

## 品質認証マーク(発注・借用)書

〈依頼者情報〉

依 頼 日 :                    年    月    日

会 社 ・ 工 場 名 : \_\_\_\_\_ 担 当 者 名 : \_\_\_\_\_ ㊞

〈送付先情報〉

会 社 ・ 工 場 名 : \_\_\_\_\_ 住 所 : 〒 \_\_\_\_\_

部 署 名 又 は  
担 当 者 名 : \_\_\_\_\_

連 絡 先 : \_\_\_\_\_

依頼内容	種 類		単価(税抜)	数 量
発 注	シール	一 般 用	1 円 / 枚	
		共 用	1 円 / 枚	
		寒 冷 地 用	1 円 / 枚	
		フレキシブル用	2 円 / 枚	
		特別基準・技術的基準用	1 円 / 枚	

依頼内容	種 類		数 量	
借 用 <sup>注</sup>	刻 印	基本基準用	4 mm	
			6 mm	
			9 mm	
		特別基準用	4 mm	
			6 mm	
			9 mm	
	ゴム印	基本基準用	4 mm	
			6 mm	
			9 mm	
		特別基準用	4 mm	
			6 mm	
			9 mm	

- 1 本紙をご記入の上、下記担当へMail、Fax又は郵送にてご依頼ください。
  - 2 シール発注に係る費用の請求書は、シール発送時に同封(請求先が発送先でない場合には、別途郵送)いたします。また、本協会からの発送は着払発送といたします。なお、その他の発送等に係る発送費につきましても、貴社でご負担ください。
- 注** 刻印及びゴム印は貸与のため、認証契約の解除や貸与品が不良となった場合には下記担当へご返送ください。

〈担 当〉  
 公益社団法人 日本水道協会  
 品質認証センター認証課  
 住所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-9  
 Tel : 03-3264-2736 Fax : 03-3264-4634  
 Mail : center@jwwa.or.jp

品質認証マーク(シール)受領書  
抜取検査方式用

受領年月日 : \_\_\_\_\_ 年 月 日  
品質確認実施 : \_\_\_\_\_  
工場名 : \_\_\_\_\_  
請求コード : \_\_\_\_\_  
請求先 : \_\_\_\_\_  
(会社・工場名) : \_\_\_\_\_  
受領者 : \_\_\_\_\_ (印)

種 類		単 価 (消費税含まず)	数 量
シール	一 般 用	1 円 / 枚	
	共 用	1 円 / 枚	
	寒 冷 地 用	1 円 / 枚	
	フレキシブル用	2 円 / 枚	
	特別基準・技術的基準用	1 円 / 枚	

※受領書の取扱いについて  
本紙をご記入・ご捺印の上、検査員へお渡してください。

検査員名 : \_\_\_\_\_



# 品質確認日報

2021年3月16日

①

①  
 認証取得者名：株式会社 ○○○○  
 品質確認実施工場：株式会社 ○○○○ △△工場

職員コード：XXXX  
 検査員名：○○ ○○

数字4桁

製造年	認証登録番号	認証登録品名	呼び径・寸法	単位質量 (kg)	品質確認成績						品質確認費用		備考
					適合		不適合		合計		単価 (円)	金額 (円)	
					数量	質量 (kg)	数量	質量 (kg)	数量	質量 (kg)			
2021	A-○○	瞬間湯沸器	13		50				50				
〃	〃	〃	25		50				50				
		小計							100		14	1,400	
2021	G-○○	樹脂管用継手	20	0.47	800	376			800	376	3,600	1,353	注1
2021	G-○○	樹脂管用継手	30	0.72	700	504			700	504	5,720	2,882	
2021	G-○△	ステンレス鋼管継手	13		470				470				
	〃	〃	25		380				380				
		小計							850		9	7,650	
2021	G-○△	鋼管継手(エルボ)	125		40				40		84	3,360	注2
2021	G-○△	鋼管継手(エルボ)	150		20				20		84	1,680	
		④ 合計							2,510	880		18,325	最低保証 注3

① 認証取得者ごとに作成する。

② 検査した製品を認証登録番号ごとに区分し、認証登録番号順及び口径順に整理する。

③ ②で整理した製品を単価ごとに区分し、「数量」又は「質量(kg)」に「単価(円)」を乗じ、小計を記入する。

なお、「質量(kg)」の算定時、kg以下1桁を四捨五入し整数にする。ただし、1kg未満の場合は、1kgとする。

注1 集計する行が1行の場合には小計欄は不要とし、そのまま「単価(円)」を乗じ「金額(円)」を記入する。

注2 口径が50mmを超える場合は、口径ごとに小計を出す。(「75(65,80)」、「100」、「125」・・・各々で小計を行う。)

④ ③で算定した小計を合計する。

注3 一回最低保証検査手数料を適用する場合には、備考に「最低保証」と記入する。また、同日検査の場合には、「同日検査」と記入する。

# 品質確認月報

年 月分

品質確認実施工場： \_\_\_\_\_

工場コード： \_\_\_\_\_

公益社団法人 日本水道協会  
品質認証センター

請求先(会社・工場名)： \_\_\_\_\_

請求コード： \_\_\_\_\_

抜取検査年月日	品質確認数量 (個)	品質確認質量 (t)	品質確認金額 (円)	備 考
合 計	0	0.000	0	

# 品質確認月報

2021年 3月分

品質確認実施工場： 株式会社〇〇〇〇 △△工場  
 請求先(会社・工場名)： 株式会社〇〇〇〇

工場コード： XXXXXXX <sup>数字7桁</sup>  
 請求コード： XXXXXXXXXX <sup>数字10</sup> 益社団法人 日本水道協会  
 品質認証センター

① 抜取検査年月日	② 品質確認数量 (個)	品質確認質量 (t)	品質確認金額 (円)	備考
3月16日	2,510	0.880	24,000	最低保証 注1
22日	800		12,000	同日検査 注2
25日	3,580		50,120	
③ 合計	6,890	0.880	86,120	

- ① 抜取検査日順に整理する。
- ② 各検査日の日報に記載した「品質確認数量」、「品質確認質量」及び「品質確認金額」の合計を記入する。  
 注1 一日最低保証料を適用した場合には「最低保証」と記入する。  
 注2 同日検査の場合には、備考欄に「同日検査」と記入する。
- ③ 最終行に合計を記入する。