| H.O. | | J 11X | | | | | | TO THE TOTAL | |
|------------------|--|--|---------------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 認証番号 | | JW0307014 | | | | | E日 f日 | 平成19年11月26日 令和5年4月1日 | |
| | | バクマ工業株式会社 | | | | | | | |
| T955-0166 | | | | | | | | | |
| 住所 | | 新潟県三条市上大浦474 | | | | | | | |
| | | JIS番号 規格名称 種類又は等級 | | | | | | 新罗叶学 级 | |
| 登録項目 | | JIS K 6769 | | 祝怡石が 架橋ポリエチレン管 | | | PN15・XM, PN15・XE | | |
| | | | | | | | PI | 113"XM, PN13"XE | |
| 製造 | 五場 ———————————————————————————————————— | バクマ工業株式会社 柏崎工場 | | | | | | | |
| 所在地 | | 〒945-0114 | | | | | | | |
| | | 新潟県柏崎市藤井1287-4 | | | | | | | |
| JIS | マーク対象規格 | JIS K 6769 JIS K 6770 JIS K 6787 JIS K 6788 JIS K 6779 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 表示事項・表示方法 | | | | | | | | | |
| 基 | 基本事項 | | | 製品 | | | 包装 | | |
| _ | | | 5mm | 以上(φ10mm) | | | | | |
| | | L \ | · 6mm以上(φ13mm) - | | | _ | | | |
| | JISマーク(大き) | 2) | 8mm以上(φ16,20mm) | | | | | | |
| | | | _ | <u></u> 面に印刷する | | _ | | | |
| | 認証機関名又はその略称 | | | | | _ | | | |
| | | | 管表[| <u>面に印刷する</u> | _ | | | | |
| | 認証番号 | | JW0307014 - | | | _ | | | |
| | | | | <u>面に印刷する</u> | - | 1_ | | | |
| | | | | | _ | | | | |
| | 日本産業規格番号 |] | | | | | | | |
| | | | | XMPN15, XEPN15 | | | | | |
| | 日本産業規格によ | こる種類又は等級 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん | | | | _ | | | |
| | | | BAKUMA - | | | _ | | | |
| | 認証取得者名又は | tその略 号 | 管表面に印刷する - | | | _ | | | |
| | | | | — | | | | | |
| | 製造工場名又はそ | その略号 | - | | | | | | |
| | | | yymmdd — | | | _ | | | |
| | 製造年月又はその略号 | | 管表面に印刷する - | | | | | | |
| 4 | 記事項 | | 自我国に印刷する | | | | | | |
| [| その他日本産業規格で定めている 表示事項 | | | | | | | | |
| | | | 管表面に印刷する - | | | _ | | | |
| 認証 | | | 一般認証 | | | | | | |
| 認証に係る産業標準化法の根拠条項 | | | 産業標準化法第30条第1項 | | | | | | |
| 品質管理体制の審査の基準 | | | 品質管理体制の審査の基準 (A) | | | | | | |
| 備 | | - | | | <u> </u> | <u> </u> | | | |
| _ | E取得者公式Webサ | - / ト | | | | | | | |
| ᅵ마나다 | ᆸᄱᄱᄱᄱ | T 1 | ı | | | | | | |