

令和6年度 主要水道用品呼び径別検査実績

(令和6年3月～令和7年2月)

ダクタイル鋳鉄管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
50	16,931	677.24	0.48
75	84,391	5,161.06	3.66
100	184,127	14,736.70	10.44
150	143,475	20,583.99	14.58
200	88,486	16,669.72	11.81
250	39,652	9,070.94	6.42
300	47,798	16,521.16	11.70
350	7,366	2,945.26	2.09
400	19,567	9,618.87	6.81
450	4,209	2,374.58	1.68
500	11,944	7,833.79	5.55
600	8,044	6,866.19	4.86
700	6,823	7,669.52	5.43
800	2,671	3,551.67	2.52
900	1,634	2,781.56	1.97
1000	855	1,423.24	1.01
1100	1,161	2,474.95	1.75
1200	18	62.84	0.04
1350	789	2,662.80	1.89
1500	135	622.61	0.44
1650	299	1,346.06	0.95
1800	3	15.90	0.01
2000	300	1,984.68	1.41
2200	14	56.80	0.04
2400	339	3,438.88	2.44
2600	4	31.04	0.02
計	671,035	141,182.05	100.00

ダクトイル鋳鉄直管ライニング部分

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
75	3,164	28.06	0.46
100	3,200	37.90	0.61
150	9,778	220.17	3.57
200	4,400	132.78	2.15
250	4,338	164.50	2.67
300	8,034	652.98	10.60
350	2,061	193.26	3.14
400	2,231	231.81	3.76
450	1,330	157.42	2.55
500	3,052	400.79	6.50
600	2,802	424.54	6.89
700	3,468	818.11	13.28
800	1,328	362.71	5.88
900	720	221.92	3.60
1,000	462	185.27	3.01
1,100	1,178	529.07	8.58
1,200	15	8.01	0.13
1,350	749	491.31	7.97
1,500	95	70.87	1.15
1,650	35	27.10	0.44
1,800	3	2.97	0.05
2,000	296	323.80	5.25
2,200	14	12.50	0.20
2,400	347	461.74	7.49
2,600	4	4.52	0.07
計	53,104	6,164.11	100.00

ダクトイル鋳鉄直管塗装（粉体塗装他）

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
50	17,493	699.72	0.64
75	81,747	5,006.77	4.62
100	176,389	14,127.25	13.02
150	133,401	19,312.92	17.80
200	83,251	15,759.65	14.53
250	35,593	8,250.28	7.61
300	38,937	13,628.74	12.56
350	5,302	2,127.94	1.96
400	17,138	8,499.34	7.83
450	2,869	1,677.96	1.55
500	8,870	5,855.89	5.40
600	5,308	4,667.90	4.30
700	3,215	3,648.97	3.36
800	1,317	1,701.27	1.57
900	920	1,516.05	1.40
1,000	384	506.86	0.47
1,100	6	17.25	0.02
1,200	3	10.45	0.01
1,350	16	70.03	0.06
1,500	304	1,399.10	1.29
計	612,463	108,484.33	100.00

塗覆装鋼管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
50以下	-	-	-
80	9	0.36	0.01
100	1	0.07	0.01
125	2	0.12	0.01
150	38	3.15	0.08
200	23	3.30	0.08
250	24	5.49	0.13
300	29	6.82	0.17
350	213	81.50	1.99
400	37	10.02	0.24
450	107	64.31	1.57
500	15	6.35	0.16
600	43	20.20	0.49
700	75	35.52	0.87
800	214	177.54	4.34
900	135	118.34	2.89
1,000	419	487.26	11.91
1,100	392	604.47	14.78
1,250	45	59.29	1.45
1,350	41	73.73	1.80
1,500	136	222.52	5.44
1,600	1	1.90	0.05
1,650	57	400.46	9.79
1,800	87	288.20	7.05
2,000	39	156.87	3.84
2,100	183	1,028.05	25.12
2,200	44	171.78	4.20
2,400	7	46.55	1.14
2,500	2	4.84	0.12
2,600	3	10.89	0.27
計	2,421	4,089.86	100.00

亜鉛めっき鋼管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
15	25,586	134.57	9.41
20	11,212	76.47	5.35
25	7,793	76.77	5.37
32	2,148	30.36	2.12
40	4,079	66.23	4.63
50	6,763	144.91	10.13
65	2,494	75.91	5.31
80	3,034	107.61	7.52
100	3,987	200.08	13.98
125	967	79.79	5.58
150	1,341	146.18	10.22
200	685	113.70	7.95
250	434	101.12	7.07
300	176	51.38	3.59
350超	68	25.30	1.77
計	70,767	1,430.38	100.00

ポリエチレン粉体ライニング鋼管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
15	10,500	55.02	4.53
20	59,395	399.15	32.87
25	13,684	133.00	10.95
32	6,708	90.56	7.46
40	10,475	163.41	13.46
50	8,447	179.08	14.75
65	2,330	69.67	5.74
80	1,960	68.99	5.68
100	945	46.12	3.80
150超	27	9.20	0.76
計	114,471	1,214.20	100.00

ポリエチレン管類

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
50	—	—	—
75	2	0.01	0.53
100	1	0.01	0.53
150	1	0.01	0.53
200	9	1.85	98.41
計	56	1.88	100.00

水道配水用ポリエチレン管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
50	265,269	1,430.67	10.31
75	270,474	3,030.96	21.84
100	186,181	3,964.45	28.56
125	121	2.66	0.02
150	93,189	4,187.40	30.16
200超	15,012	1,264.41	9.11
計	830,246	13,880.55	100.00

ステンレス鋼管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
13	-	-	-
20	28,534	69.92	18.64
25	23,531	74.98	19.99
30	1,802	7.22	1.92
40	4,300	22.07	5.88
50	11,563	67.36	17.96
80	88	2.97	0.79
100	242	11.08	2.95
125	14	1.03	0.27
150	269	20.78	5.54
200	168	21.61	5.76
250	82	12.06	3.21
300	97	16.00	4.27
350	17	4.15	1.11
400	82	24.34	6.49
450	5	1.68	0.45
500	29	8.58	2.29
600	13	6.03	1.61
800	4	3.27	0.87
計	70,840	375.13	100.00

ゴム輪形硬質塩化ビニル管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
40	561	2.24	0.12
50	24,555	142.63	7.84
75	30,379	347.33	19.09
100	27,139	482.90	26.54
125	3,197	74.48	4.09
150	15,855	556.04	30.56
200	1,884	105.35	5.79
250	457	38.84	2.13
300	575	69.83	3.84
計	104,602	1,819.64	100.00

硬質塩化ビニルライニング鋼管

呼び径	員 数	質 量	構成比
	本	t	%
65	40,806	1,220.14	35.78
80	39,005	1,379.28	40.45
100	13,611	664.20	19.48
125	457	27.42	0.80
150	1,503	119.04	3.49
計	95,382	3,410.08	100.00

弁 類

呼び径	仕切弁		ソフトシール仕切弁		バタフライ弁		空気弁		補修弁		消火栓	
	員 数	構成比	員 数	構成比	員 数	構成比	員 数	構成比	員 数	構成比	員 数	構成比
	個	%	個	%	個	%	個	%	個	%	個	%
13	—	—	—	—	—	—	180	1.21	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	718	4.84	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	8,481	57.21	—	—	—	—
40	1,566	4.27	—	—	1	0.03	—	—	—	—	—	—
50	7,745	21.11	23,876	16.44	11	0.31	30	0.20	22	0.07	243	0.90
65	40	0.11	—	—	2	0.06	—	—	—	—	—	—
75	10,458	28.50	47,459	32.67	23	0.64	3,972	26.79	31,153	94.98	26,108	97.02
80	8	0.02	—	—	5	0.14	440	2.97	—	—	—	—
100	6,473	17.65	36,120	24.87	127	3.54	720	4.86	1,367	4.17	559	2.08
125	162	0.44	399	0.27	21	0.58	—	—	—	—	—	—
150	5,061	13.80	21,172	14.58	168	4.68	246	1.66	231	0.70	—	—
200	2,155	5.87	8,589	5.91	281	7.83	39	0.26	27	0.08	—	—
250	990	2.70	3,038	2.09	204	5.68	—	—	—	—	—	—
300	1,076	2.93	3,412	2.35	331	9.22	—	—	—	—	—	—
350	272	0.74	554	0.38	310	8.63	—	—	—	—	—	—
400	346	0.94	518	0.36	415	11.55	—	—	—	—	—	—
450	63	0.17	57	0.04	178	4.96	—	—	—	—	—	—
500	168	0.46	56	0.04	436	12.14	—	—	—	—	—	—
600	61	0.17	—	—	379	10.55	—	—	—	—	—	—
700	21	0.06	—	—	215	5.99	—	—	—	—	—	—
800	10	0.03	—	—	126	3.51	—	—	—	—	—	—
900	3	0.01	—	—	92	2.56	—	—	—	—	—	—
1,000	5	0.01	—	—	87	2.42	—	—	—	—	—	—
1,100	—	—	—	—	20	0.56	—	—	—	—	—	—
1,200	—	—	—	—	39	1.09	—	—	—	—	—	—
1,350	—	—	—	—	32	0.89	—	—	—	—	—	—
1,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,500	—	—	—	—	36	1.00	—	—	—	—	—	—
1,600	1	0.01	—	—	3	0.08	—	—	—	—	—	—
1,650	—	—	—	—	21	0.58	—	—	—	—	—	—
1,800	—	—	—	—	4	0.11	—	—	—	—	—	—
2,000	—	—	—	—	16	0.45	—	—	—	—	—	—
2,200	—	—	—	—	6	0.16	—	—	—	—	—	—
2,400	—	—	—	—	1	0.03	—	—	—	—	—	—
2,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,000	—	—	—	—	1	0.03	—	—	—	—	—	—
計	36,684	100.00	145,250	100.00	3,591	100.00	14,826	100.00	32,800	100.00	26,910	100.00

※1 質量は小数点以下第三位を四捨五入。

※2 構成比は弁類を除き質量比を表し、小数点以下第三位を四捨五入。