平成16(2004)年度 水道統計 水質分布表 (浄水 (給水栓水等)) 平均値

水 質 項 目		計	区					分					
一般細菌			0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
	全体	5,802	5,216	578	5	2	0	0	0	0	0	0	1
	表流水	1,047	920	125	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	ダム湖沼	320	299	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,164	2,848	311	3	2	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,271	1,149	121	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (定性)			陰性	陽性									
	全体	5,781	5,780	1									
	表流水	1,046	1,046	0									
	ダム湖沼	319	319	0									
	地下水	3,147	3,147	0									
	その他	1,269	1,268	1									
カドミウム及びその化合物			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,434	5,432	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	表流水	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,972	2,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,174	1,172	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
水銀及びその化合物			～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
	全体	5,416	5,411	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	298	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,969	2,967	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,160	1,159	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
セレン及びその化合物			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,433	5,426	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,973	2,967	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,173	1,172	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,519	5,183	156	88	45	21	8	5	4	3	4	2
	表流水	1,000	947	21	18	3	6	0	0	2	0	1	2
	ダム湖沼	309	296	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,015	2,820	89	50	32	12	5	2	1	2	2	0
	その他	1,195	1,120	38	16	9	3	3	3	1	1	1	0
ヒ素及びその化合物			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,462	5,056	228	85	39	23	10	14	3	4	0	0
	表流水	990	956	20	8	3	0	1	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	301	296	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,989	2,684	173	62	32	19	4	11	3	1	0	0
	その他	1,182	1,120	33	12	4	4	5	1	0	3	0	0
六価クロム化合物			～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	全体	5,450	5,443	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,977	2,972	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,182	1,180	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,788	5,762	22	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,046	1,044	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	316	314	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,161	3,155	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,265	1,249	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
	全体	5,652	2,216	1,412	1,132	486	219	83	39	36	19	10	0
	表流水	1,020	499	293	178	39	8	3	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	309	180	96	30	1	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,099	960	713	720	351	182	72	38	35	18	10	0
	その他	1,224	577	310	204	95	27	8	1	1	1	0	0
フッ素及びその化合物			～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
	全体	5,508	4,013	1,129	214	80	32	16	11	10	0	3	0
	表流水	996	812	147	17	9	5	2	2	2	0	0	0
	ダム湖沼	301	229	55	11	4	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,018	2,093	647	165	59	22	14	8	8	0	2	0
	その他	1,193	879	280	21	8	3	0	1	0	0	1	0
ホウ素及びその化合物			～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
	全体	5,666	5,493	97	38	18	13	6	0	0	0	1	0
	表流水	1,026	998	13	9	1	1	4	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	312	309	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,110	3,000	64	21	10	12	2	0	0	0	1	0
	その他	1,218	1,186	18	8	6	0	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
	全体	5,420	5,418	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,970	2,968	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,165	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4－ジオキサン			～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	全体	5,699	5,690	1	0	3	1	2	0	0	0	2	0
	表流水	1,031	1,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,130	3,121	1	0	3	1	2	0	0	0	2	0
	その他	1,226	1,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1－ジクロロエチレン			～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	全体	5,420	5,413	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	985	984	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,970	2,966	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,165	1,163	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン			～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
	全体	5,417	5,414	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,968	2,965	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,165	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン			～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	全体	5,418	5,409	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	表流水	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	299	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,969	2,968	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,165	1,158	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目		計	区分										
テトラクロロエチレン			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,418	5,397	6	1	0	13	0	0	0	0	1	0
	表流水	984	980	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,969	2,956	5	1	0	7	0	0	0	0	0	0
	その他	1,165	1,161	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0
トリクロロエチレン			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	5,418	5,405	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,969	2,957	7	2	2	0	1	0	0	0	0	0
	その他	1,165	1,164	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,418	5,414	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	表流水	984	983	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,969	2,966	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	その他	1,165	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸			～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	全体	5,767	5,719	40	5	1	0	0	0	0	0	2	0
	表流水	1,044	1,035	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	315	311	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,152	3,131	18	1	0	0	0	0	0	0	2	0
	その他	1,256	1,242	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム			～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.056	～0.060	0.061～
	全体	5,790	4,195	958	423	153	43	12	4	2	0	0	0
	表流水	1,046	527	317	144	50	7	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	316	117	99	54	29	13	4	0	0	0	0	0
	地下水	3,161	2,830	204	71	27	19	4	4	2	0	0	0
	その他	1,267	721	338	154	47	4	3	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸			～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
	全体	5,766	4,846	675	160	63	11	8	1	0	0	2	0
	表流水	1,043	722	247	52	20	2	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	315	181	81	24	16	7	5	1	0	0	0	0
	地下水	3,153	2,976	129	31	12	2	2	0	0	0	1	0
	その他	1,255	967	218	53	15	0	1	0	0	0	1	0
ジブロモクロロメタン			～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
	全体	5,790	5,544	129	63	21	19	8	4	0	0	2	0
	表流水	1,046	1,015	13	7	3	4	2	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	316	287	10	14	0	3	1	0	0	0	1	0
	地下水	3,161	3,056	46	31	13	10	3	1	0	0	1	0
	その他	1,267	1,186	60	11	5	2	2	1	0	0	0	0
臭素酸			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	5,763	5,298	254	109	65	18	8	4	2	2	3	0
	表流水	1,040	939	60	25	9	2	4	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	314	280	8	15	8	1	0	1	1	0	0	0
	地下水	3,154	2,919	137	49	26	14	3	2	1	1	2	0
	その他	1,255	1,160	49	20	22	1	1	1	0	1	0	0
総トリハロメタン			～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
	全体	5,790	3,742	1,112	610	218	64	32	8	3	1	0	0
	表流水	1,046	438	355	185	54	11	3	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	316	71	111	85	32	11	4	0	2	0	0	0
	地下水	3,161	2,604	323	147	55	17	9	5	0	1	0	0
	その他	1,267	629	323	193	77	25	16	3	1	0	0	0
トリクロロ酢酸			～0.020	～0.040	～0.060	～0.080	～0.100	～0.120	～0.140	～0.160	～0.180	～0.200	0.201～
	全体	5,767	5,742	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,044	1,039	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	315	307	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,153	3,145	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,255	1,251	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	5,789	3,959	1,017	543	175	57	20	9	6	2	1	0
	表流水	1,045	507	313	168	40	14	2	0	1	0	0	0
	ダム湖沼	316	89	109	84	20	8	3	1	0	1	1	0
	地下水	3,161	2,669	307	120	40	16	4	2	2	1	0	0
	その他	1,267	694	288	171	75	19	11	6	3	0	0	0
ブロモホルム			～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
	全体	5,789	5,726	57	5	1	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,045	1,035	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	316	311	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,161	3,136	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,267	1,244	20	2	1	0	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド			～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
	全体	5,767	5,660	100	5	1	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	1,044	1,026	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	315	308	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,153	3,104	44	3	1	0	0	0	0	0	1	0
	その他	1,255	1,222	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物			～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
	全体	5,452	5,152	121	78	26	48	24	3	0	0	0	0
	表流水	988	943	19	14	5	4	2	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	301	295	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,980	2,792	66	54	16	34	17	1	0	0	0	0
	その他	1,183	1,122	33	8	5	9	5	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物			～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
	全体	5,693	4,493	697	300	107	42	19	8	8	4	4	11
	表流水	1,033	655	206	99	40	14	8	3	2	2	3	1
	ダム湖沼	309	181	71	34	14	3	5	1	0	0	0	0
	地下水	3,117	2,776	195	80	27	14	5	3	6	2	0	9
	その他	1,234	881	225	87	26	11	1	1	0	0	1	1
鉄及びその化合物			～0.03	～0.06	～0.09	～0.12	～0.15	～0.18	～0.21	～0.24	～0.27	～0.30	0.31～
	全体	5,541	5,237	204	50	25	11	10	2	2	0	0	0
	表流水	1,008	959	42	3	2	1	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	304	287	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,017	2,817	119	41	20	8	9	1	2	0	0	0
	その他	1,212	1,174	30	3	2	2	1	0	0	0	0	0
銅及びその化合物			～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
	全体	5,459	5,276	82	38	9	50	3	1	0	0	0	0
	表流水	990	978	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	303	299	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,984	2,846	60	29	6	39	3	1	0	0	0	0
	その他	1,182	1,153	15	6	1	7	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区				分						
ナトリウム及びその化合物			～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
	全体	5,476	947	2,226	1,682	545	55	14	4	2	1	0	0
	表流水	991	218	421	286	63	2	0	0	0	1	0	0
	ダム湖沼	305	34	149	89	30	1	2	0	0	0	0	0
	地下水	2,998	397	1,170	1,027	343	45	11	4	1	0	0	0
	その他	1,182	298	486	280	109	7	1	0	1	0	0	0
マンガン及びその化合物			～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	全体	5,468	5,300	110	32	15	3	5	1	1	1	0	0
	表流水	991	980	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	303	292	5	3	2	0	1	0	0	0	0	0
	地下水	2,991	2,855	88	27	12	3	3	1	1	1	0	0
	その他	1,183	1,173	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン			～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
	全体	5,802	1,376	1,883	1,698	685	123	15	11	11	0	0	0
	表流水	1,047	224	330	346	132	15	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	320	29	80	153	46	9	1	1	1	0	0	0
	地下水	3,164	754	1,043	929	355	54	13	6	10	0	0	0
	その他	1,271	369	430	270	152	45	1	4	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
	全体	5,579	168	549	813	1,718	1,533	471	259	49	16	2	1
	表流水	1,001	31	162	212	366	163	42	24	1	0	0	0
	ダム湖沼	306	11	45	83	87	56	19	2	3	0	0	0
	地下水	3,054	63	140	294	886	1,087	333	199	36	13	2	1
	その他	1,218	63	202	224	379	227	77	34	9	3	0	0
蒸発残留物			～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
	全体	5,581	128	318	2,120	1,640	936	295	96	24	13	10	1
	表流水	1,007	25	94	545	242	69	25	7	0	0	0	0
	ダム湖沼	310	9	28	178	58	18	14	4	1	0	0	0
	地下水	3,061	42	70	859	1,095	684	198	72	20	11	9	1
	その他	1,203	52	126	538	245	165	58	13	3	2	1	0
陰イオン界面活性剤			～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
	全体	5,440	5,429	6	3	0	0	0	0	0	0	2	0
	表流水	991	988	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,982	2,978	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,160	1,156	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ジェオスミン			～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000018	～0.000020	0.000021～
	全体	5,143	4,999	105	19	7	8	0	0	0	0	4	1
	表流水	956	909	31	12	1	1	0	0	0	0	1	1
	ダム湖沼	304	285	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,776	2,742	20	1	3	7	0	0	0	0	3	0
	その他	1,107	1,063	42	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2－メチルイソボルネオール			～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000018	～0.000020	0.000021～
	全体	5,143	5,087	32	7	2	6	5	0	0	0	4	0
	表流水	957	948	5	1	1	1	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	302	296	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,777	2,765	3	0	0	5	1	0	0	0	3	0
	その他	1,107	1,078	21	3	1	0	4	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤			～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	全体	5,701	5,659	10	9	6	11	0	0	0	0	6	0
	表流水	1,032	1,027	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	313	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,134	3,109	6	5	2	8	0	0	0	0	4	0
	その他	1,222	1,212	3	4	2	0	0	0	0	0	1	0
フェノール類			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
	全体	5,539	5,472	9	1	1	0	0	0	0	0	56	0
	表流水	1,004	995	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0
	ダム湖沼	310	306	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	地下水	3,048	3,008	2	0	1	0	0	0	0	0	37	0
	その他	1,177	1,163	3	1	0	0	0	0	0	0	10	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			～1.0	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	～6.0	～7.0	～8.0	～9.0	～10.0	10.1～
	全体	4,659	3,293	1,116	184	36	2	23	1	4	0	0	0
	表流水	849	417	356	60	10	1	3	1	1	0	0	0
	ダム湖沼	247	77	124	32	9	0	4	0	1	0	0	0
	地下水	2,549	2,106	362	54	9	1	16	0	1	0	0	0
	その他	1,014	693	274	38	8	0	0	0	1	0	0	0
pH値			～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
	全体	5,802	90	6	53	322	769	1,597	1,605	956	358	46	0
	表流水	1,047	12	0	0	10	86	332	400	173	30	4	0
	ダム湖沼	320	9	0	0	2	31	113	114	48	2	1	0
	地下水	3,164	46	4	46	280	542	800	657	474	275	40	0
	その他	1,271	23	2	7	30	110	352	434	261	51	1	0
色度			～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
	全体	5,802	4,861	700	117	67	9	25	6	17	0	0	0
	表流水	1,047	873	123	26	15	2	1	0	7	0	0	0
	ダム湖沼	320	252	54	11	1	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,164	2,655	362	61	45	4	24	5	8	0	0	0
	その他	1,271	1,081	161	19	6	1	0	1	2	0	0	0
濁度			～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
	全体	5,802	5,555	146	38	49	1	12	0	1	0	0	0
	表流水	1,047	1,005	28	6	6	0	1	0	1	0	0	0
	ダム湖沼	320	308	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,164	3,018	86	23	32	0	5	0	0	0	0	0
	その他	1,271	1,224	28	5	7	1	6	0	0	0	0	0
アンチモン及びその化合物			～0.0015	～0.0030	～0.0045	～0.0060	～0.0075	～0.0090	～0.0105	～0.0120	～0.0135	～0.0150	0.0151～
	全体	1,413	1,410	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	661	659	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	250	249	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
	全体	1,367	1,347	13	1	4	0	0	0	1	1	0	0
	表流水	361	358	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	649	634	11	1	2	0	0	0	0	1	0	0
	その他	251	249	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ニッケル及びその化合物			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	1,503	1,463	28	8	2	0	0	0	2	0	0	0
	表流水	397	388	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	130	126	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	676	660	8	5	1	0	0	0	2	0	0	0
	その他	300	289	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区				分						
亜硝酸態窒素			～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	全体	1,469	1,455	9	2	1	1	0	0	0	0	0	1
	表流水	395	390	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	ダム湖沼	130	127	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	655	650	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	289	288	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
	全体	1,616	1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トランス－1,2－ジクロロエチレン			～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
	全体	1,441	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	683	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,2－トリクロロエタン			～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
	全体	1,609	1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン			～0.020	～0.040	～0.060	～0.080	～0.100	～0.120	～0.140	～0.160	～0.180	～0.200	0.201～
	全体	1,454	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	686	685	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ (2－エチルヘキシル)			～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
	全体	1,242	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	575	574	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸			～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	全体	411	408	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	表流水	84	83	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	地下水	244	243	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩素酸			～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	全体	423	277	77	27	13	10	5	6	1	4	1	2
	表流水	93	51	33	3	5	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	21	5	4	1	0	2	0	1	0	0	0
	地下水	248	178	32	13	6	8	2	3	0	3	1	2
	その他	48	27	7	7	1	2	1	2	0	1	0	0
二酸化塩素			～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	全体	312	311	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	202	201	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル			～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
	全体	1,654	1,624	14	2	5	1	4	0	0	1	2	1
	表流水	434	425	4	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	ダム湖沼	160	152	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0
	地下水	777	768	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	その他	283	279	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
抱水クロラール			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	1,657	1,435	165	44	9	0	1	0	0	0	3	0
	表流水	434	349	67	16	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	162	127	22	9	4	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	777	746	24	2	2	0	0	0	0	0	3	0
	その他	284	213	52	17	1	0	1	0	0	0	0	0
農薬類			～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
	全体	838	818	6	4	4	3	1	0	1	0	1	0
	表流水	264	251	4	1	3	3	1	0	1	0	0	0
	ダム湖沼	73	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	371	366	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	130	129	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素			＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
	全体	5,738	107	366	1,248	1,413	1,056	674	429	341	83	13	8
	表流水	1,041	12	43	135	231	227	180	102	94	15	2	0
	ダム湖沼	315	7	1	18	52	60	59	53	50	13	2	0
	地下水	3,120	66	226	825	873	517	276	176	114	34	6	7
	その他	1,262	22	96	270	257	252	159	98	83	21	3	1
遊離炭酸			～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
	全体	1,648	487	476	216	131	107	60	41	26	17	15	72
	表流水	425	160	173	52	20	12	1	5	0	0	0	2
	ダム湖沼	147	46	67	16	9	6	0	1	1	0	0	1
	地下水	795	184	144	113	76	71	53	34	23	17	15	65
	その他	281	97	92	35	26	18	6	1	2	0	0	4
1,1,1－トリクロロエタン			～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
	全体	1,641	1,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	767	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル (MTBE)			～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	全体	1,265	1,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			～0.3	～0.5	～1.0	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	～6.0	～8.0	～10.0	10.1～
	全体	1,736	403	165	481	563	111	13	0	0	0	0	0
	表流水	448	44	17	111	227	44	5	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	148	6	7	26	82	22	5	0	0	0	0	0
	地下水	798	283	119	238	138	18	2	0	0	0	0	0
	その他	342	70	22	106	116	27	1	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区					分					
臭気強度 (TON)			0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～
	全体	1,306	906	327	44	19	1	6	1	1	1	0	0
	表流水	324	209	81	23	7	0	1	1	1	1	0	0
	ダム湖沼	125	85	32	2	2	0	4	0	0	0	0	0
	地下水	646	476	150	14	5	1	0	0	0	0	0	0
	その他	211	136	64	5	5	0	1	0	0	0	0	0
腐食性 (ランゲリア指数)			～-4.0	～-3.5	～-3.0	～-2.5	～-2.0	～-1.5	～-1.0	～-0.5	～0.0	～0.5	0.6～
	全体	1,617	27	3	18	91	231	428	463	210	81	20	45
	表流水	431	5	0	4	32	84	138	125	28	8	1	6
	ダム湖沼	150	4	2	3	10	31	41	35	13	4	2	5
	地下水	777	15	1	9	35	81	188	211	139	56	16	26
	その他	259	3	0	2	14	35	61	92	30	13	1	8
水温 (℃)			～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
	全体	4,160	97	245	490	725	1,292	1,023	189	53	36	9	1
	表流水	818	41	80	134	172	213	145	24	8	0	1	0
	ダム湖沼	236	10	18	20	22	73	78	7	3	4	0	1
	地下水	2,174	22	70	200	384	761	569	129	30	7	2	0
	その他	932	24	77	136	147	245	231	29	12	25	6	0
有機物 (TOCの量)			～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
	全体	3,831	2,344	297	263	215	168	136	375	28	3	1	1
	表流水	724	324	71	81	72	49	32	87	7	0	0	1
	ダム湖沼	231	50	20	26	31	16	15	68	5	0	0	0
	地下水	2,031	1,521	142	93	54	56	46	106	12	1	0	0
	その他	845	449	64	63	58	47	43	114	4	2	1	0
アルカリ度			～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
	全体	795	11	127	167	182	143	57	46	28	15	5	14
	表流水	283	2	71	85	78	32	9	4	0	2	0	0
	ダム湖沼	77	4	13	32	10	10	1	3	3	0	0	1
	地下水	304	0	7	30	57	85	41	36	22	11	5	10
	その他	131	5	36	20	37	16	6	3	3	2	0	3
チウラム			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	781	765	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	65	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	358	347	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	114	112	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン (CAT)			～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	全体	961	958	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	282	281	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	429	427	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)			～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
	全体	823	818	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
	表流水	229	226	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	379	377	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	その他	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン			～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	全体	891	890	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	269	268	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン			～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	全体	940	939	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	283	282	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェニトロチオン (MEP)			～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	全体	969	966	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	295	294	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	442	441	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	147	146	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン (IPT)			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	859	858	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	274	273	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロタロニル (TPN)			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス (DDVP)			～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	全体	882	881	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	268	267	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェノブカルブ (BPMC)			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	874	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目	計	区					分					
クロルニトロフェン (CNP):失効農薬		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	598	596	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
表流水	202	201	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	255	254	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CNPーアミノ体		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	394	390	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
表流水	126	125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	37	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
地下水	190	188	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス (IBP)		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	835	832	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
表流水	261	258	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	793	792	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	256	255	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン (カルボスルファン代謝物)		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4ージクロロフェノキシ酢酸 (2,4ーD)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	658	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	615	614	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	77	76	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	600	598	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	195	194	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	256	255	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン (DEP)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	735	731	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	245	243	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	327	325	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	681	677	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	239	238	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	277	274	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロジオン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	687	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトリジアゾール (エクロメゾール)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	641	640	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	208	207	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区					分					
クロロネブ			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	612	611	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	82	81	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルクロホスメチル			～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	全体	664	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルトラニル			～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	全体	775	774	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	341	340	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メタラキシル			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル			～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	全体	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム			～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	全体	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオピル			～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	全体	636	634	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	214	212	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロパミド			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	728	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス			～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	全体	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンスリド (SAP)			～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	全体	444	443	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	198	197	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン (ベスロジン)			～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	全体	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン			～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	全体	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ (MCPP)			～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	全体	662	661	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	220	219	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチルダイムロン			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	563	562	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	177	176	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区					分					
アラクロール			～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	全体	682	681	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	234	233	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルバリル (NAC)			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
	全体	675	674	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	236	235	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	659	652	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	表流水	223	219	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	73	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	293	292	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	70	69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド			～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	全体	779	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット			～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
	全体	827	817	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	表流水	255	246	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	367	366	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プレチラクロール			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ (MIPC)			～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	全体	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル			～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
	全体	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニルクロール			～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	全体	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン (DMTP)			～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
	全体	761	760	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	240	239	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルプロパミド			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	656	655	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	91	90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート			～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	全体	662	658	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	225	224	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	273	270	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミド			～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
	全体	623	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アニロホス			～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	全体	492	490	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	155	154	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	214	213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン			～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	全体	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区					分					
ダラポン			～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	全体	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル (DBN)			～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	全体	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット			～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	全体	570	564	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0
	表流水	162	160	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	275	271	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	その他	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン (DCMU)			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	506	505	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	163	162	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン (ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ, ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)			～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	全体	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス			～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	全体	736	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)			～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
	全体	774	773	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	250	249	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート			～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
	全体	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラソン (マラチオン)			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	761	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメピペレート			～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	全体	608	604	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	202	201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	257	254	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	その他	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)			～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
	全体	740	739	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	240	239	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区					分				
エチルチオメトン			～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
	全体	757	755	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	237	235	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ			～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	全体	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン			～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
	全体	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビフェノックス			～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	全体	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンスルフロンメチル			～0.004	～0.008	～0.012	～0.020	～0.028	～0.040	～0.120	～0.200	～0.280	～0.400	0.401～
	全体	597	596	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	305	304	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール			～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	全体	561	560	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	179	178	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス			～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
	全体	565	561	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
	表流水	187	185	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	235	233	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	その他	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アゾキシストロビン			～0.005	～0.010	～0.015	～0.025	～0.035	～0.050	～0.150	～0.250	～0.350	～0.500	0.501～
	全体	537	536	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	271	270	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン酢酸塩			～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
	全体	457	453	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	表流水	140	139	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	226	223	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホセチル			～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
	全体	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポリカーバメート			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	384	378	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
	表流水	109	108	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	198	193	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
	その他	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハロスルフロンメチル			～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
	全体	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フラザスルフロン			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオジカルブ			～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	全体	506	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	532	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区				分						
シデュロン			～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
	全体	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリプロキシフェン			～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	全体	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン			～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
	全体	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール			～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	全体	691	688	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	表流水	224	221	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。