

水 質 項 目		計	区 分										
一般細菌	全体	5,848	0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
	表流水	1,035	5,401	424	9	7	3	0	0	1	2	1	0
	ダム湖沼	306	955	78	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	3,199	291	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,293	2,939	240	7	7	3	0	0	1	2	0	0
大腸菌(定性)	全体	5,846	陰性	陽性									
	表流水	1,035	5,846	0									
	ダム湖沼	304	1,035	0									
	地下水	3,199	304	0									
	その他	1,293	3,199	0									
カドミウム及びその化合物	全体	5,247	～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	表流水	948	5,246	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	277	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,844	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,163	2,844	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
水銀及びその化合物	全体	5,128	1,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	906	～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
	ダム湖沼	268	5,117	8	0	2	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	2,806	906	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	1,133	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	全体	5,233	2,796	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	942	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	277	～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	地下水	2,845	5,225	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,154	942	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	全体	5,463	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	991	2,845	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	299	1,152	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,947	～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	その他	1,211	5,223	129	50	27	16	4	2	7	2	2	1
ヒ素及びその化合物	全体	5,313	962	11	8	4	3	0	0	1	0	2	0
	表流水	954	289	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	279	2,947	94	32	17	8	4	1	5	2	0	1
	地下水	2,896	1,211	18	8	4	5	0	1	1	0	0	0
	その他	1,169	～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
六価クロム化合物	全体	5,376	4,913	203	100	44	17	16	11	6	2	1	0
	表流水	981	920	19	6	3	2	1	1	1	1	0	0
	ダム湖沼	294	275	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,895	2,605	149	72	35	13	11	9	2	0	0	0
	その他	1,191	1,098	35	18	6	2	4	1	3	1	1	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	全体	5,822	～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	表流水	1,033	5,374	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,181	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,286	2,895	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	全体	5,580	1,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	983	～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	ダム湖沼	295	5,815	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	地下水	3,065	1,030	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	その他	1,222	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	全体	5,420	3,177	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	961	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	283	～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
	地下水	2,966	2,089	1,410	1,193	481	215	104	49	18	18	3	0
	その他	1,195	475	293	168	35	9	3	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	全体	5,566	295	99	23	2	1	0	0	0	0	0	0
	表流水	979	3,065	715	787	328	172	89	47	16	18	3	0
	ダム湖沼	288	1,222	545	302	212	114	33	12	2	0	0	0
	地下水	3,077	～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
	その他	1,207	3,906	1,182	182	80	32	22	8	3	3	2	0
四塩化炭素	全体	5,217	790	138	16	8	3	5	0	0	0	1	0
	表流水	928	216	53	5	6	2	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	271	2,966	691	132	57	26	16	6	3	3	0	0
	地下水	2,846	856	297	29	9	1	0	2	0	0	1	0
	その他	1,157	～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
1,4－ジオキサン	全体	5,566	5,397	94	33	15	15	7	1	2	1	1	0
	表流水	979	966	8	4	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	288	285	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,077	2,957	71	20	9	13	3	0	2	1	1	0
	その他	1,207	1,175	12	9	5	2	3	1	0	0	0	0
1,1－ジクロロエチレン	全体	5,217	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
	表流水	928	5,212	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	271	927	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,846	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,157	2,843	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン	全体	5,221	1,156	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	表流水	928	～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	ダム湖沼	271	5,498	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,849	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,158	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	全体	5,223	3,042	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	928	1,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	271	～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	地下水	2,851	5,217	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	その他	1,158	928	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
テトラクロロエチレン	全体	5,223	~0.001	~0.002	~0.003	~0.004	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.009	~0.010	0.011~
	表流水	928	5,200	8	3	0	12	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	271	925	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,851	2,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,158	2,833	7	3	0	8	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	全体	5,229	~0.003	~0.006	~0.009	~0.012	~0.015	~0.018	~0.021	~0.024	~0.027	~0.030	0.031~
	表流水	928	5,216	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	271	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,857	2,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,158	2,845	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	全体	5,223	~0.001	~0.002	~0.003	~0.004	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.009	~0.010	0.011~
	表流水	929	5,219	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	271	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,850	2,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,158	2,846	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	全体	5,818	~0.002	~0.004	~0.006	~0.008	~0.010	~0.012	~0.014	~0.016	~0.018	~0.020	0.021~
	表流水	1,032	5,808	8	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	307	1,031	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,178	306	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他	1,286	3,173	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	全体	5,824	~0.006	~0.012	~0.018	~0.024	~0.030	~0.036	~0.042	~0.048	~0.056	~0.060	0.061~
	表流水	1,033	4,322	940	385	125	33	12	6	1	0	0	0
	ダム湖沼	307	548	314	122	40	7	1	1	0	0	0	0
	地下水	3,182	115	79	62	32	10	7	1	1	0	0	0
	その他	1,287	2,866	218	55	24	14	2	3	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	全体	5,819	~0.004	~0.008	~0.012	~0.016	~0.020	~0.024	~0.028	~0.032	~0.036	~0.040	0.041~
	表流水	1,032	780	329	144	29	2	2	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	5,101	559	124	22	11	1	1	0	0	0	0
	地下水	3,179	792	187	44	7	2	0	0	0	0	0	0
	その他	1,286	199	70	22	9	5	1	1	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	全体	5,824	~0.01	~0.02	~0.03	~0.04	~0.05	~0.06	~0.07	~0.08	~0.09	~0.10	0.11~
	表流水	1,033	5,614	117	41	20	19	8	3	0	1	1	0
	ダム湖沼	307	993	20	8	8	2	1	1	0	0	0	0
	地下水	3,182	295	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	その他	1,287	3,105	35	22	6	8	3	1	0	1	1	0
臭素酸	全体	5,819	~0.001	~0.002	~0.003	~0.004	~0.005	~0.006	~0.007	~0.008	~0.009	~0.010	0.011~
	表流水	1,032	1,209	53	8	6	6	4	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	5,629	123	40	15	4	5	3	0	0	0	0
	地下水	3,179	983	28	11	5	3	2	0	0	0	0	0
	その他	1,286	295	4	4	2	0	2	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	全体	5,824	~0.010	~0.020	~0.030	~0.040	~0.050	~0.060	~0.070	~0.080	~0.090	~0.100	0.101~
	表流水	1,033	3,092	56	19	8	1	1	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	1,244	35	6	0	0	0	1	0	0	0	0
	地下水	3,182	~0.010	~0.020	~0.030	~0.040	~0.050	~0.060	~0.070	~0.080	~0.090	~0.100	0.101~
	その他	1,287	3,764	1,180	569	202	64	36	5	1	3	0	0
トリクロロ酢酸	全体	5,819	~0.020	~0.040	~0.060	~0.080	~0.100	~0.120	~0.140	~0.160	~0.180	~0.200	0.201~
	表流水	1,032	414	379	183	44	9	3	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	64	104	81	38	14	4	1	0	1	0	0
	地下水	3,179	2,642	343	113	45	19	15	2	1	2	0	0
	その他	1,286	631	352	192	75	22	14	1	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	全体	5,819	~0.003	~0.006	~0.009	~0.012	~0.015	~0.018	~0.021	~0.024	~0.027	~0.030	0.031~
	表流水	1,032	3,945	1,086	502	204	57	18	7	2	2	0	1
	ダム湖沼	307	474	346	158	38	11	5	1	0	0	0	0
	地下水	3,182	72	113	72	37	11	0	0	1	0	0	1
	その他	1,287	2,699	305	111	40	15	6	3	1	2	0	0
ブロモホルム	全体	5,824	~0.009	~0.018	~0.027	~0.036	~0.045	~0.054	~0.063	~0.072	~0.081	~0.090	0.091~
	表流水	1,033	690	318	160	89	20	7	3	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	5,752	65	3	4	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,182	1,027	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,287	303	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	全体	5,819	~0.008	~0.016	~0.024	~0.032	~0.040	~0.048	~0.056	~0.064	~0.072	~0.080	0.081~
	表流水	1,032	1,259	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	5,803	14	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	3,179	1,027	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,286	306	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	全体	5,379	~0.02	~0.04	~0.06	~0.08	~0.10	~0.20	~0.40	~0.60	~0.80	~1.00	1.01~
	表流水	976	1,282	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	293	5,133	86	60	29	51	13	5	2	0	0	0
	地下水	2,907	945	10	6	5	8	2	0	0	0	0	0
	その他	1,188	283	1	1	0	7	1	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	全体	5,710	~0.02	~0.04	~0.06	~0.08	~0.10	~0.12	~0.14	~0.16	~0.18	~0.20	0.21~
	表流水	1,027	2,764	56	37	17	20	7	5	1	0	0	0
	ダム湖沼	307	1,126	19	16	7	16	3	0	1	0	0	0
	地下水	3,110	4,677	581	256	111	38	25	14	4	1	1	2
	その他	1,251	688	182	85	41	9	10	9	2	1	0	0
鉄及びその化合物	全体	5,483	~0.03	~0.06	~0.09	~0.12	~0.15	~0.18	~0.21	~0.24	~0.27	~0.30	0.31~
	表流水	990	185	68	34	12	2	5	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	298	2,842	136	67	30	19	7	4	2	0	1	2
	地下水	2,965	955	194	70	21	8	3	0	0	0	0	0
	その他	1,215	5,215	185	49	20	2	9	1	1	0	1	0
銅及びその化合物	全体	5,371	~0.02	~0.04	~0.06	~0.08	~0.10	~0.20	~0.40	~0.60	~0.80	~1.00	1.01~
	表流水	976	5,215	185	49	20	2	9	1	1	0	1	0
	ダム湖沼	297	950	27	6	3	0	3	0	0	0	1	0
	地下水	2,897	281	11	3	1	0	1	1	0	0	0	0
	その他	1,186	2,798	113	33	14	2	4	0	1	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ナトリウム及びその化合物	全体	5,277	～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
	表流水	950	881	2,151	1,684	495	46	14	4	2	0	0	0
	ダム湖沼	277	226	411	256	55	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,865	26	129	94	26	1	1	0	0	0	0	0
	その他	1,170	360	1,130	1,008	309	41	13	3	1	0	0	0
マンガン及びその化合物	全体	5,413	～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	表流水	985	5,287	87	22	8	5	1	1	2	0	0	0
	ダム湖沼	297	977	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	地下水	2,925	293	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,191	2,820	71	20	7	5	0	1	1	0	0	0
塩化物イオン	全体	5,847	1,182	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	1,035	～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
	ダム湖沼	306	1,411	1,897	1,756	639	108	14	11	8	3	0	0
	地下水	3,198	226	341	338	123	7	0	0	0	0	0	0
	その他	1,293	27	80	145	45	6	2	0	1	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	全体	5,528	771	1,078	954	296	68	12	9	7	3	0	0
	表流水	966	387	388	319	170	27	0	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	288	～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
	地下水	3,044	191	495	819	1,714	1,547	441	251	52	13	4	1
	その他	1,215	55	161	209	313	174	28	21	4	0	1	0
蒸発残留物	全体	5,563	20	41	66	92	55	10	2	1	1	0	0
	表流水	969	71	117	311	925	1,055	328	187	36	10	3	1
	ダム湖沼	285	45	176	230	377	259	74	41	11	2	0	0
	地下水	3,080	～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
	その他	1,214	166	288	2,115	1,666	932	268	74	26	22	4	2
陰イオン界面活性剤	全体	5,095	42	97	507	232	64	25	2	0	0	0	0
	表流水	893	9	24	169	50	19	11	2	1	0	0	0
	ダム湖沼	263	58	66	901	1,128	639	179	62	23	19	3	2
	地下水	2,799	57	101	528	256	205	53	8	2	3	1	0
	その他	1,125	～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
ジェオスミン	全体	5,230	5,093	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	表流水	963	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	299	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,816	2,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,137	1,123	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2-メチルイソボルネオール	全体	5,230	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000018	～0.000020	0.000021～
	表流水	963	5,089	106	19	7	7	1	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	299	925	27	8	2	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	2,816	278	13	4	2	2	0	0	0	0	0	0
	その他	1,137	2,788	16	5	2	4	1	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	全体	5,495	1,084	49	2	1	0	0	1	0	0	0	0
	表流水	945	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000018	～0.000020	0.000021～
	ダム湖沼	277	5,200	17	6	3	4	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,048	963	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0
	その他	1,210	297	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
フェノール類	全体	5,282	2,809	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	表流水	912	1,129	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	265	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	地下水	2,950	5,488	1	0	1	3	0	0	0	0	2	0
	その他	1,140	942	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
有機物(TOCの量)	全体	5,829	275	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	表流水	1,035	3,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	307	1,208	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	3,182	～0.005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
	その他	1,290	5,245	6	1	0	0	0	0	0	0	30	0
pH値	全体	5,848	5,245	6	1	0	0	0	0	0	0	30	0
	表流水	1,035	903	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0
	ダム湖沼	306	264	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	3,199	2,928	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0
	その他	1,293	1,135	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
色度	全体	5,829	～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
	表流水	1,035	4,289	415	322	293	197	105	205	3	0	0	0
	ダム湖沼	307	588	130	93	78	51	37	57	1	0	0	0
	地下水	3,182	80	49	43	49	13	12	61	0	0	0	0
	その他	1,290	2,769	150	89	69	42	20	42	1	0	0	0
濁度	全体	5,848	843	82	96	96	91	36	45	1	0	0	0
	表流水	1,035	～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
	ダム湖沼	306	137	4	52	273	707	1,525	1,769	984	370	27	0
	地下水	3,199	22	0	2	4	78	301	419	185	23	1	0
	その他	1,293	8	0	0	2	17	108	126	45	0	0	0
濁度	全体	5,848	75	3	44	247	522	806	719	476	282	25	0
	表流水	1,035	32	1	6	20	90	308	493	277	65	1	0
	ダム湖沼	306	～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
	地下水	3,199	5,122	551	78	59	7	19	8	4	0	0	0
	その他	1,293	867	132	21	8	4	2	0	1	0	0	0
濁度	全体	5,848	267	27	9	1	0	1	1	0	0	0	0
	表流水	1,035	2,798	290	38	44	3	16	7	3	0	0	0
	ダム湖沼	306	1,176	101	10	6	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	3,199	～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
	その他	1,293	5,672	91	30	43	2	9	1	0	0	0	0
アンチモン及びその化合物	全体	5,848	1,007	13	8	4	1	1	1	0	0	0	0
	表流水	1,035	293	6	2	4	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	306	3,097	53	14	28	0	7	0	0	0	0	0
	地下水	3,199	1,260	19	6	7	1	0	0	0	0	0	0
	その他	1,293	～0.0015	～0.0030	～0.0045	～0.0060	～0.0075	～0.0090	～0.0105	～0.0120	～0.0135	～0.0150	0.0151～
ウラン及びその化合物	全体	1,514	1,511	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	761	759	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	309	308	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物	全体	1,418	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
	表流水	310	1,389	23	3	2	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	93	308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	726	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	288	701	20	3	1	0	0	1	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物	全体	1,659	286	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	383	～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	ダム湖沼	119	1,619	27	9	0	3	0	0	1	0	0	0
	地下水	793	369	10	3	0	0	0	0	1	0	0	0
	その他	363	118	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
亜硝酸態窒素	全体	1,573	～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
	表流水	361	1,560	5	4	2	1	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	105	355	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0
	地下水	759	102	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	342	756	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1,2-ジクロロエタン	全体	1,555	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
	表流水	337	1,554	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	100	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	799	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	318	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トランス-1,2-ジクロロエチレン	全体	1,491	～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
	表流水	324	1,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	95	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	770	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	301	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	全体	1,554	～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
	表流水	337	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	99	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	800	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	317	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン	全体	1,501	～0.020	～0.040	～0.060	～0.080	～0.100	～0.120	～0.140	～0.160	～0.180	～0.200	0.201～
	表流水	329	1,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	769	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	305	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	全体	1,302	～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
	表流水	278	1,300	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	97	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	666	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	260	666	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸	全体	578	～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	表流水	130	577	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	58	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	320	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	70	319	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩素酸	全体	770	～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	表流水	198	490	178	49	24	11	6	3	4	3	0	2
	ダム湖沼	81	110	62	11	9	3	1	1	1	0	0	0
	地下水	395	39	26	10	4	1	0	0	1	0	0	0
	その他	96	285	61	20	10	7	4	2	2	2	0	2
二酸化塩素	全体	349	～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	表流水	59	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	23	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	225	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	42	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル	全体	1,944	～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
	表流水	465	1,916	12	3	6	5	2	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	158	458	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	951	148	2	1	4	3	0	0	0	0	0	0
	その他	369	944	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0
抱水クロラール	全体	1,944	～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	表流水	465	1,695	201	42	3	2	0	0	0	1	0	0
	ダム湖沼	158	380	61	22	1	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	951	115	32	10	0	1	0	0	0	0	0	0
	その他	369	908	42	0	1	0	0	0	0	0	0	0
農薬類	全体	515	～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
	表流水	105	497	7	2	2	3	0	0	0	1	3	0
	ダム湖沼	40	98	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	263	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	106	253	3	1	0	2	0	0	0	1	3	0
残留塩素	全体	5,665	<0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
	表流水	1,006	108	306	1,242	1,474	1,135	686	395	274	38	3	4
	ダム湖沼	284	13	29	143	208	243	176	108	76	8	2	0
	地下水	3,104	4	1	26	54	59	53	53	31	3	0	0
	その他	1,263	67	206	829	898	558	307	136	82	17	1	3
遊離炭酸	全体	1,785	～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
	表流水	408	515	544	251	142	103	71	28	18	32	15	66
	ダム湖沼	137	172	161	44	17	6	6	0	0	2	0	0
	地下水	900	48	62	17	7	3	0	0	0	0	0	0
	その他	334	174	207	140	95	76	63	25	16	28	15	61
1,1,1-トリクロロエタン	全体	1,603	～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
	表流水	354	1,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	123	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	796	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	329	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	全体	1,369	～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	表流水	306	1,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	93	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	700	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	269	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	全体	1,746	～0.3	～0.6	～0.9	～1.2	～1.5	～1.8	～2.1	～2.4	～2.7	～3.0	3.1～
	表流水	375	476	296	270	235	183	135	70	40	17	9	15
	ダム湖沼	126	46	49	69	74	57	31	26	9	7	3	4
	地下水	888	7	10	17	22	25	14	15	4	4	0	8
	その他	356	328	193	137	95	50	45	14	14	4	6	2

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分											
臭気強度(TON)	全体	1,506	0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～	
	表流水	349	1,070	361	49	18	1	3	2	0	1	0	1	
	ダム湖沼	115	213	95	23	13	1	2	0	0	1	0	1	
	地下水	751	70	34	9	1	0	0	1	0	0	0	0	
	その他	290	576	158	12	3	0	1	1	0	0	0	0	
腐食性(ランゲリア指数)	全体	1,758	～4.0	～3.5	～3.0	～2.5	～2.0	～1.5	～1.0	～0.5	～0.0	～0.5	0.6～	
	表流水	403	47	2	13	78	250	469	501	246	88	13	51	
	ダム湖沼	138	5	0	6	30	76	135	111	23	6	2	9	
	地下水	889	2	0	1	10	30	42	29	14	2	0	8	
	その他	327	33	2	6	28	99	220	242	161	58	10	30	
水温(℃)	全体	4,106	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～	
	表流水	762	122	243	465	722	1,316	996	155	39	35	10	3	
	ダム湖沼	230	45	83	117	149	219	126	13	5	2	3	0	
	地下水	2,157	11	12	24	21	78	74	3	3	2	1	1	
	その他	955	32	62	190	401	740	585	118	15	7	5	2	
アルカリ度	全体	887	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～	
	表流水	258	31	123	165	203	145	86	62	27	17	12	16	
	ダム湖沼	68	7	63	80	61	34	10	1	1	0	1	0	
	地下水	389	3	12	30	10	6	3	2	1	0	0	1	
	その他	171	7	7	30	76	87	63	57	23	17	8	14	
チウラム	全体	515	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～	
	表流水	113	512	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	38	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	264	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	95	262	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
シマジン (CAT)	全体	546	～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～	
	表流水	122	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	38	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	266	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	114	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
チオベンカルブ	全体	542	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～	
	表流水	123	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	40	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	272	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	101	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	全体	505	～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～	
	表流水	104	504	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	41	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	257	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	97	256	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
イソキサチオン	全体	527	～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～	
	表流水	117	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	37	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	267	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	100	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイアジノン	全体	594	～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～	
	表流水	117	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	41	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	310	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	120	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フェントロチオン (MEP)	全体	610	～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～	
	表流水	129	605	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
	ダム湖沼	48	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	304	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	123	299	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
イソプロチオラン (IPT)	全体	499	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～	
	表流水	116	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	42	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	249	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	86	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クロロタロニル (TPN)	全体	544	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～	
	表流水	121	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	45	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	260	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	112	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
プロピザミド	全体	421	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～	
	表流水	96	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	35	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	208	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	76	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ジクロロボス (DDVP)	全体	561	～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～	
	表流水	113	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	40	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	289	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	113	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フェノブカルブ (BPMC)	全体	520	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～	
	表流水	110	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	41	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	267	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	96	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クロルニトロフェン (CNP):失効農薬	全体	375	～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～	
	表流水	80	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ダム湖沼	34	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地下水	190	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	65	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分									
CNP－アミノ体	全体	266	～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100 0.000101～
	表流水	59	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	19	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	146	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	36	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス (IBP)	全体	462	～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800 0.00801～
	表流水	102	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	36	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	230	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	88	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN	全体	462	～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600 0.00601～
	表流水	104	461	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	36	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	231	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	85	231	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン	全体	489	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	106	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	261	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	79	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	全体	391	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	86	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	30	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	202	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	68	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4－ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4－D)	全体	422	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	89	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	218	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル	全体	395	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	89	395	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	31	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	201	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	68	201	0	1	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート	全体	453	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	96	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	244	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス	全体	387	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	83	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	196	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルピリホス	全体	428	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	91	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	219	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	77	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン (DEP)	全体	491	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	107	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	252	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	92	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン	全体	411	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	92	411	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	204	35	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロジオン	全体	450	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	89	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	245	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトリジアゾール (エクロメゾール)	全体	409	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	87	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	210	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシ銅	全体	362	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	88	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	29	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	178	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	62	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン	全体	447	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	96	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	38	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	227	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	80	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロネブ	全体	395	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	85	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	200	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	70	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
トルクロホスメチル	全体	421	～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	表流水	90	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	214	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	76	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルトラニル	全体	467	～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	表流水	92	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	250	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	80	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンジクロン	全体	450	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	表流水	92	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	230	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	83	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メタラキシル	全体	487	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	102	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	43	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	244	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	92	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メブロンル	全体	433	～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	表流水	91	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	38	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	221	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	77	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム	全体	424	～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	表流水	89	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	28	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	220	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	82	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオビル	全体	396	～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	表流水	83	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	200	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ (MBPMC): 失効農薬	全体	395	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	84	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	198	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロバミド	全体	392	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	表流水	83	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	196	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリプチカルブ	全体	438	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	97	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	38	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	214	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	83	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス	全体	444	～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	表流水	91	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	38	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	229	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	80	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンスリド (SAP)	全体	330	～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	表流水	81	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	28	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	160	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	56	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン (ベスロジン)	全体	397	～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	表流水	84	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	203	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	71	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン	全体	465	～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	表流水	102	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	240	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコブロップ (MCP)	全体	411	～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	表流水	86	411	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	31	86	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	208	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	80	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチルダイムロン	全体	385	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	表流水	83	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	193	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	70	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール	全体	429	～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	表流水	98	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	215	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
カルバリル (NAC)	全体	431	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	91	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	31	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	218	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	86	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	全体	428	～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
	表流水	95	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	219	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン	全体	445	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	表流水	99	445	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	99	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	地下水	229	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド	全体	500	～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	表流水	104	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	40	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	264	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	86	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット	全体	523	～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
	表流水	111	523	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	43	111	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	263	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	100	263	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブレチラクロール	全体	479	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	表流水	107	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	44	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	234	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	88	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ (MIPC)	全体	388	～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	表流水	85	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	196	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	68	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル	全体	422	～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
	表流水	78	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	35	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	230	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニルクロール	全体	417	～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	表流水	95	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	38	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	207	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	71	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン (DMTP)	全体	479	～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
	表流水	95	479	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	36	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	252	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	90	252	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
カルプロバミド	全体	375	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	表流水	85	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	27	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	201	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	57	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロモブチド	全体	449	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	表流水	96	449	3	2	3	0	0	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	41	96	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
	地下水	225	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	81	225	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
モリネート	全体	454	～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	表流水	106	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	225	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	80	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミド	全体	387	～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
	表流水	83	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	36	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	195	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アニロホス	全体	359	～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	表流水	79	359	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	32	79	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	182	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	60	182	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン	全体	406	～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	表流水	95	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	202	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダラボン	全体	292	～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	表流水	63	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	25	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	148	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	51	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ジクロベニル (DBN)	全体	428	～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	表流水	98	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	214	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメエート	全体	432	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	94	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	215	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	83	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット	全体	379	～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
	表流水	75	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	29	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	195	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	75	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン (DCMU)	全体	361	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	76	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	28	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	188	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	64	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン (エンドスルフェート、ベンゾエビソ)	全体	392	～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	表流水	91	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	192	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンブロックス	全体	533	～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	表流水	101	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	40	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	291	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	95	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)	全体	483	～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
	表流水	105	483	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	246	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	87	246	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート	全体	398	～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
	表流水	73	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	28	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	229	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	63	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラソン (マラチオン)	全体	479	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	98	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	239	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	97	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル	全体	422	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	表流水	88	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	26	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	223	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	80	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル	全体	407	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	89	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	214	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ	全体	398	～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	表流水	85	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	31	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	208	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	69	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン	全体	469	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	表流水	105	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	41	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	234	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	83	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメピペレート	全体	386	～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
	表流水	86	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	193	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	68	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)	全体	439	～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
	表流水	101	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	217	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン	全体	427	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	84	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	226	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	78	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エチルチオメトン	全体	506	～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
	表流水	105	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	257	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	99	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
プロペナゾール	全体	451	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	98	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	32	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	245	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	71	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ	全体	424	～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
	表流水	98	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	208	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	75	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン	全体	442	～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
	表流水	94	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	242	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビフェノックス	全体	387	～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	表流水	85	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	34	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	201	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	61	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシルフロンメチル	全体	466	～0.004	～0.008	～0.012	～0.020	～0.028	～0.040	～0.120	～0.200	～0.280	～0.400	0.401～
	表流水	96	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	37	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	255	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	73	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール	全体	412	～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	表流水	89	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	32	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	218	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	68	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビペロホス	全体	371	～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
	表流水	80	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	32	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	188	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	65	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメリン	全体	416	～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	表流水	94	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	39	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	209	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	68	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アゾキシストロビン	全体	372	～0.005	～0.010	～0.015	～0.025	～0.035	～0.050	～0.150	～0.250	～0.350	～0.500	0.501～
	表流水	77	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	29	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	202	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン酢酸塩	全体	313	～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
	表流水	55	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	20	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	182	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	51	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホセチル	全体	292	～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
	表流水	62	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	25	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	163	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	37	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポリカーバメート	全体	268	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	表流水	51	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	25	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	151	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	36	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハロスルフロンメチル	全体	334	～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
	表流水	78	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	25	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	171	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	55	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フラザスルフロン	全体	323	～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	表流水	70	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	26	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	169	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	53	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオジカルブ	全体	343	～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
	表流水	75	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	27	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	177	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール	全体	384	～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	表流水	85	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	33	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	195	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	65	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シデュロン	全体	342	～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
	表流水	76	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	25	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	178	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	58	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水 質 項 目		計	区 分										
ビリブロキシフェン			～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
	全体	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン			～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
	全体	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール			～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
	全体	485	480	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	107	104	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	245	243	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0