

検査項目	[事業主体名] 34 - 502 広島県 広島県(広島) [浄水場名] 01 - 00 瀬野川浄水場 [水源名] 太田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 88,027 (m³) 原水				[事業主体名] 34 - 502 広島県 広島県(広島) [浄水場名] 02 - 00 宮原浄水場 [水源名] 太田川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・後塩素処理・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 17,315 (m³) 原水				[事業主体名] 34 - 503 広島県 広島県(広島西部) [浄水場名] 01 - 00 白ヶ瀬浄水場 [水源名] 八幡川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・後塩素処理・アルカリ剤処理・粉末活性炭 [1日平均浄水量] 29,421 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0002	<0.0001	0.0002	12	0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.020	<0.020	<0.020	24	0.018	<0.005	0.007	4
1,2 - ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
1,1,2 - トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラル					<0.001	<0.001	<0.001	4				
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	6
残留塩素												
遊離炭酸	4.0	1.6	2.5	4	2.5	1.3	1.8	24	3.1	0.7	1.6	4
1,1,1 - トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	4	2	3	12					5	2	3	12
腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-2.4	-2.1	4	-1.7	-2.7	-2.1	24	-1.0	-1.6	-1.2	4
水温()	25.2	6.8	15.5	12	26.0	5.8	15.6	24	25.0	5.2	14.8	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.300	0.095	0.150	12	0.046	0.016	0.027	24	0.220	0.110	0.170	12
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	12	0.07	<0.01	0.02	24	0.05	<0.02	<0.02	12
生物化学的酸素要求量(BOD)					1.2	0.4	0.6	24				
侵食性遊離炭酸	3.2	2.1	2.5	4					1.8	1.3	1.6	4
化学的酸素要求量(COD)					3.3	1.9	2.4	24				
生物(n/ml)	1703.9	180.8	866.6	12	970.0	40.0	313.0	23	9849.2	106.0	1604.8	12
アルカリ度	26.0	14.0	18.0	12	22.0	9.8	17.4	24	32.0	23.0	28.0	12
浮遊物質(SS)	4	<1	2	4					5	<1	2	4
硫酸イオン					6.0	4.1	5.0	24				
溶性ケイ酸												
全窒素					0.72	0.51	0.59	12				
全リン					0.025	0.011	0.017	12				
リン酸イオン					0.017	<0.005	0.010	12				
トリハロメタン生成能	0.066	0.022	0.039	6	0.039	0.019	0.028	4	0.060	0.022	0.039	6
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 34 - 503 広島県 広島県(広島西部) [浄水場名] 02 - 00 三ツ石浄水場 [水源名] 小瀬川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・アルカリ剤処理・多層ろ過 [1日平均浄水量] 32,936 (m³) 原水				[事業主体名] 34 - 504 広島県 広島県(沼田川) [浄水場名] 01 - 00 宮浦浄水場 [水源名] 沼田川 [原水の種類] ダム放流 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 20,945 (m³) 原水				[事業主体名] 34 - 504 広島県 広島県(沼田川) [浄水場名] 02 - 00 坊士浄水場 [水源名] 沼田川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理 [1日平均浄水量] 40,339 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	12
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	0.010	<0.010	<0.010	4	0.011	<0.001	0.003	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	11
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	11
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	4								
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	6.6	<0.5	3.5	4	1.8	1.1	1.4	4	4.0	1.3	2.0	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	11
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.001	<0.001	<0.001	3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									7.1	1.9	4.7	4
臭気強度(TON)	3	1	2	12					2	1	2	12
腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-2.7	-2.5	4	-1.2	-1.7	-1.5	4	<0.0	<0.0	<0.0	12
水温()	24.9	8.1	17.2	12	27.6	5.0	16.4	12	28.7	5.7	16.8	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.130	0.080	0.110	12								
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	12					0.02	<0.01	0.01	12
生物化学的酸素要求量(BOD)									1.7	0.3	0.7	12
侵食性遊離炭酸	4.4	1.9	3.2	4					36.0	26.5	31.4	12
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)	2580.1	55.6	843.0	12								
アルカリ度	16.0	12.0	14.0	12	38.0	26.0	33.0	4	36.0	26.5	31.4	12
浮遊物質(SS)	2	<1	1	4					7	1	4	12
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.027	0.020	0.023	6								
溶存酸素									10.1	7.0	8.1	12

検査項目	[事業主体名] 34 - 504 広島県 広島県(沼田川) [浄水場名] 03 - 00 埜田浄水場 [水源名] 沼田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理・酸処理 [1日平均浄水量] 569 (m³) 原水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (m³) 原水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4								
亜硝酸態窒素	0.008	<0.005	0.005	4								
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4								
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4								
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	4								
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	0.07	<0.01	0.02	6								
残留塩素												
遊離炭酸	3.7	1.3	2.4	4								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4								
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	5	2	3	12								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.1	-1.4	-1.3	4								
水温()	27.3	3.5	14.7	12								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.700	0.110	0.240	12								
アンモニア態窒素	0.04	<0.02	0.02	12								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸	2.4	2.3	2.4	3								
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)	3828.8	130.6	931.1	12								
アルカリ度	41.0	20.0	32.0	12								
浮遊物質(SS)	6	<1	3	4								
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.053	0.025	0.036	6								
溶存酸素												