

検査項目	[事業主体名] 19 - 501 山梨県 峡北地域広域水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 大門浄水場 [水源名] 大門ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭 [1日平均浄水量] 7,729 (m³) 原水				[事業主体名] 19 - 501 山梨県 峡北地域広域水道企業団 [浄水場名] 02 - 00 塩川浄水場 [水源名] 塩川ダム [原水の種類] ダム放流 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭 [1日平均浄水量] 12,450 (m³) 原水				[事業主体名] 19 - 502 山梨県 峡東地域広域水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 袖口浄水場 [水源名] 琴川ダム [原水の種類] ダム放流 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・粉末活性炭・マンガン接触ろ過・アルカリ副処理 [1日平均浄水量] 13,553 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2			<0.0010	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.020	<0.020	<0.020	2	<0.020	<0.020	<0.020	2			<0.020	1
1,2 - ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.001	1
1,1,2 - トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	2	<0.020	<0.020	<0.020	2			<0.001	1
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2			<0.006	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1.6	1.4	1.5	2	2.0	1.9	2.0	2			1.5	1
1,1,1 - トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2			<0.001	1
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.4	2.2	2.8	2	4.0	2.1	3.1	2			2.8	1
臭気強度(TON)	4	3	4	2	2	1	2	2			4	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.7	-1.7	2	-1.4	-1.5	-1.5	2			-1.8	1
従属栄養細菌												
水温()	20.8	3.2	12.8	8	21.1	0.5	11.1	12			17.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.125	0.102	0.114	2	0.159	0.073	0.116	2			0.110	1
アンモニア態窒素											<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)											<0.5	1
侵食性遊離炭酸	1.5	1.1	1.3	2	1.8	1.7	1.8	2			1.4	1
化学的酸素要求量(COD)											1.6	1
生物(n/ml)											113.0	1
アルカリ度												
浮遊物質(SS)											1	1
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素											0.41	1
全リン											0.008	1
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												