

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 01 - 00 浦上 [水源名] 浦上川水系大井手川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・エ アレーション・多層ろ過 [1日平均浄水量] 22,940(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 04 - 00 道ノ尾 [水源名] 郡川水系郡川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マン ガン接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ [1日平均浄水量] 9,022(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 05 - 00 手熊 [水源名] 神浦川水系神浦川他 [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マン ガン接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ [1日平均浄水量] 59,030(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜硝酸態窒素	0.056	0.008	0.017	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
1,2 - ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,1,2 - トリクロロエタン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素												
遊離炭酸	4.4	<0.1	1.8	12	4.6	1.1	3.3	12	4.2	1.9	2.7	12
1,1,1 - トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10.9	5.2	7.8	12	3.6	2.3	3.0	12	3.3	1.6	2.6	12
臭気強度(TON)	33	0	14	12	20	0	10	12	1	0	0	12
腐食性(ランゲリア指数)	-0.7	-1.4	-1.0	2	-2.7	-3.0	-2.8	2	-2.1	-2.1	-2.1	2
従属栄養細菌	29000	7400	18000	2	2600	450	1500	2	4700	380	2500	2
水温( )	30.5	7.5	18.2	12	24.1	7.7	16.0	12	26.1	10.5	18.0	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.365	0.175	0.259	12	0.180	0.095	0.114	12	0.190	0.085	0.130	12
アンモニア態窒素	0.16	<0.03	0.07	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
生物化学的酸素要求量(BOD)	3.1	1.8	2.5	4	0.9	0.3	0.7	4	0.7	0.4	0.6	4
侵食性遊離炭酸	3.9	0.0	1.4	12	4.5	1.1	3.2	12	4.0	1.8	2.5	12
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)	5880.0	832.0	2160.0	12	2160.0	220.0	1110.0	12	188.0	14.0	80.0	12
アルカリ度	45.2	25.0	39.6	12	19.5	11.0	15.6	12	23.5	18.0	21.1	12
浮遊物質(SS)	81	12	22	12	2	<1	1	12	2	<1	<1	12
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素	1.04	0.71	0.92	4	0.52	0.37	0.42	4	0.58	0.44	0.52	4
全リン	0.075	0.047	0.061	4	0.018	0.012	0.015	4	0.013	0.011	0.012	4
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.058	0.048	0.053	2	0.028	0.021	0.024	2	0.033	0.016	0.024	2
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市 (長崎) [浄水場名] 06 - 00 本河内 [水源名] 中島川水系中島川、西山川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・粉末活性炭・エアレーション・マンガンを接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ過 [1日平均浄水量] 216,433 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市 (長崎) [浄水場名] 07 - 00 三重 [水源名] 神浦川水系神浦川他 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・エアレーション・マンガンを接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ過 [1日平均浄水量] 5,790 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市 (長崎) [浄水場名] 08 - 00 小ヶ倉 [水源名] 鹿尾川水系鹿尾川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・エアレーション・マンガンを接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ過 [1日平均浄水量] 11,910 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜硝酸態窒素	0.008	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
1,2 - ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,1,2 - トリクロロエタン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ (2 - エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素												
遊離炭酸	6.1	1.8	3.0	12	4.4	1.8	2.9	12	5.5	2.4	3.6	12
1,1,1 - トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル - t - ブチルエーテル (MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等 (過マンガンを消費量)	7.4	4.0	5.6	12	2.8	1.5	2.2	12	4.9	2.8	3.9	12
臭気強度 (TON)	30	0	3	12	0	0	0	12	1	0	0	12
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.8	-2.2	-2.0	2	-2.1	-2.2	-2.2	2	-2.1	-2.8	-2.4	12
従属栄養細菌	140000	45000	92000	2								
水温 ( )	28.7	7.5	17.6	12	25.0	10.0	17.3	12	25.3	8.4	16.9	12
紫外線 (UV) 吸光度 (50mmセル使用時)	0.525	0.160	0.258	12	0.125	0.075	0.101	12	0.275	0.140	0.183	12
アンモニア態窒素	0.05	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
生物化学的酸素要求量 (BOD)					0.6	0.2	0.5	4				
侵食性遊離炭酸	5.7	1.5	2.8	12	4.2	1.7	2.7	12	5.2	0.2	3.2	12
化学的酸素要求量 (COD)												
生物 (n/ml)					18.0	1.0	6.0	12				
アルカリ度	34.0	18.0	26.2	12	23.5	18.0	20.3	12	29.5	11.0	23.2	12
浮遊物質 (SS)	25	2	10	12	3	<1	<1	12	5	2	4	12
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素					0.56	0.41	0.52	4				
全リン					0.014	0.008	0.011	4				
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.050	0.050	0.050	2	0.028	0.016	0.022	2	0.049	0.033	0.041	2
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 09 - 00 東長崎 [水源名] 八郎川水系八郎川他 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・粉末活性炭・エアレーション・マンガン接触ろ過・多層ろ過 [1日平均浄水量] 11,741(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 01 - 00 山の田浄水場 [水源名] 山の田貯水池(菟田貯水池と混合) [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 12,475(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 02 - 00 大野浄水場 [水源名] 相当・転石貯水池、相浦川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理・粉末活性炭 [1日平均浄水量] 27,503(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
亜硝酸態窒素	0.010	<0.005	0.006	12			<0.010	1				
1,2 - ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,1,2 - トリクロロエタン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	2			<0.010	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2			0.00	1				
残留塩素												
遊離炭酸	6.2	1.1	3.4	12								
1,1,1 - トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	7.0	2.8	4.9	12			7.6	1				
臭気強度(TON)	2	0	0	12	7	1	3	12	8	2	4	12
腐食性(ランゲリア指数)	-0.1	-1.4	-0.8	2								
従属栄養細菌	35000	20000	27000	2								
水温( )	27.1	9.3	17.4	12	29.8	6.7	16.7	12	25.2	9.2	17.3	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.335	0.105	0.201	12								
アンモニア態窒素	0.04	<0.03	<0.03	12			0.02	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)							1.0	1				
侵食性遊離炭酸	5.3	0.5	2.8	12								
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)					6040.0	0.0	834.0	50				
アルカリ度	63.0	31.0	47.3	12								
浮遊物質(SS)	21	1	6	12			6	1				
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素							0.32	1				
全リン							0.030	1				
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.054	0.029	0.042	2								
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 03 - 00 柚木浄水場 [水源名] 川谷貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 8,748 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 04 - 00 広田浄水場 [水源名] 下の原貯水池、川棚川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 27,836 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 003 長崎県 平戸市(平戸) [浄水場名] 01 - 00 平戸浄水場 [水源名] 神曾根ダム(箕の坪ダムと混同) [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・粉末活性炭 [1日平均浄水量] 4,157 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素			0.010	1			<0.010	1				
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類			0.00	1			0.00	1				
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.2	1			3.2	1				
臭気強度(TON)	4	0	2	12	6	2	4	12				
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )	23.0	8.3	15.4	12	30.3	8.8	18.4	12				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素			0.01	1			0.02	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)			0.4	1			1.0	1				
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)	3200.0	0.0	182.0	50	1720.0	0.0	176.0	50				
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素			0.53	1			0.37	1				
全リン			<0.010	1			0.010	1				
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 004 長崎県 五島市(富江) [浄水場名] 01 - 00 小田浄水場 [水源名] 横峰川(山手川と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,940(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 01 - 00 坂口浄水場 [水源名] 郡川大上戸川支流地下水8本 [原水の種類] ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・粉末活性炭・アルカリ剤処理・消毒のみ [1日平均浄水量] 26,427(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 02 - 00 松原送水ポンプ所 [水源名] 松原水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,741(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素					<0.010	<0.010	<0.010	12	<0.010	<0.010	<0.010	11
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					0.00	0.00	0.00	6				
残留塩素												
遊離炭酸					4.0	1.3	2.8	12	11.0	6.6	8.4	12
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					25	2	10	12				
臭気強度(TON)					-1.9	-3.3	-2.7	12	-1.6	-2.1	-1.9	12
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )					24.0	6.0	15.2	365	17.1	15.0	15.7	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素					<0.05	<0.05	<0.05	12				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸					3.9	1.3	2.8	12	10.1	6.0	7.6	12
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度					22.0	12.0	16.8	365	41.5	36.5	39.6	12
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン					8.8	6.6	7.5	12	2.9	2.6	2.7	12
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					0.028	0.023	0.026	4				
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 03 - 00 杭出津送水ポンプ所 [水源名] 杭出津第1、第2、第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,440 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 05 - 00 富の原水源系 [水源名] 富の原第1、第2、第3水源、松並水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,328 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 06 - 00 大多武浄水場 [水源名] 大多武第2、第4、第5、第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,317 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素	<0.010	<0.010	<0.010	6	<0.010	<0.010	<0.010	12	<0.010	<0.010	<0.010	12
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	22.4	19.4	20.9	6	2.6	0.4	1.8	12	2.6	1.3	1.8	12
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.8	-1.7	6	-0.6	-0.8	-0.7	12	-1.6	-2.1	-1.7	12
従属栄養細菌												
水温( )	19.6	18.5	19.3	7	21.0	19.5	20.2	12	16.0	15.0	15.5	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸	20.3	17.8	19.0	6	1.7	0.0	0.9	12	2.2	0.9	1.4	12
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	53.0	46.0	50.4	6	63.0	60.5	62.0	12	40.0	36.0	38.4	12
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン	17.4	16.4	16.9	6	15.2	11.8	13.8	12	3.1	2.9	3.0	12
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 01 - 00 天満浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過・その他の浄水処理 [1日平均浄水量] 9,968 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 02 - 00 栄田浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 5,306 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 03 - 00 平山浄水場 [水源名] 東大川(他2水源と混合) [原水の種類] ダム放流・ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 8,487 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0010	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素											0.006	1
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)											<0.010	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸											4.4	1
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									8.5	3.7	5.3	7
臭気強度(TON)									25	7	13	7
腐食性(ランゲリア指数)											-1.3	1
従属栄養細菌												
水温( )			19.9	1			20.1	1	30.0	9.7	19.2	4
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.22	<0.02	<0.08	7
アンモニア態窒素									1.3	<0.5	0.5	7
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)									435.0	88.0	260.0	7
アルカリ度									40.8	19.9	32.2	7
浮遊物質(SS)									9	2	5	7
硫酸イオン									9.6	7.0	8.0	7
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									0.060	0.020	0.040	4
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 04 - 00 本野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・エアレーション・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 2,001 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 007 長崎県 五島市(福江) [浄水場名] 01 - 00 籠淵浄水場 [水源名] 一の河川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 5,620 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 007 長崎県 五島市(福江) [浄水場名] 02 - 00 三尾野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [浄水処理方法] 膜ろ過 [1日平均浄水量] 2,147 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			21.2	1								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 01 - 00 志佐浄水場 [水源名] 志佐川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 5,273 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 02 - 01 調川浄水場 [水源名] 調川川 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 136 (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 02 - 02 調川浄水場 [水源名] 坑内水 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 136 (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			26.0	1								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 03 - 00 御厨浄水場 [水源名] 竜尾川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,946 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 012 長崎県 佐々町 [浄水場名] 01 - 01 佐々町浄水場 [水源名] 佐々川水系佐々川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 5,402 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 01 - 00 山道浄水場 [水源名] 川棚川・石木川・山道浅井戸 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 6,444 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0010	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											0.012	1
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)											<0.010	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン											<0.030	1
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌											15000	1
水温( )			27.0	1							22.3	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 02 - 00 小串浄水場 [水源名] 小串深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 42 - 018 長崎県 雲仙市(雲仙) [浄水場名] 00 - 00 雲仙浄水場 [水源名] 雲仙上水道水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ				[事業主体名] 42 - 021 長崎県 対馬市 [浄水場名] 01 - 00 砥石淵 [水源名] 知首川、大多羅川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・消毒のみ			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 2,124 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,090 (m³) 原水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			24.5	1						9.0	1	
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 021 長崎県 対馬市 [浄水場名] 02 - 00 万松院 [水源名] 金石川 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・消毒のみ [1日平均浄水量] 517(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 022 長崎県 西海市(大瀬戸) [浄水場名] 01 - 00 大瀬戸町河通浄水場 [水源名] 大瀬戸町雪浦川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 2,219(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 023 長崎県 江迎町 [浄水場名] 01 - 00 江迎浄水場 [水源名] 表流水 2 級河川嘉例川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・その他の浄水処理 [1日平均浄水量] 726(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			10.0	1			19.0	1			9.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 023 長崎県 江迎町 [浄水場名] 02 - 00 潜竜浄水場 [水源名] 表流水 2 級河川江迎川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,178 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 01 - 00 上の原配水池 [水源名] 上の原水源・森岳第2水源混合 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 5,509 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 03 - 00 三会配水池 [水源名] 三会第1・2・3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,052 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			13.7	1			17.5	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 05 - 00 森岳配水池 [水源名] 森岳第1・3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 3,158 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 08 - 00 安中配水池 [水源名] 安中第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・エアレーション [1日平均浄水量] 1,923 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 11 - 00 折橋配水池 [水源名] 折橋第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・エアレーション [1日平均浄水量] 1,956 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			17.0	1			20.9	1			15.8	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 01 - 00 第1浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・粒状活性炭・生物処理 [1日平均浄水量] 4,363 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 02 - 00 笠山浄水場 [水源名] 笠山深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 353 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 03 - 00 第3浄水場 [水源名] 洗切深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 322 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			22.3	1			19.7	1			19.4	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 04 - 00 第2浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・粒状活性炭 [1日平均浄水量] 4,619 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 05 - 00 東高田浄水場 [水源名] 東高田深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 288 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 01 - 00 子々川浄水場 [水源名] 西海川、子々川、久留里ダム [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流・海浜処理 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・粒状活性炭 [1日平均浄水量] 7,663 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )							21.8	1			25.4	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 02 - 00 元村浄水場 [水源名] 元村深井戸第1、第2 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 316 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 031 長崎県 雲仙市(小浜) [浄水場名] 01 - 00 小浜浄水場 [水源名] 小浜上水道水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 膜ろ過 [1日平均浄水量] 1,740 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 01 - 00 片原中継ポンプ所 [水源名] 武生水第1・2・名切・佐野美 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,769 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )											22.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 032 長崎県 [浄水場名] 02 - 00 [水源名] 渡良第1・3・武生水第7 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 655 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 032 長崎県 [浄水場名] 03 - 00 [水源名] 武生水第3・6・9水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 872 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 [浄水場名] 01 - 00 [水源名] 慶師野第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 726 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			27.0	1			21.0	1			20.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 02 - 00 上名水系 [水源名] 上名第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 164 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 03 - 00 釜水系 [水源名] 釜第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 159 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 04 - 00 唐比水系 [水源名] 唐比第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 449 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			16.0	1			18.0	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 05 - 00 寺林水系 [水源名] 平石第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ  [1日平均浄水量] 360 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家) [浄水場名] 01 - 00 須川浄水場 [水源名] 須川第1水源~第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 1,061 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家) [浄水場名] 02 - 00 龍石浄水場 [水源名] 龍石第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 200 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			17.0	1			22.2	1			21.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家) [浄水場名] 03 - 00 里坊浄水場 [水源名] 里坊第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 305 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 04 - 00 第1浄水場 [水源名] 第1水系1 - 4号井(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 784 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 05 - 00 第2浄水場 [水源名] 第2水系2 - 1号井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 349 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			21.0	1			22.0	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 06 - 00 第3浄水場 [水源名] 津波見川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] その他の浄水処理・急速ろ過・前塩素処理 ・後塩素処理 [1日平均浄水量] 462(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 038 長崎県 西海市(大島) [浄水場名] 01 - 00 大島町浄水場 [水源名] 伊佐ノ浦ダム [原水の種類] ダム直接・ダム放流・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・消毒のみ [1日平均浄水量] 2,441(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 01 - 00 蚊焼低部 [水源名] 釈迦川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 56(m³) 原水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物											<0.0015	1		
ウラン及びその化合物											<0.0002	1		
ニッケル及びその化合物											<0.001	1		
亜硝酸態窒素									<0.005	<0.005	<0.005	4		
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1		
トランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1		
1,1,2-トリクロロエタン											<0.0010	1		
トルエン											<0.020	1		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.010	1		
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1		
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									3.1	1.7	2.6	4		
臭気強度(TON)									0	0	0	5		
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
水温( )			18.0	1			19.6	1			20.0	13.5	16.7	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.070	0.040	0.051	4		
アンモニア態窒素									<0.03	<0.03	<0.03	4		
生物化学的酸素要求量(BOD)														
侵食性遊離炭酸														
化学的酸素要求量(COD)														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
浮遊物質(SS)														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
溶存酸素														

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 02 - 00 為石低部 [水源名] 松葉川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 130(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 03 - 00 木場 [水源名] 木場第一 [原水の種類] 伏流水・表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 198(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 04 - 00 蚊焼高部 [水源名] 千代譲川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 85(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
1,1,2 - トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類							<0.01	1				
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.8	1.4	2.6	4	3.9	0.6	1.6	4	3.2	1.6	2.3	4
臭気強度(TON)	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )	22.6	10.6	16.5	5	18.9	14.5	16.6	5	26.0	11.6	18.8	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.155	0.060	0.095	4	0.055	0.035	0.041	4	0.110	0.090	0.099	4
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.21	<0.03	0.05	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 05 - 00 為石高部 [水源名] 藤田尾川 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 256 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 06 - 00 布巻 [水源名] 久良川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 295 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 07 - 00 寺田 [水源名] 宮崎川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
1,1,2 - トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1				
トルエン			<0.020	1			<0.020	1				
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2	0.9	1.7	4	1.9	1.2	1.6	4				
臭気強度(TON)	2	0	0	5	0	0	0	5				
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )	20.7	13.0	16.8	5	22.0	10.8	17.0	5				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.085	0.045	0.058	4	0.185	0.045	0.086	4				
アンモニア態窒素	0.20	<0.03	0.05	4	<0.03	<0.03	<0.03	4				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 08 - 00 浦 [水源名] 蚊焼大川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 606 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 09 - 00 宮崎 [水源名] 五反田、寺田、池田 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・粉末活性炭・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,584 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 01 - 00 守山浄水場 [水源名] 守山水源1・2号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 940 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			0.003	1				
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	0.005	<0.005	<0.005	4				
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
1,1,2 - トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1				
トルエン			<0.020	1			<0.020	1				
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.7	1.6	2.3	4	7.0	2.8	4.7	4				
臭気強度(TON)	0	0	0	5	0	0	0	5				
腐食性(ランゲリア指数)							-1.0	1				
従属栄養細菌												
水温( )	20.5	11.6	16.7	5	27.2	9.2	17.7	5			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.175	0.080	0.108	4	0.525	0.145	0.272	4				
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.05	<0.03	0.03	4				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度					76.2	53.0	68.0	4				
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 02 - 00 山田浄水場 [水源名] 山田水源1・2・3号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 850(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 03 - 00 倉子浄水場 [水源名] 倉子水源1・2号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 500(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 01 - 00 湯無田浄水場 [水源名] 川棚川水源 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水・ [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素 処理 [1日平均浄水量] 3,500(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン											<0.005	1
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.8	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )				19.0							16.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 02 - 00 川内浄水場 [水源名] 川内川水源 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 530 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 03 - 00 鬼木浄水場 [水源名] 鬼木水源 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 50 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 04 - 00 皿山浄水場 [水源名] 皿山水源 [原水の種類] 湖沼水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 97 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 01 - 00 井樋ノ尾水系 [水源名] 井樋ノ尾水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 392 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 02 - 00 西川内低部水系 [水源名] 西川内第4水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 668 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 03 - 00 西川内高部水系 [水源名] 西川内第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 986 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			16.8	1			18.4	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 04 - 00 木床水系 [水源名] 伊木力第3水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,307 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 05 - 00 西川内低部、中里混合水系 [水源名] 中里第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 576 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 06 - 00 大草水系 [水源名] 西園水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 97 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			18.5	1			19.5	1			21.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 07 - 00 野副水系 [水源名] 野副水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 102 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見) [浄水場名] 01 - 00 高下浄水場 [水源名] 第1水源・第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,457 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見) [浄水場名] 02 - 00 山ノ上浄水場 [水源名] 第3水源・第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 755 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			19.5	1			18.0	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見) [浄水場名] 03 - 00 片田浄水場 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 364 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 01 - 00 前目浄水場 [水源名] 谷内水源 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 86 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 02 - 00 飛石浄水場 [水源名] 黒瀬水源 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 98 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			18.0	1								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 03 - 00 神の川浄水場 [水源名] 神の川(桜川と混合) [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過  [1日平均浄水量] 1,624 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 02 - 00 鴨の首浄水場 [水源名] 川内川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理・その他の浄水処理  [1日平均浄水量] 292 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 03 - 00 大元浄水場 [水源名] 大元ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理  [1日平均浄水量] 267 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 04 - 00 草積浄水場 [水源名] 草積水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 05 - 00 船越浄水場 [水源名] 船越水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 06 - 00 津吉浄水場 [水源名] 津吉水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[1日平均浄水量] 83 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 83 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 252 (m³) 原水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 07 - 00 前津吉浄水場 [水源名] 津波江川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 143(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 01 - 00 長浦浄水場 [水源名] 戸根原川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 382(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 02 - 00 村松浄水場 [水源名] 村松川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 2,770(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1			<0.004	1
1,1,2-トリクロロエタン							<0.0010	1			<0.0010	1
トルエン							<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類											<0.01	1
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					3.0	1.4	2.1	4	3.5	1.2	2.2	4
臭気強度(TON)					0	0	0	5	0	0	0	5
腐食性(ランゲリア指数)							-4.4	1			-2.0	1
従属栄養細菌												
水温( )					20.4	6.2	14.5	5	22.4	7.9	15.1	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.280	0.055	0.126	4	0.235	0.055	0.114	4
アンモニア態窒素					<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度					8.0	3.0	5.4	4	27.0	21.0	23.5	4
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 03 - 00 形上浄水場 [水源名] 四戸ノ川下流 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 896 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 04 - 00 長浦岳浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理 [1日平均浄水量] 197 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 05 - 00 楠原浄水場 [水源名] 四戸ノ川上流 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 30 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
1,1,2 - トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類			0.08	1								
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0	1.4	2.3	4	0.9	0.6	0.8	4	2.8	1.2	1.9	4
臭気強度(TON)	0	0	0	5	100	67	75	5	0	0	0	5
腐食性(ランゲリア指数)			-2.4	1							-3.5	1
従属栄養細菌												
水温( )	24.1	8.5	15.9	5	20.2	14.8	17.7	5	20.4	6.4	13.7	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.260	0.065	0.132	4	0.230	0.095	0.130	4	0.195	0.050	0.099	4
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	94.0	72.0	81.0	4	0.7	0.6	0.6	4	11.0	6.0	8.5	4
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 06 - 00 土井ノ浦浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 27 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 07 - 00 戸根浄水場 [水源名] 戸根川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 456 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 01 - 00 経塚水系 [水源名] 経塚水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,116 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1				
トルエン			<0.020	1			<0.020	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.7	0.8	4	3.1	0.9	2.0	4				
臭気強度(TON)	40	0	18	5	0	0	0	5				
腐食性(ランゲリア指数)			-3.1	1			-2.7	1				
従属栄養細菌												
水温( )	20.4	16.8	18.3	5	21.8	9.0	15.5	5				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.195	0.020	0.074	4	0.255	0.040	0.101	4				
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.0	22.0	30.1	4	14.0	11.0	12.4	4				
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 02 - 00 山開水系 [水源名] 竹林水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 593 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 03 - 00 香田水系 [水源名] 香田高部水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 51 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 04 - 00 牧野水系 [水源名] 牧野水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 141 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			18.5	1			19.5	1			18.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 05 - 00 大崎水系 [水源名] 経塚水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 17(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 06 - 00 田結水系 [水源名] 田結水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 198(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 07 - 00 川下水系 [水源名] 川下水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 156(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			18.0	1			17.0	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 08 - 00 赤穂水系 [水源名] 赤穂の坂水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 96 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 09 - 00 古場水系 [水源名] 古場水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 88 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 01 - 00 神津倉水系 [水源名] 神津倉水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 938 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			19.0	1			18.0	1			20.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 02 - 01 小峰水系 [水源名] 小峰水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 197 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 02 - 02 法川水系 [水源名] 善住寺水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 352 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 03 - 00 平原水系 [水源名] 東平原高部水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 125 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
水温( )			20.0	1			21.5	1			21.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												