

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 01 - 00 浦上				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 04 - 00 道ノ尾				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 05 - 00 手熊			
	[水源名] 浦上川水系大井手川	[原水の種類] ダム直接	[1日平均浄水量] 15,070(m³)	給水栓水	[水源名] 郡川水系郡川	[原水の種類] ダム直接	[1日平均浄水量] 11,689(m³)	給水栓水	[水源名] 神浦川水系神浦川他	[原水の種類] ダム直接・ダム放流	[1日平均浄水量] 59,493(m³)	給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67	0.28	0.49	12	0.51	0.34	0.39	12	0.72	0.32	0.52	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.18	<0.06	0.09	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.012	0.006	0.009	4	0.008	0.003	0.006	4	0.013	0.003	0.007	4
ジクロロ酢酸	0.007	0.006	0.006	4	0.007	0.005	0.005	4	0.009	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.025	0.014	0.019	4	0.015	0.007	0.012	4	0.029	0.012	0.020	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.005	0.007	4	0.005	0.003	0.004	4	0.011	0.005	0.008	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.04	0.02	0.03	4	0.08	0.03	0.05	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	12.8	9.9	10.9	12	8.7	7.5	7.9	12	9.8	8.2	9.2	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	18.8	13.1	15.2	12	8.0	6.7	7.3	12	14.0	12.2	13.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	47	52	12	19	14	17	12	31	25	27	12
蒸発残物	108	82	94	4	68	48	60	4	68	54	60	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.8	12	0.6	0.4	0.4	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.4	7.1	7.3	12	7.5	7.3	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 06 - 00 本河内 [水源名] 中島川水系中島川、西山川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 8,112(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 07 - 00 三重 [水源名] 神浦川水系神浦川他 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5,959(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 08 - 00 小ヶ倉 [水源名] 鹿尾川水系鹿尾川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 11,112(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)											
大腸菌(定性)			0	12				0	12			0
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05	0.38	0.71	12	0.75	0.32	0.55	12	0.62	0.24	0.43	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.21	0.06	0.12	4	0.17	<0.06	0.09	4	0.19	0.07	0.13	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.013	0.004	0.009	4	0.010	0.003	0.007	4	0.014	0.007	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.011	0.005	0.007	4	0.005	<0.004	<0.004	4	0.009	0.005	0.007	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.025	0.010	0.019	4	0.022	0.011	0.017	4	0.028	0.018	0.023	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.004	0.007	4	0.008	0.004	0.006	4	0.010	0.007	0.008	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.07	0.03	0.05	4	0.05	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	10.3	8.1	8.9	12	10.2	7.6	8.7	12	9.5	8.5	8.9	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	16.2	13.1	14.4	12	14.9	11.8	12.6	12	15.1	12.5	13.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	29	33	12	30	24	25	12	47	26	35	12
蒸発残留物	79	54	70	4	65	52	59	4	88	56	70	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	12	0.7	<0.3	0.4	12	0.9	0.5	0.8	12
pH値	7.3	6.8	7.0	12	7.7	7.4	7.5	12	7.5	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 09 - 00 東長崎				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 01 - 00 山の田浄水場				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 02 - 00 大野浄水場			
	[水源名] 八郎川水系八郎川他	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)	[1日平均浄水量] 13,387(m³)	給水栓水	[水源名] 山の田貯水池(貯田貯水池と混合)	[原水の種類] ダム直接	[1日平均浄水量] 12,611(m³)	給水栓水	[水源名] 相当・転石貯水池、相浦川	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)	[1日平均浄水量] 24,403(m³)	給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	0	12	2	0	0	12	9	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2							<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.21	0.38	0.78	12	0.91	0.61	0.74	12	1.03	0.61	0.74	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4							<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4							<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
塩素酸	0.19	0.06	0.12	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	0.28	0.12	0.17	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.013	0.005	0.009	4	0.011	0.005	0.009	4	0.009	0.005	0.008	4
ジクロロ酢酸	0.007	0.004	0.006	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.006	<0.002	0.002	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.028	0.011	0.019	4	0.023	0.014	0.020	4	0.025	0.013	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.006	0.003	0.005	4	0.006	0.005	0.006	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.004	0.007	4	0.009	0.006	0.007	4	0.009	0.005	0.007	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.05	1
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.04	4	0.03	<0.02	<0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.04	<0.03	<0.03	12	0.05	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	<0.01	0.02	12	0.02	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	16.9	9.6	12.9	12							8.1	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	20.9	14.1	17.3	12	10.5	8.2	9.2	12	15.7	8.9	11.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92	52	72	12	45	26	37	12	59	26	40	12
蒸発残物	163	111	143	4				81	1		79	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2							<0.01	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.6	12	1.1	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12
pH値	7.9	7.5	7.7	12	7.3	6.5	7.0	12	7.6	6.7	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	2.0	<0.5	0.9	12	1.0	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 03 - 00 袖木浄水場 [水源名] 川谷貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 9,296(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 04 - 00 広田浄水場 [水源名] 下の原貯水池、川棚川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 27,722(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 05 - 00 御橋浄水場 [水源名] 佐々川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 880(m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	4	0	0	12	2	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物											<0.0005	1	
セレン及びその化合物											<0.001	1	
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物											<0.001	1	
六価クロム化合物											<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67	0.47	0.57	12	0.77	0.25	0.54	12	1.13	0.61	0.88	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.16	<0.08	<0.08	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素											<0.0002	1	
1,4 - ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン											<0.001	1	
テトラクロロエチレン											<0.001	1	
トリクロロエチレン											<0.001	1	
ベンゼン											<0.001	1	
塩素酸	0.17	0.06	0.11	4	0.16	0.06	0.13	4	0.24	0.11	0.16	4	
クロロ酢酸	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	0.018	0.008	0.015	4	0.033	0.011	0.025	4	0.006	0.002	0.003	4	
ジクロロ酢酸	0.013	0.007	0.011	4	0.010	0.005	0.008	4	0.003	<0.002	<0.002	4	
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.030	0.015	0.025	4	0.047	0.021	0.037	4	0.021	0.007	0.012	4	
トリクロロ酢酸	0.013	0.009	0.011	4	0.026	0.010	0.018	4	0.003	<0.002	0.002	4	
プロモジクロロメタン	0.010	0.005	0.008	4	0.011	0.007	0.010	4	0.007	0.002	0.004	4	
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
亜鉛及びその化合物											<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.09	<0.02	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4	0.06	0.01	0.03	4	
鉄及びその化合物	0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.03	<0.03	12	0.05	<0.01	0.02	12	
銅及びその化合物	0.12	<0.01	0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物											5.5	1	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	
塩化物イオン	9.1	7.3	7.9	12	16.5	11.1	14.2	12	13.1	11.4	12.1	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	18	24	12	52	39	46	12	49	32	41	4	
蒸発残物				52	1			106	1	96	81	89	4
陰イオン界面活性剤											<0.01	1	
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	<0.000001	0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.0	0.6	0.7	12	1.6	0.9	1.2	12	0.7	0.3	0.4	12	
pH値	7.2	6.3	6.7	12	7.6	6.4	7.0	12	7.5	6.8	7.3	12	
味			0	12			0	12			0	12	
臭気			0	12			0	12			0	12	
色度	2.0	<0.5	<0.5	12	1.5	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	
濁度	0.3	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 06 - 00 蒲瀬浄水場 [水源名] 蒲瀬貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 690(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 07 - 00 田原浄水場 [水源名] つづらダム、小佐々川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,744(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 08 - 00 楠泊浄水場 [水源名] 大野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 305(m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1	
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	0.56	0.87	4	0.32	0.18	0.26	4	0.54	0.23	0.36	4	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4	0.06	<0.05	<0.05	4	0.07	<0.05	0.05	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素				<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン				<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン				<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン				<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン				<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.26	0.11	0.18	4	0.34	0.08	0.19	4	0.23	0.05	0.14	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	0.007	0.002	0.004	4	0.021	0.001	0.012	4	0.011	0.004	0.007	4	
ジクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.008	0.002	0.004	4	
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.023	0.010	0.016	4	0.039	0.003	0.023	4	0.024	0.011	0.018	4	
トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.005	4	0.009	<0.003	0.005	4	
プロモジクロロメタン	0.008	0.003	0.006	4	0.012	0.001	0.007	4	0.009	0.003	0.005	4	
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物			6.2	1			15.1	1			9.2	1	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	
塩化物イオン	12.8	8.1	11.3	12	18.2	14.3	16.4	12	17.1	13.6	14.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	35	37	4	49	33	40	4	127	96	111	4	
蒸発残物	85	72	80	4	114	86	98	4	192	146	169	4	
陰イオン界面活性剤			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12	1.0	0.2	0.7	12	0.9	0.4	0.7	12	
pH値	7.5	7.0	7.3	12	7.8	7.2	7.6	12	7.9	7.6	7.8	12	
味			0	12			0	12			0	12	
臭気			0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 09 - 00 江迎浄水場 [水源名] 表流水 2級河川嘉例川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 690(m³)				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 10 - 00 潜竜浄水場 [水源名] 表流水 2級河川江迎川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,130(m³)				[事業主体名] 42 - 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 01 - 00 平戸浄水場 [水源名] 神曾根ダム(箕の坪ダムと混同) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 3,574(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.36	0.79	4	0.51	0.29	0.39	4			0.30	1
フッ素及びその化合物	0.07	<0.05	<0.05	4	0.06	<0.05	<0.05	4			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.12	<0.05	0.08	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	0.62	0.10	0.25	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.010	0.002	0.005	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.026	0.005	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.005	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.032	0.010	0.019	4	0.016	0.008	0.010	4	0.054	0.025	0.034	4
トリクロロ酢酸	0.008	0.002	0.005	4	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.012	0.004	0.007	4	0.004	0.002	0.003	4	0.019	0.010	0.013	4
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.001	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	0.14	<0.01	0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.5	1			10.5	1			17.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1
塩化物イオン	24.6	14.5	19.1	12	14.9	12.7	14.0	12	23.0	18.0	20.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	30	36	4	72	49	62	4			27	1
蒸発残物	91	82	87	4	126	100	113	4			82	1
陰イオン界面活性剤			<0.01	1			<0.01	1			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			0.000005	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12	1.0	0.5	0.7	12
pH値	7.5	6.9	7.2	12	7.7	7.2	7.5	12	7.5	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	0.4	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 004 長崎県 五島市(富江)				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 01 - 00 小田浄水場				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 02 - 00 坂口浄水場			
	[水源名] 横峰川(山手川と混合)	[原水の種類] 表流水(自流)	[1日平均浄水量] 1,598(m³)	給水栓水	[水源名] 郡川大戸川支流地下水9本	[原水の種類] ダム直接・深井戸水	[1日平均浄水量] 26,080(m³)	給水栓水	[水源名] 松原水源	[原水の種類] [1日平均浄水量] (m³)	休止中	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	13	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	13			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00300	<0.00300	<0.00300	4			<0.00030	1				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1				
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	0.08	0.18	4	0.93	0.68	0.79	13	1.44	1.04	1.18	12
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	13	0.03	0.02	0.03	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0001	1				
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
塩素酸	0.14	<0.05	<0.10	4	0.18	<0.06	0.09	4	0.15	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	0.001	0.001	4	0.007	0.005	0.006	4	0.006	0.005	0.005	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.002	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.016	0.007	0.012	4	0.021	0.015	0.019	4	0.021	0.015	0.017	4
トリクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.005	0.001	0.003	4	0.008	0.006	0.007	4	0.008	0.005	0.006	4
プロモホルム	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	<0.02	0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物	9.9	9.4	9.7	4	9.1	7.7	8.2	13	9.5	8.1	8.6	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1				
塩化物イオン	17.4	15.2	16.3	12	12.2	9.5	10.4	13	14.2	11.4	12.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	17	18	4	37	29	32	13	42	35	39	12
蒸発残物	66	60	63	4			96	1				
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	12				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	1.1	0.3	0.4	12	0.4	<0.3	0.3	13	0.4	0.3	0.3	12
pH値	6.9	6.6	6.7	12	7.8	7.6	7.7	13	7.9	7.6	7.7	12
味			0	366			0	13			0	12
臭気			0	366			0	13			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	366	<0.5	<0.5	<0.5	13	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	13	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 03 - 00 杭出津送水ポンプ所 [水源名] 杭出津第1、第2、第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,589 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 05 - 00 富の原水源系 [水源名] 富の原第1、第2、第3水源、松並水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,569 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 06 - 00 大多武浄水場 [水源名] 大多武第2、第4、第5、第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 953 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	一般細菌	0	0	0	16	0	0	0	12	0	0	0	13
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)				0	16			0	12			0	13
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4							<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4							<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.37	0.98	4.34	16	0.92	0.62	0.77	12	1.21	1.03	1.11	13	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	16	0.03	0.02	0.03	12	<0.05	<0.05	<0.05	13	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4							<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4							<0.0001	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.14	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	0.004	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.003	0.002	0.002	4	0.016	0.010	0.013	4	0.002	<0.001	0.002	4	
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	0.004	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
プロモホルム	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.03	4			<0.02	1	
鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	14.5	9.0	13.6	16	9.1	7.6	8.1	12	7.4	6.9	7.2	13	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.005	1	
塩化物イオン	20.5	12.1	17.9	16	11.9	9.2	10.5	12	6.2	5.5	5.7	13	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78	30	72	16	37	29	31	12	33	28	32	13	
蒸発残留物	180	160	175	4							140	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4							<0.02	1	
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4							<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4							<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.005	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	16	0.4	0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	13	
pH値	8.0	7.7	7.9	16	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.6	7.7	13	
味			0	16			0	12			0	13	
臭気			0	16			0	12			0	13	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	16	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	13	
濁度	0.1	<0.1	<0.1	16	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	13	

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市(諫早)				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市(諫早)				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市(諫早)			
	[浄水場名] 01 - 00 天満浄水場	[水源名] 深井戸	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 8,496 (m³)	[浄水場名] 02 - 00 栄田浄水場	[水源名] 深井戸	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 5,053 (m³)	[浄水場名] 03 - 00 平山浄水場	[水源名] 東大川(他水源と混合)	[原水の種類] ダム放流・ダム直接・深井戸水	[1日平均浄水量] 8,075 (m³)
給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.04	1.84	1.95	4			1.80	1	0.81	0.45	0.70	4
フッ素及びその化合物		<0.08	1				<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物		<0.1	1				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素		<0.0002	1				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4 - ジオキサン		<0.005	1				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	4	0.12	<0.06	<0.06	4	0.33	<0.06	0.13	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.024	<0.006	0.011	12
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.007	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4	0.050	0.030	0.040	12
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.018	0.007	0.013	12
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.010	<0.009	<0.009	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.04	0.03	0.03	4	0.16	0.02	0.07	12
鉄及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1	0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		13.2	1				10.8	1	11.2	8.7	9.7	4
マンガン及びその化合物		<0.005	1				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	22.0	19.7	21.1	12	9.6	8.8	9.2	12	18.8	14.2	16.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78	74	77	4	61	59	60	4	44	38	40	4
蒸発残留物	203	182	193	4	160	153	157	4	92	81	86	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン		<0.000001	1				<0.000001	1	0.000002	<0.000001	0.000001	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1				<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤		<0.005	1				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		<0.0005	1				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.4	0.5	0.7	12
pH値	8.0	7.7	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12	7.9	7.5	7.6	12
味		0	12				0	12			0	12
臭気		0	12				0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市(諫早)				[事業主体名] 42 - 007 長崎県 五島市(福江)				[事業主体名] 42 - 007 長崎県 五島市(福江)			
	[浄水場名] 04 - 00 本野浄水場	[水源名] 深井戸	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 1,894 (m³)	[浄水場名] 01 - 00 籠淵浄水場	[水源名] 一の河川	[原水の種類] 表流水(自流)	[1日平均浄水量] 5,601 (m³)	[水源名] 深井戸	[原水の種類] 湧水・深井戸水	[1日平均浄水量] 2,843 (m³)	
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12				0			0	12
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1									
水銀及びその化合物		<0.00005	1									
セレン及びその化合物		<0.001	1									
鉛及びその化合物		<0.001	1									
ヒ素及びその化合物		<0.001	1									
六価クロム化合物		<0.005	1									
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.15	1					3.90	3.49	3.70	4
フッ素及びその化合物			0.13	1								
ホウ素及びその化合物		<0.1	1									
四塩化炭素		<0.0002	1									
1,4-ジオキサン		<0.005	1									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.12	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.05	<0.05	4	0.07	<0.05	<0.05	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.026	0.016	0.021	4	0.002	0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.007	0.004	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.005	0.001	0.003	4	0.001	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4								
鉄及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			18.0	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	5.4	4.9	5.2	12	17.1	16.4	16.8	12	23.5	19.4	21.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1								
蒸発残留物	160	141	149	4								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	0.3	0.3	12	0.2	<0.2	<0.2	12
pH値	8.0	7.9	7.9	12	7.3	7.2	7.2	12	7.2	7.0	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 01 - 00 志佐浄水場 [水源名] 志佐川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 5,642 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 02 - 01 調川浄水場 [水源名] 調川川 [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 02 - 02 調川浄水場 [水源名] 坑内水 [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.84	0.62	0.77	4								
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	0.10	<0.06	0.07	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.028	0.005	0.013	4								
ジクロロ酢酸	0.005	<0.002	0.004	4								
ジブロモクロロメタン	0.01	0.00	0.00	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.049	0.017	0.026	4								
トリクロロ酢酸	0.009	0.002	0.006	4								
プロモジクロロメタン	0.015	0.006	0.009	4								
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ホルムアルデヒド	0.003	<0.002	<0.002	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.02	0.03	4								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
ナトリウム及びその化合物	9.1	6.8	7.3	4								
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4								
塩化物イオン	13.6	10.6	12.5	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	33	38	4								
蒸発残留物	94	75	84	4								
陰イオン界面活性剤	<0.20	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.5	12								
pH値	7.7	7.2	7.4	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								

検査項目	[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 03 - 00 御厨浄水場 [水源名] 竜尾川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,936 (m³)				[事業主体名] 42 - 012 長崎県 佐々町 [浄水場名] 01 - 01 佐々町浄水場 [水源名] 佐々川水系佐々川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,460 (m³)				[事業主体名] 42 - 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 01 - 00 山道浄水場 [水源名] 川棚川・石木川・山道浅井戸 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,364 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	23
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	23
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	7	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	1			<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1			<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1			<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1			<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1			<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.67	0.37	1.11	4			0.80	1			0.65	1
フッ素及びその化合物	0.06	<0.05	0.05	4			0.08	1			<0.07	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.31	<0.06	0.18	4	0.13	0.06	0.07	4	0.13	<0.05	0.06	7
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	0.002	7
クロロホルム	0.013	0.001	0.005	4	0.011	0.002	0.004	4	0.026	0.009	0.019	7
ジクロロ酢酸	0.004	<0.002	0.003	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.014	<0.003	0.006	7
ジプロモクロロメタン	0.02	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	7
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	7
総トリハロメタン	0.050	0.017	0.031	4	0.030	0.010	0.020	4	0.039	0.017	0.029	7
トリクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.022	0.009	0.015	7
プロモジクロロメタン	0.018	0.004	0.009	4	0.009	0.001	0.007	4	0.009	0.005	0.007	7
プロモホルム	0.009	0.001	0.004	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	7
ホルムアルデヒド	0.002	<0.002	0.002	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	7
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.05	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.02	0.03	4	0.11	0.04	0.05	4	0.04	<0.01	0.02	7
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1			<0.01	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	10.3	9.3	9.8	4			15.3	1			9.4	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	20.9	14.2	17.1	12	16.1	12.7	14.4	12	15.5	9.0	11.5	23
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	41	43	4			54	1			35	1
蒸発残物	110	97	104	4			113	1	140	77	102	7
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.01	1
ジエスミン		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	17	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	17	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	7
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.3	0.5	12	0.8	0.3	0.5	12	1.3	0.6	0.9	23
pH値	7.6	7.2	7.4	12	8.0	7.3	7.4	12	8.1	6.8	7.4	23
味		0	12			0	12			0	23	
臭気		0	12			0	12			0	23	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	5.0	<0.1	0.7	23
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	<0.1	23

検査項目	[事業主体名] 42 - 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 02 - 00 小串浄水場 [水源名] 小串深井戸 [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 018 長崎県 雲仙市(雲仙) [浄水場名] 00 - 00 雲仙浄水場 [水源名] 雲仙上水道水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,122(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 021 長崎県 対馬市 [浄水場名] 01 - 00 砥石淵 [水源名] 知首川、大多羅川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,800(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	一般細菌				0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)				0				0			12
	大腸菌(定性)				<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030			4
	カドミウム及びその化合物				<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005			4
	水銀及びその化合物				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001			4
	セレン及びその化合物				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001			4
	鉛及びその化合物				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001			4
	ヒ素及びその化合物				<0.001	1	0.008	0.004	0.006			4
	六価クロム化合物				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005			4
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ				<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				1.20	1.00	<1.06	12	0.50	0.40	0.45	4
	フッ素及びその化合物					<0.80	1	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	4
	ホウ素及びその化合物					<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素					<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン					<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.004	0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン						<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン						<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン						<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン						<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸				0.06	0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸				<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム				<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.002	0.002	4
	ジクロロ酢酸				<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン				<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	臭素酸				<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン				<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4
	トリクロロ酢酸				<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
	プロモジクロロメタン				<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.002	0.003	4
	プロモホルム				<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
	ホルムアルデヒド				<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物					<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	4
	アルミニウム及びその化合物					<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	鉄及びその化合物					<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物					<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物					8.0	1	8.0	7.0	7.7	4	
	マンガン及びその化合物					0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	塩化物イオン				6.5	6.0	<6.2	12	10.8	9.3	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					33	1	17	15	16	4	
	蒸発残留物					115	1	61	40	51	4	
	陰イオン界面活性剤					<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン					<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール					<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤					<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類					<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(TOCの量)				0.3	0.3	0.3	12	0.6	<0.3	0.4	12
	pH値				7.6	7.4	7.5	12	7.2	6.7	6.9	12
	味					0	12			0	12	
	臭気					0	12			0	12	
	色度				<0.5	<0.5	<0.5	12	1.1	<0.5	0.5	12
	濁度				<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	0.3	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 021 長崎県 対馬市				[事業主体名] 42 - 022 長崎県 西海市(大瀬戸)				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市							
	[浄水場名] 02 - 00 万松院	[水源名] 金石川	[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)	[1日平均浄水量] 700(m³)	[浄水場名] 01 - 00 大瀬戸町河通浄水場	[水源名] 大瀬戸町雪浦川	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接	[1日平均浄水量] 1,896(m³)	[浄水場名] 01 - 00 上の原配水池	[水源名] 上の原水源・森岳第2水源混合	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水	[1日平均浄水量] 5,430(m³)	最高	最低	平均	回数
給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1	0	0	12	<0	0	<0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					0	12			0	12			0	12		
大腸菌(定性)																
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				<0.00030	1				<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1				<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	0.004	0.003	0.003	4				<0.001	1				0.002	1		
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1				<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.70	0.80	4				<0.30	1	3.49	2.33		2.95	4		
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4				<0.08	1				0.26	1		
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4				<0.1	1				<0.1	1		
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0002	1				<0.0002	1		
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1				<0.005	1		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1				<0.002	1		
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1		
トリクロロエチレン	<0.003	<0.003	<0.003	4				<0.001	1				<0.001	1		
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1		
塩素酸	0.09	<0.06	0.06	4	<0.28	0.08	<0.17	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	<0.001	0.002	4	<0.014	0.002	<0.008	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	0.005	<0.004	0.004	4	<0.004	0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.010	<0.010	0.010	4	<0.030	0.020	<0.023	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.004	<0.001	0.003	4	<0.010	0.009	<0.009	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4				<0.05	1				<0.01	1		
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	0.02	4				<0.04	1				<0.02	1		
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4				<0.03	1				<0.01	1		
銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1				<0.01	1		
ナトリウム及びその化合物	11.0	11.0	11.0	4				<12.0	1				14.6	1		
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4				0.005	1				<0.005	1		
塩化物イオン	14.2	12.0	13.8	12	<12.2	10.4	<11.3	12	8.2	7.0	7.4	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	18	21	4				<15	1	91	85	88	4			
蒸発残留物	85	54	73	4				<42	1	203	186	195	4			
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1				<0.02	1		
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000005	0.000001	<0.000002	4					<0.000001	1		
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	0.000001	<0.000001	4					<0.000001	1		
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1				<0.005	1		
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				0.0005	1				<0.0005	1		
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.4	12	<0.5	0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	6.6	6.8	12	7.4	7.0	7.2	12	6.8	6.6	6.7	12				
味			0	12					12				0	12		
臭気			0	12					12				0	12		
色度	1.4	<0.5	0.9	12	<0.5	0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 03 - 00 三会配水池 [水源名] 三会第1・2・3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,833(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 05 - 00 森岳配水池 [水源名] 森岳第1・3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,933(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 08 - 00 安中配水池 [水源名] 安中第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,524(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	7.97	6.75	7.56	12	2.99	2.41	2.67	4	1.02	0.94	0.99	4
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.003	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.030	0.020	0.025	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	0.015	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.024	0.020	0.023	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		10.5	1			11.6	1			29.7	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	10.1	9.2	9.6	12	6.5	5.9	6.3	12	8.3	7.2	7.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	49	51	4	80	72	75	4	178	177	177	4
蒸発残留物	212	174	196	4	194	167	179	4	379	357	368	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.0	0.9	0.9	12
pH値	7.3	7.2	7.3	12	6.8	6.6	6.7	12	7.5	7.1	7.3	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 11 - 00 折橋配水池 [水源名] 折橋第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,898(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 01 - 00 第1浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 4,100(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 02 - 00 笠山浄水場 [水源名] 笠山深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 365(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		
水銀及びその化合物	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		
セレン及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4		
六価クロム化合物	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.37	1.79	2.02	4	1.80	1.40	<1.60	4	0.90	0.50	0.75	4
フッ素及びその化合物		0.10	1	0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素		<0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	<0.006	<0.006	4	0.027	0.007	0.016	4	0.011	0.003	0.007	4	
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	4	<0.006	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	4	0.050	0.020	0.030	4	0.030	0.010	0.020	4	
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	4	0.016	0.007	0.011	4	0.009	0.004	0.006	4	
プロモホルム	<0.009	<0.009	4	0.009	0.009	0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物		<0.01	1	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1	0.03	<0.02	0.02	4	0.02	<0.02	0.02	4	
鉄及びその化合物		<0.01	1	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物		12.6	1	17.0	13.0	15.0	4	22.0	20.0	21.8	4	
マンガン及びその化合物		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
塩化物イオン	6.4	5.6	6.0	12	23.9	15.8	20.7	12	17.8	14.4	15.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	86	89	4	106	64	84	4	126	95	105	4
蒸発残留物	199	182	188	4	196	132	167	4	233	192	205	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジオスミン		<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類		<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.2	0.6	0.8	12	0.6	<0.3	0.4	12
pH値	7.5	7.4	7.4	12	7.7	7.0	7.3	12	7.9	7.8	7.9	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
色度		<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 03 - 00 第3浄水場 [水源名] 洗切深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 240(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 04 - 00 第2浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,910(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 05 - 00 東高田浄水場 [水源名] 東高田深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 74(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.10	<0.10	<0.10	4	1.30	1.00	1.19	4	0.90	0.50	0.75	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.024	0.007	0.014	4	0.011	0.003	0.007	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.040	0.020	0.025	4	0.030	0.010	0.020	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.015	0.007	0.010	4	0.009	0.004	0.006	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	0.03	0.03	4	0.02	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	16.0	15.0	15.5	4	25.0	21.0	23.4	4	22.0	20.0	21.8	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	10.1	8.8	9.5	12	24.3	15.3	18.6	12	17.8	14.4	15.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	114	113	114	4	82	73	77	4	126	95	105	4
蒸発残物	201	189	194	4	186	162	175	4	233	192	205	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.2	0.5	0.7	12	0.6	<0.3	0.4	12
pH値	7.9	7.7	7.8	12	7.7	7.5	7.6	12	7.9	7.8	7.9	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
色度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 01 - 00 子々川浄水場 [水源名] 西海川、子々川川、久留里ダム [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流・ダム直接・ [日平均淨水量] 7,858(m³)				[事業主体名] 42 - 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 02 - 00 元村浄水場 [水源名] 元村第1水源、元村第2水源、時津川 [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [日平均淨水量] 558(m³)				[事業主体名] 42 - 031 長崎県 雲仙市(小浜) [浄水場名] 01 - 00 小浜浄水場 [水源名] 小浜上水道水源 [原水の種類] 湧水 [日平均淨水量] 1,734(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.70	1.40	1.55	4	1.20	1.00	1.10	4	1.20	1.00	<1.06	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.21	0.11	0.16	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	0.001	0.003	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.040	0.010	0.023	4	0.020	<0.010	0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.004	0.006	4	0.006	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4			<0.05	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.02	0.02	4	0.11	0.08	0.09	4			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	20.0	16.0	18.0	4	22.0	21.0	21.3	4			8.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
塩化物イオン	30.5	22.8	25.6	12	21.6	15.5	18.8	12	6.5	6.0	6.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75	64	70	4	122	108	117	4			33	1
蒸発残物	164	142	154	4	222	206	213	4			115	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.4	0.7	12	0.5	0.3	0.4	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.4	7.0	7.3	12	7.8	7.5	7.7	12	7.6	7.4	<7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 01 - 00 片原中継ポンプ所 [水源名] 武生水第1・2・名切・名切第2・佐野美 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,899 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 02 - 00 麦谷浄水場 [水源名] 渡良第1・2・武生水第7 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 728 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 03 - 00 華光寺中継ポンプ所 [水源名] 武生水第3・6・9水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 924 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00300	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80	1			0.90	1			1.00	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1				<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物		<0.1	1				<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素		<0.0002	1				<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.18	<0.09	<0.13	4	0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.05	1				<0.05	1			<0.05	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物		<0.03	1				<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		18.0	1				20.0	1			18.0	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	31.0	28.4	29.5	12	31.7	28.1	30.0	12	29.9	26.9	28.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			89	1			93	1			93	1
蒸発残留物		170	1	190	179	185	4				175	1
陰イオン界面活性剤		<0.02	1				<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン		<0.000001	1				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
フェノール類		<0.0005	1				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.2	8.1	8.2	12	8.2	8.1	8.2	12	8.2	8.1	8.1	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 01 - 00 長走水系 [水源名] 慶師野第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 764(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 02 - 00 上名水系 [水源名] 上名第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 157(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 03 - 00 釜水系 [水源名] 釜第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 184(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.53	1		3.73	3.68	3.71	4			1.11	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1				0.08	1
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1				<0.1	1
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1				<0.0002	1
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1				<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1				<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1				<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.003	1				<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1				<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			0.01	1				<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			<0.02	1				<0.02	1
鉄及びその化合物		0.01	1			<0.01	1				<0.01	1
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1				<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		18.8	1			8.0	1				15.1	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1				<0.005	1
塩化物イオン	68.0	59.0	64.0	12	10.1	9.7	9.9	12	11.4	10.9	11.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	117	107	112	4			38	1			53	1
蒸発残留物	315	279	294	12	118	99	112	4	162	153	157	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1				<0.02	1
ジェオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1				<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1				<0.000001	1
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1				<0.005	1
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1				<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.8	7.7	7.8	12	7.3	7.1	7.2	12	7.8	7.7	7.8	12
味		0	12			0	12				0	12
臭気		0	12			0	12				0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 04 - 00 唐比水系 [水源名] 唐比第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 469(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 05 - 00 寺林水系 [水源名] 平石第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 345(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家) [浄水場名] 01 - 00 須川浄水場 [水源名] 須川第1水源~第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,213(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	<0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.34	1			0.96	1			0.20	1	
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.003	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.002	0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.05	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.03	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		9.9	1			14.4	1			13.0	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	6.4	6.1	6.2	12	45.4	39.9	42.6	12	10.2	8.7	9.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1	88	85	86	4			89	1
蒸発残留物	121	109	118	4	245	202	224	4			206	1
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.9	7.8	7.9	12	7.7	7.6	7.7	12	8.0	7.8	<8.0	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	0.5	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家)				[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家)				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐)			
	[浄水場名] 02 - 00 龍石浄水場	[水源名] 龍石第4水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 179(m³)	[浄水場名] 03 - 00 里坊浄水場	[水源名] 里坊第5水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 392(m³)	[浄水場名] 04 - 00 第1浄水場	[水源名] 第1水系1 - 4号井(他4水源と混合)	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 725(m³)
給水栓水					給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6	0	<1	12	0	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12				0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030		2	
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005		2	
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2	
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2	
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005		2	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.10	1		1.80	1.70	1.78	4	3.20	1.90	2.73	4
フッ素及びその化合物		0.08	1				<0.08	1	0.17	<0.08	0.13	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	1					<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002		2	
1,4-ジオキサン		<0.005	1				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン		<0.001	1				<0.003	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	0.18	0.06	0.10	4	0.12	<0.06	<0.08	4	0.13	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.023	<0.001	0.007	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.014	<0.004	0.007	4
ジプロモクロロメタン	<0.04	<0.03	<0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.040	<0.010	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.003	0.002	<0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.015	0.001	0.005	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.05	1				<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	2
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1				<0.02	1	0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.03	1				<0.03	1	0.04	<0.03	0.04	2
銅及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物		12.0	1				12.0	1	14.0	12.0	13.0	2
マンガン及びその化合物		<0.005	1				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
塩化物イオン	8.6	7.5	8.2	12	9.4	8.4	8.9	12	19.3	12.0	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		98	1				95	1	63	57	60	2
蒸発残留物		206	1				215	1	164	159	162	2
陰イオン界面活性剤		<0.02	1				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン		<0.000001	1				<0.000001	1	<0.000005	<0.000001	<0.000003	2
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤		<0.005	1				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類		<0.0005	1				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.1	<0.3	0.4	12
pH値	7.8	7.6	<7.8	12	8.0	7.8	7.8	12	7.5	6.8	7.1	12
味		0	12				0	12			0	12
臭気		0	12				0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.6	12	0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	0.6	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 05 - 00 第2浄水場 [水源名] 第2水系2-1号井(他1水源と混合)				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 06 - 00 第3浄水場 [水源名] 津波見川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 218(m³)				[事業主体名] 42 - 038 長崎県 西海市(大島) [浄水場名] 01 - 00 大島町浄水場 [水源名] 伊佐ノ浦ダム [原水の種類] ダム直接・ダム放流・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,360(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00300	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00050	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1	6.50	2.60	4.25	4			<0.33	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.16	<0.06	0.09	4	0.17	<0.06	<0.09	4	<0.31	0.06	<0.15	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	0.002	4	<0.002	0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.030	0.001	0.009	4	<0.030	0.007	<0.016	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.021	<0.004	0.008	4	<0.019	0.004	<0.010	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.060	0.001	0.025	4	<0.050	0.020	<0.031	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.019	0.003	0.008	4	<0.014	0.006	<0.009	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.07	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.06	<0.02	<0.04	4			<0.04	1
鉄及びその化合物			0.18	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			14.0	1			11.0	1			<12.6	1
マンガン及びその化合物			0.006	1			<0.005	1			0.005	1
塩化物イオン	15.2	13.5	14.5	12	24.4	19.8	20.4	12	<20.9	10.4	<14.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			76	1			72	1			<63	1
蒸発残留物			181	1			206	1			<118	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン			<0.000001	1	0.000004	0.000001	0.000003	7			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000004	<0.000001	<0.000002	7			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.5	0.4	0.8	12	<1.1	0.3	<0.7	12
pH値	7.5	7.1	7.2	12	7.3	6.9	7.0	12	7.9	7.2	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	3.9	0.9	1.8	12	1.7	<0.5	0.7	12	<2.7	0.5	<0.7	12
濁度	0.6	<0.1	<0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.5	0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 01 - 00 蚊焼低部 [水源名] 新迦川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 72 (m³)				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 02 - 00 為石低部 [水源名] 松葉川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 79 (m³)				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 03 - 00 木場 [水源名] 木場第一 [原水の種類] 伏流水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 65 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	0	12	2	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.15	0.70	0.87	12	1.42	0.50	0.99	12	0.85	0.49	0.70	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.003	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.01	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.024	0.015	0.020	4	0.046	0.012	0.024	4	0.022	0.004	0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.005	4	0.013	0.002	0.006	4	0.006	<0.001	0.002	4
プロモホルム	0.005	0.003	0.004	4	0.008	0.004	0.005	4	0.004	0.002	0.003	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	12.9	10.5	11.5	12	12.1	7.7	11.1	12	16.0	10.3	11.4	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	20.2	17.5	18.8	12	20.0	14.3	18.3	12	27.5	16.9	18.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100	69	83	12	85	50	69	12	62	45	50	12
蒸発残物	129	108	120	4	124	89	108	4	126	81	94	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.3	12	0.6	<0.3	0.4	12	0.6	<0.3	<0.3	12
pH値	8.0	7.8	7.9	12	8.1	7.8	7.9	12	7.6	7.3	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 04 - 00 蚊焼高部 [水源名] 千代譲川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 127(m³)				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 05 - 00 為石高部 [水源名] 藤田尾川 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 211(m³)				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 06 - 00 布巻 [水源名] 久良川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 101(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	5	0	2	12	4	0	2	12	2	0	1	7
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	7
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.65	0.76	1.09	12	0.72	0.22	0.38	12	1.63	0.81	1.12	7
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	7
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	3
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	0.13	<0.06	0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	2
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
クロロホルム	0.008	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	2
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジプロモクロロメタン	0.01	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
総トリハロメタン	0.036	0.017	0.028	4	0.016	0.007	0.011	4	0.017	0.016	0.016	2
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	2
プロモジクロロメタン	0.011	0.004	0.008	4	0.003	<0.001	0.001	4	0.005	0.004	0.004	2
プロモホルム	0.006	0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.004	4	0.002	0.002	0.002	2
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	3
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.06	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.07	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	3
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
ナトリウム及びその化合物	13.7	10.9	12.0	12	9.1	7.6	8.3	12	9.2	8.4	8.8	7
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
塩化物イオン	20.8	17.6	18.9	12	17.1	14.2	15.5	12	16.5	14.4	15.5	7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	101	66	80	12	77	54	65	12	52	38	46	7
蒸発残物	135	118	130	4	112	90	106	4	91	68	80	3
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	0.3	0.5	12	0.4	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	7
pH値	8.3	7.7	8.0	12	8.2	7.7	8.0	12	7.9	7.5	7.7	7
味			0	12			0	12			0	7
臭気			0	12			0	12			0	7
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	7
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	7

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 08 - 00 浦				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 09 - 00 宮崎				[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 01 - 00 守山浄水場			
	[水源名] 蚊焼大川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 530(m³)	[水源名] 五反田、寺田、池田 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,316(m³)	[水源名] 守山水源1・2号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 940(m³)									
給水栓水												
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	11	0	2	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					0							
大腸菌(定性)					0				0		0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74	0.40	0.60	11	0.78	0.34	0.62	12			0.70	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	11	<0.08	<0.08	<0.08	12			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.18	0.08	0.13	4	0.24	0.09	0.16	4			<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	0.004	0.006	4	0.006	0.003	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.01	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.039	0.023	0.030	4	0.040	0.017	0.030	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.013	0.008	0.010	4	0.013	0.006	0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.05	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	3	0.04	0.02	0.03	4			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	3	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	15.1	11.4	12.8	11	22.1	12.2	14.6	12			7.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
塩化物イオン	29.9	20.6	23.3	12	39.5	23.4	26.8	12	4.4	3.8	4.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	57	73	11	79	56	69	12			23	1
蒸発残留物	134	105	122	4	162	113	127	4			96	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.5	12	1.0	0.4	0.7	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.4	7.2	7.3	12	7.8	7.7	7.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			1	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 02 - 00 山田浄水場 [水源名] 山田水源1・2・3号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 850(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 03 - 00 倉子浄水場 [水源名] 倉子水源1・2号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 500(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 01 - 00 湯無田浄水場 [水源名] 川棚川水源 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水・ [1日平均浄水量] 3,444(m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
	大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.00030	1		<0.00030	1	<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005	1		<0.00005	1				0.00000	1		
	セレン及びその化合物	<0.001	1		<0.001	1				0.000	1		
	鉛及びその化合物	<0.001	1		<0.001	1				0.001	1		
	ヒ素及びその化合物	0.002	1		<0.001	1	0.001	<0.001	0.001	0.001	4		
	六価クロム化合物	<0.005	1		<0.005	1				0.000	1		
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.80	2.20	2.53	4		1.00	1			0.67	1	
	フッ素及びその化合物		<0.08	1		<0.08	1			0.10	1		
	ホウ素及びその化合物		<0.1	1		<0.1	1			0.0	1		
	四塩化炭素		<0.0002	1		<0.0002	1			0.0000	1		
	1,4-ジオキサン		<0.005	1		<0.005	1			0.000	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.000	0.000	0.000	4	
	ジクロロメタン		<0.002	1		<0.002	1			0.000	1		
	テトラクロロエチレン		<0.001	1		<0.001	1			0.000	1		
	トリクロロエチレン		<0.001	1		<0.003	1			0.000	1		
	ベンゼン		<0.001	1		<0.001	1			0.000	1		
	塩素酸	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	0.00	0.02	4	
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.011	0.007	0.009	4	
	ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.006	0.004	0.005	4	
	ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	0.00	0.00	4	
	臭素酸	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.019	0.009	0.014	4	
	トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.008	0.005	0.007	4	
	プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	0.000	0.004	4	
	プロモホルム	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.000	<0.000	<0.000	4	
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.05	1		<0.05	1			<0.01	1		
	アルミニウム及びその化合物		<0.02	1		<0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	鉄及びその化合物		<0.03	1		<0.03	1			0.02	1		
	銅及びその化合物		<0.01	1		<0.01	1			0.00	1		
	ナトリウム及びその化合物		8.0	1		7.0	1			7.5	1		
	マンガン及びその化合物		<0.005	1		<0.005	1			0.000	1		
	塩化物イオン	6.9	6.0	6.4	12	4.6	3.9	4.3	12	11.1	6.8	8.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		31	1		23	1			42	1		
	蒸発残留物		130	1		127	1			87	1		
	陰イオン界面活性剤		<0.02	1		<0.02	1			0.00	1		
	ジオスミン		<0.000001	1		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
	2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
	非イオン界面活性剤		<0.005	1		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4		
	フェノール類		<0.0005	1		<0.0005	1			0.0000	1		
	有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.0	0.7	0.9	12
	pH値	7.6	7.5	7.6	12	7.8	7.6	7.7	12	7.6	6.7	7.1	12
	味		0	12		0	12				0	12	
	臭気		0	12		0	12				0	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	<1.0	<1.0	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 02 - 00 川内浄水場 [水源名] 川内水源 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 491(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 03 - 00 鬼木浄水場 [水源名] 鬼木水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 49(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 04 - 00 皿山浄水場 [水源名] 皿山水源 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 159(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)											
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	0.00000	0.00000	0.00000	4
水銀及びその化合物			0.00000	1			0.00000	1			0.00000	1
セレン及びその化合物		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
鉛及びその化合物		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
ヒ素及びその化合物		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
六価クロム化合物		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.000	<0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.28	1			0.68	1			0.18	1
フッ素及びその化合物		0.09	1			0.07	1			0.00	1	
ホウ素及びその化合物		0.0	1			0.0	1			0.0	1	
四塩化炭素		0.0000	1			0.0000	1			0.0000	1	
1,4-ジオキサン		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.000	<0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4
ジクロロメタン		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
テトラクロロエチレン		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
トリクロロエチレン		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
ベンゼン		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
塩素酸	0.29	0.07	0.16	4	0.19	0.10	0.15	4	0.38	0.14	0.26	4
クロロ酢酸	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4
クロロホルム	0.006	0.002	0.004	4	0.007	0.002	0.005	4	0.026	0.008	0.016	4
ジクロロ酢酸	0.004	0.000	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.011	0.000	0.006	4
ジプロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	0.000	0.000	0.000	4	0.001	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4
総トリハロメタン	0.017	0.008	0.013	4	0.014	0.005	0.010	4	0.035	0.014	0.023	4
トリクロロ酢酸	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.003	0.004	4	0.019	0.005	0.012	4
プロモジクロロメタン	0.007	0.004	0.005	4	0.005	0.002	0.003	4	0.007	0.004	0.005	4
プロモホルム	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4
ホルムアルデヒド	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4
亜鉛及びその化合物		0.00	1			0.00	1			0.00	1	
アルミニウム及びその化合物		0.02	1			0.00	1			0.00	1	
鉄及びその化合物		0.00	1			0.00	1			0.00	1	
銅及びその化合物		0.00	1			0.00	1			0.00	1	
ナトリウム及びその化合物		11.1	1			7.6	1			4.2	1	
マンガン及びその化合物		0.000	1			0.000	1			0.000	1	
塩化物イオン	7.8	6.7	7.3	12	7.8	6.8	7.3	12	8.3	6.7	7.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			26	1			27	1			6	1
蒸発残留物	122	88	98	4	106	100	102	4			48	1
陰イオン界面活性剤		0.00	1			0.00	1			0.00	1	
ジオスミン		0.000000	1			0.000000	1	0.000000	0.000000	0.000000	4	
2-メチルイソボルネオール		0.000000	1			0.000000	1	0.000000	0.000000	0.000000	4	
非イオン界面活性剤	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4
フェノール類		0.0000	1			0.0000	1			0.0000	1	
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.5	12	1.5	0.7	1.2	12
pH値	7.6	7.3	7.5	12	7.9	7.0	7.5	12	6.9	6.2	6.5	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	0.0	0.0	0.0	12	1.0	0.0	0.0	12	3.0	0.0	0.7	12
濁度	0.2	0.0	0.0	12	2.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見)				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見)				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見)			
	[浄水場名] 01 - 00 井樋ノ尾水系	[水源名] 井樋ノ尾水系	[水源名] 西川内第4水源(他3水源と混合)	[水源名] 西川内第5水源								
	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 384(m³)	[1日平均浄水量] 599(m³)	[1日平均浄水量] 1,011(m³)	[1日平均浄水量] 1,011(m³)	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.34	1			0.81	1			0.78	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1				<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1		
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1		
1,4-ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.003	1
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1			0.05	1
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1				<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物		<0.01	1				<0.10	1			<0.01	1
銅及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		7.1	1				8.4	1			8.0	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	6.2	5.6	6.0	12	7.0	6.4	6.7	12	6.6	6.2	6.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			33	1			57	1			48	1
蒸発残留物			72	1	131	121	126	4	118	108	114	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1				<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン		<0.000001	1				<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1				<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
フェノール類		<0.0005	1				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.1	8.0	8.0	12	8.0	7.8	7.9	12	7.7	7.6	7.7	12
味		0	12				0	12			0	12
臭気		0	12				0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見)				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見)				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見)			
	[浄水場名] 04 - 00 木床水系	[水源名] 伊木力第3水源(他1水源と混合)	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 2,462(m³)	[浄水場名] 05 - 00 西川内低部、中里混合水系	[水源名] 中里第3水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 590(m³)	[浄水場名] 06 - 00 西園水系	[水源名] 西園水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 125(m³)
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.86	1			0.56	1			0.74	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1				<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1		
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1		
1,4-ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1				<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1				<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.003	1				<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1				<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1				<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			<0.02	1				<0.02	1
鉄及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1				0.01	1
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1				<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		8.8	1			9.9	1				11.3	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1				<0.005	1
塩化物イオン	7.0	6.6	6.8	12	6.7	6.4	6.6	12	7.7	7.0	7.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			50	1	63	61	61	4			55	1
蒸発残留物	145	130	137	4	146	134	140	4	175	162	167	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1				<0.02	1
ジェオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1				<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1				<0.000001	1
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1				<0.005	1
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1				<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.8	0.6	7.7	12	7.9	7.7	7.8	12	8.0	7.8	7.9	12
味		0	12			0	12				0	12
臭気		0	12			0	12				0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見)				[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見)				[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見)			
	[浄水場名] 07 - 00 野副水系	[水源名] 野副水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 107(m³) 給水栓水	[浄水場名] 01 - 00 国見町高下浄水場	[水源名] 第1水源・第2水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 1,457(m³) 給水栓水	[浄水場名] 02 - 00 国見町山ノ上浄水場	[水源名] 第3水源・第4水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 755(m³) 給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.31	1		2.10	2.00	2.08	4	6.60	5.30	5.73	4
フッ素及びその化合物		<0.08	1				0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物		<0.1	1				<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素		<0.0002	1				<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.60	<0.60	<0.60	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1				<0.05	1			<0.05	1
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1				<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物		<0.01	1				<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		7.9	1				10.0	1			9.0	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	5.8	5.4	5.6	12	4.9	4.6	4.7	12	9.6	7.6	8.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			58	1			30	1			52	1
蒸発残留物	164	150	154	4			122	1			160	1
陰イオン界面活性剤		<0.02	1				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000001	1				<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1				<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
フェノール類		<0.0005	1				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.0	7.9	7.9	12	7.7	7.6	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12
味		0	12				0	12			0	12
臭気		0	12				0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見) [浄水場名] 03 - 00 国見町片田浄水場 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 364 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 01 - 00 前田浄水場 [水源名] 谷内水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 02 - 00 飛石浄水場 [水源名] 黒瀬水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 107 (m³) 給水栓水							
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12			
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
	大腸菌(定性)			0	12				0						0	12
	カドミウム及びその化合物		<0.00030	1												
	水銀及びその化合物		<0.00005	1												
	セレン及びその化合物		<0.001	1												
	鉛及びその化合物		<0.001	1												
	ヒ素及びその化合物		<0.001	1												
	六価クロム化合物		<0.005	1												
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80	1											
	フッ素及びその化合物			<0.08	1											
	ホウ素及びその化合物			<0.1	1											
	四塩化炭素			<0.0002	1											
	1,4-ジオキサン			<0.005	1											
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
	ジクロロメタン			<0.002	1											
	テトラクロロエチレン			<0.001	1											
	トリクロロエチレン			<0.001	1											
	ベンゼン			<0.001	1											
	塩素酸		<0.06	<0.06	4	0.24	<0.06	0.11	4	0.24	<0.06	0.11	4			
	クロロ酢酸		<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			
	クロロホルム		<0.001	<0.001	4	0.008	0.003	0.004	4	0.008	0.003	0.004	4			
	ジクロロ酢酸		<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			
	ジブロモクロロメタン		<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4			
	臭素酸		<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
	総トリハロメタン		<0.010	<0.010	4	0.031	0.021	0.024	4	0.031	0.021	0.024	4			
	トリクロロ酢酸		<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4			
	プロモジクロロメタン		<0.001	<0.001	4	0.012	0.007	0.009	4	0.012	0.007	0.009	4			
	プロモホルム		<0.009	<0.009	4	0.004	0.002	0.002	4	0.004	0.002	0.002	4			
	ホルムアルデヒド		<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4			
	亜鉛及びその化合物			<0.05	1											
	アルミニウム及びその化合物			<0.02	1					0.02	1				0.02	1
	鉄及びその化合物			<0.03	1											
	銅及びその化合物			<0.01	1											
	ナトリウム及びその化合物			7.0	1											
	マンガン及びその化合物			<0.005	1											
	塩化物イオン	4.0	3.7	3.9	12	31.0	25.0	27.0	12	31.0	25.0	27.0	12			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			26	1											
	蒸発残留物			114	1				86	1					86	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1											
	ジエオスミン			<0.000001	1				0.000005	1				0.000005	1	
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
	非イオン界面活性剤			<0.005	1											
	フェノール類			<0.0005	1											
	有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.0	0.6	0.8	12	1.0	0.6	0.8	12			
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.6	6.7	7.2	12	7.6	6.7	7.2	12			
	味			0	12				0	12				0	12	
	臭気			0	12				0	12				0	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12			
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12			

検査項目	[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 03 - 00 神の川浄水場 [水源名] 神の川(桜川と混合) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,636 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 02 - 00 鴨の首浄水場 [水源名] 川内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 157 (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 03 - 00 大元浄水場 [水源名] 大元ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 267 (m³) 休止中					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低
	一般細菌	0	0	0	12									
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
	大腸菌(定性)			0	12									
	カドミウム及びその化合物													
	水銀及びその化合物													
	セレン及びその化合物													
	鉛及びその化合物													
	ヒ素及びその化合物													
六価クロム化合物														
シアノ化物イオン及び塩化シアノ														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														
フッ素及びその化合物														
ホウ素及びその化合物														
四塩化炭素														
1,4-ジオキサン														
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン														
ジクロロメタン														
テトラクロロエチレン														
トリクロロエチレン														
ベンゼン														
塩素酸														
クロロ酢酸														
クロロホルム														
ジクロロ酢酸														
ジプロモクロロメタン														
臭素酸														
総トリハロメタン														
トリクロロ酢酸														
プロモジクロロメタン														
プロモホルム														
ホルムアルデヒド														
亜鉛及びその化合物														
アルミニウム及びその化合物														
鉄及びその化合物														
銅及びその化合物														
ナトリウム及びその化合物														
マンガン及びその化合物														
塩化物イオン														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)														
蒸発残留物														
陰イオン界面活性剤														
ジェオスミン														
2-メチルイソボルネオール														
非イオン界面活性剤														
フェノール類														
有機物(TOCの量)														
pH値														
味														
臭気														
色度														
濁度														

検査項目	[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 04 - 00 草積浄水場 [水源名] 草積水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 73 (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 05 - 00 船越浄水場 [水源名] 船越水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 76 (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 06 - 00 津吉浄水場 [水源名] 津吉水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 419 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
									0	0	0	12
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030		1	
水銀及びその化合物									<0.00005		1	
セレン及びその化合物									<0.001		1	
鉛及びその化合物									<0.001		1	
ヒ素及びその化合物									<0.001		1	
六価クロム化合物									<0.005		1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										0.07		1
フッ素及びその化合物										0.06		1
ホウ素及びその化合物									0.1	0.1	0.1	2
四塩化炭素										<0.0001		1
1,4-ジオキサン										<0.005		1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン										<0.001		1
テトラクロロエチレン										<0.001		1
トリクロロエチレン										<0.001		1
ベンゼン										<0.001		1
塩素酸									0.26	0.08	0.18	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.003	0.002	0.002	4
ジクロロ酢酸									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジブロモクロロメタン									0.01	0.01	0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.016	0.011	0.014	4
トリクロロ酢酸									<0.020	<0.020	<0.020	4
ブロモジクロロメタン									0.003	0.002	0.003	4
ブロモホルム									0.006	0.004	0.005	4
ホルムアルデヒド									0.008	0.008	0.008	4
亜鉛及びその化合物										0.01		1
アルミニウム及びその化合物										<0.02		1
鉄及びその化合物										<0.03		1
銅及びその化合物										<0.01		1
ナトリウム及びその化合物										73.0		1
マンガン及びその化合物										<0.005		1
塩化物イオン									55.0	45.0	51.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)										70		1
蒸発残留物										290		1
陰イオン界面活性剤										<0.02		1
ジェオスミン										<0.000001		1
2-メチルイソボルネオール										<0.000001		1
非イオン界面活性剤										<0.005		1
フェノール類										<0.0005		1
有機物(TOCの量)									0.4	<0.3	0.3	12
pH値									8.4	7.3	7.5	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									1.4	<0.5	0.5	12
濁度									<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 07 - 00 前津吉浄水場 [水源名] 津波江川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 133(m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 08 - 00 宝竜浄水場 [水源名] 宝竜水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 171(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 09 - 00 迎紐差浄水場 [水源名] 火除水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 146(m³) 給水栓水			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌				0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)				0	12			0	12			
大腸菌(定性)				<0.00030	1			<0.00030	1			
カドミウム及びその化合物				<0.00005	1			<0.00005	1			
水銀及びその化合物				<0.001	1			<0.001	1			
セレン及びその化合物				<0.001	1			<0.001	1			
鉛及びその化合物				<0.001	1			<0.001	1			
ヒ素及びその化合物				0.006	1			<0.001	1			
六価クロム化合物				<0.005	1			<0.005	1			
シアノ化物イオン及び塩化シアノ				<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					<0.02	1			0.04	1		
フッ素及びその化合物					0.09	1			0.06	1		
ホウ素及びその化合物		0.1	0.1	0.1	2		0.1	<0.1	<0.1	2		
四塩化炭素				<0.0001	1			<0.0001	1			
1,4-ジオキサン				<0.005	1			<0.005	1			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン					<0.001	1			<0.001	1		
テトラクロロエチレン					<0.001	1			<0.001	1		
トリクロロエチレン					<0.001	1			<0.001	1		
ベンゼン					<0.001	1			<0.001	1		
塩素酸		0.16	0.06	0.12	4	0.16	0.07	0.13	4			
クロロ酢酸		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			
クロロホルム		0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4			
ジクロロ酢酸		<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			
ジプロモクロロメタン		0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4			
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
総トリハロメタン		0.017	0.012	0.014	4	0.037	0.019	0.028	4			
トリクロロ酢酸		<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4			
プロモジクロロメタン		0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
プロモホルム		0.006	0.004	0.005	4	0.006	0.004	0.005	4			
ホルムアルデヒド		<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4			
亜鉛及びその化合物				<0.01	1			0.01	1			
アルミニウム及びその化合物				<0.02	1			<0.02	1			
鉄及びその化合物				0.04	1			<0.01	1			
銅及びその化合物				<0.01	1			<0.01	1			
ナトリウム及びその化合物				20.0	1			15.0	1			
マンガン及びその化合物				0.009	1			<0.005	1			
塩化物イオン		14.0	14.0	14.0	12	23.0	22.0	23.0	12			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				83	1			130	1			
蒸発残留物				210	1			220	1			
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1			
ジェオスミン				<0.000001	1			<0.000001	1			
2-メチルイソボルネオール				<0.000001	1			<0.000001	1			
非イオン界面活性剤				<0.005	1			<0.005	1			
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1			
有機物(TOCの量)		<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12			
pH値		8.4	8.0	8.1	12	8.3	7.4	7.7	12			
味				0	12			0	12			
臭気				0	12			0	12			
色度		1.5	<0.5	0.7	12	<0.5	<0.5	<0.5	12			
濁度		<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12			

検査項目	[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 10 - 00 獅子浄水場 [水源名] 獅子水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 256(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(中南部) [浄水場名] 11 - 00 阿奈田浄水場 [水源名] 阿奈田ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,325(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 01 - 00 長浦浄水場 [水源名] 手崎川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 217(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030		4	
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005		2	
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		4	
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		4	
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005		4	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.19	1			0.41	1	0.13	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物			0.08	1			<0.05	1	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.26	0.08	0.16	4	0.25	0.06	0.15	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.007	0.003	0.005	4	0.023	0.008	0.020	4	0.004	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.014	<0.004	0.005	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.023	0.017	0.020	4	0.049	0.026	0.036	4	0.013	0.005	0.008	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.005	0.006	4	0.018	0.011	0.013	4	0.005	0.002	0.004	4
プロモホルム	0.002	0.001	0.002	4	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.04	<0.02	<0.02	4	0.05	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			17.0	1			10.0	1	6.7	6.1	6.4	12
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	23.0	21.0	22.0	12	22.0	18.0	20.0	12	9.2	8.5	8.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			140	1			31	1	37	17	31	12
蒸発残留物			260	1			74	1	74	42	61	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン			<0.000001	1			<0.000002	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.4	0.4	0.4	12	0.9	0.5	0.7	12	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	8.1	7.2	7.5	12	7.6	6.9	7.3	12	7.5	7.3	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 02 - 00 村松浄水場 [水源名] 村松川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 837(m³)				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 03 - 00 形上浄水場 [水源名] 四戸ノ川下流 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,170(m³)				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 04 - 00 長浦岳浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 181(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.23	0.35	12	0.45	0.31	0.39	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.11	0.08	0.09	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.14	<0.06	<0.06	4	0.23	<0.06	0.11	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.005	0.001	0.003	4	0.010	0.002	0.004	4	0.003	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.016	0.006	0.011	4	0.021	0.008	0.012	4	0.009	0.001	0.004	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.002	0.004	4	0.007	0.003	0.004	4	0.003	<0.001	0.002	4
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	10.4	8.1	8.9	12	9.0	7.1	7.9	12	7.9	7.0	7.5	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	12.9	11.0	11.9	12	13.4	10.3	12.0	12	8.9	8.5	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	29	34	12	27	16	23	12	54	42	48	12
蒸発残留物	89	52	71	4	68	56	62	4	94	78	86	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	0.000002	0.000002	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.7	7.2	7.6	12	7.3	6.6	7.1	12	7.6	7.3	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 05 - 00 楠原浄水場 [水源名] 四戸ノ川上流 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 735(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 06 - 00 土井ノ浦浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 83(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 07 - 00 戸根浄水場 [水源名] 戸根川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 900(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	8	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	8			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	0.11	0.16	12	0.21	<0.10	<0.10	8	0.40	0.26	0.31	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.14	0.10	0.13	8	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.17	<0.06	0.10	3	0.19	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	0.015	0.002	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.017	0.004	0.008	4	<0.004	<0.004	<0.004	3	0.006	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.03	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.016	0.004	0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	0.025	0.007	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	3	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.005	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	0.007	0.003	0.005	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.04	0.04	4	0.03	0.02	0.02	2	0.07	0.04	0.05	4
鉄及びその化合物	0.04	0.03	0.04	4	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	6.2	4.8	5.6	12	11.8	9.9	11.0	8	7.8	5.5	6.4	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	10.4	8.3	9.7	12	17.6	15.9	16.8	8	11.3	8.1	10.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11	7	10	12	35	30	33	8	27	13	17	12
蒸発残物	42	25	34	4	92	88	90	2	62	38	47	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	1.0	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	8	0.5	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	6.8	7.0	12	7.3	7.1	7.2	8	7.4	6.9	7.2	12
味			0	12			0	8			0	12
臭気			0	12			0	8			0	12
色度	3.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	0.7	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	8	0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 01 - 00 経塚水系 [水源名] 経塚水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,080(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 02 - 00 山開水系 [水源名] 竹林水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 496(m³) 給水栓水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 03 - 00 香田水系 [水源名] 香田高部水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 113(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.09	3.70	3.98	4	5.93	5.57	5.73	12	3.44	2.53	2.88	4
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.003	1			<0.003	1			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	<0.010	0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	0.016	<0.009	<0.009	4	0.010	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			0.02	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1			0.01	1			0.01	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		8.5	1			15.8	1			12.2	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	8.5	7.2	7.9	12	63.0	14.0	27.0	12	27.2	13.6	18.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			40	1	79	62	68	12	92	83	87	4
蒸発残留物	143	123	131	4	289	162	201	12	193	171	180	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.6	7.3	7.5	12	7.7	7.6	7.7	12	7.9	7.6	7.8	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛)				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛)				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛)			
	[浄水場名] 04 - 00 牧野水系	[水源名] 牧野水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 155(m³) 給水栓水	[浄水場名] 06 - 00 田結水系	[水源名] 田結水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 198(m³) 給水栓水	[浄水場名] 07 - 00 川下水系	[水源名] 川下水源	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 185(m³) 給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.46	1.64	2.20	4			0.86	1	7.41	6.27	6.83	12
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		7.4	1			11.8	1			14.5	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	6.9	5.6	6.5	12	11.2	10.1	10.6	12	24.1	20.8	22.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			28	1			55	1	85	81	83	4
蒸発残留物	128	100	112	4	115	100	107	4	225	197	210	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.7	7.6	7.7	12	8.0	7.8	7.9	12	7.5	7.2	7.4	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛)				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛)				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来)			
	[浄水場名] 08 - 00 赤穂水系	[浄水場名] 09 - 00 古場水系	[浄水場名] 01 - 00 神津倉水系		[水源名] 08 - 00 赤穂の坂水源	[水源名] 09 - 00 古場水源	[水源名] 01 - 00 神津倉水源(他1水源と混合)		[水源名] 08 - 00 赤穂の坂水源	[水源名] 09 - 00 古場水源	[水源名] 01 - 00 神津倉水源(他1水源と混合)	
	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水		[1日平均浄水量] 90 (m³)	[1日平均浄水量] 84 (m³)	[1日平均浄水量] 876 (m³)		[1日平均浄水量] 90 (m³)	[1日平均浄水量] 84 (m³)	[1日平均浄水量] 876 (m³)	
	給水栓水	給水栓水	給水栓水									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.44	1			0.54	1	2.35	2.21	2.27	4	
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1	0.05	<0.02	0.03	0.03	4		<0.02	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1			0.03	1			<0.01	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		19.1	1			23.8	1			10.2	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	43.7	42.1	42.9	12	10.2	9.5	10.0	12	7.3	6.7	6.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	89	91	4			19	1	63	62	63	4
蒸発残留物	211	198	205	12			97	1	157	152	155	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.2	8.1	8.1	12	8.1	7.7	7.9	12	8.0	7.7	7.9	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来)				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来)				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来)			
	[浄水場名] 02 - 01 小峰水系				[浄水場名] 02 - 02 法川水系				[浄水場名] 03 - 00 平原水系			
	[水源名] 小峰水源	[水源名] 善住寺水源	[水源名] 東平原高部水源									
	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水									
	[1日平均浄水量] 151(m <sup>3</sup> )	[1日平均浄水量] 304(m <sup>3</sup> )	[1日平均浄水量] 139(m <sup>3</sup> )									
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.59	2.48	2.53	4			1.78	1			0.10	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1				0.10	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物		<0.1	1				<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素		<0.0002	1				<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.003	1				<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1				<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1			0.01	1
銅及びその化合物		<0.01	1				<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		8.9	1				13.8	1			8.2	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	7.0	6.4	6.7	12	5.7	5.2	5.5	12	3.4	3.0	3.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			51	1	42	41	41	4			26	1
蒸発残留物	147	127	136	4	143	130	137	4			93	1
陰イオン界面活性剤		<0.02	1				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000001	1				<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1				<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
フェノール類		<0.0005	1				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.8	7.6	7.8	12	7.8	7.6	7.8	12	8.2	7.7	8.1	12
味		0	12				0	12			0	12
臭気		0	12				0	12			0	12
色度	1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12