

検査項目	[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 01 - 01 道原浄水場 [水源名] 道原貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,758 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 02 - 01 井手浦浄水場 [水源名] 油木、ます渕、耶馬溪貯水池、山国川 [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 149,085 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 03 - 01 畠浄水場 [水源名] 畠貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 15,736 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	一般細菌	1	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
	大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
	カドミウム及びその化合物												
	水銀及びその化合物												
	セレン及びその化合物												
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物												
	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
	フッ素及びその化合物												
	ホウ素及びその化合物												
	四塩化炭素												
	1,4-ジオキサン												
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
	ジクロロメタン												
	テトラクロロエチレン												
	トリクロロエチレン												
	ベンゼン												
	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	4	0.08	<0.05	<0.05	4	0.14	0.07	0.09	4
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.006	0.003	0.004	4	0.011	0.006	0.010	4	0.012	0.004	0.007	4
	ジクロロ酢酸	0.003	0.003	0.003	4	0.007	0.005	0.006	4	0.008	0.004	0.006	4
	ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.007	0.010	4	0.019	0.015	0.017	4	0.024	0.011	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.003	0.004	4	0.011	0.005	0.009	4	0.008	0.003	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.005	0.006	4	0.009	0.005	0.007	4
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4	0.01	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4
	ナトリウム及びその化合物												
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.0	5.0	7.0	12	9.0	8.0	8.0	12	17.0	12.0	13.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67	60	64	4	96	68	79	4	92	76	88	4
	蒸発残留物												
	陰イオン界面活性剤												
	ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0.000002	<0.000001	<0.000001	7	0.000001	<0.000001	<0.000001	7
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
	非イオン界面活性剤												
	フェノール類												
	有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.7	12
	pH値	7.7	7.0	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.0	7.2	12
	味			0	12			0	12			0	12
	臭気			0	12			0	12			0	12
	色度	0.8	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 04 - 01 穴生浄水場 [水源名] 遠賀川、頓田貯水池、力丸貯水池 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 100,710(m³)				[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 05 - 01 本城浄水場 [水源名] 遠賀川、頓田貯水池 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 50,551(m³)				[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 01 - 00 多々良浄水場 [水源名] 多々良川水源(長谷ダム水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 65,819(m³)			
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	<1	<1	<1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12				0			0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.96	0.26	0.65	12
フッ素及びその化合物									<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物									0.3	0.1	0.2	12
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4 - ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	12
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.14	<0.05	0.07	4	0.13	<0.05	<0.05	4	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.013	0.007	0.010	4	0.009	0.006	0.008	4	0.003	<0.001	0.001	12
ジクロロ酢酸	0.011	0.007	0.009	4	0.007	0.004	0.006	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	12
総トリハロメタン	0.027	0.015	0.020	4	0.020	0.017	0.019	4	0.030	0.006	0.017	12
トリクロロ酢酸	0.010	0.006	0.008	4	0.005	0.003	0.005	4	<0.020	<0.020	<0.020	12
プロモジクロロメタン	0.010	0.006	0.008	4	0.008	0.007	0.007	4	0.008	<0.001	0.004	12
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.010	0.003	0.005	12
ホルムアルデヒド	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.006	<0.001	0.002	12
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.06	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物									25.0	14.0	20.0	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	20.0	10.0	14.0	12	22.0	13.0	19.0	12	25.2	17.2	22.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									87	53	69	12
蒸発残留物	168	97	131	4	197	172	189	4	181	117	138	12
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	12
ジオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤									<0.005	<0.005	<0.005	12
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
有機物(TOCの量)	1.2	0.6	0.8	12	1.0	0.5	0.8	12	1.0	0.4	0.7	12
pH値	7.5	7.1	7.3	12	7.7	7.2	7.3	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 02 - 01 高宮浄水場 [水源名] 南畠ダム水源(那珂川水源と混合) [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 78,644(m³)				[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 03 - 00 乙金浄水場 [水源名] 江川ダム水源(那珂川水源と混合) [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 58,631(m³)				[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 04 - 00 夫婦石浄水場 [水源名] 室見川水源(曲渕ダム水源背振ダム水源他) [原水の種類] 浄水受水・ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 78,427(m³)			
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					0	12			0	12		0
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74	0.45	0.59	12	1.18	0.74	0.95	12	0.69	0.46	0.58	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4 - ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.008	0.001	0.004	12	0.007	0.002	0.004	12	0.011	0.002	0.006	12
ジクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	12	0.004	<0.002	<0.002	12	0.006	<0.002	0.002	12
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン	0.025	0.008	0.014	12	0.028	0.007	0.015	12	0.024	0.008	0.016	12
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12
プロモジクロロメタン	0.009	0.003	0.005	12	0.010	0.003	0.006	12	0.009	0.003	0.006	12
プロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.005	<0.001	0.002	12
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	12	0.04	0.02	0.03	12	0.04	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	12.0	8.0	10.0	12	10.0	7.0	9.0	12	10.0	7.0	9.0	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	16.2	10.2	12.6	12	13.5	6.9	9.7	12	11.8	9.5	10.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	17	30	12	43	25	36	12	38	23	31	12
蒸発残留物	88	54	72	12	92	62	77	12	86	56	69	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
ジオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	0.000001	0.000002	12
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
有機物(TOCの量)	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.4	7.5	12	7.6	7.3	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 05 - 00 瑞梅寺浄水場 [水源名] 瑞梅寺ダム水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 10,128(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市 [浄水場名] 01 - 00 大島水源センター [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,338(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市 [浄水場名] 02 - 00 ありあけ浄水場 [水源名] 菊池川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 15,737(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	<0.001	0.004	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95	0.67	0.80	12	<2.00	1.30	1.70	4	2.10	1.30	1.70	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.21	0.10	0.16	4	0.24	0.11	0.18	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.04	<0.04	<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.014	0.002	0.006	12	0.005	0.002	0.004	4	0.006	0.002	0.004	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.031	0.009	0.018	12	0.021	0.010	0.018	4	0.014	0.008	0.011	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4
プロモジクロロメタン	0.011	0.003	0.006	12	0.007	0.004	0.006	4	0.005	0.003	0.004	4
プロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.003	<0.001	0.002	12	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	12	0.03	0.02	0.03	4	0.09	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	10.0	9.0	9.0	12	16.0	8.0	13.0	4	16.0	8.0	12.0	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	12.0	10.1	11.1	12	21.0	16.0	18.0	12	17.0	8.0	14.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	27	35	12	81	65	77	4	70	48	61	4
蒸発残留物	94	67	80	12	157	142	157	4	168	105	132	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	0.000003	<0.000001	0.000002	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	7	0.000002	<0.000001	<0.000001	7
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0.000002	<0.000001	<0.000001	7
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.5	12	0.6	<0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
pH値	7.6	7.5	7.6	12	8.1	7.7	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市 [浄水場名] 03 - 00 甘木配水池 [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 15,233(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市 [浄水場名] 01 - 01 放光寺浄水場 [水源名] 筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 58,045(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市 [浄水場名] 02 - 01 受水系(藤山配水池) [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 15,868(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	5	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.60	0.80	4	1.00	0.60	0.80	4	0.90	0.50	0.80	4
フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.12	0.08	0.10	4	0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.12	0.04	0.07	4	0.10	<0.04	<0.04	4	0.07	<0.04	0.05	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.016	0.006	0.012	4	0.014	0.004	0.008	4	0.012	0.006	0.009	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.002	0.003	4	0.004	0.003	0.004	4	0.005	<0.002	0.003	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.029	0.014	0.023	4	0.022	0.008	0.015	4	0.025	0.013	0.018	4
トリクロロ酢酸	0.010	<0.005	0.008	4	0.012	0.004	0.007	4	0.008	0.004	0.006	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.005	0.007	4	0.006	0.003	0.005	4	0.008	0.005	0.006	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.003	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.04	0.05	4	0.06	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13.0	9.0	11.0	4	15.0	10.0	13.0	4	14.0	12.0	13.0	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	14.0	7.0	12.0	12	18.0	9.0	13.0	12	15.0	9.0	12.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	40	45	4	43	35	39	4	52	38	45	4
蒸発残留物	125	100	110	4	122	101	114	4	132	96	118	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	7	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	7	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	<0.000001	7	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
pH値	8.2	7.9	8.0	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市 [浄水場名] 02 - 02 受水系(西部配水池) [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,878 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 01 - 00 尾崎水源地 [水源名] 遠賀川表流水外 1 水源混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 10,972 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 02 - 00 打向浄水場 [水源名] 遠賀川水系八木山川力丸ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 3,277 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.70	0.80	4	1.10	0.50	0.90	4	1.10	0.50	0.90	4
フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.10	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.12	<0.04	0.07	4	0.32	0.10	0.17	4	0.32	0.10	0.17	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4
クロロホルム	0.010	0.004	0.007	4	0.051	0.012	0.029	4	0.051	0.012	0.029	4
ジクロロ酢酸	0.004	0.003	0.004	4	0.027	0.006	0.015	4	0.027	0.006	0.015	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.018	0.010	0.014	4	0.070	0.025	0.043	4	0.070	0.025	0.043	4
トリクロロ酢酸	0.008	0.004	0.006	4	0.030	<0.020	<0.020	4	0.030	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.004	0.005	4	0.015	0.009	0.011	4	0.015	0.009	0.011	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.09	0.02	0.04	4	0.09	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13.0	8.0	11.0	4	24.0	15.0	21.0	4	24.0	15.0	21.0	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	15.0	8.0	12.0	12	18.6	12.7	14.9	12	18.6	12.7	14.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	35	41	4	100	78	93	4	100	78	93	4
蒸発残留物	128	92	114	4	218	155	197	4	218	155	197	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	12	0.000008	0.000001	0.000004	6	0.000008	0.000001	0.000004	6
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000004	<0.000001	0.000001	6	0.000004	<0.000001	0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	5
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.6	12	1.9	0.8	1.3	12	1.9	0.8	1.3	12
pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.2	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 03 - 00 尾崎浄水場 [水源名] 遠賀川水系遠賀川尾崎貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,878 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 04 - 00 内ヶ磯浄水場 [水源名] 遠賀川水系福地川福智山ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,075 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 01 - 00 鰐田浄水場 [水源名] 鰐田水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10,050 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.50	0.90	4	0.80	0.60	0.80	4	1.70	0.60	1.10	12
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.11	<0.08	<0.10	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4 - ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.32	0.10	0.17	4	0.22	<0.06	0.10	4	0.17	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	0.004	<0.002	0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.051	0.012	0.029	4	0.031	0.009	0.018	4	0.022	0.002	0.011	12
ジクロロ酢酸	0.027	0.006	0.015	4	0.020	0.005	0.011	4	0.019	0.006	0.013	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.070	0.025	0.043	4	0.045	0.019	0.030	4	0.035	0.009	0.020	12
トリクロロ酢酸	0.030	<0.020	<0.020	4	0.020	<0.020	<0.020	4	0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.015	0.009	0.011	4	0.011	0.007	0.009	4	0.010	0.004	0.006	12
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.09	0.02	0.04	4	0.07	0.01	0.04	4	0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	24.0	15.0	21.0	4	13.0	9.7	11.9	4	26.5	22.0	24.1	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	18.6	12.7	14.9	12	13.3	10.2	11.5	12	22.6	13.7	18.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100	78	93	4	56	41	49	4	84	76	80	4
蒸発残留物	218	155	197	4	124	92	113	4	305	178	223	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	0.000008	0.000001	0.000004	6	0.000004	0.000001	0.000002	5	0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000001	0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.9	0.8	1.3	12	1.1	0.7	0.9	12	1.4	0.8	1.0	12
pH値	7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.2	7.4	12	7.5	7.1	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 02 - 00 堀池浄水場 [水源名] 堀市1号水源(堀市2号水源と混合) [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,869 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 03 - 00 明星寺浄水場 [水源名] 久保白ダム水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 8,482 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 04 - 00 相田浄水場 [水源名] 相田水源(伊岐須水源地と混合) [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.50	0.90	12	0.40	0.10	0.30	12				
フッ素及びその化合物	0.13	<0.08	0.09	12	0.08	<0.08	<0.08	12				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
1,4 - ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	0.07	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.006	<0.001	0.002	12	0.016	0.002	0.009	12				
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.012	0.005	0.008	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.016	0.005	0.009	12	0.029	0.008	0.018	12				
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4				
プロモジクロロメタン	0.006	0.002	0.003	12	0.009	0.003	0.007	12				
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4				
鉄及びその化合物	0.04	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
ナトリウム及びその化合物	22.0	11.0	15.7	4	12.0	10.0	10.6	4				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
塩化物イオン	14.7	9.5	12.4	12	19.9	14.5	16.6	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88	72	78	4	55	46	51	4				
蒸発残留物	165	152	158	4	141	95	113	4				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジオスミン		<0.000001	1	0.000006	0.000003	0.000004	6					
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1	0.000003	<0.000001	0.000001	6					
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	12	1.3	1.0	1.1	12				
pH値	7.3	7.1	7.2	12	7.3	7.1	7.3	12				
味		0	12			0	12					
臭気		0	12			0	12					
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 05 - 00 吉北浄水場 [水源名] 目尾水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 458 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 06 - 00 鰐田共同浄水場 [水源名] 鰐田共同水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,507 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 07 - 01 太郎丸浄水場 [水源名] 横波川表流水(伏流水・地下水混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,825 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70	0.20	0.30	12	1.90	1.00	1.30	12	1.20	0.50	0.90	12
フッ素及びその化合物	0.13	<0.08	0.10	12	0.12	<0.08	<0.08	12	0.13	<0.08	0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	4	0.31	<0.06	0.15	4	0.32	0.06	0.15	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	0.035	0.004	0.016	12	0.038	0.001	0.012	12
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.027	0.007	0.017	4	0.018	0.004	0.010	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.011	0.005	0.008	12	0.053	0.010	0.026	12	0.051	0.005	0.021	12
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.040	<0.020	<0.020	4	0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	12	0.014	0.004	0.008	12	0.011	0.002	0.006	12
プロモホルム	0.002	<0.001	0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.10	0.04	0.06	4	0.06	0.01	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	25.0	23.0	24.2	4	26.9	23.0	25.5	4	20.0	15.0	17.3	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	23.0	16.5	20.2	12	27.5	17.0	22.6	12	21.8	12.1	15.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	94	85	90	4	94	76	84	4	97	68	83	4
蒸発残留物	227	194	206	4	225	176	200	4	207	158	180	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン		<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000002	<0.000001	0.000001	5	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	5	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12	1.6	0.9	1.1	12	2.0	0.5	0.9	12
pH値	7.0	6.8	6.9	12	7.7	7.3	7.5	12	7.5	7.1	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 08 - 00 秋松浄水場 [水源名] 今吉取水井外1水源と混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,690 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 08 - 01 高田浄水場 [水源名] 大塚水源地外1水源と混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 96 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 09 - 00 岩崎浄水場 [水源名] 岩崎第1号~5号水源を混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,015 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12				0			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.20	0.30	0.80	12	1.20	1.00	1.03	12	0.70	0.10	0.50	12
フッ素及びその化合物	0.12	<0.08	<0.08	12	0.13	<0.08	<0.08	12	0.15	<0.08	0.09	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.22	<0.06	0.10	4	0.21	<0.06	0.10	4	0.19	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.007	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.011	0.002	0.005	12
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.019	0.002	0.009	12	0.007	<0.001	0.003	12	0.031	0.008	0.018	12
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.007	0.001	0.003	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.011	0.003	0.006	12
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.06	0.01	0.03	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.04	0.05	4	0.06	0.01	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	16.1	12.0	14.3	4	14.0	12.6	13.2	4	57.3	42.0	46.6	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	13.9	8.0	10.2	12	14.9	11.3	13.1	12	18.3	9.9	12.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	66	78	4	93	87	90	4	134	97	110	4
蒸発残留物	188	148	164	4	184	176	182	4	336	242	270	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.5	12	0.3	0.2	0.2	12	1.0	0.5	0.7	12
pH値	7.5	7.3	7.4	12	7.5	7.4	7.5	12	8.0	7.6	7.7	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
色度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 10 - 00 長尾(第1)浄水場 [水源名] 3号井外3水源と混合 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,325(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 11 - 00 平塚(第2)浄水場 [水源名] 1号水源外1水源と混合 [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 休止中				[事業主体名] 40 - 006 福岺県 飯塚市 [浄水場名] 12 - 00 内野(第3)浄水場 [水源名] 1号井水源外1水源と混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 642(m³) 給水栓水			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	24	0	2	12					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)				0	12							0
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.60	0.90	1.20	12					1.70	0.90	1.20	12
フッ素及びその化合物	0.15	<0.08	<0.08	12					0.14	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12					<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12					<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4					0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.003	<0.001	0.001	12					0.004	<0.001	0.002	12
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.011	0.002	0.006	12					0.013	<0.001	0.008	12
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4					<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.004	0.001	0.002	12					0.005	<0.001	0.002	12
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12					0.005	<0.001	0.003	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4					<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	9.0	8.0	8.6	4					13.0	8.0	10.6	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	10.6	6.7	8.3	12					10.8	6.9	8.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	114	99	106	4					99	49	65	4
蒸発残留物	114	99	106	4					131	105	115	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン			<0.000001	1						<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1						<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12					0.7	0.4	0.5	12
pH値	7.5	6.9	7.2	12					7.5	7.0	7.2	12
味			0	12							0	12
臭気			0	12							0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	12					0.6	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 007 福岡県 田川市 [浄水場名] 01 - 00 伊田浄水場 [水源名] 田川水道企業団他 2 水源混合 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,103 (m³)				[事業主体名] 40 - 007 福岡県 田川市 [浄水場名] 02 - 00 丸山浄水場 [水源名] 位登水源・金国水源 [原水の種類] 湖沼水・伏流水 [1日平均浄水量] 2,633 (m³)				[事業主体名] 40 - 007 福岡県 田川市 [浄水場名] 03 - 00 松原配水池 [水源名] 田川水道企業団 [原水の種類] 净水受水 [1日平均浄水量] 1,111 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1						
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1						
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1						
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1					<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1						
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1					<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1			0.60	1				
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	4			0.09	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4 - ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	0.13	<0.06	<0.06	4	0.17	<0.06	0.09	4			0.12	1
クロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
クロロホルム	0.039	0.014	0.024	4	0.042	0.020	0.028	4			0.026	1
ジクロロ酢酸	0.019	0.006	0.011	4	0.021	0.009	0.014	4			0.012	1
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
総トリハロメタン	0.054	0.022	0.035	4	0.059	0.029	0.040	4			0.039	1
トリクロロ酢酸	0.020	<0.020	<0.020	4	0.020	<0.020	<0.020	4			<0.020	1
ブロモジクロロメタン	0.012	0.006	0.009	4	0.013	0.007	0.010	4			0.010	1
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.15	0.06	0.10	4	0.08	0.04	0.06	4	0.10	0.04	0.07	4
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			13.0	1			14.0	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	20.0	10.1	13.7	12	22.8	11.2	15.0	12	16.7	8.6	12.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	115	55	86	4	92	61	79	4				
蒸発残留物	217	106	171	4	174	140	155	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジオスミン	0.000008	0.000004	0.000006	6	0.000005	0.000002	0.000003	6			0.000005	1
2 - メチルイソボルネオール	0.000004	0.000001	0.000003	6	0.000005	<0.000001	0.000002	6			0.000003	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	2.3	0.8	1.3	12	1.5	1.0	1.1	12	1.7	0.7	1.0	12
pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.7	7.2	7.6	12	7.8	7.3	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 01 - 01 矢加部配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団(他2水源と混合)				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 01 - 02 村矢加部1号井 [水源名] 村矢加部1号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9,280(m³)				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 01 - 03 村矢加部2号井 [水源名] 村矢加部2号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 768(m³)			
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	0.00030	0.00030	0.00030	4	0.00030	0.00030	0.00030	4	0.00030	0.00030	0.00030	4
水銀及びその化合物			0.00005	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物		0.001	1			0.001	1			0.001	1	
鉛及びその化合物		0.001	1			0.001	1			0.001	1	
ヒ素及びその化合物		0.001	1			0.001	1			0.001	1	
六価クロム化合物		0.005	1			0.005	1			0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.70	1			0.70	1			0.70	1	
フッ素及びその化合物		0.16	1			0.16	1			0.16	1	
ホウ素及びその化合物		0.1	1			0.1	1			0.1	1	
四塩化炭素		0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1	
1,4-ジオキサン		0.001	1			0.001	1			0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
ジクロロメタン		0.001	1			0.001	1			0.001	1	
テトラクロロエチレン		0.001	1			0.001	1			0.001	1	
トリクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	4			0.001	1			0.001	1
ベンゼン		0.001	1			0.001	1			0.001	1	
塩素酸	0.10	0.04	0.05	4	0.10	0.04	0.05	4	0.10	0.04	0.05	4
クロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
クロロホルム	0.015	0.005	0.009	4	0.015	0.005	0.009	4	0.015	0.005	0.009	4
ジクロロ酢酸	0.006	0.002	0.002	4	0.006	0.002	0.002	4	0.006	0.002	0.002	4
ジプロモクロロメタン	0.01	0.00	0.00	4	0.01	0.00	0.00	4	0.01	0.00	0.00	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.029	0.013	0.019	4	0.029	0.013	0.019	4	0.029	0.013	0.019	4
トリクロロ酢酸	0.007	0.004	0.006	4	0.007	0.004	0.006	4	0.007	0.004	0.006	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.005	0.006	4	0.009	0.005	0.006	4	0.009	0.005	0.006	4
プロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物		0.01	1			0.01	1			0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		0.01	1			0.01	1			0.01	1	
銅及びその化合物		0.01	1			0.01	1			0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	29.0	15.0	22.0	4	29.0	15.0	22.0	4	29.0	15.0	22.0	4
マンガン及びその化合物		0.005	1			0.005	1			0.005	1	
塩化物イオン	15.0	10.0	12.0	12	15.0	10.0	12.0	12	15.0	10.0	12.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		52	1			52	1			52	1	
蒸発残留物	153	127	140	4	153	127	140	4	153	127	140	4
陰イオン界面活性剤		0.02	1			0.02	1			0.02	1	
ジオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000001	0.000001	4	0.000002	0.000001	0.000001	4	0.000002	0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤	0.005	0.005	0.005	4	0.005	0.005	0.005	4	0.005	0.005	0.005	4
フェノール類		0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12
濁度	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 02 - 01 磯島水源地1号井				[事業主体名] 40 - 008 福岺県 柳川市 [浄水場名] 02 - 02 高島3号井				[事業主体名] 40 - 008 福岺県 柳川市 [浄水場名] 02 - 03 高島4号井				
	[水源名] 磯島水源地1号井	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 442(m ³)	給水栓水	[水源名] 高島3号井	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 1,569(m ³)	給水栓水	[水源名] 高島4号井	[原水の種類] 深井戸水	[1日平均浄水量] 1,365(m ³)	給水栓水	
	一般細菌	最高 0	最低 0	平均 0	回数 12	最高 0	最低 0	平均 0	回数 12	最高 0	最低 0	平均 0	回数 12
一般細菌	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)				0	12				0			0	12
カドミウム及びその化合物	0.00030	0.00030	0.00030	4	0.00030	0.00030	0.00030	4	0.00030	0.00030	0.00030	4	
水銀及びその化合物				0.00005	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1	
鉛及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1	
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1	
六価クロム化合物			0.005	1			0.005	1			0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40	1			0.40	1			0.40	1	
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.08	1			0.08	1	
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.4	1			0.0	1	
四塩化炭素			0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1	
1,4 - ジオキサン			0.001	1			0.001	1			0.001	1	
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	
ジクロロメタン			0.001	1			0.001	1			0.001	1	
テトラクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1	
トリクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
ベンゼン			0.001	1			0.001	1			0.001	1	
塩素酸	0.08	0.04	0.04	4	0.08	0.04	0.04	4	0.08	0.04	0.04	4	
クロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	
クロロホルム	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
ジクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	
ジプロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
総トリハロメタン	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
トリクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	
プロモジクロロメタン	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
プロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
ホルムアルデヒド	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	
鉄及びその化合物			0.02	1			0.02	1			0.02	1	
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	55.0	52.0	53.0	4	55.0	52.0	53.0	4	55.0	52.0	53.0	4	
マンガン及びその化合物			0.005	1			0.005	1			0.005	1	
塩化物イオン	26.0	25.0	26.0	12	26.0	25.0	26.0	12	26.0	25.0	26.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			164	1			164	1			164	1	
蒸発残留物	354	340	349	4	354	340	349	4	354	340	349	4	
陰イオン界面活性剤			0.02	1			0.02	1			0.02	1	
ジオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4	
2 - メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4	
非イオン界面活性剤		0.005	0.005	0.005	4	0.005	0.005	0.005	4	0.005	0.005	0.005	4
フェノール類			0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	
pH値	7.2	7.1	7.2	12	7.2	7.1	7.2	12	7.2	7.1	7.2	12	
味			0	12			0	12			0	12	
臭気			0	12			0	12			0	12	
色度	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12	
濁度	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 03 - 01 六合配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,730 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 01 - 00 上山田浄水場 [水源名] 山田川表流水他 2 源水と混合 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,270 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 02 - 00 鴨生浄水場 [水源名] 遠賀川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 679 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	0.00030	0.00030	0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2			<0.00030	1
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
鉛及びその化合物					0.004	<0.001	0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
六価クロム化合物					<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80	1	1.10	0.60	0.90	2			0.10	1
フッ素及びその化合物			0.08	1	0.09	<0.08	<0.08	2			<0.08	1
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
1,4 - ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002	0.002	0.002	4	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
トリクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
塩素酸	0.09	0.04	0.04	4	0.17	<0.06	0.07	4	0.60	<0.06	0.20	4
クロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.013	0.005	0.009	4	0.045	0.009	0.020	4	0.030	0.006	0.015	4
ジクロロ酢酸	0.003	0.002	0.002	4	0.006	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.019	0.011	0.016	4	0.065	0.019	0.035	4	0.052	0.013	0.027	4
トリクロロ酢酸	0.009	0.004	0.006	4	0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.007	0.004	0.006	4	0.016	0.006	0.010	4	0.015	0.004	0.008	4
プロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	2			<0.03	1
銅及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	13.0	7.0	10.0	4	19.0	15.0	18.0	4			49.0	1
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
塩化物イオン	14.0	8.0	11.0	12	20.1	11.0	14.4	12	52.4	12.8	20.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	28	41	4	100	82	90	4	116	69	86	4
蒸発残留物	125	64	106	4	222	147	177	12	290	135	184	4
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000004	0.000002	0.000003	4	0.000006	0.000003	0.000004	5
2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000009	<0.000001	0.000003	5
非イオン界面活性剤	0.005	0.005	0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	1.5	0.6	0.9	12	1.8	0.6	1.0	12
pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.7	7.3	7.6	12	7.6	7.3	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.5	0.5	0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 03 - 01 漆生浄水場 [水源名] 遠賀川表流水外 3 水源と混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,769 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 03 - 02 漆生浄水場 [水源名] 遠賀川伏流水外 1 水源と混合 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 3,527 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 04 - 00 上臼井浄水場 [水源名] 光代水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 835 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.90	1			0.60	1			1.10	1	
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4 - ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.14	<0.06	0.07	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.12	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.011	0.002	0.006	4	0.030	0.003	0.012	4	0.010	0.003	0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.019	0.005	0.012	4	0.048	0.011	0.024	4	0.020	0.005	0.013	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.002	0.004	4	0.014	0.004	0.008	4	0.007	0.002	0.005	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		0.01	1		0.03	0.02	0.03	4		<0.01	1	
鉄及びその化合物		<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		10.0	1			9.0	1			6.0	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	19.0	8.9	10.9	12	15.3	8.1	9.6	12	9.5	5.8	7.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72	68	70	4	84	65	73	4	60	50	56	4
蒸発残留物	175	139	150	4	187	115	141	4	104	100	103	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	0.000003	0.000002	0.000002	3	0.000005	0.000001	0.000003	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.3	0.4	0.6	12	1.6	0.3	0.6	12	1.1	0.4	0.6	12
pH値	7.5	7.2	7.3	12	7.6	7.4	7.5	12	7.8	7.0	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 05 - 00 中谷浄水場 [水源名] 中谷水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 979 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 06 - 00 中益浄水場 [水源名] 遠賀川伏流水 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,759 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 010 福岡県 朝倉市 [浄水場名] 01 - 00 持丸浄水場 [水源名] 筑後川水系小石原川 [原水の種類] ダム放流・浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,226 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	4				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	4				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.005	1	<0.005	2	<0.005	2				<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.60	1			1.20	1	1.10	0.80	1.00	4	
フッ素及びその化合物		0.08	1			<0.08	1	0.09	0.06	0.07	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4 - ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1				<0.005	1	
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.002	1	
ジクロロメタン	<0.002	1			<0.002	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	1			<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	1			<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.13	0.04	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	0.002	0.005	4	0.009	0.004	0.007	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.006	0.002	0.004	4	0.011	0.005	0.009	4	0.018	0.010	0.015	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.004	0.002	0.004	4
プロモジクロロメタン	0.002	<0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.004	0.005	4
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		<0.01	1		0.01	<0.01	0.01	2	0.04	<0.01	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.03	1		<0.03	<0.03	<0.03	2			<0.01	1
銅及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		11.0	1				5.6	1			7.0	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
塩化物イオン	10.2	6.5	8.8	12	10.4	5.9	6.8	12	9.0	6.7	7.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	97	76	86	4	56	50	52	4	47	35	43	12
蒸発残留物	173	134	154	4	103	89	96	4	87	85	86	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	1				<0.02	1
ジオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	<0.000001	<0.000002	7
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	7
非イオン界面活性剤			<0.005	1		<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.5	12	0.9	0.3	0.5	12
pH値	7.8	6.9	7.2	12	8.0	7.3	7.7	12	7.6	7.1	7.4	12
味			0	12		0	12			0	12	
臭気			0	12		0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	0.0	0.4	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.0	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 010 福岡県 朝倉市 [浄水場名] 02 - 00 杷木浄水場 [水源名] 1号~4号水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,310(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 - 00 上水道配水場 [水源名] 企業団浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,653(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市 [浄水場名] 01 - 00 西牟田水源地 [水源名] 西牟田水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,210(m³) 給水栓水			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物		<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物		<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.005	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.60	1.40	1.50	4	1.00	0.70	0.80	4	5.90	5.20	5.67	4
フッ素及びその化合物	0.21	0.19	0.20	4	0.11	0.08	0.10	4	0.16	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物		<0.1	1		0.1	0.1	0.1	4			0.0	1
四塩化炭素		<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン		<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
ジクロロメタン		<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.06	<0.04	<0.05	4	0.09	0.04	0.05	4	<0.10	<0.04	<0.05	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.007	<0.001	<0.003	4	0.009	0.004	0.006	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.004	0.003	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.016	0.005	0.009	4	0.018	0.012	0.015	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4	0.006	0.004	0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.005	0.002	0.003	4	0.006	0.005	0.006	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		<0.01	1		0.04	0.01	0.02	4			<0.01	1
鉄及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
銅及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		12.0	1		12.0	7.0	10.0	4			17.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
塩化物イオン	10.0	6.7	7.9	12	15.0	8.0	11.0	12	20.0	20.0	20.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	59	67	12	50	35	42	4	142	134	138	12
蒸発残留物	134	116	126	4	131	84	110	4	268	250	260	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0.000003	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	0.2	0.4	12	0.8	0.4	0.5	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.3	7.0	7.1	12	7.6	7.4	7.5	12	7.3	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	0.0	0.4	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	0.0	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市 [浄水場名] 02 - 00 久恵浄水場 [水源名] 久恵浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,732 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市 [浄水場名] 03 - 00 北牟田配水場 [水源名] 北牟田配水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,471 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 013 福岡県 大川市 [浄水場名] 01 - 00 幡保配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 10,491 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
	大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
	カドミウム及びその化合物	0.00030	0.00030	0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
	水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物		0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	鉛及びその化合物		0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	ヒ素及びその化合物		0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	六価クロム化合物		0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.10	1.90	1.97	4	0.90	0.50	0.72	4			0.70	1
	フッ素及びその化合物		0.11	1			0.14	1			0.15	1	
	ホウ素及びその化合物		0.0	1			0.1	1			<0.1	1	
	四塩化炭素		0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
	1,4 - ジオキサン		0.005	1			<0.005	1			<0.001	1	
	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
	ジクロロメタン		0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	テトラクロロエチレン		0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	トリクロロエチレン		0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	ベンゼン		0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	塩素酸	0.06	0.04	0.05	4	0.10	<0.04	<0.06	4	0.10	<0.04	<0.05	4
	クロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.002	0.001	0.001	4	0.016	0.005	0.009	4	0.019	0.005	0.010	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.008	0.003	0.004	4	0.008	<0.002	0.002	4
	ジプロモクロロメタン	0.01	0.00	0.01	4	0.00	0.00	0.00	4	0.01	0.01	0.01	4
	臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.020	0.003	0.010	4	0.029	0.012	0.018	4	0.034	0.014	0.021	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.008	0.004	0.006	4	0.008	0.005	0.006	4
	プロモジクロロメタン	0.005	0.001	0.002	4	0.009	0.005	0.006	4	0.010	0.005	0.007	4
	プロモホルム	0.004	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.004	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物		0.01	1			<0.01	1			0.01	1	
	アルミニウム及びその化合物		0.01	1		0.04	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.01	1			<0.01	1			0.02	1	
	銅及びその化合物		0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
	ナトリウム及びその化合物		18.0	1			12.0	1			12.0	1	
	マンガン及びその化合物		0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
	塩化物イオン	14.0	9.0	12.3	12	14.0	8.0	11.2	12	13.0	8.0	11.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	104	87	98	12	53	28	43	12		52	1	
	蒸発残留物	184	177	181	4	125	102	117	4	128	110	121	4
	陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2 - メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000002	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		0.005	0.005	0.005	4	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(TOCの量)	0.3	0.3	0.3	12	0.8	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12
	pH値	7.2	7.0	7.1	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12
	味			0	12			0	12			0	12
	臭気			0	12			0	12			0	12
	色度	0.5	0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 014 福岡県 行橋市 [浄水場名] 01 - 00 行橋浄水場 [水源名] 今川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,361(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 014 福岡県 行橋市 [浄水場名] 02 - 00 矢留浄水場 [水源名] 今川表流水外企業団浄水混合 [原水の種類] 湖沼水・浄水受水 [1日平均浄水量] 12,176(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市 [浄水場名] 01 - 00 赤熊第2配水場 [水源名] 赤熊第2系4号井外3水源混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,310(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.60	0.70	4	0.50	0.20	0.30	4			0.20	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.14	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.24	<0.06	0.09	4	0.09	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.035	0.014	0.024	4	0.038	0.017	0.031	6	0.010	0.002	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.016	0.007	0.010	4	0.019	<0.004	0.005	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.043	0.021	0.033	4	0.049	0.024	0.042	6	0.017	0.002	0.010	4
トリクロロ酢酸	0.030	<0.020	<0.020	4	0.030	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.006	0.007	4	0.010	0.006	0.009	6	0.004	<0.001	0.002	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.06	0.01	0.03	4			<0.01	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	9.6	8.0	8.7	4	9.0	7.5	8.5	4			16.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
塩化物イオン	19.1	9.5	13.1	12	11.5	10.1	10.7	12	39.0	32.0	36.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	39	45	4	46	38	41	4	90	78	84	4
蒸発残留物	108	87	97	4	93	83	88	4	231	211	223	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジオスミン	0.00004	0.00002	0.00003	4	0.00005	0.00003	0.00004	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	0.00002	<0.00001	0.00001	4	0.00009	<0.00001	0.00003	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.7	0.8	1.1	12	1.4	0.8	1.1	12	0.8	0.1	0.3	12
pH値	7.7	7.2	7.5	12	7.7	6.9	7.4	12	7.8	7.6	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市 [浄水場名] 02 - 00 上町配水場 [水源名] 上町系第1号井外6水源混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,310(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市 [浄水場名] 03 - 00 大西配水場 [水源名] 京葉地区水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,256(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 016 福岡県 中間市 [浄水場名] 01 - 01 唐戸浄水場 [水源名] 遠賀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 13,233(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1						
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1						
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1						
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1						
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.70	1			0.10	1					
フッ素及びその化合物		0.14	1			<0.08	1					
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1						
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1						
1,4 - ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1						
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1					
ジクロロメタン	<0.002	1			<0.002	1						
テトラクロロエチレン	<0.001	1			<0.001	1						
トリクロロエチレン	<0.001	1			<0.001	1						
ベンゼン	<0.001	1			<0.001	1						
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	0.00	0.04	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.036	0.008	0.019	4	0.049	0.007	0.022	12
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004	4	0.015	0.004	0.009	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.03	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.001	<0.001	<0.001	4	0.048	0.011	0.025	4	0.067	0.017	0.035	12
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.030	<0.001	0.001	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.003	0.005	4	0.015	0.007	0.009	12
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		<0.01	1		0.05	0.01	0.03	4	0.08	0.04	0.05	12
鉄及びその化合物		<0.03	1			<0.03	1		<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		16.0	1			8.1	1					
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	24.4	20.7	22.9	12	11.8	9.2	10.3	12	32.0	8.5	18.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	128	112	121	4			41	1				
蒸発残留物	279	233	257	4	127	84	98	4				
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1					
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000005	0.000001	0.000002	6
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000004	<0.000001	0.000002	4	0.000004	0.000001	0.000002	6
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1					
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1					
有機物(TOCの量)	0.9	<0.1	0.1	12	1.5	0.4	0.7	12	1.9	0.9	1.3	12
pH値	7.5	7.4	7.5	12	7.4	7.2	7.3	12	7.9	7.3	7.6	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.0	0.3	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 016 福岡県 中間市 [浄水場名] 02 - 01 西部浄水場 [水源名] 浮州池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 5,950 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 017 福岡県 三井水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 三沢配水場 [水源名] 山神水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,836 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 017 福岺県 三井水道企業団 [浄水場名] 02 - 00 大刀洗配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,251 (m³) 給水栓水						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)														
	大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12		
	カドミウム及びその化合物	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00010	1			<0.00010	1		
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.000	1			<0.001	1		
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1			
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.20	0.60	4			0.60	1			0.80	1		
	フッ素及びその化合物	0.12	<0.09	0.11	4			0.07	1			0.11	1		
	ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	1		
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0001	1			<0.0001	1		
	1,4 - ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1		
	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.002	1			<0.002	1		
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1			<0.001	1		
	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1		
トリクロロエチレン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1		
	塩素酸	0.22	<0.06	0.09	4	0.08	<0.04	0.04	4	0.12	<0.04	0.07	4		
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4		
	クロロホルム	0.030	0.008	0.019	12	0.016	0.005	0.010	4	0.020	0.006	0.012	4		
	ジクロロ酢酸	0.005	<0.004	<0.005	4	0.005	0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4		
	ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	総トリハロメタン	0.054	0.017	0.035	12	0.030	0.016	0.023	4	0.032	0.015	0.021	4		
	トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.010	0.003	0.006	4	0.010	0.005	0.007	4		
プロモジクロロメタン	0.017	0.007	0.011	12	0.011	0.006	0.008	4	0.009	0.006	0.007	4			
	プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.002	0.001	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4		
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1		
	アルミニウム及びその化合物	0.09	0.02	0.05	12	0.05	0.02	0.04	4	0.04	0.02	0.03	4		
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12			<0.01	1			<0.01	1		
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1		
	ナトリウム及びその化合物	26.0	13.0	19.0	12			11.0	1			10.0	1		
	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1			<0.005	1		
	塩化物イオン	22.0	15.5	18.7	12	14.0	11.0	12.6	12	14.0	7.0	11.2	12		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	108	79	98	12	48	34	43	4	51	31	42	4			
	蒸発残留物	245	165	206	4	115	86	102	4	135	82	115	4		
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1		
	ジオスミン	0.000003	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	4		
	2 - メチルイソボルネオール	0.000009	<0.000001	0.000002	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4		
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4		
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0010	1			<0.0010	1		
	有機物(TOCの量)	1.4	0.9	1.2	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	<0.4	0.5	12		
	pH値	7.8	7.4	7.7	12	7.7	7.5	7.6	12	7.9	7.6	7.8	12		
	味		0	12			0	12			0	12		0	12
臭気			0	12			0	12			0	12		0	12
			<0.5	12			<0.5	12			<0.5	12		<0.5	12
			<0.5	12			<0.5	12			<0.5	12		<0.5	12
色度			<0.1	12			<0.1	12			<0.1	12		<0.1	12
濁度			<0.1	12			<0.1	12			<0.1	12		<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 018 福岡県 筑紫野市 [浄水場名] 01 - 00 山口(第2)浄水場 [水源名] 水呑ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 800(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 018 福岡県 筑紫野市 [浄水場名] 02 - 00 常松浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,500(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 原町浄水場 [水源名] 春日貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 3,022(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00300	<0.00300	<0.00300	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57	0.24	0.33	12	3.37	1.30	1.78	12	0.56	0.07	0.28	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.06	<0.07	4	0.13	<0.08	0.10	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	6	0.1	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.09	<0.06	<0.07	6	0.58	0.14	0.28	4	0.12	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.012	0.004	0.005	6	0.011	0.005	0.008	4	0.020	0.004	0.012	4
ジクロロ酢酸	0.007	<0.004	0.005	6	0.007	<0.004	0.004	4	0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	0.008	0.013	6	0.030	0.019	0.022	4	0.032	0.010	0.022	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	6	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.003	0.004	6	0.010	0.007	0.008	4	0.010	0.004	0.007	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.02	<0.01	0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	8.2	7.0	7.5	4	15.4	12.7	14.3	4	12.5	11.0	11.8	4
マンガン及びその化合物	0.010	<0.001	0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	6.3	5.0	5.7	12	15.8	11.4	12.3	12	10.6	7.5	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	15	20	12	87	65	75	12	41	29	35	12
蒸発残留物	64	50	59	6	200	139	159	4	86	70	78	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000005	0.000002	0.000003	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.4	12	0.6	0.5	0.5	12	1.2	0.7	1.0	12
pH値	7.6	6.8	7.3	12	7.8	7.3	7.5	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	3.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団 [浄水場名] 02 - 00 東隈浄水場 [水源名] 那珂川水系那珂川(他3水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 20,306(m³)				[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団 [浄水場名] 03 - 00 埋金浄水場 [水源名] 埋金取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,402(m³)				[事業主体名] 40 - 020 福岡県 大野城市 [浄水場名] 01 - 01 牛頸浄水場 [水源名] 御笠川水系牛頸ダム [原水の種類] ダム直接・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,399(m³)					
	給水栓水				給水栓水				給水栓水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
	大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.58	0.69	12	0.73	0.44	0.52	12	0.95	0.44	0.67	12	
	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.10	0.07	<0.08	4	
	ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩素酸	0.18	<0.06	0.07	4	0.22	<0.06	0.11	4	0.17	<0.06	<0.06	12	
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12	
	クロロホルム	0.013	0.004	0.009	4	0.015	0.005	0.011	4	0.018	0.004	0.010	12	
	ジクロロ酢酸	0.008	<0.004	0.005	4	0.008	0.004	0.006	4	0.009	<0.004	<0.004	12	
	ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	総トリハロメタン	0.025	0.010	0.019	4	0.025	0.011	0.019	4	0.030	0.009	0.018	12	
	トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	12	
	プロモジクロロメタン	0.009	0.004	0.007	4	0.008	0.004	0.006	4	0.009	0.003	0.006	12	
	プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	12	
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.05	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.03	4	
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	10.9	9.5	9.9	4	7.9	7.1	7.4	4	14.4	11.8	12.9	4	
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	塩化物イオン	12.0	9.8	10.7	12	8.5	7.8	8.3	12	14.4	10.0	12.3	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	29	32	12	23	17	21	12	48	31	37	12	
	蒸発残留物	95	73	84	4	65	51	59	4	112	96	102	4	
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジオスミン	0.000003	<0.000001	0.000001	9	0.000001	<0.000001	<0.000001	9	0.000002	0.000001	0.000002	4	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	9	<0.000001	<0.000001	<0.000001	9	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.5	0.6	12	
	pH値	7.4	6.8	7.2	12	7.4	7.1	7.3	12	7.6	7.5	7.6	12	
	味			0	12			0	12			0	12	
	臭気			0	12			0	12			0	12	
	色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 020 福岡県 大野城市 [浄水場名] 02 - 01 瓦田浄水場(表流水接合井)				[事業主体名] 40 - 021 福岡県 太宰府市 [浄水場名] 01 - 01 松川浄水場				[事業主体名] 40 - 021 福岡県 太宰府市 [浄水場名] 02 - 01 大佐野浄水場			
	[水源名] 御笠川水系牛頸川他	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水	[1日平均浄水量] 5,506(m³)	給水栓水	[水源名] 御笠川	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)	[1日平均浄水量] 1,832(m³)	給水栓水	[水源名] 大佐野川	[原水の種類] ダム直接・浄水受水・深井戸水・浅井戸	[1日平均浄水量] 0(m³)	給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.19	1.17	1.52	12	1.07	0.38	0.75	12	1.04	0.46	0.74	12
フッ素及びその化合物	0.12	<0.08	0.10	4	0.09	0.08	0.09	4	0.09	0.09	0.09	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.4	0.3	0.4	4	0.0	0.0	0.0	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.37	<0.06	0.13	12	0.24	0.07	0.13	4	0.23	0.09	0.16	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.006	<0.001	0.003	12	0.021	0.004	0.014	4	0.022	0.005	0.012	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.009	0.009	0.009	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	12	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.028	0.004	0.014	12	0.037	0.010	0.026	4	0.036	0.013	0.024	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.002	0.005	12	0.012	0.004	0.009	4	0.010	0.005	0.008	4
プロモホルム	0.003	<0.001	<0.001	12	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.09	0.05	0.07	4	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	20.4	16.4	18.0	4	14.3	12.9	13.7	4	14.6	13.3	13.7	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.001	0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	19.6	15.5	17.0	12	21.6	11.2	15.6	12	17.3	11.9	14.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89	67	77	12	57	33	47	12	52	32	41	12
蒸発残留物	176	143	153	4	116	106	110	4	121	107	112	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	0.000002	0.000002	12	0.000001	0.000001	0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.5	0.2	0.4	12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12
pH値	7.7	7.4	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12	7.6	7.4	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 01 - 00 障子岳浄水場 [水源名] 浅井戸・深井戸 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,520(m³)				[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 02 - 00 柳原浄水場 [水源名] 割石川・安光池 [原水の種類] 湖沼水・表流水(自流)・伏流水・浄水受水 [1日平均浄水量] 415(m³)				[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 03 - 00 山の内浄水場 [水源名] 中の原池・草ヶ谷ダム他 [原水の種類] ダム直接・湖沼水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,198(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.07	1			1.07	1			0.68	1
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1		
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1		
1,4 - ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1		
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.12	<0.06	0.08	4	0.22	<0.06	0.11	4	0.12	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.017	0.003	0.010	4	0.020	0.004	0.011	4	0.024	0.003	0.014	4
ジクロロ酢酸	0.006	<0.004	0.005	4	0.005	<0.004	0.004	4	0.006	<0.004	0.005	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.028	0.008	0.019	4	0.033	0.008	0.019	4	0.038	0.010	0.023	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.003	0.006	4	0.010	0.003	0.006	4	0.011	0.004	0.007	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.04	1			0.03	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			12.9	1			13.1	1			10.4	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	16.0	9.1	12.8	12	16.5	7.7	12.2	12	12.7	7.7	10.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			45	1			43	1			29	1
蒸発残留物	120	92	111	4			116	1			84	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン			<0.000001	1	0.000001	<0.000001	0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2 - メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値	7.7	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 04 - 00 鏡音浦配水場 [水源名] 福岡地区水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,817 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町 [浄水場名] 01 - 00 第一浄水場 [水源名] 多々良川水系鳴瀬ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 3,094 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町 [浄水場名] 02 - 00 第二浄水場 [水源名] 和田区取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 77 (m³) 給水栓水			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.04	1	0.80	0.65	0.70	4	1.02	0.65	0.85	4
フッ素及びその化合物			0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	1					<0.0	1			0.0	1
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1		
1,4 - ジオキサン	<0.005	1					<0.005	1			<0.005	1
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	1					<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	1					<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	1					<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	1					<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.08	<0.06	0.07	4	0.25	<0.06	0.15	4	0.08	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.021	0.003	0.011	4	0.021	0.003	0.010	4	0.021	0.003	0.010	4
ジクロロ酢酸	0.006	<0.004	0.005	4	0.006	<0.004	0.005	4	0.005	<0.004	0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.031	0.010	0.019	4	0.030	0.010	0.018	4	0.031	0.010	0.021	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	4	0.008	0.004	0.006	4	0.009	0.004	0.007	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.08	1			0.04	1
鉄及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			12.9	1			7.4	1			10.4	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	16.5	9.1	13.0	12	13.4	10.4	11.3	12	16.5	9.1	12.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			45	1	63	47	56	4	44	32	40	4
蒸発残留物	128	93	111	4			90	1			93	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン			<0.000001	1	0.000003	<0.000001	0.000001	7			<0.000001	1
2 - メチルイソボルネオール			0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	1.0	0.6	0.7	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 01 - 00 土生山浄水場 [水源名] 旧馬越水源地 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,423 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 02 - 00 土生山浄水場 [水源名] 御笠川水源地 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,423 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 03 - 00 桜丘低区配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,539 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72	0.28	0.50	4	0.72	0.28	0.50	4	1.07	0.47	0.83	4
フッ素及びその化合物	0.19	0.15	0.17	4	0.19	0.15	0.17	4	0.13	0.08	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	4	0.1	0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4 - ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	0.06	4	0.07	<0.06	0.06	4	0.08	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.012	0.002	0.007	4	0.012	0.002	0.007	4	0.022	0.005	0.012	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	<0.01	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.039	0.015	0.027	4	0.039	0.015	0.027	4	0.040	0.013	0.024	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.013	0.005	0.009	4	0.013	0.005	0.009	4	0.013	0.005	0.008	4
プロモホルム	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.06	0.02	0.04	4	0.05	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	51.2	38.5	45.4	4	51.2	38.5	45.4	4	16.1	13.4	14.6	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.5	14.9	17.7	12	20.5	14.9	17.7	12	17.2	9.6	13.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	84	72	79	4	84	72	79	4	53	38	45	4
蒸発残留物	219	192	212	4	219	192	212	4	127	118	123	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	4
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.9	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値	8.2	7.8	8.0	12	8.2	7.8	8.0	12	7.7	7.7	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 04 - 00 総合公園配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,199 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 026 福岡県 須恵町 [浄水場名] 01 - 00 佐谷浄水場 [水源名] 男鳥仕掛(中柱田他6水源と混合) [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 6,491 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 026 福岡県 須恵町 [浄水場名] 02 - 01 第二浄水場 [水源名] 須恵ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 599 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.62	0.82	4	0.99	0.55	0.80	12	0.99	0.52	0.76	12
フッ素及びその化合物	0.12	<0.08	0.09	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.11	<0.08	<0.09	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.0	0.0	0.0	4	<0.0	<0.0	<0.0	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	0.06	4	0.07	<0.06	0.06	4	0.09	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.018	0.004	0.010	4	0.014	0.003	0.008	4	0.018	0.003	0.008	4
ジクロロ酢酸	0.009	0.004	0.006	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.032	0.010	0.020	4	0.025	0.008	0.017	4	0.024	0.006	0.013	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.004	0.007	4	0.008	0.003	0.005	4	0.006	0.002	0.004	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.02	0.04	4	0.03	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.03	<0.01	<0.02	4
ナトリウム及びその化合物	15.9	13.5	14.6	4	12.5	11.2	11.6	4	8.5	7.0	8.0	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	16.6	9.3	13.2	12	13.7	8.8	11.2	12	9.1	6.8	7.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	38	44	4	40	21	34	12	34	17	23	12
蒸発残留物	127	119	123	4	101	96	98	4	66	61	63	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.9	0.5	0.6	12
pH値	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.2	7.4	12	7.5	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	2.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 01 - 00 新宮浄水場 [水源名] 第6.9.10.11水源地下水 [原水の種類] 休止中				[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 02 - 00 原上浄水場 [水源名] 第1.2.3.5.15.20水源地下水 [原水の種類] 休止中				[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 03 - 00 下府浄水場 [水源名] 第1.2水源 [原水の種類] 休止中			
	[1日平均浄水量] (m ³)	[1日平均浄水量] (m ³)	[1日平均浄水量] (m ³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
シアノ化物イオン及び塩化シアノ												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 04 - 00 立花浄水場 [水源名] 第1・2・3・4・5・15・20・21 [原水の種類] 湖沼水・浅井戸水・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,170 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 05 - 00 人丸配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 533(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 06 - 00 寺浦浄水場 [水源名] 第16・17・18・19水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4(m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	1
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2				
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.99	0.68	1.26	12	1.20	0.60	0.90	12			<0.02	1
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2				
ホウ素及びその化合物	0.4	<0.1	0.2	2	0.4	0.3	0.4	2				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.003	<0.003	<0.003	2				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
塩素酸	0.14	0.09	0.11	4	0.13	0.06	0.09	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.014	0.011	0.012	4	0.013	0.006	0.010	4				
ジクロロ酢酸	0.006	<0.004	0.004	4	0.006	<0.004	0.004	4				
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4				
総トリハロメタン	0.035	0.027	0.032	4	0.033	0.019	0.029	4				
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4				
プロモジクロロメタン	0.009	0.008	0.008	4	0.009	0.005	0.007	4				
プロモホルム	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.003	0.004	4				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2				
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	2	0.02	0.02	0.02	2				
鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2				
ナトリウム及びその化合物	24.1	19.3	21.7	2	20.4	20.2	20.3	2				
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
塩化物イオン	26.8	20.4	23.6	12	26.0	19.8	22.7	12			8.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	113	46	83	12	72	38	64	12			24	1
蒸発残留物	193	132	163	2	148	140	144	2				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2				
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2				
非イオン界面活性剤	<0.020	<0.020	<0.020	2	<0.005	<0.005	<0.005	2				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
有機物(TOCの量)	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.5	12			0.4	1
pH値	7.7	7.4	7.5	12	7.7	7.5	7.6	12			7.3	1
味			0	12			0	12			0	1
臭気			0	12			0	12			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12			<1.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 07 - 00 立花第二配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,146 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 028 福岡県 古賀市 [浄水場名] 01 - 00 古賀市浄水場 [水源名] 大根川水系 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水・表流水(自流)・ [1日平均浄水量] 6,038 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 029 福岡県 久山町 [浄水場名] 01 - 00 久山町浄水場 [水源名] 猪野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,345 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	0.00030	0.00030	0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.00005	0.00005	0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.005	0.005	0.005	4			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	0.71	0.89	12	0.70	0.30	0.50	12	0.84	0.70	0.77	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2	0.08	0.08	0.08	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	0.4	0.4	0.4	2	0.5	0.4	0.5	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.0002	0.0002	0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.005	0.005	0.005	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	0.004	0.004	0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.002	0.002	0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.11	0.09	0.10	4	0.06	0.06	0.06	7	0.08	0.00	0.03	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	0.002	0.002	7	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.012	0.005	0.010	4	0.012	0.003	0.007	7	0.012	0.003	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.006	<0.004	0.004	4	0.005	0.004	0.004	7	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	7	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	0.016	0.026	4	0.038	0.016	0.025	7	0.024	0.010	0.015	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.020	0.020	0.020	7	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.005	0.007	4	0.010	0.004	0.007	7	0.008	0.004	0.006	4
プロモホルム	0.003	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.004	7	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	0.008	0.008	7	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	0.01	0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	2	0.03	0.02	0.02	4			0.02	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.03	0.03	0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	0.01	0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	20.5	20.5	20.5	2	19.0	14.0	16.0	4			6.0	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.005	0.005	0.005	4	0.002	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	25.8	20.3	22.6	12	24.1	18.9	21.0	12	9.0	7.8	8.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	51	63	12	45	39	41	4	45	36	41	12
蒸発残留物	144	137	140	2	135	103	119	4	71	54	65	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.02	0.02	0.02	4			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000001	0.000001	0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000001	0.000001	0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.005	0.005	0.005	4			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.0005	0.0005	0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12
pH値	7.6	7.5	7.5	12	7.7	7.7	7.7	12	7.8	7.4	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	0.5	0.5	0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 030 福岡県 粕屋町 [浄水場名] 01 - 02 粕屋町浄水場 [水源名] 表流水(須恵川) [原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)・深井戸水・ [1日平均浄水量] 3,169(m³)				[事業主体名] 40 - 038 福岡県 岡垣町 [浄水場名] 01 - 00 岡垣浄水場 [水源名] 八反田水源外14水源混合 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 9,149(m³)				[事業主体名] 40 - 040 福岡県 小竹町 [浄水場名] 01 - 01 御徳浄水場(北部系) [水源名] 遠賀川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 489(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12				0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1									<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	1									<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	1									<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1									<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1					<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.15	0.30	0.69	12							0.30	1
フッ素及びその化合物	0.29	0.08	0.15	4					0.15	0.13	0.14	4
ホウ素及びその化合物		0.0	1								<0.1	1
四塩化炭素		<0.0002	1								<0.0002	1
1,4-ジオキサン		<0.005	1								<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1								<0.004	1
ジクロロメタン		<0.002	1								<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1								<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1								<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1								<0.001	1
塩素酸	0.11	<0.06	0.07	4	0.08	<0.06	<0.06	6	0.32	<0.06	0.18	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.024	0.003	0.009	4	0.003	0.001	0.002	6	0.021	0.003	0.010	4
ジクロロ酢酸	<0.009	<0.004	0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	0.00	0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	6	0.02	0.01	0.01	4
臭素酸	<0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.036	0.001	0.019	4	0.012	0.009	0.011	6	0.060	0.024	0.038	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	6	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.003	0.006	4	0.002	0.002	0.002	6	0.020	0.006	0.011	4
プロモホルム	0.003	<0.001	0.001	4	0.004	0.003	0.003	6	0.007	0.003	0.006	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		0.01	1								<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.08	0.02	0.04	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12					<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物		<0.01	1						<0.01	1	0.01	1
ナトリウム及びその化合物	49.7	11.2	26.5	4						36.0	29.0	32.0
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12							<0.005	1
塩化物イオン	19.6	9.1	14.6	12	31.0	28.9	29.7	12	26.9	19.3	22.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58	27	42	12					112	103	109	4
蒸発残留物	210	82	135	4					268	221	236	12
陰イオン界面活性剤		<0.02	1								<0.02	1
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	12					1	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12					1	0.000004	<0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤		<0.005	1								<0.005	1
フェノール類		0.0005	1								<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.1	0.3	0.5	12	0.3	0.3	0.3	12	1.4	0.6	0.8	12
pH値	8.0	7.2	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12	7.6	7.2	7.3	12
味		0	12						0	12		
臭気		0	12						0	12		
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 040 福岡県 小竹町 [浄水場名] 01 - 02 御徳浄水場(勝野系)				[事業主体名] 40 - 041 福岡県 鞍手町 [浄水場名] 01 - 00 鞍手町中央浄水場				[事業主体名] 40 - 042 福岺県 宮若市 [浄水場名] 01 - 00 沼口浄水場			
	[水源名] 庄内川表流水他 2 水源混合	[水源名] 浮洲池	[水源名] 大鳴ダム放流水									
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水	[原水の種類] 湖沼水	[原水の種類] ダム放流									
	[1日平均浄水量] 2,063 (m³)	[1日平均浄水量] 5,075 (m³)	[1日平均浄水量] 1,091 (m³)									
	給水栓水	給水栓水	給水栓水									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ヒ素及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	1	
六価クロム化合物		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	3
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.50	1	0.80	<0.10	0.40	2			0.90	1	
フッ素及びその化合物	0.26	0.09	0.21	12	0.16	0.10	0.13	2		<0.08	1	
ホウ素及びその化合物	0.2	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	0.012	<0.005	0.006	4	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1	
塩素酸	0.41	<0.06	0.18	4	0.24	<0.06	0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.017	<0.001	0.007	4	0.021	0.006	0.012	7	0.009	0.001	0.004	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.03	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	7	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.063	0.018	0.037	4	0.039	0.017	0.028	7	0.022	0.006	0.013	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.014	0.002	0.008	4	0.012	0.006	0.009	7	0.007	0.002	0.004	4
プロモホルム	0.015	0.001	0.010	4	0.002	<0.001	0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	3
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	2		<0.03	<0.03	<0.03	3
銅及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	3
ナトリウム及びその化合物	44.0	33.0	38.0	4	20.0	20.0	20.0	2			6.5	1
マンガン及びその化合物		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1	
塩化物イオン	33.4	18.5	27.9	12	24.1	15.2	20.6	12	11.7	10.2	10.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	118	104	111	4	106	96	103	4	60	46	52	4
蒸発残留物	297	245	270	4	230	165	200	4	118	92	101	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1	
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	5	0.000001	<0.000001	<0.000001	12		0.000010	1	
2-メチルイソボルネオール	0.000006	0.000001	0.000002	5	0.000004	<0.000001	0.000001	12		0.000003	1	
非イオン界面活性剤		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	1.4	0.3	1.0	12	1.4	0.6	1.0	12	0.8	0.4	0.5	12
pH値	7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.3	7.4	12	7.4	7.2	7.2	12
味		0	12		0	12				0	12	
臭気		0	12		0	12				0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市 [浄水場名] 02 - 00 桐野浄水場 [水源名] 車田水源(浅井戸2混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,731(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市 [浄水場名] 03 - 00 神の隈浄水場 [水源名] 神の隈水源(浅井戸3混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,166(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市 [浄水場名] 04 - 00 生見浄水場 [水源名] 生見水源(浅井戸5混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,104(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80	1			1.20	1			0.80	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1				<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1		
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1		
1,4 - ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
ジクロロメタン	<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1		
テトラクロロエチレン	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
トリクロロエチレン	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ベンゼン	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.003	<0.001	0.001	4	0.007	0.001	0.003	4	0.004	0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
鉄及びその化合物		<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		10.0	1			7.1	1			7.4	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	9.5	8.2	9.1	12	9.7	7.5	8.8	12	9.3	7.7	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	98	84	90	4	95	75	84	4	90	76	82	4
蒸発残留物	175	125	151	4	165	120	137	4	134	109	124	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
pH値	7.2	6.9	7.0	12	7.3	6.9	7.1	12	7.4	7.0	7.2	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 01 - 00 豆田浄水場 [水源名] 豆田水源(1号井、2号井) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 616(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 02 - 01 土師浄水場(1号施設) [水源名] 泉河内川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 862(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 02 - 02 土師浄水場(2号施設) [水源名] 泉河内川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,243(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.50	0.90	1.20	4	1.20	0.70	1.00	2	1.20	0.60	0.90	2
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	0.17	<0.06	0.07	4	0.27	<0.06	0.10	4	0.23	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	<0.001	0.002	4	0.006	0.001	0.004	4	0.008	0.002	0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.004	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.008	<0.001	0.005	4	0.014	0.002	0.008	4	0.018	0.006	0.013	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	0.005	0.001	0.003	4	0.007	0.002	0.005	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.05	0.01	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	2
銅及びその化合物	0.03	0.02	0.03	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	8.9	8.7	8.8	2	9.6	9.6	9.6	2	9.8	9.4	9.6	2
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
塩化物イオン	10.7	7.2	9.1	12	12.6	8.4	10.5	12	14.0	9.5	10.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	66	55	59	4	53	45	49	2	50	47	49	2
蒸発残留物	144	110	121	4	142	102	119	4	113	102	109	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000003	<0.000001	0.000001	5
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.6	0.3	0.4	12	1.0	0.3	0.5	12	0.9	0.3	0.5	12
pH値	7.1	6.5	6.8	12	7.5	7.2	7.3	12	7.5	7.3	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 02 - 03 土師浄水場(3号施設)				[事業主体名] 40 - 054 福岡県 筑前町 [浄水場名] 01 - 00 城山配水場				[事業主体名] 40 - 058 福岺県 糸島市 [浄水場名] 01 - 00 西沖水源場			
	[水源名] 山入水源取水井外1水源	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水	[1日平均浄水量] 291(m³)	給水栓水	[水源名] 筑後川水系	[原水の種類] 表流水(自流)	[1日平均浄水量] 2,623(m³)	給水栓水	[水源名] 西沖水源	[原水の種類] 浅井戸水	[1日平均浄水量] 73(m³)	給水栓水
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.20	0.60	0.90	2	1.00	0.70	0.80	4	1.05	0.91	0.99	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2	0.11	0.06	0.09	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	0.0	0.0	0.0	4			<0.0	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.23	<0.06	0.10	4	0.11	<0.04	0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.010	0.002	0.006	4	0.015	0.005	0.009	4	0.016	0.004	0.008	4
ジクロロ酢酸	0.006	<0.004	<0.004	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.017	0.006	0.013	4	0.025	0.013	0.018	4	0.031	0.013	0.020	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.010	0.004	0.007	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.002	0.005	4	0.007	0.005	0.006	4	0.010	0.005	0.007	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4			0.05	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	9.6	9.5	9.6	2	13.0	7.0	10.0	4			9.9	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	14.0	9.0	10.7	12	15.0	7.0	11.0	12	13.9	11.4	12.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	45	48	2	52	31	42	4	49	34	44	4
蒸発残留物	140	100	115	4	134	83	116	4	100	85	92	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジオスミン	0.000003	<0.000001	0.000001	5	0.000002	<0.000001	<0.000001	6	0.000002	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000002	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値	7.6	7.3	7.5	12	7.8	7.6	7.7	12	7.7	7.3	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 02 - 00 三雲水源場 [水源名] 三雲1号水源(三雲2号水源と井田水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 527(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 03 - 00 池田東水源場 [水源名] 池田東2号水源(池田東1号水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 615(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 04 - 00 井原水源場 [水源名] 井原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 63(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00003	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.94	1		1.05	0.98	1.01	4			1.02	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.0	1			<0.0	1			<0.0	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.016	0.005	0.008	4	0.015	0.004	0.007	4	0.010	0.002	0.005	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.031	0.014	0.020	4	0.030	0.013	0.019	4	0.031	0.013	0.020	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.005	0.007	4	0.009	0.005	0.007	4	0.011	0.004	0.006	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		0.04	1			<0.04	1			0.04	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		9.6	1			9.9	1			9.5	1	
マンガン及びその化合物		<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1
塩化物イオン	12.7	10.9	11.8	12	13.8	11.6	12.8	12	11.8	10.7	11.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1	48	35	44	4			38	1
蒸発残留物	89	80	83	4	103	85	92	4	86	71	80	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	1			<0.02	1	
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	6	0.000002	<0.000001	0.000001	6	0.000006	<0.000001	0.000002	6
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.3	12
pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.8	7.6	7.7	12
味			0	12		0	12			0	12	
臭気			0	12		0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 05 - 00 三雲第3水源場 [水源名] 三雲第3水源(大門水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 465(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 06 - 00 山北2号水源場 [水源名] 山北2号水源(山北1号水源と混合) [原水の種類] 原水受水 [1日平均浄水量] 133(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 07 - 00 武浄水場 [水源名] 武浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 414(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1			<0.00003	1			<0.00003	1	
水銀及びその化合物		<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1	
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1	
ヒ素及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.28	0.94	1.11	4			1.02	1			0.65	1
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.0	1			<0.0	1			<0.0	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.010	0.001	0.004	4	0.010	0.002	0.005	4	0.018	0.004	0.010	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	0.010	0.017	4	0.031	0.013	0.020	4	0.032	0.013	0.023	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.003	0.006	4	0.011	0.004	0.006	4	0.011	0.005	0.008	4
プロモホルム	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		0.04	1			0.04	1			0.04	1	
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	1			<0.01	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		9.5	1			9.5	1			8.8	1	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1			<0.001	1	
塩化物イオン	12.4	10.7	11.7	12	11.5	10.7	11.2	12	13.3	10.1	11.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	38	41	4			38	1			30	1
蒸発残留物	87	75	79	4	86	71	80	4			79	1
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジオスミン	0.000006	<0.000001	0.000002	6	0.000003	<0.000001	0.000002	6	0.000002	0.000001	0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.6	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 08 - 00 深江4号水源場 [水源名] 深江4号水源(深江3号水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 105(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 09 - 00 上深江水源場 [水源名] 上深江水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 63(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 10 - 00 福吉1号水源場 [水源名] 福吉1号水源(福吉1-1、貴船水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 386(m³) 給水栓水			
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00003	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.71	1		1.49	1.43	1.46	4	1.46	1.03	1.19	4
フッ素及びその化合物		<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.0	1			<0.0	1			<0.0	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.14	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.013	0.003	0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.007	<0.001	<0.004	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.028	0.010	0.020	4	0.003	<0.001	<0.001	4	0.023	0.009	0.017	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.011	0.004	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	<0.001	0.004	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.006	0.002	0.004	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		0.03	1			<0.01	1			0.02	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	1			0.02	1			0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		10.8	1			10.3	1			16.3	1	
マンガン及びその化合物		<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	14.2	10.6	12.2	12	12.5	11.8	12.0	12	41.5	18.5	26.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		32	1		42	39	40	4	79	52	61	4
蒸発残留物		87	1		97	86	91	4	174	98	132	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12	0.2	0.1	0.1	12	0.5	0.4	0.4	12
pH値	7.5	7.3	7.4	12	7.0	6.7	6.8	12	7.3	6.8	7.0	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 11 - 00 鹿家水源場 [水源名] 鹿家水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 37(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 12 - 00 吉田浄水場 [水源名] 吉田浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 203(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 13 - 00 御床浄水場 [水源名] 御床浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 504(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030		4	
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005		4	
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		4	
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		4	
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005		4	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.91	1.85	1.87	4			0.61	1	0.80	0.66	0.68	4
フッ素及びその化合物		<0.08	1				0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物		0.0	1				<0.0	1	<0.0	<0.0	<0.0	4
四塩化炭素		<0.0002	1				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4 - ジオキサン		<0.005	1				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.015	0.004	0.009	4	0.050	0.005	0.022	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.004	0.001	0.003	4	0.030	0.013	0.020	4	0.037	0.015	0.023	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.001	<0.001	<0.001	4	0.010	0.005	0.007	4	0.012	0.006	0.008	4
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		0.01	1				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		<0.01	1				0.04	1	0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4			<0.01	1	0.03	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		0.02	1				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		13.0	1				10.1	1	10.8	9.3	10.2	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	15.9	15.2	15.5	12	14.0	10.2	12.0	12	14.1	10.6	12.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	42	42	4			38	1	39	25	34	4
蒸発残留物	113	97	105	4	86	67	79	4	82	65	73	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオスミン		<0.000001	1		0.000002	0.000001	0.000001	6	0.000002	<0.000001	0.000001	8
2 - メチルイソボルネオール		<0.000001	1		0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		<0.0005	1				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.2	<0.1	0.1	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値	7.0	6.9	6.9	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
味		0	12				0	12			0	12
臭気		0	12				0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 14 - 00 師吉浄水場 [水源名] 師吉浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,141 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 15 - 00 岐志浄水場 [水源名] 岐志浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 84 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 067 福岺県 大木町 [浄水場名] 01 - 00 大木町配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団より [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,268 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00003	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				<0.00100	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.56	1	0.80	0.64	0.70	4			<0.90	1	
フッ素及びその化合物		<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.08	1	
ホウ素及びその化合物		<0.0	1	<0.0	<0.0	<0.0	4			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1	
1,4 - ジオキサン		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.001	1	
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.002	1	
ジクロロメタン		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.003	1	
ベンゼン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.12	<0.06	0.08	4	0.13	0.05	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.015	0.004	0.008	4	0.027	0.008	0.016	4	0.015	0.004	0.008	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.004	<0.002	<0.003	4
ジプロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	0.013	0.019	4	0.046	0.020	0.031	4	0.027	0.009	0.016	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.010	0.010	0.010	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.005	0.007	4	0.013	0.007	0.010	4	0.009	0.003	0.006	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.003	0.002	0.002	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		0.04	1	0.04	0.02	0.03	4			0.03	0.06	4
鉄及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	4	
銅及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		10.3	1	11.1	9.9	10.4	4			11.8	1	
マンガン及びその化合物		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1	
塩化物イオン	13.8	10.0	11.8	12	13.2	10.8	12.2	12	14.9	9.3	11.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		38	1	38	28	35	4			40	1	
蒸発残留物		86	1	80	72	79	4			109	1	
陰イオン界面活性剤		<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1	
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	6	0.000002	<0.000001	0.000001	8	0.000002	<0.000002	0.000002	4
2 - メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	8	0.000002	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	1.1	0.7	0.8	12
pH値	7.7	7.5	7.6	12	8.2	7.9	8.1	12	7.6	7.4	7.5	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.9	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 072 福岡県 広川町 [浄水場名] 01 - 00 藤山配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,468 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市 [浄水場名] 01 - 00 本郷浄水場 [水源名] 浅井戸1号 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,937 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市 [浄水場名] 02 - 01 飯尾浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 948 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1	
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.90	1		3.30	2.30	2.97	4	1.90	1.80	1.87	4	
フッ素及びその化合物		0.10	1			0.07	1			0.09	1		
ホウ素及びその化合物		0.1	1			<0.0	1			0.0	1		
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1		
1,4 - ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジクロロメタン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
塩素酸	0.12	0.05	0.09	4	<0.13	<0.04	<0.06	4	0.13	<0.04	<0.06	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	0.017	0.006	0.011	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.008	<0.002	<0.004	4	
ジクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	<0.00	<0.00	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.029	0.014	0.021	4	0.008	0.001	0.002	4	0.017	<0.007	<0.011	4	
トリクロロ酢酸	0.011	0.005	0.008	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.002	<0.002	4	
プロモジクロロメタン	0.009	0.005	0.007	4	<0.002	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.003	<0.004	4	
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	0.004	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.03	1		
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4			<0.01	1			<0.01	1	
鉄及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1		
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			0.04	1		
ナトリウム及びその化合物		11.0	1			10.0	1			10.0	1		
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
塩化物イオン	14.0	8.0	11.0	12	14.0	11.0	12.0	12	11.0	8.0	10.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			42	1	89	74	80	4	73	64	68	4	
蒸発残留物	131	69	104	4	180	146	163	4	170	134	149	4	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.6	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12	
pH値	7.6	7.4	7.5	12	6.8	6.6	6.7	12	7.0	6.9	7.0	12	
味			0	12			0	12			0	12	
臭気			0	12			0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市 [浄水場名] 02 - 02 原中継ポンプ場 [水源名] 企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,615 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 080 福岡県 香春町 [浄水場名] 01 - 00 浦松浄水場 [水源名] 第1水源(湧水)他2水源混合 [原水の種類] 湧水・浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 2,873 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 080 福岡県 香春町 [浄水場名] 02 - 00 宮尾浄水施設 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	22	0	5	12
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
	大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
	カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	鉛及びその化合物		<0.001	1	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物		<0.001	1			0.001	1			<0.001	1	
	六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.80	1.60	1.70	4			0.70	1			0.40	1
	フッ素及びその化合物		0.10	1			<0.08	1	0.28	<0.08	0.19	4	
	ホウ素及びその化合物		0.0	1			<0.1	1			<0.1	1	
	四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
	1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.004	1			<0.004	1
	ジクロロメタン		<0.001	1			<0.002	1			<0.002	1	
	テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	塩素酸	0.12	<0.04	<0.08	4	0.11	<0.06	<0.06	4	0.33	<0.06	0.14	4
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.006	0.002	0.003	4	0.018	0.010	0.015	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸	<0.003	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジプロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.007	0.010	4	0.028	0.012	0.021	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸	0.004	<0.002	<0.003	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
	プロモジクロロメタン	0.005	0.003	0.004	4	0.008	0.002	0.006	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	プロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.01	1			<0.01	1
	鉄及びその化合物		<0.01	1	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.05	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
	ナトリウム及びその化合物		11.0	1			7.0	1			16.0	1	
	マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1	0.013	<0.005	<0.005	12	
	塩化物イオン	12.0	8.0	10.1	12	7.5	5.4	6.2	12	10.7	8.5	9.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68	61	63	4	71	43	53	4	179	168	176	4
	蒸発残留物	157	126	137	4	113	73	96	4	276	252	264	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
	ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
	フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
	有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.4	12	1.0	0.6	0.8	12	0.9	0.5	0.6	12
	pH値	7.1	7.0	7.0	12	7.7	7.3	7.5	12	7.1	7.0	7.0	12
	味		0	12			0	12			0	12	
	臭気		0	12			0	12			0	12	
	色度	<1.0	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	0.6	12	1.0	<0.5	0.6	12
	濁度	<0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 080 福岡県 香春町 [浄水場名] 03 - 00 金辺配水地 [水源名] 北九州市 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 153(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 081 福岡県 添田町 [浄水場名] 01 - 00 添田町浄水場 [水源名] 彦山川伏流水・野田水源 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,470(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 01 - 00 上金田・神崎高区配水池 [水源名] 田川地区水道企業団浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,900(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.001	1	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.72	1			0.50	1			0.40	1
フッ素及びその化合物		<0.05	1				<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物		<0.1	1				<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素		<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0002	1
1,4 - ジオキサン		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
ジクロロメタン		<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1
塩素酸	0.11	<0.05	<0.05	4	0.13	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.016	0.009	0.013	4	0.008	0.002	0.006	4	0.023	0.013	0.018	4
ジクロロ酢酸	0.007	0.002	0.004	4	0.004	<0.004	<0.004	4	0.015	0.008	0.011	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.026	0.020	0.024	4	0.012	0.003	0.010	4	0.030	0.017	0.023	4
トリクロロ酢酸	0.012	0.007	0.009	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.006	0.007	4	0.004	0.001	0.003	4	0.006	0.004	0.005	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.003	0.002	0.002	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		0.01	1	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.01	0.02		4
鉄及びその化合物		<0.01	1	<0.03	<0.03	<0.03	2				<0.03	1
銅及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1
ナトリウム及びその化合物		6.0	1				6.8	1			6.8	1
マンガン及びその化合物		<0.001	1				<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	10.0	8.0	8.8	12	7.6	5.8	6.8	12	9.3	8.2	8.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			34	1			45	1			38	1
蒸発残留物	106	71	85	4	93	75	87	4	91	69	81	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000002	<0.000001	0.000001	6	0.000002	<0.000001	0.000001	4
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.5	12	0.9	0.6	0.7	12
pH値	7.6	7.4	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12	7.6	6.9	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 02 - 00 伊方浄水場 [水源名] 白髪川外 1 水源混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,900(m³)				[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 03 - 00 弁城浄水場 [水源名] 遠賀川水系弁城川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 57(m³)				[事業主体名] 40 - 082 福岺県 福智町 [浄水場名] 04 - 00 奥池浄水場 [水源名] 遠賀川水系弁城川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 480(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	2	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1	
水銀及びその化合物		<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1	
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
鉛及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4		<0.001	1	
六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1			1.60	1			0.60	1
フッ素及びその化合物			0.13	1			<0.08	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4 - ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.37	<0.06	0.15	4	0.23	<0.06	0.08	4	0.22	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.057	0.004	0.025	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.022	0.004	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.019	<0.004	0.006	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.087	0.011	0.041	4	0.007	0.002	0.004	4	0.037	0.009	0.021	4
トリクロロ酢酸	0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.022	0.004	0.011	4	0.003	0.001	0.002	4	0.010	0.003	0.007	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.08	0.01	0.05	4			<0.01	1	0.13	0.02	0.07	4
鉄及びその化合物		<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1	
銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		19.0	1			8.5	1			13.0	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン	25.2	10.0	13.2	12	18.6	7.9	10.0	12	21.5	13.3	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	124	83	102	4	86	71	77	4	111	101	106	4
蒸発残留物	218	144	173	4	182	123	146	4	252	171	203	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	2.3	0.4	0.9	12	1.7	0.3	0.6	12	1.8	0.7	1.1	12
pH値	7.9	7.5	7.7	12	8.0	7.8	7.9	12	7.8	7.4	7.6	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	2.0	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 05 - 00 上河原浄水場 [水源名] 上河原水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,090 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 06 - 00 鉢木田浄水場 [水源名] 鉢木田地下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 50 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 07 - 00 天郷浄水場 [水源名] 天郷1・2地下水源外1混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 50 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1			0.50	1			0.40	1
フッ素及びその化合物			0.10	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1		
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1		
1,4-ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1		
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.24	<0.06	0.13	4	0.12	<0.06	0.06	4	0.14	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.003	0.001	0.002	4	0.008	0.003	0.005	4	0.008	0.004	0.005	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004	4	0.006	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.011	0.006	0.008	4	0.013	0.004	0.008	4	0.012	0.005	0.008	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			33.0	1			11.0	1			11.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1
塩化物イオン	16.1	12.4	14.0	12	9.0	7.9	8.2	12	9.1	7.8	8.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	155	134	144	4			43	1			44	1
蒸発残留物	274	249	264	4	116	98	106	4	120	113	116	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.2	0.6	12	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
pH値	7.3	7.1	7.2	12	7.5	7.2	7.3	12	7.5	7.2	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 08 - 00 上桜浄水場 [水源名] 貴船地下水源外1浄水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 861(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 082 福岡県 福智町 [浄水場名] 09 - 00 天郷受水場 [水源名] 田川地区水道企業団浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,000(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 083 福岺県 糸田町 [浄水場名] 01 - 00 原浄水場 [水源名] 1号水源他2水源混合 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,120(m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030		2		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005		2		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	0.003	0.003	0.003		4		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005		2		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.90	1			0.40	1	0.60	0.60	0.60		2	
フッ素及びその化合物		0.09	1			<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08		4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1		2		
四塩化炭素	<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002		2		
1,4-ジオキサン	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005		2		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004		2	
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002		2	
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001		2	
塩素酸	0.47	0.07	0.26	4	0.14	<0.06	<0.06	4	0.17	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	0.005	0.001	0.003	4	0.008	0.004	0.005	4	0.006	0.005	0.006	4	
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.006	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	0.004	4	
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.018	0.007	0.012	4	0.012	0.005	0.008	4	0.011	0.008	0.010	4	
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	
プロモジクロロメタン	0.006	0.002	0.004	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	
プロモホルム	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01		2	
アルミニウム及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物		<0.03	1			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03		2	
銅及びその化合物		<0.01	1			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01		2	
ナトリウム及びその化合物	37.0	31.0	34.0	4			11.0	1	11.0	9.0	9.8	4	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	
塩化物イオン	16.3	12.4	14.3	12	9.1	7.8	8.2	12	9.7	8.8	9.1	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	160	135	150	4			44	1	115	112	113	4	
蒸発残留物	297	247	273	12	120	113	116	4	168	162	165	4	
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02		2	
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
非イオン界面活性剤		<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005		2	
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		2	
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.6	12	0.5	0.2	0.3	12	0.8	0.3	0.4	12	
pH値	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.2	7.3	12	7.8	7.6	7.8	12	
味		0	12			0	12			0	12		
臭気		0	12			0	12			0	12		
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 083 福岡県 糸田町 [浄水場名] 02 - 00 金山配水池 [水源名] 田川地区水道企業団浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 903(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 084 福岺県 川崎町 [浄水場名] 01 - 00 川崎浄水場 [水源名] 遠賀川水系中元寺川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,584(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 084 福岺県 川崎町 [浄水場名] 02 - 00 大峰浄水場 [水源名] 中鶴水源外1水源混合 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 630(m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
	大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
	水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
	セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
	鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1		
	ヒ素及びその化合物	<0.001	1			0.001	1			<0.001	1		
	六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.60	1			0.90	1			0.70	1	
	フッ素及びその化合物		<0.08	1			0.10	1			<0.08	1	
	ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
	四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
	1,4 - ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
	ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
	テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
	塩素酸	0.26	<0.06	0.07	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
	クロロホルム	0.020	0.012	0.017	4	0.018	0.006	0.012	4	0.008	0.003	0.005	
	ジクロロ酢酸	0.012	0.007	0.009	4	0.011	<0.004	0.005	4	0.004	<0.004	<0.004	
	ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン	0.026	0.016	0.022	4	0.032	0.014	0.021	4	0.011	0.005	0.008	
	トリクロロ酢酸	0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	
	プロモジクロロメタン	0.005	0.004	0.005	4	0.010	0.005	0.007	4	0.003	0.002	0.003	
	プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
	亜鉛及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.03	0.03	
	鉄及びその化合物		<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
	銅及びその化合物		<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
	ナトリウム及びその化合物		6.0	1			9.4	1			6.2	1	
	マンガン及びその化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
	塩化物イオン	10.0	8.1	8.8	12	13.7	6.9	9.3	12	9.6	5.2	6.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37	1	80	42	63	4	50	32	42	
	蒸発残留物	90	63	74	4	126	90	113	4	91	76	81	
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	1			<0.02	1	
	ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2 - メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤			<0.005	1		<0.005	1			<0.005	1	
	フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	1			<0.0005	1	
	有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.7	12	1.2	0.5	0.8	12	0.8	0.3	0.5	
	pH値	7.7	7.4	7.5	12	8.0	7.5	7.8	12	7.8	7.5	7.7	
	味			0	12		0	12			0	12	
	臭気			0	12		0	12			0	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	

検査項目	[事業主体名] 40 - 084 福岡県 川崎町 [浄水場名] 03 - 00 新真崎配水池 [水源名] 田川企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,700 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 084 福岡県 川崎町 [浄水場名] 04 - 00 島廻・号四郎配水池 [水源名] 田川企業団外 1 水源混合 [原水の種類] 浄水受水・伏流水 [1日平均浄水量] 600 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 087 福岺県 大任町 [浄水場名] 01 - 00 大任町浄水場 [水源名] 中鶴水源他 1 水源混合 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,227 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1								<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	1								<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	1								<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	1								<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.40	1							0.60	1	
フッ素及びその化合物		<0.08	1							<0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	1								<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	1								<0.0002	1	
1,4 - ジオキサン	<0.005	1								<0.005	1	
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1							<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1							<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1							<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1							<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1							<0.001	1	
塩素酸	0.26	<0.06	0.10	4	0.35	<0.06	0.14	4	0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.025	0.014	0.021	4	0.018	0.011	0.016	4	0.002	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	0.014	<0.004	0.007	4	0.014	0.009	0.011	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.032	0.018	0.027	4	0.023	0.015	0.020	4	0.007	0.002	0.005	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	4	0.005	0.004	0.004	4	0.002	0.001	0.002	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4		<0.01	1	
鉄及びその化合物		<0.03	1		<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	1	
銅及びその化合物		<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		6.6	1							11.0	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	1	
塩化物イオン	9.5	8.2	8.9	12	9.8	8.2	8.9	12	9.4	6.0	7.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		35	1						218	98	159	4
蒸発残留物		72	1						320	144	233	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	1							<0.02	1	
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	4					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤		<0.005	1							<0.005	1	
フェノール類		<0.0005	1							<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7	12	0.6	0.3	0.4	12
pH値	7.8	7.6	7.6	12	7.6	7.3	7.5	12	7.6	7.0	7.3	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 087 福岡県 大任町 [浄水場名] 02 - 00 柿原水源 [水源名] 柿原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 700(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 089 福岡県 苅田町 [浄水場名] 01 - 00 二崎浄水場 [水源名] 今川表流水他 1 水源混合 [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 9,263(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 089 福岡県 苅田町 [浄水場名] 02 - 00 南原浄水場 [水源名] 井の口池他企業団浄水混合 [原水の種類] ダム直接・湖沼水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,809(m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
	大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		
	水銀及びその化合物	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		
	セレン及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2		
	鉛及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2		
	ヒ素及びその化合物	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2		
	六価クロム化合物	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2		
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.60	1	0.80	<0.10	0.40	2	0.80	0.50	0.70	2	
	フッ素及びその化合物		<0.08	1	0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	
	ホウ素及びその化合物	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2		
	四塩化炭素	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
	1,4 - ジオキサン	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2		
	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	ジクロロメタン		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	
	テトラクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	トリクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ベンゼン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.18	<0.06	0.09	4
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.002	0.001	0.001	4	0.047	0.014	0.028	6	0.042	0.008	0.024	6
	ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.014	<0.004	0.007	4	0.004	<0.004	<0.004	4
	ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.006	0.004	0.005	4	0.065	0.023	0.040	6	0.064	0.014	0.037	6
	トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
	プロモジクロロメタン	0.002	0.001	0.002	4	0.013	0.007	0.009	6	0.016	0.004	0.010	6
	プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	アルミニウム及びその化合物		<0.01	1	0.05	0.03	0.04	4	0.10	0.04	0.06	4	
	鉄及びその化合物		0.09	1	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	2	
	銅及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	ナトリウム及びその化合物		13.0	1	9.3	8.9	9.1	2	9.1	6.7	7.9	2	
	マンガン及びその化合物		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	
	塩化物イオン	9.3	7.0	8.0	12	16.6	12.5	14.1	12	14.4	10.6	12.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	131	94	110	4	52	39	46	2	84	63	71	4
	蒸発残留物	219	154	175	4	109	86	102	4	139	110	128	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000004	0.000001	0.000003	7	0.000006	0.000001	0.000002	7
	2 - メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000010	<0.000001	0.000003	7	0.000005	<0.000001	0.000002	7
	非イオン界面活性剤		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	
	フェノール類		<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	有機物(TOCの量)	0.4	0.3	0.4	12	1.7	0.7	1.0	12	1.2	0.6	0.9	12
	pH値	7.3	7.0	7.2	12	7.7	7.4	7.5	12	7.9	7.6	7.8	12
	味		0	12			0	12			0	12	
	臭気		0	12			0	12			0	12	
	色度	1.0	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	0.4	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 092 福岡県 みやこ町 [浄水場名] 01 - 00 豊津地区浄水場 [水源名] 京築企業団浄水外1水源混合 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,448 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 01 - 00 高塚浄水場 [水源名] 高塚第1水源外2水源混合 [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,389 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 02 - 00 宇留津第1浄水場 [水源名] 宇留津第1水源外3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 355 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1	0.002		<0.001	0.001	4		<0.001	1		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40	1			1.40	1			<0.10	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1	0.16	0.11	0.13	4
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4 - ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1	
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン		<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	0.28	0.08	0.18	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.025	0.004	0.013	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.035	0.006	0.018	4	0.006	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.002	0.005	4	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			7.8	1			6.8	1			14.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	13.2	10.3	11.0	12	8.6	6.6	7.3	12	16.9	14.8	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1	67	53	62	4	153	147	151	4
蒸発残留物	103	83	95	4	122	99	114	4	257	245	251	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	0.000002	0.000002	0.000002	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
2 - メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.0	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12	0.2	0.1	0.1	12
pH値	7.8	7.2	7.4	12	7.3	7.0	7.2	12	7.7	7.2	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 03 - 00 宇留津第2浄水場 [水源名] 宇留津第5水源外2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 150(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 04 - 00 石町浄水場 [水源名] 岩丸川外企業団浄水混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 564(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 094 福岺県 吉富町 [浄水場名] 01 - 00 第1(別府)浄水場 [水源名] 2号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 82(m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1		
水銀及びその化合物	<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1		
セレン及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
鉛及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1	0.001	<0.001	0.001	4		
ヒ素及びその化合物	<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1		
六価クロム化合物	<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			0.20	1			0.80	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1	0.12	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物		<0.1	1				<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素		<0.0002	1				<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン		<0.005	1				<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1				<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン		<0.002	1				<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン		<0.001	1				<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.13	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.016	<0.001	0.010	4	0.016	0.004	0.008	4
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.004	<0.001	0.002	4	0.024	0.001	0.016	4	0.026	0.008	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	<0.001	0.004	4	0.006	0.002	0.004	4
プロモホルム	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.04	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.04	<0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			16.0	1			7.5	1			7.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	22.6	15.1	16.6	12	13.6	7.2	12.0	12	9.1	7.7	8.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	220	188	210	4			43	1	59	45	52	4
蒸発残留物	337	294	323	4	106	92	98	4	118	80	102	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	2
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	0.1	0.2	12	0.9	0.3	0.8	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値	8.1	7.1	7.5	12	7.6	7.2	7.4	12	7.8	7.4	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 094 福岡県 吉富町 [浄水場名] 02 - 00 第2(幸子)浄水場 [水源名] 第1取水井外企業団浄水混合 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,628(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 096 福岡県 宗像地区事務組合 [浄水場名] 01 - 00 多礼浄水場 [水源名] 釣川 [原水の種類] ダム直接・浄水受水 [1日平均浄水量] 17,111(m³) 給水栓水				[事業主体名] 40 - 096 福岺県 宗像地区事務組合 [浄水場名] 02 - 00 本城浄水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 50,551(m³) 給水栓水							
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
	一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
	大腸菌(定性)			0	12				0	12				0	0	12
	カドミウム及びその化合物		<0.00030	1										<0.00030	1	
	水銀及びその化合物		<0.00005	1										<0.00005	1	
	セレン及びその化合物		<0.001	1										<0.001	1	
	鉛及びその化合物		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物		<0.001	1										<0.001	1	
六価クロム化合物		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.50	1										0.70	1	
	フッ素及びその化合物		<0.08	1										<0.08	1	
	ホウ素及びその化合物		<0.1	1										<0.1	1	
	四塩化炭素		<0.0002	1										<0.0002	1	
	1,4-ジオキサン		<0.005	1										<0.005	1	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1										<0.004	1	
	ジクロロメタン		<0.002	1										<0.002	1	
	テトラクロロエチレン		<0.001	1										<0.001	1	
トリクロロエチレン		<0.001	1											<0.001	1	
	ベンゼン		<0.001	1										<0.001	1	
	塩素酸	0.10	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.15	<0.06	0.07	4				
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4				
	クロロホルム	0.013	0.003	0.008	4	0.012	0.003	0.005	12	0.020	0.009	0.014	12			
	ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.009	0.006	0.008	4			
	ジプロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4			
	総トリハロメタン	0.022	0.006	0.014	4	0.048	0.016	0.026	12	0.035	0.021	0.028	12			
	トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4			
プロモジクロロメタン		0.005	0.002	0.004	4	0.015	0.005	0.008	12	0.010	0.007	0.009	12			
	プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.003	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4			
	亜鉛及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4			
	鉄及びその化合物		<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12				
	銅及びその化合物		<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ナトリウム及びその化合物		7.2	1										22.0	1	
	マンガン及びその化合物		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12				
	塩化物イオン	9.0	7.3	8.0	12	33.9	26.7	30.3	12	23.4	17.0	20.2	12			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				46	1									95	1	
	蒸発残留物	118	93	105	4									181	1	
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1									<0.02	1	
	ジオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	9			
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	9			
	非イオン界面活性剤			<0.005	1									<0.005	1	
	フェノール類			<0.0005	1									<0.0005	1	
	有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12	1.0	0.9	0.9	12	1.1	0.6	0.9	12			
	pH値	7.7	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.8	12	7.8	7.4	7.5	12			
	味			0	12				0	12				0	12	
臭気				0	12				0	12				0	12	
				<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12			
	色度			<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12			
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12			

検査項目	[事業主体名] 40 - 096 福岡県 宗像地区事務組合 [浄水場名] 03 - 00 東部浄水場 [水源名] 西郷川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5,803 (m³) 給水栓水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 給水栓水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4 - ジオキサン												
シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.43	<0.06	0.15	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.034	0.012	0.020	4								
ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	4								
ジプロモクロロメタン	0.01	<0.01	0.01	12								
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.077	0.032	0.048	12								
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4								
プロモジクロロメタン	0.027	0.011	0.017	4								
プロモホルム	0.002	<0.001	0.001	12								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.04	4								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12								
塩化物イオン	44.2	30.8	35.6	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	12								
2 - メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	<0.000001	12								
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	1.5	0.8	1.2	12								
pH値	7.7	7.4	7.6	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								