

検査項目	[事業主体名] 06 - 501 山形県 山形県（村山） [浄水場名] 01 - 00 西川浄水場 [水源名] 寒河江ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 83,088(m³) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 06 - 502 山形県 山形県（置賜） [浄水場名] 01 - 00 笹野浄水場 [水源名] 水窪ダム及び綱木川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 44,652(m³) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 06 - 503 山形県 山形県（最上） [浄水場名] 01 - 00 金山浄水場 [水源名] 神室ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 15,488(m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0002	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.010	1			<0.006	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	<0.002	4
農薬類	*	0.00	0.00	0.00	3							
残留塩素	0.5	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸	2.2	1.3	1.6	4	3.4	2.5	2.9	4	3.7	2.0	2.5	4
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-2.4	-2.2	4	-2.5	-2.7	-2.6	4	-2.4	-3.0	-2.7	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1 - ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0002	1			<0.0010	1
水温()					* 20.1	3.6	12.1	12	* 20.0	3.0	10.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

* は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 06 - 504 山形県 山形県（庄内） [浄水場名] 01 - 00 朝日浄水場 [水源名] 月山ダム [原水の種類] ダム放流・表流水（自流） [1日平均浄水量] 47,312(m³) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 06 - 504 山形県 山形県（庄内） [浄水場名] 02 - 00 平田浄水場 [水源名] 田沢川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 17,071(m³) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.006	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4				
農薬類	*	0.00	0.00	0.00	3							
残留塩素		0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.4	12			
遊離炭酸		4.0	<2.0	<2.0	4	3.5	1.8	2.8	4			
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4			
腐食性(ランゲリア指数)		-2.1	-2.7	-2.5	4	-1.8	-2.4	-2.0	4			
従属栄養細菌		0	0	0	4	0	0	0	4			
1,1 - ジクロロエチレン			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
水温()	*	18.5	2.6	10.8	12	20.0	3.5	11.7	12			
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

* は、浄水場出口水の数値です。