

検査項目	[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 千ヶ滝調整池				[浄水場名] 02 - 00 追分調整池				[浄水場名] 03 - 00 西区調整池			
	[水源名] 西池尻水源				[水源名] 西池尻、新滝水源、第1, 2, 3, 4, 7,				[水源名] 西池尻、新滝水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 4,335 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,928 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 9,615 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 千ヶ滝調整池				[浄水場名] 02 - 00 追分調整池				[浄水場名] 03 - 00 西区調整池			
	[水源名] 西池尻水源				[水源名] 西池尻、新滝水源、第1, 2, 3, 4, 7,				[水源名] 西池尻、新滝水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 4,335 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,928 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 9,615 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 01 - 00 千ヶ滝調整池					[浄水場名] 02 - 00 追分調整池					[浄水場名] 03 - 00 西区調整池				
[水源名] 西池尻水源					[水源名] 西池尻、新滝水源、第1, 2, 3, 4, 7,					[水源名] 西池尻、新滝水源				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水・深井戸水					[原水の種類] 湧水				
[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			4,335 (m ³)		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			2,928 (m ³)		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			9,615 (m ³)	
メトリブジン														
メフェナセツト														
メプロニル														
モリネート														

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 502 長野県 長野県				[事業主体名] 20 - 504 長野県 長野県上伊那広域水道企業団			
	[浄水場名] 04 - 00 清満調整池				[浄水場名] 01 - 00 本山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 箕輪浄水場			
	[水源名] 第9, 10, 11, 13号井戸				[水源名] 信濃川水系奈良井川				[水源名] 箕輪ダム			
	[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,817 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 81,239 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 33,346 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)									*		<0.0000	1
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)									*		<0.0003	1
EPN									*		<0.00006	1
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン									*		<0.0001	1
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール									*		<0.0001	1
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)									*		<0.000	1
イブレンホス (IBP)												
イミノクタジン					*		<0.00006	1				
インダノファン												
エスプロカルブ									*		<0.0005	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス									*		<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール									*		<0.00200	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)									*		<0.0005	1
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン									*		<0.003	1
クミロン												
グリホサート					*		0.02	1				
グルホシネート					*		<0.0002	1				
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス									*		<0.00030	1
クロロタロニル (TPN)					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
シアナジン												
シアンホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)									*		<0.0001	1
ジクロロボス (DDVP)									*		<0.00008	1
ジクワット					*		<0.00005	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)									*		<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)					*		<0.00003	1	*		<0.00002	1
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン									*		<0.0003	1
ジメピベレート												
ダイアジノン					*		<0.00003	1	*		<0.00005	1

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 502 長野県 長野県				[事業主体名] 20 - 504 長野県 長野県上伊那広域水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 清満調整池				[浄水場名] 01 - 00 本山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 箕輪浄水場			
	[水源名] 第9, 10, 11, 13号井戸				[水源名] 信濃川水系奈良井川				[水源名] 箕輪ダム			
	[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,817 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 81,239 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 33,346 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム					*		<0.0002	1	*		<0.0005	1
チオジカルブ					*		<0.0002	1				
チオファネートメチル												
チオベンカルブ									*		<0.0001	1
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルリン									*		<0.0006	1
ナプロバミド												
パラコート					*		<0.00005	1				
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン									*		<0.00002	1
ピリプチカルブ									*		<0.0002	1
ピロキロン									*		<0.0004	1
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)					*		<0.00005	1	*		<0.00003	1
フェノブカルブ (BPMC)									*		<0.0003	1
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)									*		<0.00001	1
フェントエート (PAP)					*		<0.00005	1	*		<0.00004	1
フェントラザミド												
フサライド									*		<0.001	1
ブタクロール												
ブタミホス									*		<0.0001	1
ブプロフェジン									*		<0.0002	1
フルアジナム												
プレチラクロール									*		<0.0009	1
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド									*		<0.000	1
ベノミル					*		<0.0001	1				
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン									*		<0.002	1
ベンデメタリン									*		<0.001	1
ベンフラカルブ												
ベンフルリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)									*		<0.0005	1
メコブロップ (MCPP)									*		<0.0001	1
メゾミル					*		<0.0001	1				
メナム(カーバム)												
メタラキシル									*		<0.0005	1
メチダチオン (DMTP)									*		<0.00004	1
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 20 - 501 長野県 浅麓水道企業団				[事業主体名] 20 - 502 長野県 長野県				[事業主体名] 20 - 504 長野県 長野県上伊那広域水道企業団			
	[浄水場名] 04 - 00 清満調整池				[浄水場名] 01 - 00 本山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 箕輪浄水場			
[水源名]												
第9, 10, 11, 13号井戸				信濃川水系奈良井川				箕輪ダム				
[原水の種類]												
湧水・深井戸水				ダム放流				ダム直接				
[1日平均浄水量]												
1,817 (m ³)				81,239 (m ³)				33,346 (m ³)				
浄水(給水栓水等)												
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル									*		<0.001	1
モリネート												

*は、浄水場出口水の数値です。