| 検査項目 | [事業主体名]<br>37 － 502 香川県<br>香川県<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西部浄水場<br><br>[水源名]<br>吉野川水系香川用水幹線水路<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 36,082（㎥）<br>原水 | | | | [事業主体名]<br>37 － 502 香川県<br>香川県<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>中部浄水場<br><br>[水源名]<br>吉野川水系香川用水幹線水路<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 25,975（㎥）<br>原水 | | | | [事業主体名]<br>37 － 502 香川県<br>香川県<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>綾川浄水場<br><br>[水源名]<br>吉野川水系香川用水幹線水路<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 30,851（㎥）<br>原水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） | | | <0.006 | 1 | | | <0.006 | 1 | | | <0.006 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | <1.00 | <1.00 | <1.00 | 2 | <1.00 | <1.00 | <1.00 | 2 | <1.00 | <1.00 | <1.00 | 2 |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度（TON） | 3 | <1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 腐食性（ランゲリア指数） | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 4200 | 1300 | 2600 | 4 | 2800 | 510 | 1800 | 4 | 3000 | 1200 | 2000 | 4 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| 水温（℃） | 23.0 | 9.0 | 15.4 | 4 | 23.5 | 9.0 | 15.9 | 4 | 24.0 | 8.8 | 15.9 | 4 |
| アンモニア態窒素 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 4 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 4 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 4 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 4 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 4 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 4 |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | 5 | <1 | 3 | 4 | 5 | <1 | 2 | 4 | 4 | <1 | 2 | 4 |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 4 | 0.32 | 0.18 | 0.25 | 4 | 0.40 | 0.17 | 0.27 | 4 |
| 全リン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 2 | 0.029 | 0.021 | 0.025 | 2 | 0.030 | 0.021 | 0.026 | 2 |
| 生物（n/ml） | 188.0 | 49.0 | 92.0 | 6 | 211.0 | 36.0 | 90.0 | 6 | 135.0 | 37.0 | 74.0 | 6 |
| アルカリ度 | 26.2 | 19.5 | 22.8 | 4 | 26.5 | 19.2 | 22.9 | 4 | 26.5 | 20.0 | 23.0 | 4 |
| 溶存酸素 | 10.9 | 8.6 | 10.0 | 4 | 11.8 | 8.3 | 10.2 | 4 | 11.6 | 8.7 | 10.3 | 4 |
| 硫酸イオン | 6.4 | 4.9 | 5.5 | 4 | 6.8 | 4.7 | 5.6 | 4 | 6.9 | 4.8 | 5.6 | 4 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>37 － 502 香川県<br>香川県<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>東部浄水場<br><br>[水源名]<br>吉野川水系香川用水幹線水路<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 84,848（㎥）<br>原水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] （㎥）<br>原水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] （㎥）<br>原水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | | | | | | |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） | | | <0.006 | 1 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | <1.00 | <1.00 | <1.00 | 2 | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度（TON） | 3 | <1 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 腐食性（ランゲリア指数） | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 2800 | 820 | 1600 | 4 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | | | | | | | | |
| 水温（℃） | 23.5 | 8.2 | 15.8 | 4 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 4 | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 4 | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | 8 | <1 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 4 | | | | | | | | |
| 全リン | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 2 | | | | | | | | |
| 生物（n/ml） | 141.0 | 54.0 | 95.0 | 6 | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 27.2 | 20.5 | 23.6 | 4 | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | 11.7 | 8.6 | 10.3 | 4 | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 6.7 | 4.8 | 5.7 | 4 | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |