

検査項目	[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市				[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市				[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市			
	[浄水場名] 02 - 00 堀口浄水場				[浄水場名] 03 - 00 熱海浄水場				[浄水場名] 04 - 00 荒井浄水場			
	[水源名] 阿賀野川水系猪苗代湖				[水源名] 阿武隈川水系深沢川				[水源名] 阿武隈川水系大滝根川等			
	[原水の種類] 湖沼水・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 85,582 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,522 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 18,191 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	2	<0.009	<0.009	<0.009	2	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アラクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブレンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
インダノファン	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エトリジアゾール (エクロメゾール)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
エンドスルファン (ベンゾエビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
カズサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタツ	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
カルバリル (NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キノクランシ (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
グルホシネート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトロフェン (CNP)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロタタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジメピベレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市				[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市				[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市			
	[浄水場名] 02 - 00 堀口浄水場				[浄水場名] 03 - 00 熱海浄水場				[浄水場名] 04 - 00 荒井浄水場			
	[水源名] 阿賀野川水系猪苗代湖				[水源名] 阿武隈川水系深沢川				[水源名] 阿武隈川水系大滝根川等			
	[原水の種類] 湖沼水・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 85,582 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,522 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 18,191 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフリルトリオン												
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
トリクロロホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロハミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ピベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ピラリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
フィブロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
フェントロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
フェノプカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
ベンゾ/フェナップ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市				[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市				[事業主体名] 07 - 001 福島県 郡山市			
	[浄水場名] 02 - 00 堀口浄水場				[浄水場名] 03 - 00 熱海浄水場				[浄水場名] 04 - 00 荒井浄水場			
	[水源名] 阿賀野川水系猪苗代湖				[水源名] 阿武隈川水系深沢川				[水源名] 阿武隈川水系大滝根川等			
	[原水の種類] 湖沼水・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 85,582 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,522 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 18,191 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市			
	[浄水場名] 01 - 00 上野原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 泉浄水場				[浄水場名] 07 - 00 法田第一ポンプ場			
	[水源名] 夏井川水系好間川				[水源名] 鮫川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 18,344 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 17,459 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 6,348 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
MCPA	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	2	<0.009	<0.009	<0.009	2	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アミトラズ	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
アラクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
イソフェノス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
イソペンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エディフェノス (エジフェノス, EDDP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エトリジアゾール (エクロメゾール)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
エンドスルファン (ヘンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロニトロフェン (CNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2
クロルピリホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
クロタタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジメピベレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市			
	[浄水場名] 01 - 00 上野原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 泉浄水場				[浄水場名] 07 - 00 法田第一ポンプ場			
	[水源名] 夏井川水系好間川				[水源名] 鮫川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフリルトリオン												
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
トリクロルホン (DEP)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ピベロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
ピラリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィブロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
フェントロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロビザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
ベンゾ/フェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
馬拉チオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2
メコブロッブ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市			
	[浄水場名] 01 - 00 上野原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 泉浄水場				[浄水場名] 07 - 00 法田第一ポンプ場			
	[水源名] 夏井川水系好間川				[水源名] 鮫川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 18,344 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 17,459 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 6,348 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市			
	[浄水場名] 10 - 00 平浄水場				[浄水場名] 11 - 00 山玉浄水場				[浄水場名] 12 - 00 法田第二ポンプ場			
	[水源名] 夏井川水系夏井川				[水源名] 鮫川水系四時川・四時ダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 36,144 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25,118 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 15,776 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
MCPA	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	2	<0.009	<0.009	<0.009	2	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アミトラズ	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
アラクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
イソフェノス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
イソペンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エトリジアゾール (エクロメゾール)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
エンドスルファン (ヘンゾ・エビ)												
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キノクランシ (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロニトロフェン (CNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2
クロルピリホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
クロタタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジメピベレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市			
	[浄水場名] 10 - 00 平浄水場				[浄水場名] 11 - 00 山玉浄水場				[浄水場名] 12 - 00 法田第二ポンプ場			
	[水源名] 夏井川水系夏井川				[水源名] 鮫川水系四時川・四時ダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 36,144 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25,118 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 15,776 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフリルトリオン												
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
トリクロロホン (DEP)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ピベロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
ピラリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
フェントロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロモブチド	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
ベンゾ/フェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
馬拉チオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2
メコブロッブ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市				[事業主体名] 07 - 002 福島県 いわき市			
	[浄水場名] 10 - 00 平浄水場				[浄水場名] 11 - 00 山玉浄水場				[浄水場名] 12 - 00 法田第二ポンプ場			
	[水源名] 夏井川水系夏井川				[水源名] 鮫川水系四時川・四時ダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 36,144 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 25,118 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 15,776 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				
	[浄水場名] 01 - 01 北部配水池					[浄水場名] 01 - 02 中央部受水池					[浄水場名] 01 - 03 南部受水池				
	[水源名] 福島地方水道用水供給企業団					[水源名] 福島地方水道用水供給企業団					[水源名] 福島地方水道用水供給企業団				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 26,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 34,483 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 19,418 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市			
	[浄水場名] 01 - 01 北部配水池				[浄水場名] 01 - 02 中央部受水池				[浄水場名] 01 - 03 南部受水池			
	[水源名] 福島地方水道用水供給企業団				[水源名] 福島地方水道用水供給企業団				[水源名] 福島地方水道用水供給企業団			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 26,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 34,483 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 19,418 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市			
	[浄水場名] 01 - 01 北部配水池				[浄水場名] 01 - 02 中央部受水池				[浄水場名] 01 - 03 南部受水池			
	[水源名] 福島地方水道用水供給企業団				[水源名] 福島地方水道用水供給企業団				[水源名] 福島地方水道用水供給企業団			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 26,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 34,483 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 19,418 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				
	[浄水場名] 01 - 04 飯野受水池					[浄水場名] 01 - 05 鳥川配水池					[浄水場名] 02 - 01 油畑配水池				
	[水源名] 福島地方水道用水供給企業団					[水源名] 福島地方水道用水供給企業団					[水源名] 鷺倉山水源				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,431 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 3,455 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 209 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				
	[浄水場名] 01 - 04 飯野受水池					[浄水場名] 01 - 05 鳥川配水池					[浄水場名] 02 - 01 油畑配水池				
	[水源名] 福島地方水道用水供給企業団					[水源名] 福島地方水道用水供給企業団					[水源名] 鷺倉山水源				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,431 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 3,455 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 209 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロピル															
トリクロロホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ビベロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェントロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート(PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンフレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メチルダイムロン															
メトミノストロピン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市			
	[浄水場名] 01 - 04 飯野受水池				[浄水場名] 01 - 05 鳥川配水池				[浄水場名] 02 - 01 油畑配水池			
	[水源名] 福島地方水道用水供給企業団				[水源名] 福島地方水道用水供給企業団				[水源名] 鷲倉山水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,431 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,455 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 209 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市					[事業主体名] 07 - 005 福島県 会津坂下町				
	[浄水場名] 03 - 01 神ノ森浄水場					[浄水場名] 04 - 01 茂庭焼松山浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中央配水場				
	[水源名] とく沢水源					[水源名] 草蔭沢水源					[水源名] 会津若松地方広域市町村圏整備組合				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 181 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 143 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 5,139 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 005 福島県 会津坂下町			
	[浄水場名] 03 - 01 神ノ森浄水場				[浄水場名] 04 - 01 茂庭焼松山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中央配水場			
	[水源名] とく沢水源				[水源名] 草蔭沢水源				[水源名] 会津若松地方広域市町村圏整備組合			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 181 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 143 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,139 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 003 福島県 福島市				[事業主体名] 07 - 005 福島県 会津坂下町			
	[浄水場名] 03 - 01 神ノ森浄水場				[浄水場名] 04 - 01 茂庭焼松山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中央配水場			
	[水源名] とく沢水源				[水源名] 草蒔沢水源				[水源名] 会津若松地方広域市町村圏整備組合			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 181 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 143 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,139 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市			
	[浄水場名] 01 - 00 滝沢浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大戸浄水場			
検査項目	[水源名] 阿賀野川水系日橋川				[水源名] 阿賀野川水系湯川				[水源名] 阿賀野川水系阿賀川			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 21,426 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 12,861 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 605 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市			
	[浄水場名] 01 - 00 滝沢浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大戸浄水場			
	[水源名] 阿賀野川水系日橋川				[水源名] 阿賀野川水系湯川				[水源名] 阿賀野川水系阿賀川			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 21,426 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 12,861 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 605 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィブロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市			
	[浄水場名] 01 - 00 滝沢浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大戸浄水場			
	[水源名] 阿賀野川水系日橋川				[水源名] 阿賀野川水系湯川				[水源名] 阿賀野川水系阿賀川			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 21,426 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 12,861 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 605 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市			
	[浄水場名] 04 - 00 六軒浄水場				[浄水場名] 05 - 00 強清水浄水施設				[浄水場名] 01 - 00 高平配水場			
検査項目	[水源名] 阿賀野川水系日橋川				[水源名] 強清水水源(浅井戸)				[水源名] 熊の穴第一水源			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,161 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 20 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 10,959 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市			
	[浄水場名] 04 - 00 六軒浄水場				[浄水場名] 05 - 00 強清水浄水施設				[浄水場名] 01 - 00 高平配水場			
	[水源名] 阿賀野川水系日橋川				[水源名] 強清水水源(浅井戸)				[水源名] 熊の穴第一水源			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,161 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 20 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 10,959 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 006 福島県 会津若松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市			
	[浄水場名] 04 - 00 六軒浄水場				[浄水場名] 05 - 00 強清水浄水施設				[浄水場名] 01 - 00 高平配水場			
	[水源名] 阿賀野川水系日橋川				[水源名] 強清水水源(浅井戸)				[水源名] 熊の穴第一水源			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,161 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 20 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 10,959 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市			
	[浄水場名] 02 - 00 才木山配水場				[浄水場名] 04 - 00 安達地区用水供給企業団浄水				[浄水場名] 05 - 00 岳第1配水池			
検査項目	[水源名] 熊の穴第一水源				[水源名] 用水供給企業団浄水				[水源名] 岳第1水源			
	[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 316 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,470 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 852 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市			
	[浄水場名] 02 - 00 才木山配水場				[浄水場名] 04 - 00 安達地区用水供給企業団浄水				[浄水場名] 05 - 00 岳第1配水池			
	[水源名] 熊の穴第一水源				[水源名] 用水供給企業団浄水				[水源名] 岳第1水源			
	[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 316 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,470 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 852 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市			
	[浄水場名] 02 - 00 才木山配水場				[浄水場名] 04 - 00 安達地区用水供給企業団浄水				[浄水場名] 05 - 00 岳第1配水池			
	[水源名] 熊の穴第一水源				[水源名] 用水供給企業団浄水				[水源名] 岳第1水源			
	[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 316 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,470 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 852 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市					[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市					[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				
	[浄水場名] 06 - 00 渋川第1配水池					[浄水場名] 01 - 00 立石山浄水場					[浄水場名] 02 - 00 小山浄水場				
	[水源名] 山ノ入ダム水源					[水源名] 西ノ池(五百川と混合)					[水源名] 上河原(河原と混合)				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 187 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 12,728 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,817 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市			
	[浄水場名] 06 - 00 渋川第1配水池				[浄水場名] 01 - 00 立石山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 小山浄水場			
	[水源名] 山ノ入ダム水源				[水源名] 西ノ池(五百川と混合)				[水源名] 上河原(河原と混合)			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 187 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 12,728 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,817 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン							<0.0005	1			<0.0005	1
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンノピシクロン												
ベンゾ/フェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 007 福島県 二本松市				[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市			
	[浄水場名] 06 - 00 渋川第1配水池				[浄水場名] 01 - 00 立石山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 小山浄水場			
	[水源名] 山ノ入ダム水源				[水源名] 西ノ池(五百川と混合)				[水源名] 上河原(河原と混合)			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 187 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 12,728 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,817 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 03 - 00 東禅寺浄水場				[浄水場名] 04 - 00 平田石浄水場				[浄水場名] 01 - 00 西川浄水場			
検査項目	[水源名] 東禅寺・赤木水源				[水源名] 平田石1・2・4水源				[水源名] 阿武隈川水系釈迦堂川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 878 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 482 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 13,750 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 03 - 00 東禅寺浄水場				[浄水場名] 04 - 00 平田石浄水場				[浄水場名] 01 - 00 西川浄水場			
	[水源名] 東禅寺・赤木水源				[水源名] 平田石1・2・4水源				[水源名] 阿武隈川水系釈迦堂川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 878 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 482 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,750 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン			<0.0005	1			<0.0005	1				
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 009 福島県 本宮市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 03 - 00 東禅寺浄水場				[浄水場名] 04 - 00 平田石浄水場				[浄水場名] 01 - 00 西川浄水場			
	[水源名] 東禅寺・赤木水源				[水源名] 平田石1・2・4水源				[水源名] 阿武隈川水系釈迦堂川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 878 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 482 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,750 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 02 - 00 岩渕浄水場				[浄水場名] 03 - 00 向陽町浄水場				[浄水場名] 04 - 00 下江持水源			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] その他				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,939 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 442 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 02 - 00 岩渕浄水場				[浄水場名] 03 - 00 向陽町浄水場				[浄水場名] 04 - 00 下江持水源			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] その他				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,939 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 442 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 02 - 00 岩渕浄水場				[浄水場名] 03 - 00 向陽町浄水場				[浄水場名] 04 - 00 下江持水源			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] その他				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,939 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 442 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 05 - 00 長沼第1浄水場				[浄水場名] 06 - 00 長沼第2浄水場				[浄水場名] 07 - 00 岩瀬浄水場			
	[水源名] 笠松ダム				[水源名] 第5水源				[水源名] 第8水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水			
	[1日平均浄水量] 1,464 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 173 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,376 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 05 - 00 長沼第1浄水場				[浄水場名] 06 - 00 長沼第2浄水場				[浄水場名] 07 - 00 岩瀬浄水場			
	[水源名] 笠松ダム				[水源名] 第5水源				[水源名] 第8水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水			
	[1日平均浄水量] 1,464 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 173 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,376 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市			
	[浄水場名] 05 - 00 長沼第1浄水場				[浄水場名] 06 - 00 長沼第2浄水場				[浄水場名] 07 - 00 岩瀬浄水場			
	[水源名] 笠松ダム				[水源名] 第5水源				[水源名] 第8水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水			
	[1日平均浄水量] 1,464 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 173 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,376 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市					[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市					[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				
	[浄水場名] 08 - 00 川木之内浄水場					[浄水場名] 01 - 00 立石山配水場					[浄水場名] 02 - 00 向山配水場				
検査項目	[水源名] 第9水源					[水源名] 後原取水場					[水源名] 長ヲサ取水場				
	[原水の種類] その他					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 休止中					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 08 - 00 川木之内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 立石山配水場				[浄水場名] 02 - 00 向山配水場			
	[水源名] 第9水源				[水源名] 後原取水場				[水源名] 長ヲサ取水場			
	[原水の種類] その他				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 4,961 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 7,924 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ビラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 010 福島県 須賀川市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 08 - 00 川木之内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 立石山配水場				[浄水場名] 02 - 00 向山配水場			
	[水源名] 第9水源				[水源名] 後原取水場				[水源名] 長ヲサ取水場			
	[原水の種類] その他				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 4,961 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 7,924 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 03 - 01 金山配水池				[浄水場名] 03 - 02 八幡配水池				[浄水場名] 04 - 00 東配水池			
検査項目	[水源名] 金山第2水源				[水源名] 白河地方水道用水供給企業団				[水源名] 白河地方水道用水供給企業団			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 185 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,410 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,445 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 03 - 01 金山配水池				[浄水場名] 03 - 02 八幡配水池				[浄水場名] 04 - 00 東配水池			
	[水源名] 金山第2水源				[水源名] 白河地方水道用水供給企業団				[水源名] 白河地方水道用水供給企業団			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 185 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,410 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,445 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 03 - 01 金山配水池				[浄水場名] 03 - 02 八幡配水池				[浄水場名] 04 - 00 東配水池			
	[水源名] 金山第2水源				[水源名] 白河地方水道用水供給企業団				[水源名] 白河地方水道用水供給企業団			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 185 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,410 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,445 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市					[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市					[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				
	[浄水場名] 05 - 00 上新城配水池					[浄水場名] 05 - 01 小萱配水池					[浄水場名] 05 - 02 西原配水池				
	[水源名] 上新城水源地					[水源名] 小萱水源地					[水源名] 横道沢第2水源地				
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 904 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 166 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 286 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 05 - 00 上新城配水池				[浄水場名] 05 - 01 小萱配水池				[浄水場名] 05 - 02 西原配水池			
	[水源名] 上新城水源地				[水源名] 小萱水源地				[水源名] 横道沢第2水源地			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 904 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 166 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 286 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 05 - 00 上新城配水池				[浄水場名] 05 - 01 小萱配水池				[浄水場名] 05 - 02 西原配水池			
	[水源名] 上新城水源地				[水源名] 小萱水源地				[水源名] 横道沢第2水源地			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 904 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 166 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 286 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市					[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市					[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				
	[浄水場名] 05 - 03 赤仁田配水池					[浄水場名] 06 - 01 田島配水池					[浄水場名] 06 - 02 旗宿配水池				
	[水源名] 赤仁田水源地					[水源名] 舟田水源					[水源名] 旗宿水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 50 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 393 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 79 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 05 - 03 赤仁田配水池				[浄水場名] 06 - 01 田島配水池				[浄水場名] 06 - 02 旗宿配水池			
	[水源名] 赤仁田水源地				[水源名] 舟田水源				[水源名] 旗宿水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 50 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 393 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 79 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ビラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

※は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市			
	[浄水場名] 05 - 03 赤仁田配水池				[浄水場名] 06 - 01 田島配水池				[浄水場名] 06 - 02 旗宿配水池			
	[水源名] 赤仁田水源地				[水源名] 舟田水源				[水源名] 旗宿水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 50 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 393 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 79 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 018 福島県 桑折町				[事業主体名] 07 - 019 福島県 石川町			
	[浄水場名] 06 - 03 久田野配水池				[浄水場名] 01 - 00 内之馬場浄水場				[浄水場名] 01 - 00 母畑浄水場			
	[水源名] 塚田水源				[水源名] 阿武隈川水系産ヶ沢川				[水源名] 阿武隈川水系北須川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,829 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,349 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,725 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2, 2-DPA(ダラボン)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2, 4-D(2, 4-PA)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
EPN									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
MCPA									<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
アシュラム									<0.002	<0.002	<0.002	2
アセフェート									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アラクロール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン									<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
イソフェンホス									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
イソプロカルブ (MIPC)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)									<0.003	<0.003	<0.003	2
イブレンホス (IBP)									<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン									<0.00400	<0.00400	<0.00400	2
インダノファン									<0.00020	<0.00020	<0.00020	2
エスプロカルブ									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
エトフェンブロックス									<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エトリジアゾール (エクロメゾール)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
エンドスルファン (ベンゾエビソ)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
オキサジクロメホン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
オキシ銅(有機銅)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン									<0.001	<0.001	<0.001	2
カズサホス									<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール									<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ									<0.003	<0.003	<0.003	2
カルバリル (NAC)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
カルプロバミド									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
カルボフラン									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キノクラミン (ACN)									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キャブタン									<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート									<0.02	<0.02	<0.02	2
グルホシネート									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロメプロップ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトロフェン (CNP)									<0.000100	<0.000100	<0.000100	2
クロルピリホス									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
クロロタロニル (TPN)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
シアノホス (CYAP)									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン (DCMU)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル (DBN)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロロホス (DDVP)									<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット									<0.00100	<0.00100	<0.00100	2
ジスルホトン(エチルチオメトン)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ジチオビル									<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
シマジン (CAT)									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジメピレレート									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイアジノン									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 018 福島県 桑折町				[事業主体名] 07 - 019 福島県 石川町			
	[浄水場名] 06 - 03 久田野配水池				[浄水場名] 01 - 00 内之馬場浄水場				[浄水場名] 01 - 00 母畑浄水場			
	[水源名] 塚田水源				[水源名] 阿武隈川水系産ヶ沢川				[水源名] 阿武隈川水系北須川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,829 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,349 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,725 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン									<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
チアジニル									<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
チオジカルブ									<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル									<0.003	<0.003	<0.003	2
チオベンカルブ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テルブカルブ (MBPMC)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフリルトリオン												
トリクロピル									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
トリクロロホン (DEP)									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
トリシクラゾール									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン									<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
パラコート									<0.00100	<0.00100	<0.00100	2
ビベロホス									<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
ビラクロニル									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ピラゾキシフェン									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ピラリネート(ピラゾレート)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン									<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリプチカルブ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピロキロン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
フィプロニル									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
フェントロチオン (MEP)									<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
フェノブカルブ (BPMC)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン (MPP)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート(PAP)									<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フサライド									<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブプロフェジン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブレチラクロール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン									<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
プロピコナゾール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロモブチド									<0.001	<0.001	<0.001	2
ペノミル									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン									<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンノピシクロン									<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
ベンゾ/フェナップ									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ベンタゾン									<0.002	<0.002	<0.002	2
ベンディメタリン									<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
ベンフルラリン (ベスロジン)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート									<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
マラチオン(マラソン)									<0.0070	<0.0070	<0.0070	2
メコブロップ (MCPP)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル									<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
メチダチオン (DMTP)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
メチルダイムロン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メトミノストロピン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 017 福島県 白河市				[事業主体名] 07 - 018 福島県 桑折町				[事業主体名] 07 - 019 福島県 石川町			
	[浄水場名] 06 - 03 久田野配水池				[浄水場名] 01 - 00 内之馬場浄水場				[浄水場名] 01 - 00 母畑浄水場			
	[水源名] 塚田水源				[水源名] 阿武隈川水系産ヶ沢川				[水源名] 阿武隈川水系北須川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,829 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,349 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,725 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル									<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 019 福島県 石川町					[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町					[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町				
	[浄水場名] 02 - 00 赤羽浄水場					[浄水場名] 02 - 00 国見受水施設					[浄水場名] 03 - 00 向田水源				
	[水源名] 亀堀水源					[水源名] 用水受水					[水源名] 第5水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 200 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,906 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 505 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 019 福島県 石川町				[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町				[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町			
	[浄水場名] 02 - 00 赤羽浄水場				[浄水場名] 02 - 00 国見受水施設				[浄水場名] 03 - 00 向田水源			
	[水源名] 亀堀水源				[水源名] 用水受水				[水源名] 第5水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 200 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,906 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 505 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 019 福島県 石川町				[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町				[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町			
	[浄水場名] 02 - 00 赤羽浄水場				[浄水場名] 02 - 00 国見受水施設				[浄水場名] 03 - 00 向田水源			
	[水源名] 亀堀水源				[水源名] 用水受水				[水源名] 第5水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 200 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,906 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 505 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町					[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市					[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				
	[浄水場名] 04 - 00 国見水源					[浄水場名] 01 - 00 伊達第1受水池					[浄水場名] 02 - 00 伊達第2受水池				
	[水源名] 第4水源					[水源名] 松原配水池					[水源名] 聖天森配水池				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,735 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,027 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市			
	[浄水場名] 04 - 00 国見水源				[浄水場名] 01 - 00 伊達第1受水池				[浄水場名] 02 - 00 伊達第2受水池			
	[水源名] 第4水源				[水源名] 松原配水池				[水源名] 聖天森配水池			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,735 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,027 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 021 福島県 国見町				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市			
	[浄水場名] 04 - 00 国見水源				[浄水場名] 01 - 00 伊達第1受水池				[浄水場名] 02 - 00 伊達第2受水池			
	[水源名] 第4水源				[水源名] 松原配水池				[水源名] 聖天森配水池			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,735 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,027 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市			
	[浄水場名] 03 - 00 梁川第1受水池				[浄水場名] 04 - 00 梁川第2受水池				[浄水場名] 05 - 00 保原第1受水池			
	[水源名] 南中峰配水池				[水源名] 五十沢配水池				[水源名] 愚公谷配水池			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,890 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 229 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 722 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市			
	[浄水場名] 03 - 00 梁川第1受水池				[浄水場名] 04 - 00 梁川第2受水池				[浄水場名] 05 - 00 保原第1受水池			
	[水源名] 南中峰配水池				[水源名] 五十沢配水池				[水源名] 愚公谷配水池			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,890 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 229 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 722 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市			
	[浄水場名] 03 - 00 梁川第1受水池				[浄水場名] 04 - 00 梁川第2受水池				[浄水場名] 05 - 00 保原第1受水池			
	[水源名] 南中峰配水池				[水源名] 五十沢配水池				[水源名] 愚公谷配水池			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,890 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 229 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 722 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市					[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市					[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				
	[浄水場名] 06 - 00 保原第2受水池					[浄水場名] 07 - 00 霊山受水池					[浄水場名] 08 - 00 月館受水池				
	[水源名] 新井山配水池					[水源名] 掛田配水池					[水源名] 上手渡配水池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 5,199 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,997 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 359 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市			
	[浄水場名] 06 - 00 保原第2受水池				[浄水場名] 07 - 00 霊山受水池				[浄水場名] 08 - 00 月館受水池			
	[水源名] 新井山配水池				[水源名] 掛田配水池				[水源名] 上手渡配水池			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,199 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,997 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 359 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市			
	[浄水場名] 06 - 00 保原第2受水池				[浄水場名] 07 - 00 霊山受水池				[浄水場名] 08 - 00 月館受水池			
	[水源名] 新井山配水池				[水源名] 掛田配水池				[水源名] 上手渡配水池			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,199 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,997 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 359 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市					[事業主体名] 07 - 024 福島県 川俣町					[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町				
	[浄水場名] 09 - 00 梁川第3受水池					[浄水場名] 01 - 00 川俣町浄水場					[浄水場名] 01 - 00 会津本郷浄水場				
	[水源名] 堰本配水池					[水源名] 第1・2・3水源					[水源名] 浅井戸・深井戸会津若松地方水道用 水供給				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水					[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,242 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,426 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,711 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピレレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 024 福島県 川俣町				[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町			
	[浄水場名] 09 - 00 梁川第3受水池				[浄水場名] 01 - 00 川俣町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 会津本郷浄水場			
	[水源名] 堰本配水池				[水源名] 第1・2・3水源				[水源名] 浅井戸・深井戸会津若松地方水道用 水供給			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,242 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,426 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,711 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 022 福島県 伊達市				[事業主体名] 07 - 024 福島県 川俣町				[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町			
	[浄水場名] 09 - 00 梁川第3受水池				[浄水場名] 01 - 00 川俣町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 会津本郷浄水場			
	[水源名] 堰本配水池				[水源名] 第1・2・3水源				[水源名] 浅井戸・深井戸会津若松地方水道用 水供給			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,242 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,426 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,711 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町					[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町					[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町				
	[浄水場名] 02 - 00 馬越浄水場					[浄水場名] 03 - 00 栃沢浄水場					[浄水場名] 04 - 00 佐賀瀬川配水池				
	[水源名] 会津若松地方広域市町村圏整備組合					[水源名] 深井戸					[水源名] 湧水・深井戸会津若松地方水道用水 供給				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水・湧水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,616 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 78 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,181 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町				[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町				[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町			
	[浄水場名] 02 - 00 馬越浄水場				[浄水場名] 03 - 00 栃沢浄水場				[浄水場名] 04 - 00 佐賀瀬川配水池			
	[水源名] 会津若松地方広域市町村圏整備組合				[水源名] 深井戸				[水源名] 湧水・深井戸会津若松地方水道用水 供給			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,616 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 78 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,181 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町				[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町				[事業主体名] 07 - 025 福島県 会津美里町			
	[浄水場名] 02 - 00 馬越浄水場				[浄水場名] 03 - 00 栃沢浄水場				[浄水場名] 04 - 00 佐賀瀬川配水池			
	[水源名] 会津若松地方広域市町村圏整備組合				[水源名] 深井戸				[水源名] 湧水・深井戸会津若松地方水道用水供給			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,616 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 78 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,181 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 027 福島県 三春町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町			
	[浄水場名] 01 - 00 三春浄水場				[浄水場名] 01 - 00 谷津田				[浄水場名] 02 - 00 小野田			
	[水源名] 大滝根川				[水源名] 谷津田水源				[水源名] 小野田水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,339 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 544 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 793 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 027 福島県 三春町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町			
	[浄水場名] 01 - 00 三春浄水場				[浄水場名] 01 - 00 谷津田				[浄水場名] 02 - 00 小野田			
	[水源名] 大滝根川				[水源名] 谷津田水源				[水源名] 小野田水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,339 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 544 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 793 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 027 福島県 三春町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町			
	[浄水場名] 01 - 00 三春浄水場				[浄水場名] 01 - 00 谷津田				[浄水場名] 02 - 00 小野田			
	[水源名] 大滝根川				[水源名] 谷津田水源				[水源名] 小野田水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,339 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 544 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 793 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町					[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町					[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				
	[浄水場名] 03 - 00 酒井					[浄水場名] 04 - 00 苅野					[浄水場名] 05 - 00 大堀				
	[水源名] 酒井水源					[水源名] 苅野水源					[水源名] 大堀水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 627 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 182 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町			
	[浄水場名] 03 - 00 酒井				[浄水場名] 04 - 00 苅野				[浄水場名] 05 - 00 大堀			
	[水源名] 酒井水源				[水源名] 苅野水源				[水源名] 大堀水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 627 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 182 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ビラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロッブ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町				[事業主体名] 07 - 029 福島県 浪江町			
	[浄水場名] 03 - 00 酒井				[浄水場名] 04 - 00 苅野				[浄水場名] 05 - 00 大堀			
	[水源名] 酒井水源				[水源名] 苅野水源				[水源名] 大堀水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 627 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 182 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)				[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)				[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)			
	[浄水場名] 01 - 01 牛越浄水場				[浄水場名] 02 - 01 大谷浄水場				[浄水場名] 03 - 01 矢川原浄水場			
	[水源名] 第5水源				[水源名] 第6-2水源				[水源名] 矢川原水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 7,108 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,339 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 973 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)				[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)				[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)			
	[浄水場名] 01 - 01 牛越浄水場				[浄水場名] 02 - 01 大谷浄水場				[浄水場名] 03 - 01 矢川原浄水場			
	[水源名] 第5水源				[水源名] 第6-2水源				[水源名] 矢川原水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 7,108 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,339 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 973 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)				[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)				[事業主体名] 07 - 032 福島県 南相馬市(原町)			
	[浄水場名] 01 - 01 牛越浄水場				[浄水場名] 02 - 01 大谷浄水場				[浄水場名] 03 - 01 矢川原浄水場			
	[水源名] 第5水源				[水源名] 第6-2水源				[水源名] 矢川原水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 7,108 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,339 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 973 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 01 - 00 田島第1水源					[浄水場名] 02 - 00 田島浄水場					[浄水場名] 03 - 00 田島第3水源				
	[水源名] 田島第1水源					[水源名] 田島第2水源					[水源名] 田島第3水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,966 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 240 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 145 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 01 - 00 田島第1水源				[浄水場名] 02 - 00 田島浄水場				[浄水場名] 03 - 00 田島第3水源			
	[水源名] 田島第1水源				[水源名] 田島第2水源				[水源名] 田島第3水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,966 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 240 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 145 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 01 - 00 田島第1水源				[浄水場名] 02 - 00 田島浄水場				[浄水場名] 03 - 00 田島第3水源			
	[水源名] 田島第1水源				[水源名] 田島第2水源				[水源名] 田島第3水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,966 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 240 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 145 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 04 - 00 栗生沢減菌室					[浄水場名] 05 - 00 水無水源					[浄水場名] 06 - 00 田部水源				
	[水源名] 栗生沢水源					[水源名] 水無水源					[水源名] 田部水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 49 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 166 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 502 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 04 - 00 栗生沢減菌室				[浄水場名] 05 - 00 水無水源				[浄水場名] 06 - 00 田部水源			
	[水源名] 栗生沢水源				[水源名] 水無水源				[水源名] 田部水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 49 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 166 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 502 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 04 - 00 栗生沢減菌室				[浄水場名] 05 - 00 水無水源				[浄水場名] 06 - 00 田部水源			
	[水源名] 栗生沢水源				[水源名] 水無水源				[水源名] 田部水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 49 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 166 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 502 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 07 - 00 長野水源					[浄水場名] 08 - 00 針生配水池					[浄水場名] 09 - 00 静川配水池				
	[水源名] 長野水源					[水源名] 針生水源					[水源名] 静川水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 187 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 217 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 54 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 07 - 00 長野水源				[浄水場名] 08 - 00 針生配水池				[浄水場名] 09 - 00 静川配水池			
	[水源名] 長野水源				[水源名] 針生水源				[水源名] 静川水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 187 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 217 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 54 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 07 - 00 長野水源				[浄水場名] 08 - 00 針生配水池				[浄水場名] 09 - 00 静川配水池			
	[水源名] 長野水源				[水源名] 針生水源				[水源名] 静川水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 187 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 217 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 54 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 10 - 00 滝原浄水場				[浄水場名] 11 - 00 糸沢浄水場				[浄水場名] 12 - 00 荒海水源			
	[水源名] 滝原水源				[水源名] 糸沢水源				[水源名] 荒海水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 138 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 122 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 709 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 10 - 00 滝原浄水場				[浄水場名] 11 - 00 糸沢浄水場				[浄水場名] 12 - 00 荒海水源			
	[水源名] 滝原水源				[水源名] 糸沢水源				[水源名] 荒海水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 138 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 122 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 709 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 10 - 00 滝原浄水場				[浄水場名] 11 - 00 糸沢浄水場				[浄水場名] 12 - 00 荒海水源			
	[水源名] 滝原水源				[水源名] 糸沢水源				[水源名] 荒海水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 138 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 122 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 709 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 13 - 00 中荒井水源					[浄水場名] 14 - 00 台鞍山配水池					[浄水場名] 15 - 00 下郷減菌室				
	[水源名] 中荒井水源					[水源名] 台鞍山水源					[水源名] 下郷水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 193 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 648 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 65 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 13 - 00 中荒井水源				[浄水場名] 14 - 00 台鞍山配水池				[浄水場名] 15 - 00 下郷減菌室			
	[水源名] 中荒井水源				[水源名] 台鞍山水源				[水源名] 下郷水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 193 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 648 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 65 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 13 - 00 中荒井水源				[浄水場名] 14 - 00 台鞍山配水池				[浄水場名] 15 - 00 下郷滅菌室			
	[水源名] 中荒井水源				[水源名] 台鞍山水源				[水源名] 下郷水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 193 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 648 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 65 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 16 - 00 岩下浄水場					[浄水場名] 17 - 00 高杖原浄水場					[浄水場名] 18 - 00 宮里配水池				
	[水源名] 第5, 6水源					[水源名] 第4水源					[水源名] 宮里水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 520 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,640 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 53 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 16 - 00 岩下浄水場				[浄水場名] 17 - 00 高杖原浄水場				[浄水場名] 18 - 00 宮里配水池			
	[水源名] 第5, 6水源				[水源名] 第4水源				[水源名] 宮里水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 520 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,640 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 53 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 16 - 00 岩下浄水場				[浄水場名] 17 - 00 高杖原浄水場				[浄水場名] 18 - 00 宮里配水池			
	[水源名] 第5, 6水源				[水源名] 第4水源				[水源名] 宮里水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 520 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,640 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 53 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 19 - 00 湯ノ花浄水場					[浄水場名] 20 - 00 穴原配水池					[浄水場名] 21 - 00 番屋水源				
	[水源名] 中部水源					[水源名] 穴原水源					[水源名] 番屋水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 428 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 13 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 14 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 19 - 00 湯ノ花浄水場				[浄水場名] 20 - 00 穴原配水池				[浄水場名] 21 - 00 番屋水源			
	[水源名] 中部水源				[水源名] 穴原水源				[水源名] 番屋水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 428 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 14 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ビラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 19 - 00 湯ノ花浄水場				[浄水場名] 20 - 00 穴原配水池				[浄水場名] 21 - 00 番屋水源			
	[水源名] 中部水源				[水源名] 穴原水源				[水源名] 番屋水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 428 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 14 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 22 - 00 戸中水源				[浄水場名] 23 - 00 中野水源				[浄水場名] 24 - 00 内川水源			
	[水源名] 戸中水源				[水源名] 中野水源				[水源名] 内川水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 5 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 516 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 26 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 22 - 00 戸中水源				[浄水場名] 23 - 00 中野水源				[浄水場名] 24 - 00 内川水源			
	[水源名] 戸中水源				[水源名] 中野水源				[水源名] 内川水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 5 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 516 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 26 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 22 - 00 戸中水源				[浄水場名] 23 - 00 中野水源				[浄水場名] 24 - 00 内川水源			
	[水源名] 戸中水源				[水源名] 中野水源				[水源名] 内川水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 5 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 516 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 26 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 26 - 00 大桃第2配水池					[浄水場名] 27 - 00 水根沢水源					[浄水場名] 28 - 00 小野島水源				
	[水源名] 大桃第2水源					[水源名] 水根沢水源					[水源名] 小野島水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 120 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 181 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 439 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 26 - 00 大桃第2配水池				[浄水場名] 27 - 00 水根沢水源				[浄水場名] 28 - 00 小野島水源			
	[水源名] 大桃第2水源				[水源名] 水根沢水源				[水源名] 小野島水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 120 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 181 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 439 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 26 - 00 大桃第2配水池				[浄水場名] 27 - 00 水根沢水源				[浄水場名] 28 - 00 小野島水源			
	[水源名] 大桃第2水源				[水源名] 水根沢水源				[水源名] 小野島水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 120 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 181 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 439 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町					[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				
	[浄水場名] 29 - 00 地蔵沢滅菌室					[浄水場名] 30 - 00 下山滅菌室					[浄水場名] 31 - 01 東浄水場				
	[水源名] 地蔵沢水源					[水源名] 下山水源					[水源名] 東水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 429 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 89 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 25 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 29 - 00 地蔵沢滅菌室				[浄水場名] 30 - 00 下山滅菌室				[浄水場名] 31 - 01 東浄水場			
	[水源名] 地蔵沢水源				[水源名] 下山水源				[水源名] 東水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 429 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 89 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 25 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町				[事業主体名] 07 - 034 福島県 南会津町			
	[浄水場名] 29 - 00 地蔵沢減菌室				[浄水場名] 30 - 00 下山減菌室				[浄水場名] 31 - 01 東浄水場			
	[水源名] 地蔵沢水源				[水源名] 下山水源				[水源名] 東水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 429 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 89 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 25 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町				[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町				[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町			
	[浄水場名] 01 - 00 五本松配水池				[浄水場名] 02 - 00 西部第1				[浄水場名] 03 - 00 西部第2			
	[水源名] 白河地方水道用水供給企業団浄水と 赤沢第3				[水源名] 西部第1水源				[水源名] 西部第2水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,114 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 57 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 68 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町				[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町				[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町			
	[浄水場名] 01 - 00 五本松配水池				[浄水場名] 02 - 00 西部第1				[浄水場名] 03 - 00 西部第2			
	[水源名] 白河地方水道用水供給企業団浄水と 赤沢第3				[水源名] 西部第1水源				[水源名] 西部第2水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,114 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 57 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 68 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィブロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町				[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町				[事業主体名] 07 - 038 福島県 矢吹町			
	[浄水場名] 01 - 00 五本松配水池				[浄水場名] 02 - 00 西部第1				[浄水場名] 03 - 00 西部第2			
	[水源名] 白河地方水道用水供給企業団浄水と 赤沢第3				[水源名] 西部第1水源				[水源名] 西部第2水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,114 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 57 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 68 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 040 福島県 南相馬市(小高)					[事業主体名] 07 - 040 福島県 南相馬市(小高)					[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				
	[浄水場名] 01 - 01 第1浄水場					[浄水場名] 01 - 02 第2浄水場					[浄水場名] 01 - 00 船引浄水場				
検査項目	[水源名] 第1水源井					[水源名] 第3水源井					[水源名] 阿武隈川水系大滝根川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 346 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 356 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 3,439 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 040 福島県 南相馬市(小高)				[事業主体名] 07 - 040 福島県 南相馬市(小高)				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市			
	[浄水場名] 01 - 01 第1浄水場				[浄水場名] 01 - 02 第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 船引浄水場			
	[水源名] 第1水源井				[水源名] 第3水源井				[水源名] 阿武隈川水系大滝根川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 346 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 356 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,439 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 040 福島県 南相馬市(小高)				[事業主体名] 07 - 040 福島県 南相馬市(小高)				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市			
	[浄水場名] 01 - 01 第1浄水場				[浄水場名] 01 - 02 第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 船引浄水場			
	[水源名] 第1水源井				[水源名] 第3水源井				[水源名] 阿武隈川水系大滝根川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 346 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 356 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,439 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市					[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市					[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				
	[浄水場名] 02 - 00 大越浄水場					[浄水場名] 02 - 01 大越町第2水源					[浄水場名] 03 - 00 滝根浄水場				
	[水源名] 大滝根川支流					[水源名] 大滝根川支流					[水源名] 夏井川支流				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 915 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 915 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市			
	[浄水場名] 02 - 00 大越浄水場				[浄水場名] 02 - 01 大越町第2水源				[浄水場名] 03 - 00 滝根浄水場			
	[水源名] 大滝根川支流				[水源名] 大滝根川支流				[水源名] 夏井川支流			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 915 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 915 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市			
	[浄水場名] 02 - 00 大越浄水場				[浄水場名] 02 - 01 大越町第2水源				[浄水場名] 03 - 00 滝根浄水場			
	[水源名] 大滝根川支流				[水源名] 大滝根川支流				[水源名] 夏井川支流			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 915 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 915 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市					[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市					[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				
	[浄水場名] 03 - 01 滝根第2水源					[浄水場名] 04 - 00 入新田浄水場					[浄水場名] 05 - 00 山根配水池				
	[水源名] 夏井川支流					[水源名] 夏井川支流					[水源名] 湧水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市			
	[浄水場名] 03 - 01 滝根第2水源				[浄水場名] 04 - 00 入新田浄水場				[浄水場名] 05 - 00 山根配水池			
	[水源名] 夏井川支流				[水源名] 夏井川支流				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市			
	[浄水場名] 03 - 01 滝根第2水源				[浄水場名] 04 - 00 入新田浄水場				[浄水場名] 05 - 00 山根配水池			
	[水源名] 夏井川支流				[水源名] 夏井川支流				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,311 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町			
	[浄水場名] 05 - 01 第2配水池				[浄水場名] 05 - 02 受水槽				[浄水場名] 01 - 00 旭町浄水場			
	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 第1～6・11水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,105 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町			
	[浄水場名] 05 - 01 第2配水池				[浄水場名] 05 - 02 受水槽				[浄水場名] 01 - 00 旭町浄水場			
	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 第1～6・11水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,105 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 043 福島県 田村市				[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町			
	[浄水場名] 05 - 01 第2配水池				[浄水場名] 05 - 02 受水槽				[浄水場名] 01 - 00 旭町浄水場			
	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 第1～6・11水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,057 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,105 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町				[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町				[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町			
	[浄水場名] 02 - 00 桜岡浄水場				[浄水場名] 03 - 00 成田浄水場				[浄水場名] 01 - 00 棚倉町八幡沢配水池			
	[水源名] 第7・8・10・12水源				[水源名] 成田水源				[水源名] 第1取水場(他2水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,400 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 351 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,074 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町				[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町				[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町			
	[浄水場名] 02 - 00 桜岡浄水場				[浄水場名] 03 - 00 成田浄水場				[浄水場名] 01 - 00 棚倉町八幡沢配水池			
	[水源名] 第7・8・10・12水源				[水源名] 成田水源				[水源名] 第1取水場(他2水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,400 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 351 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,074 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町				[事業主体名] 07 - 044 福島県 鏡石町				[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町			
	[浄水場名] 02 - 00 桜岡浄水場				[浄水場名] 03 - 00 成田浄水場				[浄水場名] 01 - 00 棚倉町八幡沢配水池			
	[水源名] 第7・8・10・12水源				[水源名] 成田水源				[水源名] 第1取水場(他2水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,400 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 351 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,074 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町					[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町					[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町				
	[浄水場名] 02 - 00 棚倉町第3取水場及び浄水施					[浄水場名] 03 - 00 棚倉町第4ポンプ場					[浄水場名] 04 - 00 棚倉町第5取水場及び浄水施				
	[水源名] 第3取水場					[水源名] 第4取水場					[水源名] 第5取水場				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中					[1日平均浄水量] (m ³) 休止中					[1日平均浄水量] 521 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピレレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町				[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町				[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町			
	[浄水場名] 02 - 00 棚倉町第3取水場及び浄水施				[浄水場名] 03 - 00 棚倉町第4ポンプ場				[浄水場名] 04 - 00 棚倉町第5取水場及び浄水施			
	[水源名] 第3取水場				[水源名] 第4取水場				[水源名] 第5取水場			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 521 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町				[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町				[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町			
	[浄水場名] 02 - 00 棚倉町第3取水場及び浄水施				[浄水場名] 03 - 00 棚倉町第4ポンプ場				[浄水場名] 04 - 00 棚倉町第5取水場及び浄水施			
	[水源名] 第3取水場				[水源名] 第4取水場				[水源名] 第5取水場			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 521 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町					[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町					[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				
	[浄水場名] 05 - 00 棚倉受水池					[浄水場名] 01 - 00 表磐梯配水地					[浄水場名] 01 - 01 磐梯配水池				
検査項目	[水源名] 堀川ダム					[水源名] 表磐梯・桂沢・第5・手代山上水源					[水源名] 西峰・隕下水源				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 湧水・深井戸水					[原水の種類] 湧水・深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 3,000 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 356 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 496 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 05 - 00 棚倉受水池				[浄水場名] 01 - 00 表磐梯配水地				[浄水場名] 01 - 01 磐梯配水池			
	[水源名] 堀川ダム				[水源名] 表磐梯・桂沢・第5・手代山上水源				[水源名] 西峰・隕下水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,000 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 356 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 496 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 045 福島県 棚倉町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 05 - 00 棚倉受水池				[浄水場名] 01 - 00 表磐梯配水地				[浄水場名] 01 - 01 磐梯配水池			
	[水源名] 堀川ダム				[水源名] 表磐梯・桂沢・第5・手代山上水源				[水源名] 西峰・隕下水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,000 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 356 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 496 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 02 見祢配水池				[浄水場名] 01 - 03 東部調整池				[浄水場名] 01 - 05 北部配水池			
	[水源名] 大茂田・見祢水源				[水源名] 東部第1・第2水源・小田水源				[水源名] 北部水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水・伏流水				[原水の種類] 伏流水・湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,416 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 655 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 132 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブレンホス (IBP)												
イミノクタジン							<0.00006	1			<0.00006	1
インダノファン												
エスプロカルブ							<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス							<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)							<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール							<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ												
カルババリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート							<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット							<0.00005	1			<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン							<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート												
シメトリン							<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピレレート							<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 02 見祢配水池				[浄水場名] 01 - 03 東部調整池				[浄水場名] 01 - 05 北部配水池			
	[水源名] 大茂田・見祢水源				[水源名] 東部第1・第2水源・小田水源				[水源名] 北部水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水・伏流水				[原水の種類] 伏流水・湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,416 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 655 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 132 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン							<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ							<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール							<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン							<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス							<0.000009	1			<0.000009	1
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)							<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート(PAP)							<0.00007	1			<0.00007	1
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン							<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド												
ベノミル							<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ							<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)							<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)												
メソミル							<0.0003	1			<0.0003	1
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 02 見祢配水池				[浄水場名] 01 - 03 東部調整池				[浄水場名] 01 - 05 北部配水池			
	[水源名] 大茂田・見祢水源				[水源名] 東部第1・第2水源・小田水源				[水源名] 北部水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水・伏流水				[原水の種類] 伏流水・湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,416 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 655 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 132 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 06 白津川桁配水池				[浄水場名] 01 - 07 五輪原配水池				[浄水場名] 01 - 08 磐里配水池			
	[水源名] 白津川桁水源				[水源名] 新林・手代山下水源				[水源名] 磐里水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 284 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 120 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 683 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 06 白津川桁配水池				[浄水場名] 01 - 07 五輪原配水池				[浄水場名] 01 - 08 磐里配水池			
	[水源名] 白津川桁水源				[水源名] 新林・手代山下水源				[水源名] 磐里水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 284 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 120 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 683 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 06 白津川桁配水池				[浄水場名] 01 - 07 五輪原配水池				[浄水場名] 01 - 08 磐里配水池			
	[水源名] 白津川桁水源				[水源名] 新林・手代山下水源				[水源名] 磐里水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 284 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 120 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 683 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 10 翁島配水池				[浄水場名] 01 - 11 高森配水池				[浄水場名] 01 - 12 中ノ沢配水池			
	[水源名] 翁島水源				[水源名] 高森水源				[水源名] 中ノ沢第一・第二水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 879 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 149 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 335 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブレンホス (IBP)												
イミノクタジン			<0.00400	1							<0.00006	1
インダノファン												
エスプロカルブ			<0.0003	1							<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス			<0.0008	1							<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)			<0.0001	1							<0.0001	1
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール			<0.00008	1							<0.00008	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート			<0.02	1							<0.02	1
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00040	1							<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン			<0.0002	1							<0.0002	1
ジメトエート												
シメトリン			<0.0003	1							<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1							<0.00003	1
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 10 翁島配水池				[浄水場名] 01 - 11 高森配水池				[浄水場名] 01 - 12 中ノ沢配水池			
	[水源名] 翁島水源				[水源名] 高森水源				[水源名] 中ノ沢第一・第二水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 879 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 149 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 335 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1							<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ			<0.0008	1							<0.0008	1
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール			<0.0010	1							<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1							<0.0006	1
ナプロバミド												
パラコート												
ピベロホス			<0.000009	1							<0.000009	1
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1							<0.00006	1
フェントエート(PAP)			<0.00007	1							<0.00007	1
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン			<0.0002	1							<0.0002	1
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール			<0.0005	1							<0.0005	1
プロモブチド												
ペノミル			<0.0002	1							<0.0002	1
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ			<0.0004	1							<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(馬拉ソン)			<0.0070	1							<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)												
メソミル			<0.0003	1							<0.0003	1
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 10 翁島配水池				[浄水場名] 01 - 11 高森配水池				[浄水場名] 01 - 12 中ノ沢配水池			
	[水源名] 翁島水源				[水源名] 高森水源				[水源名] 中ノ沢第一・第二水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 879 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 149 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 335 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 13 達沢配水池				[浄水場名] 01 - 14 市沢配水池				[浄水場名] 01 - 15 木地小屋配水池			
	[水源名] 達沢水源				[水源名] 市沢水源				[水源名] 木地小屋水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 23 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 30 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 68 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)							<0.0005	1				
2, 2-DPA(ダラボン)							<0.0003	1				
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN							<0.00005	1				
MCPA												
アシュラム							<0.009	1				
アセフェート							<0.00006	1				
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン							<0.00008	1				
イソフェンホス							<0.00003	1				
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1				
イプロベンホス (IBP)							<0.0009	1				
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)							<0.00004	1				
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)							<0.0003	1				
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン							<0.00005	1				
キノクラミン (ACN)												
キャプタン							<0.003	1				
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)							<0.000100	1				
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)							<0.0005	1				
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)							<0.00008	1				
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル							<0.00009	1				
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)							<0.00003	1				
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン							<0.00003	1				

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 13 達沢配水池				[浄水場名] 01 - 14 市沢配水池				[浄水場名] 01 - 15 木地小屋配水池			
	[水源名] 達沢水源				[水源名] 市沢水源				[水源名] 木地小屋水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 23 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 30 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 68 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム							<0.0002	1				
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ							<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1				
テフリルトリオン												
トリクロピル							<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)							<0.00005	1				
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド							<0.0003	1				
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラソレート)												
ピリダフェンチオン							<0.00002	1				
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)							<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1				
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス							<0.0002	1				
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド							<0.0005	1				
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン							<0.002	1				
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)							<0.0001	1				
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル							<0.0006	1				
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 13 達沢配水池				[浄水場名] 01 - 14 市沢配水池				[浄水場名] 01 - 15 木地小屋配水池			
	[水源名] 達沢水源				[水源名] 市沢水源				[水源名] 木地小屋水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 23 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 30 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 68 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル							<0.001	1				
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 16 月輪第一配水池				[浄水場名] 01 - 17 月輪第二配水池				[浄水場名] 01 - 18 月輪配水池			
	[水源名] 月輪第一水源				[水源名] 月輪第二水源				[水源名] 月輪水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 266 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 36 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 16 月輪第一配水池				[浄水場名] 01 - 17 月輪第二配水池				[浄水場名] 01 - 18 月輪配水池			
	[水源名] 月輪第一水源				[水源名] 月輪第二水源				[水源名] 月輪水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 266 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 36 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 16 月輪第一配水池				[浄水場名] 01 - 17 月輪第二配水池				[浄水場名] 01 - 18 月輪配水池			
	[水源名] 月輪第一水源				[水源名] 月輪第二水源				[水源名] 月輪水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 266 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 36 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町					[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町					[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				
	[浄水場名] 01 - 19 蒲谷地配水池					[浄水場名] 01 - 20 大島原配水池					[浄水場名] 01 - 21 金堀配水池				
	[水源名] 蒲谷地水源					[水源名] 大島原水源					[水源名] 金堀水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)								<0.0005	1						
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)								<0.0003	1						
EPN								<0.00005	1						
MCPA															
アシュラム								<0.009	1						
アセフェート								<0.00006	1						
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン								<0.00008	1						
イソフェンホス								<0.00003	1						
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)								<0.003	1						
イプロベンホス (IBP)								<0.0009	1						
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)								<0.00004	1						
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)								<0.0003	1						
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン								<0.00005	1						
キノクラミン (ACN)															
キャプタン								<0.003	1						
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)								<0.000100	1						
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)								<0.0005	1						
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)								<0.00008	1						
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル								<0.00009	1						
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)								<0.00003	1						
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン								<0.00003	1						

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 19 蒲谷地配水池				[浄水場名] 01 - 20 大島原配水池				[浄水場名] 01 - 21 金堀配水池			
	[水源名] 蒲谷地水源				[水源名] 大島原水源				[水源名] 金堀水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム							<0.0002	1				
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ							<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1				
テフリルトリオン												
トリクロピル							<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)							<0.00005	1				
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド							<0.0003	1				
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン							<0.00002	1				
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)							<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1				
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス							<0.0002	1				
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド							<0.0005	1				
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン							<0.002	1				
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)							<0.0001	1				
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル							<0.0006	1				
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町				[事業主体名] 07 - 046 福島県 猪苗代町			
	[浄水場名] 01 - 19 蒲谷地配水池				[浄水場名] 01 - 20 大島原配水池				[浄水場名] 01 - 21 金堀配水池			
	[水源名] 蒲谷地水源				[水源名] 大島原水源				[水源名] 金堀水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル							<0.001	1				
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市			
	[浄水場名] 01 - 00 喜多方市熱塩浄水場				[浄水場名] 02 - 00 相川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 一ノ木浄水場			
検査項目	[水源名] 阿賀野川水系押切川				[水源名] 湧水				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 14,243 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 21 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 61 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市			
	[浄水場名] 01 - 00 喜多方市熱塩浄水場				[浄水場名] 02 - 00 相川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 一ノ木浄水場			
	[水源名] 阿賀野川水系押切川				[水源名] 湧水				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 14,243 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 21 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 61 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市			
	[浄水場名] 01 - 00 喜多方市熱塩浄水場				[浄水場名] 02 - 00 相川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 一ノ木浄水場			
	[水源名] 阿賀野川水系押切川				[水源名] 湧水				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 14,243 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 21 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 61 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町			
	[浄水場名] 04 - 00 宮古浄水場				[浄水場名] 05 - 00 揚津浄水場				[浄水場名] 01 - 01 小野町浄水場(槻木内)			
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 湧水				[水源名] 長久保貯水池			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湖沼水			
検査項目	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 18 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 18 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 211 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)											<0.003	1
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ											<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド											<0.0004	1
カルボフラン											<0.00005	1
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン											<0.0002	1
ジメトエート												
シメトリン											<0.0003	1
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町			
	[浄水場名] 04 - 00 宮古浄水場				[浄水場名] 05 - 00 揚津浄水場				[浄水場名] 01 - 01 小野町浄水場(槻木内)			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 湧水				[水源名] 長久保貯水池			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湖沼水			
	[1日平均浄水量] 18 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 18 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 211 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン											<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム											<0.0002	1
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ											<0.0002	1
ピロキロン											<0.0005	1
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)											<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)											<0.0003	1
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)											<0.00006	1
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド											<0.001	1
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール											<0.0005	1
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール											<0.0005	1
プロモブチド											<0.001	1
ベノミル											<0.0002	1
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン											<0.002	1
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ											<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル											<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 053 福島県 喜多方市				[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町			
	[浄水場名] 04 - 00 宮古浄水場				[浄水場名] 05 - 00 揚津浄水場				[浄水場名] 01 - 01 小野町浄水場(槻木内)			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 湧水				[水源名] 長久保貯水池			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湖沼水			
	[1日平均浄水量] 18 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 18 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 211 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット											<0.0002	1
メプロニル												
モリネート											<0.00005	1

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町				[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町				[事業主体名] 07 - 056 福島県 西会津町			
	[浄水場名] 01 - 02 小野町浄水場(八反田)				[浄水場名] 01 - 03 小野町浄水場(こまち)				[浄水場名] 00 - 00 小島浄水場			
検査項目	[水源名] 右支夏井川・長久保貯水池				[水源名] こまちダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 休止中				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1								
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ			<0.0003	1								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール			<0.00008	1								
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド			<0.0004	1								
カルボフラン			<0.00005	1								
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン			<0.0002	1								
ジメトエート												
シメトリン			<0.0003	1								
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町				[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町				[事業主体名] 07 - 056 福島県 西会津町			
	[浄水場名] 01 - 02 小野町浄水場(八反田)				[浄水場名] 01 - 03 小野町浄水場(こまち)				[浄水場名] 00 - 00 小島浄水場			
	[水源名] 右支夏井川・長久保貯水池				[水源名] こまちダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2.084 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 80 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 1.521 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム			<0.0002	1								
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール			<0.0010	1								
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ			<0.0002	1								
ピロキロン			0.0017	1								
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)			<0.00010	1								
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1								
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1								
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド			<0.001	1								
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール			<0.0005	1								
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール			<0.0005	1								
プロモブチド			<0.001	1								
ベノミル			<0.0002	1								
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン			<0.002	1								
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ			<0.0004	1								
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロッブ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル			<0.0006	1								
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町				[事業主体名] 07 - 054 福島県 小野町				[事業主体名] 07 - 056 福島県 西会津町			
	[浄水場名] 01 - 02 小野町浄水場(八反田)				[浄水場名] 01 - 03 小野町浄水場(こまち)				[浄水場名] 00 - 00 小島浄水場			
	[水源名] 右支夏井川・長久保貯水池				[水源名] こまちダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2.084 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 80 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 1.521 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット			<0.0002	1								
メプロニル												
モリネート			<0.00005	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 056 福島県 西会津町					[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村					[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村				
	[浄水場名] 01 - 00 大久保浄水場					[浄水場名] 01 - 00 玉川村母畑浄水場					[浄水場名] 02 - 00 大谷地浄水場				
	[水源名] 中野川					[水源名] 阿武隈水系千五沢ダム					[水源名] 大谷地第1～第3水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 364 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,261 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 056 福島県 西会津町				[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村				[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村			
	[浄水場名] 01 - 00 大久保浄水場				[浄水場名] 01 - 00 玉川村母畑浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大谷地浄水場			
	[水源名] 中野川				[水源名] 阿武隈水系千五沢ダム				[水源名] 大谷地第1～第3水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 364 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,261 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィブロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 056 福島県 西会津町				[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村				[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村			
	[浄水場名] 01 - 00 大久保浄水場				[浄水場名] 01 - 00 玉川村母畑浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大谷地浄水場			
	[水源名] 中野川				[水源名] 阿武隈水系千五沢ダム				[水源名] 大谷地第1～第3水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 364 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,261 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村					[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村					[事業主体名] 07 - 060 福島県 天栄村				
	[浄水場名] 03 - 00 上代浄水場					[浄水場名] 04 - 00 奥撫浄水場					[浄水場名] 01 - 00 竜生浄水場				
	[水源名] 神ノ前水源					[水源名] 奥撫第1～第2水源					[水源名] 権太倉水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 163 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 10 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,791 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村				[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村				[事業主体名] 07 - 060 福島県 天栄村			
	[浄水場名] 03 - 00 上代浄水場				[浄水場名] 04 - 00 奥撫浄水場				[浄水場名] 01 - 00 竜生浄水場			
	[水源名] 神ノ前水源				[水源名] 奥撫第1～第2水源				[水源名] 権太倉水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 163 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 10 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,791 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村				[事業主体名] 07 - 057 福島県 玉川村				[事業主体名] 07 - 060 福島県 天栄村			
	[浄水場名] 03 - 00 上代浄水場				[浄水場名] 04 - 00 奥撫浄水場				[浄水場名] 01 - 00 竜生浄水場			
	[水源名] 神ノ前水源				[水源名] 奥撫第1～第2水源				[水源名] 権太倉水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 163 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 10 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,791 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村					[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村					[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				
	[浄水場名] 01 - 00 北部配水場					[浄水場名] 03 - 00 旧小田倉配水場					[浄水場名] 04 - 00 西郷配水場				
	[水源名] 虫笠第1水源(虫笠第2水源と混合)					[水源名] 旧小田倉水源					[水源名] 折口水源(追原水源と混合)				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 376 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] (m ³) 休止中					[1日平均浄水量] 4,892 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村			
	[浄水場名] 01 - 00 北部配水場				[浄水場名] 03 - 00 旧小田倉配水場				[浄水場名] 04 - 00 西郷配水場			
	[水源名] 虫笠第1水源(虫笠第2水源と混合)				[水源名] 旧小田倉水源				[水源名] 折口水源(追原水源と混合)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 376 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 4,892 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村			
	[浄水場名] 01 - 00 北部配水場				[浄水場名] 03 - 00 旧小田倉配水場				[浄水場名] 04 - 00 西郷配水場			
	[水源名] 虫笠第1水源(虫笠第2水源と混合)				[水源名] 旧小田倉水源				[水源名] 折口水源(追原水源と混合)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 376 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 4,892 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村					[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村					[事業主体名] 07 - 068 福島県 泉崎村				
	[浄水場名] 05 - 00 谷地中配水					[浄水場名] 06 - 00 堀川配水地					[浄水場名] 01 - 00 外ノ入配水場				
	[水源名] 谷地中水源					[水源名] 白河地方広域市町村圏整備組合水道 用水					[水源名] 白河地方広域市町村圏整備組合				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 0 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 068 福島県 泉崎村			
	[浄水場名] 05 - 00 谷地中配水				[浄水場名] 06 - 00 堀川配水地				[浄水場名] 01 - 00 外ノ入配水場			
	[水源名] 谷地中水源				[水源名] 白河地方広域市町村圏整備組合水道 用水				[水源名] 白河地方広域市町村圏整備組合			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 067 福島県 西郷村				[事業主体名] 07 - 068 福島県 泉崎村			
	[浄水場名] 05 - 00 谷地中配水				[浄水場名] 06 - 00 堀川配水地				[浄水場名] 01 - 00 外ノ入配水場			
	[水源名] 谷地中水源				[水源名] 白河地方広域市町村圏整備組合水道 用水				[水源名] 白河地方広域市町村圏整備組合			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村					[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村					[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				
	[浄水場名] 02 - 00 第2水源					[浄水場名] 03 - 00 第3水源					[浄水場名] 04 - 00 高区第1配水池				
	[水源名] 第2水源井					[水源名] 第3水源井					[水源名] 第4水源井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 429 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 374 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 588 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村			
	[浄水場名] 02 - 00 第2水源				[浄水場名] 03 - 00 第3水源				[浄水場名] 04 - 00 高区第1配水池			
	[水源名] 第2水源井				[水源名] 第3水源井				[水源名] 第4水源井			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 429 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 374 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 588 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ビラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村			
	[浄水場名] 02 - 00 第2水源				[浄水場名] 03 - 00 第3水源				[浄水場名] 04 - 00 高区第1配水池			
	[水源名] 第2水源井				[水源名] 第3水源井				[水源名] 第4水源井			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 429 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 374 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 588 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値データです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団			
	[浄水場名] 05 - 00 高区第3配水池				[浄水場名] 01 - 01 西山配水池				[浄水場名] 02 - 01 粟津配水池			
検査項目	[水源名] 第5水源1・2号井				[水源名] 相馬第1水源(地)(H30年2月以降は相馬第2、第3水源(地))				[水源名] 相馬第5水源(地)(他1水源(地)と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 807 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,794 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,234 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団			
	[浄水場名] 05 - 00 高区第3配水池				[浄水場名] 01 - 01 西山配水池				[浄水場名] 02 - 01 粟津配水池			
	[水源名] 第5水源1・2号井				[水源名] 相馬第1水源地(H30年2月以降は相馬第2、第3水源地)				[水源名] 相馬第5水源地(他1水源地と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 807 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,794 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,234 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 069 福島県 大玉村				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団			
	[浄水場名] 05 - 00 高区第3配水池				[浄水場名] 01 - 01 西山配水池				[浄水場名] 02 - 01 粟津配水池			
	[水源名] 第5水源1・2号井				[水源名] 相馬第1水源地(H30年2月以降は相馬第2、第3水源地)				[水源名] 相馬第5水源地(他1水源地と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 807 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,794 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,234 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 01 横手配水池				[浄水場名] 10 - 01 大野台浄水場				[浄水場名] 01 - 00 小滝平浄水場			
検査項目	[水源名] 鹿島第2水源池				[水源名] 真野ダム				[水源名] 浅見川 表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 原水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,879 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,187 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,239 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)							<0.0001	1				
2, 2-DPA(ダラボン)							<0.0010	1				
2, 4-D(2, 4-PA)							<0.0003	1				
EPN							<0.00004	1 *			<0.00004	1
MCPA							<0.00400	1				
アシュラム							<0.009	1 *			<0.009	1
アセフェート							<0.00006	1 *			<0.00006	1
アトラジン							<0.0001	1 *			<0.0001	1
アニロホス							<0.00003	1				
アミトラズ							<0.00010	1				
アラクロール							<0.0003	1 *			<0.0003	1
イソキサチオン							<0.00008	1 *			<0.00008	1
イソフェンホス							<0.00001	1				
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1				
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1 *			<0.003	1
イブレンホス (IBP)							<0.0009	1 *			<0.0009	1
イミノクタジン							<0.00020	1				
インダノファン							<0.00200	1				
エスプロカルブ							<0.0003	1 *			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)							<0.00006	1 *			<0.00006	1
エトフェンブロックス							<0.0008	1 *			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)							<0.00004	1				
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)							<0.0001	1				
オキサジクロメホン							<0.0002	1				
オキシ銅(有機銅)							<0.0003	1				
オリサストロビン							<0.001	1				
カズサホス							<0.000050	1				
カフェンストロール							<0.00008	1 *			<0.00008	1
カルタップ							<0.003	1				
カルバリル (NAC)							<0.0005	1 *			<0.0005	1
カルプロバミド							<0.0004	1 *			<0.0004	1
カルボフラン							<0.00005	1 *			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)							<0.00005	1				
キャプタン							<0.003	1 *			<0.003	1
クミルロン							<0.0003	1				
グリホサート							<0.02	1 *			<0.02	1
グルホシネート							<0.0100	1				
クロメプロップ							<0.0020	1				
クロルニトロフェン (CNP)							<0.000100	1				
クロルピリホス							<0.00003	1 *			<0.00003	1
クロロタロニル (TPN)							<0.0005	1 *			<0.0005	1
シアナジン							<0.00040	1				
シアノホス (CYAP)							<0.00003	1				
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1 *			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)							<0.0003	1 *			<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)							<0.00008	1 *			<0.00008	1
ジクワット							<0.00010	1 *			<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1 *			<0.00004	1
ジチアノン							<0.0010	1				
ジチオカルバメート系農薬							<0.00005	1				
ジチオビル							<0.00009	1				
シハロホップブチル							<0.00006	1				
シマジン (CAT)							<0.00003	1				
ジメタメトリン							<0.0002	1 *			<0.0002	1
ジメトエート							<0.0005	1 *			<0.0005	1
シメトリン							<0.0003	1 *			<0.0003	1
ジメピレレート							<0.00003	1				
ダイアジノン							<0.00003	1 *			<0.00003	1

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 01 横手配水池				[浄水場名] 10 - 01 大野台浄水場				[浄水場名] 01 - 00 小滝平浄水場			
	[水源名] 鹿島第2水源池				[水源名] 真野ダム				[水源名] 浅見川 表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 原水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,879 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,187 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,239 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン							<0.008	1	*		<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート							<0.00020	1				
チアジニル							<0.001	1				
チウラム							<0.0002	1	*		<0.0002	1
チオジカルブ							<0.0008	1	*		<0.0008	1
チオファネートメチル							<0.003	1	*		<0.003	1
チオベンカルブ							<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1				
テフリルトリオン							<0.00020	1	*		<0.00002	1
トリクロピル							<0.00006	1	*		<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)							<0.00030	1	*		<0.00005	1
トリシクラゾール							<0.0010	1	*		<0.0010	1
トリフルラリン							<0.0006	1	*		<0.0006	1
ナプロバミド							<0.0003	1				
パラコート							<0.01000	1				
ビベロホス							<0.000009	1				
ピラクロニル							<0.0001	1				
ピラゾキシフェン							<0.00004	1				
ピラリネート(ピラゾレート)							<0.0010	1				
ピリダフェンチオン							<0.00002	1				
ピリプチカルブ							<0.0002	1	*		<0.0002	1
ピロキロン							<0.0005	1	*		<0.0005	1
フィブロニル							<0.000005	1	*		<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)							<0.00010	1	*		<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1	*		<0.0003	1
フェリムゾン							<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)							<0.00006	1	*		<0.00006	1
フェントエート(PAP)							<0.00007	1	*		<0.00007	1
フェントラザミド							<0.0020	1				
フサライド							<0.001	1	*		<0.001	1
ブタクロール							<0.0003	1				
ブタミホス							<0.0002	1	*		<0.0002	1
ブプロフェジン							<0.0002	1	*		<0.0002	1
フルアジナム							<0.0004	1				
ブレチラクロール							<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロシミドン							<0.0009	1	*		<0.0009	1
プロチオホス							<0.00004	1				
プロピコナゾール							<0.0005	1				
プロピザミド							<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロベナゾール							<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロモブチド							<0.001	1	*		<0.001	1
ベノミル							<0.0002	1				
ベンシクロン							<0.001	1	*		<0.001	1
ベンゾピシクロン							<0.0009	1				
ベンゾフェナップ							<0.00020	1				
ベンタゾン							<0.002	1	*		<0.002	1
ベンディメタリン							<0.003	1	*		<0.003	1
ベンフラカルブ							<0.0004	1	*		<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)							<0.0001	1				
ベンフレセート							<0.0007	1				
ホスチアゼート							<0.00003	1				
マラチオン(マラソン)							<0.0070	1	*		<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)							<0.0005	1	*		<0.0005	1
メソミル							<0.0003	1	*		<0.0003	1
メタラキシル							<0.0006	1	*		<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1	*		<0.00004	1
メチルダイムロン							<0.0003	1				
メトミノストロピン							<0.0004	1				

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 071 福島県 相馬地方広域水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 01 横手配水池				[浄水場名] 10 - 01 大野台浄水場				[浄水場名] 01 - 00 小滝平浄水場			
	[水源名] 鹿島第2水源池				[水源名] 真野ダム				[水源名] 浅見川 表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 原水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,879 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,187 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,239 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン							<0.0003	1				
メフェナセット							<0.0002	1	*		<0.0002	1
メプロニル							<0.001	1	*		<0.001	1
モリネート							<0.00005	1	*		<0.00005	1

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 00 北林配水池				[浄水場名] 04 - 00 関根浄水場				[浄水場名] 11 - 00 小山浄水場			
検査項目	[水源名] 木戸川 伏流水・浅井戸「中川原水源 (寺下水源と混合)」				[水源名] 富岡川 伏流水・浅井戸「富岡第一水 源(富岡第二水源と混合)」				[水源名] 木戸川 ダム放流			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] ダム放流			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,418 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 903 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,610 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1	*		<0.00004	1
MCPA												
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1	*		<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1	*		<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1	*		<0.0001	1
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー			<0.0003	1			<0.0003	1	*		<0.0003	1
イソキサチオン			<0.00008	1			<0.00008	1	*		<0.00008	1
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1	*		<0.003	1
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1			<0.0009	1	*		<0.0009	1
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1	*		<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1	*		<0.00006	1
エトフェンブロックス			<0.0008	1			<0.0008	1	*		<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1	*		<0.00008	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1	*		<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1	*		<0.00005	1
キノクラミン (ACN)												
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1	*		<0.003	1
クミルロン												
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1	*		<0.02	1
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス			<0.00003	1			<0.00003	1	*		<0.00003	1
クロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	1
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1	*		<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)			<0.00008	1			<0.00008	1	*		<0.00008	1
ジクワット			<0.00005	1			<0.00005	1	*		<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1	*		<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	1
シメトリン			<0.0003	1			<0.0003	1	*		<0.0003	1
ジメピレレート												
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1	*		<0.00003	1

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団				
	[浄水場名] 03 - 00 北林配水池				[浄水場名] 04 - 00 関根浄水場				[浄水場名] 11 - 00 小山浄水場				
	[水源名] 木戸川 伏流水・浅井戸「中川原水源 (寺下水源と混合)」				[水源名] 富岡川 伏流水・浅井戸「富岡第一水 源(富岡第二水源と混合)」				[水源名] 木戸川 ダム放流				
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,418 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 903 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4,610 (m³)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1	*		<0.008	1	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート													
チアジニル													
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1	*		<0.0002	1	
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1	*		<0.0008	1	
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1	*		<0.003	1	
チオベンカルブ													
テルブカルブ (MBPMC)													
テフリルトリオン			<0.00002	1			<0.00002	1	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1	*		<0.00006	<0.00006	1
トリクロロホン (DEP)			<0.00005	1			<0.00005	1	*		<0.00005	<0.00005	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1	*		<0.0010	<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1	*		<0.0006	<0.0006	1
ナプロバミド													
パラコート													
ピベロホス													
ピラクロニル													
ピラゾキシフェン													
ピラソリネート(ピラソレート)													
ピリダフェンチオン													
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1	*		<0.0002	<0.0002	1
ピロキロン			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	<0.0005	1
フィブロニル			<0.000005	1			<0.000005	1	*		<0.000005	<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1	*		<0.00010	<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1	*		<0.0003	<0.0003	1
フェリムゾン													
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1	*		<0.00006	<0.00006	1
フェントエート(PAP)			<0.00007	1			<0.00007	1	*		<0.00007	<0.00007	1
フェントラザミド													
フサライド			<0.001	1			<0.001	1	*		<0.001	<0.001	1
ブタクロール													
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1	*		<0.0002	<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1	*		<0.0002	<0.0002	1
フルアジナム													
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1	*		<0.0009	<0.0009	1
プロチオホス													
プロビコナゾール													
プロビザミド			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1	*		<0.001	<0.001	1
ベノミル													
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1	*		<0.001	<0.001	1
ベンゾピシクロン													
ベンゾフェナップ													
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1	*		<0.002	<0.002	1
ベンディメタリン			<0.003	1			<0.003	1	*		<0.003	<0.003	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1	*		<0.0004	<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)													
ベンフレセート													
ホスチアゼート													
馬拉チオン(馬拉ソン)			<0.0070	1			<0.0070	1	*		<0.0070	<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)			<0.0005	1			<0.0005	1	*		<0.0005	<0.0005	1
メソミル			<0.0003	1			<0.0003	1	*		<0.0003	<0.0003	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1	*		<0.0006	<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1	*		<0.00004	<0.00004	1
メチルダイムロン													
メトミノストロピン													

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団				[事業主体名] 07 - 073 福島県 双葉地方水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 00 北林配水池				[浄水場名] 04 - 00 関根浄水場				[浄水場名] 11 - 00 小山浄水場			
	[水源名] 木戸川 伏流水・浅井戸「中川原水源 (寺下水源と混合)」				[水源名] 富岡川 伏流水・浅井戸「富岡第一水 源(富岡第二水源と混合)」				[水源名] 木戸川 ダム放流			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 2,418 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 903 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,610 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット			<0.0002	1			<0.0002	1	*		<0.0002	1
メプロニル			<0.001	1			<0.001	1	*		<0.001	1
モリネート			<0.00005	1			<0.00005	1	*		<0.00005	1

*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町			
	[浄水場名] 01 - 00 東大畑浄水場				[浄水場名] 02 - 00 太田輪浄水場				[浄水場名] 03 - 00 根岸浄水場			
検査項目	[水源名] 新町水源(大明塚水源と混合)				[水源名] 天神前水源(宮前水源、久保山水源と混合)				[水源名] 根岸水源(ゴルフ場水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 878 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 947 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町			
	[浄水場名] 01 - 00 東大畑浄水場				[浄水場名] 02 - 00 太田輪浄水場				[浄水場名] 03 - 00 根岸浄水場			
	[水源名] 新町水源(大明塚水源と混合)				[水源名] 天神前水源(宮前水源、久保山水源と混合)				[水源名] 根岸水源(ゴルフ場水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 878 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 947 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町			
	[浄水場名] 01 - 00 東大畑浄水場				[浄水場名] 02 - 00 太田輪浄水場				[浄水場名] 03 - 00 根岸浄水場			
	[水源名] 新町水源(大明塚水源と混合)				[水源名] 天神前水源(宮前水源、久保山水源と混合)				[水源名] 根岸水源(ゴルフ場水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 878 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 947 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町					[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町					[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				
	[浄水場名] 04 - 00 行人坊浄水場					[浄水場名] 01 - 00 塙第1水源地					[浄水場名] 02 - 00 高城第2水源地				
	[水源名] 森下水源					[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)					[水源名] 久慈川水系(久慈川)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 186 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 979 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 231 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)															
エトフェンブロックス															
エトリジアゾール (エクロメゾール)															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルプロバミド															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス															
クロタタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチアノン															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ジメピベレート															
ダイアジノン															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 04 - 00 行人坊浄水場				[浄水場名] 01 - 00 塙第1水源地				[浄水場名] 02 - 00 高城第2水源地			
	[水源名] 森下水源				[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 186 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 979 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 231 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 078 福島県 浅川町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 04 - 00 行人坊浄水場				[浄水場名] 01 - 00 塙第1水源地				[浄水場名] 02 - 00 高城第2水源地			
	[水源名] 森下水源				[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 186 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 979 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 231 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 03 - 00 塙第2水源 地				[浄水場名] 04 - 00 塙第3水源 地				[浄水場名] 05 - 00 高城第1水源 地			
	[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 88 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 363 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 124 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 03 - 00 塙第2水源地				[浄水場名] 04 - 00 塙第3水源地				[浄水場名] 05 - 00 高城第1水源地			
	[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 88 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 363 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 124 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 03 - 00 塙第2水源地				[浄水場名] 04 - 00 塙第3水源地				[浄水場名] 05 - 00 高城第1水源地			
	[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)				[水源名] 久慈川水系(久慈川)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 88 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 363 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 124 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 06 - 00 川上第1水源				[浄水場名] 07 - 00 川上第2水源				[浄水場名] 08 - 00 常豊第1水源			
検査項目	[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 休止中				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 06 - 00 川上第1水源				[浄水場名] 07 - 00 川上第2水源				[浄水場名] 08 - 00 常豊第1水源			
	[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 156 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 80 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町			
	[浄水場名] 06 - 00 川上第1水源地				[浄水場名] 07 - 00 川上第2水源地				[浄水場名] 08 - 00 常豊第1水源地			
	[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(川上川)				[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 156 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 80 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 09 - 00 常豊第2水源池				[浄水場名] 01 - 01 茗荷浄水場				[浄水場名] 01 - 02 石井水源池			
	[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)				[水源名] 茗荷川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 231 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,665 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 723 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 09 - 00 常豊第2水源池				[浄水場名] 01 - 01 茗荷浄水場				[浄水場名] 01 - 02 石井水源池			
検査項目	[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)				[水源名] 茗荷川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 231 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,665 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 723 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 09 - 00 常豊第2水源地				[浄水場名] 01 - 01 茗荷浄水場				[浄水場名] 01 - 02 石井水源地			
	[水源名] 久慈川水系(渡良瀬川)				[水源名] 茗荷川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 231 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,665 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 723 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 01 - 03 東館水源池				[浄水場名] 01 - 04 入山水源池				[浄水場名] 01 - 05 福住水源池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,277 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 26 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 40 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 01 - 03 東館水源池				[浄水場名] 01 - 04 入山水源池				[浄水場名] 01 - 05 福住水源池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,277 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 26 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 40 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 01 - 03 東館水源池				[浄水場名] 01 - 04 入山水源池				[浄水場名] 01 - 05 福住水源池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,277 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 26 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 40 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 01 - 06 追分水源池				[浄水場名] 01 - 07 馬渡戸水源池				[浄水場名] 01 - 08 高野谷地水源池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 72 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 14 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 01 - 06 追分水源池				[浄水場名] 01 - 07 馬渡戸水源池				[浄水場名] 01 - 08 高野谷地水源池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 72 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 14 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町			
	[浄水場名] 01 - 06 追分水源池				[浄水場名] 01 - 07 馬渡戸水源池				[浄水場名] 01 - 08 高野谷地水源池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 72 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 14 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 09 塩ノ海水源池				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 表流水				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 115 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 09 塩ノ海水源池				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 表流水				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 115 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 09 塩ノ海水源池				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 表流水				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 115 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水の数値です。