

検査項目	[事業主体名] 09 - 502 栃木県 栃木県(北那須)				[事業主体名] 09 - 503 栃木県 栃木県(鬼怒)				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 北那須水道事務所				[浄水場名] 01 - 00 鬼怒水道事務所				[浄水場名] -			
	[水源名] 那珂川水系那珂川				[水源名] 利根川水系鬼怒川				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 31.876 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 31.462 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
2, 2-DPA(ダラボン)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
2, 4-D(2, 4-PA)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
EPN	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
MCPA	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
アシュラム	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
アセフェート	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
アトラジン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
アニロホス	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
アミトラス	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
アラクロー	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
イソキサチオン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
イソフェノス	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
イソプロカルブ (MIPC)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
イソプロチオラン (IPT)	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
イプロベンホス (IBP)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
イミノクタジン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
インダノファン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
エスプロカルブ	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
エトフェンプロックス	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
エトリジアゾール (エクロメゾール)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
エンドスルファン (ベンゾエビ)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
オキサジクロメホン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
オキシ銅(有機銅)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
オリサストロピン	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
カズサホス	0.000000	0.000000	0.000000	5	0.000000	0.000000	0.000000	5				
カフェンストロール	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
カルタツ	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
カルバリル (NAC)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
カルプロバミド	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
カルボフラン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
キノクラミン (ACN)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
キャプタン	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
クミルロン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
グリホサート	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	5				
グルホシネート	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
クロメプロップ	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
クロニトロフェン (CNP)	0.000000	0.000000	0.000000	5	0.000000	0.000000	0.000000	5				
クワリピリホス	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
クワタロニル (TPN)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
シアナジン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
シアノホス (CYAP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ジウロン (DCMU)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ジクロベニル (DBN)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ジクロロホス (DDVP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ジクワット	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ジチオピル	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
シハロホップチル	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
シマジン (CAT)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ジメタメトリン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ジメトエート	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ジメトリン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ジメピベレート	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ダイアジノン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				

*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 09 - 502 栃木県 栃木県(北那須)				[事業主体名] 09 - 503 栃木県 栃木県(鬼怒)				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 北那須水道事務所				[浄水場名] 01 - 00 鬼怒水道事務所				[浄水場名] -			
[水源名]												
那珂川水系那珂川				利根川水系鬼怒川								
[原水の種類]												
ダム放流				ダム放流								
[1日平均浄水量] 31.876 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 31.462 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート*	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
チアジニル	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
チウラム	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
チオジカルブ	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
チオファネートメチル	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
チオベンカルブ	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
テルブカルブ(MBPMC)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
テフリルトリオン					0.00000	0.00000	0.00000	5				
トリクロピル	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
トリクロロホン(DEP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
トリシクラーゾール	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
トリフルラリン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ナプロハミド	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
パラコート	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ピベロホス	0.000000	0.000000	0.000000	5	0.000000	0.000000	0.000000	5				
ピラクロニル	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ピラゾキシフェン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00003	0.00000	0.00001	5				
ピラリネート(ピラゾレート)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ピリダフェンチオン	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ピリブチカルブ	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ピロキロン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
フィプロニル	0.000000	0.000000	0.000000	5	0.000000	0.000000	0.000000	5				
フェントロチオン(MEP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
フェノブカルブ(BPMC)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
フェリムゾン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
フェンチオン(MPP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
フェントエート(PAP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
フェントラザミド	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
フサライド	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
ブタクロール	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ブタミホス	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ブプロフェジン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
フルアジナム	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
プレチラクロール	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0001	0.0000	0.0000	5				
プロシミドン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
プロチオホス	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00012	0.00000	0.00002	5				
プロピコナゾール	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
プロピザミド	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
プロベナゾール	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
プロモブチド	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
ペノミル	0.0002	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ベンシクロン	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
ベンゾピシクロン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ベンゾフェナップ	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
ベンタゾン	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
ベンディメタリン	0.000	0.000	0.000	5	0.000	0.000	0.000	5				
ベンフラカルブ	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ベンフレゼート	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
ホスチアゼート	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
マラチオン(マラソン)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
メコブロップ(MCPOP)	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
メソミル	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
メタラキシル	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
メチダチオン(DMTP)	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				
メチルダイムロン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
メトミノストロピン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 09 - 502 栃木県 栃木県(北那須)				[事業主体名] 09 - 503 栃木県 栃木県(鬼怒)				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 北那須水道事務所				[浄水場名] 01 - 00 鬼怒水道事務所				[浄水場名] -			
	[水源名] 那珂川水系那珂川				[水源名] 利根川水系鬼怒川				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 31,876 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 31,462 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリン	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
メフェナセット	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
メプロニル	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.0000	0.0000	0.0000	5				
モリネート	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.00000	0.00000	0.00000	5				

*は、浄水場出口水のデータです。