

検査項目	[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団	[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団	[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団									
	[浄水場名] 01 - 00 東金浄水場	[浄水場名] 02 - 00 光浄水場	[浄水場名] 03 - 00 長柄浄水場									
	[水源名] 利根川水系利根川(分水工)	[水源名] 利根川水系利根川(栗山川)	[水源名] 利根川水系利根川(長柄ダム)									
	[原水の種類] ダム放流	[原水の種類] ダム放流	[原水の種類] ダム放流									
	[1日平均浄水量] 44,243 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水	[1日平均浄水量] 17,133 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水	[1日平均浄水量] 42,788 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	52	0	0	0	52	0	0	0	52
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	52			0	52			0	52
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.11	0.05	2.38	12	4.36	1.53	2.76	12	3.59	1.22	2.43	12
フッ素及びその化合物	0.17	<0.08	<0.08	12	0.18	<0.08	<0.08	12	0.14	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.12	<0.06	<0.06	12	0.16	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.005	<0.001	0.002	12	0.007	<0.001	0.003	12	0.004	<0.001	0.001	12
ジクロロ酢酸	0.002	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.025	0.006	0.017	12	0.035	0.007	0.019	12	0.032	0.014	0.023	12
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.001	0.005	12	0.012	0.001	0.006	12	0.010	0.003	0.005	12
プロモホルム	0.006	<0.001	0.003	12	0.006	<0.001	0.003	12	0.008	0.002	0.006	12
ホルムアルデヒド	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	38.0	21.3	28.4	12	43.8	21.9	31.7	12	29.9	20.0	25.4	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	63.7	36.1	46.7	12	73.4	41.9	54.2	12	48.0	34.7	42.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105	65	87	12	108	57	90	12	103	75	87	12
蒸発残留物	267	161	215	12	299	159	234	12	253	175	217	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.4	0.6	1.0	12	1.6	0.6	1.2	12	1.5	0.9	1.1	12
pH値	7.5	6.7	7.1	365	7.5	7.0	7.2	365	7.3	7.1	7.2	365
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	245			0	245			0	245
色度	1.0	1.0	1.0	365	2.0	1.0	1.0	365	1.0	1.0	1.0	245
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 12 - 502 千葉県 北千葉広域水道企業団	[事業主体名] 12 - 503 千葉県 東総広域水道企業団	[事業主体名] 12 - 504 千葉県 君津広域水道企業団									
	[浄水場名] 01 - 00 北千葉浄水場	[浄水場名] 01 - 00 笛川浄水場	[浄水場名] 01 - 00 大寺浄水場									
	[水源名] 利根川水系(江戸川)	[水源名] 利根川水系黒部川	[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)									
	[原水の種類] ダム放流	[原水の種類] ダム直接・ダム放流	[原水の種類] ダム放流									
	[1日平均浄水量] 净水場出口水 430,318 (m <sup>3</sup> )	[1日平均浄水量] 净水場出口水 25,588 (m <sup>3</sup> )	[1日平均浄水量] 净水場出口水 98,885 (m <sup>3</sup> )									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	40	0	0	0	12	0	0	0	49
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	40			0	12			0	49
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	49
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.75	0.81	1.82	40	3.02	0.76	1.73	12	0.99	0.26	0.71	49
フッ素及びその化合物	0.15	0.09	0.13	12	0.18	<0.08	0.10	4	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	39	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.006	<0.001	<0.001	40	0.008	0.002	0.004	4	0.015	0.004	0.010	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	39	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	12
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	40	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	0.005	<0.001	0.001	40	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン	0.016	0.002	0.007	40	0.020	0.010	0.017	4	0.024	0.006	0.015	12
トリクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	39	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	12
プロモジクロロメタン	0.006	<0.001	0.002	40	0.007	0.004	0.006	4	0.007	0.002	0.004	12
プロモホルム	0.003	<0.001	<0.001	40	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	12
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	12	0.04	<0.01	<0.01	52	0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	52	<0.03	<0.03	<0.03	49
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物	20.0	9.7	15.0	12	48.0	8.2	28.0	4	27.2	19.3	22.9	12
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	52	<0.005	<0.005	<0.005	49
塩化物イオン	32.8	11.0	21.1	40	116.0	19.5	50.0	245	31.6	16.7	22.8	49
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82	37	65	12	95	32	72	4	119	78	99	12
蒸発残留物	189	91	149	12	345	76	206	4	227	138	196	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	12
ジエオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	40	<0.000001	<0.000001	<0.000001	52	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	40	<0.000001	<0.000001	<0.000001	52	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
有機物(TOCの量)	1.3	0.5	0.8	40	1.2	0.4	0.7	245	1.2	0.3	0.8	242
pH値	7.5	7.4	7.4	40	7.4	7.0	7.2	245	7.8	7.3	7.5	244
味			0	40			0	245			0	244
臭気			0	40			0	245			0	244
色度	0.5	<0.5	<0.5	40	<1.0	<1.0	<1.0	245	1.0	<1.0	<1.0	244
濁度	0.0	0.0	0.0	40	<0.1	<0.1	<0.1	245	<0.1	<0.1	<0.1	244

検査項目	[事業主体名] 12 - 504 千葉県 君津広域水道企業団	[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合	[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合									
	[浄水場名] 02 - 00 十日市場浄水場	[浄水場名] 03 - 02 柏井浄水場	[浄水場名] 04 - 00 北総浄水場									
	[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)	[水源名] 利根川水系利根川	[水源名] 利根川水系利根川									
	[原水の種類] ダム放流	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)									
	[1日平均浄水量] 净水場出口水	57,409 (m <sup>3</sup> )	[1日平均浄水量] 净水場出口水	34,926 (m <sup>3</sup> )	[1日平均浄水量] 净水場出口水	18,554 (m <sup>3</sup> )						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	49	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	49			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	49	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.28	0.72	49	2.60	0.97	1.80	12	2.60	1.00	1.80	12
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	12	0.11	<0.08	<0.08	12	0.11	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.014	0.005	0.010	12	0.017	<0.001	0.005	12	0.016	0.001	0.005	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.007	<0.002	0.002	12	0.008	<0.002	0.003	12
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン	0.029	0.009	0.018	12	0.037	0.007	0.016	12	0.032	0.008	0.015	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	<0.003	12	0.007	<0.003	<0.003	12
プロモジクロロメタン	0.008	0.003	0.006	12	0.012	0.003	0.005	12	0.010	0.003	0.005	12
プロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.08	<0.02	0.03	12	0.03	0.01	0.02	4	0.05	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	49	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	28.4	19.2	23.5	12	26.8	17.7	21.0	4	27.4	17.8	21.3	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	49	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	35.4	17.5	23.5	49	37.0	17.8	25.7	12	37.2	18.5	25.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	118	76	99	12	86	64	73	4	86	66	76	4
蒸発残留物	228	135	196	12	203	137	171	4	206	130	172	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.5	0.5	0.9	242	1.1	0.4	0.7	12	1.0	0.3	0.6	12
pH値	7.7	7.2	7.5	244	7.5	7.3	7.4	12	7.7	7.3	7.5	12
味			0	244			0	12			0	12
臭気			0	244			0	12			0	12
色度	1.0	<1.0	<1.0	244	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	244	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 506 千葉県 南房総広域水道企業団	[事業主体名] -	[事業主体名] -									
	[浄水場名] 01 - 00 大多喜浄水場	[浄水場名] -	[浄水場名] -									
	[水源名] 房総導水路	[水源名]	[水源名]									
	[原水の種類] ダム直接	[原水の種類]	[原水の種類]									
	[1日平均浄水量] 32,257 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	52								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	52								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	52								
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.76	1.21	2.55	52								
フッ素及びその化合物	0.13	<0.08	<0.08	12								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12								
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	51								
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	51								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12								
総トリハロメタン	0.016	0.006	0.010	51								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12								
プロモジクロロメタン	0.003	0.001	0.002	51								
プロモホルム	0.007	0.002	0.004	51								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	12								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	12								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
ナトリウム及びその化合物	36.4	25.3	30.5	12								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
塩化物イオン	51.9	29.9	38.1	52								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	107	78	92	12								
蒸発残留物	273	191	231	12								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4								
2-メチルイソポルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	12								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12								
有機物(TOCの量)	1.0	0.4	0.7	52								
pH値	7.7	7.4	7.5	237								
味			0	237								
臭気			0	237								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	237								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	237								