

検査項目	[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市				[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市				[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市			
	[浄水場名] 01 - 00 一本木浄水場				[浄水場名] 02 - 00 丸山浄水場				[浄水場名] 03 - 01 九頭竜浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 九頭竜川表流水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 4,541 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,763 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 33,130 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸	7.2	5.0	5.7	12	4.4	2.4	3.5	12	6.2	3.3	5.2	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.5	0.9	2	1.0	0.7	0.9	2	0.9	0.6	0.8	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-1.2	-1.0	12	-0.6	-1.4	-1.1	12	-1.8	-2.3	-2.1	12
従属栄養細菌	16	0	6	5	9	0	2	5	30	2	14	5
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
水温(°C)	24.6	6.4	16.5	12	22.1	9.1	16.2	12	25.9	5.7	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	5.3	3.5	4.1	12	3.5	0.9	2.5	12	5.8	3.1	4.8	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	88.1	68.8	76.0	12	79.1	50.5	59.6	12	32.7	26.3	29.7	12
溶存酸素												
硫酸イオン	8.9	6.0	6.9	12	7.5	6.0	6.6	12	4.7	4.2	4.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市				[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市				[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市			
	[浄水場名] 03 - 02 九頭竜浄水場				[浄水場名] 04 - 00 篠尾浄水場				[浄水場名] 05 - 00 森田浄水場			
	[水源名] 浅井戸 深井戸				[水源名] 浅井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 43.932 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 854 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 5.525 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸	5.8	4.0	5.0	12	6.3	3.5	4.8	12	5.7	4.0	4.4	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.8	0.8	2	0.9	0.7	0.8	2	0.7	0.4	0.6	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-2.4	-2.2	12	-1.4	-2.2	-1.8	12	-0.4	-0.9	-0.6	12
従属栄養細菌	2	0	1	5	72	1	30	5	154	18	70	5
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
水温(°C)	25.4	5.7	16.1	12	25.8	6.2	16.3	12	27.1	6.1	17.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	5.3	3.6	4.6	12	5.8	3.1	4.3	12	3.5	1.8	2.3	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	33.0	26.2	29.6	12	43.2	30.3	37.0	12	94.4	87.4	91.1	12
溶存酸素												
硫酸イオン	4.8	4.3	4.5	12	6.0	4.4	4.8	12	9.0	8.7	8.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市				[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市				[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市			
	[浄水場名] 06 - 00 江端浄水場				[浄水場名] 07 - 00 田治島浄水場				[浄水場名] 08 - 00 川西浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 3,294 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 2,534 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 4,936 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸	6.2	4.1	4.9	12	14.3	9.2	11.9	12	5.6	3.4	4.5	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	11
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6	0.6	0.6	2	1.1	0.5	0.8	2	1.0	0.8	0.9	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	-1.0	-1.4	-1.2	12	-1.8	-2.3	-2.0	12	-1.7	-2.2	-1.9	12
従属栄養細菌	4	0	2	5	14	0	4	5	15	0	5	5
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
水温(°C)	26.9	5.9	16.8	12	28.8	6.6	18.1	12	26.0	6.1	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	4.9	3.2	3.9	12	13.0	8.4	10.9	12	5.2	3.1	4.2	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	63.0	56.7	59.8	12	47.1	37.4	42.4	12	31.4	26.3	29.5	12
溶存酸素												
硫酸イオン	6.9	6.4	6.6	12	6.4	5.9	6.1	12	4.7	4.2	4.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市				[事業主体名] 18 - 003 福井県 永平寺町				[事業主体名] 18 - 005 福井県 鯖江市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 真栗浄水場				[浄水場名] 01 - 00 永平寺町上水道事業				[浄水場名] 02 - 01 上水道管理センター			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 永平寺町内水源				[水源名] 場外取水他14水源			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水・ダム直接				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 3,678 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 9,192 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 13,459 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12			0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12			0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12			0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12			0.0004	1			<0.0004	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	12			0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2			0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	6								
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	6								
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール	0.004	<0.001	0.002	2			0.002	1			<0.002	1
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	2							<0.10	1
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12			0.2	1			0.3	1
遊離炭酸	2.5	0.4	1.5	12			7.2	1			1.5	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12			0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	11			0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0	0.9	1.0	2			0.5	1			1.2	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12			1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-0.7	-1.7	-1.3	12			1.4	1			-1.6	1
従属栄養細菌	20	0	4	5			4	1			2	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12			0.0020	1			<0.0020	1
水温(°C)	26.8	5.5	16.7	12	23.7	6.8	15.6	14	26.7	6.2	16.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.1	0.1	1.1	12								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	43.7	24.1	35.1	12								
溶存酸素												
硫酸イオン	10.2	6.3	8.2	12								
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市				[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市				[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市			
	[浄水場名] 05 - 00 新道配水池				[浄水場名] 06 - 00 大渡水源				[浄水場名] 07 - 00 法恩寺浄水場			
	[水源名] 新道水源				[水源名] 大渡水源				[水源名] くらがり谷水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 158 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 960 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 104 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1			0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.2	1			0.4	1
遊離炭酸			12.0	1			18.0	1			1.8	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			1.3	1			1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.9	1			-2.6	1			-2.3	1
従属栄養細菌			140	1			4	1				
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
水温(°C)	21.8	3.8	14.0	12	24.5	6.5	16.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市				[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市				[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市			
	[浄水場名] 08 - 00 鹿谷配水池				[浄水場名] 09 - 00 平泉寺配水池				[浄水場名] 10 - 00 木根橋配水池			
	[水源名] 保田水源				[水源名] 平泉寺水源				[水源名] 木根橋水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 414 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 休止中 0 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 50 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0040	1							<0.0040	1
トルエン			<0.020	1							<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1							<0.010	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1							0.1	1
遊離炭酸			24.0	1							5.3	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1							<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1							0.7	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.2	1							-1.7	1
従属栄養細菌			4	1							3	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1							<0.0010	1
水温(°C)	25.0	4.5	14.5	12					23.5	4.0	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市				[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市				[事業主体名] 18 - 008 福井県 小浜市			
	[浄水場名] 11 - 00 北郷配水池				[浄水場名] 12 - 00 谷配水池				[浄水場名] 01 - 00 湯岡水源地			
	[水源名] 北郷水源地				[水源名] 谷水源地				[水源名] 湯岡水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 348 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 103 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 5,275 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.004	1			0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			0.020	1			0.020	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1			0.010	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.1	1			0.1	1	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸			7.1	1			7.1	1			8.0	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			0.001	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			0.001	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1			2.5	1			0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.8	1			-2.3	1			-2.4	1
従属栄養細菌			2	1			60	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0100	1
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 18 - 008 福井県 小浜市				[事業主体名] 18 - 008 福井県 小浜市				[事業主体名] 18 - 008 福井県 小浜市			
	[浄水場名] 02 - 00 水取中継所				[浄水場名] 03 - 00 遠敷水源				[浄水場名] 04 - 00 谷田部水源加斗			
	[水源名] 雲浜水源				[水源名] 遠敷水源				[水源名] 谷田部水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,749 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 525 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,166 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			2.0	1			<2.0	1			<2.0	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.9	1			0.7	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.9	1			-2.2	1			-2.4	1
従属栄養細菌			16	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
水温(°C)	26.5	8.3	17.6	12	26.0	6.0	16.4	12	28.0	7.2	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 008 福井県 小浜市				[事業主体名] 18 - 011 福井県 越前市				[事業主体名] 18 - 011 福井県 越前市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 01 谷田部水源地口名田				[浄水場名] 02 - 00 王子保浄水場				[浄水場名] 06 - 00 向新保送水場			
	[水源名] 谷田部水源				[水源名] NO. 1~NO. 6				[水源名] 向新保水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,166 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 807 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 497 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			<2.0	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.9	1								
臭気強度(TON)			1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	1								
従属栄養細菌			4	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1								
水温(°C)	28.0	5.2	17.4	12								
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 011 福井県 越前市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 白山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 舞崎浄水場				[浄水場名] 01 - 01 天筒ポンプ場			
	[水源名] 白山水源				[水源名] 第1水源、第2水源、第3水源、第18 水源				[水源名] 第13水源、第14水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 432 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 205 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,689 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			0.002	1
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1			0.0004	1
トルエン							<0.040	1			0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.008	1			0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12			0.3	1			0.3	1
遊離炭酸							15.3	1			15.3	1
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1			0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.2	1			0.2	1
臭気強度(TON)							<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							-2.4	1			2.4	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン							<0.0020	1			0.0020	1
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 昭和第1浄水場				[浄水場名] 02 - 01 昭和第2浄水場				[浄水場名] 03 - 00 みどりヶ丘浄水場			
	[水源名] 第4水源、第5水源、第8水源				[水源名] 第6水源、第9水源、第10水源、第11水源、第12水源、第19水源				[水源名] 第7水源、第20水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,118 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,077 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,345 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.3	1			0.3	1
遊離炭酸			25.5	1			11.6	1			22.0	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			0.2	1			0.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.4	1			-2.9	1			-2.5	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 刀根ポンプ場				[浄水場名] 08 - 00 杉箸ポンプ場				[浄水場名] 09 - 00 奥麻生ポンプ場			
	[水源名] 刀根水源				[水源名] 杉箸水源				[水源名] 奥麻生水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 22 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 41 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 10 - 00 新道ポンプ場				[浄水場名] 11 - 00 疋田浄水場				[浄水場名] 12 - 00 駄口減菌室			
	[水源名] 新道水源				[水源名] 疋田第1水源、疋田第2水源				[水源名] 駄口水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 9 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 219 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市				[事業主体名] 18 - 019 福井県 美浜町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 13 - 00 新保浄水場				[浄水場名] 14 - 00 白木浄水場				[浄水場名] 01 - 01 美浜町水道管理所			
	[水源名] 新保水源(旧)、新保水源				[水源名] 白木第1水源、白木第2水源				[水源名] 第一～九水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 21 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 29 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,765 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸											19.0	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 18 - 020 福井県 若狭町				[事業主体名] 18 - 020 福井県 若狭町				[事業主体名] 18 - 022 福井県 高浜町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 熊川浄水場				[浄水場名] 01 - 01 野木水源減菌棟				[浄水場名] 00 - 00 高浜町上水道センター			
	[水源名] 北川水系天増川				[水源名] 野木				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,686 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,775 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,920 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12			0.1	1
遊離炭酸			0.7	1			13.2	1			16.4	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.6	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.0	1
従属栄養細菌											15	1
1,1-ジクロロエチレン											<0.0020	1
水温(°C)									24.0	11.0	16.8	24
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 023 福井県 大野市					[事業主体名] 18 - 027 福井県 越前町					[事業主体名] 18 - 027 福井県 越前町					
	最高	最低	平均	回数	回数	最高	最低	平均	回数	回数	最高	最低	平均	回数		
	[浄水場名] 01 - 00 南部浄水場					[浄水場名] 01 - 00 朝日地区中央浄水場					[浄水場名] 02 - 00 糸生中部地区浄水場					
	[水源名] 1・2・3・4・5号取水井					[水源名] 1・2・3・4・5・6号井					[水源名] 2・3号井					
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					
	[1日平均浄水量] 1,323 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水					[1日平均浄水量] 4,159 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水					[1日平均浄水量] 2,372 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水					
アンチモン及びその化合物								<0.0020	1				<0.0020	1		
ウラン及びその化合物								<0.0002	1				<0.0002	1		
ニッケル及びその化合物								<0.002	1				<0.002	1		
1,2-ジクロロエタン								<0.0004	1				<0.0004	1		
トルエン								<0.040	1				<0.040	1		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								<0.008	1				<0.008	1		
亜塩素酸																
二酸化塩素																
ジクロロアセトニトリル								<0.001	1				<0.001	1		
抱水クロラール								<0.002	1				<0.002	1		
農薬類								<0.10	1				<0.10	1		
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12				0.2	1				0.2	1		
遊離炭酸								3.0	1				3.0	1		
1,1,1-トリクロロエタン								<0.030	1				<0.030	1		
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)								<0.002	1				<0.002	1		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								0.9	1				1.0	1		
臭気強度(TON)								<1	1				1	1		
腐食性(ランゲリア指数)								0.0	1				-1.0	1		
従属栄養細菌								0	1				0	1		
1,1-ジクロロエチレン								<0.0100	1				<0.0100	1		
水温(°C)	26.5	5.9	16.5	12				28.5	2.2	16.2	12		31.5	2.2	16.7	12
アンモニア態窒素																
生物化学的酸素要求量(BOD)																
化学的酸素要求量(COD)																
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																
浮遊物質(SS)																
侵食性遊離炭酸																
全窒素																
全リン																
リン酸イオン																
トリハロメタン生成能																
生物(n/ml)																
アルカリ度																
溶存酸素																
硫酸イオン																
溶性ケイ酸																

検査項目	[事業主体名] 18 - 028 福井県 あわら市				[事業主体名] 18 - 028 福井県 あわら市				[事業主体名] 18 - 028 福井県 あわら市			
	[浄水場名] 01 - 00 国影配水場				[浄水場名] 02 - 00 北潟配水場				[浄水場名] 03 - 00 波松配水場			
	[水源名] 国影1、2、3号水源				[水源名] 北潟1、2号水源				[水源名] 波松水源			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1								
抱水クロラール			0.004	1								
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			1.0	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.7	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-2.5	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1								
水温(°C)	26.8	5.4	15.9	12	27.7	5.0	15.8	12	26.5	5.7	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 028 福井県 あわら市				[事業主体名] 18 - 029 福井県 坂井市				[事業主体名] 18 - 029 福井県 坂井市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 金津受水				[浄水場名] 01 - 00 春江浄水場				[浄水場名] 02 - 00 三国浄水場			
	[水源名] 5号、8号、9号井				[水源名] 中筋1号水源(他4水源と混合)				[水源名] 浜地1号水源(他10水源と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 33 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,964 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 10,532 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			0.004	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12			0.1	1			0.2	1
遊離炭酸			1.4	1			2.6	1			5.4	1
1,1,1-トリクロロエタン			0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			2.0	1			1.2	1
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.4	1			-0.9	1			-2.0	1
従属栄養細菌			40	1			5	1			10	1
1,1-ジクロロエチレン			0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
水温(°C)	29.6	5.6	16.3	12	23.4	6.8	14.9	12	23.7	6.5	14.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 029 福井県 坂井市				[事業主体名] 18 - 029 福井県 坂井市				[事業主体名] 18 - 029 福井県 坂井市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 丸岡羽崎浄水場				[浄水場名] 04 - 00 丸岡東二ツ屋浄水場				[浄水場名] 05 - 00 坂井浄水場			
	[水源名] 羽崎1号水源(他2水源と混合)				[水源名] 東二ツ屋1号水源				[水源名] 宮領1号水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,649 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,161 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,398 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.005	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.3	1			0.1	1
遊離炭酸			32.2	1			7.5	1			1.3	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.4	1			1.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.7	1			-1.5	1			-2.0	1
従属栄養細菌			2	1			2	1			3	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
水温(°C)	25.0	11.4	16.3	12	21.6	10.9	14.6	12	27.8	5.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 南条浄水場(牧谷系)				[浄水場名] 01 - 01 南条浄水場(金粕系)				[浄水場名] 02 - 00 奥野々浄水場			
	[水源名] 九頭竜川水系(井戸、浄水受水)				[水源名] 九頭竜川水系(井戸、浄水受水)				[水源名] 九頭竜川水系(奥野々川)			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,328 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 641 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 58 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.020	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.1	12
遊離炭酸			2.7	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			1.6	1								
従属栄養細菌			1	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1								
水温(°C)	25.0	5.1	15.4	12	26.8	4.0	15.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 今庄浄水場				[浄水場名] 04 - 00 宅良東部浄水場				[浄水場名] 05 - 00 宅良西部浄水場			
	[水源名] 九頭竜川水系(大鶴目谷川)				[水源名] 九頭竜川水系(高倉谷川)				[水源名] 九頭竜川水系(井戸)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,075 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 121 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 198 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 広野浄水場				[浄水場名] 07 - 00 今泉浄水場				[浄水場名] 08 - 00 赤萩浄水場			
	[水源名] 九頭竜川水系(広谷川)				[水源名] 今泉川				[水源名] 舟寄川・野田谷川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 354 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 457 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 96 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.7	0.1	0.3	12	0.8	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 09 - 00 河内浄水場					[浄水場名] 10 - 00 大良浄水場					[浄水場名] 11 - 00 大谷浄水場				
[水源名] 山王川					[水源名] 栗ノ谷川・小谷奥谷川					[水源名] 宮の谷川				
[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
[1日平均浄水量] 給水栓水			28 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 給水栓水			29 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 給水栓水			6 (m <sup>3</sup> )	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.1	12	0.6	0.1	0.3	12		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 具谷浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 具谷川				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 13 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12								
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												