

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 剣崎浄水場				[浄水場名] 03 - 00 浜川水源				[浄水場名] 04 - 00 若田浄水場			
	[水源名] 利根川水系(烏川)				[水源名] 深井戸水				[水源名] 利根川水系(烏川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 5.264 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 28.806 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 宿横手浄水場				[浄水場名] 07 - 00 白川水源				[浄水場名] 08 - 00 中島浄水場			
	[水源名] 深井戸水				[水源名] 浅井戸水				[水源名] 深井戸水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 2.902 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 白川浄水場				[浄水場名] 10 - 00 正観寺配水場				[浄水場名] 11 - 00 矢原浄水場			
	[水源名] 浄水受水・利根川水系(群馬用水)				[水源名] 浄水受水				[水源名] 表流水(室ノ沢川)			
	[原水の種類] ダム放流・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 18,718 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 39,245 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 792 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 生原浄水場				[浄水場名] 13 - 00 唐松浄水場				[浄水場名] 14 - 00 松原総合配水場			
	[水源名] 深井戸水				[水源名] 榛名白川水系(車川)				[水源名] 湧水・浄水受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 107 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 592 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 3,992 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 15 - 00 松之沢配水場				[浄水場名] 16 - 00 足門浄水場				[浄水場名] 17 - 00 金古浄水場			
	[水源名] 湧水・浅井戸水				[水源名] 湧水・浄水受水				[水源名] 湧水・浄水受水			
	[原水の種類] 湧水・浅井戸水				[原水の種類] 湧水・浄水受水				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 280 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 5,379 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 8,962 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 18 - 00 新町浄水場				[浄水場名] 19 - 00 宮谷戸浄水場				[浄水場名] 20 - 00 下村浄水場			
	[水源名] 深井戸水				[水源名] 深井戸水				[水源名] 湧水・深井戸水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 4.597 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 274 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 836 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 24 - 00 里東配水池				[浄水場名] 25 - 00 十文字浄水場				[浄水場名] 26 - 00 小田原浄水場			
	[水源名] 浄水受水・深井戸水				[水源名] 湧水				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 386 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 17 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 30 - 00 本郷浄水場				[浄水場名] 31 - 00 神戸浄水場				[浄水場名] 32 - 00 下之原浄水場			
	[水源名] 深井戸水				[水源名] 深井戸水				[水源名] 深井戸水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 410 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 358 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市				[事業主体名] 10 - 001 群馬県 高崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 35 - 00 小梨浄水場				[浄水場名] 36 - 00 八束浄水場				[浄水場名] 37 - 00 岩崎浄水場			
	[水源名] 利根川水系大沢川支流小梨沢				[水源名] 利根川水系南牧川				[水源名] 利根川水系鍋川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 44 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 6,013 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 3,758 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 002 群馬県 沼田市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 沼田市浄水場				[浄水場名] 01 - 01 敷島浄水場				[浄水場名] 02 - 01 小坂子浄水場			
	[水源名] 利根川水系片品川				[水源名] 敷島低揚(他13水源と混合)				[水源名] 芳賀6号水源及び浄水と混合			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 9.017 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 24.997 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 447 (m³) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					<0.4	<0.4	<0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸					14.5	13.1	13.8	2	3.5	2.2	2.9	2
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							-1.3	1			-1.6	1
従属栄養細菌					13	0	4	4	6	0	3	4
1,1-ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	21.0	4.0	11.5	12	18.3	14.7	16.5	4	18.5	8.9	13.6	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					69.9	68.1	69.0	2	33.1	30.4	31.8	2
溶存酸素												
硫酸イオン					45.6	44.1	44.9	4	7.1	4.9	5.8	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 03 - 01 荻窪配水場				[浄水場名] 04 - 01 総社浄水場				[浄水場名] 05 - 01 田口浄水場			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 総社5号水源(他3水源と混合)				[水源名] 田口5号水源(他4水源と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	4	0.3	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	2.6	1.8	2.2	2	7.9	5.7	6.8	2	7.0	7.0	7.0	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	3					<0.001	<0.001	<0.001	3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.9	1			-0.7	1			-1.3	1
従属栄養細菌	2	2	2	4	3	0	2	4	36	3	19	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	20.0	7.4	13.2	4	18.5	16.4	17.5	4	14.5	14.3	14.4	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	18.7	16.1	17.4	2	84.6	82.8	83.7	2	50.9	49.3	50.1	2
溶存酸素												
硫酸イオン	9.8	7.2	8.6	4	51.1	49.4	50.5	4	33.3	30.5	31.9	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 01 清里浄水場				[浄水場名] 07 - 01 芳賀浄水場				[浄水場名] 08 - 01 野中浄水場			
	[水源名] 清里2号水源				[水源名] 芳賀1号水源(芳賀4号水源及び浄水と混合)				[水源名] 野中9号水源(他6水源及び浄水と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 523 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 572 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,431 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	2				
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	8.8	6.2	7.5	2	2.7	2.2	2.5	2	9.2	7.0	8.1	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					<0.2	<0.2	<0.2	2				
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	2				
腐食性(ランゲリア指数)			-0.8	1			-1.2	1			-1.4	1
従属栄養細菌	12	0	4	4	13	3	8	4	52	0	14	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	17.6	15.5	16.6	4	20.0	15.0	16.8	4	21.4	15.2	18.4	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	74.4	73.5	74.0	2	51.8	48.9	50.4	2	51.5	45.5	48.5	2
溶存酸素												
硫酸イオン	49.5	48.1	49.0	4	8.8	7.6	8.4	4	30.1	27.6	28.9	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 09 - 01 下細井浄水場				[浄水場名] 10 - 01 高花台配水場				[浄水場名] 11 - 01 泉沢配水場			
	[水源名] 下細井1号水源(他2水源及び浄水と混合)				[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,642 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	4	0.4	0.3	0.4	4	0.5	0.4	0.4	4
遊離炭酸	18.5	17.5	18.0	2	2.6	1.8	2.2	2	4.4	3.9	4.2	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.7	1			-2.0	1			-1.7	1
従属栄養細菌	3	0	1	4	40	2	22	4	8	0	3	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	18.2	14.0	16.5	4	19.0	7.0	12.8	4	21.8	14.2	16.9	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	48.5	48.5	48.5	2	18.8	15.8	17.3	2	24.4	18.7	21.6	2
溶存酸素												
硫酸イオン	35.1	33.2	33.8	4	9.8	7.3	8.6	4	13.3	10.2	12.4	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 12 - 02 金丸第2浄水場				[浄水場名] 13 - 01 東金丸第1浄水場				[浄水場名] 14 - 01 東金丸第2浄水場			
	[水源名] 金丸2号水源				[水源名] 東金丸第1-1号水源、第1-2号水源と混				[水源名] 東金丸第2-1号水源、第2-2号水源と混			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 498 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 625 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 404 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	2				
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4
遊離炭酸	3.5	1.8	2.7	2	1.8	1.8	1.8	2	4.0	2.6	3.3	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.4	1			-1.2	1
従属栄養細菌	5	1	2	4	41	14	24	4	36	10	18	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	15.1	12.7	13.9	4	14.9	13.1	13.8	4	16.8	12.8	14.9	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	50.5	50.3	50.4	2	43.9	43.6	43.8	2	49.5	49.2	49.4	2
溶存酸素												
硫酸イオン	<1.5	<1.5	<1.5	4	2.1	2.1	2.1	4	2.1	1.8	1.9	4
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 15 - 01 滝窪浄水場				[浄水場名] 16 - 01 横沢浄水場				[浄水場名] 17 - 01 堀越第1配水場			
	[水源名] 滝窪1号水源及び浄水と混合				[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 312 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	4.8	4.5	4.7	2	4.8	3.5	4.2	2	1.8	1.3	1.6	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1			-1.1	1			-1.9	1
従属栄養細菌	23	8	17	4	38	18	29	4	67	7	35	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	18.5	13.4	15.8	4	19.9	13.0	16.4	4	20.5	7.2	13.7	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	60.1	59.9	60.0	2	58.7	57.4	58.1	2	17.0	11.0	14.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン	3.4	3.1	3.2	4	3.2	3.0	3.1	4	9.5	6.6	7.8	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 18 - 01 堀久保浄水場				[浄水場名] 19 - 01 二本木浄水場				[浄水場名] 20 - 01 苗ヶ島浄水場			
	[水源名] 堀久保1号、堀久保2号水源と混合				[水源名] 二本木1号水源				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,031 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 41 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	4.0	2.0	3.0	2	2.7	0.9	1.8	2	5.3	3.1	4.2	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.2	1			-1.4	1
従属栄養細菌	18	9	14	4	101	6	39	4	7	0	3	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	20.2	10.0	15.7	4	15.0	12.8	14.0	4				
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	47.6	46.4	47.0	2	50.1	50.0	50.1	2				
溶存酸素												
硫酸イオン	<1.5	<1.5	<1.5	4	<1.5	<1.5	<1.5	4				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 21 - 01 上細井配水場				[浄水場名] 22 - 01 大脇配水場				[浄水場名] 23 - 01 鼻毛石受水場			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	2								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2								
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	2								
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	2								
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2								
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.4	0.4	4
遊離炭酸	4.8	4.4	4.6	2	5.3	4.4	4.9	2	2.7	1.8	2.3	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.001	0.001	0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-2.0	1			-1.2	1			-1.7	1
従属栄養細菌	74	0	20	4	51	23	38	4	37	6	22	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	18.8	7.2	13.2	4	20.2	11.8	16.1	4	21.7	7.5	13.4	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	23.7	19.9	21.8	2	61.3	54.8	58.1	2	24.8	24.5	24.7	2
溶存酸素												
硫酸イオン	14.2	12.3	13.2	4	8.2	7.0	7.7	4	7.7	4.9	6.1	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 24 - 01 中之沢浄水場				[浄水場名] 25 - 01 室沢浄水場				[浄水場名] 26 - 01 月田浄水場			
	[水源名] 中之沢2号水源(他2水源と混合)				[水源名] 室沢2号水源及び浄水と混合				[水源名] 月田1号水源及び浄水と混合			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2								
残留塩素	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.3	4
遊離炭酸	6.0	5.3	5.7	2	2.2	1.8	2.0	2	2.2	1.8	2.0	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.5	1			-1.1	1
従属栄養細菌	2	1	1	4	1	0	1	4	4	2	3	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	14.9	12.5	13.7	4	19.6	15.1	16.8	4	21.8	18.0	20.0	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	48.1	47.4	47.8	2	34.5	29.3	31.9	2	52.8	48.0	50.4	2
溶存酸素												
硫酸イオン	3.9	3.6	3.7	4	6.8	4.2	5.3	4	5.3	4.2	4.7	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 27 - 01 稲里浄水場				[浄水場名] 28 - 01 菰窪受水場				[浄水場名] 29 - 01 小坂子第1配水場			
	[水源名] 稲里1号水源(稲里2号水源及び浄水と混合)				[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 822 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.5	0.4	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4
遊離炭酸	3.5	3.1	3.3	2	2.6	1.8	2.2	2	3.5	2.2	2.9	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-2.0	1			-1.6	1
従属栄養細菌	39	10	24	4	1	0	0	4	4	1	3	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	20.5	13.2	16.8	4	19.3	6.8	12.7	4	18.9	9.5	14.0	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	44.2	43.9	44.1	2	17.9	15.7	16.8	2	34.7	32.7	33.7	2
溶存酸素												
硫酸イオン	8.0	6.2	6.9	4	10.0	7.7	8.7	4	7.0	4.8	5.7	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 31 - 01 東片貝浄水場				[浄水場名] 33 - 01 金丸第1浄水場				[浄水場名] 34 - 01 柏倉浄水場			
	[水源名] 野中6号水源				[水源名] 金丸1号水源				[水源名] 柏倉1号水源及び浄水と混合			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 633 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 93 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 544 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4
遊離炭酸	23.8	23.6	23.7	2	5.3	3.5	4.4	2	7.1	5.3	6.2	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-0.0	1			-1.5	1			-1.3	1
従属栄養細菌	2	1	2	4	21	3	9	4	13	1	6	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	19.2	18.0	18.7	4	14.6	14.2	14.4	4	17.9	15.9	16.8	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	57.3	57.1	57.2	2	55.8	55.1	55.5	2	73.6	71.7	72.7	2
溶存酸素												
硫酸イオン	37.8	36.3	36.9	4	3.0	2.4	2.6	4	7.7	7.3	7.5	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 35 - 01 赤城山受水場				[浄水場名] 36 - 01 竜ノ口浄水場				[浄水場名] 37 - 01 上西峰浄水場			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 竜ノ口1号水源				[水源名] 上西峰1号水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0004	0.0004	0.0004	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	2				
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	1.8	1.8	1.8	2	2.6	1.8	2.2	2	3.5	2.2	2.9	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.8	1			-1.1	1			-1.4	1
従属栄養細菌	13	1	6	4	6	3	5	4	172	18	64	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	21.5	6.1	13.2	4					16.7	12.3	14.0	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.7	14.7	18.7	2					44.8	44.2	44.5	2
溶存酸素												
硫酸イオン	9.8	5.9	8.1	4					8.4	8.2	8.3	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 38 - 01 小原目浄水場				[浄水場名] 39 - 01 田島浄水場				[浄水場名] 40 - 01 大松山浄水場			
	[水源名] 小原目1号水源				[水源名] 田島1号水源及び浄水と混合				[水源名] 大松山2号水源(大松山1号水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 533 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 550 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 668 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	2.6	1.8	2.2	2	2.6	2.2	2.4	2	3.5	2.2	2.9	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1			-1.4	1			-1.3	1
従属栄養細菌	101	34	61	4	61	8	25	4	67	13	34	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	17.8	15.7	16.5	4	21.5	8.2	14.4	4	22.1	14.9	18.2	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	51.0	50.9	51.0	2	35.7	26.9	31.3	2	42.7	42.3	42.5	2
溶存酸素												
硫酸イオン	9.4	9.1	9.2	4	10.7	8.5	9.6	4	9.7	8.9	9.3	4
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 41 - 01 山口浄水場				[浄水場名] 42 - 01 芦ヶ関浄水場				[浄水場名] 43 - 01 横阿内浄水場			
	[水源名] 山口1号水源				[水源名] 芦ヶ関1号水源及び浄水と混合				[水源名] 横阿内1号水源及び浄水と混合			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 503 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,061 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 737 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									<0.010	<0.010	<0.010	2
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素									<0.06	<0.06	<0.06	2
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	3.5	2.2	2.9	2	1.8	1.8	1.8	2	2.2	1.8	2.0	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									<0.2	<0.2	<0.2	2
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.6	1			-1.5	1
従属栄養細菌	16	4	11	4	190	8	85	4	39	6	17	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	16.3	12.4	14.5	4	17.4	11.0	13.8	4	16.4	12.8	14.4	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	50.8	50.0	50.4	2	33.6	30.8	32.2	2	35.5	33.4	34.5	2
溶存酸素												
硫酸イオン	4.3	3.7	3.9	4	5.9	4.3	5.2	4	6.6	5.9	6.3	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市			
	[浄水場名] 44 - 01 沼の窪浄水場				[浄水場名] 45 - 01 八幡浄水場				[浄水場名] 47 - 01 西大河原浄水場			
	[水源名] 沼の窪1号水源				[水源名] 八幡1号水源及び浄水と混合				[水源名] 西大河原1号水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 578 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 298 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 275 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	4	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸	3.5	2.6	3.1	2	2.2	1.8	2.0	2	3.5	2.6	3.1	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.4	1			-1.7	1
従属栄養細菌	13	2	8	4	80	6	38	4	4	2	3	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
水温(°C)	14.0	11.7	12.7	4	18.4	13.3	15.9	4	12.8	12.1	12.5	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	44.0	43.2	43.6	2	37.3	36.4	36.9	2	40.7	40.5	40.6	2
溶存酸素												
硫酸イオン	9.4	9.2	9.3	4	7.1	6.1	6.7	4	4.2	4.1	4.2	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 003 群馬県 前橋市				[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市			
	[浄水場名] 48 - 01 大洞浄水場				[浄水場名] 49 - 01 湯之沢浄水場				[浄水場名] 01 - 00 元宿浄水場			
	[水源名] 大洞1号水源				[水源名] 湯之沢水源				[水源名] 利根川水系渡良瀬川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	4	0.4	0.3	0.3	4				
遊離炭酸	0.9	0.9	0.9	2	5.7	2.2	4.0	2				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1			-2.1	1				
従属栄養細菌	286	30	155	4	9	1	4	4				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
水温(°C)	16.5	8.5	11.5	4	15.5	7.3	11.7	4				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.9	27.7	27.8	2	23.5	22.6	23.1	2				
溶存酸素												
硫酸イオン	7.6	7.0	7.3	4	2.2	2.1	2.1	4				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市				[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市				[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 上菱浄水場				[浄水場名] 04 - 00 第8配水場				[浄水場名] 05 - 00 第9配水場			
	[水源名] 利根川水系桐生川				[水源名] 第6水源(第8水源と混合)				[水源名] 第2水源(第9水源、第10水源と混合)			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 8,394 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 614 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 3,140 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市				[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市				[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 第10配水場				[浄水場名] 07 - 00 黒保根浄水場				[浄水場名] 08 - 00 田沢浄水場			
	[水源名] 第2水源(第9水源、第10水源、県央 第二水道と混合)				[水源名] 利根川水系高槽川				[水源名] 利根川水系沢入川(細程沢と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 7.254 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 906 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 44 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市				[事業主体名] 10 - 004 群馬県 桐生市				[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 古谷地区水道				[浄水場名] 10 - 00 高檜地区水道				[浄水場名] 01 - 00 広瀬浄水場			
	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 連取深井戸1号(他深井戸9水源と混合)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 16 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 39 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 14,043 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.3	0.3	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)									21.0	17.5	19.3	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市				[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市				[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市											
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数								
[浄水場名] 02 - 00 書上浄水場					[浄水場名] 03 - 00 竜宮浄水場				[浄水場名] 04 - 00 境下武士浄水場											
[水源名] 書上深井戸6号(他県央第二水道水 受水、深井戸5水源と混合)					[水源名] 竜宮深井戸8号(他深井戸11水源、 書上浄水受水と混合)				[水源名] 境下武士第7水源(他深井戸6水源と 混合)											
[原水の種類] 浄水受水・深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水											
[1日平均浄水量] 浄水場出口水	8,312 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				21,911 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				6,825 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物																				
ウラン及びその化合物																				
ニッケル及びその化合物																				
1,2-ジクロロエタン																				
トルエン																				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																				
亜塩素酸																				
二酸化塩素																				
ジクロロアセトニトリル																				
抱水クロラール																				
農薬類																				
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.3	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.4	4								
遊離炭酸																				
1,1,1-トリクロロエタン																				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)																				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																				
臭気強度(TON)																				
腐食性(ランゲリア指数)																				
従属栄養細菌																				
1,1-ジクロロエチレン																				
水温(°C)	19.7	9.5	15.0	4	21.1	18.0	19.6	4	20.5	17.8	19.3	4								
アンモニア態窒素																				
生物学的酸素要求量(BOD)																				
化学的酸素要求量(COD)																				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																				
浮遊物質(SS)																				
侵食性遊離炭酸																				
全窒素																				
全リン																				
リン酸イオン																				
トリハロメタン生成能																				
生物(n/ml)																				
アルカリ度																				
溶存酸素																				
硫酸イオン																				
溶性ケイ酸																				

検査項目	[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市				[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市				[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 06 - 00 あずま浄水場					[浄水場名] 07 - 00 波志江配水場				[浄水場名] 08 - 00 赤堀磯配水場			
[水源名] あずま第2水源(他県第二水道水、 深井戸4水源と混合)					[水源名] 県第二水道水(他竜宮浄水受水と 混合)				[水源名] 県第二水道水			
[原水の種類] 浄水受水・深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
[1日平均浄水量] 浄水場出口水	8,804 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				5,217 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	20.7	6.8	13.9	4	22.5	9.5	15.6	4	21.2	7.2	14.4	4
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市				[事業主体名] 10 - 007 群馬県 伊勢崎市				[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 赤堀西久保配水場				[浄水場名] 10 - 00 境ふちな配水場				[浄水場名] 01 - 01 坂本浄水場			
	[水源名] 県央第二水道水				[水源名] 境下武士浄水(他県央第二水道水受水と混合)				[水源名] 碓氷川第1水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,497 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 2,093 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,830 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	4	0.3	0.3	0.3	4	0.9	0.7	0.8	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	21.3	5.2	13.1	4	22.5	13.7	18.3	4	23.3	3.1	13.4	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン									12.2	6.2	9.1	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市				[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市				[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 01 - 02 坂本浄水場					[浄水場名] 02 - 01 久保井戸浄水場				[浄水場名] 03 - 01 一ノ瀬浄水場			
[水源名] 霧積川第2水源					[水源名] 碓氷川第3水源				[水源名] 北陸新幹線一ノ瀬隧道湧水			
[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
[1日平均浄水量] 浄水場出口水	4,988 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				13,780 (m <sup>3</sup> )			
[1日平均浄水量] 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 浄水場出口水				3,182 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.7	0.8	12	1.3	0.7	1.0	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	23.3	3.1	13.4	12	26.8	2.4	14.9	12	19.7	8.9	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	12.2	6.2	9.1	12	31.1	19.3	24.9	12	4.2	2.7	3.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市				[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市				[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 01 滝ノ入浄水場				[浄水場名] 05 - 01 入牧浄水場				[浄水場名] 06 - 01 西野牧浄水場			
	[水源名] 北陸新幹線秋間隧道湧水				[水源名] 入牧水源				[水源名] 西野牧第一水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 2.067 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 97 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 5 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.3	0.5	12								
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	21.4	11.4	16.4	12								
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	4.1	2.7	3.0	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 009 群馬県 安中市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 02 西野牧浄水場				[浄水場名] 01 - 01 宮崎浄水場				[浄水場名] 02 - 02 野上浄水場			
	[水源名] 西野牧第二水源				[水源名] 利根川水系鑄川・南牧川				[水源名] 利根川水系野上川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 湧水・湧水・表流水(自流)・伏流水			
	[1日平均浄水量] 3 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 20,500 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 987 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 03 岩染浄水場				[浄水場名] 04 - 04 丹生浄水場				[浄水場名] 05 - 05 行沢配水場			
	[水源名] 利根川水系岩染川				[水源名] 鳴沢湧水				[水源名] 行沢第1水源			
	[原水の種類] 伏流水・表流水(自流)				[原水の種類] 湧水・湧水				[原水の種類] 湧水・湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 762 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 795 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 712 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市				[事業主体名] 10 - 010 群馬県 富岡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 01 - 00 樽下浄水場												
[水源名] 利根川水系栗山川												
[原水の種類] 表流水(自流)												
[1日平均浄水量] 浄水場出口水			124 (m <sup>3</sup> )				3,042 (m <sup>3</sup> )				9 (m <sup>3</sup> )	
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 芝の沢浄水場				[浄水場名] 05 - 00 虻田浄水場				[浄水場名] 06 - 00 西部浄水場			
	[水源名] 利根川水系				[水源名] 利根川水系				[水源名] 利根川水系市野萱川、屋敷川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 28 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 27 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 743 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 07 - 00 巢郷浄水場					[浄水場名] 08 - 00 青倉浄水場					[浄水場名] 09 - 00 土谷沢浄水場				
[水源名] 利根川水系					[水源名] 利根川水系青倉川					[水源名] 利根川水系桑本川				
[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
[1日平均浄水量] 浄水場出口水			19 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 浄水場出口水			105 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 浄水場出口水			7 (m <sup>3</sup> )	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 10 - 00 上馬山浄水場					[浄水場名] 11 - 00 馬山東部浄水場					[浄水場名] 12 - 00 三本杉浄水場				
[水源名] 利根川水系横瀬川					[水源名] 利根川水系					[水源名] 利根川水系				
[原水の種類] 表流水(自流)・湧水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
[1日平均浄水量] 浄水場出口水			73 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 浄水場出口水			41 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 浄水場出口水			2 (m <sup>3</sup> )	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 13 - 00 細萱浄水場				[浄水場名] 14 - 00 相沢浄水場				[浄水場名] 15 - 00 滑岩浄水場			
	[水源名] 利根川水系				[水源名] 利根川水系相沢川				[水源名] 利根川水系			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 4 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 5 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町				[事業主体名] 10 - 011 群馬県 下仁田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 上栗山浄水場				[浄水場名] 17 - 00 清水沢・赤岩浄水場				[浄水場名] 18 - 00 高倉浄水場			
	[水源名] 利根川水系栗山川				[水源名] 利根川水系				[水源名] 利根川水系高倉川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 6 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 5 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 012 群馬県 草津町				[事業主体名] 10 - 012 群馬県 草津町				[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場					[浄水場名] 02 - 00 第2浄水場					[浄水場名] 01 - 00 平井第2水源				
[水源名] 第1～第8水源					[水源名] 第9～第11水源					[水源名] 平井第2水源				
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水				
[1日平均浄水量] 浄水場出口水			2,228 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 浄水場出口水			8,594 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 休止中			(m <sup>3</sup> )	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.4	0.2	0.3	12						
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市				[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市				[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 第6第7水源				[浄水場名] 03 - 00 岡之郷浄水場				[浄水場名] 04 - 00 小野浄水場			
	[水源名] 第6水源				[水源名] 第8水源				[水源名] 小野・第9・第10水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市				[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市				[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 中央浄水場				[浄水場名] 06 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 07 - 00 上の山浄水場			
	[水源名] 利根川水系神流川				[水源名] 第11・第12・第13水源				[水源名] 鬼石・第4水源			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 15,440 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 2,292 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,931 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市				[事業主体名] 10 - 013 群馬県 藤岡市				[事業主体名] 10 - 019 群馬県 東吾妻町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 譲原浄水場				[浄水場名] 09 - 00 東部浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第1配水池			
	[水源名] 譲原水源				[水源名] 小野・第8・第10水源				[水源名] 第1水源(第2水源と混合)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 257 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,370 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,315 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 019 群馬県 東吾妻町				[事業主体名] 10 - 023 群馬県 吉岡町				[事業主体名] 10 - 023 群馬県 吉岡町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 深沢配水池				[浄水場名] 01 - 00 第3浄水場				[浄水場名] 02 - 01 第2浄水場			
	[水源名] 第3水源				[水源名] 第1号井				[水源名] 第2号井			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 794 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 571 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 408 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 023 群馬県 吉岡町				[事業主体名] 10 - 023 群馬県 吉岡町				[事業主体名] 10 - 023 群馬県 吉岡町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 02 第2浄水場				[浄水場名] 03 - 00 第1浄水場				[浄水場名] 04 - 00 上の原浄水場			
	[水源名] 第3号井				[水源名] 小倉沈殿池、県央第一水道				[水源名] 阿久沢、障子岩			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 伏流水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 226 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 747 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,208 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 024 群馬県 中之条町				[事業主体名] 10 - 024 群馬県 中之条町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 中之条上水道				[浄水場名] 02 - 00 中之条上水道				[浄水場名] 01 - 01 第一浄水場			
	[水源名] 高区配水池				[水源名] 三ノ原浄水場				[水源名] 後閑第一水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,600 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 2,231 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 486 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 01 第二浄水場				[浄水場名] 03 - 01 月夜野浄水場				[浄水場名] 04 - 02 上組浄水場			
	[水源名] 後閑第四水源				[水源名] 月夜野第一水源				[水源名] 上組第二水源(第一水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水・伏流水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,099 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 507 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,391 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 01 阿能川浄水場				[浄水場名] 07 - 01 上ノ平浄水場				[浄水場名] 08 - 01 湯ノ小屋第一浄水場			
	[水源名] 水上第一水源				[水源名] 水上第二水源				[水源名] 湯ノ小屋第一水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水・伏流水・表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 357 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 5,958 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 12 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 08 - 02 湯ノ小屋第二浄水場					[浄水場名] 09 - 01 大沢須田貝浄水場				[浄水場名] 10 - 01 武尊浄水場			
[水源名] 湯ノ小屋第二水源					[水源名] 大沢須田貝第一水源				[水源名] 武尊第一水源			
[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
[1日平均浄水量] 浄水場出口水	103 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				14 (m <sup>3</sup> )			
[1日平均浄水量] 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 浄水場出口水				89 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 01 綱子第一浄水場				[浄水場名] 12 - 01 幸知浄水場				[浄水場名] 13 - 01 湯桧曾浄水場			
	[水源名] 綱子第一水源				[水源名] 幸知第一水源				[水源名] 湯桧曾第一水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水・伏流水			
	[1日平均浄水量] 99 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 62 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 268 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 14 - 01 大穴浄水場				[浄水場名] 15 - 01 寺間浄水場				[浄水場名] 16 - 01 北部第一浄水場			
	[水源名] 大穴第一水源(第二水源と混合)				[水源名] 寺間第一水源				[水源名] 第一水源(小和知)			
	[原水の種類] 湧水・表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 220 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 49 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 140 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 02 北部第二浄水場				[浄水場名] 17 - 02 北部上牧浄水場				[浄水場名] 18 - 01 吉平浄水場			
	[水源名] 第二水源(和名中)				[水源名] 第四水源				[水源名] 吉平第一水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 18 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 580 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 30 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 01 大沼浄水場				[浄水場名] 20 - 01 下牧新田浄水場				[浄水場名] 21 - 01 東部沢久保浄水場			
	[水源名] 大沼第一水源				[水源名] 下牧新田第一水源				[水源名] 東部第四水源(沢久保)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 8 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 10 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 99 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 22 - 01 東部上羽場浄水場				[浄水場名] 23 - 01 東部浄水場				[浄水場名] 24 - 01 猿ヶ京浄水場			
	[水源名] 上羽場水源				[水源名] 東部第一水源(深井戸)				[水源名] 秋小屋水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 189 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,272 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,046 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 25 - 01 吹路浄水場				[浄水場名] 26 - 01 湯宿浄水場				[浄水場名] 28 - 01 赤谷浄水場			
	[水源名] 猿沢水源				[水源名] 湯宿水源				[水源名] 赤谷第一水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 55 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 379 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 160 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 29 - 01 手道浄水場				[浄水場名] 30 - 01 合瀬浄水場				[浄水場名] 31 - 01 恋越浄水場			
	[水源名] 赤谷第二水源				[水源名] 合瀬第一水源				[水源名] 恋越第一水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 7 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 6 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 18 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町				[事業主体名] 10 - 026 群馬県 みなかみ町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 32 - 01 入須川高区浄水場				[浄水場名] 33 - 01 入須川低区浄水場				[浄水場名] 34 - 01 奥平浄水場			
	[水源名] 入須川高区水源				[水源名] 入須川低区水源				[水源名] 奥平第一水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 19 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 56 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 6 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 032 群馬県 長野原町				[事業主体名] 10 - 038 群馬県 榛東村				[事業主体名] 10 - 038 群馬県 榛東村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 浅間上水道				[浄水場名] 01 - 00 南部浄水場				[浄水場名] 02 - 00 北部浄水場			
	[水源名] 浅間上水道				[水源名] 榛名白川				[水源名] 榛名白川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・湧水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 332 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 674 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 830 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 038 群馬県 榛東村				[事業主体名] 10 - 038 群馬県 榛東村				[事業主体名] 10 - 038 群馬県 榛東村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 038 群馬県 榛東村				[事業主体名] 10 - 038 群馬県 榛東村				[事業主体名] 10 - 039 群馬県 甘楽町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 中央配水池				[浄水場名] 07 - 00 梨子木平浄水場				[浄水場名] 01 - 00 白倉浄水場			
	[水源名] 泉水受水				[水源名] 上越新幹線(隧道湧水)				[水源名] 南牧川、天引川、堂の入川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3.432 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 945 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 3.521 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 039 群馬県 甘楽町				[事業主体名] 10 - 040 群馬県 嬭恋村				[事業主体名] 10 - 040 群馬県 嬭恋村			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 轟浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第一浄水場				[浄水場名] 02 - 00 第二浄水場			
	[水源名] 大久保沢、芳の元沢、雄川				[水源名] 鎌原				[水源名] 広川原			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,459 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,496 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,030 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 040 群馬県 嬭恋村				[事業主体名] 10 - 048 群馬県 玉村町				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 第三浄水場				[浄水場名] 01 - 00 玉村町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 阪ノ下浄水場			
	[水源名] 大平				[水源名] 第2水源(他7水源と混合)				[水源名] 利根川(渋川工水)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 原水受水			
	[1日平均浄水量] 1,968 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 13,350 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,580 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物											<0.0015	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											0.004	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素									0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸											2.0	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.9	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.4	1
従属栄養細菌											0	1
1,1-ジクロロエチレン											<0.0020	1
水温(°C)									26.1	5.2	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 02 - 00 金井浄水場					[浄水場名] 03 - 00 カツブシ沢配水池				[浄水場名] 04 - 00 中ツ沢配水池			
[水源名] 利根川(渋川工水)					[水源名] カツブシ沢				[水源名] 中ツ沢			
[原水の種類] 原水受水					[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
[1日平均浄水量] 浄水場出口水	1,607 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水場出口水				367 (m <sup>3</sup> ) (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.020	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12								
遊離炭酸			3.0	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-3.1	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1								
水温(°C)	24.5	5.4	13.7	12								
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 渋川高区配水池				[浄水場名] 06 - 00 渋川低区配水場				[浄水場名] 07 - 00 神田原配水池			
	[水源名] 利根川・渋川立坑2号井・渋川1号井・渋川				[水源名] 利根川・渋川立坑2号井・渋川2号井・渋川				[水源名] 渋川3号井・渋川5号井			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,558 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,580 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 160 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 有馬配水池				[浄水場名] 09 - 00 八木原配水ポンプ場				[浄水場名] 10 - 00 金井住宅団地配水場			
	[水源名] 渋川6号井・渋川8号井・渋川9号井・ 渋川				[水源名] 渋川7号井				[水源名] 渋川10号井・渋川14号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 4,107 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 226 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 390 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 川島配水池				[浄水場名] 12 - 00 祖母島配水池				[浄水場名] 13 - 00 行幸田浄水場			
	[水源名] 渋川16号井・渋川17号井				[水源名] 渋川18号井				[水源名] 渋川立坑1号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 262 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 97 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 584 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 14 - 00 入沢浄水場				[浄水場名] 15 - 00 金井登沢浄水場				[浄水場名] 21 - 00 長峰浄水場			
	[水源名] 渋川立坑2号井				[水源名] 渋川立坑3号井				[水源名] 沼尾川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,910 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,067 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 2,824 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物											<0.0015	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											0.002	1
抱水クロラール											0.003	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素									0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸											3.0	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.9	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.2	1
従属栄養細菌											0	1
1,1-ジクロロエチレン											<0.0020	1
水温(°C)									21.3	3.0	11.8	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 22 - 00 西沢第一配水池				[浄水場名] 23 - 00 西沢第二配水池				[浄水場名] 24 - 00 水沢配水池			
	[水源名] 沼尾川・西沢第1(湧水)				[水源名] 沼尾川・西沢第2(伏流水)				[水源名] 黒沢			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,295 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 744 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 131 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	[浄水場名] 31 - 00 子持浄水場				[浄水場名] 32 - 00 立和田配水池				[浄水場名] 33 - 00 横堀配水場			
	[水源名] 利根川(群馬用水)・子持2号井				[水源名] 子持1号井				[水源名] 子持3号井			
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 833 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 458 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 158 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.020	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1								
抱水クロラール			0.005	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12								
遊離炭酸			2.0	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-2.1	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1								
水温(°C)	19.1	8.0	13.2	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 34 - 00 中井配水場				[浄水場名] 35 - 00 吹屋配水場				[浄水場名] 36 - 00 宮地配水池			
	[水源名] 子持4号井				[水源名] 子持5号井				[水源名] 子持6号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,111 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 725 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 614 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 37 - 00 子籠配水場				[浄水場名] 41 - 00 北橋硯石配水池				[浄水場名] 42 - 00 愛宕山配水池			
	[水源名] 子持7号井				[水源名] 北橋1号井				[水源名] 県央第2水道・北橋2号井・北橋3号井・北橋4号井・北橋5号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 324 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 64 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 530 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 43 - 00 北橋赤城山配水池				[浄水場名] 44 - 00 横山配水池				[浄水場名] 51 - 00 村上浄水場			
	[水源名] 県央第2水道・北橋3号井・北橋5号井				[水源名] 県央第2水道・北橋4号井・北橋3号井・北橋5号井				[水源名] 鑑沢川			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,717 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 983 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 543 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物											<0.0015	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											0.001	1
抱水クロラール											0.002	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素									0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸											3.0	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.0	1
従属栄養細菌											0	1
1,1-ジクロロエチレン											<0.0020	1
水温(°C)									18.5	6.0	11.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 52 - 00 小野子配水場				[浄水場名] 53 - 00 小野上低区第6配水池				[浄水場名] 61 - 00 見間入配水池			
	[水源名] 小野上1号井・小野上2号井				[水源名] 鎌沢川・小野上3号井				[水源名] 栗ノ木川・赤城1号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 592 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 583 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.020	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12								
遊離炭酸			2.0	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1								
従属栄養細菌			8	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1								
水温(°C)	15.9	13.0	14.8	12								
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 62 - 00 小池原配水池				[浄水場名] 63 - 00 大塚配水池				[浄水場名] 64 - 00 栄配水場			
	[水源名] 赤城2号井・栗ノ木川・赤城1号井				[水源名] 勝保沢・赤城3号井				[水源名] 赤城4号井			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 643 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 960 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 52 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												



検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 65 - 00 長井小川田配水池				[浄水場名] 66 - 00 深山配水場				[浄水場名] 67 - 00 赤城総合運動公園配水場			
	[水源名] 赤城5号井				[水源名] 赤城8号井・赤城6号井				[水源名] 赤城7号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 262 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 366 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 126 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市				[事業主体名] 10 - 053 群馬県 渋川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 68 - 00 滝沢配水場				[浄水場名] 69 - 00 樽配水池				[浄水場名] 70 - 00 棚下配水池			
	[水源名] 溝呂木・赤城9号井				[水源名] 滝沢・見立				[水源名] 鉦沢			
	[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 540 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 80 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 48 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 54 - 01 太田渡良瀬浄水場				[浄水場名] 54 - 02 太田利根浄水場				[浄水場名] 54 - 03 館林第二浄水場			
	[水源名] 第1水源、第2水源、第3水源、渡良瀬 川表流水				[水源名] 第4、第5水源				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] ダム放流・深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 44,594 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 21,536 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 19,227 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.4	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	20.8	10.0	15.5	12	20.7	18.6	19.7	12	21.0	17.5	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 54 - 04 みどり塩原浄水場				[浄水場名] 54 - 05 板倉北浄水場				[浄水場名] 54 - 06 板倉岩田浄水場			
	[水源名] 第1、第2水源(表流水)				[水源名] 4号井、8号井				[水源名] 6号井、10号井			
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,377 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 295 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 732 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12								
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	25.6	8.3	17.0	12	21.6	17.5	19.1	12	22.4	19.4	20.9	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 54 - 07 板倉東浄水場				[浄水場名] 54 - 08 板倉南浄水場				[浄水場名] 54 - 09 明和大輪浄水場			
	[水源名] 5号井、7号井				[水源名] 9号井				[水源名] 第5、第7水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,816 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,379 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,213 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.4	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	21.1	18.8	20.1	12	22.5	20.8	21.8	12	24.3	19.1	22.0	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 54 - 10 明和南大島浄水場				[浄水場名] 54 - 11 千代田第三浄水場				[浄水場名] 54 - 12 千代田第四浄水場			
	[水源名] 第6水源				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,247 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,313 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,216 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.3	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	23.2	20.5	21.9	12	19.8	17.0	18.0	12	20.9	17.9	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 54 - 13 千代田第五浄水場				[浄水場名] 54 - 14 大泉第一浄水場				[浄水場名] 54 - 15 大泉第二浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 2,753 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 7,378 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 6,929 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	1.1	0.9	1.0	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	20.7	19.5	20.2	12	21.8	15.3	18.8	12	21.2	15.4	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] 10 - 054 群馬県 群馬東部水道企業団				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 54 - 16 邑楽中野浄水場				[浄水場名] 54 - 17 邑楽第三浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 第1、第7、第8水源				[水源名] 第4、第5、第6水源				[水源名]			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 3,180 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 3,335 (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.8	1.4	1.6	12	1.4	0.4	0.8	12				
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
水温(°C)	23.0	21.2	22.2	12	22.0	18.5	20.3	12				
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												