

検査項目	[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市	[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市	[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市									
	[浄水場名] 01 - 01 柴島浄水場	[浄水場名] 02 - 01 庭窪浄水場	[浄水場名] 03 - 01 豊野浄水場									
	[水源名] 淀川	[水源名] 淀川	[水源名] 淀川									
	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 表流水(自流)									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 468,442 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 437,887 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 200,169 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.60	0.90	12	1.30	0.50	1.00	12	1.20	0.60	0.90	12
フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.07	12
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.04	0.02	0.03	12	0.03	0.02	0.02	12	0.04	0.03	0.03	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ジブリモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	6	0.01	0.01	0.01	6	0.01	0.01	0.01	6
臭素酸	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.004	0.001	0.002	12
総トリハロメタン	0.010	0.003	0.006	6	0.014	0.003	0.008	6	0.013	0.003	0.008	6
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
プロモジクロロメタン	0.003	<0.003	0.003	6	0.004	<0.001	0.002	6	0.004	<0.001	0.002	6
プロモホルム	0.003	<0.001	0.001	6	0.003	0.001	0.002	6	0.003	0.001	0.002	6
ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	20.0	14.0	17.0	4	20.0	14.0	18.0	4	18.0	14.0	16.0	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.0	5.0	13.0	12	17.0	10.0	14.0	12	16.0	7.0	12.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソポルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12
pH値	7.7	7.4	7.6	12	7.8	7.5	7.7	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市									
	[浄水場名] 01 - 00 浅香山配水場	[浄水場名] 02 - 00 家原寺配水場	[浄水場名] 03 - 00 陶器配水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 18,864 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 32,594 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 51,994 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	0	12		0	0	12		0	0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.09	0.56	0.84	4	1.06	0.60	0.80	4	1.11	0.66	0.81	4
フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4	0.09	0.08	0.08	4	0.08	0.08	0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.002	0.003	4	0.006	0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.021	0.013	0.017	4	0.022	0.013	0.018	4	0.022	0.009	0.014	4
トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
プロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.005	4	0.007	0.004	0.006	4	0.007	0.003	0.004	4
プロモホルム	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	18.0	12.6	15.4	4	15.7	12.1	14.5	4	15.3	12.4	14.2	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	19.7	10.8	15.5	12	20.1	10.8	15.6	12	19.5	10.7	15.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	32	39	4	44	34	39	4	44	34	39	4
蒸発残留物	112	87	100	4	114	84	98	4	108	81	97	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスミン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.6	0.6	12	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7	12
pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市									
	[浄水場名] 04 - 00 岩室配水場	[浄水場名] 05 - 00 桃山台配水場	[浄水場名] 06 - 00 晴美台配水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 22,187 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 45,181 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 83,556 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	0	12		0	0	12		0	0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.11	0.64	0.81	4	1.01	0.67	0.86	4	1.05	0.67	0.87	4
フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	4	0.09	0.08	0.09	4	0.09	0.08	0.09	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.004	0.001	0.002	4	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.019	0.010	0.015	4	0.032	0.010	0.020	4	0.028	0.009	0.017	4
トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.003	0.005	4	0.011	0.003	0.006	4	0.009	0.003	0.005	4
プロモホルム	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4
ホルムアルdehyド	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15.3	12.3	14.3	4	17.8	13.6	16.5	4	17.7	13.7	16.6	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	19.7	10.7	15.5	12	19.8	10.6	15.5	12	19.4	10.7	15.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	34	39	4	43	36	40	4	43	36	40	4
蒸発残留物	111	83	96	4	110	87	101	4	113	87	101	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオズミン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12
2-メチルイソポルネオール	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市	[事業主体名] 27 - 003 大阪府 池田市	[事業主体名] 27 - 004 大阪府 箕面市									
	[浄水場名] 07 - 00 小平尾配水場	[浄水場名] 01 - 00 古江浄水場	[浄水場名] 01 - 00 桜ヶ丘浄水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水	[水源名] 淀川水系(猪名川)	[水源名] 1号井、2号井、3号井									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)	[原水の種類] 深井戸水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 10,424 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 29,577 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 2,853 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0		12		0		12		0		12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	0.68	0.87	4	0.80	0.30	0.50	12	0.10	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	4	0.31	0.12	0.22	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	0.06	12
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.006	0.001	0.003	4	0.018	0.002	0.007	6	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.007	<0.003	0.004	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.003	0.002	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	0.009	0.018	4	0.034	0.008	0.017	6	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.003	0.006	4	0.011	0.003	0.006	6	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.04	0.03	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	17.6	13.7	16.6	4	17.3	12.3	14.7	4	28.9	27.0	27.8	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.003	<0.001	0.001	12
塩化物イオン	19.7	10.8	15.5	12	27.4	14.0	18.9	12	18.6	17.5	17.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	36	40	4	61	47	53	4	81	77	79	12
蒸発残留物	112	84	100	4	128	90	108	4	242	215	225	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4							<0.02	1
ジエオスミン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.000001	<0.00001	<0.00001	5			<0.00001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5			<0.00001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.7	7.2	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12
味			0	12		0	12			0	12	
臭気			0	12		0	12			0	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	1.1	<0.5	<0.5	365	1.0	<1.0	<1.0	365
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.2	<0.1	<0.1	365	0.3	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 004 大阪府 箕面市	[事業主体名] 27 - 007 大阪府 豊中市	[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市									
	[浄水場名] 02 - 00 箕面浄水場	[浄水場名] 01 - 01 柴原浄水場	[浄水場名] 02 - 00 片山浄水所									
	[水源名] 淀川水系(箕面川)	[水源名] 猪名川	[水源名] 深井戸									
	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 伏流水	[原水の種類] 深井戸水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 2,194 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 16,880 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 8,496 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0		12		0		12		0		12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.50	0.70	12	1.09	0.53	0.83	12	0.87	0.49	0.68	12
フッ素及びその化合物	0.36	0.13	0.22	12	0.27	0.15	0.22	12	0.10	<0.05	0.06	12
ホウ素及びその化合物	0.2	<0.1	<0.1	4	0.2	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.010	<0.001	0.005	12	0.002	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	12
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.002	12
総トリハロメタン	0.020	<0.010	<0.010	4	0.023	0.008	0.014	12	0.012	<0.005	0.006	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	12
プロモジクロロメタン	0.006	<0.003	<0.003	4	0.008	0.002	0.005	12	0.004	0.001	0.002	12
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	12
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.02	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	18.2	9.8	13.1	12	22.9	10.9	14.9	12	22.1	15.6	19.8	12
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	12
塩化物イオン	13.3	7.4	10.0	12	24.5	8.1	13.8	12	15.7	9.6	12.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	34	42	12	69	42	54	12	52	37	45	12
蒸発残留物	118	87	106	4	134	90	113	12	137	102	118	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
非イオン界面活性剤			<0.002	1					<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.3	0.5	12
pH値	7.9	7.7	7.8	12	7.8	7.5	7.6	12	7.6	7.3	7.5	12
味			0	12		0		12		0		12
臭気			0	12		0		12		0		12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	<0.5	<0.5	<0.5	365	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市	[事業主体名] 27 - 009 大阪府 摂津市	[事業主体名] 27 - 010 大阪府 茨木市									
	[浄水場名] 03 - 00 泉浄水所	[浄水場名] 01 - 00 太中浄水場	[浄水場名] 02 - 01 十日市浄水場									
	[水源名] 淀川(深井戸と混合)	[水源名] 1~6号井戸(深井戸)	[水源名] 深井戸									
	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	32,371 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	8,091 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	10,975 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.16	0.39	0.78	12	0.30	0.20	0.21	12	1.06	0.32	0.69	12
フッ素及びその化合物	0.10	0.06	0.08	12	0.15	0.10	0.13	12	0.12	0.08	0.10	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12								
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	12	0.36	0.19	0.26	12	0.12	0.07	0.10	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.003	<0.001	<0.001	12	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.006	0.002	0.004	12	0.002	0.002	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.018	<0.005	0.007	12	<0.010	<0.010	<0.010	12	0.011	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.001	0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	12	0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物	20.7	13.5	16.9	12	35.3	27.1	30.6	12	23.6	19.6	21.5	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	18.8	10.1	14.7	12	22.7	16.7	20.4	12	17.5	11.7	14.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	35	42	12	72	59	65	12	72	45	55	12
蒸発残留物	115	83	97	12	229	211	217	6	291	122	183	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソポルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
pH値	7.6	7.3	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	8.0	7.2	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	365	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	377
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	377

検査項目	[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市	[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市	[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市									
	[浄水場名] 01 - 00 大冠浄水場	[浄水場名] 02 - 00 櫻田浄水場	[浄水場名] 03 - 00 川久保浄水場									
	[水源名] 地下水	[水源名] 表流水(出灰川)	[水源名] 表流水(西水無瀬川)									
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 表流水(自流)									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	33,121 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	271 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	22 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	12	<1.00	<1.00	<1.00	12	<1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物	0.14	0.11	0.12	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	0.07	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.017	0.007	0.012	4	0.013	0.004	0.009	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	0.003	0.006	4	0.006	<0.003	0.004	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.010	0.006	0.009	4	0.026	0.010	0.017	4	0.021	0.005	0.012	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.009	0.005	0.007	4	0.006	0.003	0.005	4
プロモジクロロメタン	0.002	0.001	0.002	4	0.007	0.003	0.005	4	0.006	0.001	0.003	4
プロモホルム	0.003	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	50.0	42.0	46.0	4	5.0	4.0	4.8	4	6.0	5.0	5.8	4
マンガン及びその化合物	0.006	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	41.0	35.0	38.0	12	4.0	4.0	4.0	12	4.0	4.0	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	79	81	4	45	40	43	4	39	28	34	4
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソポルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	12	0.6	<0.3	0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.3	7.5	12	8.1	7.7	7.9	12	7.8	7.6	7.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 012 大阪府 島本町	[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市	[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市									
	[浄水場名] 01 - 01 大藪浄水場	[浄水場名] 01 - 00 中宮浄水場	[浄水場名] 02 - 00 香里受水場									
	[水源名] 深井戸	[水源名] 淀川	[水源名] 大阪広域水道企業団									
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	7,935 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	103,760 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	20,723 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	4	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	12	1.34	0.65	0.99	4	1.16	0.69	0.94	4
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.11	0.08	0.09	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.16	<0.06	0.09	12	0.08	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.016	0.002	0.006	12	0.005	<0.001	0.002	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.026	0.005	0.013	12	0.018	0.003	0.010	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.007	0.002	0.004	12	0.006	0.001	0.003	12
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.04	0.04	4	<0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	13.3	12.1	12.8	12	34.1	11.3	17.0	12	29.7	11.8	16.7	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	10.7	9.2	10.0	12	23.1	11.5	15.4	12	18.7	10.9	15.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	77	81	12	46	27	37	12	52	24	38	12
蒸発残留物	147	141	144	4	113	71	94	4	96	70	83	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスミン				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.5	0.2	0.3	12	1.0	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7	12
pH値	7.8	7.4	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
味				0	12		0	12		0	12	
臭気				0	12		0	12		0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	0.0	0.2	12	0.5	0.0	0.2	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市									
	[浄水場名] 01 - 00 香里浄水場	[浄水場名] 02 - 00 楠根配水場	[浄水場名] 02 - 01 高宮あさひ丘配水場									
	[水源名] 淀川	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)	[水源名] 楠根配水場系									
	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] (m ³) 休止中	[1日平均浄水量] (m ³) 給水栓水	[1日平均浄水量] (m ³) 給水栓水									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)					0	12			0	12		
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物					<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.20	0.50	0.90	12	1.20	0.50	0.90	12
フッ素及びその化合物					0.10	<0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸					0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸					0.003	0.001	0.002	12	0.002	0.001	0.002	12
総トリハロメタン					0.013	0.003	0.009	12	0.012	0.003	0.008	12
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン					0.004	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003	12
プロモホルム					0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物					0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物					18.4	11.3	15.4	12	18.4	13.1	15.6	12
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン					19.5	12.0	15.8	12	19.5	11.8	15.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					45	32	39	12	45	31	39	12
蒸発残留物					126	74	106	4	127	69	104	4
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスミン					<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)					0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
pH値					7.8	7.6	7.7	365	7.8	7.5	7.7	365
味						0	12			0	12	
臭気						0	12			0	12	
色度					<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市									
	[浄水場名] 02 - 02 打上配水池	[浄水場名] 03 - 00 寝屋配水池	[浄水場名] 04 - 00 明徳配水池									
	[水源名] 楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	0	12		0	0	12		0	0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.60	0.90	12	1.20	0.50	0.90	12	1.10	0.50	0.90	12
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	<0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	0.004	0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002	12
総トリハロメタン	0.018	0.006	0.012	12	0.015	0.003	0.009	12	0.014	0.004	0.010	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.005	0.002	0.004	12	0.005	0.002	0.003	12	0.005	0.002	0.003	12
プロモホルム	0.004	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物	18.5	12.8	15.6	12	18.0	13.2	15.4	12	18.4	12.9	15.6	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	19.8	12.4	16.1	12	20.9	12.0	16.2	12	20.0	11.8	16.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	32	40	12	46	32	40	12	46	32	39	12
蒸発残留物	127	83	105	4	130	66	106	4	129	70	105	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスマシン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12
2-メチルイソポルネオール	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.7	12
pH値	7.8	7.4	7.6	365	7.6	7.4	7.5	365	7.6	7.3	7.5	365
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市	[事業主体名] 27 - 015 大阪府 守口市	[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市									
	[浄水場名] 05 - 00 成田東配水池	[浄水場名] 01 - 00 守口市浄水場	[浄水場名] 01 - 00 泉町浄水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)	[水源名] 淀川水系淀川	[水源名] 大阪広域水道企業団庭窪浄水場より受水									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] (m ³) 給水栓水	[1日平均浄水量] (m ³) 給水栓水	[1日平均浄水量] (m ³) 給水栓水									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	0	12		0	0	12		0	0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.20	0.50	0.90	12	1.24	0.54	0.92	12	1.26	0.32	0.90	12
フッ素及びその化合物	0.11	<0.08	0.08	12	0.11	<0.08	0.09	12	0.10	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	12	0.007	<0.006	<0.006	6	0.003	<0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.003	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.012	0.003	0.008	12	0.024	<0.010	0.015	6	0.014	0.005	0.009	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	12	0.008	<0.003	0.005	6	0.005	0.001	0.003	4
プロモホルム	0.002	<0.001	0.001	12	<0.009	<0.009	<0.009	6	0.002	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	18.3	13.4	15.7	12	17.0	11.0	14.2	12	19.8	9.9	15.2	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	20.4	12.0	15.9	12	18.6	11.7	15.0	12	20.3	11.4	15.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	32	39	12	46	33	41	12	46	33	40	12
蒸発残留物	130	79	112	4	101	70	88	12	112	71	95	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.6	0.6	12	0.7	0.6	0.6	12
pH値	7.7	7.5	7.6	365	7.7	7.3	7.5	12	7.7	7.3	7.5	365
味			0	12		0	12			0	15	
臭気			0	12		0	12			0	15	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.2	<0.2	<0.2	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市	[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市	[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市									
	[浄水場名] 02 - 00 上馬伏配水場	[浄水場名] 01 - 00 灰塚配水場	[浄水場名] 02 - 00 東部配水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団村野浄水場より受水	[水源名] 大阪広域企業団(村野系)より受水	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受水									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 24,077 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	11	1	0	0	24
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12		0	11			0	24		
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物		<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.08	0.28	0.82	12		<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2	
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	12		0.08	1	0.08	0.08	0.08	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.010	<0.006	<0.006	
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
臭素酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	
総トリハロメタン	0.013	0.006	0.009	4	0.020	<0.010	0.010	4	0.030	<0.010	0.018	
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
プロモジクロロメタン	0.004	0.001	0.002	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.009	<0.003	0.005	
プロモホルム	0.002	<0.001	0.002	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2	
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2	
ナトリウム及びその化合物	19.8	10.2	15.0	12		14.1	1	14.2	13.2	13.7	2	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
塩化物イオン	20.3	11.7	16.0	12	17.3	9.6	14.2	11	17.7	10.0	14.5	24
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	34	40	12	45	30	38	11	48	30	39	24
蒸発残留物	118	74	95	12	100	79	89	11	104	79	90	24
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジエオスミン		<0.000001	1		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
非イオン界面活性剤		<0.002	1		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類		<0.0005	1		<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.6	0.7	11	0.8	0.7	0.7	24
pH値	7.7	7.4	7.5	365	7.7	7.3	7.5	43	7.8	7.4	7.6	212
味		0	15		0	11			0	24		
臭気		0	15		0	11			0	24		
色度	0.6	<0.5	<0.5	365	0.4	<0.1	<0.1	299	1.0	<0.0	0.1	1093
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	365	<0.2	<0.2	<0.2	299	<0.2	<0.2	<0.2	1093

検査項目	[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市	[事業主体名] 27 - 018 大阪府 交野市	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市									
	[浄水場名] 03 - 00 大阪市水直送	[浄水場名] 01 - 01 星の里浄水場	[浄水場名] 01 - 00 菱屋西配水場									
	[水源名] 大阪市水より直送	[水源名] 深井戸1号井、3~7号井、10~19号井	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	(m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	14,394 (m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	22,804 (m ³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	1	
水銀及びその化合物		<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	1	
セレン及びその化合物		<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	1	
六価クロム化合物		<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		<0.10	1	0.79	0.49	0.67	12	1.33	0.41	0.91	12	
フッ素及びその化合物		<0.08	1	0.11	0.09	0.10	12	0.10	<0.08	0.08	12	
ホウ素及びその化合物		<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12					
四塩化炭素		<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	12					
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	0.07	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	<0.010	0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	12	0.011	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.006	<0.003	0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	12	0.005	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12		<0.10			1
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物		<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12		<0.10			1
ナトリウム及びその化合物		13.5	1	17.3	14.7	16.3	12	18.8	10.5	15.3	12	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	14.5	5.1	10.1	12	12.3	9.5	10.9	12	22.4	12.2	15.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	32	37	12	61	51	55	12	44	31	39	12
蒸発残留物	106	80	94	12	158	127	143	12	132	73	101	12
陰イオン界面活性剤		<0.02	1									
ジエオスミン		<0.000001	1		<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1		<0.000001	1						
非イオン界面活性剤		<0.002	1									
フェノール類		<0.0005	1									
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.6	12	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.5	0.6	12
pH値	7.8	7.3	7.5	53	7.2	7.0	7.1	12	7.8	7.4	7.6	50
味		0	12			0	12			0	50	
臭気		0	12			0	12			0	50	
色度	0.5	<0.1	<0.1	365	0.6	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	364
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	365	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	364

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市									
	[浄水場名] 02 - 00 上小阪配水場	[浄水場名] 03 - 00 水走配水場	[浄水場名] 04 - 00 石切高区浄水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水	[水源名] 石切高区湧水(企業団浄水と混合)									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 湧水・浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 16,385 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 82,079 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 557 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1	
水銀及びその化合物		<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1	
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.41	0.90	12	1.15	0.51	0.82	12	1.24	1.05	1.16	12
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	0.08	12	0.10	<0.08	<0.08	12	0.13	0.10	0.11	12
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン												
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.11	<0.06	0.07	12	0.10	<0.06	0.06	12	0.17	0.09	0.14	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン		<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.013	<0.010	<0.010	4	0.015	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物	18.8	10.4	15.4	12	18.2	10.7	15.4	12	12.4	11.5	11.9	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	22.3	12.2	15.8	12	21.4	11.6	15.8	12	11.7	10.5	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	31	39	12	44	32	39	12	99	92	94	12
蒸発残留物	137	77	104	12	153	67	97	12	232	152	184	12
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.2	0.1	0.2	12
pH値	7.8	7.4	7.6	50	7.8	7.4	7.6	50	7.7	6.9	7.1	50
味		0	50			0	50			0	50	
臭気		0	50			0	50			0	50	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	99	<1.0	<1.0	<1.0	50	<1.0	<1.0	<1.0	364
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	99	<0.1	<0.1	<0.1	50	<0.1	<0.1	<0.1	364

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市									
	[浄水場名] 05 - 00 石切低区浄水場	[浄水場名] 06 - 00 池島配水場	[浄水場名] 07 - 00 日下中区配水池									
	[水源名] 石切低区湧水(企業団浄水と混合)	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水									
	[原水の種類] 湧水・浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	821 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	18,838 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	4,955 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1	
水銀及びその化合物		<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1	
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05	0.54	0.76	12	1.15	0.48	0.83	12	1.12	0.53	0.84	12
フッ素及びその化合物	0.13	<0.08	0.10	12	0.11	<0.08	0.08	12	0.11	<0.08	0.08	12
ホウ素及びその化合物						<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.09	<0.06	0.07	12	0.10	<0.06	0.07	12	0.09	<0.06	0.07	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン		<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.011	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4	0.014	<0.010	0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物	18.9	14.5	17.3	12	17.8	11.3	15.1	12	18.2	12.6	15.9	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	19.6	11.8	16.2	12	20.0	11.9	15.4	12	20.4	10.5	15.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79	43	66	12	45	31	38	12	45	32	39	12
蒸発残留物	153	106	132	12	111	69	90	12	104	70	93	12
陰イオン界面活性剤						<0.02	1			<0.02	1	
ジエオスミン						<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソポルネオール						<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤						<0.002	1			<0.002	1	
フェノール類						<0.0005	1			<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
pH値	7.7	7.2	7.4	50	7.8	7.3	7.6	50	7.8	7.5	7.6	50
味			0	50		0	50			0	50	
臭気			0	50		0	50			0	50	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	100	<1.0	<1.0	<1.0	50	<1.0	<1.0	<1.0	50
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	100	<0.1	<0.1	<0.1	50	<0.1	<0.1	<0.1	50

検査項目	[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市	[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市	[事業主体名] 27 - 022 大阪府 柏原市									
	[浄水場名] 03 - 00 高安受水場	[浄水場名] 04 - 00 龍華配水場	[浄水場名] 01 - 00 玉手浄水場									
	[水源名] 大阪広域企業団(村野系)	[水源名] 大阪広域企業団(村野系)	[水源名] 混合原水(地下水源)									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浅井戸水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 71,010 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 15,021 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 16,651 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	0	12		0	0	12		0	0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	4	1.00	<1.00	<1.00	4	1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6				
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	<0.010	0.010	6	0.020	<0.010	0.010	6	0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.004	<0.003	0.003	6	0.005	<0.003	0.003	6	0.004	<0.003	0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.04	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物	17.4	13.1	15.2	4	17.6	13.4	15.5	4				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	18.5	10.8	14.9	12	18.5	10.7	14.9	12	23.4	15.4	18.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	32	39	4	43	33	39	4			78	1
蒸発残留物	105	72	88	4	106	70	90	4			142	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	1					
ジエオスミン			<0.000001	1		<0.000001	1			<0.000001		1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		<0.000001	1			<0.000001		1
非イオン界面活性剤			<0.002	1		<0.002	1					
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	1					
有機物(TOCの量)	1.0	0.6	0.8	12	1.0	0.6	0.8	12	0.6	0.5	0.5	12
pH値	7.9	7.6	7.7	12	7.9	7.6	7.7	12	7.4	7.3	7.3	12
味			0	12		0	12			0	12	
臭気			0	12		0	12			0	12	
色度	0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市									
	[浄水場名] 01 - 00 阿保浄水場	[浄水場名] 02 - 00 丹南浄水場	[浄水場名] 03 - 00 天美我堂配水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団	[水源名] 大阪広域水道企業団	[水源名] 大阪広域水道企業団									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,188 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 30,860 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,165 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	0	12		0	0	12		0	0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	12	1.00	<1.00	<1.00	12	1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4	0.12	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.005	0.001	0.003	4	0.005	0.001	0.003	4	0.006	0.002	0.004	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.025	0.009	0.016	4	0.020	0.009	0.014	4	0.022	0.011	0.017	4
トリクロロ酢酸	0.003	0.003	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.003	0.005	4	0.006	0.003	0.004	4	0.007	0.003	0.005	4
プロモホルム	0.003	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	2	0.02	<0.02	<0.02	2	0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	0.03	0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物	19.1	11.1	15.6	4	15.3	9.9	12.0	4	17.8	14.3	15.9	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	19.7	10.0	15.3	12	18.9	11.1	15.1	12	18.8	11.3	15.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	31	37	4	38	27	33	4	40	35	37	4
蒸発残留物	97	70	88	4	96	68	81	4	102	90	94	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジエオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.7	0.8	12
pH値	7.9	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.7	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市	[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市	[事業主体名] 27 - 027 大阪府 藤井寺市									
	[浄水場名] 01 - 00 石川浄水場	[浄水場名] 02 - 00 壺井浄水場	[浄水場名] 01 - 00 道明寺浄水場									
	[水源名] 伏流水	[水源名] 浅井戸水	[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) + 大阪広域水道企業団より受水									
	[原水の種類] 伏流水	[原水の種類] 浅井戸水	[原水の種類] 伏流水・浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	12,165 (m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	4,867 (m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	5,869 (m ³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜硝酸態窒素												
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	12	1.00	<1.00	<1.00	12	1.38	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.011	<0.006	<0.006	4	0.011	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	0.010	0.020	4	0.030	0.010	0.020	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.004	0.006	4	0.009	0.003	0.006	4	0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	21.1	<20.0	<20.0	12	<20.0	<20.0	<20.0	12	24.1	13.3	17.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	87	72	81	4	92	78	85	4			71	1
蒸発残留物	167	136	154	4	168	132	152	4			130	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン		<0.000001		1		<0.000001		1		<0.000001		1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001		1		<0.000001		1		<0.000001		1
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	0.6	0.5	0.6	12
pH値	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.4	7.5	12	7.4	7.1	7.2	12
味			0	365			0	365			0	12
臭気			0	365			0	365			0	12
色度	0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 027 大阪府 藤井寺市	[事業主体名] 27 - 027 大阪府 藤井寺市	[事業主体名] 27 - 028 大阪府 大阪狭山市									
	[浄水場名] 02 - 00 船橋浄水場	[浄水場名] 03 - 00 野中配水場1	[浄水場名] 01 - 01 大阪広域水道受水池兼低区配水池									
	[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸)	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水	[水源名] 受水									
	[原水の種類] 伏流水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 5,659 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 11,172 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	2
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.33	<1.00	<1.00	12	1.12	<1.00	<1.00	12	1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物									0.09	0.09	0.09	4
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.010	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.019	<0.010	<0.010	4	0.030	0.020	0.025	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.003	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	0.003	4	0.009	0.005	0.007	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	17.1	13.3	15.2	2
マンガン及びその化合物	24.3	13.4	17.2	12	19.5	11.9	15.5	12	19.2	11.4	15.6	12
塩化物イオン				67			44	1	42	33	38	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物				138			97	1	118	80	96	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	2
ジエオスミン				<0.000001	1		<0.000001	1		<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール				<0.000001	1		<0.000001	1		<0.000001	1	
非イオン界面活性剤									<0.010	<0.010	<0.010	4
フェノール類									<0.0050	<0.0050	<0.0050	2
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7	12
pH値	7.4	7.2	7.3	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.6	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	365	<0.5	<0.5	<0.5	365	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 030 大阪府 富田林市	[事業主体名] 27 - 030 大阪府 富田林市	[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市										
	[浄水場名] 01 - 02 甲田浄水場	[浄水場名] 02 - 01 日野浄水場	[浄水場名] 01 - 00 西代浄水場										
	[水源名] 2系原水(地下水)	[水源名] 大和川水系滝畠ダム	[水源名] 大和川水系石川										
	[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水	[原水の種類] ダム直接	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水										
	[1日平均浄水量] 給水栓水 3,776 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 17,358 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 3,616 (m³)										
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	<1.00	1.00	12	<1.00	<1.00	<1.00	12	0.97	0.35	0.68	12	
フッ素及びその化合物									0.12	0.06	0.10	4	
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.013	0.007	0.010	4	0.010	<0.006	0.006	4	
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	0.003	0.004	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	
総トリハロメタン	0.022	<0.010	0.013	4	0.016	0.010	0.013	4	0.030	0.012	0.021	4	
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.011	0.006	0.009	4	0.004	<0.003	<0.003	4	
プロモジクロロメタン	0.005	<0.003	<0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.010	0.004	0.007	4	
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.04	<0.02	0.03	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	17.5	15.3	16.9	4	
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	12	
塩化物イオン	46.4	32.7	40.3	12	7.6	0.8	5.7	12	19.9	10.6	16.2	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					121	1			59	46	51	4	
蒸発残留物					227	1			122	92	107	4	
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジエオスミン					<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤									<0.010	<0.010	<0.010	4	
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	12	1.2	0.6	0.8	12	1.1	0.8	1.0	12	
pH値	7.2	7.0	7.1	12	7.1	6.8	7.0	12	7.7	7.4	7.6	12	
味					0	12			0		0	12	
臭気					0	12			0		0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市	[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市	[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市									
	[浄水場名] 02 - 00 三日市浄水場	[浄水場名] 03 - 00 日野浄水場	[浄水場名] 05 - 00 石見川浄水場									
	[水源名] 大和川水系石見川	[水源名] 大和川水系滝畠ダム	[水源名] 大和川水系石見川									
	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] ダム直接	[原水の種類] 表流水(自流)									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 1,410 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 17,358 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 98 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63	0.39	0.51	12	0.40	0.16	0.31	12	0.54	0.31	0.43	12
フッ素及びその化合物	0.15	0.11	0.13	4	0.08	<0.08	<0.08	4	0.17	0.14	0.15	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	0.07	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.017	<0.006	0.012	8	0.019	0.010	0.015	4	0.022	0.008	0.014	8
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	8	0.006	0.003	0.005	4	0.007	<0.003	0.004	8
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	8
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	0.013	0.022	8	0.025	0.014	0.020	4	0.027	0.010	0.018	8
トリクロロ酢酸	0.012	<0.003	0.009	8	0.015	0.008	0.011	4	0.012	0.005	0.008	8
プロモジクロロメタン	0.012	0.004	0.006	8	0.005	0.003	0.005	4	0.004	<0.003	0.003	8
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	8	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	8
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.04	4	0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	14.4	9.5	11.4	4	7.4	5.5	6.5	4	6.2	5.1	5.5	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	21.1	8.3	13.0	12	7.5	5.9	6.6	12	4.3	3.5	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	45	56	4	24	17	22	4	57	44	52	4
蒸発残留物	123	86	102	4	59	45	51	4	82	69	76	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.0	0.6	0.8	12	1.2	0.8	0.9	12	1.2	0.5	0.8	12
pH値	7.9	7.5	7.7	12	7.3	7.0	7.2	12	8.3	7.9	8.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 032 大阪府 河南町	[事業主体名] 27 - 032 大阪府 河南町	[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市										
	[浄水場名] 02 - 01 大宝低区配水池	[浄水場名] 02 - 02 青崩浄水場	[浄水場名] 01 - 01 和田浄水場										
	[水源名] 大阪広域水道企業団受水	[水源名] 表流水	[水源名] 光明池										
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 湖沼水										
	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 25 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 8,829 (m³)										
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	12	<1.00	<1.00	<1.00	12	0.90	0.60	0.70	12	
フッ素及びその化合物									0.13	0.09	0.10	12	
ホウ素及びその化合物													
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	4	0.10	0.07	0.08	4	0.13	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	0.010	<0.006	0.007	4	0.049	0.008	0.025	6	0.012	<0.006	0.007	4	
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.014	0.003	0.007	12	0.006	<0.003	0.003	4	
ジブリモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	0.002	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	
総トリハロメタン	0.030	0.010	0.020	4	0.050	<0.010	0.026	6	0.025	0.016	0.021	4	
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.022	0.003	0.013	12	0.004	<0.003	<0.003	4	
プロモジクロロメタン	0.008	0.005	0.006	4	0.004	<0.003	0.003	6	0.008	<0.003	<0.003	4	
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.04	<0.02	<0.02	12	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物									21.0	12.0	17.0	12	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	
塩化物イオン	19.1	11.2	15.5	12	3.5	2.5	3.1	12	30.0	15.0	21.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				33	1			1	52	38	45	12	
蒸発残留物				103	1			78	1	156	118	131	4
陰イオン界面活性剤													
ジエオスミン				<0.000001	1			<0.000001	1	0.000003	0.000002	0.000003	2
2-メチルイソボルネオール				<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤												<0.002	1
フェノール類													
有機物(TOCの量)	1.1	0.7	0.9	12	1.4	0.7	1.1	12	1.0	0.6	0.8	51	
pH値	8.3	7.6	7.9	12	8.3	7.9	8.0	12	7.8	7.5	7.6	12	
味				0	12			0	12		0	365	
臭気				0	12			0	12		0	365	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	0.5	0.7	12	0.6	0.1	0.3	365	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	365	

検査項目	[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市	[事業主体名] 27 - 036 大阪府 泉大津市	[事業主体名] 27 - 036 大阪府 泉大津市									
	[浄水場名] 02 - 01 父鬼浄水場	[浄水場名] 01 - 00 中央配水場	[浄水場名] 02 - 00 豊中受水所									
	[水源名] 父鬼川	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水	[水源名] 泉北水道企業団より受水									
	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
[1日平均浄水量] 給水栓水		459 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	17,695 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	5,477 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1			<0.004	1
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.40	0.60	12			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	12			<0.08	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			0.2	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.20	<0.06	0.07	12	0.09	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	<0.006	<0.006	4	0.008	<0.006	<0.006	4	0.023	<0.006	0.010	4
ジクロロ酢酸	0.007	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.009	<0.003	0.004	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.012	0.004	0.009	4	0.030	0.020	0.025	4	0.040	0.020	0.030	4
トリクロロ酢酸	0.006	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.010	<0.003	0.005	4
プロモジクロロメタン	0.003	<0.003	<0.003	4	0.011	0.005	0.008	4	0.015	0.007	0.011	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.02	<0.02	12			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	11.0	6.0	8.0	12			<20.0	1			<20.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	6.0	5.0	5.3	12	<20.0	<20.0	<20.0	12	35.9	<20.0	<20.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	20	27	12	49	36	41	12	69	43	56	12
蒸発残留物	88	62	76	4	140	49	95	12	202	70	134	12
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.1	0.2	0.4	51	0.8	0.6	0.7	12	1.3	1.0	1.2	12
pH値	7.9	7.0	7.6	365	8.0	7.8	7.9	12	7.7	7.0	7.5	12
味			0	365			0	12			0	12
臭気			0	365			0	12			0	12
色度	1.1	0.1	0.4	365	0.7	0.1	0.3	12	1.6	0.2	0.5	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市	[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市	[事業主体名] 27 - 038 大阪府 忠岡町									
	[浄水場名] 01 - 01 高石配水場	[浄水場名] 02 - 01 高石配水場	[浄水場名] 00 - 01 忠岡町北出浄水場									
	[水源名] 大阪広域水道より受水	[水源名] 泉北水道より受水	[水源名] 大阪広域企業団より受水									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	14,581 (m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	4,296 (m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	5,952 (m ³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	12	40	0	4	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1			<0.00030	1					
水銀及びその化合物		<0.00005	1			<0.00005	1					
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1					
鉛及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ヒ素及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1					
六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
亜硝酸態窒素		<0.004	1			<0.004	1		<0.004	<0.004	<0.004	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95	0.49	0.74	12	0.80	0.25	0.49	12	1.13	0.59	0.85	12
フッ素及びその化合物		0.08	1			0.12	1					
ホウ素及びその化合物		<0.1	1			0.1	1					
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1					
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1					
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1					
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1					
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1					
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1					
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.008	<0.006	<0.006	4	0.007	<0.006	<0.006	4	0.007	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
総トリハロメタン	0.020	0.020	0.020	4	0.020	0.020	0.020	4	0.020	0.010	0.015	4
トリクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.005	0.007	4	0.008	0.006	0.008	4	0.007	0.004	0.005	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			<0.02	1		0.01	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物		12.4	1			14.1	1					
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.007	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	23.8	12.1	17.9	12	35.6	16.5	23.3	12	19.3	10.8	15.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	37	45	4	69	48	59	4				
蒸発残留物	113	90	104	4	142	112	127	4				
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1					
ジエオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソポルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1					
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.9	12	1.4	1.1	1.2	12	0.9	0.6	0.8	12
pH値	7.7	7.3	7.5	12	7.7	7.3	7.5	12	7.9	7.4	7.6	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	0.7	<0.5	<0.5	12	1.7	0.6	0.9	12	0.5	<0.5	<0.5	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 039 大阪府 岸和田市	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市									
	[浄水場名] 01 - 00 流木浄水場	[浄水場名] 01 - 00 津田浄水場	[浄水場名] 02 - 00 東山配水場									
	[水源名] 深井戸	[水源名] 地下水	[水源名] 大阪広域水道企業団浄水津田浄水場 浄水									
	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	(m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	13,916 (m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	0 (m ³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.16	0.64	0.88	12	0.70	0.49	0.57	12	0.86	0.54	0.71	12
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.008	<0.006	<0.006	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.032	0.012	0.021	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.015	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.004	0.007	4	0.002	0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	18.7	11.7	15.7	12	17.0	15.1	16.3	12	17.8	14.4	16.1	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	21.0	11.2	15.9	12	9.7	4.3	6.6	12	13.3	8.4	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	32	40	12	50	45	48	12	50	42	46	12
蒸発残留物	132	86	109	12	145	115	130	4	129	94	115	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソポルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	0.4	12
pH値	8.3	7.3	7.8	365	7.6	7.2	7.4	12	7.7	7.3	7.4	12
味			0	12		0	12			0	12	
臭気			0	12		0	12			0	12	
色度	0.8	0.2	0.4	365	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.0	0.0	0.0	365	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市	[事業主体名] 27 - 041 大阪府 泉佐野市									
	[浄水場名] 03 - 00 三ツ松受水場	[浄水場名] 04 - 00 蒿原浄水施設	[浄水場名] 01 - 00 日根野浄水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団浄水	[水源名] 大阪広域水道企業団浄水表流水	[水源名] 大池									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)	[原水の種類] 浄水受水・湖沼水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 0 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 47 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 6,794 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	0	12		0	0	12		0	0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.12	0.57	0.83	12	0.86	0.51	0.68	12				
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08	12				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	12	0.15	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.007	0.001	0.003	4	0.011	0.003	0.006	4	0.015	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.028	<0.010	0.016	4	0.027	0.011	0.018	4	0.030	0.010	0.020	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.003	0.006	4	0.009	0.004	0.006	4	0.009	0.003	0.006	4
プロモホルム	0.003	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	19.1	11.8	15.7	12	14.1	9.1	12.4	12	21.6	13.2	17.4	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	19.3	11.0	15.7	12	13.2	8.4	11.0	12	15.9	8.8	12.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	38	43	12	45	34	39	12	60	41	50	4
蒸発残留物	114	91	102	4	102	70	90	4	97	61	79	4
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	1.0	0.7	0.8	12
pH値	8.0	7.4	7.7	12	8.2	7.5	7.8	12	7.9	7.4	7.6	12
味			0	12		0	12			0	12	
臭気			0	12		0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 042 大阪府 熊取町	[事業主体名] 27 - 042 大阪府 熊取町	[事業主体名] 27 - 043 大阪府 田尻町									
	[浄水場名] 01 - 03 紺屋受水場	[浄水場名] 03 - 02 希望が丘受水・配水場	[浄水場名] 01 - 00 田尻町浄水場									
	[水源名] 大阪広域水道企業団水	[水源名] 大阪広域水道企業団水	[水源名] 大阪広域水道企業団・田尻第2号深井戸									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 2,621 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 10,535 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 3,149 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12		0		12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.010	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	1	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.50	0.90	4	1.10	0.50	0.90	4	1.16	0.64	0.89	12
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.09	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0001	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.001	1	
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.004	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.013	0.004	0.008	4	0.015	0.005	0.010	4	0.007	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.033	0.020	0.024	4	0.040	0.025	0.030	4	0.020	0.018	0.020	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.006	0.007	4	0.013	0.007	0.009	4	0.007	0.005	0.006	4
プロモホルム	0.003	<0.001	0.002	4	0.005	0.001	0.003	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4		<0.02	1	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	19.0	12.0	16.0	4	19.0	12.0	16.0	4			18.2	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	20.0	12.0	16.0	12	20.0	12.0	16.0	12	19.0	11.1	15.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	31	37	4	44	34	39	4			45	1
蒸発残留物	140	110	123	4	130	100	118	4			107	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	1	
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.6	12	0.9	0.6	0.7	12
pH値	8.1	7.3	7.7	12	8.1	7.2	7.6	12	7.9	7.5	7.7	15
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	15
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	15

検査項目	[事業主体名] 27 - 044 大阪府 泉南市	[事業主体名] 27 - 044 大阪府 泉南市	[事業主体名] 27 - 044 大阪府 泉南市									
	[浄水場名] 01 - 00 中央配水場	[浄水場名] 02 - 00 六尾配水場	[浄水場名] 03 - 00 童子畠・葛畠配水池									
	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)									
	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 浄水受水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.60	0.90	4	1.10	0.60	0.90	4	1.10	0.60	0.80	4
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	0.07	4	0.12	0.07	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.007	<0.006	<0.006	4	0.015	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4
総トリハロメタン	0.030	0.010	0.020	4	0.030	0.010	0.020	4	0.040	0.020	0.030	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.003	0.006	4	0.010	0.004	0.007	4	0.011	0.006	0.009	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	18.1	13.5	16.4	4	18.1	13.4	16.0	4	16.1	12.4	14.9	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	19.4	10.9	15.7	12	19.2	11.0	15.9	12	19.4	11.2	16.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	39	42	4	45	39	42	4	44	37	41	4
蒸発残留物	103	80	91	4	108	80	92	4	99	86	94	4
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
pH値	7.9	7.5	7.7	12	7.8	7.6	7.8	12	8.0	7.5	7.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 045 大阪府 岬町	[事業主体名] 27 - 046 大阪府 阪南市	[事業主体名] 27 - 048 大阪府 豊能町										
	[浄水場名] 01 - 00 孝子浄水場	[浄水場名] 02 - 00 石田受水場	[浄水場名] 01 - 01 古江浄水場										
	[水源名] 逢帰ダム	[水源名] 大阪広域企業団(村野系)	[水源名] 淀川水系猪名川										
	[原水の種類] ダム直接	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)										
	[1日平均浄水量] 給水栓水	2,030 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	16,134 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	29,577 (m³)							
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	13	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)		0	12		0	13			0	12			
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4		
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4		
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4		
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4		
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74	0.48	<1.00	12	1.21	0.61	0.88	13	1.17	<1.00	<1.00	12	
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	4		<0.08	1	0.12	<0.08	<0.08	4		
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4		
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4		
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4		
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4		
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4		
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4		
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4		
塩素酸	0.10	<0.06	0.08	4	0.09	<0.06	0.07	4	0.09	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	0.009	<0.006	0.007	4	0.006	<0.006	<0.006	4	0.011	<0.006	<0.006	4	
ジクロロ酢酸	0.004	0.003	0.004	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
総トリハロメタン	0.020	0.010	0.013	4	0.030	0.010	0.020	4	0.030	<0.010	0.020	4	
トリクロロ酢酸	0.004	<0.003	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	
プロモジクロロメタン	0.005	0.004	0.005	4	0.010	0.004	0.006	4	0.009	<0.004	0.007	4	
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	4		
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	0.02	4		<0.02	1	0.02	<0.02	<0.02	4		
鉄及びその化合物	0.04	0.02	0.02	12	0.01	<0.01	<0.01	13	0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	4		
ナトリウム及びその化合物	17.1	14.1	15.9	4		13.8	1	16.0	12.9	14.8	4		
マンガン及びその化合物	0.006	<0.005	0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	13	<0.005	<0.005	<0.005	12	
塩化物イオン	13.9	12.1	13.0	12	18.4	10.9	15.5	13	19.5	11.7	15.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	19	20	4		38	1	42	37	40	4		
蒸発残留物	91	81	85	4	109	86	98	4	101	84	90	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4		
ジエオズミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
2-メチルイソポルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4		
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		
有機物(TOCの量)	1.6	1.1	1.3	12	0.8	0.7	0.7	13	0.8	0.6	0.7	12	
pH値	7.8	7.5	7.7	12	8.0	7.4	7.6	16	8.5	7.5	7.9	12	
味		0	12		0	13			0	12			
臭気		0	12		0	13			0	12			
色度	1.2	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	365	0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町	[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町	[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町									
	[浄水場名] 01 - 00 歌垣浄水場	[浄水場名] 03 - 00 天王浄水場	[浄水場名] 04 - 00 妙見山浄水場									
	[水源名] 小和田川	[水源名] 天王水源	[水源名] 妙見山水源									
	[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 表流水(自流)									
	[1日平均浄水量] 給水栓水	32 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	26 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水	2 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	16	<1.00	<1.00	<1.00	16	<1.00	<1.00	<1.00	16
フッ素及びその化合物	0.13	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4	0.14	0.12	0.13	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.14	<0.06	0.10	6	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.37	0.14	0.25	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	<0.006	<0.006	6	0.007	<0.006	<0.006	6	0.019	0.008	0.012	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	6	0.004	<0.001	0.002	11	0.008	0.003	0.005	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.002	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	0.010	0.021	6	0.017	<0.010	<0.010	6	0.030	0.020	0.023	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	6	0.005	<0.001	0.002	11	0.007	0.003	0.005	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.004	0.007	6	0.006	<0.003	<0.003	6	0.010	0.005	0.007	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	16	<0.03	<0.03	<0.03	16	0.06	<0.03	0.05	16
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	14.7	12.3	13.9	4	4.9	4.4	4.6	4	14.4	10.2	11.7	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	16	<0.005	<0.005	<0.005	16	<0.005	<0.005	<0.005	16
塩化物イオン	16.4	7.3	13.4	12	3.9	3.5	3.7	12	28.7	12.4	22.5	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	29	34	4	9	6	7	4	61	37	52	4
蒸発残留物	90	71	81	4	42	30	34	4	146	87	119	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエオズミン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6
2-メチルイソポルネオール	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.6	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.8	0.4	0.5	13
pH値	8.0	7.0	7.3	16	7.8	6.7	7.2	16	7.9	7.2	7.5	16
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	365	0.6	0.1	0.2	365	0.8	0.5	0.7	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷)	[事業主体名] 27 - 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷)	[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)									
	[浄水場名] 01 - 00 田原浄水場	[浄水場名] 02 - 00 岡部ポンプ場	[浄水場名] 01 - 00 板屋橋浄水場									
	[水源名] 深井戸	[水源名] 大阪広域水道企業団水	[水源名] 深井戸、浅井戸、企業団水									
	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 浄水受水	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水									
	[1日平均浄水量] 給水栓水 277 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 14,912 (m³)	[1日平均浄水量] 給水栓水 2,810 (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)		0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物		<0.00030	1			<0.00030	1					
水銀及びその化合物		<0.00005	1			<0.00005	1					
セレン及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1					
鉛及びその化合物		<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物		0.001	1			<0.001	1					
六価クロム化合物		<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.60	0.60	4	1.00	0.70	0.90	4	<1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物	0.31	0.17	0.21	4	0.10	<0.08	0.08	4				
ホウ素及びその化合物	0.2	0.2	0.2	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素		<0.0002	1			<0.0002	1					
1,4-ジオキサン		<0.005	1			<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	1			<0.004	1					
ジクロロメタン		<0.002	1			<0.002	1					
テトラクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1					
トリクロロエチレン		<0.001	1			<0.001	1					
ベンゼン		<0.001	1			<0.001	1					
塩素酸	0.07	0.06	0.07	4	0.11	<0.06	0.08	4	0.15	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.010	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブリモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.030	0.010	0.020	4	0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.010	0.005	0.007	4	0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	1			0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物		<0.10	1			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2	
ナトリウム及びその化合物	27.0	24.0	25.6	4	18.2	12.5	15.8	4				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	19.4	16.4	18.7	12	19.1	11.5	15.6	12	18.0	14.8	16.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78	74	76	4	43	35	39	4			94	1
蒸発残留物	197	190	194	4	104	77	95	4			186	1
陰イオン界面活性剤		<0.02	1			<0.02	1					
ジエオスミン		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤		<0.002	1			<0.002	1					
フェノール類		<0.0005	1			<0.0005	1					
有機物(TOCの量)	0.5	0.4	0.4	12	0.8	0.7	0.7	12	0.5	0.4	0.5	12
pH値	7.2	6.8	7.0	12	8.1	7.7	7.8	12	7.0	6.9	6.9	12
味		0	12			0	12			0	12	
臭気		0	12			0	12			0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)	[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千里赤阪)	[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千里赤阪)									
	[浄水場名] 02 - 00 梅川浄水場	[浄水場名] 01 - 00 岩井谷浄水場	[浄水場名] 02 - 00 千里浄水場									
	[水源名] 深井戸	[水源名] 大和川水系岩井谷川	[水源名] 黒梅川									
	[原水の種類] 深井戸水	[原水の種類] 表流水(自流)	[原水の種類] 表流水(自流)									
	[1日平均浄水量] 休止中	(m ³)	[1日平均浄水量] 給水栓水									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)						0	12				0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2				
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2				
六価クロム化合物					<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	2				
シアノ化物イオン及び塩化シアノ					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.00	1.00	1.00	12	1.00	1.00	1.00	12
フッ素及びその化合物					0.10	0.08	0.09	4				
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	2				
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
1,4-ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	2				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	2				
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	2				
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
塩素酸					0.11	<0.06	0.07	4	0.14	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.016	<0.006	0.009	4	0.024	<0.006	0.015	4
ジクロロ酢酸					0.008	<0.003	0.004	8	0.008	0.003	0.006	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.020	<0.010	0.015	4	0.030	<0.010	0.020	4
トリクロロ酢酸					0.010	<0.003	0.005	8	0.014	0.004	0.011	4
プロモジクロロメタン					0.006	<0.003	0.004	4	0.005	<0.003	0.004	4
プロモホルム					<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物					0.08	<0.02	0.04	8	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物					14.1	11.0	12.6	2				
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン					17.4	5.2	10.3	12	4.4	3.6	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					52	33	44	4			19	1
蒸発残留物					100	72	80	4			60	1
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	2				
ジエオスミン						<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール						<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤					<0.010	<0.010	<0.010	4				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
有機物(TOCの量)					1.1	0.5	0.9	12	1.2	0.7	1.0	12
pH値					7.9	7.6	7.7	12	8.0	7.5	7.8	12
味						0	12			0	12	
臭気						0	365			0	12	
色度					<0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12