検査項目	[事業主体名] 01 － 501 北海道 桂沢水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 桂沢浄水場 [水源名] 幾春別川(桂沢ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 30,740 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 01 － 502 北海道 石狩東部広域水道企業団 [浄水場名] 00 － 00 漁川浄水場 [水源名] 石狩川水系漁川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 59,983 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 01 － 502 北海道 石狩東部広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 千歳川浄水場 [水源名] 石狩川水系千歳川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 7,383 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.10	1								
残留塩素	1.0	0.8	0.9	366			0.6	1			0.5	1
遊離炭酸			3.6	1			3.3	1			7.6	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.5	1			1.1	1			0.7	1
臭気強度(TON)			<1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			−2.7	1			−1.8	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0020	1			<0.0020	1
水温(℃)	18.0	1.0	7.4	366	19.8	2.1	10.2	12	20.0	3.8	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	30.1	15.0	25.0	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 503 北海道 北空知広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 01 北空知広域浄水場 [水源名] 石狩川水系雨竜川支流幌新太刀別川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 8,949 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 01 － 504 北海道 十勝中部広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 なかとかち浄水場 [水源名] 十勝川水系札内川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 37,030 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 01 － 506 北海道 石狩西部広域水道企業団 [浄水場名] 99 － 00 当別浄水場 [水源名] 当別ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 21,758 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ウラン及びその化合物							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸							<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類							0.00	1	0.00	0.00	0.00	2
残留塩素	1.0	0.6	0.7	366	0.4	0.3	0.4	366	0.6	0.6	0.6	2
遊離炭酸							3.4	1	7.5	4.9	6.1	4
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.5	1	1.1	0.9	1.0	2
臭気強度(TON)							<1	1	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)							−3.0	1	−2.6	−2.7	−2.7	2
従属栄養細菌							0	1	0	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
水温(℃)	16.9	2.6	6.8	366	19.4	1.3	8.6	366	13.7	3.3	7.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	47.0	19.0	35.1	366								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												