| 検査項目 | [事業主体名]<br>32 － 501 島根県<br>島根県(島根県)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>今津浄水場<br><br>[水源名]<br>斐伊川水系飯梨川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 31,263(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>32 － 501 島根県<br>島根県(島根県)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>三代浄水場(福浦配水池)<br><br>[水源名]<br>斐伊川水系斐伊川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 23,036(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>32 － 502 島根県<br>島根県(江の川)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>江津浄水場<br><br>[水源名]<br>江の川水系八戸川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 11,033(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.020 | 1 | | | <0.020 | 1 | | | <0.020 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.010 | 1 | | | <0.010 | 1 | | | <0.010 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | <1.00 | 1 |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 366 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 365 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 366 |
| 遊離炭酸 | | | 3.5 | 1 | | | 6.8 | 1 | | | 2.5 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.9 | 1 | | | 0.9 | 1 | | | 0.9 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.3 | 1 | | | −2.4 | 1 | | | −2.1 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| 水温(℃) | 30.4 | 6.5 | 16.9 | 366 | 27.4 | 7.7 | 16.4 | 366 | 30.0 | 7.8 | 17.5 | 366 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 25.6 | 16.0 | 20.1 | 12 | 27.5 | 19.0 | 23.4 | 12 | 28.8 | 18.1 | 23.6 | 12 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | 12.8 | 10.8 | 11.9 | 12 |