検査項目	[事業主体名] 33 － 501 岡山県 岡山県南部水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 西阿知浄水場 [水源名] 高梁川水系高梁川 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・ダム放流・浅井戸水 [1日平均浄水量] 74,241 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 502 岡山県 備南水道企業団 [浄水場名] 01 － 01 酒津浄水場 [水源名] 第1号取水井 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 33,857 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 502 岡山県 備南水道企業団 [浄水場名] 01 － 02 酒津浄水場 [水源名] 第5，7，8号取水井 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 39,238 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	0.00	0.00	0.00	2								
残留塩素	0.7	0.6	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸	4.8	1.4	3.1	2	6.1	3.5	4.8	2	5.5	3.3	4.4	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.1	−1.1	2	−1.2	−1.4	−1.3	2	−1.2	−1.3	−1.3	2
従属栄養細菌	2	0	1	2	0	0	0	2	3	0	2	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
水温(℃)	27.3	9.5	17.9	12	26.0	4.0	17.2	12	25.2	4.0	16.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	55.0	45.0	50.1	12	55.0	53.0	54.0	2	55.0	52.0	53.5	2
溶存酸素												
硫酸イオン					10.7	4.5	7.9	12	14.4	4.2	8.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 503 岡山県 岡山県西南水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 新庄浄水場 [水源名] 高梁川水系新成羽川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 14,659 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 503 岡山県 岡山県西南水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 鴨方浄水場 [水源名] 高梁川水系新成羽川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 9,660 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 504 岡山県 岡山県広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 01 津山第1浄水場 [水源名] 苫田ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 11,871 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール			<0.001	1			0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	9
残留塩素			0.8	1			0.8	1	1.0	0.7	0.8	366
遊離炭酸			5.7	1			4.8	1			1.6	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.7	1			3.0	1			0.7	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−1.7	1			−2.2	1
従属栄養細菌			0	1			0	1	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン											<0.0020	1
水温(℃)	26.0	8.5	17.8	12	29.0	8.7	18.2	12	28.5	7.6	16.8	22
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									18.7	6.1	13.3	366
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 504 岡山県 岡山県広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 01 岡山浄水場 [水源名] 吉井川坂根堰 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 59,670 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 504 岡山県 岡山県広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 01 津山第2浄水場 [水源名] 津川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 8,627 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 504 岡山県 岡山県広域水道企業団 [浄水場名] 04 － 01 総社浄水場 [水源名] 高梁川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 16,980 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	9
残留塩素	1.0	0.5	0.7	366	1.2	0.6	0.8	366	0.7	0.4	0.5	366
遊離炭酸			2.0	1			1.8	1			3.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			0.6	1			1.1	1
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−2.3	1			−1.1	1
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	2
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
水温(℃)	30.0	6.9	17.7	366	25.7	4.5	14.2	366	27.2	9.0	17.3	366
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												