

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市			
	[浄水場名] 01 - 00 赤川低区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 赤川高区浄水場				[浄水場名] 03 - 00 旭岡浄水場			
	[水源名] 笹流貯水池・松倉川				[水源名] 新中野貯水池				[水源名] 松倉川・汐泊川			
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25,891 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 31,760 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 29,423 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.003	<0.001	0.002	2	0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類	*		<1.00	1					*		<1.00	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	1.8	1.4	1.6	2	1.9	1.5	1.7	2	2.3	2.1	2.2	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.7	0.8	2	0.9	0.7	0.8	2	0.9	0.9	0.9	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-2.7	-2.8	-2.8	2	-2.5	-2.9	-2.7	2	-2.2	-2.6	-2.4	2
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	2
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.7	2.7	10.9	12	21.0	3.2	11.9	12	21.3	2.7	11.9	12
アンモニア態窒素												
生物学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1.8	1.4	1.6	2	1.9	1.5	1.7	2	2.2	2.0	2.1	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	* 0.0	0.0	0.0	2	* 0.0	0.0	0.0	2	* 0.0	0.0	0.0	2
アルカリ度	7.9	7.6	7.8	2	7.9	5.6	6.8	2	15.4	14.8	15.1	2
溶存酸素												
硫酸イオン	19.6	19.3	19.5	2	23.9	21.3	22.6	2	9.5	9.2	9.4	2
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				
	[浄水場名] 01 - 01 第1配水池					[浄水場名] 02 - 01 第2配水池					[浄水場名] 03 - 01 由良配水池				
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 33,417 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 33,417 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 33,417 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.6	0.5	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.5	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				
	[浄水場名] 04 - 01 美流渡配水池					[浄水場名] 05 - 01 万字配水池					[浄水場名] 06 - 01 北村配水池				
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 33.417 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 33.417 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 33.417 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.3	0.4	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市				[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市				[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市			
	[浄水場名] 04 - 00 豊倉浄水場				[浄水場名] 06 - 00 天神浄水場				[浄水場名] 08 - 00 銭函浄水場			
	[水源名] ダム放流水				[水源名] 余市川				[水源名] 銭函川			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 26,776 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 13,722 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,192 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			0.00	1			0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			2.4	1			3.1	1			2.1	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.6	1			2.3	1			2.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-2.5	-2.9	-2.7	4	-2.3	-2.8	-2.6	4	-2.5	-2.7	-2.6	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	18.0	2.5	10.3	12	19.0	4.5	11.1	12	22.0	5.0	12.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	10.3	7.1	9.4	12	19.1	13.4	16.5	12	10.5	6.8	9.5	12
溶存酸素												
硫酸イオン	19.0	9.0	15.8	12	7.0	4.0	4.5	12	19.0	9.0	15.8	12
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市				[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市			
	[浄水場名] 01 - 00 チマイベツ浄水場				[浄水場名] 03 - 00 千歳浄水場				[浄水場名] 01 - 00 萩ヶ丘浄水場			
	[水源名] チマイベツ川・ペトルル川				[水源名] 登別川				[水源名] 声間川水系北辰ダム			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 15,028 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 18,976 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 15,339 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.8	1			1.3	1				
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			0.9	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-0.7	1			2.4	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(°C)	20.1	8.8	14.5	12	19.9	7.8	15.1	12	18.8	2.0	9.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 006 北海道 留萌市			
	[浄水場名] 02 - 00 沼川第1浄水場				[浄水場名] 03 - 00 沼川第2浄水場				[浄水場名] 01 - 01 新信砂浄水場			
	[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 暑寒水系信砂支流新信砂川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 404 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 805 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 9,782 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.002	1				
抱水クロラール			0.004	1			0.006	1				
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.2	1			2.7	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	17.0	1.5	8.1	12	18.0	2.0	8.2	12	20.0	4.0	11.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 007 北海道 釧路市				[事業主体名] 01 - 008 北海道 広尾町				[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 愛国浄水場				[浄水場名] 01 - 00 広尾浄水場				[浄水場名] 01 - 00 旭町浄水場			
	[水源名] 釧路川水系釧路川				[水源名] 広尾川水系支流西広尾川				[水源名] 石狩川水系ポンポロカベツ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 54,122 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,830 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,327 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4								
抱水クロラール	0.004	<0.001	0.002	4								
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.5	0.4	0.5	365	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			7.0	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4								
腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-2.5	-2.3	4								
従属栄養細菌	0	0	0	4								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.2	4.0	10.2	12					18.5	2.6	10.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.140	0.034	0.069	12								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	32.0	25.0	29.0	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市				[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市				[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 02 - 00 清水沢浄水場					[浄水場名] 02 - 01 滝の上配水池				[浄水場名] 02 - 02 楓配水池			
[水源名] 石狩川水系清水沢川					[水源名] 石狩川水系清水沢川				[水源名] 石狩川水系清水沢川			
[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)	3,388 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				29 (m <sup>3</sup> )			
					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				40 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	18.5	4.4	10.8	12	17.8	3.1	10.1	12	19.4	2.7	10.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 010 北海道 浦河町					[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市					[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				
	[浄水場名] 01 - 00 野深浄水場					[浄水場名] 01 - 01 清川浄水場					[浄水場名] 02 - 01 村山浄水場				
	[水源名] 1号井戸、2号井戸					[水源名] 戸切地川水系戸切地川					[水源名] 湧水・浅井戸				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 湧水・浅井戸水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 3,512 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 11,684 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,864 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.2	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	20.5	4.5	12.0	24											
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 012 北海道 紋別市			
	[浄水場名] 02 - 02 向野浄水場				[浄水場名] 03 - 01 茂辺地浄水場				[浄水場名] 01 - 00 花園浄水場			
[水源名] 大野川水系上川汲沢川												
[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)												
[1日平均浄水量] 1,913 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 414 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 12,177 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ウラン及びその化合物									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.5	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									3.0	1.3	2.0	12
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									26.5	15.5	21.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン									10.1	5.8	7.9	12
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市			
	[浄水場名] 01 - 00 藻岩浄水場				[浄水場名] 02 - 00 定山溪浄水場				[浄水場名] 03 - 00 宮町浄水場			
	[水源名] 石狩川水系(豊平川)				[水源名] 石狩川水系(豊平川)				[水源名] 星置川水系(星置川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 88,217 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4,037 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 3,528 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	*	<0.10	<0.10	4	*	<0.10	<0.10	4	*	<0.10	<0.10	3
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.4	0.4	12
遊離炭酸	2.2	1.8	2.0	4	3.5	1.6	2.5	4	2.2	1.8	1.9	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.2	-2.1	4	-1.9	-2.2	-2.0	4	-1.5	-2.1	-1.9	4
従属栄養細菌	6	<1	2	12	2	<1	<1	12	54	2	14	12
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(°C)	19.1	3.6	10.8	12	18.9	3.4	10.6	12	19.9	1.9	9.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.061	0.027	0.041	12	0.055	0.025	0.040	12	0.071	0.026	0.040	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	23.0	17.0	21.0	4	26.0	12.0	21.0	4	26.0	19.0	21.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市			
	[浄水場名] 04 - 00 西野浄水場				[浄水場名] 05 - 00 白川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 石狩川浄水場			
	[水源名] 新川水系(琴似発寒川)				[水源名] 石狩川水系(豊平川)				[水源名] 石狩川水系石狩川表流水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 445,397 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 71,088 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	8
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	8
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	8
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.005	<0.005	<0.005	8
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	8
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	8
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	8
農薬類					* <0.10	<0.10	<0.10	4				
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.4	0.4	8
遊離炭酸	2.6	1.8	2.0	4	3.3	1.4	2.5	4	3.3	1.4	2.4	80
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.001	<0.001	<0.001	8
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									3.2	1.1	2.0	8
臭気強度(TON)									0	0	0	8
腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-2.1	-1.9	4	-1.8	-2.2	-2.1	4	-2.2	-3.1	-2.6	8
従属栄養細菌	6	<1	<1	12	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	8
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(°C)	19.5	3.3	11.5	12	20.7	3.9	11.8	12	20.5	2.2	10.6	100
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.060	0.028	0.042	12	0.074	0.027	0.043	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									* 3.2	1.3	2.4	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.0	19.0	20.0	4	22.0	11.0	17.0	4	* 18.5	9.5	14.4	12
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市				[事業主体名] 01 - 017 北海道 枝幸町				[事業主体名] 01 - 018 北海道 美幌町			
	[浄水場名] 02 - 00 忠別川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 枝幸浄水場				[浄水場名] 01 - 00 日並浄水場			
	[水源名] 石狩川水系忠別川表流水				[水源名] 北見幌別川水系ケモナイ川				[水源名] 網走川水系女満別川			
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 30,900 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,050 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 6,748 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	8								
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	8								
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	8								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	8								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	8								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	8								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	8								
農薬類	*	<0.01	<0.01	<0.01	4							
残留塩素	0.4	0.3	0.4	8	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.3	0.4	365
遊離炭酸	3.3	1.6	2.5	68								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	8								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	8								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	0.5	1.3	8								
臭気強度(TON)	0	0	0	8								
腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-2.6	-2.4	8								
従属栄養細菌	<1	<1	<1	8								
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.3	2.1	10.8	88	14.0	4.0	8.4	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	*	2.5	1.0	1.8	12							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	*	17.0	10.5	13.6	12							
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 019 北海道 中標津町					[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市					[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市				
	[浄水場名] 01 - 00 中標津浄水場					[浄水場名] 01 - 00 高丘浄水場					[浄水場名] 02 - 00 錦多峰浄水場				
	[水源名] 標津川水系標津川支流俣落川					[水源名] 幌内川・勇弘川					[水源名] 錦多峰川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 6,000 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 30,339 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 17,362 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			
ウラン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
1,2-ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4			
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			
農薬類															
残留塩素	0.6	0.2	0.3	777	0.5	0.2	0.4	48	0.4	0.2	0.3	48			
遊離炭酸					1.8	0.9	1.6	4	4.4	4.0	4.1	4			
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)					0	0	0	4	0	0	0	4			
腐食性(ランゲリア指数)					-1.5	-1.9	-1.8	4	-1.2	-1.4	-1.3	4			
従属栄養細菌					8	0	1	48	6	0	0	48			
1,1-ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)	15.3	4.9	9.2	12	19.2	4.3	11.4	48	18.9	4.0	12.2	48			
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度					26.1	21.1	23.8	48	51.9	36.9	46.2	48			
溶存酸素															
硫酸イオン					9.6	7.5	8.1	48	33.2	25.6	30.2	48			
溶性ケイ酸					55.6	45.7	50.6	16	51.0	44.7	48.5	16			

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 021 北海道 増毛町					[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町					[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				
	[浄水場名] 01 - 00 増毛町浄水場					[浄水場名] 01 - 00 余市川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 豊丘浄水場				
	[水源名] 暑寒別川水系暑寒別川					[水源名] 余市川水系余市川					[水源名] ヌッチ川水系豊丘中の川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 2,020 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 4,557 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,791 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.6	0.4	0.5	365	0.5	0.2	0.4	365	0.5	0.2	0.4	365			
遊離炭酸							4.0	1							
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.9	1							
臭気強度(TON)							<1	1							
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)															
水温(°C)	20.0	1.0	9.7	365	23.0	3.0	10.8	365	22.0	1.0	12.8	45			
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度					*	29.0	11.0	20.0	365	25.0	10.0	15.0	45		
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 豊浜浄水場				[浄水場名] 04 - 00 梅川浄水場				[浄水場名] 05 - 00 東部地区浄水場			
	[水源名] 湯内川水系湯内川				[水源名] 梅川水系梅川				[水源名] 登川水系元服川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 33 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 131 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365					0.5	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.0	4.0	12.3	39					19.0	5.0	11.4	38
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.0	8.0	15.0	39					28.0	20.0	24.0	38
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町					[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市					[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				
	[浄水場名] 06 - 00 栄地区浄水場					[浄水場名] 01 - 00 広郷浄水場					[浄水場名] 02 - 00 金華浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 常呂川水系(常呂川)					[水源名] 常呂川水系(奔無加川)-他1水源(小松沢川)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 52 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 33,896 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,644 (m <sup>3</sup> )				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
1,2-ジクロロエタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4			
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4			
抱水クロラール					0.004	<0.002	0.003	4	0.006	0.003	0.005	4			
農薬類					* <0.10	<0.10	<0.10	3							
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12			
遊離炭酸					5.4	3.0	3.8	4	6.1	2.6	4.0	4			
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.7	1.3	1.5	4	2.5	1.3	2.2	4			
臭気強度(TON)					0	0	0	4	0	0	0	4			
腐食性(ランゲリア指数)					-1.8	-2.1	-1.9	4	-3.2	-3.6	-3.4	4			
従属栄養細菌					1	0	0	4	46	0	12	4			
1,1-ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	20.0	5.0	13.6	38	19.0	5.0	11.1	12							
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					* 0.079	0.032	0.051	147							
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	51.0	32.0	46.0	38	* 32.0	11.0	24.8	2188							
溶存酸素															
硫酸イオン					12.5	7.1	10.2	12							
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 03 - 00 温根湯温泉浄水場				[浄水場名] 04 - 00 大和浄水場				[浄水場名] 05 - 00 瑞穂浄水場			
	[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)				[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)				[水源名] 佐呂間別川水系(ワカレベツ沢川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 532 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 107 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 168 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.010	0.002	0.004	4
抱水クロラール	0.004	0.002	0.003	4	0.007	0.003	0.005	4	0.010	0.004	0.006	4
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸	4.9	2.2	3.6	4	4.8	2.1	3.1	4	3.6	2.6	3.0	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.6	1.2	2.0	4	2.2	1.5	1.9	4	6.4	3.2	5.2	4
臭気強度(TON)	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
腐食性(ランゲリア指数)	-3.0	-3.8	-3.4	4	-3.0	-3.6	-3.4	4	-2.3	-3.1	-2.7	4
従属栄養細菌	5	0	2	4	3	0	1	4	14	0	5	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)												
水温(°C)	16.3	2.9	9.1	12	17.0	5.0	11.3	12	13.8	3.3	8.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 06 - 00 協和浄水場				[浄水場名] 07 - 00 吉野浄水場				[浄水場名] 08 - 00 4号井浄水場			
	[水源名] 深井戸-他1水源				[水源名] 常呂川水系(隈川)				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 155 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,578 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0001	1
トルエン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	0.001	<0.001	0.001	4			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1	0.006	0.002	0.004	4			<0.002	1
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	3								
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸			7.0	1	4.6	1.6	2.8	4			11.3	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1	2.7	1.6	2.1	4			2.1	1
臭気強度(TON)			0	1	0	0	0	4			0	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.8	1	-1.1	-1.9	-1.4	4			-1.4	1
従属栄養細菌			13	1	7	0	3	4			11	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	14.0	6.0	9.8	12	15.4	5.6	9.5	12	14.0	8.2	9.5	11
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 026 北海道 本別町					[事業主体名] 01 - 027 北海道 様似町					[事業主体名] 01 - 028 北海道 白糠町				
	[浄水場名] 01 - 00 本別町浄水場					[浄水場名] 01 - 00 栄町浄水場					[浄水場名] 01 - 00 白糠浄水場				
[水源名]															
十勝川水系利別川支流本別川					[水源名] 様似川水系様似川					[水源名] 茶路川水系(茶路川)					
[原水の種類]															
表流水(自流)					表流水(自流)					伏流水					
[1日平均浄水量]															
1,387 (m <sup>3</sup> )					1,798 (m <sup>3</sup> )					3,133 (m <sup>3</sup> )					
浄水(給水栓水等)															
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1							
ウラン及びその化合物							<0.0002	1							
ニッケル及びその化合物							<0.002	1							
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1							
トルエン							<0.040	1							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.008	1							
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1							
抱水クロラール							<0.002	1							
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.3	365	0.7	0.2	0.5	377			
遊離炭酸							11.0	1							
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1							
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.2	1							
臭気強度(TON)							<1	1							
腐食性(ランゲリア指数)							-1.5	1							
従属栄養細菌							2	1							
1,1-ジクロロエチレン							<0.0100	1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							0.000005	1							
水温(°C)	18.0	4.8	11.2	12											
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 029 北海道 羽幌町				[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市				[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市			
	[浄水場名] 01 - 00 羽幌町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 稲田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 中島浄水場			
	[水源名] 羽幌川				[水源名] 札内川				[水源名] 札内川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,609 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 22,089 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0003	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.001	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.005	1				
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.001	1				
農薬類							0.00	1				
残留塩素	1.0	0.5	0.6	12	0.3	0.1	0.1	365*	0.4	0.3	0.3	52
遊離炭酸							5.8	1				
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.9	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-2.4	1				
従属栄養細菌							0	1				
1,1-ジクロロエチレン							<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	23.5	0.5	9.4	12	18.6	4.5	11.0	12	14.9	3.9	8.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市				[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市				[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 桂町低区配水場				[浄水場名] 02 - 00 潮見高区配水場				[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場			
	[水源名] 第1・第3水源				[水源名] 第2水源				[水源名] 天塩川水系天塩川			
	[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 11,331 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 7,161 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,534 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	24	0.6	0.1	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									16.5	0.4	2.6	243
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									31.0	12.0	20.0	243
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市					[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市					[事業主体名] 01 - 035 北海道 むかわ町				
	[浄水場名] 01 - 01 上士別内大部浄水場					[浄水場名] 01 - 03 朝日浄水場					[浄水場名] 01 - 00 春日浄水場				
	[水源名] 天塩川水系西内大部川					[水源名] 天塩川水系毛無川					[水源名] 鶴川水系イクベツ沢川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 367 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 433 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,765 (m <sup>3</sup> )				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1			
ウラン及びその化合物											<0.0002	1			
ニッケル及びその化合物											<0.002	1			
1,2-ジクロロエタン											<0.0002	1			
トルエン											<0.001	1			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1			
亜塩素酸											<0.06	1			
二酸化塩素											<0.06	1			
ジクロロアセトニトリル											0.001	1			
抱水クロラール											0.002	1			
農薬類															
残留塩素	0.7	0.1	0.4	365	0.6	0.1	0.4	365	0.4	0.1	0.2	12			
遊離炭酸											<1.0	1			
1,1,1-トリクロロエタン											<0.001	1			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.2	1			
臭気強度(TON)											1	1			
腐食性(ランゲリア指数)											-1.3	1			
従属栄養細菌											0	1			
1,1-ジクロロエチレン											<0.0002	1			
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 01 - 00 東峰延配水池					[浄水場名] 02 - 00 落合浄水場				[浄水場名] 03 - 00 美唄浄水場			
[水源名] 桂沢水道企業団					[水源名] 美唄川支流7号川・落合川				[水源名] 石狩川水系美唄ダム			
[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)	1,123 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 休止中				(m <sup>3</sup> ) 4,900 (m <sup>3</sup> )			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.6	24					0.9	0.2	0.4	36
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									20.6	1.8	10.7	36
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 037 北海道 根室市				[事業主体名] 01 - 039 北海道 幕別町			
	[浄水場名] 04 - 00 光珠内配水池				[浄水場名] 01 - 00 桂木浄水場				[浄水場名] 01 - 00 幕別浄水場			
	[水源名] 桂沢水道企業団				[水源名] 温根沼丹根沼(他2水源と混合)				[水源名] 地下水(浅井戸)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・ダム直接				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 720 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 9,306 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 6,875 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.2	0.4	2846	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					3.0	1.3	2.4	12				
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.5	3.0	10.4	12	23.0	3.1	10.4	2846				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市			
	[浄水場名] 01 - 00 蘭越浄水場				[浄水場名] 01 - 02 蘭越浄水場				[浄水場名] 02 - 00 石狩東部広域水道企業団			
[水源名] 石狩川水系(内別川)												
[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水												
[1日平均浄水量] 28,277 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 28,277 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,000 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.001	1			<0.002	1			0.001	1
農薬類	*		<1.00	1								
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.4	0.4	12
遊離炭酸			3.9	1			3.1	1			4.4	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			0.8	1			0.6	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	1			-2.3	1			-2.5	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.0	0.7	9.9	12	21.0	1.0	10.4	12	16.7	4.2	9.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	*	11.0	10.0	10.4	12							
溶性ケイ酸	*	53.0	43.0	50.3	12							

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 03 - 00 石狩東部広域水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 高砂浄水場				[浄水場名] 02 - 00 豊岡浄水場			
	[水源名] 千歳川浄水				[水源名] 尻別川水系ソースケ川				[水源名] 尻別川水系尻別4号川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量]		3,000 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		5,477 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		55 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラル			<0.001	1								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸			4.3	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1								
臭気強度(TON)			1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-2.0	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.0	4.3	10.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 03 - 00 山田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 比羅夫浄水場				[浄水場名] 04 - 01 比羅夫浄水場			
	[水源名] 尻別川水系冷水川				[水源名] 1号井戸・2号井戸				[水源名] 3号井戸			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量]		55 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		522 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		120 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 ワイス浄水場				[浄水場名] 01 - 00 低区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 高区浄水場			
	[水源名] 尻別川水系硫黄5号川				[水源名] 豊部内川水系				[水源名] サダサ川水系			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,241 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.6	0.3	0.5	12				
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)												
水温(°C)					22.8	3.8	12.4	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 044 北海道 足寄町			
	[浄水場名] 03 - 00 江差町五厘沢浄水場				[浄水場名] 04 - 00 ダム系砂川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 常盤浄水場			
	[水源名] 五厘沢水系				[水源名] 天野川水系				[水源名] 南・北水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量]		91 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		1,317 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		2,100 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	20.9	7.6	13.7	12	22.7	4.1	13.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 045 北海道 赤平市				[事業主体名] 01 - 046 北海道 松前町				[事業主体名] 01 - 048 北海道 池田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 赤平市浄水場				[浄水場名] 01 - 00 松前浄水場				[浄水場名] 01 - 00 なかとかち浄水場			
	[水源名] 石狩川水系空知川				[水源名] 及部川水系及部川				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 4,125 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,520 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,008 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物							0.0010	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2-ジクロロエタン							<0.0010	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸							<0.05	1				
二酸化塩素							<0.05	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸							3.2	1				
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.4	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-1.0	1				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン							<0.0010	1				
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	23.8	0.4	10.2	12	23.0	3.0	12.5	12	* 16.5	2.6	8.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市			
	[浄水場名] 01 - 00 芦別市浄水場				[浄水場名] 01 - 01 西芦別浄水場				[浄水場名] 01 - 02 新城滅菌池			
	[水源名] 石狩川水系空知川				[水源名] 石狩川水系空知川支流芦別川				[水源名] 石狩川水系空知川支流パンケ幌内川 支流中の沢川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4.060 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 134 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 36 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.007	1			0.007	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			2.6	1			2.1	1			2.5	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.4	1			1.8	1			0.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.0	1			-1.0	1			-1.0	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			2	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.7	3.3	12.1	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市			
	[浄水場名] 01 - 00 上江別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 漁川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 千歳川浄水場			
	[水源名] 石狩川水系千歳川				[水源名] 漁川ダム				[水源名] 石狩川水系千歳川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 10,113 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 20,000 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 31 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	0.001	0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	*		0.00	1								
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.5	0.5	12
遊離炭酸	3.5	3.4	3.5	2	4.3	3.7	4.0	2	3.2	1.1	2.2	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	1.0	1.1	2	1.1	0.7	0.9	2	0.6	0.4	0.5	2
臭気強度(TON)	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.5	-1.5	2	-2.5	-2.6	-2.6	2	-1.1	-1.3	-1.2	2
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	* <0.000002	<0.000002	<0.000002	2								
水温(°C)	21.7	4.4	12.7	12	19.7	2.1	10.6	12	19.4	3.8	11.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	44.0	33.0	39.3	12	17.5	12.5	15.9	12	50.0	44.5	47.6	12
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 052 北海道 芽室町				[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町				[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町			
	[浄水場名] 01 - 00 芽室浄水場				[浄水場名] 01 - 00 弟子屈浄水場				[浄水場名] 02 - 00 美留和浄水場			
	[水源名] 深井戸水源(他水源と混合)				[水源名] 奥春別川				[水源名] 美留和浅井戸			
	[原水の種類] 深井戸水・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 931 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 562 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 973 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.2	0.3	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)					20.1	4.7	14.9	12	14.8	5.0	9.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町					[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町					[事業主体名] 01 - 057 北海道 三笠市				
	[浄水場名] 01 - 01 桜山浄水場					[浄水場名] 01 - 02 桜山浄水場					[浄水場名] 01 - 00 桂沢水道企業団				
	[水源名] アノ川表流水					[水源名] 栗山ダム直接水					[水源名] 桂沢水道企業団より浄水受水				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 5,313 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 5,411 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 30,616 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.4	0.5	377	0.5	0.4	0.5	377	0.8	0.1	0.3	365			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	20.9	3.8	11.8	377	24.6	2.3	12.5	377							
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市				[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				
	[浄水場名] 01 - 00 深川配水池				[浄水場名] 02 - 00 更進浄水施設				[浄水場名] 01 - 00 緑丘浄水場				
	[水源名] 北空知広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 浅井戸				[水源名] 天塩川水系名寄川				
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 5.484 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 26 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 7,675 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2-ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素	0.6	0.5	0.6	365	0.3	0.1	0.2	365	0.6	0.2	0.4	365	
遊離炭酸													
1,1,1-トリクロロエタン													
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1-ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)													
水温(°C)	20.4	3.9	11.7	12	20.2	3.3	12.0	12	19.4	4.3	11.3	12	
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度									*	22.0	11.5	17.6	245
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市					[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市					[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				
	[浄水場名] 02 - 00 風連浄水場					[浄水場名] 03 - 00 瑞穂浄水場					[浄水場名] 04 - 00 川西浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 963 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 74 (m <sup>3</sup> )				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365	0.6	0.2	0.5	365	0.6	0.4	0.5	365			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	19.0	3.0	10.2	12	16.0	5.0	9.8	12	21.0	9.0	14.4	12			
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市			
	[浄水場名] 05 - 00 智恵文中央浄水場				[浄水場名] 06 - 00 智恵文八幡浄水場				[浄水場名] 07 - 00 風連日進浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 天塩川水系風連別川支流一の沢川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量]		110 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		15 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		45 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	365	0.6	0.2	0.4	365	0.8	0.1	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	6.0	11.8	12	17.0	4.0	10.1	12	19.0	4.0	10.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 060 北海道 新ひだか町				[事業主体名] 01 - 061 北海道 厚岸町				[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 神森浄水場				[浄水場名] 01 - 00 厚岸浄水場				[浄水場名] 01 - 01 登別温泉浄水場			
	[水源名] 浅井戸1. 2. 3. 4号				[水源名] 旧尾幌1号支流ホマカイ川				[水源名] 登別川水系クスリサンベツ川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 5,785 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,161 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,600 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1							<0.002	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン			<0.001	1							<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1							<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1							0.002	1
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	13	0.5	0.3	0.3	365
遊離炭酸			10.2	1							2.6	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1							1.2	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-0.8	1							-1.6	1
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1							<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.4	4.6	11.5	12					17.2	4.7	11.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市				[事業主体名] 01 - 064 北海道 斜里町				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市			
	[浄水場名] 02 - 02 幌別浄水場				[浄水場名] 01 - 00 来運浄水場				[浄水場名] 01 - 00 館山管理所			
	[水源名] 胆振幌別川水系来馬川				[水源名] 斜里川水系猿間川支流フカバ川				[水源名] 館山地下水源(他3深井戸水源と混合)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,204 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 8,000 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,269 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			0.002	1								
抱水クロラール			0.005	1								
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	365			0.2	1	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸			2.6	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.0	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1								
従属栄養細菌							22	1				
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.7	4.2	11.8	12	15.3	3.1	9.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
[浄水場名] 03 - 00 黄金浄水場					[浄水場名] 04 - 00 北黄金浄水場					[浄水場名] 05 - 00 長和管理所				
[水源名] 気仙川水系気仙川					[水源名] 気仙川水系気仙川水源(他2深井戸 水源と混合)					[水源名] 長和地下水源深井戸水源(他3深井 戸水源と混合)				
[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			64 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			4,798 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			3,031 (m <sup>3</sup> )	
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2-ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.4	0.3	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365		
遊離炭酸														
1,1,1-トリクロロエタン														
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1-ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)														
水温(°C)	18.0	5.0	11.4	12	16.0	6.3	11.0	11						
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 01 - 00 清川浄水場				[浄水場名] 01 - 01 瀬戸瀬浄水場				[浄水場名] 01 - 02 生田原浄水場			
	[水源名] 湧別川水系湧別川				[水源名] 湧別川水系瀬戸瀬川支流高橋沢川				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量]		7.163 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		73 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		346 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365	0.6	0.1	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.8	1.3	2.2	11	6.6	2.4	4.3	11	1.9	1.0	1.2	10
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.0	2.2	10.3	12	18.4	2.6	9.9	12	18.7	8.8	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	8.3	4.8	7.2	11	2.4	2.0	2.2	11	2.4	2.2	2.3	10
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 01 - 03 安国浄水場				[浄水場名] 01 - 04 丸瀬布浄水場				[浄水場名] 01 - 05 白滝浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 湧別川水系丸瀬布川支流松田沢川、 湧別川水系丸瀬布川				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 202 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 893 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 283 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	365	0.5	0.3	0.4	365	0.7	0.2	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.5	0.9	1.8	8	6.6	2.2	3.8	11	1.1	0.6	0.8	7
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	16.6	5.3	11.6	12	18.8	0.7	8.9	12	12.5	8.2	10.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	5.7	3.9	4.7	8	15.6	4.8	10.2	11	9.7	8.5	9.2	7
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町					[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町					[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 02 - 01 美瑛浄水場					[浄水場名] 02 - 02 白金浄水場					[浄水場名] 02 - 03 清富浄水場				
	[水源名] 石狩川水系美瑛川					[水源名] 石狩川水系美瑛川支流美瑛いわな川					[水源名] 石狩川水系美瑛川支流オヤウンナイ川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 2.257 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 327 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 566 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12		0.4	0.1	0.2	12		0.7	0.1	0.3	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 071 北海道 洞爺湖町				[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 04 五稜浄水場				[浄水場名] 01 - 01 月浦浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中五区水源送水場			
	[水源名] 石狩川水系美瑛川支流島牛川				[水源名] 長流川水系洞爺湖表流水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 69 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,795 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,078 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.2	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市					[事業主体名] 01 - 073 北海道 恵庭市					[事業主体名] 01 - 078 北海道 当別町				
	[浄水場名] 02 - 00 下五区水源ポンプ場					[浄水場名] 02 - 01 漁川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 当別浄水場				
	[水源名] 石狩川水系(空知川)					[水源名] 浄水受水					[水源名] 石狩川水系当別川				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 202 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 18,538 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m <sup>3</sup> )				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物							0.0002	1							
ウラン及びその化合物							<0.0002	1							
ニッケル及びその化合物							<0.001	1							
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1							
トルエン							<0.001	1							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.008	1							
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			
抱水クロラール							0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			
農薬類															
残留塩素	0.4	0.1	0.2	365			0.4	1	0.5	0.4	0.5	730			
遊離炭酸							4.2	1							
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1							
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.4	1							
臭気強度(TON)							1	1							
腐食性(ランゲリア指数)							-2.2	1							
従属栄養細菌							0	1							
1,1-ジクロロエチレン							<0.0020	1							
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)							<0.000005	1							
水温(°C)						20.0	4.0	12.2	13	19.5	6.0	11.4	730		
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町			
	[浄水場名] 01 - 00 大新浄水場				[浄水場名] 02 - 00 落部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 野田生浄水場			
	[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				[水源名] 深井戸(1号・2号)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3.268 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 559 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 460 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.2	365	0.4	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	20.3	3.3	11.8	12	15.1	6.7	11.0	12	22.8	2.8	12.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町			
	[浄水場名] 04 - 00 黒岩浄水場				[浄水場名] 05 - 00 大新(旧簡水)浄水場				[浄水場名] 01 - 00 富川配水センター			
	[水源名] 浅井戸(1号)				[水源名] 深井戸(2号)				[水源名] 沙流川水系沙流川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 74 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 247 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,978 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.1	0.2	365	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.4	2.9	11.1	12	13.5	6.1	9.2	12	18.0	9.0	11.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町				[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町				[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町			
	[浄水場名] 02 - 00 富川第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 西円朱別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 西円朱別新浄水場			
	[水源名] 沙流川水系沙流川				[水源名] 風蓮川水系ノコベリバツ川支流三郎川				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 664 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,451 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 320 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.1	0.3	421	0.6	0.1	0.3	421
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.0	9.0	13.8	12	15.7	3.1	9.1	56	15.7	3.1	9.1	56
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 091 北海道 鹿部町				[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町				[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 01 鹿部町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 長万部地区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 双葉地区浄水場			
	[水源名] 鹿部川水系鹿部川				[水源名] 1号井・2号井・3号井・4号井				[水源名] 1号井・2号井			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,790 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,497 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 11 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.4	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.6	2.2	10.6	12	* 12.7	11.6	12.7	365	19.5	1.9	10.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町				[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町			
	[浄水場名] 03 - 00 静狩地区浄水場				[浄水場名] 01 - 00 白老浄水場				[浄水場名] 02 - 00 虎杖浜第1浄水場			
	[水源名] 1号井・2号井・3号井				[水源名] 白老川水系毛白老川				[水源名] アヨロ川水系樺の沢			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 119 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,063 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,317 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0020	1			0.0020	1
ウラン及びその化合物							0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物							0.002	1			0.002	1
1,2-ジクロロエタン							0.0004	1			0.0004	1
トルエン							0.040	1			0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							0.008	1			0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1			0.001	1
抱水クロラール							0.003	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸							4.4	1			3.5	1
1,1,1-トリクロロエタン							0.030	1			0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							0.002	1			0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.2	1			1.0	1
臭気強度(TON)							1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							-2.4	1			-2.2	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン							0.0100	1			0.0100	1
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.9	0.4	11.0	12	19.9	3.3	11.1	365	24.4	8.9	16.6	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団				[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 00 虎杖浜第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 長幌第1浄水場				[浄水場名] 02 - 00 長幌第2浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 石狩川水系夕張川				[水源名] 石狩川水系千歳川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,431 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,865 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,228 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0020	1			<0.0001	1			<0.0003	1
ウラン及びその化合物			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			0.002	1
1,2-ジクロロエタン			0.0004	1								
トルエン			0.040	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.008	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.003	1
抱水クロラール			0.002	1			0.003	1			0.006	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.8	0.6	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸			5.3	1			1.6	1			10.7	1
1,1,1-トリクロロエタン			0.030	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			2.6	1			2.3	1
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.0	1			-0.9	1			-1.9	1
従属栄養細菌			1	1			2	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			0.0100	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000001	1			0.000001	1
水温(°C)	24.8	11.2	17.6	365	23.6	1.7	13.3	19	24.0	2.2	13.5	19
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 102 北海道 沼田町					[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町					[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				
	[浄水場名] 01 - 00 北空知広域水道企業団					[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場					[浄水場名] 02 - 00 第2浄水場				
	[水源名] 広域水道企業団より受水					[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川					[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,116 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,483 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.3	0.4	365	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)					15.4	4.6	10.2	12	17.1	5.7	9.9	12			
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町			
	[浄水場名] 03 - 00 御影浄水場				[浄水場名] 04 - 00 美蔓浄水場				[浄水場名] 05 - 00 熊牛浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 478 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 186 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 595 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.1	5.1	11.3	12	13.6	5.3	9.7	12	15.2	4.8	9.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町					[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町					[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町				
	[浄水場名] 06 - 00 下美蔓浄水場					[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場					[浄水場名] 02 - 00 東浄水場				
[水源名] 深井戸															
[原水の種類] 深井戸水															
[1日平均浄水量] 193 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,519 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 918 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	30	0.5	0.2	0.4	15			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.6	0.6	1.1	11			
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	15.4	4.3	9.9	12	19.0	5.8	11.6	30	17.5	4.5	9.8	15			
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン					9.2	5.1	7.6	22	8.3	7.7	8.0	11			
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町			
	[浄水場名] 03 - 00 芭露浄水場				[浄水場名] 01 - 00 新得浄水場				[浄水場名] 01 - 01 屈足浄水場			
	[水源名] 普通河川ポン川				[水源名] パンケシントク川支流9号川				[水源名] 佐幌川支流ピタラウシ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量]		1 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		1,688 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		523 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	15	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6	0.6	1.2	11								
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	16.3	4.0	9.4	15								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	8.2	7.7	7.9	11								
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町					[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町					[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町				
	[浄水場名] 01 - 02 上佐幌浄水場					[浄水場名] 01 - 03 狩勝高原浄水場					[浄水場名] 01 - 00 日の出浄水場				
	[水源名] パンケニコロ川支流マッカウシ川					[水源名] 佐幌川支流北新内川					[水源名] 富良野川支流湧水の沢川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 956 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 158 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,369 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)									*	17.9	6.2	12.1	12		
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町				[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市				[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 倍本浄水場				[浄水場名] 01 - 01 竹山受水池				[浄水場名] 01 - 02 西の里受水池			
	[水源名] びとう川支流びとう支流川				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,348 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.3	0.4	48	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)					20.0	2.0	11.0	48	19.0	2.0	10.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 113 北海道 標茶町				[事業主体名] 01 - 114 北海道 羅臼町				[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 配水池				[浄水場名] 01 - 01 湯ノ沢浄水場				[浄水場名] 02 - 00 西空知浄水場			
	[水源名] NO. 2深井戸(他1水源と混合)				[水源名] 羅臼川水系羅臼川				[水源名] 石狩川水系徳富川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 1,301 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,169 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,709 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.6	0.2	0.4	365	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)					17.5	4.7	9.9	12	19.0	5.0	11.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団					[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市					[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				
	[浄水場名] 03 - 00 西部地区浄水場					[浄水場名] 01 - 00 新港中央配水場					[浄水場名] 02 - 00 花川北配水場				
	[水源名] 石狩川水系徳富川					[水源名] 用水受水					[水源名] 用水受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 66 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 8,383 (m <sup>3</sup> )					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 6,504 (m <sup>3</sup> )				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物							<0.0003	1			<0.0003	1			
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1			
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1			
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1			
トルエン							<0.001	1			<0.001	1			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1			
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1			
抱水クロラール							0.001	1			<0.001	1			
農薬類															
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.4	0.4	12			
遊離炭酸							1.5	1			4.4	1			
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.1	1			1.2	1			
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1			
腐食性(ランゲリア指数)							-1.5	1			-2.2	1			
従属栄養細菌							1	1			0	1			
1,1-ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1			
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOs)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)							<0.000002	1			<0.000002	1			
水温(°C)	19.0	5.0	11.0	12	20.5	4.6	11.6	12	20.0	4.0	11.7	12			
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市			
	[浄水場名] 03 - 00 厚田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 濃屋浄水場				[浄水場名] 05 - 00 浜益浄水場			
	[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 741 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 19 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 481 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			5.7	1			3.6	1			3.1	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.5	1			1.6	1			0.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.1	1			-1.8	1			-3.2	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	19.8	3.1	10.9	12	19.2	3.4	10.7	12	19.9	3.7	11.0	12
アンモニウム態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町				[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町			
	[浄水場名] 06 - 00 実田浄水場				[浄水場名] 01 - 00 岩内町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 雷電地区浄水場			
	[水源名] 河川表流水				[水源名] 幌内川水系幌内川				[水源名] 親子別川水系親子別川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量]		52 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		3,328 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		36 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.002	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸			2.6	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-3.0	1								
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOA)												
水温(°C)	16.6	2.4	8.2	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 122 北海道 当麻町				[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町				[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町			
	[浄水場名] 01 - 00 当麻浄水場				[浄水場名] 01 - 00 森町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 駒ヶ岳浄水場			
	[水源名] 石狩川水系石狩川				[水源名] 鳥崎川水系鳥崎川				[水源名] 折戸川水系精進川			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,322 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 3,279 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 414 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.003	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.006	1			0.002	1
農薬類			0.00	1								
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12			0.3	1			0.4	1
遊離炭酸			8.6	1			3.3	1			1.8	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.5	1			1.2	1			0.6	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.7	1			-2.3	1			-2.1	1
従属栄養細菌			0	1			1	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1								
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	19.0	5.5	12.8	12	19.9	2.2	10.9	12	16.0	3.0	9.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	9.6	5.1	7.4	6								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 126 北海道 月新水道企業団				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 月新浄水場				[浄水場名] 01 - 01 大中山管理場着水井				[浄水場名] 02 - 01 本町管理場着水井			
	[水源名] 石狩川水系須部都川				[水源名] 第1水源、第2水源、第3水源				[水源名] 第4水源、第5水源、第6水源、第7水源、第8水源、第9水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 2,991 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,844 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,980 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1								
抱水クロラール			0.003	1								
農薬類												
残留塩素			0.2	1	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸			5.5	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町					[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町					[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				
	[浄水場名] 03 - 01 鳴川第2配水池					[浄水場名] 04 - 01 藤城第1配水池					[浄水場名] 05 - 01 藤城第2配水池				
	[水源名] 鳴川第1水源、鳴川第2水源					[水源名] 藤城第1水源					[水源名] 藤城第2水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 1.596 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 541 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 21 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町					[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町					[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				
	[浄水場名] 06 - 01 藤城第3配水池					[浄水場名] 07 - 01 大沼第2配水池					[浄水場名] 08 - 01 東大沼配水池				
	[水源名] 藤城第3水源					[水源名] 大沼第1水源、大沼第3水源					[水源名] 大沼第5水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 161 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 946 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 55 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12			
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 130 北海道 音更町				
	[浄水場名] 09 - 01 軍川第1配水池				[浄水場名] 10 - 01 軍川第2配水池				[浄水場名] 01 - 00 音更町浄水場				
	[水源名] 軍川第1水源				[水源名] 大沼第3水源				[水源名] 十勝川水系然別川支流ペンケチン川				
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・浄水受水				
	[1日平均浄水量]		181 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		40 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		7,326 (m <sup>3</sup> )		
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物									*		<0.0003	1	
ウラン及びその化合物									*		<0.0002	1	
ニッケル及びその化合物									*		<0.001	1	
1,2-ジクロロエタン									*		<0.0004	1	
トルエン									*		<0.001	1	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									*		<0.005	1	
亜塩素酸									*		<0.06	1	
二酸化塩素									*		<0.06	1	
ジクロロアセトニトリル									*		<0.001	1	
抱水クロラール									*		<0.001	1	
農薬類									*		1.00	1	
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12		0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸									*		6.9	1	
1,1,1-トリクロロエタン									*		<0.001	1	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									*		<0.001	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									*		1.2	1	
臭気強度(TON)									*		<1	1	
腐食性(ランゲリア指数)									*		-1.9	1	
従属栄養細菌									*		0	1	
1,1-ジクロロエチレン									*		<0.0010	1	
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)									*		<0.000002	1	
水温(°C)										17.0	5.0	10.7	12
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 133 北海道 鷹栖町					[事業主体名] 01 - 134 北海道 知内町					[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 01 - 00 旭川市石狩川浄水場					[浄水場名] 01 - 00 知内浄水場					[浄水場名] 01 - 00 別海浄水場				
	[水源名] 石狩川水系石狩川					[水源名] 知内川水系頃内川					[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,956 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,812 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 12,956 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12						0.4	0.3	0.3	12		
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)										-2.2	-2.3	-2.3	4		
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度										27.2	22.4	25.5	4		
溶存酸素															
硫酸イオン										32.8	31.4	32.2	4		
溶性ケイ酸										49.0	47.5	48.5	4		

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町			
	[浄水場名] 02 - 00 泉川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 西春別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 坂下浄水場			
	[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川				[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川				[水源名] 歴舟川水系歴舟川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,844 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 600 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,394 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12				
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-2.3	-2.3	4	-2.2	-2.2	-2.2	4				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	14.8	4.2	9.1	12	15.0	5.1	9.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.2	25.4	26.6	4	27.4	26.0	26.8	4				
溶存酸素												
硫酸イオン	32.8	31.0	32.1	4	33.2	31.2	32.4	4				
溶性ケイ酸	49.5	47.7	48.7	4	49.0	47.2	48.0	4				

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町				[事業主体名] 01 - 142 北海道 中空知広域水道企業団				[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	[浄水場名] 04 - 00 住吉浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中空知広域水道浄水場				[浄水場名] 05 - 00 古山配水池				
	[水源名] 歴舟川水系ヌビナイ川				[水源名] 石狩川水系空知川				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 2,962 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 19,450 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
アンチモン及びその化合物					*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2				
ウラン及びその化合物					*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ニッケル及びその化合物					*	0.001	<0.001	<0.001	2				
1,2-ジクロロエタン					*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
トルエン					*	<0.001	<0.001	<0.001	2				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル						0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール						0.002	0.002	0.002	2				
農薬類					*	0.02	<0.01	0.01	2				
残留塩素						0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.5	0.5	12
遊離炭酸						2.9	2.7	2.8	2	6.0	4.0	4.9	4
1,1,1-トリクロロエタン					*	<0.001	<0.001	<0.001	2				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					*	<0.002	<0.002	<0.002	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)										0.7	0.5	0.6	4
臭気強度(TON)						<1	<1	<1	2	1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)						-1.3	-1.7	-1.5	2				
従属栄養細菌						0	0	0	2				
1,1-ジクロロエチレン					*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)													
水温(°C)						23.0	2.5	11.6	12	17.0	4.5	10.3	12
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町			
	[浄水場名] 06 - 00 展望配水池				[浄水場名] 07 - 00 ハーブ配水池				[浄水場名] 08 - 00 三川配水池			
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.5	0.5	12
遊離炭酸	6.7	4.6	5.4	4	5.7	3.6	4.7	4	5.6	3.9	4.7	4
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.5	0.6	4	0.7	0.5	0.6	4	0.8	0.5	0.6	4
臭気強度(TON)	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.0	3.4	10.1	12	18.0	4.0	10.8	12	17.0	4.0	10.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町			
	[浄水場名] 09 - 00 川端配水池				[浄水場名] 01 - 00 東聖配水池				[浄水場名] 02 - 00 中央配水池			
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,240 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 164 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.5	0.5	12	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.2	0.4	365
遊離炭酸	5.6	3.9	4.8	4								
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.5	0.6	4								
臭気強度(TON)	1	1	1	4								
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.0	4.0	10.1	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 かつら町配水池				[浄水場名] 04 - 00 さくら町配水池				[浄水場名] 01 - 00 旭浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 安平川水系安平川			
	[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 53 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 75 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 127 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	1.0	0.2	0.4	13
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									16.8	4.5	10.0	13
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町			
	[浄水場名] 02 - 00 北進浄水場				[浄水場名] 03 - 00 富岡浄水場				[浄水場名] 04 - 00 追分浄水場			
[水源名] 安平川水系安平川支流トキサラムツ川												
[原水の種類] 表流水(自流)												
[1日平均浄水量] 1,378 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 125 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 899 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.4	0.4	2	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.8	3.0	11.7	12	8.4	8.1	8.3	2	19.9	8.3	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

\*は、浄水場出口水の水質データです。