

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|---|
| | [浄水場名] 01 - 00 来の宮 | [浄水場名] 02 - 00 宮川 | [浄水場名] 03 - 00 泉 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 丹那 | [水源名] 宮川 | [水源名] 泉 | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 8,803 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 4,205 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,243 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 鉛及びその化合物 | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ヒ素及びその化合物 | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 六価クロム化合物 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.70 | 1 | | | 0.60 | 1 | | | 0.70 | 1 | | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 4 | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 4 | 0.015 | 0.009 | 0.012 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | |
| プロモホルム | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | 1 | | | 5.0 | 1 | | | 5.0 | 1 | | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | |
| 塩化物イオン | 6.0 | 4.0 | 4.4 | 12 | 7.3 | 4.5 | 5.3 | 12 | 5.6 | 3.8 | 4.2 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 39 | 1 | | | 36 | 1 | | | 30 | 1 | |
| 蒸発残留物 | 98 | 92 | 96 | 4 | 109 | 53 | 85 | 4 | | | 74 | 1 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | |
| pH値 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 12 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 12 | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.5 | <0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 12 | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | |
|-------------------------------------|---|----|----|----|---|--------|--------|-----------|---|--------|--------|-----------|
| | [浄水場名] 04 - 00 小嵐 | | | | [浄水場名] 05 - 00 和田山第一 | | | | [浄水場名] 06 - 00 和田山1号 | | | |
| | [水源名] 不動隨道 | | | | [水源名] 和田山 | | | | [水源名] 和田山一号井戸 | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | | | | [原水の種類] 湧水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 1,074 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 1,074 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | | | | | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 六価クロム化合物 | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | 1.10 | 1 | | | 1.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | | | | | | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 臭素酸 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | | | | | | 0.006 | <0.001 | 0.003 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 |
| トリクロロ酢酸 | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| プロモジクロロメタン | | | | | | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| プロモホルム | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.002 |
| ホルムアルデヒド | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | 0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | 4.0 | 1 | | | 5.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| 塩化物イオン | | | | | | 6.3 | 4.2 | 4.6 | 12 | 13.6 | 5.1 | 8.2 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | | | | 34 | 1 | | | 41 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | | | | 96 | 85 | 90 | 4 | 145 | 102 | 130 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 |
| ジエオスミン | | | | | | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 |
| 2-メチルイソポルネオール | | | | | | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 |
| フェノール類 | | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 |
| 有機物(TOCの量) | | | | | | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| pH値 | | | | | | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| 味 | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | | | | | | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 濁度 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--------|----|---|-----------|--------|----|---|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 07 - 00 上多賀 | | | | [浄水場名] 08 - 00 下多賀高区第一 | | | | [浄水場名] 11 - 00 中野第二 | | | |
| | [水源名] 上多賀水源 | | | | [水源名] 二ノ倉 | | | | [水源名] 中野二号井戸 | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | | | | [原水の種類] 湧水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 168 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 248 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 309 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 1.10 | | 1 | | 0.90 | | 1 | | 0.70 | | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.002 | | 1 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | | 0.002 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | 0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | 0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | 0.09 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.0 | | 1 | | 5.0 | | 1 | | 5.0 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.003 | | 1 | | <0.003 | | 1 | | <0.003 | | 1 |
| 塩化物イオン | 11.0 | 5.4 | 7.2 | 12 | 7.5 | 4.9 | 5.4 | 12 | 7.4 | 4.4 | 5.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 68 | 63 | 66 | 4 | | | 37 | 1 | | | 33 | 1 |
| 蒸発残留物 | 139 | 106 | 120 | 4 | | | 103 | 1 | 102 | 67 | 85 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 12 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 12 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--------|----|---|-----------|--------|----|---|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 12 - 00 和田木 | | | | [浄水場名] 13 - 01 駿豆2 | | | | [浄水場名] 14 - 00 泉高区 | | | |
| | [水源名] 和田木 | | | | [水源名] 柿田川(浄水受水) | | | | [水源名] 日金沢 | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | | | | [原水の種類] 浄水受水 | | | | [原水の種類] 湧水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 423 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 7,311 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 203 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.90 | 1 | | | 1.20 | 1 | | | 1.00 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | 0.03 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | 1 | | | 6.0 | 1 | | | <4.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| 塩化物イオン | 10.0 | 4.6 | 6.6 | 12 | 7.0 | 4.5 | 5.2 | 12 | 5.8 | 3.9 | 4.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | <37 | 1 | | | 42 | 1 | | | <28 | 1 | |
| 蒸発残留物 | | <110 | 1 | | | 105 | 1 | | | 76 | 1 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 12 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| | [浄水場名] 15 - 00 土橋 | [浄水場名] 24 - 00 伊豆山 | [浄水場名] 25 - 00 小石ヶ沢 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 土橋井戸 | [水源名] 伊豆山 | [水源名] 小石ヶ沢 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 913 (m ³) | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 0 (m ³) | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 0 (m ³) | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | | | | | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | 1.50 | 1 | | | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | | | | | | |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | | | | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 | | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | | | | | | |
| プロモジクロロメタン | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | | | | | | | | |
| プロモホルム | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.0 | 1 | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 11.5 | 4.6 | 7.5 | 12 | | | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 41 | 1 | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | 130 | 115 | 120 | 4 | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | | | | | | |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | | | | | | | | |
| pH値 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 12 | | | | | | | | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | | | | | | | | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | | | | | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 001 静岡県 熱海市 | [事業主体名] 22 - 002 静岡県 掛川市 | [事業主体名] 22 - 002 静岡県 掛川市 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | [浄水場名] 26 - 00 堰下 | [浄水場名] 01 - 00 原谷浄水場 | [浄水場名] 03 - 00 原里浄水場 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 堰下 | [水源名] 原野谷川 | [水源名] 原野谷川 | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,052 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,542 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | |
| 六価クロム化合物 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | <0.004 | 1 | | <0.004 | 1 | | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | 1.70 | 0.90 | 1.40 | 4 | | | 1.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | 0.07 | 1 | | | 0.07 | 1 | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| ジクロロメタン | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ベンゼン | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 塩素酸 | | 0.07 | <0.06 | 0.06 | 4 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 4 | | | | |
| クロロ酢酸 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | |
| クロロホルム | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | | | | |
| ジクロロ酢酸 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | | |
| ジブロモクロロメタン | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 臭素酸 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | 0.003 | 4 | |
| プロモホルム | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | |
| 銅及びその化合物 | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | 11.0 | 1 | | | 11.0 | 1 | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| 塩化物イオン | | 9.2 | 5.9 | 6.8 | 12 | 13.0 | 5.6 | 8.0 | 12 | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 57 | 55 | 56 | 4 | 63 | 53 | 59 | 4 | | | | |
| 蒸発残留物 | | 110 | 100 | 105 | 4 | 120 | 99 | 110 | 4 | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | |
| ジエオスミン | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |
| 2-メチルイソポルネオール | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | |
| 有機物(TOCの量) | | | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | | | |
| pH値 | | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 12 | | | |
| 味 | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | |
| 臭気 | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | |
| 色度 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | | | |
| 濁度 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 002 静岡県 掛川市 | [事業主体名] 22 - 002 静岡県 掛川市 | [事業主体名] 22 - 002 静岡県 掛川市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 04 - 00 大坂浄水場 | [浄水場名] 05 - 00 西部浄水場 | [浄水場名] 06 - 00 大須賀第1 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 中央水源 | [水源名] 西部水源 | [水源名] 大須賀第2水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 1,028 (m ³) | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 747 (m ³) | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 738 (m ³) | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.70 | 1 | | | 0.80 | 1 | | | 1.00 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | 0.06 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.005 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | | 0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 11.0 | 1 | | | 6.6 | 1 | | | 8.8 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 6.9 | 5.3 | 6.0 | 12 | 7.2 | 3.5 | 4.6 | 12 | 9.1 | 6.0 | 7.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 51 | 1 | | | 42 | 1 | | | 37 | 1 | |
| 蒸発残留物 | 120 | 94 | 110 | 4 | | 79 | 1 | | | 71 | 1 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | 1.5 | <0.5 | 0.6 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 002 静岡県 掛川市 | [事業主体名] 22 - 002 静岡県 掛川市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 07 - 00 大須賀東部第1 | [浄水場名] 08 - 00 本谷飲料水供給施設 | [浄水場名] 01 - 01 岡水落 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 陽光台水源 | [水源名] 本谷水源 | [水源名] 岡水落 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 832 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 23 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 6,960 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.60 | 1 | | | 1.40 | 1 | | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.11 | 1 | | | 0.07 | 1 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 13.0 | 1 | | | 14.0 | 1 | | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 12 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | 12 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 18 | 1 | | | 30 | 1 | 42 | 40 | 41 | 4 |
| 蒸発残留物 | | 75 | 1 | | | 94 | 1 | | 120 | 100 | 112 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 |
| | [浄水場名] 03 - 03 宇佐美大山 | [浄水場名] 04 - 04 岡細久保 | [浄水場名] 06 - 06 大川浄水場 |
| | [水源名] 宇佐美天氣山 | [水源名] 鎌田宮川 | [水源名] 伊東大川 |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 |
| | [1日平均浄水量] 426 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,844 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,857 (m ³) 浄水(給水栓水等) |
| | 最高 0 最低 0 平均 0 回数 12 | 最高 0 最低 0 平均 0 回数 12 | 最高 0 最低 0 平均 0 回数 12 |
| 一般細菌 | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | |
| 大腸菌(定性) | | | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 | <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 | <0.00030 <0.00030 <0.00030 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 | <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 | <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 <0.005 <0.005 4 | <0.005 <0.005 <0.005 4 | <0.005 <0.005 <0.005 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 <0.004 <0.004 4 | <0.004 <0.004 <0.004 4 | <0.004 <0.004 <0.004 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 0.60 0.60 4 | 1.30 1.10 1.20 4 | 1.20 1.10 1.18 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 <0.08 <0.08 4 | <0.08 <0.08 <0.08 4 | <0.08 <0.08 <0.08 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 <0.1 <0.1 4 | <0.1 <0.1 <0.1 4 | <0.1 <0.1 <0.1 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 | <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 | <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 <0.005 <0.005 4 | <0.005 <0.005 <0.005 4 | <0.005 <0.005 <0.005 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 <0.004 <0.004 4 | <0.004 <0.004 <0.004 4 | <0.004 <0.004 <0.004 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 <0.002 <0.002 4 | <0.002 <0.002 <0.002 4 | <0.002 <0.002 <0.002 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| ベンゼン | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| 塩素酸 | <0.06 <0.06 <0.06 4 | <0.06 <0.06 <0.06 4 | <0.06 <0.06 <0.06 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 <0.002 <0.002 4 | <0.002 <0.002 <0.002 4 | <0.002 <0.002 <0.002 4 |
| クロロホルム | <0.006 <0.006 <0.006 4 | <0.006 <0.006 <0.006 4 | <0.006 <0.006 <0.006 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 <0.003 <0.003 4 | <0.003 <0.003 <0.003 4 | <0.003 <0.003 <0.003 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 <0.01 <0.01 4 | <0.01 <0.01 <0.01 4 | <0.01 <0.01 <0.01 4 |
| 臭素酸 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 | <0.001 <0.001 <0.001 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 <0.010 <0.010 4 | <0.010 <0.010 <0.010 4 | <0.010 <0.010 <0.010 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 <0.003 <0.003 4 | <0.003 <0.003 <0.003 4 | <0.003 <0.003 <0.003 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 <0.003 <0.003 4 | <0.003 <0.003 <0.003 4 | <0.003 <0.003 <0.003 4 |
| プロモホルム | <0.009 <0.009 <0.009 4 | <0.009 <0.009 <0.009 4 | <0.009 <0.009 <0.009 4 |
| ホルムアルdehyド | <0.008 <0.008 <0.008 4 | <0.008 <0.008 <0.008 4 | <0.008 <0.008 <0.008 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 <0.01 <0.01 4 | <0.01 <0.01 <0.01 4 | <0.01 <0.01 <0.01 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 <0.02 <0.02 4 | <0.02 <0.02 <0.02 4 | <0.02 <0.02 <0.02 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 <0.03 <0.03 4 | 0.06 <0.03 <0.03 4 | 0.04 <0.03 <0.03 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 <0.02 <0.02 4 | <0.02 <0.02 <0.02 4 | <0.02 <0.02 <0.02 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.0 4.7 5.4 4 | 8.1 6.4 7.1 4 | 7.4 6.4 6.9 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 <0.005 <0.005 4 | <0.005 <0.005 <0.005 4 | <0.005 <0.005 <0.005 4 |
| 塩化物イオン | 6.3 5.3 5.7 12 | 8.9 6.9 8.1 12 | 6.3 5.8 6.1 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 41 35 38 4 | 48 39 43 4 | 42 38 41 4 |
| 蒸発残留物 | 93 84 90 4 | 110 96 104 4 | 100 92 96 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 <0.02 <0.02 4 | <0.02 <0.02 <0.02 4 | <0.02 <0.02 <0.02 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 | <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 | <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 | <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 | <0.000001 <0.000001 <0.000001 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 <0.002 <0.002 4 | <0.002 <0.002 <0.002 4 | <0.002 <0.002 <0.002 4 |
| フェノール類 | <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 | <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 | <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 <0.3 <0.3 12 | <0.3 <0.3 <0.3 12 | <0.3 <0.3 <0.3 12 |
| pH値 | 8.1 7.8 8.0 12 | 7.2 7.1 7.2 12 | 7.8 7.6 7.7 12 |
| 味 | | 0 12 | 0 12 |
| 臭気 | | 0 12 | 0 12 |
| 色度 | <0.5 <0.5 <0.5 12 | <0.5 <0.5 <0.5 12 | <0.5 <0.5 <0.5 12 |
| 濁度 | <0.1 <0.1 <0.1 12 | <0.1 <0.1 <0.1 12 | <0.1 <0.1 <0.1 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 07 - 07 池矢筈尾入山 | [浄水場名] 08 - 08 吉田カラス洞 | [浄水場名] 09 - 09 荻城ノ平 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 池矢筈 | [水源名] 吉田カラス洞 | [水源名] 荻城ノ平 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,160 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,713 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 11,263 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.50 | 0.58 | 4 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 4 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.05 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4 | 7.6 | 6.5 | 7.1 | 4 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 12 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 12 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 28 | 25 | 27 | 4 | 51 | 42 | 47 | 4 | 42 | 35 | 38 | 4 |
| 蒸発残留物 | 89 | 70 | 79 | 4 | 140 | 98 | 122 | 4 | 110 | 78 | 92 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 10 - 10 赤沢上大峯 | [浄水場名] 11 - 11 池中野 | [浄水場名] 12 - 12 宇佐美大橋 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 赤沢上大峯 | [水源名] 池山下 | [水源名] 宇佐美西平 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 61 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,291 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,094 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.70 | 0.60 | 0.68 | 4 | 0.70 | 0.60 | 0.68 | 4 | 0.70 | 0.60 | 0.68 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.2 | 5.0 | 5.6 | 4 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 4 | 7.8 | 6.6 | 7.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.0 | 4.9 | 5.2 | 12 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 12 | 8.5 | 7.6 | 7.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 26 | 24 | 25 | 4 | 30 | 27 | 28 | 4 | 58 | 52 | 55 | 4 |
| 蒸発残留物 | 100 | 68 | 84 | 4 | 89 | 59 | 80 | 4 | 110 | 110 | 110 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 13 - 13 吉田初平治山 | [浄水場名] 14 - 14 岡水道山 | [浄水場名] 16 - 16 湯川小谷 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 吉田初平治山 | [水源名] 岡片倉 | [水源名] 湯川小谷 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 490 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,685 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 275 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 0 | 12 | | 0 | 0 | 12 | | 0 | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.70 | 0.78 | 4 | 1.20 | 1.10 | 1.18 | 4 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 4 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 12 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 12 | 8.5 | 6.1 | 6.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 49 | 44 | 46 | 4 | 40 | 38 | 40 | 4 | 36 | 32 | 35 | 4 |
| 蒸発残留物 | 130 | 97 | 112 | 4 | 100 | 82 | 90 | 4 | 93 | 79 | 85 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 17 - 17 湯川燧山 | [浄水場名] 20 - 20 赤沢水頭 | [浄水場名] 21 - 21 赤沢下落合第一 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 湯川燧山 | [水源名] 赤沢水頭 | [水源名] 赤沢下落合第一 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 37 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 53 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 128 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.20 | 1.10 | 1.13 | 4 | 0.90 | 0.70 | 0.75 | 4 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.0 | 7.1 | 7.6 | 4 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 17.0 | 12.0 | 14.1 | 12 | 8.4 | 4.9 | 7.3 | 12 | 5.1 | 3.9 | 4.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 55 | 32 | 46 | 4 | 31 | 27 | 29 | 4 | 27 | 24 | 26 | 4 |
| 蒸発残留物 | 120 | 78 | 107 | 4 | 92 | 59 | 77 | 4 | 96 | 69 | 83 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 12 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 005 静岡県 伊東市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| | [浄水場名] 22 - 22 赤沢下落合第二 | [浄水場名] 01 - 00 大原浄水場 | [浄水場名] 02 - 00 常光浄水場 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 赤沢下落合第二 | [水源名] 天竜川表流水ほか3水源(深井戸2井、 浄水受水(県水)) | [水源名] 天竜川伏流水ほか7水源(深井戸7井) | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] ダム直接・浄水受水・深井戸水 | [原水の種類] 伏流水・深井戸水 | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 70 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 102,192 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 42,661 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 4 | 0.90 | 0.60 | 0.73 | 4 | 0.80 | 0.60 | 0.68 | 4 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.018 | <0.006 | 0.009 | 4 | 0.007 | <0.006 | <0.006 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.023 | <0.010 | 0.012 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.008 | <0.004 | 0.006 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.06 | <0.02 | 0.04 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4 | |
| 鉄及びその化合物 | 0.05 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | |
| 銅及びその化合物 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 4 | * | 7.3 | 4.9 | 6.0 | 4 | * | 7.2 | 5.2 | 5.9 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 塩化物イオン | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 12 | 12.1 | 7.6 | 9.3 | 12 | 7.2 | 4.4 | 6.1 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 25 | 24 | 24 | 4 | * | 49 | 38 | 45 | 4 | * | 68 | 52 | 58 |
| 蒸発残留物 | 93 | 63 | 79 | 4 | * | | | 98 | 1 | * | 117 | 91 | 104 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * | | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * | | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | |
| pH値 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 12 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----|-----------|-----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 深萩配水場 | [浄水場名] 04 - 00 都田浄水場 | [浄水場名] 05 - 02 寺島配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | [水源名] 高畠深井戸ほか2水源(深井戸1井、浄水受水(県水)) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 21,367 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 25,828 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,384 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 4 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 4 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.015 | <0.006 | 0.009 | 4 | 0.014 | <0.006 | 0.008 | 4 | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.019 | <0.010 | 0.012 | 4 | 0.018 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.9 | 5.2 | 5.9 | 4 | 7.0 | 5.1 | 5.9 | 4 | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 11.0 | 7.4 | 9.6 | 12 | 11.2 | 7.5 | 9.6 | 12 | 7.7 | 5.4 | 6.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 52 | 43 | 47 | 4 | 53 | 43 | 47 | 4 | 61 | 54 | 58 | 4 |
| 蒸発残留物 | 95 | 77 | 84 | 4 | 93 | 77 | 86 | 4 | 129 | 101 | 115 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 05 - 05 永島配水池 | [浄水場名] 05 - 06 上島配水池 | [浄水場名] 05 - 07 小林配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 永島深井戸ほか3水源(深井戸3井) | [水源名] 上島深井戸ほか1水源(深井戸1井) | [水源名] 小林深井戸ほか2水源(深井戸2井) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 6,718 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,815 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,898 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 4 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 4 | 7.7 | 5.7 | 6.6 | 4 | 10.2 | 7.8 | 8.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.6 | 4.5 | 5.0 | 12 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 12 | 6.4 | 5.7 | 6.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 64 | 56 | 59 | 4 | 61 | 49 | 54 | 4 | 93 | 71 | 81 | 4 |
| 蒸発残留物 | 133 | 95 | 112 | 4 | | | 95 | 1 | 166 | 131 | 149 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|----------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 05 - 08 堀谷配水池 | [浄水場名] 06 - 01 笠岡配水場 | [浄水場名] 06 - 02 皆原配水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | [水源名] 大園深井戸 | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 192 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 785 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,551 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.60 | 0.68 | 4 | 0.60 | 0.50 | 0.58 | 4 | 0.80 | 0.60 | 0.68 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.018 | 0.006 | 0.011 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.019 | <0.006 | 0.010 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.023 | <0.010 | 0.013 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.023 | <0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | <0.003 | 0.004 | 4 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 4 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 17.4 | 9.1 | 12.7 | 12 | 5.1 | 3.7 | 4.3 | 12 | 14.3 | 8.0 | 10.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 48 | 46 | 47 | 4 | 53 | 48 | 51 | 4 | 51 | 46 | 48 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 95 | 1 | 98 | 84 | 90 | 4 | 112 | 86 | 98 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 06 - 04 山東配水池 | [浄水場名] 06 - 06 長沢浄水場 | [浄水場名] 06 - 07 西藤平浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 船明深井戸 | [水源名] 西阿多古川表流水 | [水源名] カマンド沢表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,604 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 61 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 118 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 4 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 4 | 0.40 | <0.20 | 0.25 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.19 | <0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.015 | <0.006 | 0.008 | 4 | 0.020 | <0.006 | 0.009 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.019 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.024 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.010 | <0.003 | 0.005 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 4 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.12 | <0.03 | 0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 4 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 4 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.5 | 2.6 | 4.1 | 12 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 12 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 50 | 45 | 48 | 4 | 49 | 39 | 43 | 4 | 23 | 18 | 21 | 4 |
| 蒸発残留物 | 90 | 79 | 86 | 4 | | | 71 | 1 | | | 40 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----------|----|---|----------|-----------|----|---|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 06 - 08 石神浄水場 | | | | [浄水場名] 06 - 09 両島浄水場 | | | | [浄水場名] 06 - 10 渡ヶ島浄水場 | | | |
| | [水源名] 石神浅井戸 | | | | [水源名] 両島浅井戸 | | | | [水源名] 渡ヶ島深井戸 | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 48 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 221 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 126 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.70 | 0.50 | 0.55 | 4 | 0.70 | 0.40 | 0.53 | 4 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.16 | <0.06 | 0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.007 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.011 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 4 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 4 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 5.1 | 4.2 | 4.6 | 12 | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 12 | 6.5 | 3.4 | 4.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 40 | 34 | 37 | 4 | 37 | 34 | 35 | 4 | 50 | 44 | 48 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 67 | 1 | | | 58 | 1 | 99 | 80 | 88 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|----|-----------|-----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 06 - 11 緑恵台浄水場 | [浄水場名] 06 - 12 月浄水場 | [浄水場名] 06 - 13 横山町浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 緑恵台深井戸 | [水源名] 谷沢川表流水 | [水源名] 横山浅井戸 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 301 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 14 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 224 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 4 | 0.40 | <0.20 | 0.28 | 4 | 0.90 | 0.60 | 0.73 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.14 | <0.06 | 0.07 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.7 | 4.6 | 5.2 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 5.7 | 3.2 | 4.2 | 12 | 4.8 | 3.5 | 4.0 | 12 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 49 | 43 | 47 | 4 | 37 | 32 | 35 | 4 | 43 | 32 | 36 | 4 |
| 蒸発残留物 | 99 | 82 | 87 | 4 | | | 78 | 1 | | | 68 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 12 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | [浄水場名] 06 - 14 東雲名浄水場 | [浄水場名] 06 - 15 横川浄水場 | [浄水場名] 06 - 16 芦窪浄水場 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 東雲名浅井戸 | [水源名] 二俣川表流水 | [水源名] 西阿多古川第一水源ほか1水源(表流水1カ所) | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 33 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 58 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 4 | 0.50 | <0.20 | 0.28 | 4 | 0.30 | <0.20 | <0.20 | 4 | |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.16 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.17 | <0.06 | 0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.019 | 0.009 | 0.013 | 4 | 0.020 | <0.006 | 0.009 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.022 | <0.010 | 0.012 | 4 | 0.025 | <0.010 | <0.010 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.008 | <0.003 | 0.005 | 4 | 0.009 | <0.003 | 0.004 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.07 | <0.01 | 0.03 | 4 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 4 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 4 | 10.8 | 9.1 | 9.8 | 4 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 4 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 塩化物イオン | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 12 | 8.2 | 6.7 | 7.5 | 12 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 50 | 39 | 43 | 4 | 49 | 38 | 43 | 4 | 16 | 13 | 15 | 4 | |
| 蒸発残留物 | | | 79 | 1 | 104 | 90 | 96 | 4 | | | 31 | 1 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.7 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | |
| pH値 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 06 - 17 上只来浄水場 | [浄水場名] 06 - 18 下百古里浄水場 | [浄水場名] 06 - 19 熊市場浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 二俣川浅井戸 | [水源名] 二俣川表流水 | [水源名] 阿多古川表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 32 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 49 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 42 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2.70 | 2.00 | 2.33 | 4 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 4 | 0.50 | 0.30 | 0.38 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.19 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.15 | <0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.016 | <0.006 | 0.008 | 4 | 0.010 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.020 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.013 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 4 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 11.5 | 9.0 | 9.8 | 4 | 10.5 | 9.8 | 10.2 | 4 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 15.1 | 6.3 | 9.3 | 12 | 7.4 | 5.3 | 6.4 | 12 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 58 | 52 | 54 | 4 | 44 | 35 | 41 | 4 | 45 | 35 | 40 | 4 |
| 蒸発残留物 | 164 | 112 | 128 | 4 | 103 | 92 | 95 | 4 | | | 60 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 12 | 7.5 | 6.3 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|----------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 07 - 01 瀬戸配水池 | [浄水場名] 07 - 02 中央配水池 | [浄水場名] 07 - 03 湖東配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | [水源名] 東部深井戸ほか3水源(深井戸3井) | [水源名] 浄水受水ほか1水源(深井戸1井) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,750 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,813 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,551 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 4 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 4 | 1.80 | 1.40 | 1.63 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.015 | 0.006 | 0.011 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.009 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.019 | 0.010 | 0.014 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.013 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.003 | 0.004 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | <0.003 | 0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.0 | 5.1 | 5.8 | 4 | 9.7 | 8.2 | 8.8 | 4 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 11.0 | 7.4 | 9.5 | 12 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 11 | 9.3 | 6.7 | 8.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 53 | 43 | 47 | 4 | 78 | 65 | 71 | 4 | 43 | 37 | 40 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 95 | 1 | 127 | 104 | 118 | 4 | 98 | 88 | 91 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 07 - 04 新西部配水池 | [浄水場名] 08 - 01 金指配水池 | [浄水場名] 08 - 02 井伊谷配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | [水源名] 浄水受水ほか1水源(深井戸1井) | [水源名] 浄水受水ほか1水源(深井戸1井) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,220 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,427 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,579 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 0 | 12 | | 0 | 0 | 12 | | 0 | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 4 | 0.70 | 0.50 | 0.58 | 4 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 4 | 0.012 | 0.006 | 0.009 | 4 | 0.011 | <0.006 | 0.007 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.023 | 0.011 | 0.017 | 4 | 0.017 | 0.010 | 0.013 | 4 | 0.015 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.1 | 5.2 | 5.8 | 4 | 8.8 | 7.1 | 8.2 | 4 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 11.3 | 7.6 | 9.6 | 12 | 11.6 | 8.2 | 10.0 | 12 | 10.8 | 7.5 | 9.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 52 | 40 | 46 | 4 | 64 | 57 | 60 | 4 | 63 | 57 | 61 | 4 |
| 蒸発残留物 | 98 | 77 | 87 | 4 | 119 | 85 | 101 | 4 | 117 | 93 | 101 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 08 - 03 白山配水池 | [浄水場名] 08 - 04 伊平ポンプ場 | [浄水場名] 08 - 05 寺野浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | [水源名] 金指西深井戸ほか3水源(深井戸2井、 浄水受水(県水)) | [水源名] 寺野川表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,486 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,767 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 25 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 4 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 4 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 4 | 0.010 | <0.006 | 0.007 | 4 | 0.012 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | 0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.020 | 0.011 | 0.016 | 4 | 0.016 | <0.010 | 0.011 | 4 | 0.015 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 4 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.1 | 5.4 | 6.2 | 4 | 8.2 | 7.2 | 7.7 | 4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 11.2 | 7.5 | 9.6 | 12 | 10.7 | 7.8 | 9.2 | 12 | 4.2 | 2.7 | 3.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 52 | 45 | 48 | 4 | 67 | 61 | 64 | 4 | 37 | 33 | 35 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 97 | 1 | 130 | 93 | 108 | 4 | | | 76 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | 1 | | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | 1 | | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | 1 | | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.6 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|----|-----------|-----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 09 - 03 三ヶ日配水池 | [浄水場名] 09 - 05 都筑配水池 | [浄水場名] 10 - 01 西川ポンプ室 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 浄水受水ほか1水源(深井戸1井) | [水源名] 浄水受水(県水のみ) | [水源名] 西川深井戸 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,655 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,073 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 20 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 0.60 | 0.85 | 4 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 4 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.015 | <0.006 | 0.009 | 4 | 0.014 | <0.006 | 0.009 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.019 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.018 | <0.010 | 0.011 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 4 | 0.007 | <0.003 | 0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | <0.003 | 0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.4 | 5.3 | 6.3 | 4 | 7.2 | 5.0 | 6.0 | 4 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 11.5 | 8.1 | 10.0 | 12 | 11.0 | 7.4 | 9.6 | 12 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 55 | 45 | 51 | 4 | 52 | 43 | 47 | 4 | 31 | 23 | 27 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 100 | 1 | | | 98 | 1 | | | 54 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|----|----------|----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 10 - 02 中島ポンプ室 | [浄水場名] 10 - 03 生島ポンプ室 | [浄水場名] 11 - 01 犬居浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 中島深井戸 | [水源名] 生島深井戸 | [水源名] 犬居浅井戸 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 30 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 32 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 351 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 4 | 0.30 | 0.20 | 0.28 | 4 | 0.60 | 0.30 | 0.48 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.07 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 4 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 7.7 | 3.5 | 5.0 | 12 | 2.7 | <2.0 | <2.0 | 12 | 2.5 | <2.0 | <2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 62 | 56 | 59 | 4 | 42 | 37 | 40 | 4 | 45 | 38 | 41 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 107 | 1 | | | 70 | 1 | | | 78 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|----|----------|----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 11 - 02 豊岡浄水場 | [浄水場名] 11 - 03 気田第2水源浄水場 | [浄水場名] 11 - 04 平里浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 豊岡浅井戸 | [水源名] 気田浅井戸 | [水源名] 平里浅井戸 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 57 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 506 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 133 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.50 | 0.20 | 0.80 | 4 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 4 | 1.30 | <0.20 | 0.65 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 4 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.1 | <2.0 | <2.0 | 12 | 5.1 | 2.2 | 3.4 | 12 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 35 | 32 | 34 | 4 | 59 | 41 | 48 | 4 | 52 | 42 | 47 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 74 | 1 | | | 101 | 1 | | | 87 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 12 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 12 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 11 - 05 久保田浄水場 | [浄水場名] 11 - 06 砂川浄水場 | [浄水場名] 11 - 07 熊切浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 早川沢表流水 | [水源名] 高塚沢表流水 | [水源名] 沢枯沢伏流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 伏流水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 74 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 19 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 25 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | 4 | 0.50 | <0.20 | <0.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.011 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 4 | 9.3 | 4.6 | 7.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.2 | <2.0 | <2.0 | 12 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 12 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 38 | 36 | 37 | 4 | 46 | 40 | 43 | 4 | 60 | 32 | 48 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 66 | 1 | | | 116 | 1 | 113 | 64 | 97 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.6 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 2.1 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.3 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|----|----------|----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 11 - 08 五和浄水場 | [浄水場名] 12 - 01 神妻浄水場 | [浄水場名] 12 - 02 中部浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 五和深井戸 | [水源名] 神妻浅井戸 | [水源名] 中部浅井戸 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 23 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 51 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 416 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.15 | <0.06 | 0.08 | 4 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 4 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 4 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | 3.2 | <2.0 | 2.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 29 | 24 | 26 | 4 | 48 | 41 | 44 | 4 | 51 | 43 | 47 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 51 | 1 | | | 73 | 1 | | | 81 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 12 - 03 山香浄水場 | [浄水場名] 12 - 04 浦川浄水場 | [浄水場名] 12 - 05 城西浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 平石沢表流水ほか1水源(表流水1カ所) | [水源名] 出馬川表流水 | [水源名] 大洞沢表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 72 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 679 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 86 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | 4 | 0.007 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | <0.20 | <0.20 | 4 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 4 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.27 | <0.08 | 0.11 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.038 | <0.006 | 0.015 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.010 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.010 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.011 | <0.003 | 0.005 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.038 | <0.010 | 0.015 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 4 | 0.006 | <0.003 | 0.004 | 4 | 0.009 | <0.003 | 0.005 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 4.6 | 3.3 | 4.0 | 4 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 4 | 4.0 | 2.9 | 3.6 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.5 | <2.0 | <2.0 | 12 | 2.3 | <2.0 | <2.0 | 12 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 74 | 45 | 60 | 4 | 34 | 22 | 28 | 4 | 77 | 38 | 62 | 4 |
| 蒸発残留物 | 111 | 65 | 90 | 4 | | | 40 | 1 | | | 60 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.8 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.5 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 12 - 06 相月浄水場 | [浄水場名] 12 - 07 早瀬浄水場 | [浄水場名] 12 - 08 川上浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 相月沢表流水 | [水源名] 境神沢表流水 | [水源名] 奥山川表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 166 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 47 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 25 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 4 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 4 | 0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.15 | <0.06 | 0.09 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.016 | <0.006 | 0.009 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.007 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.019 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.010 | <0.003 | 0.007 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.08 | <0.01 | 0.04 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 66 | 61 | 65 | 4 | 48 | 28 | 40 | 4 | 36 | 18 | 28 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 91 | 1 | | | 50 | 1 | | | 39 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.7 | <0.3 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 12 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 12 - 09 大滝浄水場 | [浄水場名] 12 - 10 野田浄水場 | [浄水場名] 12 - 11 上平山浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 半血沢表流水 | [水源名] ホンタニ沢表流水 | [水源名] 牧ノ沢表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 37 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 83 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 36 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 | 0.30 | <0.20 | <0.20 | 4 | 0.30 | <0.20 | <0.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.13 | <0.06 | 0.09 | 4 | 0.09 | <0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.022 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.008 | <0.003 | 0.005 | 4 | 0.013 | <0.003 | 0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.026 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.003 | 0.003 | 4 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | 2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | 2.1 | <2.0 | <2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 45 | 29 | 40 | 4 | 48 | 41 | 43 | 4 | 20 | 19 | 20 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 46 | 1 | | | 78 | 1 | | | 40 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.9 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 12 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 13 - 01 神原浄水場 | [浄水場名] 13 - 02 長尾浄水場 | [浄水場名] 13 - 03 上村浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] アロウタ沢表流水ほか2水源(伏流水1カ所、浅井戸1井) | [水源名] セドノ沢表流水 | [水源名] クリガシマ沢表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 701 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 288 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 19 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.30 | <0.20 | <0.20 | 4 | 0.30 | <0.20 | <0.20 | 4 | 0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.35 | 0.18 | 0.29 | 4 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.007 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 4 | 3.2 | 2.3 | 2.9 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 65 | 30 | 53 | 4 | 34 | 17 | 27 | 4 | 42 | 34 | 38 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 47 | 1 | | | 39 | 1 | | | 53 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | <0.3 | 0.3 | 12 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 12 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.4 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | [事業主体名] 22 - 006 静岡県 浜松市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|----------|----------|----------|-----------|
| | [浄水場名] 13 - 04 向島浄水場 | [浄水場名] 13 - 05 門桁浄水場 | [浄水場名] 13 - 06 西浦浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 押沢表流水 | [水源名] クルマヤ沢表流水ほか1水源(表流水1カ所) | [水源名] 西浦浅井戸 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 21 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 12 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 31 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 0 | 12 | | 0 | 0 | 12 | | 0 | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 4 | 0.60 | <0.20 | 0.30 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.012 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.007 | <0.003 | 0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.012 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.05 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.06 | <0.03 | 0.04 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.4 | 2.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 4 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 12 | 4.2 | <2.0 | <2.0 | 12 | 2.1 | <2.0 | <2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 114 | 51 | 91 | 4 | 59 | 38 | 52 | 4 | 67 | 49 | 60 | 4 |
| 蒸発残留物 | 159 | 76 | 130 | 4 | | | | 64 | 1 | 97 | 75 | 89 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | <0.02 | 1 | | | | | | <0.02 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 |
| フェノール類 | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 12 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 12 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.4 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 01 - 00 門屋浄水場 | [浄水場名] 02 - 00 与一取水場・松富配水場系 | [浄水場名] 02 - 01 与一取水場・与一受水槽系 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 牛妻水源地 | [水源名] 与一取水場1号井、2号井、5号井(上 伝馬取水場と混合) | [水源名] 与一取水場3号井、4号井、6号井 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 伏流水 | [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 50,552 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 10,013 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 12,292 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 12 | 0.60 | 0.40 | 0.44 | 12 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 85 | 80 | 82 | 4 | 88 | 81 | 84 | 4 | 81 | 75 | 77 | 4 |
| 蒸発残留物 | 137 | 117 | 125 | 4 | 132 | 120 | 125 | 4 | 130 | 112 | 119 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 田町取水場・田町配水場系 | [浄水場名] 04 - 00 桜町取水場 | [浄水場名] 08 - 00 中島取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 田町取水場(田町西取水場、田町第3取水場と混合) | [水源名] 桜町取水場 | [水源名] 中島取水場(中田取水場、下島取水場と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 5,905 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 985 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 8,159 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.70 | 0.50 | 0.59 | 12 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 12 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 80 | 77 | 79 | 4 | 75 | 73 | 74 | 4 | 78 | 77 | 78 | 4 |
| 蒸発残留物 | 128 | 120 | 124 | 4 | 122 | 112 | 117 | 4 | 121 | 117 | 119 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 09 - 00 井宮取水場 | [浄水場名] 10 - 00 丸子新田取水場 | [浄水場名] 11 - 00 向敷地取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 井宮取水場 | [水源名] 丸子新田取水場1号井、2号井(上川原取水場と混合) | [水源名] 向敷地取水場1号井、2号井 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,106 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 5,757 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,059 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 12 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 12 | 0.80 | 0.60 | 0.66 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 81 | 76 | 79 | 4 | 76 | 75 | 75 | 4 | 67 | 58 | 63 | 4 |
| 蒸発残留物 | 127 | 119 | 123 | 4 | 118 | 116 | 117 | 4 | 106 | 100 | 104 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 12 - 00 八幡取水場 | [浄水場名] 13 - 00 城内取水場 | [浄水場名] 15 - 00 服織取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 八幡取水場1号井、3号井 | [水源名] 城内取水場(城内第2取水場、城内第3取水場と混合) | [水源名] 服織取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 6,587 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 6,116 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 4,253 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.40 | 0.47 | 12 | 0.80 | 0.70 | 0.76 | 12 | 0.80 | 0.60 | 0.64 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 85 | 80 | 82 | 4 | 86 | 81 | 84 | 4 | 86 | 81 | 83 | 4 |
| 蒸発残留物 | 134 | 117 | 124 | 4 | 137 | 130 | 135 | 4 | 132 | 124 | 128 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 16 - 00 南安倍取水場・南安倍配水場系 | [浄水場名] 16 - 01 南安倍取水場・小鹿配水場系 | [浄水場名] 17 - 00 馬渓取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 南安倍取水場1号井(中原取水場と混合) | [水源名] 南安倍取水場2号井、3号井、4号井 | [水源名] 馬渓取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 9,570 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 16,344 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,306 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 12 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 12 | 0.60 | 0.50 | 0.54 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 80 | 79 | 80 | 4 | 79 | 78 | 79 | 4 | 80 | 75 | 78 | 4 |
| 蒸発残留物 | 128 | 120 | 126 | 4 | 127 | 122 | 124 | 4 | 130 | 122 | 126 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 18 - 00 安倍口取水場 | [浄水場名] 19 - 00 柳町取水場 | [浄水場名] 20 - 00 高松取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 安倍口取水場(安倍口第2取水場と混合) | [水源名] 柳町取水場 | [水源名] 高松取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,165 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,048 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,640 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 12 | 0.60 | 0.40 | 0.48 | 12 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 4 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 4 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.007 | <0.001 | 0.003 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | <0.01 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 12 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 78 | 77 | 78 | 4 | 83 | 75 | 78 | 4 | 82 | 69 | 74 | 4 |
| 蒸発残留物 | 126 | 123 | 125 | 4 | 132 | 121 | 127 | 4 | 124 | 109 | 116 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 21 - 00 足久保取水場 | [浄水場名] 23 - 00 慈悲尾第1取水場 | [浄水場名] 24 - 01 中町浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 足久保取水場 | [水源名] 慈悲尾第1取水場(慈悲尾第2取水場 と混合) | [水源名] 清地水源場取水口 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 198 (m ³) | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 216 (m ³) | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 5,701 (m ³) | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.40 | 0.46 | 12 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 12 | 0.90 | 0.40 | 0.62 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.008 | <0.001 | 0.005 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.010 | 0.002 | 0.007 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 7.0 | 5.0 | 5.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | 0.023 | <0.001 | 0.016 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 4.0 | 1.0 | 2.4 | 12 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 12 | 10.0 | 3.0 | 5.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 86 | 81 | 85 | 4 | 83 | 74 | 78 | 4 | 60 | 33 | 44 | 4 |
| 蒸発残留物 | 138 | 127 | 134 | 4 | 129 | 117 | 122 | 4 | 108 | 60 | 78 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | 0.000004 | <0.000001 | 0.000003 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 12 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 3.1 | <0.5 | 1.0 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.7 | <0.1 | 0.2 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 25 - 01 清水谷津浄水場 | [浄水場名] 26 - 01 和田島浄水場 | [浄水場名] 27 - 01 小河内浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 承元寺取水口(八木間ポンプ場1号井、2号井、3号井と混合) | [水源名] 和田島浄水場取水施設1号井、2号井、3号井 | [水源名] 小河内浄水場取水口 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 66,168 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 5,531 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 76 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.90 | 0.50 | 0.66 | 12 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 12 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.002 | 0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 12 | 7.0 | 4.0 | 4.7 | 12 | 7.0 | 3.0 | 4.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 57 | 52 | 56 | 4 | 42 | 37 | 40 | 4 | 51 | 37 | 44 | 4 |
| 蒸発残留物 | 102 | 90 | 97 | 4 | 78 | 69 | 74 | 4 | 84 | 74 | 80 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 30 - 00 蒲原第1浄水場 | [浄水場名] 31 - 00 蒲原第2浄水場 | [浄水場名] 32 - 00 蒲原第3浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 蒲原第1取水口 | [水源名] 蒲原第2取水口 | [水源名] 蒲原3号井、4号井、5号井 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,750 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,445 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,648 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.70 | 0.40 | 0.53 | 12 | 1.30 | 0.40 | 0.57 | 12 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.024 | 0.003 | 0.013 | 4 | 0.020 | 0.003 | 0.011 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.009 | <0.002 | 0.005 | 4 | 0.005 | <0.002 | 0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.028 | 0.003 | 0.015 | 4 | 0.024 | 0.004 | 0.013 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.015 | <0.002 | 0.008 | 4 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.0 | 7.0 | 7.8 | 4 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 4 | 13.0 | 12.0 | 12.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 12 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 12 | 24.0 | 20.0 | 20.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 37 | 38 | 4 | 35 | 32 | 33 | 4 | 100 | 98 | 100 | 4 |
| 蒸発残留物 | 110 | 92 | 99 | 4 | 89 | 77 | 83 | 4 | 187 | 175 | 180 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 33 - 00 由比第1浄水場 | [浄水場名] 35 - 00 足久保団地浄水場 | [浄水場名] 36 - 00 口坂本浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 由比第1取水口(由比第2浄水場と混合) | [水源名] 足久保団地取水場1号井、2号井 | [水源名] 口坂本取水口 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,215 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 734 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 0.70 | 0.87 | 12 | 0.60 | 0.40 | 0.46 | 12 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.012 | 0.003 | 0.008 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 12.0 | 10.0 | 11.5 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 9.0 | 6.0 | 7.7 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 12 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 66 | 52 | 59 | 4 | 87 | 73 | 80 | 4 | 21 | 12 | 17 | 4 |
| 蒸発残留物 | 139 | 122 | 129 | 4 | 137 | 112 | 127 | 4 | 45 | 30 | 38 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 37 - 00 上渡取水場 | [浄水場名] 38 - 00 下渡浄水場 | [浄水場名] 39 - 00 平野取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 上渡取水場 | [水源名] 下渡取水場 | [水源名] 平野取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 18 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 36 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 61 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.30 | 0.20 | 0.28 | 12 | 0.50 | 0.20 | 0.31 | 12 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.24 | <0.06 | 0.12 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 50 | 39 | 44 | 4 | 81 | 64 | 71 | 4 | 76 | 48 | 58 | 4 |
| 蒸発残留物 | 72 | 68 | 70 | 4 | 111 | 104 | 108 | 4 | 112 | 76 | 91 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 40 - 00 上落合浄水場 | [浄水場名] 41 - 00 大沢浄水場 | [浄水場名] 42 - 00 長熊浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 上落合取水口 | [水源名] 大沢取水口 | [水源名] 長熊取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 12 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 94 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | 0.20 | 0.34 | 12 | 0.30 | <0.20 | <0.20 | 12 | 0.50 | 0.20 | 0.29 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.07 | <0.05 | 0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.39 | 0.06 | 0.21 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.0 | 4.0 | 5.8 | 4 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 4 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 78 | 36 | 59 | 4 | 27 | 18 | 23 | 4 | 50 | 28 | 41 | 4 |
| 蒸発残留物 | 122 | 61 | 95 | 4 | 55 | 41 | 46 | 4 | 88 | 50 | 71 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | <0.2 | 0.3 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.4 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 43 - 00 桂山取水場 | [浄水場名] 44 - 00 中沢浄水場 | [浄水場名] 45 - 00 俵沢取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 桂山取水場 | [水源名] 中沢取水場 | [水源名] 俵沢取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 67 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 26 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 82 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.20 | 0.29 | 12 | 2.60 | 0.30 | 0.68 | 12 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 68 | 56 | 60 | 4 | 87 | 63 | 79 | 4 | 74 | 70 | 72 | 4 |
| 蒸発残留物 | 106 | 90 | 97 | 4 | 129 | 119 | 125 | 4 | 121 | 104 | 113 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.3 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
| | [浄水場名] 46 - 00 郷島取水場 | [浄水場名] 47 - 00 松野取水場 | [浄水場名] 48 - 00 油山取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 郷島取水場 | [水源名] 松野取水場 | [水源名] 油山取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 101 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 189 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 138 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 0 | 最低 0 | 平均 0 | 回数 12 | 最高 0 | 最低 0 | 平均 0 | 回数 12 | 最高 0 | 最低 0 | 平均 0 | 回数 12 |
| 一般細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.40 | 0.44 | 12 | 0.70 | 0.30 | 0.49 | 12 | 1.50 | 0.50 | 1.03 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 4 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 75 | 73 | 74 | 4 | 85 | 78 | 83 | 4 | 82 | 74 | 77 | 4 |
| 蒸発残留物 | 121 | 108 | 114 | 4 | 140 | 116 | 128 | 4 | 127 | 113 | 119 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 49 - 00 森谷沢取水場 | [浄水場名] 50 - 00 笛子団地取水場 | [浄水場名] 51 - 00 八十岡第1取水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 森谷沢取水場 | [水源名] 笛子団地取水場 | [水源名] 八十岡第1取水場 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 252 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 389 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 92 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2.60 | 0.80 | 1.33 | 12 | 0.70 | 0.50 | 0.58 | 12 | 1.20 | 0.70 | 0.86 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | 0.09 | <0.01 | 0.03 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 38 | 31 | 34 | 4 | 78 | 73 | 75 | 4 | 53 | 40 | 45 | 4 |
| 蒸発残留物 | 88 | 67 | 77 | 4 | 131 | 113 | 120 | 4 | 89 | 71 | 80 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 007 静岡県 静岡市 | [事業主体名] 22 - 008 静岡県 東伊豆町 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 52 - 00 八十岡第2浄水場 | [浄水場名] 53 - 00 水見色浄水場 | [浄水場名] 01 - 01 白田浄水場(熱川系) | | | | | | | | | |
| | [水源名] 八十岡第2取水場 | [水源名] 水見色取水口 | [水源名] 表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 150 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 48 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 8,554 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | | | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | | | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.40 | 0.50 | 0.73 | 12 | 0.60 | 0.30 | 0.43 | 12 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.07 | <0.01 | 0.03 | 12 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 塩化物イオン | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 12 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 12 | 10.0 | 5.4 | 6.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 49 | 42 | 46 | 4 | 40 | 26 | 35 | 4 | | | 38 | 1 |
| 蒸発残留物 | 83 | 73 | 78 | 4 | 72 | 57 | 65 | 4 | 110 | 99 | 102 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | | |
| フェノール類 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.7 | <0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 12 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.3 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 12 |
| 濁度 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 008 静岡県 東伊豆町 | [事業主体名] 22 - 008 静岡県 東伊豆町 | [事業主体名] 22 - 008 静岡県 東伊豆町 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 01 - 02 白田浄水場(稻取系) | [浄水場名] 02 - 01 入谷熊口 | [浄水場名] 03 - 01 白田浜 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 表流水 | [水源名] 湧水 | [水源名] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 8,554 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 515 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 165 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 12 | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 8.6 | 5.0 | 6.7 | 12 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 12 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 41 | 1 | | | 34 | 1 | | | 47 | 1 |
| 蒸発残留物 | 120 | 94 | 106 | 4 | | | 87 | 1 | 120 | 100 | 115 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 008 静岡県 東伊豆町 | [事業主体名] 22 - 010 静岡県 富士市(富士) | [事業主体名] 22 - 010 静岡県 富士市(富士) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|----|--------|--------|-----------|----|--------|--------|-----------|----|
| | [浄水場名] 04 - 01 3号井戸 | [浄水場名] 01 - 00 吉原舟久保水系 | [浄水場名] 02 - 00 鷹岡水系 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 地下水 | [水源名] 吉原1-1号他10本 | [水源名] 鷹岡低区1号他13本 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 435 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 22,673 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 19,980 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 12 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 4 | 1.00 | 0.90 | 0.98 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | 9.2 | 1 | | | 7.2 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 12 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 12 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 49 | 1 | 59 | 57 | 58 | 4 | 47 | 41 | 44 | 4 |
| 蒸発残留物 | 120 | 100 | 110 | 4 | 180 | 140 | 155 | 4 | 160 | 110 | 133 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 010 静岡県 富士市(富士) | [事業主体名] 22 - 010 静岡県 富士市(富士) | [事業主体名] 22 - 010 静岡県 富士市(富士) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 大淵伝法水系 | [浄水場名] 04 - 00 今宮富士団地水系 | [浄水場名] 05 - 00 富士水系 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 大淵1号他17本 | [水源名] 大久保水源他8本 | [水源名] 岩松1号他13本 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 15,216 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 9,128 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 387,631 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 4 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 4 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 9.5 | 1 | | | 6.5 | 1 | | | 10.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 7.7 | 5.7 | 6.7 | 12 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 12 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 71 | 61 | 65 | 4 | 32 | 29 | 31 | 4 | 62 | 54 | 57 | 4 |
| 蒸発残留物 | 180 | 130 | 163 | 4 | 110 | 75 | 87 | 4 | 170 | 140 | 153 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 010 静岡県 富士市(富士) | [事業主体名] 22 - 010 静岡県 富士市(富士) | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 06 - 00 八王子富士本水系 | [浄水場名] 07 - 00 神谷水系 | [浄水場名] 01 - 00 大宮配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 八王子1号他5本 | [水源名] 神谷1号他2本 | [水源名] 大宮水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,194 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,131 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,345 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 4 | 4.40 | 3.70 | 4.10 | 4 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | 0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.5 | 1 | | | 6.0 | 1 | | | 7.3 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 塩化物イオン | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 12 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 12 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 44 | 40 | 42 | 4 | 65 | 64 | 65 | 4 | 48 | 42 | 46 | 4 |
| 蒸発残留物 | 130 | 110 | 123 | 4 | 160 | 120 | 143 | 4 | 130 | 110 | 118 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 12 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 02 - 00 椿沢水源 | [浄水場名] 03 - 00 淀師配水池 | [浄水場名] 04 - 00 貫間配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 椿沢水源 | [水源名] 淀師水源 | [水源名] 貫間水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 11,300 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,754 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 552 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 1.20 | 1.28 | 4 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 4 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | | | 0.09 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | 0.05 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | 0.04 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.9 | 1 | | | 8.0 | 1 | | | 7.2 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 12 | 13.0 | 3.4 | 10.5 | 12 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 40 | 37 | 39 | 4 | 58 | 44 | 50 | 4 | 50 | 41 | 44 | 4 |
| 蒸発残留物 | 100 | 97 | 99 | 4 | 150 | 120 | 128 | 4 | 120 | 110 | 115 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 05 - 00 北山浄水場 | [浄水場名] 06 - 00 大中里第1配水池 | [浄水場名] 07 - 00 杉田第2配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 芝川水系 | [水源名] 大中里第1水源 | [水源名] 杉田第2水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 14,371 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,673 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 638 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 4 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 4 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.06 | 1 | | | 0.09 | 1 | | | 0.07 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | 0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.5 | 1 | | | 8.4 | 1 | | | 6.9 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 12 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 12 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 35 | 33 | 34 | 4 | 49 | 44 | 48 | 4 | 48 | 45 | 47 | 4 |
| 蒸発残留物 | 77 | 70 | 73 | 4 | 120 | 120 | 120 | 4 | 130 | 100 | 115 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 08 - 00 杉田第1配水池 | [浄水場名] 09 - 00 西原配水池 | [浄水場名] 10 - 00 水門水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 杉田第1水源 | [水源名] 小泉水源 | [水源名] 水門水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 639 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 516 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 11,956 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 4 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.08 | 1 | | | 0.07 | 1 | | | 0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.5 | 1 | | | 6.7 | 1 | | | 7.1 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 12 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 12 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 37 | 34 | 36 | 4 | 40 | 38 | 39 | 4 | 50 | 43 | 47 | 4 |
| 蒸発残留物 | 110 | 95 | 106 | 4 | 110 | 90 | 99 | 4 | 120 | 110 | 115 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 11 - 00 村山水源 | [浄水場名] 13 - 00 上井出浄水場 | [浄水場名] 14 - 00 上井出配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 村山水源 | [水源名] 芝川水系 | [水源名] 上井出第1水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 379 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,025 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 236 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 4 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.07 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | 0.09 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | 0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.4 | 1 | | | 5.5 | 1 | | | 5.5 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 12 | 3.7 | 1.5 | 3.1 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 47 | 43 | 46 | 4 | 31 | 28 | 30 | 4 | 21 | 20 | 20 | 4 |
| 蒸発残留物 | 130 | 100 | 113 | 4 | 79 | 69 | 75 | 4 | 65 | 50 | 58 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 15 - 00 笹峯配水池 | [浄水場名] 16 - 00 足形配水池 | [浄水場名] 18 - 00 猪之頭第2水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 笹峯水源 | [水源名] 芝川水源 | [水源名] 猪之頭第2水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 393 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 580 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 204 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 4 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 4 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.09 | 1 | | | 0.08 | 1 | | | 0.10 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.9 | 1 | | | 6.6 | 1 | | | 7.6 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 12 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 12 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 36 | 32 | 34 | 4 | 35 | 33 | 34 | 4 | 36 | 33 | 35 | 4 |
| 蒸発残留物 | 100 | 91 | 94 | 4 | 100 | 77 | 90 | 4 | 100 | 80 | 89 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 19 - 00 大中里第2水源 | [浄水場名] 20 - 00 粟倉水源 | [浄水場名] 21 - 00 木伐山水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 大中里第2水源 | [水源名] 粟倉水源 | [水源名] 木伐山水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,636 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 95 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 60 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.60 | 1.40 | 1.55 | 4 | 0.70 | 0.60 | 0.67 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.12 | 1 | | | 0.07 | 1 | | | 0.11 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 14.0 | 1 | | | 5.2 | 1 | | | 9.3 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| 塩化物イオン | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 12 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 12 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 58 | 50 | 55 | 4 | 32 | 30 | 31 | 4 | 53 | 50 | 52 | 4 |
| 蒸発残留物 | 170 | 140 | 153 | 4 | 89 | 83 | 86 | 4 | 140 | 120 | 125 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 12 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 22 - 00 根原水源 | [浄水場名] 23 - 00 桂林第1水源 | [浄水場名] 24 - 00 大久保水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 根原水源 | [水源名] 桂林第1水源 | [水源名] 大久保水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 9 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 911 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 582 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 4 | 2.20 | 1.90 | 2.10 | 4 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | 0.06 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.09 | <0.06 | 0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.02 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.1 | 1 | | | 7.7 | 1 | | | 9.2 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 12 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 12 | 8.2 | 6.8 | 7.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 34 | 29 | 31 | 4 | 52 | 49 | 51 | 4 | 47 | 45 | 46 | 4 |
| 蒸発残留物 | 79 | 71 | 75 | 4 | 130 | 120 | 125 | 4 | 130 | 110 | 120 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 25 - 00 柚野第1水源 | [浄水場名] 27 - 00 内房水源 | [浄水場名] 28 - 00 西山水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 柚野第1水源 | [水源名] 内房水源 | [水源名] 西山水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,066 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 296 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,025 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 1.20 | 1.23 | 4 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 4 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.08 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.002 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | 0.11 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 8.8 | 1 | | | 9.3 | 1 | | | 9.4 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 12 | 7.9 | 6.6 | 7.4 | 12 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 41 | 40 | 41 | 4 | 67 | 51 | 61 | 4 | 53 | 50 | 52 | 4 |
| 蒸発残留物 | 120 | 110 | 118 | 4 | 150 | 130 | 140 | 4 | 140 | 130 | 138 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 2.2 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.8 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | [事業主体名] 22 - 011 静岡県 富士宮市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 29 - 00 向田水源 | [浄水場名] 30 - 00 下稻子水源 | [浄水場名] 32 - 00 橋上第2水源(深井戸) | | | | | | | | | |
| | [水源名] 向田水源 | [水源名] 下稻子水源 | [水源名] 橋上第2水源(深井戸) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 21 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 126 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 10 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 4 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 4 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | 0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | 0.08 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.9 | 1 | | | 5.6 | 1 | | | 6.2 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | 0.013 | 0.002 | 0.006 | 4 | |
| 塩化物イオン | 7.6 | 3.3 | 6.3 | 12 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 12 | 8.5 | 3.2 | 4.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 49 | 45 | 46 | 4 | 61 | 56 | 58 | 4 | 69 | 58 | 66 | 4 |
| 蒸発残留物 | 93 | 82 | 88 | 4 | 110 | 97 | 107 | 4 | 130 | 110 | 118 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.4 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 12 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 12 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 2.0 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.6 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|----|---|-----------|-----------|----|---|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 01 - 00 泉水源地 | | | | [浄水場名] 02 - 00 柳沢水源地 | | | | [浄水場名] 03 - 00 井出水源地 | | | |
| | [水源名] 泉水源地 | | | | [水源名] 柳沢水源地 | | | | [水源名] 井出水源地 | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水・湧水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 59,787 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 5,600 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 1,103 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.20 | 0.60 | 0.72 | 12 | 1.10 | 0.90 | 0.99 | 12 | 3.00 | 2.20 | 2.59 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 4 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 4 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 7.0 | 4.4 | 5.2 | 12 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 12 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 52 | 45 | 48 | 4 | 42 | 38 | 40 | 4 | 46 | 41 | 44 | 4 |
| 蒸発残留物 | 150 | 100 | 118 | 4 | 140 | 83 | 108 | 4 | 140 | 91 | 115 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 12 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 12 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 04 - 00 北小林水源地 | [浄水場名] 05 - 00 原水源地 | [浄水場名] 06 - 00 石川水源地 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 北小林水源地 | [水源名] 原水源地 | [水源名] 石川水源地 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,907 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,466 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,266 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 12 | 1.10 | 0.80 | 0.90 | 12 | 7.30 | 6.70 | 7.03 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.2 | 7.2 | 7.7 | 4 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 12 | 6.4 | 4.9 | 5.6 | 12 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 42 | 36 | 39 | 4 | 43 | 35 | 40 | 4 | 67 | 63 | 64 | 4 |
| 蒸発残留物 | 140 | 66 | 96 | 4 | 150 | 94 | 113 | 4 | 170 | 120 | 143 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 12 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 12 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 07 - 00 沢田水源地 | [浄水場名] 08 - 00 柏葉尾水源地 | [浄水場名] 09 - 00 内浦水源地 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 沢田水源地 | [水源名] 柏葉尾水源地 | [水源名] 内浦水源地 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,409 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 177 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 12 | 0.70 | 0.60 | 0.61 | 12 | 3.30 | 0.40 | 1.76 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 4 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 4 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 12 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 12 | 4.9 | 3.3 | 4.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 29 | 28 | 28 | 4 | 36 | 35 | 36 | 4 | 39 | 28 | 35 | 4 |
| 蒸発残留物 | 97 | 70 | 81 | 4 | 130 | 72 | 91 | 4 | 160 | 78 | 116 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 12 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 12 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 10 - 00 足高水源地 | [浄水場名] 11 - 00 青野水源地 | [浄水場名] 12 - 00 双葉水源地 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 足高水源地 | [水源名] 青野水源地 | [水源名] 双葉水源地 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,053 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 868 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 614 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | <0.20 | 0.46 | 12 | 1.30 | 1.00 | 1.12 | 12 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 4 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 12 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 12 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 36 | 38 | 4 | 34 | 33 | 34 | 4 | 29 | 28 | 29 | 4 |
| 蒸発残留物 | 110 | 76 | 90 | 4 | 130 | 86 | 102 | 4 | 140 | 86 | 100 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 12 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 12 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|----|---|-----------|-----------|----|---|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 13 - 00 木瀬川水源地 | | | | [浄水場名] 14 - 00 河内水源地 | | | | [浄水場名] 15 - 00 古宇水源地 | | | |
| | [水源名] 木瀬川水源地 | | | | [水源名] 河内水源地 | | | | [水源名] 古宇水源地 | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 9,237 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 949 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 448 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 0.70 | 0.89 | 12 | 1.60 | <0.20 | 0.64 | 12 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.5 | 4.7 | 5.4 | 12 | 5.3 | 3.2 | 3.8 | 12 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 52 | 45 | 48 | 4 | 31 | 25 | 29 | 4 | 26 | 25 | 26 | 4 |
| 蒸発残留物 | 130 | 94 | 111 | 4 | 130 | 85 | 108 | 4 | 140 | 76 | 102 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 12 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 12 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 16 - 00 江梨水源地 | [浄水場名] 17 - 00 雉ヶ尾水源 | [浄水場名] 18 - 00 新田水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 江梨水源地 | [水源名] 雉ヶ尾水源 | [水源名] 新田水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 伏流水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 62 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,286 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 69 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 12 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 12 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 4 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 12 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 12 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 57 | 52 | 55 | 4 | 31 | 25 | 27 | 4 | 33 | 31 | 32 | 4 |
| 蒸発残留物 | 170 | 110 | 125 | 4 | 130 | 65 | 99 | 4 | 150 | 76 | 103 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----|----|----|----|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 19 - 00 第3水源 | [浄水場名] 20 - 00 第4水源 | [浄水場名] 21 - 00 第5水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 第3水源 | [水源名] 第4水源 | [水源名] 第5水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 404 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] (m ³) 休止中 | [1日平均浄水量] 176 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | | | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | | | | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 12 | | | | | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | | | | | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | | | | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | | | | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | | | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | | | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | | | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4 | | | | | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 12 | | | | | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 31 | 25 | 27 | 4 | | | | | 31 | 25 | 27 | 4 |
| 蒸発残留物 | 130 | 65 | 99 | 4 | | | | | 130 | 65 | 99 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | | | | | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 | | | | | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | | | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | | | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | | | | | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 012 静岡県 沼津市 | [事業主体名] 22 - 013 静岡県 大井上水道企業団 | [事業主体名] 22 - 013 静岡県 大井上水道企業団 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 22 - 00 井田水源地 | [浄水場名] 01 - 01 金谷水源地 | [浄水場名] 02 - 01 第3水源地 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 井田水源地 | [水源名] 金谷水源地 | [水源名] 第3水源地 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 21 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,663 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,568 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.20 | 0.50 | 0.58 | 12 | 2.40 | 1.90 | 2.20 | 4 | 2.40 | 1.90 | 2.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.09 | <0.06 | 0.07 | 4 | 0.09 | <0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 4 | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 22.0 | 19.0 | 20.3 | 4 | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 72.0 | 56.0 | 60.8 | 12 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 12 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 100 | 91 | 95 | 4 | 66 | 61 | 63 | 4 | 66 | 61 | 63 | 4 |
| 蒸発残留物 | 310 | 210 | 243 | 4 | 140 | 120 | 128 | 4 | 140 | 120 | 128 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | | | | | | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 12 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 3.7 | <1.0 | <1.0 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 1.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 013 静岡県 大井上水道企業団 | [事業主体名] 22 - 013 静岡県 大井上水道企業団 | [事業主体名] 22 - 013 静岡県 大井上水道企業団 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--------|--------|-----------|----|--------|--------|-----------|----|
| | [浄水場名] 03 - 01 下坂水源地 | [浄水場名] 05 - 01 五和第2水源地 | [浄水場名] 06 - 01 番生寺水源地 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 下坂水源地 | [水源名] 五和第2水源地 | [水源名] 番生寺水源地 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,051 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 538 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,003 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2.40 | 1.90 | 2.20 | 4 | 2.20 | 1.20 | 1.90 | 4 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.09 | <0.06 | 0.07 | 4 | 0.09 | <0.06 | 0.07 | 4 | 0.10 | <0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 12 | 5.4 | 3.2 | 4.2 | 12 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 66 | 61 | 63 | 4 | 67 | 63 | 65 | 4 | 52 | 45 | 49 | 4 |
| 蒸発残留物 | 140 | 120 | 128 | 4 | 110 | 100 | 108 | 4 | 110 | 82 | 96 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソポルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 12 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 014 静岡県 三島市 | [事業主体名] 22 - 015 静岡県 焼津市 | [事業主体名] 22 - 015 静岡県 焼津市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|--------|--------|-----------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 01 - 01 伊豆島田浄水場 | [浄水場名] 01 - 00 祢宜島配水場 | [浄水場名] 02 - 00 中新田配水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 伊豆島田水源 | [水源名] 着水井 | [水源名] 着水井 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 | [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 26,134 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 22,446 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 17,531 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | | | <0.00015 | 1 | | <0.00015 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | <0.00005 | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 3 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2 | | | 1.10 | 1 | | 0.80 | | 1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 2 | | | <0.05 | 1 | | <0.05 | | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | | | <0.1 | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | | | <0.003 | 1 | | <0.003 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | | | <0.01 | 1 | | <0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | <0.01 | 1 | | <0.02 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | 0.02 | 1 | | <0.01 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | | | 9.6 | 1 | | 7.1 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩化物イオン | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 12 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 12 | 6.8 | 4.1 | 6.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 57 | 56 | 57 | 4 | 62 | 58 | 60 | 4 | 76 | 42 | 67 | 4 |
| 蒸発残留物 | 140 | 120 | 130 | 4 | 130 | 110 | 119 | 4 | 140 | 90 | 126 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 12 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 015 静岡県 焼津市 | [事業主体名] 22 - 015 静岡県 焼津市 | [事業主体名] 22 - 016 静岡県 島田市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 上泉配水場 | [浄水場名] 04 - 00 六軒屋配水場 | [浄水場名] 01 - 01 稻荷浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 着水井 | [水源名] 着水井 | [水源名] 大井川水系大井川 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] ダム放流 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 5,877 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,715 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 8,716 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.002 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 3 | | <0.001 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 0.10 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | 0.06 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.60 | <0.60 | <0.60 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | 0.04 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.6 | 1 | | | 7.4 | 1 | | | 2.8 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 12 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 12 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 53 | 55 | 4 | 60 | 55 | 58 | 4 | | | 40 | 1 |
| 蒸発残留物 | 110 | 99 | 105 | 4 | 120 | 100 | 111 | 4 | | | 70 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.5 | <0.3 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 016 静岡県 島田市 | [事業主体名] 22 - 016 静岡県 島田市 | [事業主体名] 22 - 016 静岡県 島田市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 02 - 01 湯日水源 | [浄水場名] 03 - 01 初倉1号水源 | [浄水場名] 14 - 01 初倉3号水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 湯日水源 | [水源名] 初倉1号水源 | [水源名] 初倉3号水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 伏流水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 127 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,532 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,395 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 1.50 | 1 | | | 0.50 | 1 | | | 0.60 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.10 | 1 | | | 0.07 | 1 | | | 0.07 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | <0.02 | 0.02 | 4 | | 0.03 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | 0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.0 | 1 | | | 6.3 | 1 | | | 7.3 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.3 | 3.2 | 4.1 | 12 | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 12 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 60 | 1 | | | 55 | 1 | | | 59 | 1 | |
| 蒸発残留物 | | 110 | 1 | | | 82 | 1 | | | 110 | 1 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 016 静岡県 島田市 | [事業主体名] 22 - 016 静岡県 島田市 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|----------|-----------|-------|---|
| | [浄水場名] 16 - 01 南10号水源 | [浄水場名] 18 - 01 神座水源 | [浄水場名] 01 - 01 石脇配水池 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 南10号水源 | [水源名] 神座水源 | [水源名] 石脇水源(他2水源と混合) | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,646 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 320 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 7,762 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 鉛及びその化合物 | | 0.001 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.70 | 1 | | | 1.30 | 1 | | | 0.70 | 1 | | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.08 | 1 | | | 0.07 | 1 | | | 0.06 | 1 | | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.003 | 1 | | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | | | <0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | | | <0.02 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 12.0 | 1 | | | 6.5 | 1 | | | | | 7.3 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | | | 0.003 | 1 |
| 塩化物イオン | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 12 | 6.7 | 3.1 | 4.6 | 12 | 6.8 | 3.5 | 4.7 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 53 | 1 | | | 56 | 1 | | | | 44 | 1 | |
| 蒸発残留物 | | 93 | 1 | | | 110 | 1 | | 130 | 100 | 113 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | |
| pH値 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 03 - 01 須山配水池 | [浄水場名] 04 - 01 下和田第二配水池 | [浄水場名] 06 - 01 茶畠配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 須山水源(他1水源と混合) | [水源名] 下和田第二水源(他1水源と混合) | [水源名] 茶畠水源(他1水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 682 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,261 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 962 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.90 | 1 | | | 0.70 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.10 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 4.9 | 1 | | | 5.6 | 1 | | | 5.8 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 12 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 12 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 35 | 1 | | | 35 | 1 | | | 33 | 1 |
| 蒸発残留物 | 91 | 73 | 82 | 4 | 90 | 80 | 86 | 4 | 98 | 90 | 93 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソポルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 12 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 12 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 07 - 01 千福配水池 | [浄水場名] 10 - 01 下和田配水池 | [浄水場名] 11 - 01 呼子配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 千福水源(他1水源と混合) | [水源名] 下和田水源 | [水源名] 呼子水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,270 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 614 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 310 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | | <0.002 | 1 | | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.50 | 1 | | | 0.50 | 1 | | | 0.30 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.5 | 1 | | | 8.1 | 1 | | | 4.5 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 12 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 12 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 35 | 1 | | | 33 | 1 | | | 38 | 1 |
| 蒸発残留物 | 100 | 79 | 88 | 4 | 110 | 86 | 100 | 4 | 97 | 83 | 88 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 12 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 12 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | [事業主体名] 22 - 017 静岡県 裾野市 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|----------|-----------|----|--------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 12 - 01 北部配水池 | [浄水場名] 13 - 01 岩波第二配水池 | [浄水場名] 02 - 00 岩田送水ポンプ場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 北部水源(他2水源と混合) | [水源名] 岩波第二水源(他1水源と混合) | [水源名] 岩田第3水源(岩田第1、第4、第5と 混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 4,616 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 908 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 6,772 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.60 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 0.90 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.08 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | 0.07 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 9.0 | 1 | | | 5.4 | 1 | | | 7.3 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 12 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 12 | 11.0 | 6.6 | 7.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 47 | 1 | | | 40 | 1 | | | 46 | 1 |
| 蒸発残留物 | 120 | 100 | 108 | 4 | 99 | 86 | 92 | 4 | | | 89 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.4 | <0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | | | | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | | | | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--------|----|---|-----------|--------|----|---|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 石原水源 | | | | [浄水場名] 07 - 00 江口水源 | | | | [浄水場名] 08 - 00 豊岡配水場 | | | |
| | [水源名] 石原水源 | | | | [水源名] 江口水源 | | | | [水源名] 堀之内水源 | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,638 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 1,176 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 2,179 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | 0.001 | | 1 | | 0.001 | | 1 | | 0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 4 | | 0.60 | | 1 | | 0.70 | | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.10 | | 1 | | 0.07 | | 1 | | 0.07 | | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.007 | <0.001 | 0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | 0.02 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | 0.02 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 21.0 | | 1 | | 6.3 | | 1 | | 6.4 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩化物イオン | 12.0 | 11.0 | 11.3 | 12 | 12.0 | 5.4 | 7.8 | 12 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 66 | 63 | 64 | 4 | 64 | 48 | 59 | 4 | 68 | 65 | 66 | 4 |
| 蒸発残留物 | 160 | 130 | 140 | 4 | | 87 | | 1 | 120 | 100 | 110 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.2 | <0.2 | 0.2 | 12 | 0.4 | <0.2 | 0.3 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|-----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 09 - 00 森下水源 | [浄水場名] 10 - 00 池田水源 | [浄水場名] 11 - 00 高見丘配水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 森下水源 | [水源名] 池田水源 | [水源名] 東名水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,429 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,013 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,050 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.70 | 1 | | | 0.70 | 1 | | | 1.30 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | 0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 4.5 | 1 | | | 4.4 | 1 | | | 6.1 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 12 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 12 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 58 | 55 | 56 | 4 | | 52 | 1 | 70 | 68 | 70 | 4 | |
| 蒸発残留物 | 99 | 75 | 92 | 4 | | 96 | 1 | 130 | 100 | 120 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|----------|-----------|------|---|
| | [浄水場名] 12 - 00 小立野水源 | [浄水場名] 13 - 00 上本郷水源 | [浄水場名] 14 - 00 気子島水源 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 小立野水源 | [水源名] 上本郷水源 | [水源名] 気子島水源 | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,934 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 431 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,071 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 1.40 | 1 | | | 0.70 | 1 | | | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | <0.001 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | | <0.02 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.5 | 1 | | | 4.8 | 1 | | | | 5.9 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 12 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 12 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 75 | 69 | 72 | 4 | | 57 | 1 | | 100 | 100 | 100 | 4 | |
| 蒸発残留物 | 120 | 100 | 115 | 4 | 100 | 81 | 94 | 4 | 180 | 130 | 160 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | |
| pH値 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 019 静岡県 磐田市 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 15 - 00 上神増水源ポンプ場 | [浄水場名] 01 - 00 奈良橋 | [浄水場名] 02 - 00 一色 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 上神増水源1号(上神増水源2号と混 合) | [水源名] 奈良橋水源 | [水源名] 一色水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 5,541 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 7,711 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 658 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 4 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 1.00 | 1 | | | 0.90 | 1 | | | 0.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.06 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2 | | | 0.09 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.4 | 1 | | | 7.7 | 1 | | | 5.8 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 12 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 12 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 52 | 1 | 64 | 61 | 62 | 4 | | | 44 | 1 |
| 蒸発残留物 | | 100 | 1 | 112 | 102 | 107 | 4 | 78 | 74 | 75 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 12 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 用沢 | [浄水場名] 04 - 00 棚頭 | [浄水場名] 05 - 00 三菱 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 用沢水源 | [水源名] 棚頭水源 | [水源名] 三菱水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,884 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,771 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 210 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.42 | 1 | | | 0.58 | 1 | | | 0.45 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 4 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 2 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 8.5 | 1 | | | 11.3 | 1 | | | 4.4 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 12 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 50 | 1 | | | 50 | 1 | | | 35 | 1 | |
| 蒸発残留物 | 102 | 96 | 99 | 4 | 122 | 105 | 114 | 4 | | | 62 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 12 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 12 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | [事業主体名] 22 - 023 静岡県 小山町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 06 - 00 御登口 | [浄水場名] 07 - 00 籠坂 | [浄水場名] 08 - 00 湯船原 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 御登口水源 | [水源名] 籠坂水源 | [水源名] 湯船原水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 8 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 4,267 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 169 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.48 | 1 | | | 0.47 | 1 | | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 | | 0.06 | 1 | | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.57 | 0.15 | 0.39 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.017 | 0.009 | 0.012 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | 0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | 0.05 | 1 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 3.5 | 1 | | | 3.5 | 1 | | 20.4 | 19.1 | 19.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 12 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 12 | 39.7 | 22.4 | 26.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 29 | 1 | | | 29 | 1 | | 81 | 69 | 73 | 4 |
| 蒸発残留物 | | 54 | 1 | | | 57 | 1 | | 180 | 156 | 166 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 12 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | <0.5 | 0.6 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | |
|---|---------------------------------|-----------|--------|---|---------------------------------|-----------|--------|---|---------------------------------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 01 - 00 茱萸沢第1浄水場 | | | | [浄水場名] 02 - 00 茱萸沢第2浄水場 | | | | [浄水場名] 03 - 00 仁杉浄水場 | | | |
| | [水源名] 茱萸沢第1水源(外1水源と混合) | | | | [水源名] 茱萸沢第3水源(外4水源と混合) | | | | [水源名] 仁杉第1水源 | | | |
| [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | | |
| [1日平均浄水量] 3,457 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 6,527 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 1,779 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | 0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.50 | | 1 | | 0.40 | | 1 | | 0.40 | | 1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 4 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 4 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | | 1 | | <0.03 | | 1 | | <0.03 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 9.5 | | 1 | | 10.0 | | 1 | | 8.8 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| 塩化物イオン | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 12 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 12 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 71 | 66 | 68 | 4 | 68 | 62 | 64 | 4 | 62 | 57 | 59 | 4 |
| 蒸発残留物 | 150 | 140 | 143 | 4 | 140 | 110 | 128 | 4 | 160 | 100 | 128 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | 0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 12 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 04 - 00 上の山浄水場 | [浄水場名] 05 - 00 東山第2浄水場 | [浄水場名] 06 - 00 二の岡浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 上の山第1水源 | [水源名] 東山第6水源(外1水源と混合) | [水源名] 二の岡水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 213 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,676 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,492 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.70 | 1 | | | 0.60 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 8.8 | 1 | | | 4.6 | 1 | | | 5.1 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 12 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 12 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 64 | 59 | 62 | 4 | 41 | 39 | 40 | 4 | 40 | 37 | 38 | 4 |
| 蒸発残留物 | 140 | 120 | 133 | 4 | 100 | 86 | 96 | 4 | 130 | 87 | 106 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 12 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 07 - 00 富士岡第2浄水場 | [浄水場名] 08 - 00 神山浄水場 | [浄水場名] 09 - 00 沼田浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 富士岡第2水源 | [水源名] 神山第2水源(外1水源と混合) | [水源名] 沼田水源(外1水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,153 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,175 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,933 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.50 | 1 | | | 0.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 11.0 | 1 | | | 12.0 | 1 | | | 7.4 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 12 | 13.0 | 10.0 | 11.1 | 12 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 57 | 52 | 54 | 4 | 76 | 71 | 73 | 4 | 58 | 50 | 54 | 4 |
| 蒸発残留物 | 170 | 120 | 135 | 4 | 180 | 160 | 168 | 4 | 130 | 96 | 112 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 12 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 12 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 10 - 00 馬見塚浄水場 | [浄水場名] 11 - 00 夏刈浄水場 | [浄水場名] 12 - 00 永塚浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 北畠水源 | [水源名] 夏刈第1水源 | [水源名] 永塚水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 850 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,174 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 638 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.30 | 1 | | | 0.40 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 4 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 4 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.30 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 10.0 | 1 | | | 12.0 | 1 | | | 9.3 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 12 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 12 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 72 | 60 | 68 | 4 | 78 | 68 | 73 | 4 | 74 | 66 | 70 | 4 |
| 蒸発残留物 | 170 | 98 | 140 | 4 | 170 | 120 | 150 | 4 | 150 | 100 | 130 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | 0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 12 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 12 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 13 - 00 杉名沢浄水場 | [浄水場名] 14 - 00 大子山浄水場 | [浄水場名] 15 - 00 滝ヶ原浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 杉名沢第2号水源(外2水源と混合) | [水源名] 大子山第1水源 | [水源名] 滝ヶ原水源(外3水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,541 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 345 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,082 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.20 | 1 | | | 0.40 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 4 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 4 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 10.0 | 1 | | | 10.0 | 1 | | | 8.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 12 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 12 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 68 | 65 | 67 | 4 | 80 | 77 | 78 | 4 | 54 | 50 | 52 | 4 |
| 蒸発残留物 | 160 | 120 | 135 | 4 | 150 | 120 | 130 | 4 | 120 | 87 | 109 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 12 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 12 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 16 - 00 上合浄水場 | [浄水場名] 17 - 00 高根第1浄水場 | [浄水場名] 18 - 00 高根第2浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 北上合水源(外1水源と混合) | [水源名] 高根第1-2水源 | [水源名] 高根第2水源(外1水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,701 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,084 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 280 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.60 | | 1 | | 0.50 | | 1 | | 0.40 | | 1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 4 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 4 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | | 1 | | <0.03 | | 1 | | <0.03 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 8.3 | | 1 | | 7.2 | | 1 | | 7.7 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| 塩化物イオン | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 12 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 12 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 61 | 55 | 57 | 4 | 54 | 51 | 53 | 4 | 54 | 48 | 51 | 4 |
| 蒸発残留物 | 140 | 100 | 120 | 4 | 150 | 90 | 114 | 4 | 120 | 84 | 100 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 12 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 025 静岡県 御殿場市 | [事業主体名] 22 - 026 静岡県 下田市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 19 - 00 高根第3浄水場 | [浄水場名] 20 - 00 川柳浄水場 | [浄水場名] 01 - 01 落合浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 高根第3水源 | [水源名] 川柳第1水源 | [水源名] 稻生沢川表流水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 1,377 (m ³) | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 63 (m ³) | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | 12,906 (m ³) | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 六価クロム化合物 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | | 1 | | 0.30 | | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 2 |
| フッ素及びその化合物 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 4 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | 5 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | | 1 | | <0.03 | | 1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 8.0 | | 1 | | 11.0 | | 1 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 2 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 3 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 12 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 12 | 11.0 | 7.8 | 10.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 55 | 53 | 54 | 4 | 84 | 69 | 78 | 4 | 43 | 41 | 42 | 3 |
| 蒸発残留物 | 140 | 120 | 133 | 4 | 160 | 120 | 143 | 4 | 100 | 85 | 93 | 5 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 12 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 12 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 026 静岡県 下田市 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 01 - 02 河内水源 | [浄水場名] 01 - 00 鷺津 | [浄水場名] 03 - 00 白須賀 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 河内水源地下水 | [水源名] 鷺津3号井(他4井戸と混合) | [水源名] 白須賀 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 719 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,608 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,746 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 2 | | | 0.20 | 1 | | | 0.40 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 | | | 0.05 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.017 | 0.008 | 0.012 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.006 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.020 | 0.013 | 0.017 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2 | | | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 2 | | | 17.0 | 1 | | | 4.3 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 3 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 塩化物イオン | 11.0 | 9.6 | 10.5 | 12 | 34.0 | 26.0 | 30.0 | 12 | 13.0 | 8.2 | 10.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 49 | 54 | 3 | 84 | 77 | 80 | 4 | 54 | 38 | 46 | 2 |
| 蒸発残留物 | 120 | 92 | 108 | 5 | 180 | 150 | 170 | 4 | 88 | 68 | 78 | 2 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 12 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 12 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 07 - 00 出入 | [浄水場名] 08 - 00 新所原南 | [浄水場名] 12 - 00 吉美 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 出入 | [水源名] 新所原南1号井(他1井戸と混合) | [水源名] 吉美 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 811 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,188 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,411 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.50 | 1 | | | 0.40 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.05 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 2 | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.018 | 0.005 | 0.011 | 4 | 0.015 | 0.007 | 0.011 | 4 | 0.011 | <0.007 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.021 | 0.009 | 0.015 | 4 | 0.018 | 0.011 | 0.015 | 4 | 0.020 | <0.010 | 0.015 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 4.3 | 1 | | | 4.5 | 1 | | | 11.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 13.0 | 8.2 | 11.0 | 12 | 12.0 | 8.1 | 9.9 | 12 | 23.0 | 8.9 | 17.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 57 | 40 | 49 | 2 | 53 | 41 | 47 | 2 | 55 | 49 | 52 | 4 |
| 蒸発残留物 | 140 | 56 | 98 | 4 | 84 | 80 | 82 | 2 | 110 | 98 | 100 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | <0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 12 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 12 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 13 - 00 神座 | [浄水場名] 14 - 00 知波田 | [浄水場名] 15 - 00 中之郷 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 神座 | [水源名] 知波田 | [水源名] 中之郷 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,470 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,043 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 754 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 0.40 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.010 | <0.005 | 0.007 | 4 | 0.018 | 0.007 | 0.011 | 4 | 0.017 | 0.007 | 0.012 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.014 | <0.007 | 0.011 | 4 | 0.021 | 0.009 | 0.014 | 4 | 0.021 | 0.010 | 0.016 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.004 | <0.004 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.8 | 1 | | | 4.4 | 1 | | | 4.4 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 11.0 | 8.3 | 9.8 | 12 | 12.0 | 8.1 | 11.0 | 12 | 12.0 | 8.3 | 10.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 51 | 45 | 48 | 2 | 53 | 40 | 46 | 4 | 53 | 40 | 47 | 2 |
| 蒸発残留物 | 92 | 92 | 92 | 2 | 110 | 80 | 95 | 4 | 80 | 74 | 77 | 2 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 12 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 030 静岡県 湖西市 | [事業主体名] 22 - 032 静岡県 長泉町 | [事業主体名] 22 - 032 静岡県 長泉町 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 16 - 00 内山 | [浄水場名] 01 - 01 長泉第1浄水場 | [浄水場名] 02 - 01 長泉第2浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 大沢水源(他1井戸と混合) | [水源名] 1号井(2号井と6号井混合) | [水源名] 3号井(4号井と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 4,200 (m ³) | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 5,271 (m ³) | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 2,042 (m ³) | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | | | | | | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 4 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.015 | 0.009 | 0.012 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.4 | 1 | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 11.0 | 8.5 | 9.9 | 12 | 6.3 | 4.8 | 5.5 | 12 | 6.3 | 4.8 | 5.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 50 | 40 | 45 | 2 | 52 | 48 | 51 | 4 | 53 | 51 | 52 | 4 |
| 蒸発残留物 | 98 | 94 | 96 | 2 | 130 | 110 | 123 | 4 | 130 | 120 | 128 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.3 | 0.4 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 032 静岡県 長泉町 | [事業主体名] 22 - 032 静岡県 長泉町 | [事業主体名] 22 - 032 静岡県 長泉町 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 03 - 01 長窪第2浄水場 | [浄水場名] 04 - 01 南一色浄水場 | [浄水場名] 05 - 01 長窪第1浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 5号井(12号井と混合) | [水源名] 7号井(10号井と混合) | [水源名] 9号井 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 792 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 5,080 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 175 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 4 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 12 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 12 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 29 | 28 | 28 | 4 | 29 | 28 | 29 | 4 | 30 | 27 | 29 | 4 |
| 蒸発残留物 | 92 | 75 | 83 | 4 | 89 | 81 | 86 | 4 | 86 | 71 | 80 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 12 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 12 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 032 静岡県 長泉町 | [事業主体名] 22 - 033 静岡県 富士市(富士川) | [事業主体名] 22 - 037 静岡県 吉田町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | [浄水場名] 06 - 01 東野浄水場 | [浄水場名] 01 - 00 富士川水系 | [浄水場名] 01 - 01 第1浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 11号井 | [水源名] 東町ほか7水源 | [水源名] 第3水源(第1水源、第8水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 409 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 5,892 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 7,866 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | <0.00030 | 1 | | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | <0.00005 | 1 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | | | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | <0.004 | 1 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 4 | 0.60 | 0.50 | 0.58 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | | | <0.08 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | <0.1 | 1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | | | | | <0.0002 | 1 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | <0.005 | 1 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | <0.004 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | | | | | | <0.002 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | | | | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | | | | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | | | | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | <0.10 | 1 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | <0.03 | 1 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | <0.10 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | 11.0 | 1 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 4 | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | <0.005 | 1 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 12 | 9.6 | 7.3 | 8.4 | 12 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 25 | 24 | 25 | 4 | 83 | 72 | 77 | 4 | 60 | 53 | 56 | 4 |
| 蒸発残留物 | 80 | 72 | 76 | 4 | 220 | 140 | 173 | 4 | 110 | 100 | 105 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | | | | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 037 静岡県 吉田町 | [事業主体名] 22 - 037 静岡県 吉田町 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 02 - 01 第2浄水場 | [浄水場名] 03 - 01 第3浄水場 | [浄水場名] 01 - 00 茶町水源地 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 第5水源(第4水源と混合) | [水源名] 第7水源 | [水源名] 茶町1号井(他2水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,492 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,262 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 4 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 4 | 0.80 | 0.10 | 0.30 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 4 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 4 | 12.0 | 3.4 | 5.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 12 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 12 | 9.1 | 3.2 | 5.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 59 | 51 | 54 | 4 | 65 | 56 | 59 | 4 | 58 | 39 | 46 | 4 |
| 蒸発残留物 | 100 | 95 | 97 | 4 | 120 | 110 | 113 | 4 | 120 | 66 | 81 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 04 - 00 泉町配水場 | [浄水場名] 06 - 00 青南町送水場 | [浄水場名] 08 - 00 時ヶ谷配水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 泉町配水場(着水井) | [水源名] 青南町送水場(着水井) | [水源名] 時ヶ谷配水場(用水受水) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 28,230 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 4,678 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 4 | 0.20 | <0.10 | 0.13 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.05 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 4 | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 7.5 | 5.4 | 6.0 | 12 | 5.8 | 4.0 | 4.5 | 12 | 6.5 | 3.2 | 3.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 58 | 59 | 4 | 57 | 54 | 56 | 4 | 48 | 40 | 45 | 4 |
| 蒸発残留物 | 120 | 110 | 113 | 4 | 110 | 100 | 108 | 4 | 95 | 68 | 78 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 09 - 00 内瀬戸第3配水場 | [浄水場名] 10 - 00 岡部配水場 | [浄水場名] 11 - 00 子持坂配水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 内瀬戸第3配水場(用水受水) | [水源名] 岡部取水1号井 | [水源名] 村良取水1号井 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 554 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 925 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 4 | 1.20 | 0.80 | 0.98 | 4 | 0.60 | 0.40 | 0.48 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.11 | <0.06 | 0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | <0.02 | 0.04 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 4 | 9.9 | 7.2 | 8.7 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 5.9 | 3.2 | 3.9 | 12 | 7.4 | 5.6 | 6.2 | 12 | 6.4 | 4.4 | 5.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 47 | 39 | 44 | 4 | 74 | 69 | 72 | 4 | 46 | 45 | 46 | 4 |
| 蒸発残留物 | 86 | 64 | 73 | 4 | 140 | 130 | 138 | 4 | 100 | 88 | 93 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 12 - 00 三輪配水場 | [浄水場名] 21 - 00 蔵田配水場 | [浄水場名] 31 - 00 廻沢配水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 三輪配水場(用水受水) | [水源名] 蔵田水源 | [水源名] 廻沢水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 28 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 14 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.30 | 0.20 | 0.28 | 4 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 4 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 4 | 0.012 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.020 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.006 | <0.003 | 0.003 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.10 | <0.03 | 0.05 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 4 | 9.6 | 6.9 | 8.3 | 4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.2 | 3.5 | 4.4 | 12 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 12 | 7.4 | 5.8 | 6.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 47 | 42 | 45 | 4 | 44 | 35 | 40 | 4 | 74 | 65 | 70 | 4 |
| 蒸発残留物 | 96 | 73 | 81 | 4 | 77 | 67 | 73 | 4 | 110 | 110 | 110 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.7 | <0.3 | <0.3 | 12 | 1.0 | <0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 12 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 2.6 | <0.5 | 0.7 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.6 | <0.1 | 0.2 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 32 - 00 桂島送水場 | [浄水場名] 33 - 00 殿西ノ平送水場 | [浄水場名] 34 - 00 朝比奈中央送水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 桂島取水1号井 | [水源名] 殿西ノ平取水1号井 | [水源名] 朝比奈中央取水1号井 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 125 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 88 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 127 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 4 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 4 | 2.10 | 1.10 | 1.55 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 4 | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 4 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 12 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 12 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 47 | 44 | 46 | 4 | 54 | 49 | 52 | 4 | 57 | 50 | 53 | 4 |
| 蒸発残留物 | 96 | 72 | 79 | 4 | 97 | 83 | 89 | 4 | 110 | 93 | 100 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 1.2 | <0.3 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 12 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.8 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 038 静岡県 藤枝市 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 35 - 00 青羽根配水場 | [浄水場名] 01 - 00 第1・3配水系 | [浄水場名] 02 - 00 第2配水系 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 青羽根水源 | [水源名] 第2水源深井戸(2号)他4水源と混合 | [水源名] 第3水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 8 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,753 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 4 | 3.90 | 2.60 | 3.25 | 4 | 0.80 | 0.40 | 0.58 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.013 | <0.006 | 0.010 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.8 | 5.3 | 6.2 | 4 | 17.0 | 13.0 | 15.3 | 4 | 8.1 | 5.7 | 6.6 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 5.5 | 3.6 | 4.4 | 12 | 17.0 | 12.0 | 14.7 | 12 | 14.0 | 8.5 | 11.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 27 | 19 | 25 | 4 | 66 | 47 | 55 | 4 | 54 | 37 | 45 | 4 |
| 蒸発残留物 | 68 | 37 | 53 | 4 | 170 | 110 | 145 | 4 | 96 | 86 | 91 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | | | | | | | | | |
| | [浄水場名] 03 - 00 第4配水系 | [浄水場名] 04 - 00 第5配水系 | [浄水場名] 05 - 00 小笠山配水系 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 第7水源 | [水源名] 第5水源浅井戸(2号)他1水源と混合 | [水源名] 愛野水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 净水(給水栓水等) | (m ³) | [1日平均浄水量] 393 (m ³) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.80 | 0.40 | 0.58 | 4 | 5.90 | 1.70 | 3.65 | 4 | 0.70 | 0.40 | 0.48 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.13 | <0.06 | 0.08 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.010 | <0.006 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.2 | 5.6 | 6.6 | 4 | 9.4 | 8.2 | 8.9 | 4 | 9.0 | 7.0 | 7.8 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 13.0 | 8.4 | 10.9 | 12 | 8.8 | 5.9 | 7.3 | 12 | 13.0 | 8.7 | 10.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 54 | 38 | 45 | 4 | 67 | 58 | 63 | 4 | 50 | 37 | 44 | 4 |
| 蒸発残留物 | 110 | 79 | 89 | 4 | 180 | 110 | 135 | 4 | 110 | 74 | 91 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | <0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 8.1 | 6.6 | 6.9 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| | [浄水場名] 06 - 00 三川配水系 | [浄水場名] 07 - 00 萱間配水系 | [浄水場名] 08 - 00 浅羽配水系 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 三川水源 | [水源名] 萱間水源 | [水源名] 浅羽第4水源他2水源と混合 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 903 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 234 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,518 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2.30 | 1.70 | 2.13 | 4 | 0.80 | 0.10 | 0.55 | 4 | 0.70 | 0.40 | 0.48 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 21.0 | 18.0 | 19.8 | 4 | 20.0 | 19.0 | 19.3 | 4 | 8.7 | 7.3 | 8.1 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 8.0 | 6.2 | 6.9 | 12 | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 12 | 13.0 | 9.0 | 10.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 64 | 58 | 62 | 4 | 76 | 68 | 72 | 4 | 55 | 43 | 49 | 4 |
| 蒸発残留物 | 180 | 170 | 175 | 4 | 170 | 170 | 170 | 4 | 110 | 88 | 97 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 12 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 039 静岡県 袋井市 | [事業主体名] 22 - 041 静岡県 松崎町 | [事業主体名] 22 - 041 静岡県 松崎町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|--------|-----------|----|--------|--------|-----------|----|
| | [浄水場名] 09 - 00 笠原配水系 | [浄水場名] 01 - 00 江奈 | [浄水場名] 02 - 00 八木山 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 笠原水源(旧簡水) | [水源名] 江奈井戸1-1 | [水源名] 高野水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 974 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,000 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 630 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.60 | <0.60 | <0.60 | 4 | | | 0.60 | 1 | | | 0.80 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 4 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | 0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.006 | <0.004 | 0.005 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | 0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 15.0 | 14.0 | 14.3 | 4 | | | 28.0 | 1 | | | 11.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| 塩化物イオン | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 12 | 14.0 | 12.0 | 13.1 | 12 | 17.0 | 11.0 | 13.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 26 | 20 | 24 | 4 | 63 | 62 | 62 | 4 | 39 | 33 | 36 | 2 |
| 蒸発残留物 | 100 | 89 | 95 | 4 | 220 | 200 | 213 | 4 | 120 | 93 | 113 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 041 静岡県 松崎町 | [事業主体名] 22 - 041 静岡県 松崎町 | [事業主体名] 22 - 046 静岡県 函南町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 大沢 | [浄水場名] 04 - 00 江奈 | [浄水場名] 01 - 01 第1浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 大沢井戸 | [水源名] 江奈井戸1-2 | [水源名] 丹那トンネル | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水・浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 569 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 520 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 4,347 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.80 | 1 | | | 0.60 | 1 | | | 1.10 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.13 | <0.06 | 0.09 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | 0.03 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | <0.02 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | | | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 11.0 | 1 | | | 28.0 | 1 | | | 5.6 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | 9.4 | 8.7 | 9.1 | 12 | 16.0 | 12.0 | 12.8 | 12 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 50 | 48 | 49 | 2 | 72 | 63 | 65 | 4 | | | 46 | 1 |
| 蒸発残留物 | 130 | 110 | 118 | 4 | 220 | 190 | 205 | 4 | 130 | 83 | 104 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 046 静岡県 函南町 | [事業主体名] 22 - 046 静岡県 函南町 | [事業主体名] 22 - 046 静岡県 函南町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 02 - 01 第2浄水場 | [浄水場名] 03 - 01 新林受水池 | [浄水場名] 04 - 01 五本松受水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 新丹那トンネル | [水源名] 県水受水 | [水源名] 県水受水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,589 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 1.60 | 1 | | | 0.90 | 1 | | | 1.30 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 4 | | 0.03 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.1 | 1 | | | 8.6 | 1 | | | 7.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 12 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 12 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 54 | 1 | | | 50 | 1 | 74 | 72 | 73 | 4 |
| 蒸発残留物 | 130 | 110 | 118 | 4 | 150 | 110 | 123 | 4 | 140 | 140 | 140 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 046 静岡県 函南町 | [事業主体名] 22 - 046 静岡県 函南町 | [事業主体名] 22 - 049 静岡県 (株)ICP | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|----|
| | [浄水場名] 05 - 01 第3浄水場 | [浄水場名] 06 - 01 肥田浄水場 | [浄水場名] 01 - 01 大室浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 第1井戸水源(第2井戸水源と混合) | [水源名] 井戸水源 | [水源名] 池第2水源(他2水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,431 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 321 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,560 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | 0.002 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 1.20 | 1 | | | 0.30 | 1 | | | 1.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | 0.16 | 1 | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | | | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | | | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.2 | 1 | | | 9.8 | 1 | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | | | |
| 塩化物イオン | 8.8 | 7.4 | 7.9 | 12 | 7.8 | 7.0 | 7.4 | 12 | 7.3 | 4.9 | 6.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 70 | 63 | 66 | 4 | | 33 | 1 | | | 32 | 1 | |
| 蒸発残留物 | 130 | 110 | 123 | 4 | 130 | 86 | 112 | 4 | 105 | 75 | 87 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 12 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 12 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 053 静岡県 伊豆急行(株) | [事業主体名] 22 - 058 静岡県 西伊豆町 | [事業主体名] 22 - 058 静岡県 西伊豆町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 01 - 01 池水源 | [浄水場名] 01 - 00 第1水源 | [浄水場名] 02 - 00 第3水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 池1号水源(池2号水源と混合) | [水源名] 第1水源(第2水源と混合) | [水源名] 第3水源(第4水源と混合) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 2,416 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,319 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,999 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.70 | 1 | | | 0.60 | 1 | | | 0.60 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | 0.15 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.04 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.7 | 1 | | | 11.0 | 1 | | | 10.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 12 | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 12 | 10.3 | 9.2 | 9.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 27 | 1 | 113 | 91 | 101 | 4 | 105 | 95 | 100 | 4 |
| 蒸発残留物 | | 63 | 1 | | 206 | 163 | 182 | 4 | 207 | 152 | 177 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 060 静岡県 御前崎市 | [事業主体名] 22 - 060 静岡県 御前崎市 | [事業主体名] 22 - 060 静岡県 御前崎市 |
| | [浄水場名] 02 - 01 大井川広域受水 | [浄水場名] 02 - 02 大井川広域受水 | [浄水場名] 02 - 03 大井川広域受水 |
| | [水源名] 大井川広域受水(大兼) | [水源名] 大井川広域受水(朝比奈原) | [水源名] 大井川広域受水(新野) |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) |
| | 最高 0 最低 0 平均 0 回数 12 | 最高 1 最低 0 平均 0 回数 12 | 最高 1 最低 0 平均 0 回数 12 |
| 一般細菌 | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | |
| 大腸菌(定性) | 0 12 | 0 12 | 0 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00015 1 | <0.00015 1 | <0.00015 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 1 | <0.00005 1 | <0.00005 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 0.002 | <0.002 4 | <0.002 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 1 | <0.004 1 | <0.004 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 0.10 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.10 1 | 0.10 1 | 0.10 1 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 1 | <0.05 1 | <0.05 1 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 1 | <0.1 1 | <0.1 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 1 | <0.0002 1 | <0.0002 1 |
| 1,4-ジオキサン | <0.003 1 | <0.003 1 | <0.003 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| ジクロロメタン | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| トリクロロエチレン | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| ベンゼン | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| 塩素酸 | 0.09 <0.06 | 0.10 <0.06 | 0.10 <0.06 |
| クロロ酢酸 | <0.002 0.002 | <0.002 4 | <0.002 4 |
| クロロホルム | 0.005 0.004 | 0.004 4 | 0.005 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.004 <0.002 | <0.002 4 | <0.002 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 <0.01 | <0.01 4 | <0.01 4 |
| 臭素酸 | <0.001 <0.001 | <0.001 4 | <0.001 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 0.010 | <0.010 4 | <0.010 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 0.003 | 0.003 4 | 0.003 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 0.001 | <0.001 4 | <0.001 4 |
| プロモホルム | <0.001 0.001 | <0.001 4 | <0.001 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 0.004 | <0.004 4 | <0.004 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 1 | <0.01 1 | <0.01 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 0.02 | 0.03 4 | 0.04 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.02 1 | <0.02 1 | <0.02 1 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 1 | <0.01 1 | <0.01 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 3.1 1 | 3.1 1 | 3.1 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 1 | <0.001 1 | <0.001 1 |
| 塩化物イオン | 7.0 45 | 3.2 40 | 4.2 44 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 45 80 | 40 65 | 44 71 |
| 蒸発残留物 | 4 4 | 55 88 | 39 62 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 1 | <0.02 1 | <0.02 1 |
| ジエオスミン | <0.000001 <0.000001 | <0.000001 3 | <0.000001 3 |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 <0.000001 | <0.000001 3 | <0.000001 3 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 1 | <0.002 1 | <0.002 1 |
| フェノール類 | <0.0005 1 | <0.0005 1 | <0.0005 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 7.7 | <0.2 7.4 | <0.2 7.6 |
| pH値 | 7.7 0 | 7.4 12 | 7.6 12 |
| 味 | 0 0 | 12 12 | 7.5 12 |
| 臭気 | 0 0 | 12 12 | 7.7 12 |
| 色度 | <0.5 <0.1 | <0.5 <0.1 | <0.5 <0.1 |
| 濁度 | <0.1 12 | <0.1 12 | <0.1 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 060 静岡県 御前崎市 | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|----|----------|-----------|----------|----|----------|-----------|----------|----|
| | [浄水場名] 03 - 01 榛南水道・大井川広域受水 | [浄水場名] 01 - 00 石井浄水場 | [浄水場名] 02 - 00 子浦地区 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 榛南・大井川広域(御前崎) | [水源名] 青野川水系(青野川) | [水源名] 子浦第2深井戸水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 | [原水の種類] 深井戸水・湧水・深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,345 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 77 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.30 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 0.20 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.05 | 1 | | | 0.05 | 1 | | | 0.13 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.41 | <0.06 | 0.19 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.027 | 0.009 | 0.017 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.005 | <0.003 | 0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.050 | 0.020 | 0.035 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.011 | 0.004 | 0.008 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.018 | 0.011 | 0.014 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | 0.02 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 4 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | 0.05 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.5 | 1 | | | 15.0 | 1 | | | 60.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.4 | 3.5 | 4.7 | 12 | 17.0 | 15.0 | 15.8 | 12 | 26.0 | 23.0 | 24.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 58 | 56 | 57 | 4 | 52 | 48 | 51 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 蒸発残留物 | 110 | 99 | 102 | 4 | 120 | 100 | 115 | 4 | 230 | 200 | 215 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソポルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | | | | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | | | | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------|----|--|----------|-----------|----|--|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 03 - 00 吉祥地区 | | | | [浄水場名] 04 - 00 一條地区低区 | | | | [浄水場名] 05 - 00 一條地区高区 | | | |
| | [水源名] 吉祥第1深井戸水源 | | | | [水源名] 一條低区浅井戸水源 | | | | [水源名] 一條高区深井戸水源 | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水・深井戸水 | | | | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 210 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 22 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 22 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | | | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | 0.80 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 0.40 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.13 | <0.06 | 0.08 | 4 | 0.10 | <0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.003 | 0.004 | 4 | 0.005 | <0.003 | 0.004 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.02 | <0.02 | 0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 25.0 | 1 | | | 17.0 | 1 | | | 13.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | 18.0 | 16.0 | 17.8 | 12 | 13.0 | 11.0 | 11.6 | 12 | 13.0 | 11.0 | 11.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 33 | 33 | 33 | 4 | 48 | 44 | 46 | 4 | 44 | 37 | 41 | 4 |
| 蒸発残留物 | 180 | 150 | 160 | 4 | 120 | 100 | 113 | 4 | 100 | 95 | 99 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.5 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | <0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 12 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|----|----------|----------|-----------|----|----------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 06 - 00 南上地区高区 | [浄水場名] 07 - 00 南上地区低区 | [浄水場名] 08 - 00 蛇石地区 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 南上高区水源 | [水源名] 南上低区深井戸水源 | [水源名] 蛇石水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 105 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 105 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 23 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | 0.50 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 0.20 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.05 | 1 | | | 0.07 | 1 | | | <0.05 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.007 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | 0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.007 | <0.003 | 0.004 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 4 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 11.0 | 1 | | | 29.0 | 1 | | | 15.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | 13.0 | 11.0 | 11.3 | 12 | 14.0 | 12.0 | 12.9 | 12 | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 59 | 50 | 56 | 4 | 26 | 14 | 22 | 4 | 42 | 41 | 42 | 4 |
| 蒸発残留物 | 130 | 110 | 118 | 4 | 140 | 110 | 125 | 4 | 150 | 130 | 138 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.3 | 0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | | | | [事業主体名] 22 - 062 静岡県 南伊豆町 | | | | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----------|----|--|----------|-----------|----|---|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 09 - 00 毛倉野地区 | | | | [浄水場名] 10 - 00 天神原地区 | | | | [浄水場名] 01 - 01 新一の谷 | | | |
| | [水源名] 毛倉野深井戸水源 | | | | [水源名] 天神原深井戸水源 | | | | [水源名] 榛南水道 | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水 | | | | [原水の種類] 浄水受水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 43 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 13 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.005 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | 1.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | 0.07 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 15.0 | 1 | | | 9.4 | 1 | | | 7.3 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.005 | 1 | | | 0.007 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | 16.0 | 13.0 | 14.4 | 12 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 12 | 5.4 | 3.0 | 4.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 62 | 58 | 60 | 4 | 66 | 65 | 66 | 4 | 60 | 59 | 60 | 4 |
| 蒸発残留物 | 150 | 120 | 133 | 4 | 150 | 140 | 145 | 4 | 95 | 91 | 94 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 01 - 02 大江 | [浄水場名] 01 - 03 小胡桃 | [浄水場名] 01 - 04 鎮守山 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 榛南水道 | [水源名] 榛南水道 | [水源名] 榛南水道 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 0.40 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.07 | 1 | | | 0.07 | 1 | | | 0.07 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.04 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.3 | 1 | | | 7.3 | 1 | | | 7.1 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.5 | 3.1 | 4.6 | 12 | 5.4 | 3.1 | 4.6 | 12 | 5.4 | 3.2 | 4.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 60 | 60 | 4 | 61 | 60 | 61 | 4 | 60 | 60 | 60 | 4 |
| 蒸発残留物 | 120 | 100 | 110 | 4 | 110 | 100 | 105 | 4 | 120 | 100 | 110 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 02 - 01 東萩間 | [浄水場名] 02 - 02 地蔵峠 | [浄水場名] 02 - 03 平城 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 大井川広域より受水 | [水源名] 大井川広域より受水 | [水源名] 大井川広域より受水 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.06 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | 0.06 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.011 | <0.006 | 0.006 | 4 | 0.007 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 4.4 | 1 | | | 3.9 | 1 | | | 3.8 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 4.8 | 3.1 | 3.8 | 12 | 7.5 | 3.2 | 4.1 | 12 | 7.9 | 3.1 | 4.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 53 | 36 | 45 | 4 | 56 | 37 | 46 | 4 | 56 | 37 | 47 | 4 |
| 蒸発残留物 | 89 | 63 | 75 | 4 | 84 | 65 | 74 | 4 | 85 | 57 | 73 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | [事業主体名] 22 - 067 静岡県 牧之原市 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 02 - 04 西萩間 | [浄水場名] 02 - 05 大沢 | [浄水場名] 01 - 00 大堰浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 大井川広域より受水 | [水源名] 大井川広域より受水 | [水源名] 大堰水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 4,141 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | 1.20 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.06 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.007 | <0.006 | <0.006 | 4 | 0.007 | <0.006 | <0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | 4 | | <0.02 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 3.9 | 1 | | | 3.8 | 1 | | | 6.5 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 12 | 7.7 | 3.1 | 4.1 | 12 | 7.1 | 6.0 | 6.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 55 | 35 | 45 | 4 | 57 | 37 | 47 | 4 | 41 | 39 | 40 | 4 |
| 蒸発残留物 | 83 | 62 | 72 | 4 | 84 | 60 | 72 | 4 | 97 | 84 | 92 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 02 - 00 笹原・谷津配水池 | [浄水場名] 03 - 00 見高入谷配水池 | [浄水場名] 04 - 00 繩地配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 笹原・谷津 | [水源名] 見高入谷 | [水源名] 繩地 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 614 (m ³) | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 231 (m ³) | [1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) | 176 (m ³) | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.90 | 1 | | | 0.40 | 1 | | | 1.00 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | 0.06 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.04 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 10.0 | 1 | | | 5.9 | 1 | | | 9.1 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.003 | 1 | |
| 塩化物イオン | 26.0 | 9.9 | 17.7 | 12 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 12 | 14.0 | 13.0 | 13.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 61 | 45 | 54 | 4 | 30 | 27 | 28 | 4 | 74 | 58 | 68 | 4 |
| 蒸発残留物 | 150 | 100 | 123 | 4 | 84 | 60 | 74 | 4 | 150 | 130 | 138 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 05 - 00 逆川配水池 | [浄水場名] 06 - 00 大鍋配水池 | [浄水場名] 07 - 00 小鍋配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 逆川 | [水源名] 大鍋 | [水源名] 小鍋 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 52 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 324 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 316 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.80 | 1 | | | 0.50 | 1 | | | 0.60 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.21 | <0.06 | 0.10 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 7.7 | 1 | | | 5.4 | 1 | | | 6.3 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 12 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 12 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 49 | 41 | 44 | 4 | 35 | 32 | 33 | 4 | 31 | 29 | 30 | 4 |
| 蒸発残留物 | 100 | 83 | 93 | 4 | 72 | 69 | 70 | 4 | 78 | 60 | 70 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 12 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | 4.4 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 1.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | [事業主体名] 22 - 070 静岡県 河津町 | [事業主体名] 22 - 075 静岡県 森町 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|----|-----------|-----------|-----------|----|--------|----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 08 - 00 泉奥原配水池 | [浄水場名] 09 - 00 下佐ヶ野配水池 | [浄水場名] 01 - 00 南部配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 泉奥原 | [水源名] 下佐ヶ野 | [水源名] 南部配水池 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 35 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 86 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00015 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | <0.10 | 1 | | | 0.20 | 1 | | | 0.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.06 | 1 | | | 0.07 | 1 | | | <0.07 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.020 | <0.010 | 0.013 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 21.0 | 1 | | | 14.0 | 1 | | | 5.7 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 12 | 6.8 | 5.5 | 6.1 | 12 | 15.0 | 8.8 | 11.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 18 | 16 | 17 | 4 | 45 | 17 | 32 | 4 | | | 36 | 1 |
| 蒸発残留物 | 100 | 90 | 95 | 4 | 110 | 92 | 106 | 4 | | | 86 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 12 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 12 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 075 静岡県 森町 | [事業主体名] 22 - 075 静岡県 森町 | [事業主体名] 22 - 075 静岡県 森町 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|-----------|-----------|-----------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 02 - 00 北部配水池 | [浄水場名] 03 - 00 西部ポンプ場 | [浄水場名] 04 - 00 中遠水道(中川系) | | | | | | | | | |
| | [水源名] 北部配水池 | [水源名] 第6水源 | [水源名] 中遠水道(中川系) | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浄水受水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浄水受水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,138 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.50 | 1 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4 | | 0.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.05 | 1 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.003 | 1 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | <0.003 | 1 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.002 | 1 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | <0.002 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.020 | <0.010 | 0.013 | 4 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.020 | <0.010 | 0.013 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.03 | 1 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | <0.03 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.0 | 1 | | 13.0 | 5.7 | 11.2 | 4 | | 5.9 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.001 | 1 | |
| 塩化物イオン | 14.0 | 8.7 | 11.1 | 12 | 13.0 | 7.8 | 8.5 | 12 | 14.0 | 8.7 | 11.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 38 | 1 | | 46 | 36 | 43 | 4 | | 37 | 1 | |
| 蒸発残留物 | | 89 | 1 | | 110 | 86 | 104 | 4 | | 79 | 1 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.002 | 1 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | <0.002 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|-----|---|
| | [浄水場名] 01 - 00 下畠水系 | [浄水場名] 02 - 00 宗光寺水系 | [浄水場名] 03 - 00 立花水系 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 下畠水源 | [水源名] 宗光寺水源 | [水源名] 立花水源 | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 8,898 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,835 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 292 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.90 | 1 | | | 1.70 | 1 | | | 1.10 | 1 | | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| プロモホルム | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | 1 | | | 6.0 | 1 | | | 8.0 | 1 | | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| 塩化物イオン | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 12 | 6.8 | 5.9 | 6.5 | 12 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 49 | 1 | | | 57 | 1 | | | 132 | 110 | 121 | 4 |
| 蒸発残留物 | 147 | 97 | 120 | 4 | 155 | 104 | 122 | 4 | 219 | 178 | 195 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | |
| pH値 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 12 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | |
| 濁度 | 0.5 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|--------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 04 - 00 小坂中継場 | [浄水場名] 05 - 00 古奈中継場 | [浄水場名] 06 - 00 天野浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 神島水源 | [水源名] 神島水源 | [水源名] 天野水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 伏流水 | [原水の種類] 伏流水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 5,614 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 5,251 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | <0.005 | 1 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | | | | | | | | | | 0.50 | 1 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | <0.08 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.1 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | <0.005 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | <0.004 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | <0.002 | 1 | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | | <0.001 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | | | | | | | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.15 | <0.06 | 0.07 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | <0.01 | 1 | | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | 0.15 | <0.01 | 0.06 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | 10.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | <0.005 | 1 | | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 6.2 | 4.9 | 5.3 | 12 | 6.3 | 4.9 | 5.3 | 12 | 8.0 | 5.0 | 6.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 45 | 45 | 45 | 2 | | | 44 | 1 | 68 | 43 | 53 | 4 |
| 蒸発残留物 | 138 | 82 | 109 | 5 | 148 | 66 | 107 | 4 | 143 | 82 | 102 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | | | | | | | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 12 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 12 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | 2.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|--------|-----------|----|--------|--------|-----------|----|
| | [浄水場名] 07 - 00 江間中継場 | [浄水場名] 09 - 00 鳴沢浄水場 | [浄水場名] 10 - 00 原木水系 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 四日町水源 | [水源名] 鳴沢水源 | [水源名] 原木水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,178 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,760 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,076 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | <0.00050 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 12 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | 0.90 | 1 | | | 0.70 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.60 | <0.60 | <0.60 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | 5.0 | 1 | | | 6.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.7 | 6.1 | 6.5 | 12 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 12 | 6.2 | 5.0 | 5.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 41 | 38 | 39 | 4 | | | 42 | 1 | | | 39 | 1 |
| 蒸発残留物 | 150 | 93 | 116 | 4 | 140 | 53 | 91 | 4 | 141 | 60 | 97 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジエオスミン | | | | | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 12 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 11 - 00 浮橋水源 | [浄水場名] 12 - 00 田原野水源 | [浄水場名] 13 - 00 田中山水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 浮橋水源 | [水源名] 田原野水源 | [水源名] 田中山水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 212 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 140 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 110 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.70 | 1 | | | 0.60 | 1 | | | 0.90 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.09 | <0.06 | 0.07 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 4.0 | 1 | | | 4.0 | 1 | | | 4.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 12 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 12 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 33 | 1 | | | 41 | 1 | | | 41 | 1 | |
| 蒸発残留物 | | 104 | 1 | | 111 | 65 | 85 | 4 | 128 | 73 | 95 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|----|--------|-----------|--------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | [浄水場名] 14 - 00 後山水源 | [浄水場名] 15 - 00 板橋水源 | [浄水場名] 16 - 00 小松ヶ原水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 後山水源 | [水源名] 板橋水源 | [水源名] 小松ヶ原水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 25 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 27 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 189 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 12 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.60 | | 1 | | 1.00 | | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.12 | <0.06 | 0.08 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 6.0 | | 1 | | 5.0 | | 1 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 塩化物イオン | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 12 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 12 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 31 | 1 | | | 43 | 1 | 35 | 34 | 34 | 4 |
| 蒸発残留物 | 124 | 62 | 91 | 4 | 116 | 82 | 95 | 4 | 139 | 80 | 109 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2-メチルイソポルネオール | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 12 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | 1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.3 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 078 静岡県 伊豆の国市 | [事業主体名] 22 - 079 静岡県 菊川市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 17 - 00 長者原水源 | [浄水場名] 02 - 00 公文名浄水場 | [浄水場名] 01 - 00 清越浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 長者原水源 | [水源名] 富田水源(他1水源と混合) | [水源名] 山川水系清越川 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 深井戸水 | [原水の種類] 浅井戸水・湖沼水 | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 35 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,050 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 556 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00015 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 2.00 | 1 | | | 3.10 | 1 | | | 1.00 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.07 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | 0.2 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.06 | 0.06 | 4 | 0.33 | 0.09 | 0.20 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.004 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.006 | <0.001 | 0.003 | 4 | 0.020 | <0.010 | 0.010 | 4 | 0.013 | <0.001 | 0.006 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.005 | <0.002 | 0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| プロモホルム | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | 0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 4 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | 1 | | | 8.5 | 1 | | | 6.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| 塩化物イオン | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 12 | 8.3 | 3.4 | 4.9 | 12 | 5.6 | 4.3 | 4.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 42 | 1 | 110 | 64 | 78 | 4 | | | 40 | 1 |
| 蒸発残留物 | 128 | 79 | 94 | 4 | 190 | 110 | 138 | 4 | | | 86 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 12 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|---|
| | [浄水場名] 02 - 00 小土肥 | [浄水場名] 03 - 00 天金浄水場 | [浄水場名] 04 - 00 鉢窪浄水場 | | | | | | | | | | |
| | [水源名] 小土肥南山湧水 | [水源名] 山川水系天金川 | [水源名] 狩野川水系本谷川 | | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 735 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 19 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,937 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| 一般細菌 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.80 | 1 | | | 0.60 | 1 | | | 0.90 | 1 | | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | |
| 塩素酸 | 0.14 | <0.06 | 0.10 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| ジブリモクロロメタン | | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 臭素酸 | | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 総トリハロメタン | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | |
| プロモホルム | | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | 0.17 | <0.01 | 0.08 | 4 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | 1 | | | 8.0 | 1 | | | 10.0 | 1 | | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | |
| 塩化物イオン | 6.4 | 4.2 | 5.1 | 12 | 9.0 | 4.2 | 8.0 | 12 | 5.5 | 4.2 | 5.0 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 26 | 1 | 129 | 83 | 100 | 4 | | | 38 | 1 | |
| 蒸発残留物 | | | 86 | 1 | 199 | 175 | 190 | 4 | | | 114 | 1 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | <0.02 | 1 | | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | |
| pH値 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 12 | |
| 味 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | 3.0 | <1.0 | 1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | |
| 濁度 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.7 | <0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | <0.1 | 0.1 | 12 | |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|-----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 06 - 00 雲金浄水場 | [浄水場名] 07 - 00 田沢浄水場 | [浄水場名] 08 - 00 年川水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 狩野川水系嵩田川 | [水源名] 田沢伏流水 | [水源名] 年川水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 表流水(自流) | [原水の種類] 浅井戸水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,397 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 208 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 1,745 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 32 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.60 | 1 | | | 0.90 | 1 | | | 0.50 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | 0.01 | 1 | | | 0.04 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | 1 | | | 10.0 | 1 | | | 5.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | |
| 塩化物イオン | 4.9 | 3.7 | 3.9 | 12 | 6.0 | 4.2 | 5.0 | 12 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 29 | 1 | | | 38 | 1 | | | 30 | 1 |
| 蒸発残留物 | | 76 | 1 | 133 | 98 | 120 | 4 | 98 | 68 | 86 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 12 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 12 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 09 - 00 大野水源 | [浄水場名] 10 - 00 湯舟水源 | [浄水場名] 11 - 00 熊坂水源 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 大野水源 | [水源名] 湯舟水源 | [水源名] 熊坂水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 3,442 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,346 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 3,809 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.40 | | 1 | | 0.40 | | 1 | | 1.00 | | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.03 | | 1 | | 0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | 0.01 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | 0.02 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | | 1 | | 5.0 | | 1 | | 8.0 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.003 | | 1 | | <0.003 | | 1 | | <0.003 | | 1 |
| 塩化物イオン | 5.5 | 4.3 | 4.5 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 12 | 6.6 | 4.6 | 5.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 32 | | 1 | | 26 | | 1 | | 42 | | 1 |
| 蒸発残留物 | | 72 | | 1 | | 87 | | 1 | 107 | 85 | 96 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | 0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 12 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.4 | <0.1 | 0.2 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 12 - 00 北又水源 | [浄水場名] 13 - 00 持田水源 | [浄水場名] 14 - 00 冷川浄水場 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 北又水源 | [水源名] 持田水源 | [水源名] 冷川水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 表流水(自流) | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 185 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 287 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 2,545 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.30 | 1 | | | <0.40 | 1 | | | 0.70 | 1 | |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | |
| 四塩化炭素 | | 0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | |
| ジクロロメタン | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| ベンゼン | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.006 | <0.001 | 0.004 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| プロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | 0.09 | <0.06 | 0.07 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | 1 | | | 4.0 | 1 | | | 4.0 | 1 | |
| マンガン及びその化合物 | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| 塩化物イオン | 4.4 | 3.2 | 3.4 | 12 | 4.9 | 2.8 | 3.8 | 12 | 7.1 | 4.5 | 6.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 29 | 1 | | | 28 | 1 | | | 22 | 1 | |
| 蒸発残留物 | | 72 | 1 | | 98 | 77 | 88 | 4 | | | 68 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 12 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 |
| 味 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 臭気 | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.5 | <0.1 | 0.2 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 15 - 00 地蔵堂配水池 | [浄水場名] 16 - 00 城配水池 | [浄水場名] 17 - 00 上和田配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 地蔵堂水源 | [水源名] 城水源 | [水源名] 上和田水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 776 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 77 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 26 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 9 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | 0.004 | | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.50 | | 1 | | 0.30 | | 1 | | 0.70 | | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| プロモホルム | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | 0.03 | | 1 | | 0.05 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | 0.05 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | <0.01 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 5.0 | | 1 | | 5.0 | | 1 | | 4.0 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| 塩化物イオン | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 12 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 12 | 6.7 | 5.1 | 6.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 26 | | 1 | | 25 | | 1 | | 22 | | 1 |
| 蒸発残留物 | | 90 | | 1 | | 70 | | 1 | | 74 | | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 | | <0.02 | | 1 |
| ジエオスミン | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 | | <0.000001 | | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| フェノール類 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 | | <0.0005 | | 1 |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.3 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.4 | <0.1 | 0.2 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | [事業主体名] 22 - 080 静岡県 伊豆市 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|--------|----|
| | [浄水場名] 18 - 00 白岩配水池 | [浄水場名] 19 - 00 篠場新田配水池 | [浄水場名] 20 - 00 沢口配水池 | | | | | | | | | |
| | [水源名] 白岩水源 | [水源名] 篠場新田水源 | [水源名] 沢口水源 | | | | | | | | | |
| | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 湧水 | [原水の種類] 深井戸水 | | | | | | | | | |
| | [1日平均浄水量] 1,065 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 17 (m ³) 浄水(給水栓水等) | [1日平均浄水量] 22 (m ³) 浄水(給水栓水等) | | | | | | | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 | | <0.00030 | | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 | | <0.00005 | | 1 |
| セレン及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.50 | | 1 | | 0.30 | | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 | | <0.08 | | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 | | <0.1 | | 1 |
| 四塩化炭素 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 | | <0.0002 | | 1 |
| 1,4-ジオキサン | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 | | <0.004 | | 1 |
| ジクロロメタン | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 | | <0.002 | | 1 |
| テトラクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| トリクロロエチレン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| ベンゼン | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 | | <0.001 | | 1 |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ジブリモクロロメタン | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| プロモホルム | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | 0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | 0.01 | | 1 |
| 銅及びその化合物 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 | | <0.01 | | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 4.0 | | 1 | | 6.0 | | 1 | | 6.0 | | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 | | <0.005 | | 1 |
| 塩化物イオン | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 12 | 4.7 | 3.1 | 3.6 | 12 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 31 | 1 | | | 17 | 1 | 64 | 58 | 61 | 4 |
| 蒸発残留物 | | 79 | 1 | | 147 | 106 | 120 | 4 | 135 | 113 | 120 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | |
| ジエオスミン | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | 0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | |
| 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | |
| フェノール類 | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | 0.4 | <0.3 | 0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 12 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 臭気 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |

*は、浄水場出口水のデータです。