

検査項目	[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市					[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市					[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市				
	[浄水場名] 01 - 01 柴島浄水場					[浄水場名] 02 - 01 庭窪浄水場					[浄水場名] 03 - 01 豊野浄水場				
	[水源名] 淀川					[水源名] 淀川					[水源名] 淀川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 565,671 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 439,770 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 171,634 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	8900	41	1600	12		6000	380	2000	12		4400	260	1300	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	24000.0	6.8	2900.0	12		490.0	4.5	110.0	12		230.0	4.5	45.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4		0.002	0.001	0.001	4		0.001	<0.001	0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.028	0.004	0.010	12		0.018	<0.005	0.010	12		0.026	<0.004	0.005	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.40	0.90	12		1.32	0.50	0.80	12		1.20	0.50	0.80	12	
フッ素及びその化合物	0.10	0.07	0.09	12		0.12	0.08	0.10	12		0.11	0.07	0.09	12	
ホウ素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6		<0.0001	<0.0001	<0.0001	6		<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	
1,4-ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	6	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.004	<0.004	<0.004	6	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
テトラクロロエチレン	<0.000	<0.000	<0.000	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.08	0.03	0.05	4		0.15	0.03	0.07	4		0.32	0.08	0.18	4	
鉄及びその化合物	0.22	0.08	0.15	4		0.37	0.12	0.20	4		1.12	0.22	0.46	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	14.0	11.0	12.0	4		13.0	11.0	12.0	4		11.0	8.0	10.0	4	
マンガン及びその化合物	0.122	0.018	0.036	51		0.112	0.013	0.038	51		0.151	0.010	0.045	51	
塩化物イオン	17.0	8.0	13.0	12		17.0	8.0	13.0	12		14.0	8.0	11.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	42	43	4		43	40	41	4		42	37	39	4	
蒸発残留物	114	67	92	4		117	98	106	4		142	79	104	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000039	0.000003	0.000014	6		0.000053	<0.000003	0.000017	6		0.000017	0.000001	0.000006	6	
2-メチルイソボルネオール	0.000010	0.000002	0.000006	6		0.000010	0.000001	0.000005	6		0.000004	0.000001	0.000002	6	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)															
pH値	78.0	7.1	7.5	365		7.7	7.2	7.5	363		8.2	7.0	7.4	363	
味															
臭気			3	365				3	363				3	363	
色度	100.0	6.0	14.0	365		60.0	6.0	12.0	363		120.0	7.0	19.0	363	
濁度	60.0	1.0	4.9	365		30.0	1.0	3.9	363		50.0	1.5	8.1	363	

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市					[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市					[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				
	[浄水場名] 01 - 00 浅香山配水場					[浄水場名] 02 - 00 家原寺配水場					[浄水場名] 03 - 00 陶器配水場				
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水					[水源名] 大阪広域水道企業団より受水					[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 20,311 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 28,481 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 52,981 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	23	0	2	11		0	0	0	12		1	0	0	10	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)			0	11				0	12				0	10	
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ヒ素及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	3		<0.004	<0.004	<0.004	3		<0.004	<0.004	<0.004	3	
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89	0.80	0.85	3		1.10	0.58	0.85	3		1.02	0.41	0.78	3	
フッ素及びその化合物			0.09	1				0.08	1				0.07	1	
ホウ素及びその化合物			<0.1	1				<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	3		0.09	<0.06	<0.06	3		0.10	<0.06	0.06	3	
クロロ酢酸			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム	0.006	<0.001	0.003	5		0.006	0.001	0.004	5		0.005	<0.001	0.003	5	
ジクロロ酢酸			0.003	1				0.002	1				0.002	1	
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	0.01	5		0.01	<0.01	0.01	5		0.01	<0.01	0.01	5	
臭素酸			0.003	1				0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン	0.022	0.004	0.014	5		0.024	0.005	0.014	5		0.027	0.004	0.016	5	
トリクロロ酢酸			0.001	1				0.001	1				0.001	1	
ブロモジクロロメタン	0.007	0.002	0.005	5		0.008	0.002	0.005	5		0.009	0.002	0.005	5	
ブロモホルム	0.002	<0.001	0.001	5		0.002	<0.001	<0.001	5		0.003	<0.001	0.001	5	
ホルムアルデヒド			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
亜鉛及びその化合物			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物			0.01	1				<0.01	1				0.01	1	
鉄及びその化合物			<0.03	1				<0.03	1				<0.03	1	
銅及びその化合物			0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物			15.1	1				12.5	1				10.3	1	
マンガン及びその化合物			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
塩化物イオン	19.1	10.8	15.1	11		19.5	11.2	15.1	12		18.4	11.9	15.9	10	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1				36	1				34	1	
蒸発残留物			93	1				89	1				75	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン			<0.000001	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
フェノール類			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.8	10		0.9	0.7	0.8	12		0.9	0.7	0.8	10	
pH値	7.3	7.0	7.1	11		7.2	7.0	7.1	12		7.2	7.1	7.1	10	
味			0	11				0	12				0	10	
臭気			0	11				0	12				0	10	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	11		<1.0	<1.0	<1.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	10	
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	11		<0.5	<0.5	<0.5	12		<0.5	<0.5	<0.5	10	

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市			
	[浄水場名] 04 - 00 岩室配水場				[浄水場名] 05 - 00 桃山台配水場				[浄水場名] 06 - 00 晴美台配水場			
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 21,364 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 45,413 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 81,141 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	10	0	0	0	11	0	0	0	10
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	10			0	11			0	10
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004	3
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.02	0.41	0.78	3	1.05	0.54	0.84	3	1.02	0.41	0.78	3
フッ素及びその化合物			0.07	1			0.08	1			0.07	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.10	<0.06	0.06	3	0.09	<0.06	<0.06	3	0.10	<0.06	0.06	3
クロロ酢酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロホルム	0.005	<0.001	0.003	5	0.006	0.001	0.004	5	0.005	<0.001	0.003	5
ジクロロ酢酸			0.002	1			0.003	1			0.002	1
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	0.01	5	0.01	<0.01	0.01	5	0.01	<0.01	0.01	5
臭素酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
総トリハロメタン	0.027	0.004	0.016	5	0.025	0.007	0.015	5	0.027	0.004	0.016	5
トリクロロ酢酸			0.001	1			0.002	1			0.001	1
ブromジクロロメタン	0.009	0.002	0.005	5	0.008	0.002	0.005	5	0.009	0.002	0.005	5
ブromホルム	0.003	<0.001	0.001	5	0.002	<0.001	0.001	5	0.003	<0.001	0.001	5
ホルムアルデヒド			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.3	1			11.5	1			10.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	18.4	11.9	15.9	10	19.2	11.1	15.3	11	18.4	11.9	15.9	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			34	1			36	1			34	1
蒸発残留物			75	1			94	1			75	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.7	0.8	10	0.9	0.7	0.8	11	0.9	0.7	0.8	10
pH値	7.2	7.1	7.1	10	7.4	7.1	7.2	11	7.2	7.1	7.1	10
味			0	10			0	11			0	10
臭気			0	10			0	11			0	10
色度	<1.0	<1.0	<1.0	10	<1.0	<1.0	<1.0	11	<1.0	<1.0	<1.0	10
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	10

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市					[事業主体名] 27 - 003 大阪府池田市					[事業主体名] 27 - 004 大阪府箕面市				
	[浄水場名] 07 - 00 小平尾配水場					[浄水場名] 01 - 00 古江浄水場					[浄水場名] 01 - 00 桜ヶ丘浄水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水					[水源名] 淀川水系(猪名川)					[水源名] 1号井、2号井、3号井				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 10,330 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 30,723 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,377 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	11		18000	120	5800	12		15	0	1	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						1600.0	6.1	330.0	12						
大腸菌(定性)			0	11									0	12	
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物			<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		0.003	<0.001	0.002	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物			<0.001	1		0.005	0.002	0.004	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物			<0.001	1		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	3		0.010	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88	0.81	0.84	3		0.70	0.30	0.50	12		<0.10	<0.10	<0.10	12	
フッ素及びその化合物			0.09	1		0.28	0.13	0.21	12		<0.08	<0.08	<0.08	12	
ホウ素及びその化合物			<0.1	1		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	6		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1		<0.004	<0.004	<0.004	6		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン			<0.001	1		<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	3											
クロロ酢酸			<0.001	1											
クロロホルム	0.005	<0.001	0.003	5											
ジクロロ酢酸			0.002	1											
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	5											
臭素酸			0.003	1											
総トリハロメタン	0.019	0.003	0.012	5											
トリクロロ酢酸			<0.001	1											
ブロモジクロロメタン	0.006	0.001	0.004	5											
ブロモホルム	0.002	<0.001	0.001	5											
ホルムアルデヒド			<0.005	1											
亜鉛及びその化合物			<0.01	1		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物			0.01	1		0.52	0.04	0.35	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物			<0.03	1		0.78	0.09	0.51	4		1.88	0.30	1.26	12	
銅及びその化合物			<0.01	1		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物			15.0	1		13.9	5.4	9.5	4		19.0	17.3	17.9	12	
マンガン及びその化合物			<0.005	1		0.105	0.018	0.055	4		0.518	0.318	0.453	12	
塩化物イオン	18.6	10.7	15.5	11		14.7	5.2	9.6	12		19.9	13.5	16.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37	1		63	27	47	4		90	76	81	12	
蒸発残留物			94	1		132	71	105	4		214	195	204	4	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン			<0.000001	1		0.000002	<0.000001	0.000001	5				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		0.000001	<0.000001	<0.000001	5				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			<0.005	1		0.005	0.002	0.004	4		<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	1.1	0.7	0.8	11		9.6	0.9	1.7	240		0.4	<0.3	<0.3	12	
pH値	7.2	7.0	7.1	11		8.4	7.4	7.9	242		6.8	6.5	6.6	12	
味			0	11											
臭気			0	11				2	242				6	12	
色度	<1.0	<1.0	<1.0	11		80.6	2.8	8.0	242		6.0	1.0	3.0	12	
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	11		166.0	1.1	6.2	242		2.4	0.3	0.9	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 004 大阪府 箕面市				[事業主体名] 27 - 007 大阪府 豊中市				[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市			
	[浄水場名] 02 - 00 箕面浄水場				[浄水場名] 01 - 01 柴原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 片山浄水所			
	[水源名] 淀川水系(箕面川)				[水源名] 猪名川				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,030 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 15,840 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 8,466 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	250	10	70	24	84	4	22	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					10.0	0.0	3.0	12	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌(定性)			24	24								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	24	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.50	0.80	24	1.14	0.65	0.82	12	0.55	0.40	0.47	12
フッ素及びその化合物	0.32	0.09	0.22	24	0.30	0.20	0.25	12	0.10	<0.05	<0.05	12
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン									<0.005	<0.005	<0.005	12
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									<0.001	<0.001	<0.001	12
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.08	0.02	0.04	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物	0.40	<0.03	0.06	24	<0.03	<0.03	<0.03	4	4.28	2.60	3.51	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	15.3	5.3	10.6	24	18.8	8.3	14.0	12	18.9	16.4	17.1	12
マンガン及びその化合物	0.025	0.002	0.007	24	0.004	<0.001	0.002	4	0.346	0.304	0.330	12
塩化物イオン	8.6	4.6	6.7	24	19.4	6.6	12.9	12	9.4	7.9	8.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	24	43	24	70	46	62	12	53	48	51	12
蒸発残留物	103	95	100	4	145	90	117	12	158	132	147	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.7	0.7	1.0	24	1.4	0.7	0.8	12	0.7	<0.2	0.3	12
pH値	8.0	7.6	7.9	24	7.5	7.1	7.3	12	6.7	6.5	6.6	12
味												
臭気			2	24			2	12			6	12
色度	10.0	3.0	4.0	24	3.5	1.2	1.7	12	47.0	3.7	19.0	12
濁度	6.1	0.2	1.1	24	0.5	<0.1	0.2	12	14.0	1.7	5.3	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市					[事業主体名] 27 - 009 大阪府 摂津市					[事業主体名] 27 - 010 大阪府 茨木市				
	[浄水場名] 03 - 00 泉浄水所					[浄水場名] 01 - 00 太中浄水場					[浄水場名] 02 - 01 十日市浄水場				
検査項目	[水源名] 淀川(深井戸と混合)					[水源名] 1～6号井戸(深井戸)					[水源名] 深井戸				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 32,794 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 7,023 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 9,172 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	5100	93	879	12		0	0	0	12		46	0	7	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	2200.0	0.0	303.0	12							0.0	0.0	0.0	12	
大腸菌(定性)								0	12						
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	2	
亜硝酸態窒素	0.024	0.005	0.012	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.32	0.33	0.82	12		<0.10	<0.10	<0.10	12		0.17	0.10	0.13	12	
フッ素及びその化合物	0.11	0.07	0.10	12		0.19	<0.08	0.14	12		0.09	<0.08	<0.08	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.040	<0.040	<0.040	2	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12		0.07	<0.06	<0.06	12						
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4											
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.006	<0.006	<0.006	12						
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4											
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12						
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12											
総トリハロメタン	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.010	<0.010	<0.010	12						
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4											
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.003	<0.003	<0.003	12						
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.009	<0.009	<0.009	12						
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4											
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12		<0.10	<0.10	<0.10	12		<0.10	<0.10	<0.10	2	
アルミニウム及びその化合物	1.08	<0.01	0.28	12		<0.02	<0.02	<0.02	12		<0.01	<0.01	<0.01	2	
鉄及びその化合物	1.50	0.13	0.43	12		11.60	7.80	9.40	12		6.98	2.14	3.06	12	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.10	<0.10	<0.10	12		<0.10	<0.10	<0.10	2	
ナトリウム及びその化合物	14.4	5.9	11.5	12		16.6	14.2	15.4	12		14.7	14.1	14.5	12	
マンガン及びその化合物	0.095	0.022	0.044	12		1.700	1.300	1.500	12		0.622	0.529	0.566	12	
塩化物イオン	17.3	6.0	12.4	12		22.9	12.8	17.4	12		8.6	7.0	7.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	30	40	12		95	75	84	12		69	62	66	12	
蒸発残留物	114	81	98	12		249	216	233	12		158	155	157	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	0.000033	0.000001	0.000011	7				<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000001	0.000003	7				<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	3.0	1.6	2.0	12		0.5	0.5	0.5	4		0.4	0.3	0.4	12	
pH値	7.5	7.3	7.4	12		7.0	6.6	6.8	12		7.6	7.0	7.2	12	
味															
臭気			7	12				6	12				6	12	
色度	25.0	3.7	8.5	12		81.0	15.0	43.0	12		27.5	5.9	12.9	12	
濁度	39.0	2.1	10.0	12		17.0	4.0	8.3	12		16.0	1.9	4.5	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市					[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市					[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市				
	[浄水場名] 01 - 00 大冠浄水場					[浄水場名] 02 - 00 樫田浄水場					[浄水場名] 03 - 00 川久保浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 表流水(出灰川)					[水源名] 表流水(西水無瀬川)				
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 33.089 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 283 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 33 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	4		20000	31	1914	12		2350	1	334	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.8	<1.8	<1.8	4		920.0	4.5	181.6	12		170.0	<1.8	24.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		1.00	<1.00	<1.00	12		2.00	<1.00	<1.00	12	
フッ素及びその化合物	0.13	0.12	0.12	4		<0.08	<0.08	<0.08	12		<0.08	<0.08	<0.08	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.040	0.029	0.033	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	0.013	0.009	0.011	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4		0.44	0.04	0.21	4		0.15	<0.02	0.04	4	
鉄及びその化合物	0.13	0.08	0.11	4		0.47	0.04	0.23	4		0.11	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	47.0	43.0	45.0	4		4.0	3.0	3.8	4		5.0	4.0	4.8	4	
マンガン及びその化合物	0.409	0.362	0.381	4		0.081	<0.005	0.039	4		0.010	<0.005	<0.005	4	
塩化物イオン	37.0	33.0	35.0	4		4.0	3.0	3.3	12		4.0	3.0	3.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	84	80	82	4		44	31	39	4		56	26	42	4	
蒸発残留物	236	215	229	4		79	67	72	4		86	61	74	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		0.000002	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.4	0.3	0.4	4		3.1	0.5	0.9	12		1.8	<0.3	0.4	12	
pH値	6.9	6.8	6.9	4		7.9	7.4	7.7	12		7.7	7.1	7.4	12	
味															
臭気															
色度	0.7	<0.5	<0.5	4		17.6	1.8	5.3	12		14.2	<0.5	3.3	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4		11.0	0.4	3.0	12		21.2	<0.1	3.1	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 012 大阪府 島本町				[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市				[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市			
	[浄水場名] 01 - 01 大藪浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中宮浄水場				[浄水場名] 02 - 00 香里受水場			
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 淀川				[水源名] 大阪広域水道企業団			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,592 (m ³)				[1日平均浄水量] 107,673 (m ³)				[1日平均浄水量] 16,643 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	4	23000	230	2700	53				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	13000.0	<1.8	650.0	53				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.016	<0.004	0.007	16				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	<1.00	<1.00	12	1.20	0.48	0.83	16				
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	4	0.11	0.09	0.10	4				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	24				
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	24				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム					<0.001	<0.001	<0.001	24				
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	24				
臭素酸			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	24				
総トリハロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	24				
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	24				
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	24				
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.53	0.04	0.14	12				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	2.94	0.11	0.42	16				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
ナトリウム及びその化合物	11.6	11.0	11.4	12	14.1	8.5	11.1	12				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.178	0.017	0.043	16				
塩化物イオン	9.0	6.9	7.7	12	15.9	6.0	12.0	24				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	88	90	4	54	28	40	12				
蒸発残留物			180	1	104	90	96	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン					0.000037	0.000001	0.000007	12				
2-メチルイソボルネオール					0.000008	0.000002	0.000004	12				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.3	<0.2	<0.2	12	4.2	1.5	2.0	53				
pH値	7.4	6.8	7.0	12	7.6	7.2	7.4	251				
味												
臭気			0	12			7	251				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	80.0	7.0	14.0	251				
濁度	0.5	<0.1	<0.1	12	40.0	1.5	5.7	251				

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				
	[浄水場名] 01 - 00 香里浄水場					[浄水場名] 02 - 00 楠根配水場					[浄水場名] 02 - 01 高宮あさひ丘配水場				
	[水源名] 淀川					[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)					[水源名] 楠根配水場系				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 20,700 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,211 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								0	1				0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								0	1				0	1	
カドミウム及びその化合物								<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物								<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素								<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.80	1				0.80	1	
フッ素及びその化合物								<0.08	1				0.08	1	
ホウ素及びその化合物								<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素								<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン								<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン								<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸								0.11	1				0.09	1	
クロロ酢酸								<0.002	1				<0.002	1	
クロロホルム								0.002	1				0.004	1	
ジクロロ酢酸								0.004	1				0.005	1	
ジブロモクロロメタン								<0.01	1				<0.01	1	
臭素酸								<0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン								0.006	1				0.013	1	
トリクロロ酢酸								0.003	1				0.005	1	
ブロモジクロロメタン								0.002	1				0.005	1	
ブロモホルム								<0.001	1				<0.001	1	
ホルムアルデヒド								<0.008	1				<0.008	1	
亜鉛及びその化合物								<0.10	1				<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物								<0.01	1				<0.01	1	
鉄及びその化合物								<0.03	1				<0.03	1	
銅及びその化合物								<0.10	1				<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物								10.3	1				10.4	1	
マンガン及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
塩化物イオン								11.3	1				10.6	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								34	1				34	1	
蒸発残留物								66	1				70	1	
陰イオン界面活性剤								<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン								<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール								<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤								<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類								<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)								0.8	1				1.0	1	
pH値						7.2	7.0	7.1	365	7.2	6.9	7.0	365		
味								0	1				0	1	
臭気								0	1				0	1	
色度						<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365		
濁度						<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365		

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市			
	[浄水場名] 02 - 02 打上配水池				[浄水場名] 03 - 00 寝屋配水池				[浄水場名] 04 - 00 明德配水池			
	[水源名] 楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,889 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 31,630 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 9,855 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.70	1			0.80	1			0.80	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸			0.09	1			0.11	1			0.10	1
クロロ酢酸			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
クロロホルム			0.005	1			0.002	1			0.003	1
ジクロロ酢酸			0.006	1			0.003	1			0.004	1
ジブロモクロロメタン			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
臭素酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
総トリハロメタン			0.014	1			0.006	1			0.009	1
トリクロロ酢酸			0.005	1			<0.003	1			0.003	1
ブロモジクロロメタン			0.005	1			0.002	1			0.003	1
ブロモホルム			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ホルムアルデヒド			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			10.7	1			9.7	1			10.5	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			11.1	1			10.7	1			11.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			35	1			34	1			34	1
蒸発残留物			68	1			67	1			63	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1			0.8	1			0.8	1
pH値	7.3	7.0	7.2	365	7.1	6.9	7.0	365	7.2	6.9	7.1	365
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				[事業主体名] 27 - 015 大阪府 守口市				[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市			
	[浄水場名] 05 - 00 成田東配水池				[浄水場名] 01 - 00 守口市浄水場				[浄水場名] 01 - 00 泉町浄水場			
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)				[水源名] 淀川水系淀川				[水源名] 大阪広域水道企業団庭窪浄水場より 受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 4,232 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 43,701 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 12,887 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	14000	34	1200	92				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					22000.0	<1.8	450.0	92				
大腸菌(定性)			0	1								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12				
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.003	<0.001	0.001	12				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.002	<0.001	0.001	12				
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.017	<0.004	0.007	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.90	1	1.24	0.54	0.88	12				
フッ素及びその化合物			<0.08	1	0.12	0.09	0.11	12				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	6				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	6				
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	6				
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6				
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6				
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6				
塩素酸			0.10	1	<0.06	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	6				
クロロホルム			0.004	1	<0.006	<0.006	<0.006	6				
ジクロロ酢酸			0.005	1	<0.003	<0.003	<0.003	6				
ジブromクロロメタン			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	6				
臭素酸			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン			0.012	1	<0.010	<0.010	<0.010	6				
トリクロロ酢酸			0.004	1	<0.003	<0.003	<0.003	6				
ブromジクロロメタン			0.004	1	<0.003	<0.003	<0.003	6				
ブromホルム			<0.001	1	<0.009	<0.009	<0.009	6				
ホルムアルデヒド			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	6				
亜鉛及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12				
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.99	0.10	0.39	12				
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.27	0.07	0.16	12				
銅及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12				
ナトリウム及びその化合物			11.1	1	14.1	7.3	11.6	12				
マンガン及びその化合物			<0.001	1	0.058	0.020	0.034	12				
塩化物イオン			11.3	1	16.7	8.7	13.5	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1	44	35	40	12				
蒸発残留物			69	1	101	77	89	12				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000040	<0.000001	0.000012	7				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000008	<0.000001	0.000003	7				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	0.012	<0.005	<0.005	4				
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)			0.8	1	3.1	1.3	1.8	241				
pH値	7.2	6.9	7.0	365	7.8	7.4	7.6	247				
味			0	1								
臭気			0	1			4	247				
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	55.0	6.0	13.0	247				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	23.0	1.5	5.0	247				

検査項目	[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市				[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市				[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市			
	[浄水場名] 02 - 00 上馬伏配水場				[浄水場名] 01 - 00 灰塚配水場				[浄水場名] 02 - 00 東部配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団村野浄水場より 受水				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受 水				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受 水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 23,876 (m ³)				[1日平均浄水量] 2,248 (m ³)				[1日平均浄水量] 28,287 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	11	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	11			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							<0.10	1			<0.10	1
フッ素及びその化合物							0.08	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン							<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			0.001	1
塩素酸					0.09	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン					0.011	0.002	0.007	4	0.011	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモホルム					<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物					<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物							<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物							11.8	1			12.7	1
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン					17.2	9.6	14.1	11	17.3	10.0	14.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					48	36	40	11	46	35	40	12
蒸発残留物					99	72	86	11	96	76	86	12
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					0.9	0.7	0.7	11	0.9	0.7	0.8	12
pH値					7.4	7.1	7.2	46	7.4	6.9	7.2	52
味							0	12			0	12
臭気							0	11			0	12
色度					<0.1	<0.1	<0.1	327	<0.1	<0.1	<0.1	365
濁度					<0.2	<0.2	<0.2	327	<0.2	<0.2	<0.2	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市				[事業主体名] 27 - 018 大阪府 交野市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市			
	[浄水場名] 03 - 00 大阪市水直送				[浄水場名] 01 - 01 星の里浄水場				[浄水場名] 01 - 00 菱屋西配水場			
検査項目	[水源名] 大阪市水より直送				[水源名] 深井戸1号井、3～7号井、10～19号井				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 483 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 15,130 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 19,909 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12				
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.22	<0.02	0.15	12				
フッ素及びその化合物					0.15	<0.08	0.09	12				
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
1,4-ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	12				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	12				
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	12				
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム					<0.006	<0.006	<0.006	12				
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン					<0.010	<0.010	<0.010	12				
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン					<0.003	<0.003	<0.003	12				
ブロモホルム					<0.009	<0.009	<0.009	12				
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	5				
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	12				
アルミニウム及びその化合物					<0.02	<0.02	<0.02	12				
鉄及びその化合物					6.90	4.20	5.50	11				
銅及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	12				
ナトリウム及びその化合物					18.8	15.8	16.4	12				
マンガン及びその化合物					0.450	0.160	0.390	11				
塩化物イオン					8.1	6.8	7.3	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					71	59	64	12				
蒸発残留物					192	161	178	12				
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン							<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1				
非イオン界面活性剤					0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)					0.8	0.4	0.5	12				
pH値					6.9	6.7	6.8	12				
味												
臭気							6	12				
色度					28.9	7.6	14.7	12				
濁度					9.6	1.8	4.2	12				

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市			
	[浄水場名] 02 - 00 上小阪配水場				[浄水場名] 03 - 00 水走配水場				[浄水場名] 04 - 00 石切高区浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 石切高区湧水(企業団浄水と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 21,621 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 78,060 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 417 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									14	0	3	10
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									2.0	<1.8	<1.8	10
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	3
ヒ素及びその化合物											0.002	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	10
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.22	1.10	1.15	10
フッ素及びその化合物									0.14	0.11	0.13	10
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	3
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	3
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	3
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	3
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	3
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	10
クロロ酢酸												
クロロホルム									<0.006	<0.006	<0.006	3
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	3
臭素酸												
総トリハロメタン									<0.010	<0.010	<0.010	3
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン									<0.003	<0.003	<0.003	3
ブロモホルム									<0.009	<0.009	<0.009	3
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物											<0.10	1
アルミニウム及びその化合物									0.14	0.06	0.09	10
鉄及びその化合物									0.10	<0.03	0.06	10
銅及びその化合物											<0.10	1
ナトリウム及びその化合物									11.9	10.4	10.9	10
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	10
塩化物イオン									7.3	6.4	6.9	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									104	73	96	10
蒸発残留物									174	130	157	10
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.2	<0.1	0.1	10
pH値									8.2	7.9	8.1	41
味												
臭気											0	41
色度									1.0	<1.0	<1.0	41
濁度									6.5	1.1	1.6	41

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市			
	[浄水場名] 05 - 00 石切低区浄水場				[浄水場名] 06 - 00 池島配水場				[浄水場名] 07 - 00 日下中区配水池			
検査項目	[水源名] 石切低区湧水(企業団浄水と混合)				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水			
	[原水の種類] 湧水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 498 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 19,868 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,559 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6	0	1	11								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	2.0	<1.8	<1.8	11								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3								
ヒ素及びその化合物			0.002	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	11								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.42	0.48	11								
フッ素及びその化合物	0.29	0.27	0.28	11								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	3								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	3								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	3								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	11								
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	3								
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	3								
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	3								
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	3								
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	3								
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1								
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.02	0.02	11								
鉄及びその化合物	0.21	0.04	0.12	11								
銅及びその化合物			<0.10	1								
ナトリウム及びその化合物	21.5	13.5	19.8	11								
マンガン及びその化合物	0.032	<0.005	0.015	11								
塩化物イオン	9.0	8.2	8.7	11								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	177	122	164	11								
蒸発残留物	273	233	253	11								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.2	<0.1	0.1	11								
pH値	8.3	7.8	8.2	37								
味												
臭気			0	37								
色度	2.0	<1.0	1.0	37								
濁度	1.8	0.4	1.0	37								

検査項目	[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市				[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市				[事業主体名] 27 - 022 大阪府 柏原市			
	[浄水場名] 03 - 00 高安受水場				[浄水場名] 04 - 00 龍華配水場				[浄水場名] 01 - 00 玉手浄水場			
検査項目	[水源名] 大阪広域企業団(村野系)				[水源名] 大阪広域企業団(村野系)				[水源名] 混合原水(地下水源)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 72.089 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 14,970 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16,408 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									1	1	1	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	4
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									<1.00	<1.00	<1.00	4
フッ素及びその化合物									0.16	0.14	0.15	2
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物									<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物									17.4	17.3	17.4	2
マンガン及びその化合物									0.010	0.007	0.008	4
塩化物イオン									21.1	15.7	17.9	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									88	81	85	2
蒸発残留物									161	147	154	2
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤									<0.010	<0.010	<0.010	2
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)									0.5	0.5	0.5	4
pH値									7.0	6.9	7.0	4
味												
臭気											0	4
色度									0.6	<0.5	0.5	4
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市					[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市					[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市				
	[浄水場名] 01 - 00 阿保浄水場					[浄水場名] 02 - 00 丹南浄水場					[浄水場名] 03 - 00 天美我堂配水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団					[水源名] 大阪広域水道企業団					[水源名] 大阪広域水道企業団				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 1,194 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 30,498 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,074 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市				[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市				[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市			
	[浄水場名] 04 - 00 松原ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 石川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 壺井浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団				[水源名] 伏流水				[水源名] 浅井戸水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水・伏流水			
	[1日平均浄水量] 374 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 12,287 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,729 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					2	0	1	4	9	0	3	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	4			0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					<1.00	<1.00	<1.00	4	1.00	<1.00	<1.00	4
フッ素及びその化合物					0.14	0.11	0.13	2	0.14	0.10	0.12	2
ホウ素及びその化合物					0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物					<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物					<20.0	<20.0	<20.0	2	<20.0	<20.0	<20.0	2
マンガン及びその化合物					0.005	<0.005	<0.005	4	0.009	0.007	0.008	4
塩化物イオン					22.4	<20.0	<20.0	4	23.5	<20.0	<20.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					88	85	87	2	89	87	88	2
蒸発残留物					170	159	165	2	178	154	166	2
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤					<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)					0.9	0.6	0.7	4	0.8	0.6	0.7	4
pH値					7.3	7.0	7.1	365	7.0	6.7	6.9	363
味												
臭気							0	2027			0	1449
色度					5.1	0.6	1.2	365	2.0	0.4	0.9	363
濁度					0.9	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	363

検査項目	[事業主体名] 27 - 027 大阪府 藤井寺市				[事業主体名] 27 - 027 大阪府 藤井寺市				[事業主体名] 27 - 027 大阪府 藤井寺市			
	[浄水場名] 01 - 00 道明寺浄水場				[浄水場名] 02 - 00 船橋浄水場				[浄水場名] 03 - 00 野中配水場1			
検査項目	[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) + 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 伏流水・浄水受水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 6,196 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,350 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4	0	0	0	4				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	4				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.54	1.14	1.38	4	<1.00	<1.00	<1.00	4				
フッ素及びその化合物	0.15	0.14	0.15	2	0.14	0.13	0.14	2				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	0.1	<0.1	<0.1	2				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2				
ナトリウム及びその化合物	17.2	16.5	16.9	2	16.9	16.0	16.5	2				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	0.012	0.011	0.012	4				
塩化物イオン	19.8	13.3	16.0	4	19.8	14.9	17.5	4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	80	86	2	81	75	78	2				
蒸発残留物	167	163	165	2	147	146	147	2				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
有機物(TOCの量)	0.6	0.5	0.5	4	0.6	0.4	0.5	4				
pH値	7.0	6.9	7.0	4	7.3	7.2	7.2	4				
味												
臭気			0	4			0	4				
色度	0.6	<0.5	<0.5	4	1.2	<0.5	0.5	4				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				

検査項目	[事業主体名] 27 - 028 大阪府 大阪狭山市					[事業主体名] 27 - 030 大阪府 富田林市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市				
	[浄水場名] 01 - 01 受水池兼低区配水池					[浄水場名] 02 - 01 日野浄水場					[浄水場名] 01 - 00 西代浄水場				
	[水源名] 受水					[水源名] 大和川水系滝畑ダム					[水源名] 大和川水系石川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 17,223 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14,846 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,113 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						77	7	24	12		2300	11	456	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						18.0	0.0	2.8	12		310.0	2.0	68.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.40	0.23	0.30	12		0.80	0.36	0.49	12	
フッ素及びその化合物						<0.08	<0.08	<0.08	4		0.16	0.11	0.13	4	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物						0.22	0.06	0.11	4		0.14	<0.02	0.06	4	
鉄及びその化合物						0.18	0.05	0.09	12		0.33	<0.03	0.08	12	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物						4.8	4.2	4.6	4		13.9	9.3	11.4	4	
マンガン及びその化合物						0.055	0.012	0.030	12		0.018	<0.005	0.005	12	
塩化物イオン						3.3	2.3	2.8	12		17.7	4.1	11.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						22	14	19	4		61	45	51	4	
蒸発残留物						58	51	55	4		109	85	99	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン						<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		0.000002	<0.000001	<0.000001	6	
2-メチルイソボルネオール						<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
非イオン界面活性剤						<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)						1.5	1.0	1.2	12		1.4	0.9	1.1	12	
pH値						7.6	6.9	7.2	12		7.7	7.1	7.4	12	
味															
臭気								3	12				3	12	
色度						10.0	3.0	5.0	12		7.5	1.7	3.5	12	
濁度						5.8	0.9	2.2	12		4.2	0.1	1.1	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市				
	[浄水場名] 02 - 00 三日市浄水場					[浄水場名] 03 - 00 日野浄水場					[浄水場名] 05 - 00 石見川浄水場				
検査項目	[水源名] 大和川水系石見川					[水源名] 大和川水系滝畑ダム					[水源名] 大和川水系石見川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,333 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 17,346 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 99 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	2100	26	452	12		77	7	24	12		38	0	7	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	980.0	43.0	301.8	12		18.0	0.0	2.8	12		8.6	0.0	2.3	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	0.002	0.002	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	12		0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74	0.51	0.58	12		0.40	0.23	0.30	12		0.60	0.37	0.47	12	
フッ素及びその化合物	0.16	0.09	0.12	4		<0.08	<0.08	<0.08	4		0.16	0.11	0.13	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.49	0.03	0.16	4		0.22	0.06	0.11	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
鉄及びその化合物	1.29	0.06	0.21	12		0.18	0.05	0.09	12		<0.03	<0.03	<0.03	12	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	13.5	7.4	10.3	4		4.8	4.2	4.6	4		5.3	4.4	4.9	4	
マンガン及びその化合物	0.106	0.013	0.025	12		0.055	0.012	0.030	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
塩化物イオン	19.6	6.1	12.7	12		3.3	2.3	2.8	12		4.0	2.8	3.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73	47	59	4		22	14	19	4		54	44	49	4	
蒸発残留物	122	96	110	4		58	51	55	4		87	67	79	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン			<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.8	0.6	0.9	12		1.5	1.0	1.2	12		1.0	0.4	0.6	12	
pH値	7.9	7.4	7.7	12		7.6	6.9	7.2	12		7.6	7.2	7.4	12	
味															
臭気			3	12				2	12				3	12	
色度	20.0	2.1	4.7	12		10.0	3.0	5.0	12		2.6	0.6	1.4	12	
濁度	14.0	0.5	2.0	12		5.8	0.9	2.2	12		0.3	<0.1	0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 032 大阪府 河南町					[事業主体名] 27 - 032 大阪府 河南町					[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市				
	[浄水場名] 02 - 01 大宝低区配水池					[浄水場名] 02 - 02 青崩浄水場					[浄水場名] 01 - 01 和田浄水場				
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団受水					[水源名] 表流水					[水源名] 光明池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湖沼水				
検査項目	[1日平均浄水量] 4,944 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 25 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 7,995 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						89	1	26	12		840	77	375	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						86.0	<1.0	18.0	12		29.0	0.0	4.9	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物						<0.00050	<0.00050	<0.00050	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						0.010	<0.004	0.005	12		0.020	0.007	0.014	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						<1.00	<1.00	<1.00	12		0.70	<0.20	0.60	12	
フッ素及びその化合物						0.09	<0.08	<0.08	4		0.13	0.10	0.11	12	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		0.9	<0.1	0.2	12	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物						0.07	<0.02	0.04	4		0.18	0.03	0.09	12	
鉄及びその化合物						0.13	<0.03	0.07	12		0.23	0.03	0.11	12	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物						3.7	3.3	3.5	4		21.0	14.0	17.0	12	
マンガン及びその化合物						0.014	<0.005	0.008	12		0.036	<0.005	0.018	12	
塩化物イオン						2.9	1.9	2.6	12		30.0	18.0	23.1	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						39	36	38	4		60	50	54	12	
蒸発残留物						77	68	72	4		193	128	153	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1	
ジェオスミン								<0.000001	1		0.000003	0.000001	0.000002	12	
2-メチルイソボルネオール								<0.000001	1		0.000007	<0.000001	0.000002	12	
非イオン界面活性剤						<0.010	<0.010	<0.010	4				<0.002	1	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)						1.6	0.5	0.8	12		7.8	1.3	2.0	50	
pH値						7.7	7.5	7.6	12		8.4	7.3	7.7	351	
味															
臭気								3	12				2	351	
色度						7.7	<0.5	2.9	12		15.4	2.6	4.9	351	
濁度						1.5	<0.1	0.7	12		8.1	0.8	2.9	351	

検査項目	[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市					[事業主体名] 27 - 036 大阪府 泉大津市					[事業主体名] 27 - 036 大阪府 泉大津市				
	[浄水場名] 02 - 01 父鬼浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中央配水場					[浄水場名] 02 - 00 豊中受水所				
検査項目	[水源名] 父鬼川					[水源名] 大阪広域水道企業団より受水					[水源名] 泉北水道企業団より受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 365 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 18,080 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,899 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	340	6	111	12											
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	150.0	1.0	43.0	12											
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4											
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4											
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4											
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4											
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4											
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12											
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.40	0.60	12											
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12											
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4											
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4											
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4											
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4											
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4											
アルミニウム及びその化合物	0.28	<0.02	0.05	12											
鉄及びその化合物	0.13	<0.03	<0.03	12											
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4											
ナトリウム及びその化合物	9.0	5.0	7.3	12											
マンガン及びその化合物	0.005	<0.005	<0.005	12											
塩化物イオン	5.0	3.0	3.9	12											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	15	26	12											
蒸発残留物	117	65	82	4											
陰イオン界面活性剤			<0.02	1											
ジェオスミン			<0.000001	1											
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1											
非イオン界面活性剤			<0.002	1											
フェノール類			<0.0005	1											
有機物(TOCの量)	2.2	0.5	0.8	12											
pH値	7.9	7.1	7.5	355											
味															
臭気			0	355											
色度	21.0	0.5	2.6	355											
濁度	13.0	0.1	0.7	355											

検査項目	[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市					[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市					[事業主体名] 27 - 039 大阪府 岸和田市				
	[浄水場名] 01 - 01 高石配水場					[浄水場名] 02 - 01 高石配水場					[浄水場名] 01 - 00 流木浄水場				
	[水源名] 大阪広域水道より受水					[水源名] 泉北水道より受水					[水源名] 深井戸				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 14,958 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 3,836 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 3,803 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌											5	0	1	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											<1.0	<1.0	<1.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物											<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	
水銀及びその化合物											<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	12	
六価クロム化合物											<0.002	<0.002	<0.002	12	
亜硝酸態窒素											<0.004	<0.004	<0.004	52	
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.52	0.05	0.39	52	
フッ素及びその化合物											<0.08	<0.08	<0.08	52	
ホウ素及びその化合物											<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素											<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン											<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン											<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物											<0.10	<0.10	<0.10	12	
アルミニウム及びその化合物											<0.02	<0.02	<0.02	12	
鉄及びその化合物											4.08	1.57	2.26	52	
銅及びその化合物											<0.10	<0.10	<0.10	12	
ナトリウム及びその化合物											18.9	17.1	17.5	52	
マンガン及びその化合物											0.346	0.171	0.211	52	
塩化物イオン											9.9	6.9	8.4	52	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											63	54	58	52	
蒸発残留物											219	159	175	12	
陰イオン界面活性剤											<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン											<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤											<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類											<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)											0.2	0.1	0.2	52	
pH値											6.9	6.5	6.6	185	
味															
臭気													3	359	
色度											23.3	2.6	7.2	359	
濁度											7.5	0.9	1.8	359	

検査項目	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市			
	[浄水場名] 01 - 00 津田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東山配水場				[浄水場名] 03 - 00 三ツ松受水場			
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 大阪広域水道企業団浄水津田浄水場 浄水				[水源名] 大阪広域水道企業団浄水 浄水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 13.673 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01	<0.01	<0.01	12	1.05	0.54	0.81	12	1.04	0.52	0.81	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08	12	0.11	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.001	0.003	4	0.005	0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.024	<0.010	0.012	4	0.024	<0.010	0.012	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	0.002	0.005	4	0.008	0.002	0.005	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	3.59	3.29	3.43	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13.7	13.1	13.4	12	16.2	11.3	13.9	12	16.1	11.2	13.9	12
マンガン及びその化合物	0.568	0.550	0.561	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	5.3	4.7	5.1	12	18.4	10.4	15.2	12	18.3	10.3	15.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	44	46	12	44	36	41	12	45	36	41	12
蒸発残留物	167	139	148	4	110	88	98	4	113	82	101	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
pH値	7.2	7.0	7.1	12	7.4	7.0	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12
味							0	12			0	12
臭気			6	12			0	12			0	12
色度	11.1	1.8	4.6	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	2.6	<0.2	0.4	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				[事業主体名] 27 - 041 大阪府 泉佐野市				[事業主体名] 27 - 042 大阪府 熊取町			
	[浄水場名] 04 - 00 蕎原浄水施設				[浄水場名] 01 - 00 日根野浄水場				[浄水場名] 01 - 03 紺屋受水場			
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団浄水表流水				[水源名] 大池				[水源名] 大阪広域水道企業団水			
	[原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水・湖沼水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 22 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 6,205 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,680 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	139	2	54	12	274	12	75	13	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					11.0	0.0	2.8	13				
大腸菌(定性)			11	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	6	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	13	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	0.41	0.52	12	<1.00	<1.00	<1.00	2	1.10	0.50	0.80	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	2	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.017	0.006	0.011	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					0.006	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					0.01	0.01	0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4					0.042	0.026	0.033	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.013	0.008	0.011	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.003	0.002	0.003	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	6	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.57	0.03	0.24	13	0.02	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.41	<0.03	0.14	13	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	13	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	7.5	4.9	6.4	12	14.1	9.0	11.4	6	15.0	13.0	14.0	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	0.060	<0.005	0.016	13	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	5.1	4.1	4.5	12	22.0	2.0	6.1	13	22.0	9.9	16.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	12	25	12	83	30	61	13	43	38	41	4
蒸発残留物	77	50	68	4	120	73	104	13	120	110	115	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000003	<0.000001	0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000003	<0.000001	0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.002	1	0.003	<0.002	0.002	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0050	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.0	0.4	0.6	12	2.4	1.7	2.1	2	1.1	0.6	0.8	12
pH値	8.3	7.2	7.8	12	8.7	6.9	7.6	195	7.8	6.9	7.3	12
味											0	12
臭気			0	12			3	195			0	12
色度	4.6	0.9	2.1	12	40.9	2.0	8.7	195	0.6	<0.5	<0.5	12
濁度	1.7	<0.2	0.5	12	43.3	0.7	6.0	195	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 042 大阪府 熊取町				[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町				[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町			
	[浄水場名] 03 - 02 希望が丘受水・配水場				[浄水場名] 01 - 00 歌垣浄水場				[浄水場名] 03 - 00 天王浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団水				[水源名] 小和田川				[水源名] 天王水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 10,408 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 31 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 25 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12			35	1			120	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)							2.0	1			12.0	1
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.005	<0.001	0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.50	0.80	4			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.10	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.018	0.006	0.011	4								
ジクロロ酢酸	0.006	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.042	0.026	0.033	4								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	0.013	0.008	0.011	4								
ブロモホルム	0.003	0.002	0.002	4								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4			0.07	1			0.07	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4			0.06	1			0.07	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	15.0	14.0	14.5	4			4.8	1			4.8	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			0.044	1			<0.005	1
塩化物イオン	22.0	9.9	17.0	12			4.1	1			3.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	37	40	4			11	1			9	1
蒸発残留物	110	110	110	4			43	1			53	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			0.003	1			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.1	0.4	0.7	12			2.5	1			1.1	1
pH値	7.7	7.0	7.4	12			7.9	1			7.3	1
味			0	12								
臭気			0	12			2	1			0	1
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12			2.0	1			6.6	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12			6.4	1			1.5	1

検査項目	[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町				[事業主体名] 27 - 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷)				[事業主体名] 27 - 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷)			
	[浄水場名] 04 - 00 妙見山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 田原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 岡部ポンプ場			
検査項目	[水源名] 妙見山水源				[水源名] 深井戸				[水源名] 大阪広域水道企業団水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1 (m³)				[1日平均浄水量] 291 (m³)				[1日平均浄水量] 14,535 (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			84	1	1	0	1	4				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			4	4				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1	<1.00	<1.00	<1.00	4				
フッ素及びその化合物			0.15	1			0.20	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.2	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物			0.23	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物			<0.22	1	0.16	<0.03	0.10	4				
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物			11.7	1			26.0	1				
マンガン及びその化合物			<0.006	1	0.206	0.049	0.159	4				
塩化物イオン			28.3	1	19.6	16.1	18.1	4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			64	1			68	1				
蒸発残留物			111	1			191	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			0.6	1	0.7	0.3	0.5	4				
pH値			7.5	1	6.9	6.7	6.8	4				
味												
臭気			0	1			0	4				
色度			3.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	4				
濁度			5.8	1	0.2	<0.1	0.2	4				

検査項目	[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)				[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)				[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪)			
	[浄水場名] 01 - 00 板屋橋浄水場				[浄水場名] 02 - 00 梅川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 岩井谷浄水場			
検査項目	[水源名] 深井戸、浅井戸、企業団水				[水源名] 深井戸				[水源名] 大和川水系岩井谷川			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,528 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 1,261 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	4					300	9	97	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									280.0	2.0	74.8	12
大腸菌(定性)			0	11								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4					1.00	1.00	1.00	12
フッ素及びその化合物			0.08	1					0.08	0.08	0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1					0.10	0.10	0.10	4
アルミニウム及びその化合物			0.09	1					0.67	0.06	0.38	4
鉄及びその化合物	6.37	2.61	4.15	4					0.96	0.03	0.40	12
銅及びその化合物			<0.10	1					0.10	0.10	0.10	4
ナトリウム及びその化合物			16.6	1					5.5	0.6	4.2	4
マンガン及びその化合物	1.110	0.993	1.046	4					0.023	0.005	0.011	12
塩化物イオン	15.6	14.9	15.3	4					3.9	2.9	3.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			93	1					59	54	55	4
蒸発残留物			203	1					119	86	103	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1					0.010	0.010	0.010	4
フェノール類			<0.0050	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.4	0.3	0.4	4					2.1	0.4	1.1	12
pH値	6.9	6.7	6.8	4					7.9	7.5	7.8	12
味												
臭気			0	4							8	12
色度	39.0	9.2	17.2	4					14.0	1.5	6.5	12
濁度	12.0	3.1	5.6	4					8.5	0.5	3.9	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)			
	[浄水場名] 02 - 00 千早浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中央配水池				[浄水場名] 02 - 00 六尾高区配水池			
検査項目	[水源名] 黒梅川				[水源名] 企業団水受水				[水源名] 企業団水受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 85 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 9,139 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,181 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	760	6	94	12			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1000.0	1.0	107.0	12			0.0	1				
大腸菌(定性)											0	1
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	12			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4			0.08	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸							<0.003	1			<0.003	1
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸							<0.003	1			<0.003	1
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	2.32	0.04	0.82	4			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	1.86	0.04	0.57	12			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	4.3	4.1	4.2	4			12.9	1			12.9	1
マンガン及びその化合物	0.049	<0.005	0.019	12			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	3.3	2.5	2.9	12			14.5	1			11.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	20	37	4			39	1			39	1
蒸発残留物	119	73	89	4			82	1			82	1
陰イオン界面活性剤	0.02	0.02	0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	0.010	0.010	0.010	4			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.7	0.5	0.9	12			0.9	1			0.9	1
pH値	7.8	7.4	7.7	12			7.5	1	7.6	7.5	7.6	2
味							0	1			0	1
臭気			3	12			0	1			0	1
色度	9.4	1.0	3.6	12			<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	2
濁度	9.8	0.5	3.1	365			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)			
	[浄水場名] 03 - 00 六尾低区配水池				[浄水場名] 04 - 00 新家配水池				[浄水場名] 05 - 00 童子畑・葛畑配水池			
	[水源名] 企業団水受水				[水源名] 企業団水受水				[水源名] 企業団水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,016 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,268 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 80 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸			<0.003	1			0.003	1			<0.003	1
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸			<0.003	1			<0.003	1			0.003	1
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			16.9	1			11.2	1			11.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			17.4	1			19.9	1			16.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			46	1			36	1			38	1
蒸発残留物			91	1			102	1			74	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1			0.8	1			0.7	1
pH値	7.6	7.5	7.6	2	7.6	7.5	7.6	2	7.7	7.5	7.6	2
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度	<0.5	<0.5	<0.5	2			<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	2
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 27 - 055 大阪府 大阪広域水道企業団(阪南)				[事業主体名] 27 - 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能)				[事業主体名] 27 - 057 大阪府 大阪広域水道企業団(忠岡)			
	[浄水場名] 02 - 00 石田受水場				[浄水場名] 01 - 01 古江浄水場				[浄水場名] 00 - 01 北出第1配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)				[水源名] 淀川水系猪名川				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 16,124 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 30,723 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,622 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					18000	120	5800	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					1600.0	6.1	330.0	12				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物					0.003	<0.001	0.002	4				
ヒ素及びその化合物					0.005	0.002	0.004	4				
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素					0.010	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.70	0.30	0.50	12				
フッ素及びその化合物					0.28	0.13	0.21	12				
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
1,4-ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	6				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	6				
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	6				
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	4				
アルミニウム及びその化合物					0.52	0.04	0.35	4				
鉄及びその化合物					0.78	0.09	0.51	4				
銅及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	4				
ナトリウム及びその化合物					13.9	5.4	9.5	4				
マンガン及びその化合物					0.105	0.018	0.055	4				
塩化物イオン					14.7	5.2	9.6	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					63	27	47	4				
蒸発残留物					132	71	105	4				
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン					0.000002	<0.000001	0.000001	5				
2-メチルイソボルネオール					0.000001	<0.000001	<0.000001	5				
非イオン界面活性剤					0.005	0.002	0.004	4				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)					9.6	0.9	1.7	240				
pH値					8.4	7.4	7.9	242				
味												
臭気							2	242				
色度					80.6	2.8	8.0	242				
濁度					166.0	1.1	6.2	242				

検査項目	[事業主体名] 27 - 058 大阪府 大阪広域水道企業団(田尻)				[事業主体名] 27 - 059 大阪府 大阪広域水道企業団(岬)				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 田尻浄水場				[浄水場名] 01 - 00 孝子浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 大阪広域水道企業団				[水源名] 逢帰ダム				[水源名]			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 2,913 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,846 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					180	21	70	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					13.0	<1.0	4.6	12				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1				
水銀及びその化合物							<0.00005	1				
セレン及びその化合物							<0.001	1				
鉛及びその化合物							<0.001	1				
ヒ素及びその化合物							<0.001	1				
六価クロム化合物							<0.002	1				
亜硝酸態窒素							0.016	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					<1.00	<1.00	<1.00	12				
フッ素及びその化合物							<0.08	1				
ホウ素及びその化合物							<0.1	1				
四塩化炭素							<0.0002	1				
1,4-ジオキサン							<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1				
ジクロロメタン							<0.002	1				
テトラクロロエチレン							<0.001	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸							<0.06	1				
クロロ酢酸							<0.002	1				
クロロホルム							<0.006	1				
ジクロロ酢酸							<0.003	1				
ジブロモクロロメタン							<0.01	1				
臭素酸							<0.001	1				
総トリハロメタン							<0.010	1				
トリクロロ酢酸							<0.003	1				
ブロモジクロロメタン							<0.003	1				
ブロモホルム							<0.009	1				
ホルムアルデヒド							<0.008	1				
亜鉛及びその化合物							<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物							0.42	1				
鉄及びその化合物					0.49	0.16	0.31	12				
銅及びその化合物							<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物							10.0	1				
マンガン及びその化合物					0.127	0.024	0.053	12				
塩化物イオン					8.2	6.8	7.6	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							23	1				
蒸発残留物							106	1				
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジェオスミン							0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1				
非イオン界面活性剤							0.003	1				
フェノール類							<0.0005	1				
有機物(TOCの量)					2.7	1.7	2.0	12				
pH値					7.6	7.2	7.5	12				
味												
臭気							2	12				
色度					23.0	5.0	12.6	12				
濁度					18.0	3.5	8.7	12				