

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				
	[浄水場名] 01 - 00 赤川低区浄水場					[浄水場名] 02 - 00 赤川高区浄水場					[浄水場名] 03 - 00 旭岡浄水場				
	[水源名] 笹流貯水池・松倉川					[水源名] 新中野貯水池・松倉川					[水源名] 松倉川・汐泊川				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 26,234 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 30,798 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 29,774 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	59	1	15	12		86	5	36	12		220	5	66	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	290.0	<1.0	27.0	12		31.0	<1.0	11.0	12		130.0	<1.0	37.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	0.04	0.08	12		0.13	0.04	0.08	12		0.17	0.03	0.10	12	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2		<0.05	<0.05	<0.05	2		<0.05	<0.05	<0.05	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.17	0.06	0.11	12		0.52	0.08	0.27	12		0.59	0.03	0.10	12	
鉄及びその化合物	0.18	0.02	0.08	12		0.17	0.05	0.10	12		0.52	0.01	0.08	12	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	7.0	6.0	6.5	2		4.9	4.2	4.6	2		4.7	4.6	4.7	2	
マンガン及びその化合物	0.027	0.007	0.016	12		0.107	0.014	0.046	12		0.051	0.004	0.011	12	
塩化物イオン	9.0	6.5	7.5	12		6.0	5.0	5.4	12		7.0	4.1	5.6	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	12	18	4		22	15	19	4		20	14	18	4	
蒸発残留物	76	54	69	4		79	61	73	4		79	65	71	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	0.000001	3		0.000005	<0.000001	0.000003	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.5	12		1.0	0.3	0.6	12		3.0	0.4	0.9	12	
pH値	7.0	6.3	6.6	12		7.4	6.7	7.1	12		7.4	7.1	7.3	12	
味															
臭気			2	12				2	12				2	12	
色度	4.5	0.8	2.4	12		6.7	1.3	3.4	12		23.0	1.7	5.3	12	
濁度	1.6	0.3	0.8	12		6.0	0.4	1.8	12		16.0	0.2	2.3	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市			
	[浄水場名] 04 - 00 戸井浄水場				[浄水場名] 05 - 00 日浦浄水場				[浄水場名] 06 - 00 大潤浄水場			
	[水源名] 戸井川水系戸井川				[水源名] 日浦川水系日浦川				[水源名] 尻岸内川水系あゆ沼川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 1,079 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 59 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,054 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	100	3	39	4	63	7	32	4	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	50.0	2.0	20.0	4	12.0	<1.0	4.5	4	2.0	<1.0	<1.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	0.13	0.17	4	0.12	0.02	0.06	4	0.27	0.21	0.23	12
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	10.0	9.0	9.5	2	11.0	10.0	10.5	2	10.0	9.0	9.5	2
マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	15.6	14.8	15.3	4	15.9	14.8	15.2	4	17.9	13.6	15.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	14	16	4	21	16	18	4	27	23	25	4
蒸発残留物	64	55	60	2	66	60	63	2	83	67	75	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.6	4	1.0	0.5	0.8	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
pH値	7.2	6.9	7.0	4	7.3	7.2	7.2	4	7.0	6.7	6.7	12
味												
臭気			2	4			2	4			0	12
色度	5.2	2.0	3.7	4	5.5	2.6	4.2	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.5	<0.1	0.3	4	0.2	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				
	[浄水場名] 07 - 00 日ノ浜浄水場					[浄水場名] 08 - 00 榎法華浄水場					[浄水場名] 09 - 00 古部浄水場				
	[水源名] 古武井川水系牛舎の沢川					[水源名] 矢尻川水系新冷水川					[水源名] 相泊川水系冷水沢川				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 709 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 640 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 89 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	4		16	5	8	4		1	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	4		2.0	<1.0	<1.0	4		<1.0	<1.0	<1.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.022	0.019	0.020	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16	0.13	0.14	4		0.05	0.04	0.05	4		0.34	0.30	0.32	12	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2		0.13	0.11	0.12	4		<0.05	<0.05	<0.05	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		0.1	<0.1	0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	9.0	7.0	8.0	2		11.0	9.0	10.0	2		7.0	7.0	7.0	2	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	0.001	4	
塩化物イオン	10.4	10.2	10.3	4		10.7	10.4	10.6	4		9.9	9.5	9.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	24	26	4		34	31	32	4		20	18	19	4	
蒸発残留物	78	69	74	2		100	94	98	4		72	68	70	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値	7.8	7.6	7.7	4		7.7	7.5	7.6	12		7.4	7.1	7.2	12	
味															
臭気			0	4				2	4				0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	4		1.0	<0.5	0.6	12		<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.3	<0.1	0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				
	[浄水場名] 10 - 00 木直浄水場					[浄水場名] 11 - 00 尾札部浄水場					[浄水場名] 12 - 00 臼尻浄水場				
	[水源名] ポン木直川水系左股無名川					[水源名] 著保内川水系著保内川					[水源名] 垣の島川水系垣の島川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 266 (m³)					[1日平均浄水量] 1,183 (m³)					[1日平均浄水量] 991 (m³)				
	原水					原水					原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	220	3	100	4		65	4	41	4		71	1	25	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	58.0	1.0	19.0	4		9.7	<1.0	4.2	4		3.1	<1.0	1.3	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4		0.002	0.001	0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	0.23	0.26	4		0.16	0.09	0.12	4		0.15	0.10	0.12	4	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2		0.06	<0.05	<0.05	2		0.08	0.05	0.07	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.12	0.01	0.06	4		0.01	<0.01	<0.01	4		0.50	0.14	0.28	12	
鉄及びその化合物	0.13	0.02	0.06	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	9.0	7.0	8.0	2		9.0	6.0	7.5	2		7.0	6.0	6.5	2	
マンガン及びその化合物	0.014	0.003	0.007	4		0.002	<0.001	<0.001	4		0.025	0.012	0.019	12	
塩化物イオン	9.7	9.1	9.6	4		9.6	8.6	9.0	4		8.6	7.7	8.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	24	30	4		39	24	32	4		26	18	22	4	
蒸発残留物	93	81	87	2		91	80	86	2		90	65	78	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.6	4		0.6	0.3	0.4	4		0.4	0.2	0.3	4	
pH値	7.5	7.3	7.4	4		7.5	7.3	7.4	4		6.8	5.4	6.2	12	
味															
臭気			2	4				2	4				2	4	
色度	7.3	1.4	3.8	4		2.0	0.9	1.4	4		4.2	0.6	1.7	12	
濁度	3.2	0.2	1.4	4		0.3	0.1	0.2	4		1.9	0.1	0.6	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				
	[浄水場名] 13 - 00 大船浄水場					[浄水場名] 01 - 01 第1配水池					[浄水場名] 02 - 01 第2配水池				
	[水源名] 角張川水系角張川・深井戸・角張川水系無名川					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 579 (m³)					[1日平均浄水量] 31,114 (m³)					[1日平均浄水量] 31,114 (m³)				
	原水					原水					原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	140	14	80	4		100	2	26	12		100	2	26	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	63.0	4.1	23.0	4											
大腸菌(定性)								8	12				8	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.007	0.002	0.004	4		0.007	0.002	0.004	4	
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	0.001	0.002	4		0.002	0.001	0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	0.13	0.17	4		0.24	0.13	0.19	4		0.24	0.13	0.19	4	
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	2		<0.08	<0.08	<0.08	4		0.09	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		0.02	<0.01	0.01	4		0.02	<0.01	0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4		3.01	0.68	1.82	4		3.01	0.68	1.82	4	
鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4		1.65	0.52	1.10	4		1.65	0.52	1.10	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		0.02	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	7.0	7.0	7.0	2		7.1	4.4	5.4	4		7.1	4.4	5.4	4	
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4		0.099	0.010	0.056	4		0.099	0.010	0.056	4	
塩化物イオン	9.2	8.5	8.8	4		6.4	3.6	4.6	12		6.4	3.6	4.6	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	17	18	4		44	22	30	12		44	22	30	12	
蒸発残留物	100	82	90	4		154	74	111	4		154	74	111	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		0.000003	<0.000001	0.000002	4		0.000003	<0.000001	0.000002	4	
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.4	0.2	0.3	4		2.6	1.3	1.9	12		2.6	1.3	1.9	12	
pH値	7.5	7.4	7.4	4		7.3	7.0	7.2	12		7.3	7.0	7.2	12	
味															
臭気			2	4				0	12				0	12	
色度	3.3	1.3	2.1	4		161.0	20.0	57.2	12		161.0	20.0	57.2	12	
濁度	0.7	0.2	0.4	4		105.0	6.0	51.3	12		105.0	6.0	51.3	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				
	[浄水場名] 03 - 01 由良配水池					[浄水場名] 04 - 01 美流渡配水池					[浄水場名] 05 - 01 万字配水池				
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	100	2	26	12		100	2	26	12		100	2	26	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)			8	12				8	12				8	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.007	0.002	0.004	4		0.007	0.002	0.004	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	0.002	<0.001	0.002	4		0.002	<0.001	0.002	4		0.002	<0.001	0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	0.13	0.19	4		0.24	0.13	0.19	4		0.24	0.13	0.19	4	
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	4		0.09	<0.08	<0.08	4		0.09	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	3.01	0.68	1.82	4		3.01	0.68	1.82	4		3.01	0.68	1.82	4	
鉄及びその化合物	1.65	0.52	1.10	4		1.65	0.52	1.10	4		1.65	0.52	1.10	4	
銅及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	7.1	4.4	5.4	4		7.1	4.4	5.4	4		7.1	4.4	5.4	4	
マンガン及びその化合物	0.099	0.010	0.056	4		0.099	0.010	0.056	4		0.099	0.010	0.056	4	
塩化物イオン	6.4	3.6	4.6	12		6.4	3.6	4.6	12		6.4	3.6	4.6	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	22	30	4		44	22	30	4		44	22	30	4	
蒸発残留物	154	74	111	4		154	74	111	12		154	74	111	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	0.000002	4		0.000003	<0.000001	0.000002	4		0.000003	<0.000001	0.000002	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.6	1.3	1.9	12		2.6	1.3	1.9	12		2.6	1.3	1.9	12	
pH値	7.3	7.0	7.2	12		7.3	7.0	7.2	12		7.3	7.0	7.2	12	
味															
臭気			0	12				0	12				0	12	
色度	161.0	20.0	57.2	12		161.0	20.0	57.2	12		161.0	20.0	57.2	12	
濁度	105.0	6.0	51.3	12		105.0	6.0	51.3	12		105.0	6.0	51.3	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市					[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市				
	[浄水場名] 06 - 01 北村配水池					[浄水場名] 04 - 00 豊倉浄水場					[浄水場名] 06 - 00 天神浄水場				
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] ダム放流水					[水源名] 余市川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 31,114 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 27,414 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 13,894 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	100	2	26	12		110	3	33	12		44	3	16	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						18.0	0.0	3.6	12		14.0	0.0	2.3	12	
大腸菌(定性)			8	12											
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛及びその化合物	0.007	0.002	0.004	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.013	0.002	0.008	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
六価クロム化合物	0.002	<0.001	0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	0.13	0.19	4		0.20	0.11	0.15	12		0.31	0.18	0.24	12	
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	4		<0.05	<0.05	<0.05	12		<0.05	<0.05	<0.05	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.1	<0.1	0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	12		0.01	<0.01	0.01	12	
アルミニウム及びその化合物	3.01	0.68	1.82	4		0.20	0.03	0.09	12		0.45	0.11	0.17	12	
鉄及びその化合物	1.65	0.52	1.10	4		0.18	0.04	0.11	12		0.20	0.05	0.08	12	
銅及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	7.1	4.4	5.4	4		7.7	4.8	6.3	12		5.4	3.9	4.9	12	
マンガン及びその化合物	0.099	0.010	0.056	4		0.047	0.013	0.030	12		0.013	0.003	0.005	12	
塩化物イオン	6.4	3.6	4.6	12		9.7	6.3	8.3	12		7.7	4.4	5.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	22	30	4		25	14	20	12		19	11	17	12	
蒸発残留物	154	74	111	4		82	49	62	4		56	49	53	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	0.000001	0.000002	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	0.000002	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.6	1.3	1.9	4		1.4	0.7	0.9	12		1.0	0.5	0.6	12	
pH値	7.3	7.0	7.2	12		7.1	6.7	6.9	12		7.3	6.6	7.0	12	
味															
臭気			0	12				2	12				2	12	
色度	161.0	20.0	57.2	12		6.2	2.5	3.8	12		3.7	1.5	2.3	12	
濁度	105.0	6.0	51.3	12		5.7	0.6	1.8	12		6.0	0.3	1.1	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市					[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市					[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市				
	[浄水場名] 08 - 00 銭函浄水場					[浄水場名] 01 - 00 チマイベツ浄水場					[浄水場名] 03 - 00 千歳浄水場				
検査項目	[水源名] 銭函川					[水源名] チマイベツ川・ペトル川					[水源名] 登別川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,150 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 13,991 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 18,391 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	240	4	58	12		190	6	58	12		230	22	67	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	98.0	0.0	31.0	12											
大腸菌(定性)								10	12				10	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.007	0.004	0.006	2	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	0.08	0.16	12		0.20	0.20	0.20	2		0.20	0.20	0.20	2	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	12		<0.05	<0.05	<0.05	2		0.11	0.07	0.09	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.12	0.03	0.06	12		<0.02	<0.02	<0.02	4		0.61	0.31	0.46	4	
鉄及びその化合物	0.33	0.06	0.17	12		<0.03	<0.03	<0.03	2		0.15	0.11	0.13	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	7.9	5.6	7.0	12		5.8	5.7	5.8	2		9.0	6.2	7.6	2	
マンガン及びその化合物	0.058	0.009	0.033	12		<0.005	<0.005	<0.005	2		0.048	0.035	0.042	2	
塩化物イオン	7.9	6.7	7.4	12		7.2	6.7	7.1	12		8.7	5.6	6.9	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	22	31	12		33	25	29	2		59	38	46	4	
蒸発残留物	98	60	84	4		76	66	72	4		140	100	115	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	1.1	0.5	0.8	12		0.7	<0.3	0.4	12		<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値	7.4	7.0	7.2	12		7.6	7.2	7.4	12		7.3	7.0	7.2	12	
味															
臭気			2	12				3	12				3	12	
色度	7.6	2.4	4.1	12		2.9	0.7	1.6	12		1.6	0.8	1.1	12	
濁度	2.2	0.6	1.1	12		0.3	<0.1	0.2	12		3.2	1.2	2.0	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市			
	[浄水場名] 01 - 00 萩ヶ丘浄水場				[浄水場名] 02 - 00 沼川第1浄水場				[浄水場名] 03 - 00 沼川第2浄水場			
	[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 声間川水系北辰ダム			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 15,649 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 404 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 805 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	100	0	21	12	100	0	21	12	100	0	21	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	12			1	12			1	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	6	<0.00030	<0.00030	<0.00030	6	0.00030	0.00030	0.00030	6
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	0.00005	0.00005	0.00005	6
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	0.004	0.004	0.004	6
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.50	<0.50	<0.50	6	<0.50	<0.50	<0.50	6	0.50	0.50	0.50	6
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	6	<0.08	<0.08	<0.08	6	0.08	0.08	0.08	6
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	0.1	0.1	0.1	6
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	0.0002	0.0002	0.0002	6
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	0.005	0.005	0.005	6
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	0.004	0.004	0.004	6
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	0.001	0.001	6
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	0.01	0.01	6
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	6	0.02	<0.01	<0.01	6	0.02	0.01	0.01	6
鉄及びその化合物	0.45	0.08	0.22	12	0.45	0.08	0.22	12	0.45	0.08	0.22	12
銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	0.01	0.01	6
ナトリウム及びその化合物	13.0	10.0	12.0	6	13.0	10.0	12.0	6	13.0	10.0	12.0	6
マンガン及びその化合物	0.039	0.006	0.016	6	0.039	0.006	0.016	6	0.039	0.006	0.016	6
塩化物イオン	19.0	14.8	16.7	12	19.0	14.8	16.7	12	19.0	14.8	16.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	17	23	6	27	17	23	6	27	17	23	6
蒸発残留物	78	42	64	6	78	42	64	6	78	42	64	6
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	0.02	0.02	0.02	6
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	0.000001	0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	0.000001	0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	0.002	0.002	0.002	6
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	0.0005	<0.0005	<0.0005	6	0.0005	0.0005	0.0005	6
有機物(TOCの量)	2.1	1.0	1.5	12	2.1	1.0	1.5	12	2.1	1.0	1.5	12
pH値	7.4	6.9	7.1	12	7.4	6.9	7.1	12	7.4	6.9	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			4	12			4	12			4	12
色度	11.0	2.5	6.6	12	11.0	2.5	6.6	12	11.0	2.5	6.6	12
濁度	5.1	0.8	2.8	12	5.1	0.8	2.8	12	5.1	0.8	2.8	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 006 北海道 留萌市					[事業主体名] 01 - 007 北海道 釧路市					[事業主体名] 01 - 008 北海道 広尾町				
	[浄水場名] 01 - 01 新信砂浄水場					[浄水場名] 01 - 00 愛国浄水場					[浄水場名] 01 - 00 広尾浄水場				
	[水源名] 暑寒水系信砂支流新信砂川					[水源名] 釧路川水系釧路川					[水源名] 広尾川水系支流西広尾川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 9,767 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 53,975 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,830 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌			810	1		6400	82	950	12				0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						790.0	6.3	180.0	12		5.0	0.0	0.4	12	
大腸菌(定性)			1	1											
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1	
セレン及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
鉛及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物			<0.001	1		0.002	0.002	0.002	2				<0.001	1	
六価クロム化合物			<0.001	1		<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.001	1	
亜硝酸態窒素			<0.004	1		<0.004	<0.004	<0.004	2				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1		0.44	0.39	0.42	2				<0.50	1	
フッ素及びその化合物			<0.08	1		0.18	0.18	0.18	2				<0.08	1	
ホウ素及びその化合物			<0.0	1		0.1	0.1	0.1	2				<0.1	1	
四塩化炭素			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1		<0.004	<0.004	<0.004	2				<0.004	1	
ジクロロメタン			<0.000	1		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
テトラクロロエチレン			<0.000	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
トリクロロエチレン			<0.000	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ベンゼン			<0.000	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1		0.02	<0.01	0.01	2				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1		0.46	0.06	0.17	12				<0.02	1	
鉄及びその化合物			0.17	1		0.75	0.25	0.53	12				<0.03	1	
銅及びその化合物			<0.01	1		<0.10	<0.10	<0.10	2				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物			6.0	1		20.0	19.0	19.5	2				3.1	1	
マンガン及びその化合物			0.007	1		0.058	0.021	0.039	12				<0.005	1	
塩化物イオン			7.0	1		17.6	9.8	15.1	12				3.1	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			19	1		38	38	38	2				13	1	
蒸発残留物			63	1		132	88	116	4				32	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1	
ジェオスミン			0.000002	1		0.000006	0.000001	0.000003	215				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		0.000004	<0.000001	0.000001	215				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			<0.002	1		<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1	
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)			0.8	1		6.5	1.3	2.8	61				0.4	1	
pH値			7.6	1		7.6	6.6	7.1	242				6.6	1	
味													0	1	
臭気			0	1				3	242				0	1	
色度			4.1	1		18.0	2.9	6.8	242				<1.0	1	
濁度			0.4	1		350.0	2.3	11.0	242				<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市					[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市					[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市				
	[浄水場名] 01 - 00 旭町浄水場					[浄水場名] 02 - 00 清水沢浄水場					[浄水場名] 02 - 01 滝の上配水池				
	[水源名] 石狩川水系ポンポロカベツ川					[水源名] 石狩川水系清水沢川					[水源名] 石狩川水系清水沢川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 2,186 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,263 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 29 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	120	2	52	12		710	12	129	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)			8	12				8	12						
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1				<0.00030	1						
水銀及びその化合物			<0.00005	1				<0.00005	1						
セレン及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1						
鉛及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1						
ヒ素及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1						
六価クロム化合物			<0.002	1				<0.002	1						
亜硝酸態窒素			<0.004	1				<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1				<0.001	1						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24	0.06	0.16	12		0.22	<0.03	0.13	12						
フッ素及びその化合物			<0.05	1				<0.05	1						
ホウ素及びその化合物			<0.1	1				<0.1	1						
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1						
1,4-ジオキサン			<0.001	1				<0.001	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1						
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1				<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物			0.07	1				0.35	1						
鉄及びその化合物	0.73	0.15	0.29	12		2.41	0.37	0.86	12						
銅及びその化合物			<0.01	1				<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物			5.2	1				5.6	1						
マンガン及びその化合物			0.026	1				0.067	1						
塩化物イオン	5.2	3.8	4.3	12		4.9	4.4	4.7	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			20	1				14	1						
蒸発残留物			55	1				70	1						
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1						
ジェオスミン			0.000004	1				0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1				<0.000001	1						
非イオン界面活性剤			<0.002	1				<0.002	1						
フェノール類			<0.0005	1				<0.0005	1						
有機物(TOCの量)	2.5	1.0	1.7	12		3.0	1.5	2.2	12						
pH値	7.7	7.2	7.4	12		7.2	6.9	7.0	12						
味															
臭気			8	12				8	12						
色度	16.0	7.0	11.0	12		24.0	8.0	15.0	12						
濁度	21.0	0.5	6.0	12		60.0	4.4	19.4	12						

検査項目	[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市					[事業主体名] 01 - 010 北海道 浦河町					[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				
	[浄水場名] 02 - 02 楓配水池					[浄水場名] 01 - 00 野深浄水場					[浄水場名] 01 - 01 清川浄水場				
	[水源名] 石狩川水系清水沢川					[水源名] 1号井戸、2号井戸					[水源名] 戸切地川水系戸切地川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,291 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 11,582 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						4	0	0	24				200	1	
大腸菌 (定量) (MPN/100ml)															
大腸菌 (定性)								0	24				1	1	
カドミウム及びその化合物						0.00030	0.00030	0.00030	2				<0.00020	1	
水銀及びその化合物						0.00005	0.00005	0.00005	2				<0.00005	1	
セレン及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
鉛及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				0.001	1	
ヒ素及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
六価クロム化合物						0.002	0.002	0.002	2				<0.001	1	
亜硝酸態窒素						0.004	0.004	0.004	2				0.006	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.33	0.17	0.24	24				0.34	1	
フッ素及びその化合物						0.05	0.05	0.05	2				0.06	1	
ホウ素及びその化合物						0.0	0.0	0.0	2				<0.1	1	
四塩化炭素						0.0002	0.0002	0.0002	2				<0.0001	1	
1,4－ジオキサン						0.000	0.000	0.000	2				<0.001	1	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
ジクロロメタン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
テトラクロロエチレン						0.000	0.000	0.000	2				<0.001	1	
トリクロロエチレン						0.000	0.000	0.000	2				<0.001	1	
ベンゼン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						0.00	0.00	0.00	2				0.01	1	
アルミニウム及びその化合物						0.02	0.02	0.02	2				0.06	1	
鉄及びその化合物						0.02	0.01	0.01	24				0.33	1	
銅及びその化合物						0.00	0.00	0.00	2				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物						3.8	3.8	3.8	2				7.7	1	
マンガン及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				0.042	1	
塩化物イオン						3.8	2.7	3.2	24				8.5	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						30	30	30	2				70	1	
蒸発残留物						55	55	55	2				115	1	
陰イオン界面活性剤						0.02	0.02	0.02	2				<0.02	1	
ジェオスミン						0.000001	0.000001	0.000001	2				0.000002	1	
2－メチルイソボルネオール						0.000001	0.000001	0.000001	2				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤						0.002	0.002	0.002	2				<0.005	1	
フェノール類						0.0005	0.0005	0.0005	2				<0.0005	1	
有機物 (TOCの量)						0.4	0.3	0.3	24				1.3	1	
pH値						7.3	7.0	7.2	24				7.4	1	
味													0	1	
臭気								0	24				0	1	
色度						1.0	1.0	1.0	24				9.5	1	
濁度						0.1	0.1	0.1	24				5.5	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市			
	[浄水場名] 02 - 01 村山浄水場				[浄水場名] 02 - 02 向野浄水場				[浄水場名] 03 - 01 茂辺地浄水場			
	[水源名] 湧水・浅井戸				[水源名] 大野川水系上川汲沢川				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] 湧水・浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,024 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,888 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 451 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			32	1			2	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			1	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.78	1			0.22	1			0.16	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.07	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			0.02	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.8	1			5.6	1			13.0	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			0.005	1			<0.001	1
塩化物イオン			6.8	1			8.5	1			12.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			42	1			50	1			36	1
蒸発残留物			103	1			84	1			77	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.1	1			0.3	1			0.3	1
pH値			7.1	1			7.6	1			6.7	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			0.1	1			1.5	1			0.5	1
濁度			<0.1	1			0.4	1			0.2	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 012 北海道 紋別市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				
	[浄水場名] 01 - 00 花園浄水場					[浄水場名] 01 - 00 藻岩浄水場					[浄水場名] 02 - 00 定山溪浄水場				
検査項目	[水源名] 渚滑川					[水源名] 石狩川水系(豊平川)					[水源名] 石狩川水系(豊平川)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 12,069 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 88,217 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,037 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1150	18	307	12		4800	32	610	50		720	6	140	52	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	578.4	6.3	84.1	12		770.0	3.0	51.0	50		240.0	<1.0	21.0	52	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.033	0.005	0.016	11		0.004	0.001	0.002	12	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68	0.35	0.54	12		<1.00	<1.00	<1.00	2		<1.00	<1.00	<1.00	2	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12		<0.08	<0.08	<0.08	2		<0.08	<0.08	<0.08	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.7	<0.1	0.2	11		<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	2	
アルミニウム及びその化合物	0.25	0.02	0.13	4		0.19	0.03	0.09	11		0.31	0.09	0.16	12	
鉄及びその化合物	2.42	0.01	0.31	12		0.10	0.08	0.09	2		0.11	0.05	0.08	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	2	
ナトリウム及びその化合物	4.6	3.6	4.1	4		14.0	9.8	12.0	2		9.9	4.9	7.4	2	
マンガン及びその化合物	0.023	0.004	0.012	4		0.073	0.019	0.033	11		0.024	0.010	0.016	12	
塩化物イオン	4.1	2.2	3.2	12		37.0	7.0	17.0	11		10.0	4.0	7.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	16	25	12		37	27	32	4		41	26	32	4	
蒸発残留物	162	78	107	4		120	70	90	4		80	50	70	4	
陰イオン界面活性剤			0.01	1		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5		0.000001	<0.000001	<0.000001	11		0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5		<0.000001	<0.000001	<0.000001	11		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤			<0.005	1		<0.002	<0.002	<0.002	2		0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	3.5	1.0	1.7	12		3.4	0.6	1.0	50		1.4	0.5	0.8	52	
pH値	7.3	6.9	7.1	12		7.5	7.0	7.3	361		7.6	7.1	7.4	365	
味															
臭気			3	12				3	361				0	365	
色度	60.9	2.1	13.2	12		7.6	2.6	3.8	11		5.5	1.3	3.2	12	
濁度	127.2	0.4	15.6	12		230.0	0.6	4.7	361		25.0	0.3	1.7	365	

検査項目	[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				
	[浄水場名] 03 - 00 宮町浄水場					[浄水場名] 04 - 00 西野浄水場					[浄水場名] 05 - 00 白川浄水場				
	[水源名] 星置川水系(星置川)					[水源名] 新川水系(琴似発寒川)					[水源名] 石狩川水系(豊平川)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 3,528 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 445,397 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	990	<1	230	52							7100	17	720	52	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	190.0	<1.0	21.0	52							690.0	1.0	63.0	52	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2							0.00030	0.00030	0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2							0.00005	0.00005	0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2							0.001	0.001	0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2							0.001	0.001	0.001	2	
ヒ素及びその化合物	0.005	0.001	0.003	12							0.040	0.005	0.019	12	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4							0.002	0.002	0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2							0.004	0.004	0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4							0.001	0.001	0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	2							1.00	1.00	1.00	2	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2							0.08	0.08	0.08	2	
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	12							0.9	0.1	0.3	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2							0.0002	0.0002	0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2							0.005	0.005	0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2							0.004	0.004	0.004	2	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2							0.002	0.002	0.002	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2							0.001	0.001	0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2							0.001	0.001	0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2							0.001	0.001	0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2							0.10	0.10	0.10	2	
アルミニウム及びその化合物	0.19	0.03	0.08	12							0.22	0.04	0.09	12	
鉄及びその化合物	0.13	0.12	0.13	2							0.09	0.06	0.08	2	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2							0.10	0.10	0.10	2	
ナトリウム及びその化合物	7.6	7.1	7.4	2							17.0	14.0	16.0	2	
マンガン及びその化合物	0.043	0.014	0.028	12							0.078	0.015	0.029	12	
塩化物イオン	9.0	6.0	8.0	12							40.0	7.0	19.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	26	39	4							37	27	34	4	
蒸発残留物	100	60	80	4							110	70	90	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2							0.02	0.02	0.02	2	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12							0.000002	0.000001	0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12							0.000001	0.000001	0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2							0.002	0.002	0.002	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2							0.0005	0.0005	0.0005	2	
有機物(TOCの量)	1.4	0.5	0.7	52							3.1	0.6	1.0	52	
pH値	7.6	7.1	7.4	365							7.6	7.1	7.3	365	
味															
臭気			3	365									3	365	
色度	4.3	1.5	3.0	12							8.1	2.5	4.1	12	
濁度	40.0	0.4	1.5	365							220.0	0.6	4.1	365	

検査項目	[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市					[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市					[事業主体名] 01 - 017 北海道 枝幸町				
	[浄水場名] 01 - 00 石狩川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 忠別川浄水場					[浄水場名] 01 - 00 枝幸浄水場				
	[水源名] 石狩川水系石狩川表流水					[水源名] 石狩川水系忠別川表流水					[水源名] 北見幌別川水系ケモナイ川				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 72,571 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 30,815 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 3,069 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	18000	11	530	52		2100	4	110	52				110	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)			52	53				44	53				1	1	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
鉛及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	4		0.002	<0.001	0.001	4				<0.001	1	
六価クロム化合物	0.003	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.001	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	0.18	0.32	57		0.54	<0.10	0.24	54				<0.50	1	
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	4		0.06	<0.05	<0.05	4				<0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4				<0.0	1	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	10.90	0.13	0.72	54		1.22	0.04	0.13	54				<0.01	1	
鉄及びその化合物	12.10	0.09	0.64	57		0.91	0.03	0.11	55				0.03	1	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	4.7	2.7	3.7	4		8.7	5.3	6.5	4				7.0	1	
マンガン及びその化合物	0.766	0.016	0.053	59		0.181	0.013	0.033	57				0.007	1	
塩化物イオン	6.9	2.3	3.4	57		13.0	5.0	8.9	55				7.5	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	16	24	59		55	22	41	57				18	1	
蒸発残留物	262	60	104	11		125	86	106	10				43	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1	
ジェオスミン	0.000004	<0.000001	0.000001	18		0.000019	0.000001	0.000004	55				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	<0.000001	18		0.000002	<0.000001	<0.000001	55				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	0.004	<0.002	<0.002	4		0.006	<0.002	0.002	4				<0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	15.9	0.7	1.5	57		1.5	0.5	0.8	55				1.1	1	
pH値	7.6	6.9	7.3	59		7.6	7.0	7.2	57				7.2	1	
味															
臭気			3	54				3	54				0	1	
色度	30.0	2.0	6.0	58		11.0	1.0	3.0	56				5.4	1	
濁度	310.0	1.1	16.0	60		43.0	0.6	3.7	58				0.9	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 018 北海道 美幌町				[事業主体名] 01 - 019 北海道 中標津町				[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市			
	[浄水場名] 01 - 00 日並浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中標津浄水場				[浄水場名] 01 - 00 高丘浄水場			
	[水源名] 網走川水系女満別川				[水源名] 標津川水系標津川支流俣落川				[水源名] 幌内川・勇払川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 6,904 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,862 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 29,906 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	150	8	79	4	460	13	126	4	280	3	52	52
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			4	4			2	4			51	52
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1	0.003	0.002	0.003	12
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	0.25	0.27	4	0.14	0.06	0.11	4	0.58	0.46	0.52	12
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	12
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.0	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.03	1			0.02	1	0.18	0.02	0.06	12
鉄及びその化合物	0.13	0.03	0.08	4			0.02	1	0.18	0.04	0.08	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			5.0	1			5.5	1	6.7	6.4	6.5	4
マンガン及びその化合物			0.006	1			0.001	1	0.008	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	3.7	3.3	3.6	4	3.4	3.0	3.2	4	5.6	3.6	5.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			19	1			21	1	25	24	25	4
蒸発残留物			80	1			70	1	103	79	91	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.7	0.7	1.3	4	1.2	0.5	0.8	4	1.1	0.4	0.6	12
pH値	7.6	7.3	7.3	365	7.4	7.3	7.4	4	7.6	6.7	7.3	52
味												
臭気			8	365			0	4			0	52
色度	15.0	2.8	5.0	365	7.0	3.0	4.0	4	7.0	1.0	3.0	1094
濁度	1.4	0.0	1.0	365	0.7	0.4	0.6	4	5.1	0.1	1.0	1094

検査項目	[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市				[事業主体名] 01 - 021 北海道 増毛町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町			
	[浄水場名] 02 - 00 錦多峰浄水場				[浄水場名] 01 - 00 増毛町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 余市川浄水場			
	[水源名] 錦多峰川				[水源名] 暑寒別川水系暑寒別川				[水源名] 余市川水系余市川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 16,791 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,782 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,639 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	570	9	100	52			190	1	2300	90	400	11
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			52	52			1	1			10	11
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	12			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1	0.012	<0.004	<0.004	11
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.44	0.48	12			0.26	1	0.37	0.11	0.24	11
フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	12			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	0.4	0.2	0.3	12			<0.0	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.001	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.00	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	52			0.05	1			0.07	1
鉄及びその化合物	0.03	<0.03	<0.03	12			0.05	1			0.09	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.00	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	18.9	15.3	17.3	4			4.8	1			7.8	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			0.004	1	0.019	0.006	0.014	4
塩化物イオン	15.4	10.9	13.5	12			5.8	1	15.0	6.6	10.2	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	57	64	4			146	1			21	1
蒸発残留物	183	149	167	4			31	1			59	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1			0.000003	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1			<0.004	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12			0.9	1	2.4	0.7	1.1	11
pH値	7.8	7.2	7.5	52			7.1	1	7.2	6.3	6.8	11
味												
臭気			0	52			0	1			2	11
色度	7.0	<1.0	2.0	1088			5.0	1	16.0	2.0	5.0	11
濁度	6.3	0.3	0.7	1088			0.6	1	26.0	0.4	4.6	11

検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町			
	[浄水場名] 02 - 00 豊丘浄水場				[浄水場名] 03 - 00 豊浜浄水場				[浄水場名] 04 - 00 梅川浄水場			
検査項目	[水源名] ヌッチ川水系豊丘中の川				[水源名] 湯内川水系湯内川				[水源名] 梅川水系梅川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,859 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 33 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			18	1			18	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1			0.0	1				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.08	1			0.10	1				
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1				
鉄及びその化合物			0.01	1			<0.01	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			7.0	1			7.4	1				
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
塩化物イオン			10.5	1			10.9	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			11	1			15	1				
蒸発残留物			50	1			57	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			0.9	1			1.0	1				
pH値			7.1	1			6.9	1				
味												
臭気			2	1			0	1				
色度			2.8	1			2.5	1				
濁度			0.3	1			<0.1	1				

検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 05 - 00 東部地区浄水場				[浄水場名] 06 - 00 栄地区浄水場				[浄水場名] 01 - 00 広郷浄水場			
	[水源名] 登川水系元服川				[水源名] 地下水				[水源名] 常呂川水系(常呂川)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 125 (m ³)				[1日平均浄水量] 46 (m ³)				[1日平均浄水量] 33,312 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	180	25	92	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1			0.0	1				
大腸菌(定性)											12	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	0.019	<0.004	0.005	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.22	1			0.23	1	2.30	0.47	1.02	12
フッ素及びその化合物			<0.05	1			0.05	1	0.06	<0.01	0.03	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1	0.13	0.06	0.09	4
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.06	1	0.22	0.05	0.12	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			7.3	1			10.0	1	5.8	4.4	5.2	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.002	1	0.034	0.006	0.017	4
塩化物イオン			9.8	1			11.4	1	4.6	2.0	3.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22	1			38	1	44	25	31	12
蒸発残留物			65	1			106	1	120	82	95	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000002	0.000001	0.000001	6
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000006	<0.000001	0.000002	6
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			0.2	1			0.2	1	2.8	1.4	2.1	12
pH値			7.0	1			7.3	1	8.6	7.1	7.4	2185
味												
臭気			0	1			0	1			2	242
色度			0.8	1			<0.5	1	105.2	3.1	8.0	2185
濁度			0.8	1			0.1	1	260.0	0.6	6.9	2185

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 02 - 00 金華浄水場				[浄水場名] 03 - 00 温根湯温泉浄水場				[浄水場名] 04 - 00 大和浄水場			
	[水源名] 常呂川水系(奔無加川)-他1水源(小松沢川)				[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)				[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,603 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 503 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 124 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	190	3	66	12	155	1	38	12	85	2	31	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			8	12			8	12			8	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	0.002	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	<0.01	0.27	12	0.70	0.23	0.40	12	0.59	0.11	0.29	12
フッ素及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4			0.03	1	0.03	0.02	0.03	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0002	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.28	0.03	0.10	4			0.04	1	0.13	0.03	0.08	4
鉄及びその化合物	0.34	0.03	0.10	12	0.06	0.01	0.04	12	0.18	0.02	0.07	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	4.3	3.1	3.7	4			5.2	1	4.8	3.6	4.1	4
マンガン及びその化合物	0.013	0.003	0.007	4			0.006	1	0.034	0.005	0.016	4
塩化物イオン	3.2	1.2	2.3	12	3.1	1.2	2.5	12	1.9	0.9	1.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	10	13	12	22	10	14	12	13	8	11	12
蒸発残留物	70	62	65	4			66	1	76	65	71	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	3.6	1.2	2.3	12	3.2	1.0	1.8	12	3.3	1.0	1.8	12
pH値	7.6	6.8	7.2	12	7.3	6.9	7.1	12	7.3	6.8	7.1	12
味												
臭気			2	12			2	12			2	12
色度	14.6	3.5	8.0	12	9.4	2.5	5.6	12	9.6	2.6	5.7	12
濁度	4.6	0.4	1.3	12	0.7	0.2	0.5	12	2.9	0.2	0.8	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 05 - 00 瑞穂浄水場				[浄水場名] 06 - 00 協和浄水場				[浄水場名] 07 - 00 吉野浄水場			
	[水源名] 佐呂間別川水系(ワカレバツ沢川)				[水源名] 深井戸-他1水源				[水源名] 常呂川水系(隈川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 188 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 159 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,598 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	225	2	42	12			1	1	120	1	48	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			7	12			0	4			9	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.010	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	<0.01	0.22	12			0.05	1	0.47	0.12	0.23	12
フッ素及びその化合物			0.07	1			0.05	1			0.06	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			0.02	1
鉄及びその化合物	0.08	<0.01	0.02	12			0.04	1	0.16	0.02	0.07	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.7	1			5.7	1			5.7	1
マンガン及びその化合物			0.002	1			0.012	1			0.006	1
塩化物イオン	3.1	1.1	2.6	12			3.0	1	4.4	2.0	3.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	12	16	12			21	1	39	21	31	12
蒸発残留物			48	1			111	1			65	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.01	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.7	1.3	2.0	12			<0.1	1	3.6	1.0	1.7	12
pH値	7.6	6.9	7.2	12			6.6	1	7.6	7.3	7.4	12
味												
臭気			2	12			0	1			2	12
色度	8.1	2.3	4.8	12			0.4	1	11.9	2.1	4.8	12
濁度	0.8	0.1	0.3	12			<0.1	1	1.6	0.1	0.6	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 026 北海道 本別町				[事業主体名] 01 - 027 北海道 様似町			
	[浄水場名] 08 - 00 4号井浄水場				[浄水場名] 01 - 00 本別町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 栄町浄水場			
検査項目	[水源名] 浅井戸				[水源名] 十勝川水系利別川支流本別川				[水源名] 様似川水系様似川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,418 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,806 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12			210	1			22	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					190.0	1.0	69.5	4	17.0	<1.8	6.2	4
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.006	0.004	0.005	12			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.031	0.005	0.017	12			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.84	4.29	5.19	12			0.10	1			0.20	1
フッ素及びその化合物			0.18	1			0.18	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.004	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	0.009	<0.001	0.004	3			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.11	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12			0.17	1			0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			33.7	1			14.3	1			7.4	1
マンガン及びその化合物	0.045	0.023	0.038	12			<0.005	1			0.008	1
塩化物イオン	52.0	19.6	40.8	12			6.8	1			8.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	213	176	195	12			93	1			56	1
蒸発残留物	431	377	401	12			193	1			94	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.3	1.0	1.1	12			2.5	1			0.6	1
pH値	6.9	6.7	6.8	12			8.1	1			6.8	1
味							0	1				
臭気			0	12			0	1			3	1
色度	1.4	1.0	1.2	12			8.0	1			1.1	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12			3.5	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 028 北海道 白糠町				[事業主体名] 01 - 029 北海道 羽幌町				[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市			
	[浄水場名] 01 - 00 白糠浄水場				[浄水場名] 01 - 00 羽幌町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 稲田浄水場			
	[水源名] 茶路川水系(茶路川)				[水源名] 羽幌川				[水源名] 札内川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,185 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,565 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 22,649 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			2700	1	120	1	16	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	11.0	0.0	3.6	12			50.0	1	1.0	0.0	0.2	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.000	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.26	1			<0.03	1	3.20	0.60	1.70	12
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.10	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.00	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.16	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.09	1			1.29	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.00	1			0.02	1
ナトリウム及びその化合物			13.0	1			13.6	1			3.3	1
マンガン及びその化合物			0.026	1			0.073	1			<0.005	1
塩化物イオン			5.5	1			12.6	1	3.4	1.5	2.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			64	1			32	1			24	1
蒸発残留物			140	1			108	1			66	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000003	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			0.000002	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.3	1			2.9	1	0.6	0.4	0.5	12
pH値			6.8	1			7.2	1	7.0	6.2	6.5	365
味											0	12
臭気			0	1			8	1			0	365
色度			1.2	1			26.0	1	2.0	<1.0	<1.0	365
濁度			0.5	1			4.4	1	0.6	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市				[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市				[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市			
	[浄水場名] 02 - 00 中島浄水場				[浄水場名] 01 - 00 桂町低区配水場				[浄水場名] 02 - 00 潮見高区配水場			
	[水源名] 札内川				[水源名] 第1・第3水源				[水源名] 第2水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11,193 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,073 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	13	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	13			0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	2			<0.00030	1
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.30	0.16	0.26	13	1.74	1.37	1.56	12
フッ素及びその化合物					<0.05	<0.05	<0.05	2			<0.05	1
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
1,4－ジオキサン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
鉄及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	13	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物					5.0	4.8	4.9	2			6.4	1
マンガン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
塩化物イオン					4.0	3.8	3.9	13	5.7	5.1	5.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					27	27	27	2			35	1
蒸発残留物					82	82	82	2			95	1
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジェオスミン					<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1
非イオン界面活性剤					<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					<0.3	<0.3	<0.3	13	0.3	<0.3	<0.3	12
pH値					7.8	7.6	7.7	13	7.2	6.9	7.1	12
味												
臭気							0	13			0	12
色度					<1.0	<1.0	<1.0	13	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	13	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市				[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市				[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市			
	[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 01 - 01 上士別内大部浄水場				[浄水場名] 01 - 03 朝日浄水場			
	[水源名] 天塩川水系天塩川				[水源名] 天塩川水系西内大部川				[水源名] 天塩川水系毛無川			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 5,119 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 316 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 419 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	114	14	44	12	92	1	20	12	186	1	38	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			11	12			10	12			7	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00003	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.37	1			0.15	1			0.20	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.01	1			0.06	1
鉄及びその化合物			0.10	1			0.04	1			0.70	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.0	1			4.3	1			4.1	1
マンガン及びその化合物			0.003	1			0.002	1			0.031	1
塩化物イオン			4.7	1			4.1	1			3.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	12	25	12	28	13	21	12	26	11	19	12
蒸発残留物			79	1			58	1			73	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0050	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			2.0	1			1.5	1			2.7	1
pH値	8.0	6.6	7.1	242	7.4	7.2	7.3	12	8.4	7.3	7.6	12
味												
臭気			3	242			3	12			3	12
色度	89.7	2.8	3.8	242	6.6	1.6	3.2	12	14.6	3.9	6.5	12
濁度	89.6	2.8	7.3	242	1.1	0.2	0.5	12	3.0	0.1	1.0	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 035 北海道 むかわ町				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市			
	[浄水場名] 01 - 00 春日浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東峰延配水池				[浄水場名] 02 - 00 落合浄水場			
検査項目	[水源名] 鶴川水系イクベツ沢川				[水源名] 桂沢水道企業団				[水源名] 美唄川支流7号川・落合川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,751 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,153 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1200	9	212	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			10	12			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	0.00030	0.00030	0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	0.00005	0.00005	0.00005	4				
セレン及びその化合物			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.002	0.001	0.001	4				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
六価クロム化合物			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.004	0.004	0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1	0.21	0.14	0.18	4				
フッ素及びその化合物			0.10	1	0.10	0.00	0.03	4				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	0.0	0.0	0.0	4				
四塩化炭素			<0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	4				
1,4-ジオキサン			<0.005	1	0.001	0.001	0.001	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
ジクロロメタン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
テトラクロロエチレン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
トリクロロエチレン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
ベンゼン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
塩素酸					0.06	0.06	0.06	4				
クロロ酢酸					0.002	0.002	0.002	4				
クロロホルム					0.007	0.001	0.004	4				
ジクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4				
ジブロモクロロメタン					0.00	0.00	0.00	4				
臭素酸					0.001	0.001	0.001	4				
総トリハロメタン					0.010	0.001	0.005	4				
トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4				
ブロモジクロロメタン					0.003	0.001	0.002	4				
ブロモホルム					0.001	0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド					0.004	0.004	0.004	4				
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	0.01	0.01	0.01	4				
アルミニウム及びその化合物			0.02	1	0.08	0.01	0.04	4				
鉄及びその化合物			0.25	1	0.01	0.01	0.01	4				
銅及びその化合物			<0.01	1	0.01	0.01	0.01	4				
ナトリウム及びその化合物			6.0	1	7.9	5.7	7.1	4				
マンガン及びその化合物			0.006	1	0.001	0.001	0.001	4				
塩化物イオン	5.4	4.5	5.0	12	9.6	6.1	8.0	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			35	1	43	23	33	4				
蒸発残留物			94	1	73	45	57	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	0.02	0.02	0.02	4				
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	4				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000003	0.000001	0.000002	4				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	0.005	0.005	0.005	4				
フェノール類			<0.0005	1	0.0005	0.0005	0.0005	4				
有機物(TOCの量)	1.8	1.0	1.5	12	1.0	0.5	0.7	12				
pH値	7.9	7.4	7.6	12	7.4	6.9	7.2	12				
味							0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	9.2	2.2	5.9	12	0.0	0.0	0.0	12				
濁度	4.5	0.4	1.2	12	0.1	0.1	0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 037 北海道 根室市			
	[浄水場名] 03 - 00 美唄浄水場				[浄水場名] 04 - 00 光珠内配水池				[浄水場名] 01 - 00 桂木浄水場			
	[水源名] 石狩川水系美唄ダム				[水源名] 桂沢水道企業団				[水源名] 温根沼丹根沼(他2水源と混合)			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・ダム直接			
	[1日平均浄水量] 5,193 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 667 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 9,032 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	180	1	51	12	0	0	0	12	110	2	27	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			7	12			0	12			7	12
カドミウム及びその化合物			0.00030	1	0.00030	0.00030	0.00030	4			<0.00020	1
水銀及びその化合物			0.00050	1	0.00005	0.00005	0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1	0.002	0.001	0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1	0.002	0.001	0.001	4			0.001	1
六価クロム化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1	0.004	0.004	0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.11	1	0.21	0.14	0.18	4			<0.05	1
フッ素及びその化合物			0.08	1	0.10	0.00	0.03	4			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1	0.0	0.0	0.0	4			0.1	1
四塩化炭素	0.0002	0.0002	0.0002	2	0.0002	0.0002	0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
塩素酸					0.06	0.06	0.06	4				
クロロ酢酸					0.002	0.002	0.002	4				
クロロホルム					0.007	0.001	0.004	4				
ジクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4				
ジブロモクロロメタン					0.00	0.00	0.00	4				
臭素酸					0.001	0.001	0.001	4				
総トリハロメタン					0.010	0.001	0.005	4				
トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4				
ブロモジクロロメタン					0.003	0.001	0.002	4				
ブロモホルム					0.001	0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド					0.004	0.004	0.004	4				
亜鉛及びその化合物			0.01	1	0.01	0.01	0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.17	0.08	0.13	4	0.08	0.01	0.04	4			0.05	1
鉄及びその化合物			0.31	1	0.01	0.01	0.01	4			0.77	1
銅及びその化合物			0.00	1	0.01	0.01	0.01	4			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.8	1	7.9	5.7	7.1	4			15.0	1
マンガン及びその化合物			0.065	1	0.001	0.001	0.001	4			0.064	1
塩化物イオン	6.1	3.5	4.8	12	9.6	6.1	8.0	12	21.0	14.0	16.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			34	1	43	23	33	4			43	1
蒸発残留物			79	1	73	45	57	4			124	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1	0.02	0.02	0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4			0.000004	1
2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000003	0.000001	0.000002	4			0.000002	1
非イオン界面活性剤			0.005	1	0.005	0.005	0.005	4			<0.005	1
フェノール類			0.0005	1	0.0005	0.0005	0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	3.9	1.0	1.8	12	1.0	0.5	0.7	12			3.8	1
pH値	7.7	6.9	7.3	12	7.4	6.9	7.2	12	7.6	6.8	7.2	12
味							0	12				
臭気			0	12			0	12			2	12
色度	27.0	1.0	13.1	12	0.0	0.0	0.0	12	31.0	0.5	8.8	12
濁度	50.0	2.9	15.2	12	0.1	0.1	0.1	12	18.0	0.6	6.3	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 039 北海道 幕別町					[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市					[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				
	[浄水場名] 01 - 00 幕別浄水場					[浄水場名] 01 - 00 蘭越浄水場					[浄水場名] 01 - 02 蘭越浄水場				
	[水源名] 地下水(浅井戸)					[水源名] 石狩川水系(内別川)					[水源名] 石狩川水系(内別川)・漁川浄水場				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 6,875 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 28,206 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 28,206 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						68	4	33	12		68	4	33	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						130.0	<1.8	35.0	12		130.0	<1.8	35.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						0.002	0.002	0.002	4		0.002	0.002	0.002	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.37	0.32	0.36	4		0.37	0.32	0.36	4	
フッ素及びその化合物						<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
鉄及びその化合物						0.01	0.01	0.01	4		0.01	0.01	0.01	4	
銅及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物						6.5	6.1	6.4	4		6.5	6.1	6.4	4	
マンガン及びその化合物						0.003	0.002	0.002	4		0.003	0.002	0.002	4	
塩化物イオン						4.8	4.6	4.7	12		4.8	4.6	4.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						25	23	24	4		25	23	24	4	
蒸発残留物						102	95	98	4		102	95	98	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン						<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール						<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)						0.6	0.4	0.5	12		0.6	0.4	0.5	12	
pH値						7.7	7.5	7.6	12		7.7	7.5	7.6	12	
味															
臭気								2	12				2	12	
色度						2.0	<1.0	<1.0	12		2.0	<1.0	<1.0	12	
濁度						0.7	0.3	0.5	12		0.7	0.3	0.5	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 02 - 00 石狩東部広域水道企業団				[浄水場名] 03 - 00 石狩東部広域水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 高砂浄水場			
	[水源名] 漁川浄水				[水源名] 千歳川浄水				[水源名] 尻別川水系ソースケ川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 4,000 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,000 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,260 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									0.0	0.0	0.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.46	0.45	0.46	4
フッ素及びその化合物											0.17	1
ホウ素及びその化合物											0.0	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.001	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.000	1
トリクロロエチレン											<0.000	1
ベンゼン											0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物											<0.02	1
鉄及びその化合物											0.00	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											8.8	1
マンガン及びその化合物											<0.001	1
塩化物イオン									6.9	6.8	6.8	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											24	1
蒸発残留物											93	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.004	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.1	0.1	0.1	4
pH値									6.7	6.6	6.7	4
味												
臭気											0	4
色度									<1.0	<1.0	<1.0	4
濁度									0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 02 - 00 豊岡浄水場				[浄水場名] 03 - 00 山田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 比羅夫浄水場			
	[水源名] 尻別川水系尻別4号川				[水源名] 尻別川水系冷水川				[水源名] 1号井戸・2号井戸			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 53 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 45 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 574 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4	1	0	0	4	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	0.51	0.52	4	0.52	0.47	0.50	4	0.31	0.28	0.30	4
フッ素及びその化合物			0.06	1			<0.05	1			0.14	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			0.0	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			0.000	1			<0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.00	1			0.00	1			0.00	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			7.5	1			10.4	1			14.9	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.003	1
塩化物イオン	6.8	6.8	6.8	4	13.7	11.1	12.4	4	7.4	7.2	7.3	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			21	1			48	1			63	1
蒸発残留物			93	1			124	1			150	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.1	0.1	0.1	4	0.1	0.0	0.1	4	0.1	0.1	0.1	4
pH値	6.7	6.7	6.7	4	6.5	6.4	6.5	4	6.3	6.2	6.2	4
味												
臭気			0	4			0	4			0	4
色度	<1.0	<1.0	<1.0	4	1.0	<1.0	<1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町			
	[浄水場名] 04 - 01 比羅夫浄水場				[浄水場名] 05 - 00 ワイス浄水場				[浄水場名] 01 - 00 低区浄水場			
	[水源名] 3号井戸				[水源名] 尻別川水系硫黄5号川				[水源名] 豊部内川水系			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 100 (m ³)				[1日平均浄水量] 0 (m ³)				[1日平均浄水量] 1,247 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4	1	0	0	4			150	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12	540.0	0.0	63.7	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	0.25	0.27	4	0.22	0.19	0.20	4			0.32	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			<0.05	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.0	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			0.001	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			0.001	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.000	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.03	1			0.09	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			0.02	1			<0.00	1			0.18	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.1	1			4.8	1			13.0	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			0.130	1
塩化物イオン	9.1	8.5	8.8	4	5.6	5.4	5.5	4			20.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			24	1			11	1			22	1
蒸発残留物			105	1			61	1			89	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1			0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.1	0.1	0.1	4	0.1	0.0	0.1	4			0.7	1
pH値	6.7	6.4	6.5	4	6.9	6.8	6.9	4			6.8	1
味											0	1
臭気			0	4			0	4			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	4			3.5	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			0.8	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町					[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町					[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				
	[浄水場名] 02 - 00 高区浄水場					[浄水場名] 03 - 00 江差町五厘沢浄水場					[浄水場名] 04 - 00 ダム系砂川浄水場				
	[水源名] サダサ川水系					[水源名] 五厘沢水系					[水源名] 天野川水系				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 休止中					[1日平均浄水量] 原水					[1日平均浄水量] 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								0	1				33	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)								0.0	1		7.8	0.0	3.4	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物								0.00020	1				0.00020	1	
水銀及びその化合物								0.00005	1				0.00005	1	
セレン及びその化合物								0.001	1				0.001	1	
鉛及びその化合物								0.001	1				0.001	1	
ヒ素及びその化合物								0.001	1				0.001	1	
六価クロム化合物								0.023	1				0.001	1	
亜硝酸態窒素								0.004	1				0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン								0.001	1				0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.05	1				0.12	1	
フッ素及びその化合物								0.05	1				0.05	1	
ホウ素及びその化合物								0.1	1				0.1	1	
四塩化炭素								0.0001	1				0.0001	1	
1,4-ジオキサン								0.001	1				0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								0.001	1				0.001	1	
ジクロロメタン								0.001	1				0.001	1	
テトラクロロエチレン								0.001	1				0.001	1	
トリクロロエチレン								0.001	1				0.001	1	
ベンゼン								0.001	1				0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物								0.01	1				0.01	1	
アルミニウム及びその化合物								0.01	1				0.19	1	
鉄及びその化合物								0.05	1				2.40	1	
銅及びその化合物								0.01	1				0.01	1	
ナトリウム及びその化合物								14.0	1				9.5	1	
マンガン及びその化合物								0.004	1				0.072	1	
塩化物イオン								20.7	1				17.0	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								18	1				22	1	
蒸発残留物								150	1				75	1	
陰イオン界面活性剤								0.02	1				0.02	1	
ジェオスミン								0.000001	1				0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール								0.000001	1				0.000001	1	
非イオン界面活性剤								0.005	1				0.005	1	
フェノール類								0.0005	1				0.0005	1	
有機物(TOCの量)								0.1	1				1.2	1	
pH値								6.7	1				6.9	1	
味								0	1				0	1	
臭気								0	1				0	1	
色度								2.0	1				9.0	1	
濁度								0.6	1				1.4	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 044 北海道 足寄町				[事業主体名] 01 - 045 北海道 赤平市				[事業主体名] 01 - 046 北海道 松前町			
	[浄水場名] 02 - 00 常盤浄水場				[浄水場名] 01 - 00 赤平市浄水場				[浄水場名] 01 - 00 松前浄水場			
	[水源名] 南・北水源				[水源名] 石狩川水系空知川				[水源名] 及部川水系及部川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,100 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,119 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,968 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			220	1	290	10	148	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			4	4			3	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			0.009	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30	1			0.51	1			0.14	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			0.0001	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			0.000	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.002	1			0.000	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			0.000	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			0.000	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			0.000	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
プロモジクロロメタン												
プロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.08	1			0.06	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.17	1	0.05	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.1	1			7.8	1			8.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.059	1			0.003	1
塩化物イオン			1.8	1			6.7	1	15.9	11.7	13.3	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			9	1			43	1			29	1
蒸発残留物			81	1			92	1			66	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							0.000002	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							0.000004	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			0.006	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.2	1			1.9	1	1.1	0.6	0.7	4
pH値			6.9	1			7.6	1	7.5	7.4	7.5	4
味			0	1							0	4
臭気			0	1			3	1			0	4
色度			<1.0	1			6.0	1	4.6	1.4	2.8	4
濁度			<0.1	1			4.5	1	1.2	0.2	0.8	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 048 北海道 池田町					[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市					[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				
	[浄水場名] 01 - 00 なかとかち浄水場					[浄水場名] 01 - 00 芦別市浄水場					[浄水場名] 01 - 01 西芦別浄水場				
	[水源名] 浄水受水					[水源名] 石狩川水系空知川					[水源名] 石狩川水系空知川支流芦別川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 2,094 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,907 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 118 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	610	6	198	4				820	1				950	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	32.0	0.0	9.0	4											
大腸菌(定性)								1	1				1	1	
カドミウム及びその化合物			0.00030	1				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物			0.001	1				<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	0.004	0.004	0.004	4				0.006	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.20	0.23	4				0.52	1				0.07	1	
フッ素及びその化合物			0.08	1				0.09	1				0.08	1	
ホウ素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	4				0.1	1				0.2	1	
四塩化炭素			0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	0.005	0.005	0.005	4				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			0.002	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4				0.33	1				0.05	1	
鉄及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4				0.53	1				0.04	1	
銅及びその化合物			0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	1.7	1.3	1.4	4				5.6	1				16.4	1	
マンガン及びその化合物	0.011	0.005	0.006	12				0.105	1				0.003	1	
塩化物イオン	1.6	1.2	1.3	4				5.6	1				18.7	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12	8	10	4				37	1				49	1	
蒸発残留物			22	1				103	1				114	1	
陰イオン界面活性剤			0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン	0.000005	0.000001	0.000001	12				0.000002	1				0.000002	1	
2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	12				<0.000001	1				0.000001	1	
非イオン界面活性剤	0.005	0.005	0.005	4				<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類			0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.8	4				1.8	1				1.3	1	
pH値	7.1	6.9	7.0	4				7.4	1				7.9	1	
味			0	4											
臭気			2	4				3	1				3	1	
色度	3.0	3.0	3.0	4				6.0	1				6.0	1	
濁度	0.9	0.3	0.5	4				12.0	1				1.0	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市			
	[浄水場名] 01 - 02 新城滅菌池				[浄水場名] 01 - 00 上江別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 漁川浄水場			
	[水源名] 石狩川水系空知川支流パンケ幌内川 支流中の沢川				[水源名] 石狩川水系千歳川				[水源名] 漁川ダム			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 33 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,141 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 20,000 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	6000	160	999	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					700.0	23.0	214.0	12				
大腸菌(定性)			0	1							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.002	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.031	0.023	0.028	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.45	1	1.71	0.86	1.17	4	0.19	0.04	0.13	4
フッ素及びその化合物			<0.05	1	0.11	0.09	0.10	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	0.2	0.1	0.2	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン			<0.001	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.06	<0.04	0.05	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.004	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.006	<0.001	0.003	4
トリクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									0.002	<0.001	0.001	4
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.23	0.05	0.13	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01	1	1.40	0.69	1.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			4.9	1	18.8	13.7	16.4	4	8.2	6.3	7.1	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1	0.088	0.054	0.066	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン			4.2	1	26.4	15.2	18.7	12	12.2	7.0	9.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			21	1	58	47	53	4	25	18	23	4
蒸発残留物			80	1	160	151	157	4	88	66	79	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000003	0.000002	0.000002	5	0.000002	<0.000001	0.000002	6
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)			<0.3	1	4.8	2.2	3.1	12	0.7	0.3	0.5	12
pH値			7.7	1	7.3	7.1	7.2	12	7.0	6.8	7.0	12
味											0	12
臭気			0	1			3	12			0	12
色度			<1.0	1	36.0	11.0	19.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度			<0.1	1	31.0	3.6	13.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 052 北海道 芽室町				[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町			
	[浄水場名] 03 - 00 千歳川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 芽室浄水場				[浄水場名] 01 - 00 弟子屈浄水場			
	[水源名] 石狩川水系千歳川				[水源名] 深井戸水源(他水源と混合)				[水源名] 奥春別川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 31 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 879 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 480 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12			0	1			48	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	4			1	1
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			0.00030	1			<0.00003	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3			0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4			0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	0.09	0.10	4			0.10	1			<0.50	1
フッ素及びその化合物	0.13	0.12	0.13	4			0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	0.3	0.3	0.3	4			0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.08	0.04	0.06	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.003	<0.001	0.002	7								
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	7								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.013	0.003	0.009	7								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	0.005	0.001	0.003	7								
ブロモホルム	0.001	<0.001	0.001	7								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4			0.01	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4			0.02	1			0.05	1
鉄及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4			0.03	1			0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.01	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	15.6	14.9	15.4	4			6.7	1			4.1	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.008	1			<0.005	1
塩化物イオン	16.5	14.6	15.3	12			1.6	1			1.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60	56	58	4			39	1			21	1
蒸発残留物	142	134	138	4			102	1			62	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3			0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7			0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7			0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	3			0.005	1			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3			0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	0.2	0.3	12			0.8	1			0.9	1
pH値	7.6	7.3	7.4	12			8.1	1			7.3	1
味			0	12								
臭気			0	12			0	1			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12			5.0	1			2.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12			0.1	1			0.5	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町				[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町				[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町			
	[浄水場名] 02 - 00 美留和浄水場				[浄水場名] 01 - 01 桜山浄水場				[浄水場名] 01 - 02 桜山浄水場			
	[水源名] 美留和浅井戸				[水源名] アノロ川表流水				[水源名] 栗山ダム直接水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,037 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,313 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,411 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	710	10	123	12	2900	6	478	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			10	12			5	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00005	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1	0.52	0.05	0.19	12	0.28	<0.04	0.14	12
フッ素及びその化合物			0.15	1			0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.62	1			0.92	1
鉄及びその化合物			<0.03	1	1.68	0.05	0.45	12	1.27	0.29	0.54	12
銅及びその化合物			<0.10	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			13.0	1			9.4	1			6.5	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.018	1			0.023	1
塩化物イオン			5.8	1	6.2	5.3	5.8	12	7.3	5.9	6.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43	1			32	1			13	1
蒸発残留物			130	1			102	1			65	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000048	0.000002	0.000014	5
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000001	<0.000001	<0.000001	5
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1	3.6	1.2	1.8	12	8.1	2.0	3.7	12
pH値			6.7	1	7.8	7.2	7.6	377	7.6	6.9	7.2	377
味												
臭気			0	1			8	377			8	12
色度			<1.0	1	18.0	5.0	9.0	377	24.0	16.0	18.0	377
濁度			<0.1	1	29.0	0.4	9.3	377	29.0	0.9	8.3	377

検査項目	[事業主体名] 01 - 057 北海道 三笠市					[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市					[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市				
	[浄水場名] 01 - 00 桂沢水道企業団					[浄水場名] 01 - 00 深川配水池					[浄水場名] 02 - 00 更進浄水施設				
	[水源名] 桂沢水道企業団より浄水受水					[水源名] 北空知広域水道企業団より浄水受水					[水源名] 浅井戸				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 30,616 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,487 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 26 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌											58	0	6	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)													1	12	
カドミウム及びその化合物													<0.00003	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													<0.001	1	
ヒ素及びその化合物													<0.001	1	
六価クロム化合物													<0.002	1	
亜硝酸態窒素													<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													1.90	1	
フッ素及びその化合物													<0.05	1	
ホウ素及びその化合物													<0.1	1	
四塩化炭素													<0.0002	1	
1,4-ジオキサン													<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													<0.001	1	
ジクロロメタン													<0.001	1	
テトラクロロエチレン													<0.001	1	
トリクロロエチレン													<0.001	1	
ベンゼン													<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物													<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物													0.02	1	
鉄及びその化合物													0.03	1	
銅及びその化合物													<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物													6.1	1	
マンガン及びその化合物													<0.005	1	
塩化物イオン											5.9	5.4	5.6	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)													35	1	
蒸発残留物													100	1	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.002	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)											0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値											6.8	6.6	6.7	12	
味															
臭気													0	12	
色度											1.4	<0.5	0.7	12	
濁度											0.2	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市			
	[浄水場名] 01 - 00 緑丘浄水場				[浄水場名] 02 - 00 風連浄水場				[浄水場名] 03 - 00 瑞穂浄水場			
	[水源名] 天塩川水系名寄川				[水源名] 天塩川水系名寄川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 7,800 (m ³)				[1日平均浄水量] 991 (m ³)				[1日平均浄水量] 25 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6680	55	1171	12							0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	920.0	7.8	122.1	12					<1.8	<1.8	<1.8	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4							<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4							<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4							<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	0.24	0.42	12							<0.10	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4							<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4							<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4							<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4							<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4							<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.20	0.04	0.12	4							<0.01	1
鉄及びその化合物	0.19	0.09	0.16	4							1.32	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	4.5	3.4	4.0	4							10.5	1
マンガン及びその化合物	0.020	0.011	0.015	4							0.172	1
塩化物イオン	4.7	3.2	4.1	12							6.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	13	17	12							54	1
蒸発残留物	62	49	54	4							112	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4							<0.02	1
ジェオスミン	0.000008	<0.000001	0.000002	8							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	0.000008	<0.000001	0.000001	8							<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4							<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.6	0.9	1.6	12							<0.3	1
pH値	7.4	6.9	7.1	243							7.2	1
味												
臭気			3	365							8	1
色度	20.1	3.3	6.8	243							0.6	1
濁度	35.5	0.9	5.4	243							<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市			
	[浄水場名] 04 - 00 川西浄水場				[浄水場名] 05 - 00 智恵文中央浄水場				[浄水場名] 06 - 00 智恵文八幡浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 57 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 120 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			2	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.8	<1.8	<1.8	4	<1.8	<1.8	<1.8	4	<1.8	<1.8	<1.8	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.006	1			0.004	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.11	1			0.11	1			0.11	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.01	1			0.05	1			0.07	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			27.3	1			31.8	1			40.9	1
マンガン及びその化合物			0.045	1			0.051	1			0.014	1
塩化物イオン			5.6	1			4.2	1			4.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			39	1			26	1			6	1
蒸発残留物			126	1			131	1			132	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.4	1			0.4	1
pH値			8.4	1			8.2	1			8.2	1
味												
臭気			8	1			8	1			8	1
色度			0.5	1			1.1	1			1.9	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 060 北海道 新ひだか町				[事業主体名] 01 - 061 北海道 厚岸町			
	[浄水場名] 07 - 00 風連日進浄水場				[浄水場名] 01 - 00 神森浄水場				[浄水場名] 01 - 00 厚岸浄水場			
検査項目	[水源名] 天塩川水系風連別川支流一の沢川				[水源名] 浅井戸1. 2. 3. 4号				[水源名] 旧尾幌1号支流ホマカイ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 49 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,640 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,161 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			51	1			0	1	606	35	230	13
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	240.0	<1.8	52.8	12	0.0	0.0	0.0	4	579.4	8.6	157.4	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.23	1			0.73	1			0.90	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.05	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.001	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.001	1			0.000	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.001	1			0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.000	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.000	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.11	1			<0.01	1			0.02	1
鉄及びその化合物			0.07	1			<0.01	1			0.30	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			3.7	1			6.3	1			11.0	1
マンガン及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			0.015	1
塩化物イオン			4.5	1			6.0	1	8.2	5.3	6.8	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			18	1			100	1			64	1
蒸発残留物			57	1			152	1			141	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.002	1			0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			2.1	1			<0.3	1	3.1	0.8	1.7	13
pH値			7.3	1			7.1	1	7.8	7.6	7.7	13
味							0	1				
臭気			0	1			0	1			0	13
色度			7.7	1			<1.0	1	18.7	4.2	11.4	13
濁度			0.4	1			<0.1	1	2.2	0.9	1.3	13

検査項目	[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市				[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市				[事業主体名] 01 - 064 北海道 斜里町			
	[浄水場名] 01 - 01 登別温泉浄水場				[浄水場名] 02 - 02 幌別浄水場				[浄水場名] 01 - 00 来運浄水場			
検査項目	[水源名] 登別川水系クスリサンバツ川				[水源名] 胆振幌別川水系来馬川				[水源名] 斜里川水系猿間川支流フカバ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 3,687 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,170 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 8,000 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	140	12	48	12	220	18	83	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			11	12			11	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10	1			0.30	1	0.93	0.81	0.87	12
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.06	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.03	1			0.01	1
鉄及びその化合物			0.18	1			0.13	1	0.01	0.01	0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.2	1			6.0	1			7.7	1
マンガン及びその化合物			0.031	1			0.014	1			0.001	1
塩化物イオン	4.4	3.9	4.2	12	6.4	5.0	5.8	12	8.8	8.3	8.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			23	1			26	1			31	1
蒸発残留物			85	1			83	1			112	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	12	0.8	0.4	0.5	12	0.3	0.3	0.3	12
pH値	7.2	6.9	7.0	12	7.5	7.1	7.3	12	7.2	7.0	7.1	12
味												
臭気			8	12			8	12			0	12
色度	3.2	1.6	2.3	12	4.6	1.6	2.7	12	1.0	1.0	1.0	12
濁度	2.2	0.6	1.2	12	1.9	0.4	0.8	12	0.1	0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市			
	[浄水場名] 01 - 00 館山管理所				[浄水場名] 03 - 00 黄金浄水場				[浄水場名] 04 - 00 北黄金浄水場			
	[水源名] 館山地下水源(他2深井戸水源と混合)				[水源名] 気仙川水系気仙川				[水源名] 気仙川水系気仙川水源(他2深井戸水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,333 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 67 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,929 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			71	1			71	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.60	1			0.40	1			0.40	1
フッ素及びその化合物			0.07	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.6	1			6.1	1			6.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			10.0	1			7.3	1			7.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			81	1			32	1			32	1
蒸発残留物			160	1			78	1			78	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.4	1			0.4	1
pH値			7.8	1			7.6	1			7.6	1
味												
臭気			0	1			8	1			8	1
色度			<0.5	1			1.7	1			1.7	1
濁度			<0.1	1			0.3	1			0.3	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 05 - 00 長和管理所				[浄水場名] 01 - 00 清川浄水場				[浄水場名] 01 - 01 瀬戸瀬浄水場			
	[水源名] 長和地下水源(他3深井戸水源と混合)				[水源名] 湧別川水系湧別川				[水源名] 湧別川水系瀬戸瀬川支流高橋沢川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,041 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,114 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 82 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	2645	19	340	12	380	2	101	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			11	12			2	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.003	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.13	1	0.85	0.16	0.41	12	0.36	0.29	0.33	4
フッ素及びその化合物			0.31	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.05	1			0.03	1
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.50	0.04	0.11	12	0.02	0.02	0.02	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			15.2	1			5.0	1			5.2	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.007	1			0.002	1
塩化物イオン			39.3	1	3.4	2.1	2.9	12	2.9	2.5	2.7	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			165	1	27	19	24	12	11	9	10	4
蒸発残留物			343	1			80	1			75	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1	4.4	1.0	1.7	12	1.7	0.8	1.3	4
pH値			7.8	1	8.4	7.1	7.5	2190	7.8	7.0	7.3	260
味							11	11			1	2
臭気			0	1			3	2190			2	4
色度			<0.5	1	38.1	0.9	4.2	2190	41.2	0.9	3.4	260
濁度			<0.1	1	262.0	0.5	5.7	2190	36.7	<0.1	0.4	260

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 01 - 02 生田原浄水場				[浄水場名] 01 - 03 安国浄水場				[浄水場名] 01 - 04 丸瀬布浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 湧別川水系丸瀬布川支流松田沢川、 湧別川水系丸瀬布川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 355 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 127 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 861 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	6	7	0	1	8	133	0	39	5
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	6			0	8			3	5
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	0.004	0.004	0.004	2	0.014	0.007	0.011	4	0.001	<0.001	0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	8	<0.004	<0.004	<0.004	5
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27	0.21	0.23	6	<0.03	<0.03	<0.03	8	0.21	0.06	0.14	5
フッ素及びその化合物	0.11	0.11	0.11	2	0.20	0.16	0.18	4	<0.05	<0.05	<0.05	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	0.2	0.1	0.2	4	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.03	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	2
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	6	4.20	2.24	2.66	8	0.05	<0.01	0.03	5
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	9.3	9.0	9.2	2	45.5	40.0	42.9	4	3.5	3.1	3.3	2
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.124	0.088	0.100	4	0.001	<0.001	<0.001	2
塩化物イオン	3.1	2.8	2.9	6	3.6	2.9	3.3	8	2.1	1.7	1.9	5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	17	18	6	14	10	11	8	29	17	22	5
蒸発残留物	115	93	104	2	177	163	168	4	75	62	69	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	<0.2	<0.2	<0.2	6	1.0	0.8	0.9	8	3.8	0.9	1.8	5
pH値	7.1	6.9	7.0	6	7.0	6.9	7.0	272	7.5	7.1	7.3	242
味			0	4			4	4			0	3
臭気			0	6			6	8			2	5
色度	0.0	0.0	0.0	147	2.1	0.4	1.1	272	12.3	0.9	3.4	242
濁度	0.0	0.0	0.0	147	2.0	<0.0	0.1	272	16.7	0.1	0.6	242

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町					[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町					[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				
	[浄水場名] 01 - 05 白滝浄水場					[浄水場名] 01 - 06 旧安国浄水場					[浄水場名] 02 - 01 美瑛浄水場				
	[水源名] 深井戸					[水源名] 湧別川水系生田原川支流仁田布川					[水源名] 石狩川水系美瑛川				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 237 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 68 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,283 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	15	0	4	4		600	10	180	4				10	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)			0	4				4	4				0	1	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.001	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	0.10	0.15	4		0.67	0.28	0.42	4				<0.50	1	
フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4		<0.05	<0.05	<0.05	4				<0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4				<0.0	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.000	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.000	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.000	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.000	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.000	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4		0.01	<0.01	0.01	4				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	0.01	4		0.49	0.02	0.17	4				0.07	1	
鉄及びその化合物	0.49	0.27	0.38	4		0.40	0.02	0.13	4				0.03	1	
銅及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	9.1	8.1	8.6	4		5.4	3.5	4.7	4				3.0	1	
マンガン及びその化合物	0.758	0.694	0.723	4		0.037	0.002	0.012	4				0.007	1	
塩化物イオン	5.5	5.2	5.3	4		2.8	2.6	2.7	4				1.4	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	46	47	4		10	8	9	4				26	1	
蒸発残留物	140	129	134	4		95	72	81	4				91	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	<0.000001	<0.000001	4				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	4		9.7	1.0	3.4	4				<0.3	1	
pH値	7.6	7.4	7.5	158		7.5	6.8	7.3	272				7.0	1	
味													0	1	
臭気			0	4				2	4				0	1	
色度	4.2	1.0	1.9	158		15.2	1.1	3.4	272				2.5	1	
濁度	2.3	0.1	0.7	158		3.7	0.1	0.5	272				0.7	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町			
	[浄水場名] 02 - 02 白金浄水場				[浄水場名] 02 - 03 清富浄水場				[浄水場名] 02 - 04 五稜浄水場			
	[水源名] 石狩川水系美瑛川支流美瑛いわな川				[水源名] 石狩川水系美瑛川支流オヤウンナイ川				[水源名] 石狩川水系美瑛川支流島牛川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 318 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 544 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 73 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			170	1			28	1			230	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1								
大腸菌(定性)							1	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1			<0.50	1			<0.50	1
フッ素及びその化合物			0.15	1			0.30	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.1	1			<0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.06	1			0.10	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.0	1			23.0	1			5.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.017	1			0.010	1
塩化物イオン			2.4	1			41.4	1			4.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			24	1			210	1			12	1
蒸発残留物			119	1			417	1			70	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.9	1			1.3	1
pH値			6.8	1			6.9	1			7.3	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			3.7	1			4.6	1
濁度			<0.1	1			0.5	1			0.5	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 071 北海道 洞爺湖町				[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市				[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市			
	[浄水場名] 01 - 01 月浦浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中五区水源送水場				[浄水場名] 02 - 00 下五区水源ポンプ場			
	[水源名] 長流川水系洞爺湖表流水				[水源名] 地下水				[水源名] 石狩川水系(空知川)			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 3,795 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,878 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1								
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.003	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			0.010	1			0.004	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20	1			5.08	1			3.70	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			11.0	1			5.9	1			5.2	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			12.0	1			8.0	1			5.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			42	1			142	1			103	1
蒸発残留物			98	1			196	1			172	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.6	1			0.2	1			0.4	1
pH値			7.3	1	7.2	7.2	7.2	365	6.8	6.8	6.8	365
味												
臭気			0	1			0	365			0	365
色度			<0.5	1	0.6	0.6	0.6	365	0.7	0.7	0.7	365
濁度			0.4	1	0.0	0.0	0.0	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 01 - 073 北海道 恵庭市					[事業主体名] 01 - 078 北海道 当別町					[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				
	[浄水場名] 02 - 01 漁川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 当別浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大新浄水場				
	[水源名] 浄水受水					[水源名] 石狩川水系当別川					[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 18,394 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,142 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌													2	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)													0	1	
カドミウム及びその化合物													<0.00030	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													<0.001	1	
ヒ素及びその化合物													<0.001	1	
六価クロム化合物													<0.001	1	
亜硝酸態窒素													<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													5.46	1	
フッ素及びその化合物													<0.05	1	
ホウ素及びその化合物													<0.1	1	
四塩化炭素													<0.0001	1	
1,4-ジオキサン													<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													<0.001	1	
ジクロロメタン													<0.001	1	
テトラクロロエチレン													<0.001	1	
トリクロロエチレン													<0.001	1	
ベンゼン													<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物													<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物													<0.01	1	
鉄及びその化合物													<0.03	1	
銅及びその化合物													<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物													17.1	1	
マンガン及びその化合物													<0.001	1	
塩化物イオン													21.9	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)													75	1	
蒸発残留物													181	1	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.005	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)													<0.3	1	
pH値													7.8	1	
味															
臭気													0	1	
色度													<0.5	1	
濁度													<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町			
	[浄水場名] 02 - 00 落部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 野田生浄水場				[浄水場名] 04 - 00 黒岩浄水場			
	[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				[水源名] 深井戸(1号・2号)				[水源名] 浅井戸(1号)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 477 (m ³)				[1日平均浄水量] 477 (m ³)				[1日平均浄水量] 79 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			3	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00050	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.03	1			<0.02	1			0.14	1
フッ素及びその化合物			0.11	1			0.17	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.08	1			<0.03	1			<0.04	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			9.5	1			24.1	1			8.6	1
マンガン及びその化合物			0.042	1			0.023	1			<0.001	1
塩化物イオン			11.8	1			17.3	1			14.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			95	1			76	1			18	1
蒸発残留物			195	1			209	1			71	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			<0.3	1			0.4	1
pH値			8.1	1			8.4	1			6.4	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			1.5	1			0.9	1			0.7	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町				[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町			
	[浄水場名] 05 - 00 大新(旧簡水)浄水場				[浄水場名] 01 - 00 富川配水センター				[浄水場名] 02 - 00 富川第2浄水場			
	[水源名] 深井戸(2号)				[水源名] 沙流川水系沙流川				[水源名] 沙流川水系沙流川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 252 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,936 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 660 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)			0	1								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.33	1			1.22	1			0.06	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			0.06	1			0.06	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.0	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.000	1			<0.000	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.00	1			0.00	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.02	1			0.66	1
銅及びその化合物			<0.01	1			0.00	1			0.00	1
ナトリウム及びその化合物			7.7	1			9.3	1			8.2	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.005	1			0.376	1
塩化物イオン			9.1	1			11.3	1			11.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			27	1			108	1			169	1
蒸発残留物			94	1			155	1			230	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.7	1			0.8	1
pH値			7.9	1			6.6	1			7.1	1
味			0	1								
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			1.0	1			3.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			1.9	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町				[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町				[事業主体名] 01 - 091 北海道 鹿部町			
	[浄水場名] 01 - 00 西円朱別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 西円朱別新浄水場				[浄水場名] 01 - 01 鹿部町浄水場			
	[水源名] 風蓮川水系ノコベリバツ川支流三郎川				[水源名] 深井戸				[水源名] 鹿部川水系鹿部川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,530 (m ³)				[1日平均浄水量] 463 (m ³)				[1日平均浄水量] 2,691 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			140	1	0	0	0	2			62	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			220.0	1	0.0	0.0	0.0	2	79.0	1.8	19.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			0.00030	1	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2			0.00020	1
水銀及びその化合物			0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1	0.002	0.001	0.002	2			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2			0.001	1
亜硝酸態窒素			0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.32	1	<0.05	<0.05	<0.05	2			0.14	1
フッ素及びその化合物			0.05	1	0.11	0.07	0.09	2			0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2			0.1	1
四塩化炭素			0.0001	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			0.0001	1
1,4-ジオキサン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
ベンゼン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1	<0.01	<0.01	<0.01	2			0.04	1
鉄及びその化合物			0.01	1	0.54	0.02	0.28	2			0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.0	1	17.0	9.7	13.4	2			5.8	1
マンガン及びその化合物			0.001	1	0.036	0.002	0.019	2			0.004	1
塩化物イオン			4.2	1	3.7	3.3	3.5	2			6.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			39	1	44	32	38	2			22	1
蒸発残留物			114	1	140	130	135	2			88	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2			0.02	1
ジェオスミン			0.000002	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2			0.005	1
フェノール類			0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			0.0005	1
有機物(TOCの量)			2.8	1	<0.3	<0.3	<0.3	2			0.7	1
pH値	7.8	6.5	7.3	705	8.9	7.7	8.5	784			7.4	1
味											0	1
臭気			2	705			8	784			0	1
色度	426.0	1.5	20.9	705	11.0	2.0	4.2	784			3.5	1
濁度	380.0	0.6	6.1	705	2.2	0.1	0.4	784			0.4	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町					[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町					[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町				
	[浄水場名] 01 - 00 長万部地区浄水場					[浄水場名] 02 - 00 双葉地区浄水場					[浄水場名] 03 - 00 静狩地区浄水場				
	[水源名] 1号井・2号井・3号井・4号井					[水源名] 1号井・2号井					[水源名] 1号井・2号井・3号井				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,466 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 17 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 121 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	4				0	1		0	0	0	3	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4				0.0	1		0.0	0.0	0.0	3	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4				<0.00001	1		<0.00010	<0.00010	<0.00010	3	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ヒ素及びその化合物	0.004	0.003	0.003	4				<0.001	1		0.003	0.002	0.002	3	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
亜硝酸態窒素	0.170	<0.004	0.043	4				<0.004	1		<0.004	<0.004	<0.004	3	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1		0.12	0.07	0.10	3	
フッ素及びその化合物	0.19	0.10	0.13	4				0.13	1		0.05	<0.05	<0.05	3	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4				<0.1	1		<0.1	<0.1	<0.1	3	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	3	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	3	
鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4				0.24	1		0.27	<0.01	0.09	3	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	3	
ナトリウム及びその化合物	19.0	12.0	15.5	4				11.0	1		19.0	11.0	16.0	3	
マンガン及びその化合物	0.098	0.055	0.073	4				0.048	1		0.013	<0.001	0.004	3	
塩化物イオン	13.7	12.5	13.2	4				14.9	1		19.7	14.6	17.3	3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58	44	51	4				52	1		66	28	47	3	
蒸発残留物	174	130	158	4				122	1		131	79	108	3	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	3	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	3	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	
有機物(TOCの量)	0.2	0.1	0.1	4				0.5	1		0.2	0.2	0.2	3	
pH値	8.2	7.8	8.0	4				8.0	1		7.1	6.7	6.8	3	
味			0	4				0	1				0	3	
臭気			0	4				8	1				0	3	
色度	0.7	0.6	0.6	4				3.6	1		1.3	0.1	0.6	3	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4				<0.1	1		0.4	<0.1	0.1	3	

検査項目	[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町			
	[浄水場名] 01 - 00 白老浄水場				[浄水場名] 02 - 00 虎杖浜第1浄水場				[浄水場名] 03 - 00 虎杖浜第2浄水場			
検査項目	[水源名] 白老川水系毛白老川				[水源名] アヨロ川水系樺の沢				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 5,107 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,022 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 995 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	80	8	45	4	3	0	2	4	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			0.00030	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00050	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			0.010	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.003	1			0.001	1	0.026	0.011	0.017	12
六価クロム化合物	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
亜硝酸態窒素	0.004	0.004	0.004	4	0.004	0.004	0.004	4	0.004	0.004	0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	0.20	0.33	4	0.20	0.10	0.13	4	0.30	0.30	0.30	4
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.05	1			0.07	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.005	1			0.005	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ベンゼン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			0.02	1			0.02	1
鉄及びその化合物	0.19	0.03	0.07	4	0.03	0.03	0.03	4	0.03	0.03	0.03	4
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.4	1			5.4	1			9.9	1
マンガン及びその化合物			0.005	1			0.005	1			0.013	1
塩化物イオン	6.0	4.9	5.5	4	4.6	4.5	4.6	4	28.0	8.4	15.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22	1			27	1			26	1
蒸発残留物			95	1			59	1			110	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			0.02	1			0.02	1
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4			0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	4			0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1			0.002	1			0.002	1
フェノール類			0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.5	0.7	4	0.3	0.3	0.3	4	0.3	0.3	0.3	4
pH値	7.3	7.0	7.2	12	7.3	6.9	7.1	12	7.6	7.3	7.5	12
味												
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	5.1	1.3	2.9	12	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.5	0.5	12
濁度	7.0	0.1	2.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団					[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団					[事業主体名] 01 - 102 北海道 沼田町				
	[浄水場名] 01 - 00 長幌第1浄水場					[浄水場名] 02 - 00 長幌第2浄水場					[浄水場名] 01 - 00 北空知広域水道企業団				
	[水源名] 石狩川水系夕張川					[水源名] 石狩川水系千歳川					[水源名] 広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 3,022 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,969 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	3700	400	1426	12		2400	100	860	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	220.0	13.0	81.5	12		1100.0	33.0	206.8	12						
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4						
水銀及びその化合物			<0.00005	1				<0.00005	1						
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	0.002	0.002	4						
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4						
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	4		0.052	0.021	0.035	4						
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.20	0.56	4		2.02	0.81	1.28	4						
フッ素及びその化合物			<0.08	1				0.13	1						
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.2	0.1	0.2	4						
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4						
ジクロロメタン			<0.002	1				<0.002	1						
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4						
アルミニウム及びその化合物	0.66	0.27	0.46	4		0.42	0.06	0.26	4						
鉄及びその化合物	1.20	0.66	1.06	4		1.80	0.54	1.12	4						
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4						
ナトリウム及びその化合物			7.8	1				14.8	1						
マンガン及びその化合物	0.240	0.032	0.090	4		0.080	0.061	0.073	4						
塩化物イオン	21.8	6.7	12.1	12		23.8	15.2	18.1	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			40	1				48	1						
蒸発残留物			86	1				140	1						
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4						
ジェオスミン			0.000002	1				0.000003	1						
2-メチルイソボルネオール			0.000004	1				<0.000002	1						
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4						
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						
有機物(TOCの量)	4.0	1.9	2.7	12		3.8	2.2	3.0	12						
pH値	7.8	7.5	7.7	12		7.4	7.1	7.2	12						
味															
臭気			2	12				2	12						
色度	30.0	12.0	18.8	12		32.0	9.0	18.4	12						
濁度	66.0	8.9	31.3	12		52.0	2.3	15.9	12						

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町			
	[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場				[浄水場名] 02 - 00 第2浄水場				[浄水場名] 03 - 00 御影浄水場			
検査項目	[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川				[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,204 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,342 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 478 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			100	1			100	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	4			2	4			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.004	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.40	1			0.40	1			0.40	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			0.19	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.06	1			0.06	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.06	1			0.06	1			0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			3.6	1			3.6	1			6.5	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			4.0	1			4.0	1			1.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			11	1			11	1			18	1
蒸発残留物			38	1			38	1			57	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000002	1			0.000002	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.7	1			0.7	1			0.3	1
pH値			7.2	1			7.2	1			8.4	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			3	1			3	1			0	1
色度			1.0	1			1.0	1			<1.0	1
濁度			0.6	1			0.6	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町			
	[浄水場名] 04 - 00 美蔓浄水場				[浄水場名] 05 - 00 熊牛浄水場				[浄水場名] 06 - 00 下美蔓浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 191 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 610 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 156 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.002	1			<0.001	1			0.005	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			<0.10	1			0.20	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.10	1
ホウ素及びその化合物			0.2	1			0.2	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.33	1			0.15	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.1	1			8.2	1			5.4	1
マンガン及びその化合物			0.024	1			0.093	1			<0.005	1
塩化物イオン			4.7	1			2.4	1			1.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			30	1			30	1			14	1
蒸発残留物			114	1			85	1			97	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1			0.6	1			0.3	1
pH値			7.5	1			7.8	1			7.0	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			2.0	1			3.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町				[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町				[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町			
	[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東浄水場				[浄水場名] 03 - 00 芭露浄水場			
検査項目	[水源名] 一級河川湧別川水系湧別川				[水源名] 深井戸				[水源名] 普通河川ポン川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,137 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 308 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 106 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	4160	18	494	12	0	0	0	4	150	2	44	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			0	4			4	4
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			0.00003	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.004	1			0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1			0.002	1			0.002	1
亜硝酸態窒素	0.004	0.004	0.004	12	0.004	0.004	0.004	4	0.004	0.004	0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05	0.20	0.57	12	2.50	0.88	1.48	4	0.27	0.10	0.22	4
フッ素及びその化合物			0.05	1			0.16	1			0.07	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.005	1			0.005	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.000	1			0.001	1			0.001	1
ジクロロメタン			0.000	1			0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			0.000	1			0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			0.000	1			0.001	1			0.001	1
ベンゼン			0.000	1			0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.04	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			0.02	1			0.02	1
鉄及びその化合物	0.13	0.03	0.08	12	0.05	0.01	0.03	4	0.19	0.04	0.10	4
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.0	1			12.0	1			8.0	1
マンガン及びその化合物			0.005	1			0.180	1			0.140	1
塩化物イオン	3.8	2.3	3.6	12	10.3	9.6	10.0	4	6.4	4.3	5.4	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	18	28	12	50	44	48	4	38	23	29	4
蒸発残留物			83	1			150	1			80	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000002	1			0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1			0.002	1			0.002	1
フェノール類			0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.8	1.0	1.9	12	0.3	0.2	0.2	4	1.9	1.3	1.6	4
pH値	7.4	7.1	7.2	12	7.0	6.8	6.9	4	7.4	7.1	7.3	4
味			11	11			0	4			4	4
臭気			3	12			0	4			3	4
色度	25.0	0.0	7.5	12	0.6	0.5	0.5	4	6.3	3.8	5.2	4
濁度	7.5	0.9	3.3	12	0.1	0.0	0.1	4	0.7	0.1	0.5	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町			
	[浄水場名] 01 - 00 新得浄水場				[浄水場名] 01 - 01 屈足浄水場				[浄水場名] 01 - 02 上佐幌浄水場			
検査項目	[水源名] パンケシントク川支流9号川				[水源名] 佐幌川支流ビタラウシ川				[水源名] パンケニコロ川支流マツカウシ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,613 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 529 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,044 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			2	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			1	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.19	1			1.20	1			0.58	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.02	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.09	1			0.07	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			3.5	1			5.1	1			4.0	1
マンガン及びその化合物			0.009	1			0.013	1			0.001	1
塩化物イオン			3.3	1			2.8	1			1.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			14	1			15	1			11	1
蒸発残留物			45	1			63	1			66	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			0.5	1			0.6	1
pH値			7.2	1			7.3	1			7.3	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			1.4	1			1.5	1			0.6	1
濁度			0.8	1			0.6	1			0.6	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町				[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町			
	[浄水場名] 01 - 03 狩勝高原浄水場				[浄水場名] 01 - 00 日の出浄水場				[浄水場名] 02 - 00 倍本浄水場			
	[水源名] 佐幌川支流北新内川				[水源名] 富良野川支流湧水の沢川				[水源名] びとう川支流びとう支流川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 162 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,275 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,306 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00030	1			<0.00003	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.003	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.58	1			0.14	1			1.69	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			0.16	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.3	1			<0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			2.1	1			6.0	1			5.5	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			1.4	1			7.1	1			3.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			4	1			46	1			37	1
蒸発残留物			16	1			165	1			128	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			<0.4	1			0.4	1
pH値			7.0	1			6.4	1			7.2	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.2	1			0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市					[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市					[事業主体名] 01 - 113 北海道 標茶町				
	[浄水場名] 01 - 01 竹山受水池					[浄水場名] 01 - 02 西の里受水池					[浄水場名] 01 - 00 配水池				
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] NO. 2深井戸(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,262 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌													0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													0.0	1	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物													<0.00030	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													<0.001	1	
ヒ素及びその化合物													<0.005	1	
六価クロム化合物													<0.001	1	
亜硝酸態窒素													<0.010	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													<0.50	1	
フッ素及びその化合物													0.12	1	
ホウ素及びその化合物													0.0	1	
四塩化炭素													0.0002	1	
1,4-ジオキサン													0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													<0.000	1	
ジクロロメタン													<0.000	1	
テトラクロロエチレン													<0.000	1	
トリクロロエチレン													<0.000	1	
ベンゼン													<0.000	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物													<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物													<0.01	1	
鉄及びその化合物													<0.01	1	
銅及びその化合物													0.01	1	
ナトリウム及びその化合物													21.5	1	
マンガン及びその化合物													<0.000	1	
塩化物イオン													9.2	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)													44	1	
蒸発残留物													181	1	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.002	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)													<0.3	1	
pH値													7.9	1	
味															
臭気													0	1	
色度													0.8	1	
濁度													<0.2	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 114 北海道 羅臼町				[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団				[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 01 湯ノ沢浄水場				[浄水場名] 02 - 00 西空知浄水場				[浄水場名] 03 - 00 西部地区浄水場			
	[水源名] 羅臼川水系羅臼川				[水源名] 石狩川水系徳富川				[水源名] 石狩川水系徳富川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,459 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,689 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 80 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			940	1			100	1			100	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			520.0	1			79.0	1			79.0	1
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.12	1			0.19	1			0.19	1
フッ素及びその化合物			0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.28	1			0.02	1			0.02	1
鉄及びその化合物			0.31	1			0.13	1			0.13	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			11.9	1			4.4	1			4.4	1
マンガン及びその化合物			0.021	1			0.012	1			0.012	1
塩化物イオン			10.1	1			5.1	1			5.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1			14	1			14	1
蒸発残留物			121	1			33	1			33	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000002	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			0.005	1			0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.4	1			0.8	1			0.8	1
pH値			7.2	1			7.5	1			7.5	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			10.0	1			3.8	1			3.8	1
濁度			1.0	1			0.7	1			0.7	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市					[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市					[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				
	[浄水場名] 01 - 00 新港中央配水場					[浄水場名] 02 - 00 花川北配水場					[浄水場名] 03 - 00 厚田浄水場				
	[水源名] 用水受水					[水源名] 用水受水					[水源名] 河川表流水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 8,669 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 6,576 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 785 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌													120	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)													12	12	
カドミウム及びその化合物													<0.00030	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													<0.001	1	
ヒ素及びその化合物													<0.001	1	
六価クロム化合物													<0.002	1	
亜硝酸態窒素													<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													0.31	1	
フッ素及びその化合物													<0.05	1	
ホウ素及びその化合物													<0.0	1	
四塩化炭素													<0.0002	1	
1,4-ジオキサン													<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													<0.001	1	
ジクロロメタン													<0.001	1	
テトラクロロエチレン													<0.001	1	
トリクロロエチレン													<0.001	1	
ベンゼン													<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物													<0.00	1	
アルミニウム及びその化合物													0.08	1	
鉄及びその化合物													0.07	1	
銅及びその化合物													<0.00	1	
ナトリウム及びその化合物													10.5	1	
マンガン及びその化合物													0.003	1	
塩化物イオン													13.7	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)													27	1	
蒸発残留物													91	1	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.002	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)													1.1	1	
pH値													7.5	1	
味															
臭気													0	1	
色度													6.0	1	
濁度													0.7	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市			
	[浄水場名] 04 - 00 濃屋浄水場				[浄水場名] 05 - 00 浜益浄水場				[浄水場名] 06 - 00 実田浄水場			
	[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 24 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 457 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 54 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			97	1			17	1			17	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			7	12			5	12			4	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.42	1			0.21	1			0.18	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.0	1			<0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.03	1			0.03	1			0.06	1
鉄及びその化合物			0.04	1			0.02	1			0.09	1
銅及びその化合物			<0.00	1			0.00	1			<0.00	1
ナトリウム及びその化合物			14.5	1			3.8	1			5.2	1
マンガン及びその化合物			0.003	1			0.001	1			0.009	1
塩化物イオン			20.9	1			4.9	1			6.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			32	1			7	1			11	1
蒸発残留物			109	1			30	1			43	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.1	1			0.5	1			0.9	1
pH値			7.6	1			7.1	1			7.2	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			5.0	1			3.0	1			5.0	1
濁度			1.1	1			0.4	1			1.3	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町					[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町					[事業主体名] 01 - 122 北海道 当麻町				
	[浄水場名] 01 - 00 岩内町浄水場					[浄水場名] 02 - 00 雷電地区浄水場					[浄水場名] 01 - 00 当麻浄水場				
検査項目	[水源名] 幌内川水系幌内川					[水源名] 親子別川水系親子別川					[水源名] 石狩川水系石狩川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 3,251 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 40 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,308 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	80		35	4		83	4	35	4		240	1	62	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	33.0	<1.8	9.9	4		130.0	<1.8	33.6	4						
大腸菌(定性)													2	4	
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				0.002	1	
ヒ素及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物			<0.002	1				<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素			<0.004	1				<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.10	0.18	4		0.20	0.10	0.13	4		2.29	0.61	1.52	4	
フッ素及びその化合物			<0.05	1				0.15	1				<0.05	1	
ホウ素及びその化合物			<0.1	1				<0.1	1				<0.0	1	
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン			<0.005	1				<0.005	1				<0.000	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.000	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.000	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1				0.05	1				0.00	1	
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1				1.80	1				0.15	1	
鉄及びその化合物			<0.03	1				0.15	1				0.14	1	
銅及びその化合物			<0.01	1				<0.01	1				0.04	1	
ナトリウム及びその化合物			5.9	1				16.0	1				4.6	1	
マンガン及びその化合物			<0.005	1				0.240	1				0.003	1	
塩化物イオン	9.1	6.3	7.7	4		22.0	19.0	20.3	4		7.2	3.9	5.4	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			19	1				47	1				36	1	
蒸発残留物			61	1				180	1				81	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン			<0.000001	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			<0.002	1				<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	0.3	0.0	0.2	4		0.6	0.4	0.5	4		1.2	0.5	0.7	4	
pH値	7.2	6.9	7.1	4		4.7	4.5	4.6	4		6.7	6.3	6.6	4	
味															
臭気			0	4				0	4				0	4	
色度	1.4	<0.6	0.9	4		2.9	1.0	2.0	4		7.0	<1.0	2.0	4	
濁度	0.4	0.1	0.2	4		2.1	0.3	1.1	4		1.6	<0.1	0.4	4	

検査項目	[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町				[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町				[事業主体名] 01 - 126 北海道 月新水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 森町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 駒ヶ岳浄水場				[浄水場名] 01 - 00 月新浄水場			
検査項目	[水源名] 鳥崎川水系鳥崎川				[水源名] 折戸川水系精進川				[水源名] 石狩川水系須部都川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			18	1			11	1	400	8	132	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	350.0	1.8	37.6	12	240.0	1.8	23.8	12				
大腸菌(定性)											11	12
カドミウム及びその化合物			<0.00002	1			<0.00020	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.15	1			0.28	1			0.20	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.07	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.12	1			0.03	1			0.23	1
鉄及びその化合物	0.17	0.07	0.10	4	0.03	0.02	0.02	4			0.56	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.6	1			5.4	1			8.0	1
マンガン及びその化合物	0.015	0.010	0.012	4	0.008	0.003	0.004	4			0.068	1
塩化物イオン			8.7	1			7.9	1	14.0	6.7	8.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			26	1			20	1			33	1
蒸発残留物			101	1			59	1			99	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000001	1			0.000002	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1			0.6	1	2.2	0.9	1.4	12
pH値			7.4	1			7.3	1	7.5	6.9	7.1	12
味			0	1			0	1				
臭気			0	1			0	1			3	12
色度			3.1	1			2.0	1	34.0	3.5	11.9	12
濁度			2.9	1			0.3	1	60.0	1.7	18.0	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 01 - 01 大中山管理場着水井				[浄水場名] 02 - 01 本町管理場着水井				[浄水場名] 03 - 01 鳴川第2配水池			
検査項目	[水源名] 第1水源、第2水源、第3水源				[水源名] 第4水源、第5水源、第6水源、第7水源、 第8水源、第9水源				[水源名] 鳴川第1水源、鳴川第2水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 3,916 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,183 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,575 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			1	1			14	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.14	1			<1.01	1			<1.43	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.1	1			<8.2	1			<8.7	1
マンガン及びその化合物			<0.002	1			<0.001	1			0.001	1
塩化物イオン			5.1	1			8.7	1			8.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1			33	1			39	1
蒸発残留物			84	1			105	1			134	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.2	1			<0.1	1			<0.1	1
pH値			7.5	1			7.3	1			7.3	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.2	1			<0.2	1			<0.1	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 04 - 01 藤城第1配水池				[浄水場名] 05 - 01 藤城第2配水池				[浄水場名] 06 - 01 藤城第3配水池			
	[水源名] 藤城第1水源				[水源名] 藤城第2水源				[水源名] 藤城第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 437 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 27 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 157 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			<0.61	1			<0.27	1
フッ素及びその化合物			<0.09	1			<0.05	1			<0.09	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.02	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.05	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.8	1			<9.9	1			<8.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.003	1
塩化物イオン			7.8	1			9.4	1			9.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			27	1			30	1			25	1
蒸発残留物			110	1			128	1			113	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.1	1			<0.2	1			<0.1	1
pH値			7.6	1			7.2	1			7.2	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.1	1			<0.1	1			<0.3	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 07 - 01 大沼第2配水池				[浄水場名] 08 - 01 東大沼配水池				[浄水場名] 09 - 01 軍川第1配水池			
	[水源名] 大沼第1水源、大沼第3水源				[水源名] 大沼第5水源				[水源名] 軍川第1水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 985 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 57 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 173 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.82	1			<0.15	1			<0.34	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			<8.2	1			<5.3	1			<5.9	1
マンガン及びその化合物			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			8.0	1			9.9	1			5.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			32	1			24	1			32	1
蒸発残留物			94	1			91	1			95	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.1	1			<0.2	1			<0.1	1
pH値			7.0	1			7.6	1			7.1	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.1	1			<0.2	1			<0.1	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 130 北海道 音更町				[事業主体名] 01 - 133 北海道 鷹栖町			
	[浄水場名] 10 - 01 軍川第2配水池				[浄水場名] 01 - 00 音更町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 旭川市石狩川浄水場			
	[水源名] 大沼第3水源				[水源名] 十勝川水系然別川支流ペンケチン川				[水源名] 石狩川水系石狩川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・浄水受水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 53 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 7,324 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,977 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	160	9	40	12	18000	11	530	52
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			12	12			52	53
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.32	1	0.29	0.14	0.21	12	0.85	0.18	0.32	57
フッ素及びその化合物			<0.05	1	1.02	<0.08	0.48	12	<0.05	<0.05	<0.05	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0002	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.005	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.004	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.12	<0.03	0.08	12	10.90	0.13	0.72	54
鉄及びその化合物			0.01	1	0.09	<0.03	0.08	12	12.10	0.09	0.64	57
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			<5.9	1			3.4	1	4.7	2.7	3.7	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1	0.005	<0.005	<0.005	12	0.766	0.016	0.053	59
塩化物イオン			7.9	1	2.0	1.3	1.5	12	6.9	2.3	3.4	57
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			32	1			21	1	30	16	24	59
蒸発残留物			98	1			75	1	262	60	104	11
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000001	1	0.000004	<0.000001	<0.000001	18
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000003	<0.000001	<0.000001	18
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	0.004	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
有機物(TOCの量)			<0.1	1	1.1	0.3	0.5	12	15.9	0.7	1.5	57
pH値			7.4	1	7.6	7.3	7.4	12	7.6	6.9	7.3	59
味			0	1			0	1				
臭気			0	1			0	12			3	54
色度			<0.1	1	5.9	1.3	2.8	12	30.0	2.0	6.0	58
濁度			<0.1	1	2.5	0.4	1.3	12	310.0	1.1	16.0	60

検査項目	[事業主体名] 01 - 134 北海道 知内町				[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町			
	[浄水場名] 01 - 00 知内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 別海浄水場				[浄水場名] 02 - 00 泉川浄水場			
	[水源名] 知内川水系頃内川				[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川				[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 2,901 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 13,237 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,922 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			41	1			45	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			8	12			0	4
カドミウム及びその化合物			0.00020	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1	0.013	0.012	0.012	12	0.010	0.009	0.009	12
六価クロム化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.14	1			<0.50	1			0.50	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			<0.31	1			0.29	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			0.0001	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.1	1			15.0	1			15.0	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			8.9	1			6.3	1			6.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			18	1			37	1			36	1
蒸発残留物			61	1			138	1			126	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.005	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			0.0005	1			0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			7.3	1			7.8	1			7.5	1
味			0	1								
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			2.1	1			1.0	1			<0.8	1
濁度			0.1	1			0.3	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町				[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町			
	[浄水場名] 03 - 00 西春別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 坂下浄水場				[浄水場名] 04 - 00 住吉浄水場			
	[水源名] 西別川水系西別川支流コトンナイ川				[水源名] 歴舟川水系歴舟川				[水源名] 歴舟川水系スピナイ川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 599 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,394 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,962 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	49	1	17	12	4	0	2	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			7	12			1	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			0.00030	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.010	0.009	0.009	12			0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1			0.30	1			0.30	1
フッ素及びその化合物			0.29	1			0.08	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			0.004	1			0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1			0.002	1			0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.08	1			0.02	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.09	1			0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			15.0	1			1.5	1			1.6	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.005	1			0.005	1
塩化物イオン			6.0	1	1.8	1.3	1.5	12	2.1	1.5	1.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1			13	1			9	1
蒸発残留物			126	1			25	1			22	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			0.005	1			0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1	1.9	0.4	0.9	12	0.6	0.2	0.6	12
pH値			7.5	1	7.4	7.1	7.3	12	7.1	6.9	6.9	12
味							0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度			<0.8	1	9.0	1.0	3.3	12	3.0	1.0	1.5	12
濁度			<0.1	1	4.6	0.1	1.0	12	2.0	0.1	0.3	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 142 北海道 中空知広域水道企業団					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				
	[浄水場名] 01 - 00 中空知広域水道浄水場					[浄水場名] 05 - 00 古山配水池					[浄水場名] 06 - 00 展望配水池				
	[水源名] 石狩川水系空知川					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 19,168 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1365	86	343	12											
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	79.0	2.0	25.4	12											
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1											
水銀及びその化合物			<0.00005	1											
セレン及びその化合物			<0.001	1											
鉛及びその化合物			<0.001	1											
ヒ素及びその化合物			<0.001	1											
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4											
亜硝酸態窒素	0.007	<0.004	<0.004	12											
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.09	0.46	0.73	12											
フッ素及びその化合物			<0.08	1											
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4											
四塩化炭素			<0.0001	1											
1,4-ジオキサン			<0.005	1											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1											
ジクロロメタン			<0.001	1											
テトラクロロエチレン			<0.001	1											
トリクロロエチレン			<0.001	1											
ベンゼン			<0.001	1											
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1											
アルミニウム及びその化合物	0.61	0.06	0.23	6											
鉄及びその化合物	0.66	0.13	0.31	4											
銅及びその化合物			<0.01	1											
ナトリウム及びその化合物			6.1	1											
マンガン及びその化合物	0.065	0.024	0.043	6											
塩化物イオン	9.0	4.5	6.8	12											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	31	42	3											
蒸発残留物	125	87	102	6											
陰イオン界面活性剤			<0.02	1											
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	5											
2-メチルイソボルネオール	0.000007	<0.000001	0.000003	5											
非イオン界面活性剤	0.008	<0.005	<0.005	4											
フェノール類			<0.0005	1											
有機物(TOCの量)	3.3	1.0	1.8	12											
pH値	7.9	7.2	7.5	242											
味															
臭気			3	726											
色度	113.0	2.3	13.3	242											
濁度	305.0	2.1	22.5	242											

検査項目	[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				
	[浄水場名] 07 - 00 ハーブ配水池					[浄水場名] 08 - 00 三川配水池					[浄水場名] 09 - 00 川端配水池				
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町			
	[浄水場名] 01 - 00 東聖配水池				[浄水場名] 02 - 00 中央配水池				[浄水場名] 03 - 00 かつら町配水池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流			
	[1日平均浄水量] 1,250 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 199 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 53 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			0.00030	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.004	1			0.001	1			0.003	1
六価クロム化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			0.004	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.70	1			3.90	1			0.50	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			0.08	1			0.12	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.005	1			0.005	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ベンゼン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.02	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			15.0	1			0.1	1			19.0	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
塩化物イオン			12.5	1			11.4	1			12.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			56	1			64	1			39	1
蒸発残留物			166	1			176	1			173	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1			0.002	1			0.002	1
フェノール類			0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1			0.3	1			0.3	1
pH値			6.9	1			6.5	1			7.0	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			0.5	1			0.5	1			0.5	1
濁度			0.1	1			0.1	1			0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町			
	[浄水場名] 04 - 00 さくら町配水池				[浄水場名] 01 - 00 旭浄水場				[浄水場名] 02 - 00 北進浄水場			
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 安平川水系安平川				[水源名] 安平川水系安平川支流トキサラムツ川			
	[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 88 (m³)				[1日平均浄水量] 81 (m³)				[1日平均浄水量] 1,258 (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			200	1			380	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			1	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
ヒ素及びその化合物			<0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1			0.30	1			0.30	1
フッ素及びその化合物			<0.09	1			0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.02	1			0.01	1			0.05	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.19	1			0.80	1
鉄及びその化合物			0.01	1			0.29	1			1.90	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			17.0	1			8.7	1			6.4	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.028	1			0.100	1
塩化物イオン			13.7	1			5.8	1			4.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			40	1			35	1			35	1
蒸発残留物			198	1			82	1			110	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			1.4	1			1.5	1
pH値			6.7	1			7.4	1			7.2	1
味												
臭気			0	1			0	1			3	1
色度			<0.5	1			5.2	1			16.0	1
濁度			0.1	1			1.9	1			5.7	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 03 - 00 富岡浄水場				[浄水場名] 04 - 00 追分浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 浅井戸				[水源名] 安平川水系安平川				[水源名]			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 120 (m ³)				[1日平均浄水量] 871 (m ³)				[1日平均浄水量] (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			200	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			1	1				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30	1			0.30	1				
フッ素及びその化合物			0.05	1			0.05	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.19	1				
鉄及びその化合物			2.50	1			0.29	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			10.0	1			8.7	1				
マンガン及びその化合物			0.084	1			0.028	1				
塩化物イオン			9.7	1			5.8	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			66	1			35	1				
蒸発残留物			180	1			82	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			0.3	1			1.4	1				
pH値			6.4	1			7.4	1				
味												
臭気			6	1			0	1				
色度			25.0	1			5.2	1				
濁度			12.0	1			1.9	1				