

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				
	[浄水場名] 01 - 00 赤川低区浄水場					[浄水場名] 02 - 00 赤川高区浄水場					[浄水場名] 03 - 00 旭岡浄水場				
	[水源名] 笹流貯水池・松倉川					[水源名] 新中野貯水池・松倉川					[水源名] 松倉川・汐泊川				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 原水					[1日平均浄水量] 原水					[1日平均浄水量] 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類			<1.00	1									<1.00	1	
残留塩素															
遊離炭酸	3.9	3.3	3.6	2		2.6	2.0	2.3	2		3.3	2.7	3.0	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5	1.2	1.4	2		3.8	1.3	2.6	2		4.5	2.0	3.3	2	
臭気強度(TON)	1	1	1	2		2	2	2	2		2	1	2	2	
腐食性(ランゲリア指数)	-3.8	-3.8	-3.8	2		-2.4	-3.2	-2.8	2		-2.2	-2.5	-2.4	2	
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
ペルフルオロオクタン SULFONIC 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC 酸(PFOA)															
水温(℃)	18.7	1.6	10.2	12		15.4	1.0	8.4	12		14.5	0.5	7.2	12	
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	12		<0.02	<0.02	<0.02	12		0.03	<0.02	<0.02	12	
生物化学的酸素要求量(BOD)											0.2	<0.1	0.1	2	
化学的酸素要求量(COD)											2.9	1.0	2.0	2	
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.060	0.027	0.044	2		0.147	0.031	0.089	2		0.170	0.070	0.120	2	
浮遊物質(SS)	<1	<1	<1	2		<1	<1	<1	2		<1	<1	<1	2	
侵食性遊離炭酸	3.9	3.3	3.6	2		2.6	2.0	2.3	2		3.2	2.6	2.9	2	
全窒素	0.29	0.17	0.23	2		0.22	0.17	0.20	2		0.18	<0.05	0.09	2	
全リン	0.003	0.003	0.003	2		0.010	0.004	0.007	2		0.013	0.008	0.011	2	
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能											0.037	0.017	0.027	2	
生物(n/ml)	25.0	23.0	24.0	2		190.0	16.0	103.0	2		230.0	77.0	153.5	2	
アルカリ度	4.2	3.8	4.0	2		13.1	7.0	10.1	2		17.4	15.5	16.5	2	
溶存酸素															
硫酸イオン	20.9	8.8	15.5	12		24.3	10.2	15.4	12		9.2	5.0	7.4	12	
溶性ケイ酸	20.0	20.0	20.0	2		27.0	26.0	26.5	2		25.0	25.0	25.0	2	

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市			
	[浄水場名] 04 - 00 戸井浄水場				[浄水場名] 05 - 00 日浦浄水場				[浄水場名] 06 - 00 大潤浄水場			
	[水源名] 戸井川水系戸井川				[水源名] 日浦川水系日浦川				[水源名] 尻岸内川水系あゆ沼川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 1,079 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 59 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,054 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	2.4	1.6	2.0	2	2.5	1.8	2.2	2	9.7	5.9	7.8	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.5	3.3	3.4	2	4.1	3.4	3.8	2	0.6	0.5	0.6	2
臭気強度(TON)	2	2	2	2	3	3	3	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-3.5	-3.5	-3.5	2	-2.7	-2.8	-2.8	2	-3.1	-3.1	-3.1	2
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.8	0.1	8.8	4	15.2	0.2	8.5	4	10.7	7.0	9.4	12
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.120	0.110	0.115	2	0.150	0.133	0.142	2	0.008	0.002	0.005	2
浮遊物質(SS)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
侵食性遊離炭酸	2.4	1.6	2.0	2	2.5	1.8	2.2	2	9.4	5.8	7.6	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					76.0	36.0	56.0	2	2.5	0.0	1.3	2
アルカリ度	7.1	6.7	6.9	2	12.7	12.4	12.6	2	11.6	11.3	11.5	2
溶存酸素												
硫酸イオン	9.3	7.3	8.3	2	4.9	4.7	4.8	2	13.0	12.6	12.8	2
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				
	[浄水場名] 07 - 00 日ノ浜浄水場					[浄水場名] 08 - 00 榎法華浄水場					[浄水場名] 09 - 00 古部浄水場				
検査項目	[水源名] 古武井川水系牛舎の沢川					[水源名] 矢尻川水系新冷水川					[水源名] 相泊川水系冷水沢川				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 湧水				
検査項目	[1日平均浄水量] 709 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 640 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 89 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		0.0010	0.0010	0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		0.0001	<0.0001	0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸	1.9	1.3	1.6	2		3.1	2.0	2.6	2		3.0	2.6	2.8	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6	0.3	0.5	2		0.9	0.8	0.9	2		0.8	0.3	0.6	2	
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2		2	1	2	2		<1	<1	<1	2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-1.9	-1.9	2		-1.7	-1.7	-1.7	2		-2.4	-2.5	-2.5	2	
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	9.1	6.5	8.0	4		10.6	8.0	9.6	12		11.7	7.4	9.6	12	
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	12	
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.005	0.002	0.004	2		0.025	0.023	0.024	2		0.006	0.004	0.005	2	
浮遊物質(SS)	<1	<1	<1	2		<1	<1	<1	2		<1	<1	<1	2	
侵食性遊離炭酸	1.8	1.2	1.5	2		2.8	1.9	2.4	2		2.9	2.5	2.7	2	
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)	1.0	0.0	0.5	2		100.0	20.0	60.0	2		0.0	0.0	0.0	2	
アルカリ度	23.7	23.6	23.7	2		25.1	25.1	25.1	2		15.1	15.0	15.1	2	
溶存酸素															
硫酸イオン	3.6	3.5	3.6	2		13.1	12.6	12.9	12		5.3	5.1	5.2	2	
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				
	[浄水場名] 10 - 00 木直浄水場					[浄水場名] 11 - 00 尾札部浄水場					[浄水場名] 12 - 00 臼尻浄水場				
	[水源名] ポン木直川水系左股無名川					[水源名] 著保内川水系著保内川					[水源名] 垣の島川水系垣の島川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 266 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,183 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 991 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.001	0.001	0.001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸	2.4	2.2	2.3	2		3.0	2.1	2.6	2		3.9	2.3	3.1	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	9.1	1.5	5.3	2		1.9	0.9	1.4	2		1.8	0.8	1.3	2	
臭気強度(TON)	2	2	2	2		2	1	2	2		1	1	1	2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.3	-2.1	2		-1.7	-1.9	-1.8	2		-4.5	-5.9	-5.2	2	
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)															
水温(℃)	14.8	0.1	8.3	4		15.1	4.1	10.0	4		17.4	0.1	8.5	12	
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.138	0.044	0.091	2		0.055	0.033	0.044	2		0.030	0.021	0.026	2	
浮遊物質(SS)	3	<1	2	2		<1	<1	<1	2		<1	<1	<1	2	
侵食性遊離炭酸	2.3	2.1	2.2	2		2.7	2.0	2.4	2		3.9	2.3	3.1	2	
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)	150.0	13.0	81.5	2		150.0	38.0	94.0	2		5.0	1.0	3.0	2	
アルカリ度	18.7	13.7	16.2	2		26.2	17.9	22.1	2		1.4	0.5	1.0	2	
溶存酸素															
硫酸イオン	17.7	15.7	16.7	2		18.1	17.6	17.9	2		26.1	24.6	25.4	2	
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				
	[浄水場名] 13 - 00 大船浄水場					[浄水場名] 01 - 01 第1配水池					[浄水場名] 02 - 01 第2配水池				
	[水源名] 角張川水系角張川・深井戸・角張川水系無名川					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 579 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2											
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2											
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2											
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2											
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2											
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2											
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸	5.2	4.0	4.6	2											
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2											
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.4	1.9	3.7	2											
臭気強度(TON)	1	1	1	2											
腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-2.2	-2.2	2											
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	13.1	4.7	9.2	4											
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	4											
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.079	0.038	0.059	2											
浮遊物質(SS)	<1	<1	<1	2											
侵食性遊離炭酸	4.9	3.9	4.4	2											
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)	230.0	120.0	175.0	2											
アルカリ度	21.6	18.8	20.2	2											
溶存酸素															
硫酸イオン	4.1	4.0	4.1	2											
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市					[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				
	[浄水場名] 03 - 01 由良配水池					[浄水場名] 04 - 01 美流渡配水池					[浄水場名] 05 - 01 万字配水池				
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム					[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31,114 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市				[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市			
	[浄水場名] 06 - 01 北村配水池				[浄水場名] 04 - 00 豊倉浄水場				[浄水場名] 06 - 00 天神浄水場			
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				[水源名] ダム放流水				[水源名] 余市川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 31,114 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 27,414 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 13,894 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2-ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類							0.00	1			0.00	1
残留塩素												
遊離炭酸							1.9	1			2.3	1
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							3.7	1			5.3	1
臭気強度(TON)							4	1			5	1
腐食性(ランゲリア指数)					-2.7	-3.3	-3.1	4	-2.4	-3.3	-2.8	4
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(°C)					22.0	2.0	9.5	12	17.5	2.0	7.3	12
アンモニア態窒素					<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
生物化学的酸素要求量(BOD)					1.1	<0.5	0.8	4	1.3	<0.5	0.7	4
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.309	0.106	0.163	12	0.224	0.067	0.106	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					0.28	0.16	0.23	4	0.47	0.24	0.34	4
全リン					0.008	<0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.005	4
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					9.3	6.0	8.0	12	21.2	8.5	16.8	12
溶存酸素												
硫酸イオン					20.2	8.6	15.1	12	5.5	4.3	4.6	12
溶性ケイ酸					14.2	10.8	12.0	4	18.5	13.8	17.0	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市				[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市				[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市			
	[浄水場名] 08 - 00 銭函浄水場				[浄水場名] 01 - 00 チマイベツ浄水場				[浄水場名] 03 - 00 千歳浄水場			
	[水源名] 銭函川				[水源名] チマイベツ川・ペトル川				[水源名] 登別川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,150 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 13,991 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 18,391 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12			<0.002	1			<0.002	1
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類			0.00	1							<1.00	1
残留塩素												
遊離炭酸			1.7	1			1.3	1			1.8	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3.9	1			2.3	1			1.6	1
臭気強度(TON)			5	1			<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.5	-2.2	4			-1.9	1			-2.0	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタン SULFONIC 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC 酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	17.5	1.5	9.4	12	23.4	17.2	21.1	12	16.9	5.1	10.8	12
アンモニア態窒素	0.02	<0.02	<0.02	12								
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.7	<0.5	1.0	4								
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.210	0.093	0.134	12								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素	0.43	0.26	0.34	4								
全リン	0.007	<0.003	0.005	4								
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	21.3	13.6	17.3	12								
溶存酸素												
硫酸イオン	23.5	10.8	18.8	12								
溶性ケイ酸	21.5	15.3	19.0	4								

検査項目	[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市			
	[浄水場名] 01 - 00 萩ヶ丘浄水場				[浄水場名] 02 - 00 沼川第1浄水場				[浄水場名] 03 - 00 沼川第2浄水場			
	[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 声間川水系北辰ダム			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 15,649 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 404 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 805 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			0.0020	1
ウラン及びその化合物			0.0020	1			<0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.800	1			0.800	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							-2.2	1			2.2	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.3	3.0	11.1	12	23.3	3.0	11.1	12	23.3	3.0	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 006 北海道 留萌市					[事業主体名] 01 - 007 北海道 釧路市					[事業主体名] 01 - 008 北海道 広尾町				
	[浄水場名] 01 - 01 新信砂浄水場					[浄水場名] 01 - 00 愛国浄水場					[浄水場名] 01 - 00 広尾浄水場				
	[水源名] 暑寒水系信砂支流新信砂川					[水源名] 釧路川水系釧路川					[水源名] 広尾川水系支流西広尾川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 9,767 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 53,975 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,830 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物								<0.0020	1						
ウラン及びその化合物								<0.0002	1						
ニッケル及びその化合物								<0.002	1						
1,2-ジクロロエタン								<0.0004	1						
トルエン								<0.040	1						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								<0.008	1						
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類	0.00	0.00	0.00	4											
残留塩素															
遊離炭酸								5.5	1						
1,1,1-トリクロロエタン								<0.030	1						
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)								<0.002	1						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)						7	1	3	4						
腐食性(ランゲリア指数)						-1.9	-2.4	-2.1	4						
従属栄養細菌						8500	240	3900	4						
1,1-ジクロロエチレン								<0.0100	1						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)								<0.000005	1						
水温(℃)	18.0	1.0	11.4	7		22.1	0.3	9.6	242						
アンモニア態窒素						0.04	<0.02	<0.02	90						
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)						0.788	0.147	0.327	242						
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能						0.115	0.034	0.084	4						
生物(n/ml)															
アルカリ度						37.0	24.0	32.0	12						
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市					[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市					[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市				
	[浄水場名] 01 - 00 旭町浄水場					[浄水場名] 02 - 00 清水沢浄水場					[浄水場名] 02 - 01 滝の上配水池				
	[水源名] 石狩川水系ポンポロカベツ川					[水源名] 石狩川水系清水沢川					[水源名] 石狩川水系清水沢川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 2,186 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,263 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 29 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	20.6	1.4	9.3	12		22.4	3.5	10.7	12						
アンモニア態窒素			<0.05	1				<0.05	1						
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市				[事業主体名] 01 - 010 北海道 浦河町				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市			
	[浄水場名] 02 - 02 楓配水池				[浄水場名] 01 - 00 野深浄水場				[浄水場名] 01 - 01 清川浄水場			
	[水源名] 石狩川水系清水沢川				[水源名] 1号井戸、2号井戸				[水源名] 戸切地川水系戸切地川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,291 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11,582 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)					12.6	5.9	8.4	24				
アンモニア態窒素					0.05	0.05	0.05	2				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市			
	[浄水場名] 02 - 01 村山浄水場				[浄水場名] 02 - 02 向野浄水場				[浄水場名] 03 - 01 茂辺地浄水場			
検査項目	[水源名] 湧水・浅井戸				[水源名] 大野川水系上川汲沢川				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] 湧水・浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,024 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,888 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 451 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 012 北海道 紋別市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				
	[浄水場名] 01 - 00 花園浄水場					[浄水場名] 01 - 00 藻岩浄水場					[浄水場名] 02 - 00 定山溪浄水場				
	[水源名] 渚滑川					[水源名] 石狩川水系(豊平川)					[水源名] 石狩川水系(豊平川)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 12,069 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 88,217 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,037 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0020	<0.0020	<0.0020	2		<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ニッケル及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.040	<0.040	<0.040	2		<0.040	<0.040	<0.040	2	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
残留塩素															
遊離炭酸						1.8	1.3	1.6	4		2.3	1.6	2.0	4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.030	<0.030	<0.030	2		<0.030	<0.030	<0.030	2	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)						<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	16.3	2.5	7.8	12											
臭気強度(TON)						2	1	1	6						
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌						56000	2000	12000	11		63000	4100	23000	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0100	<0.0100	<0.0100	2		<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)						<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)						18.0	1.6	8.0	361		20.1	1.1	8.3	365	
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	50		<0.02	<0.02	<0.02	52	
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)						0.613	0.101	0.149	361		0.272	0.048	0.108	365	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン	<0.020	<0.020	<0.020	12											
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	25.0	15.0	20.5	12		21.0	17.0	19.0	4		29.0	15.0	21.0	4	
溶存酸素															
硫酸イオン	10.5	3.6	7.1	12											
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				
	[浄水場名] 03 - 00 宮町浄水場					[浄水場名] 04 - 00 西野浄水場					[浄水場名] 05 - 00 白川浄水場				
	[水源名] 星置川水系(星置川)					[水源名] 新川水系(琴似発寒川)					[水源名] 石狩川水系(豊平川)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 3,528 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 445,397 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2							<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	<0.002	<0.002	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2							<0.040	<0.040	<0.040	2	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2							<0.008	<0.008	<0.008	2	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	4							<0.10	<0.10	<0.10	4	
残留塩素															
遊離炭酸	1.8	0.9	1.2	4							2.5	1.9	2.3	4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2							<0.030	<0.030	<0.030	2	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	<0.002	<0.002	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	2	1	1	5							3	1	2	4	
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌	26000	4400	9100	12							110000	2800	22000	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2							<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	
ペルフルオロオクタン SULFONIC 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC 酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4							<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)	21.3	0.2	8.2	365							18.6	1.4	8.6	365	
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	52							0.02	<0.02	<0.02	52	
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.636	0.056	0.117	365							0.543	0.103	0.150	365	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	25.0	10.0	19.0	4							22.0	17.0	19.0	4	
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市					[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市					[事業主体名] 01 - 017 北海道 枝幸町				
	[浄水場名] 01 - 00 石狩川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 忠別川浄水場					[浄水場名] 01 - 00 枝幸浄水場				
	[水源名] 石狩川水系石狩川表流水					[水源名] 石狩川水系忠別川表流水					[水源名] 北見幌別川水系ケモナイ川				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 72,571 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 30,815 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,069 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2						
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2		<0.040	<0.040	<0.040	2						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2						
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類	0.03	<0.01	0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4						
残留塩素															
遊離炭酸	2.6	1.1	1.7	17		2.6	1.4	1.9	18						
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2						
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	8.8	2.7	5.8	2		3.9	2.6	3.3	2						
臭気強度(TON)	20	0	2	54		4	1	2	54						
腐食性(ランゲリア指数)	-2.6	-2.8	-2.7	2		-2.3	-2.4	-2.4	2						
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)			0.300000	1				0.800000	1						
水温(℃)	23.8	0.0	7.9	60		21.8	0.2	8.1	58				15.0	1	
アンモニア態窒素	0.11	<0.02	<0.02	57		0.10	<0.02	<0.02	55						
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.3	0.5	1.0	5		1.3	<0.5	0.7	3						
化学的酸素要求量(COD)	2.6	2.5	2.6	2		1.8	1.8	1.8	2						
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)	15	4	7	5		3	<1	2	3						
侵食性遊離炭酸	2.4	1.0	1.7	12		2.5	1.5	1.9	12						
全窒素	0.51	0.33	0.41	5		0.43	0.20	0.35	3						
全リン	0.070	0.010	0.028	5		0.010	<0.010	<0.010	3						
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)	780.0	46.0	241.0	12		2220.0	62.0	414.2	12						
アルカリ度	20.0	11.2	16.6	12		20.2	10.6	16.6	12						
溶存酸素	13.7	9.6	11.0	5		13.4	9.0	11.0	3						
硫酸イオン	16.2	7.4	11.0	5		36.1	23.4	29.0	3						
溶性ケイ酸	27.6	17.7	22.1	5		29.0	19.6	24.1	3						

検査項目	[事業主体名] 01 - 018 北海道 美幌町					[事業主体名] 01 - 019 北海道 中標津町					[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市				
	[浄水場名] 01 - 00 日並浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中標津浄水場					[浄水場名] 01 - 00 高丘浄水場				
	[水源名] 網走川水系女満別川					[水源名] 標津川水系標津川支流俣落川					[水源名] 幌内川・勇払川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 6,904 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,862 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 29,906 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													<0.0020	1	
ウラン及びその化合物													<0.0002	1	
ニッケル及びその化合物													<0.002	1	
1,2-ジクロロエタン													<0.0004	1	
トルエン													<0.001	1	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													<0.005	1	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸													2.3	1	
1,1,1-トリクロロエタン													<0.001	1	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)													<0.001	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)													0	1	
腐食性(ランゲリア指数)													-2.4	1	
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン													<0.0010	1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	14.6	2.0	7.8	365		15.0	1.4	8.4	5		15.3	1.6	8.7	52	
アンモニア態窒素								<0.05	1		<0.02	<0.02	<0.02	12	
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素											0.50	0.50	0.50	4	
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度											25.0	20.0	23.7	52	
溶存酸素															
硫酸イオン											8.0	7.2	7.7	12	
溶性ケイ酸											57.7	49.1	51.8	4	

検査項目	[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市				[事業主体名] 01 - 021 北海道 増毛町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町			
	[浄水場名] 02 - 00 錦多峰浄水場				[浄水場名] 01 - 00 増毛町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 余市川浄水場			
	[水源名] 錦多峰川				[水源名] 暑寒別川水系暑寒別川				[水源名] 余市川水系余市川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 16,791 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,782 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,639 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	4
残留塩素												
遊離炭酸			3.5	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			2	1							4	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.1	1								
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0010	1								
ペルフルオロオクタン SULホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULホン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000002	1
水温(℃)	15.3	6.6	11.7	52			9.5	1	24.5	0.1	11.6	182
アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	12			<0.05	1	0.13	<0.02	<0.02	182
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素	0.50	0.40	0.45	4								
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	56.9	44.0	51.7	52					24.0	8.0	16.0	182
溶存酸素												
硫酸イオン	32.6	26.0	29.2	12								
溶性ケイ酸	58.6	49.5	52.9	4								

検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町			
	[浄水場名] 02 - 00 豊丘浄水場				[浄水場名] 03 - 00 豊浜浄水場				[浄水場名] 04 - 00 梅川浄水場			
	[水源名] ヌチ川水系豊丘中の川				[水源名] 湯内川水系湯内川				[水源名] 梅川水系梅川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,859 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 33 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.4	1.0	10.3	12	22.5	3.0	11.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)												
アルカリ度	22.0	9.0	15.0	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 05 - 00 東部地区浄水場				[浄水場名] 06 - 00 栄地区浄水場				[浄水場名] 01 - 00 広郷浄水場			
	[水源名] 登川水系元服川				[水源名] 地下水				[水源名] 常呂川水系(常呂川)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 125 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 33,312 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類									<0.10	<0.10	<0.10	3
残留塩素												
遊離炭酸									6.8	2.8	4.9	4
1,1,1-トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									10.2	4.7	7.6	4
臭気強度(TON)									1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)									-1.6	-2.1	-1.9	4
従属栄養細菌									25350	9400	16231	4
1,1-ジクロロエチレン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	11.0	5.0	8.1	12	18.0	12.0	14.9	12	23.5	0.6	8.9	2185
アンモニア態窒素									0.32	<0.01	0.01	2185
生物化学的酸素要求量(BOD)									1.6	0.4	0.9	12
化学的酸素要求量(COD)									3.6	1.3	2.2	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									9	<1	4	12
侵食性遊離炭酸												
全窒素									2.01	0.65	1.10	12
全リン									0.050	0.020	0.040	12
リン酸イオン									0.131	0.034	0.072	24
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	25.0	20.0	24.0	12	49.0	40.0	44.0	12	36.5	17.5	27.2	2185
溶存酸素												
硫酸イオン									13.1	5.0	7.2	24
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市					[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市					[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				
	[浄水場名] 02 - 00 金華浄水場					[浄水場名] 03 - 00 温根湯温泉浄水場					[浄水場名] 04 - 00 大和浄水場				
	[水源名] 常呂川水系(奔無加川)-他1水源(小松沢川)					[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)					[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,603 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 503 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 124 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸	5.8	3.9	4.8	4		6.5	3.2	4.9	4		6.2	3.6	4.8	4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	14.7	4.1	9.6	4		13.7	3.5	8.4	4		11.8	4.2	9.2	4	
臭気強度(TON)	2	0	1	4		2	0	1	4		2	0	1	4	
腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-3.3	-2.6	4		-2.4	-3.2	-2.7	4		-2.5	-3.5	-2.9	4	
従属栄養細菌	18700	3550	13288	4		7150	1750	5725	4		16350	2800	10638	4	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)	20.7	0.2	8.5	12		15.3	1.3	7.2	12		15.8	1.1	7.0	12	
アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	465											
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 05 - 00 瑞穂浄水場				[浄水場名] 06 - 00 協和浄水場				[浄水場名] 07 - 00 吉野浄水場			
	[水源名] 佐呂間別川水系(ワカレバツ沢川)				[水源名] 深井戸-他1水源				[水源名] 常呂川水系(隈川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 188 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 159 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,598 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					<0.10	<0.10	<0.10	2				
残留塩素												
遊離炭酸	4.8	2.4	3.6	4			10.0	1	6.4	2.5	4.0	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	8.7	3.9	6.9	4			0.9	1	9.6	4.3	7.5	4
臭気強度(TON)	1	0	1	4			0	1	1	0	1	4
腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-3.2	-2.5	4			-3.0	1	-1.4	-2.0	-1.8	4
従属栄養細菌	8950	4850	7463	4			207	1	10350	2050	6913	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4			<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	20.1	1.6	9.0	12	9.0	8.0	8.7	3	19.4	0.3	7.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 026 北海道 本別町				[事業主体名] 01 - 027 北海道 様似町			
	[浄水場名] 08 - 00 4号井浄水場				[浄水場名] 01 - 00 本別町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 栄町浄水場			
	[水源名] 浅井戸				[水源名] 十勝川水系利別川支流本別川				[水源名] 様似川水系様似川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,418 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,806 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			0.001	1								
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸			10.0	1								
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3.0	1								
臭気強度(TON)			0	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1								
従属栄養細菌			250	1								
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1								
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	9.9	8.2	9.0	12	18.0	3.0	10.3	8			17.0	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					14	1	5	24				
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 028 北海道 白糖町				[事業主体名] 01 - 029 北海道 羽幌町				[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市			
	[浄水場名] 01 - 00 白糖浄水場				[浄水場名] 01 - 00 羽幌町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 稲田浄水場			
	[水源名] 茶路川水系(茶路川)				[水源名] 羽幌川				[水源名] 札内川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,185 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,565 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 22,649 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)					24.8	24.8	24.8	3	19.0	1.7	9.6	365
アンモニア態窒素							<0.05	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市				[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市				[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市			
	[浄水場名] 02 - 00 中島浄水場				[浄水場名] 01 - 00 桂町低区配水場				[浄水場名] 02 - 00 潮見高区配水場			
	[水源名] 札内川				[水源名] 第1・第3水源				[水源名] 第2水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11,193 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,073 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					2.4	2.3	2.4	2			11.7	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					0.8	0.4	0.6	2			0.6	1
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	2			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					<0.05	<0.05	<0.05	2			<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市				[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市				[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市			
	[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 01 - 01 上士別内大部浄水場				[浄水場名] 01 - 03 朝日浄水場			
検査項目	[水源名] 天塩川水系天塩川				[水源名] 天塩川水系西内大部川				[水源名] 天塩川水系毛無川			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 5,119 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 316 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 419 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	3.0	0.2	1.4	6	4.8	0.4	1.6	6	5.0	0.4	2.4	6
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	13	0	3	6	1	0	1	6	2	0	1	6
侵食性遊離炭酸	11.4	0.7	3.3	242								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	40.0	13.0	23.0	242								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 035 北海道 むかわ町				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市			
	[浄水場名] 01 - 00 春日浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東峰延配水池				[浄水場名] 02 - 00 落合浄水場			
	[水源名] 鶴川水系イクベツ沢川				[水源名] 桂沢水道企業団				[水源名] 美唄川支流7号川・落合川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,751 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,153 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)					15.7	1.7	7.4	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 037 北海道 根室市			
	[浄水場名] 03 - 00 美唄浄水場				[浄水場名] 04 - 00 光珠内配水池				[浄水場名] 01 - 00 桂木浄水場			
検査項目	[水源名] 石狩川水系美唄ダム				[水源名] 桂沢水道企業団				[水源名] 温根沼丹根沼(他2水源と混合)			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・ダム直接			
検査項目	[1日平均浄水量] 5,193 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 667 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 9,032 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									3.5	2.8	3.2	2
1,1,1-トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									21.0	1.6	12.5	12
臭気強度(TON)									2	1	2	2
腐食性(ランゲリア指数)									-1.9	-2.2	-2.1	2
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	18.9	1.5	9.0	12	15.7	1.7	7.4	12	23.0	0.2	10.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 039 北海道 幕別町				[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市			
	[浄水場名] 01 - 00 幕別浄水場				[浄水場名] 01 - 00 蘭越浄水場				[浄水場名] 01 - 02 蘭越浄水場			
検査項目	[水源名] 地下水(浅井戸)				[水源名] 石狩川水系(内別川)				[水源名] 石狩川水系(内別川)・漁川浄水場			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水・深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 6,875 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 28,206 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 28,206 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.001	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.001	1				
農薬類							<1.00	1				
残留塩素												
遊離炭酸							1.9	1				
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.3	1				
臭気強度(TON)							3	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-1.8	1				
従属栄養細菌							1700	1				
1,1-ジクロロエチレン							<0.0020	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)					10.9	4.7	8.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素							0.38	1				
全リン							0.026	1				
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					5.0	4.8	4.9	12				
溶性ケイ酸					49.0	45.0	47.4	12				

検査項目	[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 02 - 00 石狩東部広域水道企業団				[浄水場名] 03 - 00 石狩東部広域水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 高砂浄水場			
	[水源名] 漁川浄水				[水源名] 千歳川浄水				[水源名] 尻別川水系ソースケ川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 4,000 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,000 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,260 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 02 - 00 豊岡浄水場				[浄水場名] 03 - 00 山田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 比羅夫浄水場			
	[水源名] 尻別川水系尻別4号川				[水源名] 尻別川水系冷水川				[水源名] 1号井戸・2号井戸			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 53 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 45 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 574 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町			
	[浄水場名] 04 - 01 比羅夫浄水場				[浄水場名] 05 - 00 ワイス浄水場				[浄水場名] 01 - 00 低区浄水場			
	[水源名] 3号井戸				[水源名] 尻別川水系硫黄5号川				[水源名] 豊部内川水系			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 100 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,247 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)									20.9	3.1	10.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町			
	[浄水場名] 02 - 00 高区浄水場				[浄水場名] 03 - 00 江差町五厘沢浄水場				[浄水場名] 04 - 00 ダム系砂川浄水場			
	[水源名] サダサ川水系				[水源名] 五厘沢水系				[水源名] 天野川水系			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 休止中0 (m³)				[1日平均浄水量] 原水55 (m³)				[1日平均浄水量] 原水1,259 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)												
水温(℃)							14.5	1	16.0	4.0	9.9	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 044 北海道 足寄町				[事業主体名] 01 - 045 北海道 赤平市				[事業主体名] 01 - 046 北海道 松前町			
	[浄水場名] 02 - 00 常盤浄水場				[浄水場名] 01 - 00 赤平市浄水場				[浄水場名] 01 - 00 松前浄水場			
	[水源名] 南・北水源				[水源名] 石狩川水系空知川				[水源名] 及部川水系及部川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,100 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,119 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,968 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)					26.7	0.2	10.1	365	20.0	2.0	10.8	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 048 北海道 池田町				[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市			
	[浄水場名] 01 - 00 なかとかち浄水場				[浄水場名] 01 - 00 芦別市浄水場				[浄水場名] 01 - 01 西芦別浄水場			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 石狩川水系空知川				[水源名] 石狩川水系空知川支流芦別川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,094 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 3,907 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 118 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)												
水温(℃)	17.4	-0.3	7.7	12			14.2	1			17.0	1
アンモニア態窒素							<0.05	1			<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市			
	[浄水場名] 01 - 02 新城減菌池				[浄水場名] 01 - 00 上江別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 漁川浄水場			
	[水源名] 石狩川水系空知川支流パンケ幌内川 支流中の沢川				[水源名] 石狩川水系千歳川				[水源名] 漁川ダム			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 33 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,141 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 20,000 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ニッケル及びその化合物					0.004	0.004	0.004	2				
1,2-ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類							0.03	1				
残留塩素												
遊離炭酸					6.6	5.9	6.3	2				
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					12.2	7.9	10.1	2				
臭気強度(TON)					10	7	9	2				
腐食性(ランゲリア指数)					-1.7	-1.7	-1.7	2				
従属栄養細菌					40000	19000	29500	2				
1,1-ジクロロエチレン					<0.0020	<0.0020	<0.0020	2				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)					<0.000002	<0.000002	<0.000002	2				
水温(℃)			9.0	1	21.0	1.9	11.6	12				
アンモニア態窒素			<0.05	1	0.55	0.08	0.25	12				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					46.0	37.0	41.6	12				
溶存酸素					11.3	6.5	8.6	12				
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 052 北海道 芽室町				[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町			
	[浄水場名] 03 - 00 千歳川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 芽室浄水場				[浄水場名] 01 - 00 弟子屈浄水場			
	[水源名] 石狩川水系千歳川				[水源名] 深井戸水源(他水源と混合)				[水源名] 奥春別川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 31 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 879 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 480 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									16.5	-2.5	6.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町				[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町				[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町			
	[浄水場名] 02 - 00 美留和浄水場				[浄水場名] 01 - 01 桜山浄水場				[浄水場名] 01 - 02 桜山浄水場			
	[水源名] 美留和浅井戸				[水源名] アノロ川表流水				[水源名] 栗山ダム直接水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,037 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,313 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,411 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	6.9	3.6	6.1	4	18.8	1.7	8.9	377	25.4	2.7	11.8	377
アンモニア態窒素							<0.05	1			<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 057 北海道 三笠市				[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市				[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市			
	[浄水場名] 01 - 00 桂沢水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 深川配水池				[浄水場名] 02 - 00 更進浄水施設			
	[水源名] 桂沢水道企業団より浄水受水				[水源名] 北空知広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 30,616 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,487 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 26 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									10.5	6.6	8.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市					[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市					[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				
	[浄水場名] 01 - 00 緑丘浄水場					[浄水場名] 02 - 00 風連浄水場					[浄水場名] 03 - 00 瑞穂浄水場				
	[水源名] 天塩川水系名寄川					[水源名] 天塩川水系名寄川					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 7,800 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 991 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 25 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	25.5	0.5	8.7	243							10.0	9.0	9.8	4	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	21.5	10.8	15.7	243											
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市			
	[浄水場名] 04 - 00 川西浄水場				[浄水場名] 05 - 00 智恵文中央浄水場				[浄水場名] 06 - 00 智恵文八幡浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 57 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 120 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	12.0	12.0	12.0	4	14.0	14.0	14.0	4	14.0	12.0	12.8	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 060 北海道 新ひだか町				[事業主体名] 01 - 061 北海道 厚岸町			
	[浄水場名] 07 - 00 風連日進浄水場				[浄水場名] 01 - 00 神森浄水場				[浄水場名] 01 - 00 厚岸浄水場			
	[水源名] 天塩川水系風連別川支流一の沢川				[水源名] 浅井戸1. 2. 3. 4号				[水源名] 旧尾幌1号支流ホマカイ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 49 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,640 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,161 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0003	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.001	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類							<0.01	1				
残留塩素												
遊離炭酸							19.3	1				
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.6	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-0.7	1				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン							<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	1.0	8.4	12	10.9	10.1	10.4	5				
アンモニア態窒素							<0.05	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市					[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市					[事業主体名] 01 - 064 北海道 斜里町				
	[浄水場名] 01 - 01 登別温泉浄水場					[浄水場名] 02 - 02 幌別浄水場					[浄水場名] 01 - 00 来運浄水場				
	[水源名] 登別川水系クスリサンベツ川					[水源名] 胆振幌別川水系来馬川					[水源名] 斜里川水系猿間川支流フカバ川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 3,687 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,170 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 8,000 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	11.0	3.3	8.1	12		15.7	1.4	9.6	12						
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市					[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市					[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				
	[浄水場名] 01 - 00 館山管理所					[浄水場名] 03 - 00 黄金浄水場					[浄水場名] 04 - 00 北黄金浄水場				
	[水源名] 館山地下水源(他2深井戸水源と混合)					[水源名] 気仙川水系気仙川					[水源名] 気仙川水系気仙川水源(他2深井戸水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,333 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 67 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,929 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2											
ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	2											
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2											
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2											
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2											
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2											
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸	2.6	2.6	2.6	2											
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2											
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	1	1	1	2											
腐食性(ランゲリア指数)	-0.5	-0.6	-0.6	2											
従属栄養細菌	97	45	71	2											
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2											
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOA)															
水温(°C)	16.5	9.0	11.9	4		12.0	8.5	10.3	2		12.0	8.5	10.3	4	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 05 - 00 長和管理所				[浄水場名] 01 - 00 清川浄水場				[浄水場名] 01 - 01 瀬戸瀬浄水場			
	[水源名] 長和地下水源(他3深井戸水源と混合)				[水源名] 湧別川水系湧別川				[水源名] 湧別川水系瀬戸瀬川支流高橋沢川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,041 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,114 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 82 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					23.4	4.0	7.2	11	7.6	1.6	5.2	4
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	12.0	14.0	4	26.3	1.5	9.5	2190	13.0	2.3	7.7	4
アンモニア態窒素							<0.05	1			<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					8.0	4.9	6.5	11	2.3	2.1	2.2	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町					[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町					[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				
	[浄水場名] 01 - 02 生田原浄水場					[浄水場名] 01 - 03 安国浄水場					[浄水場名] 01 - 04 丸瀬布浄水場				
	[水源名] 深井戸					[水源名] 深井戸					[水源名] 湧別川水系丸瀬布川支流松田沢川、 湧別川水系丸瀬布川				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 355 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 127 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 861 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.3	0.9	4		3.3	1.6	2.4	4		6.3	2.1	4.2	4	
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	20.1	16.0	17.5	6		12.0	10.1	10.9	8		13.5	1.3	6.5	5	
アンモニア態窒素	<0.05	<0.05	<0.05	2		0.59	0.46	0.53	4		<0.05	<0.05	<0.05	2	
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン	2.5	2.3	2.4	2		6.2	4.8	5.3	4		15.5	7.6	11.6	4	
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町					[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町					[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				
	[浄水場名] 01 - 05 白滝浄水場					[浄水場名] 01 - 06 旧安国浄水場					[浄水場名] 02 - 01 美瑛浄水場				
	[水源名] 深井戸					[水源名] 湧別川水系生田原川支流仁田布川					[水源名] 石狩川水系美瑛川				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 237 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 68 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,283 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.0	1.7	3.4	4		8.9	3.5	6.3	4						
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	11.1	9.7	10.5	4		13.2	1.1	7.8	4						
アンモニア態窒素	0.28	0.21	0.24	4		<0.05	<0.05	<0.05	4						
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン	9.8	8.6	9.2	4		2.4	2.2	2.3	4						
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町			
	[浄水場名] 02 - 02 白金浄水場				[浄水場名] 02 - 03 清富浄水場				[浄水場名] 02 - 04 五稜浄水場			
	[水源名] 石狩川水系美瑛川支流美瑛いわな川				[水源名] 石狩川水系美瑛川支流オヤウンナイ川				[水源名] 石狩川水系美瑛川支流島牛川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 318 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 544 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 73 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 071 北海道 洞爺湖町				[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市				[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市			
	[浄水場名] 01 - 01 月浦浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中五区水源送水場				[浄水場名] 02 - 00 下五区水源ポンプ場			
	[水源名] 長流川水系洞爺湖表流水				[水源名] 地下水				[水源名] 石狩川水系(空知川)			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 3,795 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,878 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 073 北海道 恵庭市					[事業主体名] 01 - 078 北海道 当別町					[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				
	[浄水場名] 02 - 01 漁川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 当別浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大新浄水場				
	[水源名] 浄水受水					[水源名] 石狩川水系当別川					[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 18,394 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 3,142 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町			
	[浄水場名] 02 - 00 落部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 野田生浄水場				[浄水場名] 04 - 00 黒岩浄水場			
	[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				[水源名] 深井戸(1号・2号)				[水源名] 浅井戸(1号)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 477 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 477 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 79 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町				[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町			
	[浄水場名] 05 - 00 大新(旧簡水)浄水場				[浄水場名] 01 - 00 富川配水センター				[浄水場名] 02 - 00 富川第2浄水場			
	[水源名] 深井戸(2号)				[水源名] 沙流川水系沙流川				[水源名] 沙流川水系沙流川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 252 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,936 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 660 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)					13.0	9.0	10.8	4	12.0	10.0	11.5	4
アンモニア態窒素							<0.05	1			<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町					[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町					[事業主体名] 01 - 091 北海道 鹿部町				
	[浄水場名] 01 - 00 西円朱別浄水場					[浄水場名] 02 - 00 西円朱別新浄水場					[浄水場名] 01 - 01 鹿部町浄水場				
	[水源名] 風蓮川水系ノコベリバツ川支流三郎川					[水源名] 深井戸					[水源名] 鹿部川水系鹿部川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,530 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 463 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,691 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	18.3	0.8	7.0	705		13.2	10.3	11.8	784						
アンモニア態窒素	3.70	0.00	0.03	705		0.18	0.00	0.10	782						
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町				[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町				[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町			
	[浄水場名] 01 - 00 長万部地区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 双葉地区浄水場				[浄水場名] 03 - 00 静狩地区浄水場			
	[水源名] 1号井・2号井・3号井・4号井				[水源名] 1号井・2号井				[水源名] 1号井・2号井・3号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,466 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 17 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 121 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)					11.9	11.6	11.8	4	10.8	7.6	9.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町			
	[浄水場名] 01 - 00 白老浄水場				[浄水場名] 02 - 00 虎杖浜第1浄水場				[浄水場名] 03 - 00 虎杖浜第2浄水場			
	[水源名] 白老川水系毛白老川				[水源名] アヨロ川水系樺の沢				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 原水				5,107 (m³)				[1日平均浄水量] 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULホン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.3	-0.3	7.7	365	9.8	8.1	8.9	104	11.5	9.8	10.7	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団					[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団					[事業主体名] 01 - 102 北海道 沼田町				
	[浄水場名] 01 - 00 長幌第1浄水場					[浄水場名] 02 - 00 長幌第2浄水場					[浄水場名] 01 - 00 北空知広域水道企業団				
	[水源名] 石狩川水系夕張川					[水源名] 石狩川水系千歳川					[水源名] 広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 3,022 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,969 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	21.9	1.0	10.5	13		24.0	2.2	11.3	12						
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町					[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町					[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				
	[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場					[浄水場名] 02 - 00 第2浄水場					[浄水場名] 03 - 00 御影浄水場				
	[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川					[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川					[水源名] 深井戸				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,204 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,342 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 478 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(°C)	12.3	2.5	7.7	5		12.3	2.5	7.7	5		12.0	8.0	10.1	4	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町			
	[浄水場名] 04 - 00 美蔓浄水場				[浄水場名] 05 - 00 熊牛浄水場				[浄水場名] 06 - 00 下美蔓浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 191 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 610 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 156 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	12.0	10.0	10.9	4	13.5	8.0	11.6	4	10.2	9.5	9.9	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町					[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町					[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町				
	[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場					[浄水場名] 02 - 00 東浄水場					[浄水場名] 03 - 00 芭露浄水場				
	[水源名] 一級河川湧別川水系湧別川					[水源名] 深井戸					[水源名] 普通河川ポン川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,137 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 308 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 106 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	13.5	3.7	8.0	11							5.7	3.3	4.9	4	
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	20.7	1.0	8.9	15		13.9	1.0	5.7	7		17.0	0.0	6.9	7	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン	7.9	5.0	6.5	11		9.9	7.2	8.7	3		7.8	4.3	5.6	4	
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町			
	[浄水場名] 01 - 00 新得浄水場				[浄水場名] 01 - 01 屈足浄水場				[浄水場名] 01 - 02 上佐幌浄水場			
	[水源名] パンケシントク川支流9号川				[水源名] 佐幌川支流ビタラウシ川				[水源名] パンケニコロ川支流マッカウシ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,613 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 529 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,044 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町				[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町			
	[浄水場名] 01 - 03 狩勝高原浄水場				[浄水場名] 01 - 00 日の出浄水場				[浄水場名] 02 - 00 倍本浄水場			
検査項目	[水源名] 佐幌川支流北新内川				[水源名] 富良野川支流湧水の沢川				[水源名] びとう川支流びとう支流川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
検査項目	[1日平均浄水量] 162 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,275 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,306 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)									10.5	7.9	8.8	4
アンモニア態窒素							0.05	1			0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市					[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市					[事業主体名] 01 - 113 北海道 標茶町				
	[浄水場名] 01 - 01 竹山受水池					[浄水場名] 01 - 02 西の里受水池					[浄水場名] 01 - 00 配水池				
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] NO. 2深井戸(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,262 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 114 北海道 羅臼町				[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団				[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 01 湯ノ沢浄水場				[浄水場名] 02 - 00 西空知浄水場				[浄水場名] 03 - 00 西部地区浄水場			
	[水源名] 羅臼川水系羅臼川				[水源名] 石狩川水系徳富川				[水源名] 石狩川水系徳富川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,459 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,689 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 80 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)			11.7	1			15.0	1			15.0	1
アンモニア態窒素			<0.05	1								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市			
	[浄水場名] 01 - 00 新港中央配水場				[浄水場名] 02 - 00 花川北配水場				[浄水場名] 03 - 00 厚田浄水場			
	[水源名] 用水受水				[水源名] 用水受水				[水源名] 河川表流水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 8,669 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 6,576 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 785 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)									16.8	2.1	8.7	12
アンモニア態窒素											<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市			
	[浄水場名] 04 - 00 濃昼浄水場				[浄水場名] 05 - 00 浜益浄水場				[浄水場名] 06 - 00 実田浄水場			
	[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 24 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 457 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 54 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.7	1.8	8.7	12	16.8	2.1	8.7	12	16.0	2.7	8.2	12
アンモニア態窒素			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町				[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町				[事業主体名] 01 - 122 北海道 当麻町			
	[浄水場名] 01 - 00 岩内町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 雷電地区浄水場				[浄水場名] 01 - 00 当麻浄水場			
	[水源名] 幌内川水系幌内川				[水源名] 親子別川水系親子別川				[水源名] 石狩川水系石狩川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,251 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 40 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,308 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)									13.0	4.0	8.8	8
アンモニア態窒素											<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									69.2	17.8	41.0	6
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町				[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町				[事業主体名] 01 - 126 北海道 月新水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 森町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 駒ヶ岳浄水場				[浄水場名] 01 - 00 月新浄水場			
	[水源名] 鳥崎川水系鳥崎川				[水源名] 折戸川水系精進川				[水源名] 石狩川水系須部都川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,162 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 319 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,957 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタン SULホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン SULホン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.8	0.2	9.3	12	15.8	1.4	8.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 01 - 01 大中山管理場着水井				[浄水場名] 02 - 01 本町管理場着水井				[浄水場名] 03 - 01 鳴川第2配水池			
	[水源名] 第1水源、第2水源、第3水源				[水源名] 第4水源、第5水源、第6水源、第7水源、第8水源、第9水源				[水源名] 鳴川第1水源、鳴川第2水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,916 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,183 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,575 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 04 - 01 藤城第1配水池				[浄水場名] 05 - 01 藤城第2配水池				[浄水場名] 06 - 01 藤城第3配水池			
	[水源名] 藤城第1水源				[水源名] 藤城第2水源				[水源名] 藤城第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 437 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 27 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 157 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 07 - 01 大沼第2配水池				[浄水場名] 08 - 01 東大沼配水池				[浄水場名] 09 - 01 軍川第1配水池			
	[水源名] 大沼第1水源、大沼第3水源				[水源名] 大沼第5水源				[水源名] 軍川第1水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 985 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 57 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 173 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 130 北海道 音更町				[事業主体名] 01 - 133 北海道 鷹栖町			
	[浄水場名] 10 - 01 軍川第2配水池				[浄水場名] 01 - 00 音更町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 旭川市石狩川浄水場			
	[水源名] 大沼第3水源				[水源名] 十勝川水系然別川支流ペンケチン川				[水源名] 石狩川水系石狩川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・浄水受水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 53 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,324 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,977 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0003	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ウラン及びその化合物							<0.0002	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
トルエン							<0.001	1	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.001	1				
農薬類									0.03	<0.01	0.01	4
残留塩素												
遊離炭酸									2.6	1.1	1.5	17
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.2	1	8.8	2.7	5.8	2
臭気強度(TON)							<1	1	20	0	2	54
腐食性(ランゲリア指数)							-1.9	1	-2.6	-2.8	-2.7	2
従属栄養細菌							0	1				
1,1-ジクロロエチレン							<0.0010	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000001	1			0.300000	1
水温(°C)					12.0	2.0	7.6	12	23.8	0.0	7.9	60
アンモニア態窒素									0.11	0.02	0.02	57
生物化学的酸素要求量(BOD)									1.3	0.5	1.0	5
化学的酸素要求量(COD)									2.6	2.5	2.6	2
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									15	4	7	5
侵食性遊離炭酸									2.4	1.0	1.7	12
全窒素									0.51	0.33	0.41	5
全リン									0.070	0.010	0.028	5
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									780.0	46.0	241.0	12
アルカリ度									20.0	11.2	16.6	12
溶存酸素									13.7	9.6	11.0	5
硫酸イオン									16.2	7.4	11.0	5
溶性ケイ酸									27.6	17.7	22.1	5

検査項目	[事業主体名] 01 - 134 北海道 知内町				[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町			
	[浄水場名] 01 - 00 知内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 別海浄水場				[浄水場名] 02 - 00 泉川浄水場			
	[水源名] 知内川水系頃内川				[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川				[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 原水2,901 (m³)				[1日平均浄水量] 原水13,237 (m³)				[1日平均浄水量] 原水1,922 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)			13.0	1	9.6	6.6	8.4	365				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町					[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町					[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町				
	[浄水場名] 03 - 00 西春別浄水場					[浄水場名] 02 - 00 坂下浄水場					[浄水場名] 04 - 00 住吉浄水場				
	[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川					[水源名] 歴舟川水系歴舟川					[水源名] 歴舟川水系スビナイ川				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 599 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,394 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,962 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 142 北海道 中空知広域水道企業団					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				
	[浄水場名] 01 - 00 中空知広域水道浄水場					[浄水場名] 05 - 00 古山配水池					[浄水場名] 06 - 00 展望配水池				
	[水源名] 石狩川水系空知川					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 19,168 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2											
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
ニッケル及びその化合物	0.008	0.002	0.005	2											
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2											
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2											
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.009	<0.005	<0.005	2											
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2											
残留塩素															
遊離炭酸	3.5	3.4	3.5	2											
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2											
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	4	4	4	2											
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
水温(℃)	26.0	0.2	9.8	242											
アンモニア態窒素	0.10	0.02	0.05	5											
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.8	0.1	0.9	12											
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)	66	2	17	12											
侵食性遊離炭酸															
全窒素	1.00	0.64	0.78	5											
全リン	0.064	0.030	0.048	5											
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町			
	[浄水場名] 07 - 00 ハーブ配水池				[浄水場名] 08 - 00 三川配水池				[浄水場名] 09 - 00 川端配水池			
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町			
	[浄水場名] 01 - 00 東聖配水池				[浄水場名] 02 - 00 中央配水池				[浄水場名] 03 - 00 かつら町配水池			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流			
	[1日平均浄水量] 1,250 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 199 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 53 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町			
	[浄水場名] 04 - 00 さくら町配水池				[浄水場名] 01 - 00 旭浄水場				[浄水場名] 02 - 00 北進浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 安平川水系安平川				[水源名] 安平川水系安平川支流トキサラムツ川			
	[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 88 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 81 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,258 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)					19.0	2.2	10.0	4	17.4	2.9	10.0	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 03 - 00 富岡浄水場				[浄水場名] 04 - 00 追分浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 浅井戸				[水源名] 安平川水系安平川				[水源名]			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 120 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 871 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(°C)	10.9	9.2	10.2	4	19.0	2.2	10.0	4				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												