検査項目	[事業主体名] 11 － 002 埼玉県 深谷市 [浄水場名] 04 － 00 皿沼浄水場 [水源名] 第24号水源(他6水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 10,583(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 002 埼玉県 深谷市 [浄水場名] 05 － 00 前川原浄水場 [水源名] 第27号水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,846(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 002 埼玉県 深谷市 [浄水場名] 06 － 00 岡部浄水場 [水源名] 第81号水源(他14水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 16,680(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.2	1			0.2	1
遊離炭酸			15.0	1			1.5	1			4.7	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			<0.2	1			0.6	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			0.1	1			−0.5	1
従属栄養細菌			0	1			1	1			7	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 002 埼玉県 深谷市 [浄水場名] 08 － 00 川本浄水場 [水源名] 荒川水系荒川 [原水の種類] 浄水受水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,419(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 002 埼玉県 深谷市 [浄水場名] 09 － 00 前小屋浄水場 [水源名] 第51号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 003 埼玉県 飯能市 [浄水場名] 01 － 00 本郷浄水場 [水源名] 荒川水系入間川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7,963(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1				
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.004	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.2	1	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸			3.4	1			1.6	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			<0.2	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			0.1	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 003 埼玉県 飯能市 [浄水場名] 02 － 00 両吾野浄水場 [水源名] 荒川水系長沢川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 395 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 003 埼玉県 飯能市 [浄水場名] 03 － 00 小岩井浄水場 [水源名] 荒川水系入間川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 18,838 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 003 埼玉県 飯能市 [浄水場名] 04 － 00 上吾野浄水場 [水源名] 荒川水系北川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 151 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.7	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 01 － 00 浦和浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 02 － 00 大宮配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(大宮4号水源(他2水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,370 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 03 － 00 北浦和浄水場 [水源名] 地下水(北浦和3号水源(他2水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 288 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							0.003	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素					0.8	0.5	0.7	12	0.9	0.7	0.8	5
遊離炭酸							3.2	1			2.4	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)							1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.6	1			−1.0	1
従属栄養細菌							0	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)					27.5	7.1	16.8	12	17.1	11.2	13.5	5
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度							29.0	1			51.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン					33.5	23.0	28.3	4	14.2	4.9	7.8	5
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 04 － 00 南浦和浄水場 [水源名] 地下水(南浦和3号水源(他2水源と混合)) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,516 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 05 － 00 高鼻浄水場 [水源名] 地下水(高鼻1号水源(他1水源と混合)) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,978 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 06 － 00 東浦和浄水場 [水源名] 地下水(東浦和4号水源(他2水源と混合)) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,536 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.7	0.7	8	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.7	0.7	12
遊離炭酸			3.5	1			2.4	1			2.9	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−0.7	1			−1.3	1
従属栄養細菌			0	1			3	1			7	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.7	16.9	19.0	8	26.4	11.4	17.9	12	22.8	12.1	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			62.0	1			77.0	1			39.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	17.8	7.3	10.4	8	25.7	0.9	7.8	12	32.4	0.6	6.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 07 － 00 日進浄水場 [水源名] 地下水(日進3号水源(他2水源と混合)) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,751 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 08 － 00 土合浄水場 [水源名] 地下水(土合4号水源(他6水源と混合)) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,522 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 09 － 00 尾間木配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(尾間木5号水源(他4水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,150 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			0.005	1
農薬類												
残留塩素	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸			4.0	1			1.7	1			4.8	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−0.9	1			−1.2	1
従属栄養細菌			5	1			3	1			7	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.9	14.8	17.6	12	23.2	13.8	17.4	12	26.2	7.3	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			81.0	1			51.0	1			35.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	29.0	<0.5	2.6	12	8.0	0.7	2.1	12	33.3	19.5	25.8	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 10 － 00 東大宮浄水場 [水源名] 地下水(東大宮1号水源(他3水源と混合)) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,577 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 11 － 00 西部配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(西部3号水源(他4水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,743 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 12 － 00 東部配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(東部2号水源(他2水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,833 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.005	1			0.005	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸			4.4	1			3.7	1			3.4	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1			−1.6	1			−1.6	1
従属栄養細菌			1	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.1	10.3	18.3	12	28.9	8.9	19.2	12	28.1	6.7	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			31.0	1			35.0	1			29.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	33.7	<0.5	18.6	12	29.8	21.1	25.2	4	33.7	20.7	24.6	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 13 － 00 馬宮配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 14 － 00 南部配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(南部1号水源(他3水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,602 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 15 － 00 北部配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(北部1号水源(他2水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,324 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.005	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸			3.7	1			2.7	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.0	1			−1.7	1
従属栄養細菌			1	1			12	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.3	8.5	19.7	12	24.8	9.4	17.7	12	28.0	6.8	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			29.0	1			50.0	1			30.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	35.5	26.5	31.8	4	27.6	17.4	20.3	4	33.2	23.1	28.2	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 16 － 00 白幡配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 17 － 00 深作配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(深作1号水源(他1水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,254 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 18 － 00 新都心配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			0.005	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸			3.5	1			3.6	1			3.5	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.4	1			−1.7	1
従属栄養細菌			0	1			12	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.4	6.1	16.8	12	27.3	8.9	18.2	12	27.6	7.3	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			33.0	1			31.0	1			29.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	34.9	26.7	30.8	4	31.5	20.3	25.7	4	35.0	26.8	32.3	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 19 － 00 金重配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(金重1号水源(他3水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 956 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 20 － 00 南下新井配水場 [水源名] 県水受水＋地下水(南下新井4号水源(他3水源と混合)) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 722 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 004 埼玉県 さいたま市 [浄水場名] 21 － 00 相野原配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			0.006	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸			3.1	1			3.4	1			2.4	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.5	1			−2.0	1
従属栄養細菌			0	1			3	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.2	7.9	17.8	12	29.6	7.7	19.0	12	24.5	7.1	16.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			28.0	1			39.0	1			19.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	37.5	19.1	29.2	4	31.8	22.1	26.8	4	39.4	27.4	34.1	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 005 埼玉県 所沢市 [浄水場名] 01 － 01 第一浄水場 [水源名] 県水受水・地下水(1号取水井他10取水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,491 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 005 埼玉県 所沢市 [浄水場名] 02 － 01 西部浄水場 [水源名] 県水受水・地下水(1号取水井他10取水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,348 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 005 埼玉県 所沢市 [浄水場名] 03 － 01 南部浄水場 [水源名] 県水受水・地下水(1号取水井他5取水井 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,309 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.002	1			0.002	1
抱水クロラール			0.005	1			0.005	1			0.004	1
農薬類			0.00	1			0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸			6.0	1			3.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.0	1			2.4	1			1.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−1.1	1			−1.1	1
従属栄養細菌	5	0	1	12	35	0	8	12	73	0	20	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			0.000002	1			0.000001	1			0.000006	1
水温(℃)	27.0	8.8	17.7	12	26.1	10.0	17.9	12	26.1	8.8	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 005 埼玉県 所沢市 [浄水場名] 04 － 01 東部浄水場 [水源名] 県水受水・地下水(1号取水井他7取水井 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,264 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 007 埼玉県 川口市 [浄水場名] 01 － 00 上青木浄水場 [水源名] 1～9号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,473 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 007 埼玉県 川口市 [浄水場名] 02 － 00 神根浄水場 [水源名] 1～12号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 11,048 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.5	13	0.6	0.4	0.5	13
遊離炭酸			5.0	1			5.0	1			5.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.6	1			1.1	1			0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.1	1			−1.5	1
従属栄養細菌	17	0	4	12	3	0	2	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			0.000004	1			0.000007	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	7.7	17.2	12	27.0	8.0	16.8	12	28.0	6.0	16.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 007 埼玉県 川口市 [浄水場名] 03 － 00 新郷浄水場 [水源名] 1～7号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,382 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 007 埼玉県 川口市 [浄水場名] 04 － 00 横曽根浄水場 [水源名] 1～2号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,176 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 007 埼玉県 川口市 [浄水場名] 05 － 00 鳩ヶ谷浄水場 [水源名] 2～9号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,466 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.6	0.3	0.5	13	0.6	0.4	0.5	13	0.7	0.4	0.5	13
遊離炭酸			6.0	1			4.0	1			5.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			1.6	1			0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.1	1			−1.2	1
従属栄養細菌	2	0	1	4	3	0	1	4	70	3	24	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	7.0	17.4	12	27.0	8.0	17.7	12	28.0	6.0	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 01 － 00 郭町浄水場 [水源名] 郭町浄水場第1水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,596 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 02 － 00 新宿浄水場 [水源名] 新宿浄水場第1水源(他7水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,689 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 03 － 00 霞ヶ関第一浄水場 [水源名] 霞第一(浄)第3水源(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 614 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			0.003	1			0.002	1
抱水クロラール			0.004	1			0.005	1			0.004	1
農薬類			0.00	1			0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.7	0.3	0.5	365	0.8	0.3	0.5	365	0.8	0.4	0.6	365
遊離炭酸			5.5	1			5.3	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.5	1			1.6	1			0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1			−1.1	1			−1.2	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.5	9.0	17.3	12	28.0	6.5	17.2	12	26.5	6.2	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 04 － 00 今福浄水場 [水源名] 今福浄水場第1水源(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,931 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 05 － 00 伊佐沼浄水場 [水源名] 伊佐沼浄水場第1水源(他5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,233 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 06 － 00 仙波浄水場 [水源名] 仙波浄水場第1水源(他9水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 105 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			0.003	1			0.003	1
抱水クロラール			0.005	1			0.004	1			0.006	1
農薬類			0.00	1			0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.8	0.4	0.6	365	0.7	0.3	0.5	365	0.8	0.3	0.5	365
遊離炭酸			4.8	1			5.5	1			5.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.8	1			1.3	1			1.6	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1			−1.1	1			−1.1	1
従属栄養細菌			50	1			4	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	5.0	17.2	12	24.0	12.0	17.6	12	24.0	9.5	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 07 － 00 霞ヶ関第二浄水場 [水源名] 霞第二(浄)第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 782 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 008 埼玉県 川越市 [浄水場名] 08 － 00 中福受水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 009 埼玉県 戸田市 [浄水場名] 01 － 00 東部浄水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 15,855 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.003	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			0.006	1			<0.002	1
農薬類			0.00	1			0.00	1			<0.01	1
残留塩素	0.8	0.3	0.5	365	0.7	0.3	0.5	365			0.7	1
遊離炭酸			3.9	1			4.9	1			5.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1			1.6	1			1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−1.1	1	−1.1	−1.8	−1.4	5
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)	27.0	8.0	17.9	12	27.5	8.0	17.0	12	27.8	8.2	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度											42.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 009 埼玉県 戸田市 [浄水場名] 02 － 00 中部浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,340 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 009 埼玉県 戸田市 [浄水場名] 03 － 00 西部浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 24,835 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 010 埼玉県 入間市 [浄水場名] 01 － 00 鍵山浄水場 [水源名] 荒川水系入間川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 9,409 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素			0.6	1			0.6	1	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸			5.0	1			4.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1			1.6	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	−0.7	−1.0	−0.9	5	−0.9	−1.6	−1.2	5				
従属栄養細菌			5	1			1	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	26.6	9.4	18.0	12	28.2	8.4	18.0	12	25.6	8.0	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			46.0	1			47.0	1				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 010 埼玉県 入間市 [浄水場名] 03 － 00 扇町屋配水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 13,406 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 010 埼玉県 入間市 [浄水場名] 04 － 00 東金子配水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 13,684 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 010 埼玉県 入間市 [浄水場名] 05 － 00 豊岡配水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 10,749 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸											6.0	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.6	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.3	1
従属栄養細菌											750	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.7	7.0	16.2	12	25.6	8.0	16.3	12	26.7	6.6	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 010 埼玉県 入間市 [浄水場名] 06 － 00 藤沢配水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,057 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 012 埼玉県 羽生市 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 第1号井戸～第3号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,125 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 012 埼玉県 羽生市 [浄水場名] 02 － 00 第2浄水場 [水源名] 第4号井戸～第9号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,085 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.8	0.5	0.7	12	0.7	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.4	8.7	17.5	12	23.5	17.0	22.3	12	26.3	12.5	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 013 埼玉県 草加市 [浄水場名] 01 － 00 旭浄水場 [水源名] 第1～4水源中根浄水場送水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,211 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 013 埼玉県 草加市 [浄水場名] 02 － 00 谷塚浄水場 [水源名] 第1～4水源吉町浄水場送水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,090 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 013 埼玉県 草加市 [浄水場名] 03 － 00 吉町浄水場 [水源名] 第1～4水源、庄和浄水場県水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,985 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
残留塩素	0.8	0.5	0.7	12	0.9	0.7	0.8	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸			3.4	1			3.4	1			4.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			0.2	1			0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.4	1			−0.4	1			−1.1	1
従属栄養細菌			6	1			4	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	23.8	7.2	17.4	12	24.4	11.6	18.2	12	27.2	11.0	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 013 埼玉県 草加市 [浄水場名] 04 － 00 中根浄水場 [水源名] 第1～4、7、8水源、庄和浄水場県水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,941 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 013 埼玉県 草加市 [浄水場名] 05 － 00 新栄配水場 [水源名] 大久保、新三郷浄水場県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 014 埼玉県 行田市 [浄水場名] 01 － 00 向町浄水場 [水源名] 行田市第1～12水源井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 14,333 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.10	1			<0.10	1				
残留塩素	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.6	12			0.2	1
遊離炭酸			4.4	1			5.4	1			2.6	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1			0.7	1			0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−1.4	1			−0.0	1
従属栄養細菌			6	1			3	1			5	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	27.2	9.6	18.6	12	27.3	7.2	17.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 014 埼玉県 行田市 [浄水場名] 02 － 00 南河原浄水場 [水源名] 南河原地区第1～2水源井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 830 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 016 埼玉県 志木市 [浄水場名] 01 － 00 大原浄水場 [水源名] 県水受水(大原第1・2水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,690 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 016 埼玉県 志木市 [浄水場名] 02 － 00 宗岡浄水場 [水源名] 県水受水(宗岡第1～5水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 7,219 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.4	1			0.4	1
遊離炭酸			2.5	1			9.3	1			9.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			1.0	1			1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.0	1			−1.1	1			−1.2	1
従属栄養細菌			0	1			4	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 018 埼玉県 寄居町 [浄水場名] 01 － 00 象ケ鼻浄水場 [水源名] 荒川水系荒川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 921 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 018 埼玉県 寄居町 [浄水場名] 02 － 00 折原浄水場 [水源名] 荒川水系荒川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,741 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 018 埼玉県 寄居町 [浄水場名] 03 － 00 寄居配水場 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,442 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1				
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1								
抱水クロラール			0.003	1								
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	365	0.9	0.4	0.5	365	0.8	0.5	0.6	365
遊離炭酸			3.2	1			2.8	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1			0.9	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−1.0	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 018 埼玉県 寄居町 [浄水場名] 04 － 00 男衾配水場 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,864 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 018 埼玉県 寄居町 [浄水場名] 05 － 00 金尾浄水場 [水源名] 荒川水系釜伏川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 392 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 018 埼玉県 寄居町 [浄水場名] 06 － 00 風布浄水場 [水源名] 荒川水系釜伏川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 21 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.001	1			0.003	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	365	1.0	0.4	0.6	365	0.8	0.3	0.6	365
遊離炭酸							3.4	1			2.4	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.4	1			0.8	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−0.9	1			−0.8	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 019 埼玉県 蕨市 [浄水場名] 01 － 00 中央浄水場 [水源名] 県水及び深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 10,688 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 019 埼玉県 蕨市 [浄水場名] 02 － 00 塚越浄水場 [水源名] 県水及び深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 10,852 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 020 埼玉県 狭山市 [浄水場名] 01 － 00 鵜ノ木浄水場 [水源名] 荒川水系(入間川) [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,114 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.003	1
抱水クロラール			0.003	1			0.002	1			0.007	1
農薬類												
残留塩素			0.6	1			0.5	1			0.5	1
遊離炭酸			2.6	1			3.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.8	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−1.0	1			−1.0	1
従属栄養細菌			38	1			22	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			51.0	1			50.0	1				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 020 埼玉県 狭山市 [浄水場名] 02 － 00 柏原浄水場 [水源名] 柏原浄水場1号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,104 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 020 埼玉県 狭山市 [浄水場名] 04 － 00 堀兼浄水場 [水源名] 堀兼浄水場1号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 321 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 021 埼玉県 春日部市 [浄水場名] 01 － 00 北部浄水場 [水源名] 水源6(他2水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,741 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.005	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.004	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.4	1			0.2	1
遊離炭酸			4.0	1			3.0	1			6.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			1.5	1			1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−1.0	1			−1.2	1
従属栄養細菌			0	1			5	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)									27.0	9.9	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 021 埼玉県 春日部市 [浄水場名] 02 － 00 南部浄水場 [水源名] 水源5(他4水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,446 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 021 埼玉県 春日部市 [浄水場名] 03 － 00 東部浄水場 [水源名] 水源1(他5水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,842 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 021 埼玉県 春日部市 [浄水場名] 04 － 00 庄和浄水場 [水源名] 水源5(他2水源と混合) [原水の種類] 原水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 541 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.002	1			0.002	1
抱水クロラール			0.004	1			0.003	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素			0.6	1			0.6	1			0.5	1
遊離炭酸			5.1	1			4.7	1			4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.9	1			1.4	1			1.6	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−1.1	1			−1.2	1
従属栄養細菌			0	1			140	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.2	8.5	17.9	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 022 埼玉県 本庄市 [浄水場名] 01 － 00 第一浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,684 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 022 埼玉県 本庄市 [浄水場名] 02 － 00 第二浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 13,611 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 022 埼玉県 本庄市 [浄水場名] 03 － 00 都島浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,568 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			0.0003	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.4	1				
遊離炭酸			8.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−0.4	1								
従属栄養細菌			10	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.2	11.8	17.8	12	20.8	14.3	17.6	12	25.0	12.2	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 022 埼玉県 本庄市 [浄水場名] 04 － 00 児玉浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,343 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 023 埼玉県 幸手市 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 1号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,417 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 023 埼玉県 幸手市 [浄水場名] 02 － 00 第2浄水場 [水源名] 13号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,562 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.004	1			0.004	1
抱水クロラール							0.003	1			0.005	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.8	1			0.5	1
遊離炭酸							4.8	1			4.7	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.2	1			1.2	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.3	1			−1.2	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.8	9.4	17.7	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 025 埼玉県 久喜市 [浄水場名] 01 － 00 吉羽浄水場 [水源名] 第7号水源(他6水源及び県水と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,955(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 025 埼玉県 久喜市 [浄水場名] 02 － 00 本町浄水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 025 埼玉県 久喜市 [浄水場名] 03 － 00 森下浄水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.002	0.003	2								
抱水クロラール	0.005	0.002	0.004	2								
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.6	8.2	18.2	12	27.9	9.2	19.5	12	25.8	5.6	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 025 埼玉県 久喜市 [浄水場名] 04 － 00 佐間浄水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 025 埼玉県 久喜市 [浄水場名] 05 － 00 鷲宮浄水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 025 埼玉県 久喜市 [浄水場名] 06 － 00 八甫浄水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.1	10.3	19.9	12	27.9	8.0	17.9	12	26.9	8.5	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 026 埼玉県 宮代町 [浄水場名] 02 － 02 第2浄水場 [水源名] 深井戸・利根川 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,521 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 026 埼玉県 宮代町 [浄水場名] 03 － 03 宮東配水場 [水源名] 利根川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,253 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 027 埼玉県 鴻巣市 [浄水場名] 01 － 00 人形浄水場 [水源名] 鴻巣第2・3・5・6号水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,487 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.001	0.002	3			0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール	0.004	0.002	0.003	3			0.004	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.5	1			0.6	1			0.7	1
遊離炭酸			3.9	1			3.4	1			8.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			0.001	1			<0.001	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			1.3	1			0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−1.2	1			0.0	1
従属栄養細菌			8	1			0	1	7	0	3	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)									23.5	18.1	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 027 埼玉県 鴻巣市 [浄水場名] 02 － 00 箕田浄水場 [水源名] 鴻巣第7～14号水源井・県水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 8,382 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 027 埼玉県 鴻巣市 [浄水場名] 03 － 00 馬室浄水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 13,978 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 027 埼玉県 鴻巣市 [浄水場名] 04 － 00 吹上第一浄水場 [水源名] 吹上第1・2・3号水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,560 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			0.005	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.7	1			0.7	1			0.6	1
遊離炭酸			6.0	1			3.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1			1.5	1			1.0	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.5	1			−1.9	1			−0.7	1
従属栄養細菌	3	0	1	5	1	0	0	5	7	0	4	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	25.8	10.8	18.3	12	28.5	8.0	17.7	12	22.2	11.4	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 027 埼玉県 鴻巣市 [浄水場名] 05 － 00 吹上第二浄水場 [水源名] 吹上第4・5・6号水源井・県水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 7,485 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 027 埼玉県 鴻巣市 [浄水場名] 06 － 00 川里浄水場 [水源名] 川里第1・2号水源井・県水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,995 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 027 埼玉県 鴻巣市 [浄水場名] 07 － 00 屈巣浄水場 [水源名] 川里第3号水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.003	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素			0.6	1			0.6	1				
遊離炭酸			3.0	1			5.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.5	1			0.7	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−0.6	1				
従属栄養細菌	2	0	1	5	3	0	2	4				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000005	1				
水温(℃)	26.1	8.0	17.8	12	24.6	10.4	18.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 028 埼玉県 川島町 [浄水場名] 01 － 00 吹塚浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,688 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 028 埼玉県 川島町 [浄水場名] 02 － 00 平沼浄水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 029 埼玉県 白岡市 [浄水場名] 02 － 01 岡泉浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,376 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.005	1
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.002	<0.002	3			0.002	1			0.002	1
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	3			0.004	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.5	1			0.8	1
遊離炭酸			7.0	1			4.0	1			5.7	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.5	1			2.0	1			1.0	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−1.3	1			−1.0	1
従属栄養細菌			23	1			9	1			4	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.5	7.5	18.5	14	28.0	4.0	17.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 029 埼玉県 白岡市 [浄水場名] 03 － 01 高岩浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,642 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 029 埼玉県 白岡市 [浄水場名] 04 － 01 大山配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 030 埼玉県 吉川市 [浄水場名] 01 － 00 会野谷浄水場 [水源名] 5号井 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,192 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン			<0.001	1			<0.001	1	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.002	1	0.002	<0.001	0.001	4
抱水クロラール			0.003	1			0.004	1	0.005	0.003	0.004	4
農薬類												
残留塩素			0.8	1			0.7	1	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸			5.6	1			4.7	1	4.0	3.0	3.5	4
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1			1.0	1	2.7	1.2	2.2	4
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−1.0	1	−1.2	−1.7	−1.4	4
従属栄養細菌			0	1			2	1	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)									27.8	10.4	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 032 埼玉県 越谷・松伏水道企業団 [浄水場名] 02 － 01 南部浄水場 [水源名] 江戸川深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 7,805 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 032 埼玉県 越谷・松伏水道企業団 [浄水場名] 03 － 01 北部配水場 [水源名] 江戸川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 032 埼玉県 越谷・松伏水道企業団 [浄水場名] 04 － 01 築比地浄水場 [水源名] 江戸川深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,677 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			0.003	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸			3.5	1			3.1	1			3.1	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−1.4	1			−1.4	1
従属栄養細菌			2	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.4	11.3	17.4	12	28.4	7.0	17.5	12	27.8	7.7	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	41.0	10.9	19.3	12	43.1	23.0	33.0	12	39.7	19.1	30.1	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 032 埼玉県 越谷・松伏水道企業団 [浄水場名] 05 － 01 東部配水場 [水源名] 江戸川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 032 埼玉県 越谷・松伏水道企業団 [浄水場名] 06 － 01 西部配水場 [水源名] 江戸川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 034 埼玉県 小川町 [浄水場名] 01 － 01 青山浄水場 [水源名] 槻川水源 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,421 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			<0.0004	1
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.005	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.005	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12			0.3	1
遊離炭酸			3.1	1			3.1	1			5.8	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.5	1			−0.9	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			4	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000005	1				
水温(℃)	27.7	8.5	17.9	12	29.3	7.8	18.4	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	44.3	22.9	33.2	12	44.0	21.6	33.3	12				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 034 埼玉県 小川町 [浄水場名] 01 － 02 青山浄水場 [水源名] 増尾水源 [原水の種類] 浄水受水・浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,421 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 036 埼玉県 和光市 [浄水場名] 01 － 00 酒井浄水場 [水源名] 県水、第3・4・5・12号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,320 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 036 埼玉県 和光市 [浄水場名] 03 － 00 南浄水場 [水源名] 県水、第7・10・11号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 18,995 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			0.004	1			<0.002	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.3	1			0.5	1
遊離炭酸			6.4	1			4.6	1			6.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			<0.3	1			1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−0.4	1			−1.3	1
従属栄養細菌			9	1			110	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000050	1
水温(℃)					26.3	9.4	18.2	365	26.6	7.2	17.1	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 037 埼玉県 杉戸町 [浄水場名] 01 － 00 第一配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 037 埼玉県 杉戸町 [浄水場名] 02 － 00 第二配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 757(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 037 埼玉県 杉戸町 [浄水場名] 03 － 00 第三配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	365	0.6	0.2	0.4	365	0.6	0.3	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 038 埼玉県 上尾市 [浄水場名] 02 － 00 西部浄水場 [水源名] 西部1～6号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 735 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 038 埼玉県 上尾市 [浄水場名] 03 － 00 北部浄水場 [水源名] 北部1～11号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,590 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 038 埼玉県 上尾市 [浄水場名] 04 － 00 東部浄水場 [水源名] 東部1～6号井戸、中央1、4、5、6、8、9、10号井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 8,515 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			0.002	1			0.003	1
抱水クロラール			0.005	1			0.004	1			0.006	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素			1.0	1			0.8	1			1.0	1
遊離炭酸			5.0	1			5.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.8	1			1.7	1			2.0	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1			−0.9	1			−1.3	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			8	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			0.000005	1			<0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)	23.7	11.5	17.6	32	26.6	10.5	18.9	32	26.4	9.5	17.4	32
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	66.0	57.5	61.8	12	62.2	48.8	56.7	12	44.6	34.0	40.1	12
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 039 埼玉県 新座市 [浄水場名] 01 － 00 野火止浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,225 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 039 埼玉県 新座市 [浄水場名] 02 － 00 西堀浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,610 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 039 埼玉県 新座市 [浄水場名] 03 － 00 片山浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,065 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	365	0.6	0.5	0.6	365	0.7	0.5	0.6	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	10.0	17.2	12	26.5	8.9	17.5	12	26.8	8.7	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 039 埼玉県 新座市 [浄水場名] 04 － 00 新座団地給水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 040 埼玉県 ふじみ野市 [浄水場名] 01 － 00 福岡浄水場 [水源名] 福岡第1水源(他4水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,302 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 040 埼玉県 ふじみ野市 [浄水場名] 02 － 00 大井浄水場 [水源名] 大井第1水源(他4水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,482 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール					0.003	<0.002	<0.002	2	0.003	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	365	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.2	9.9	17.3	12	28.8	9.5	18.8	12	25.1	9.2	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 041 埼玉県 朝霞市 [浄水場名] 02 － 00 岡浄水場 [水源名] 深井戸3．4．5号井 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 11,363 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 041 埼玉県 朝霞市 [浄水場名] 04 － 00 泉水浄水場 [水源名] 深井戸11．12．13号井 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 31,163 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 045 埼玉県 東松山市 [浄水場名] 01 － 00 唐子第1浄水場 [水源名] 第1水源及び第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,233 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0001	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン			<0.001	1			<0.001	1	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類			0.01	1			0.01	1				
残留塩素			0.7	1			0.7	1	0.6	0.5	0.5	4
遊離炭酸			4.9	1			6.2	1	9.0	6.0	8.0	4
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.6	1	1.6	1.0	1.3	4
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−1.0	1	−1.1	−1.6	−1.3	4
従属栄養細菌			6	1			2	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1				
水温(℃)	28.1	10.5	19.1	12	26.4	9.7	17.8	12	27.0	9.0	18.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 045 埼玉県 東松山市 [浄水場名] 02 － 00 唐子第2浄水場 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,208 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 048 埼玉県 桶川北本水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 石戸浄水場 [水源名] 第2～6、15号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,658 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 048 埼玉県 桶川北本水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 中丸浄水場 [水源名] 第7～9、11～14号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,911 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素							<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.002	1	0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.003	1	0.003	<0.002	0.002	2
農薬類							0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.6	0.5	0.5	12			1.0	1			0.9	1
遊離炭酸	9.0	6.0	7.6	4			6.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6	1.1	1.3	4			2.5	1			2.3	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.6	−1.3	4			−1.4	1			−1.5	1
従属栄養細菌			1	1			45	1			8	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	27.0	9.0	18.1	12	26.5	7.8	16.4	12	27.0	8.4	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 048 埼玉県 桶川北本水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 川田谷浄水場 [水源名] 受水、16、17号井 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 25,538 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 048 埼玉県 桶川北本水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 加納配水場 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 10,137 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 049 埼玉県 毛呂山町 [浄水場名] 01 － 00 金塚浄水場 [水源名] 荒川水系毛呂川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,042 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.001	1				
抱水クロラール			0.003	1			0.002	1				
農薬類			0.00	1			0.00	1				
残留塩素			0.9	1			0.9	1	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			5.0	1			5.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.4	1			2.1	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.7	1				
従属栄養細菌			2	1			3	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	8.5	17.9	12	27.5	7.0	16.0	12	25.3	7.4	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 049 埼玉県 毛呂山町 [浄水場名] 02 － 00 苦林浄水場 [水源名] 1～4号井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,524 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 049 埼玉県 毛呂山町 [浄水場名] 03 － 00 大谷木浄水場 [水源名] 荒川水系降道沢本沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 28 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 051 埼玉県 富士見市 [浄水場名] 02 － 03 水谷浄水場 [水源名] 6号井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 649 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.7	10.1	17.3	12	21.2	4.6	13.5	12	28.0	9.0	18.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 051 埼玉県 富士見市 [浄水場名] 03 － 04 東大久保浄水場 [水源名] 7号井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 784 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 01 － 00 西部浄水場 [水源名] 西部第1～3号水源 [原水の種類] 深井戸水・ダム直接 [1日平均浄水量] 874 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 02 － 00 吉岡浄水場 [水源名] 吉岡第3号水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 204 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12			0.5	1			0.5	1
遊離炭酸							4.8	1			14.0	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.5	1			0.6	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.1	1			−1.7	1
従属栄養細菌							2	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	9.0	17.4	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 03 － 00 東部浄水場 [水源名] 東部第1～5号水源 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 25,184 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 04 － 00 北部浄水場 [水源名] 北部第1号水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,653 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 05 － 00 吉岡配水場 [水源名] 吉岡第3水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 208 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.5	1			0.4	1			0.5	1
遊離炭酸			4.7	1			12.0	1			10.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.2	1			0.3	1			0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.6	1			−1.2	1			−1.8	1
従属栄養細菌			5	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 06 － 00 妻沼第1浄水場 [水源名] 妻沼第1～3、6号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 07 － 00 妻沼第2浄水場 [水源名] 妻沼第4、5、7号水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 4,501 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 09 － 00 玉作浄水場 [水源名] 大里第5、6号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,427 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0001	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール							0.003	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素							0.5	1			0.4	1
遊離炭酸							3.1	1			3.9	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.9	1			0.5	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−0.9	1			−0.4	1
従属栄養細菌							0	1			14	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 052 埼玉県 熊谷市 [浄水場名] 10 － 00 江南浄水場 [水源名] 江南第2～7号水源 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,800 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 054 埼玉県 蓮田市 [浄水場名] 01 － 00 蓮田市浄水場 [水源名] 浄水受水 深井戸(1号井～10号井) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,482 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 055 埼玉県 三郷市 [浄水場名] 01 － 00 中央浄水場 [水源名] 中央第1水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,323 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0020	1			<0.0001	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0002	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.040	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.008	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			<0.002	1
農薬類			0.00	1								
残留塩素			0.5	1			1.4	1			0.5	1
遊離炭酸			6.7	1			4.5	1			4.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.030	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1			2.0	1			0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−1.6	1			−0.9	1
従属栄養細菌			0	1			2	1			44	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0100	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000050	1
水温(℃)									26.2	8.0	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 055 埼玉県 三郷市 [浄水場名] 02 － 00 北部浄水場 [水源名] 北部第1水源(他3水源と混合)、受水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,710 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 056 埼玉県 八潮市 [浄水場名] 01 － 01 中央浄水場 [水源名] 第6号井 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,559 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 059 埼玉県 三芳町 [浄水場名] 01 － 00 三芳町浄水場 [水源名] 第1～5号取水井、受水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,424 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類							<0.01	1			0.00	1
残留塩素			0.6	1	0.8	0.5	0.6	12				
遊離炭酸			5.1	1			3.0	1			6.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.030	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			1.5	1			1.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−0.9	1			−1.4	1
従属栄養細菌			3	1			2	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.8	6.1	16.9	12	28.9	8.2	17.9	12	29.0	10.0	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 061 埼玉県 吉見町 [浄水場名] 01 － 01 今泉浄水場 [水源名] 第1号取水井他2井 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 062 埼玉県 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 坂戸浄水場 [水源名] 坂戸系 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,502 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 062 埼玉県 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 鶴ヶ島浄水場 [水源名] 鶴ヶ島系、厚川系 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,490 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール							0.003	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12
遊離炭酸							2.4	1			3.5	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.4	1			1.1	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−0.8	1			−1.0	1
従属栄養細菌							2	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					26.5	10.5	19.3	14	24.6	9.5	17.4	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 063 埼玉県 日高市 [浄水場名] 01 － 01 高岡浄水場 [水源名] 北平沢1号水源(他2水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,003 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 063 埼玉県 日高市 [浄水場名] 02 － 00 高萩浄水場 [水源名] 高萩2号水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,603 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 063 埼玉県 日高市 [浄水場名] 03 － 00 山根配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール	0.005	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.004	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.6	0.5	0.6	14	0.7	0.6	0.6	14	0.7	0.6	0.6	14
遊離炭酸	4.7	3.7	4.2	4	3.4	2.8	3.1	2	3.6	2.6	3.1	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.3	−1.1	4	−0.9	−1.1	−1.0	2	−0.8	−1.4	−1.1	2
従属栄養細菌	1	0	0	4	6	0	3	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)					24.0	7.0	17.4	14	31.0	3.0	16.4	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 063 埼玉県 日高市 [浄水場名] 04 － 00 高麗本郷浄水場 [水源名] 高麗本郷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,250 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 065 埼玉県 越生町 [浄水場名] 01 － 00 越生町浄水場 [水源名] 第1・2水源及び県水 [原水の種類] 浄水受水・伏流水・湧水 [1日平均浄水量] 2,731 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 066 埼玉県 神川町 [浄水場名] 01 － 00 中央浄水場 [水源名] 第1、2、3、4水源接合後第5水源と混合、並びに神流川水源と鳥羽川水源 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水・表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 2,078 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	<0.001	8				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.005	<0.002	<0.002	8				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.6	0.6	14	0.6	0.2	0.4	365	0.5	0.2	0.5	12
遊離炭酸	3.8	3.7	3.8	2	4.9	1.9	3.4	8				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.6	−0.9	−0.8	2	−0.9	−1.6	−1.3	8				
従属栄養細菌	3	0	2	2	1	0	0	8				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	4.0	16.1	14	23.0	4.4	13.9	365				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 067 埼玉県 ときがわ町 [浄水場名] 01 － 00 七重川浄水場 [水源名] 七重川(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,150(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 067 埼玉県 ときがわ町 [浄水場名] 02 － 00 椚平浄水場 [水源名] 泉川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 175(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 067 埼玉県 ときがわ町 [浄水場名] 03 － 00 西平浄水場 [水源名] 西平(浅井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12				
遊離炭酸			2.0	1			3.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			1.4	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			1.1	1			2.2	1				
従属栄養細菌			14	1			2	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 071 埼玉県 嵐山町 [浄水場名] 01 － 01 第一浄水場 [水源名] 第一水源、第二水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,649 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 071 埼玉県 嵐山町 [浄水場名] 02 － 00 第二浄水場 [水源名] 第三水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,481 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 071 埼玉県 嵐山町 [浄水場名] 03 － 00 第三配水場 [水源名] 県水及び第三水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 680 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.4	1			0.5	1
遊離炭酸			13.0	1			9.0	1			6.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1			0.5	1			0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−0.9	1			−0.9	1
従属栄養細菌			0	1			6	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 072 埼玉県 滑川町 [浄水場名] 01 － 01 滑川町配水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 073 埼玉県 伊奈町 [浄水場名] 01 － 00 伊奈町浄水場 [水源名] 1～7号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,559 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 079 埼玉県 美里町 [浄水場名] 01 － 04 第1浄水場 [水源名] 第4水源(第1・第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,902 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.8	0.5	0.6	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.3	7.8	18.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 079 埼玉県 美里町 [浄水場名] 02 － 02 第2浄水場 [水源名] 第3水源(第1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 952(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 080 埼玉県 鳩山町 [浄水場名] 01 － 00 池田浄水場 [水源名] 第1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 883(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 082 埼玉県 上里町 [浄水場名] 03 － 02 上里町浄水場 [水源名] 第1水源(第2、第3と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 8,889(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0002	1				
ウラン及びその化合物							<0.0000	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン							<0.0002	1				
トルエン							<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1				
抱水クロラール							0.005	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12			0.4	1	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							0	1				
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 082 埼玉県 上里町 [浄水場名] 04 － 01 上里町第2浄水場 [水源名] 第6水源(第7と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,010(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 01 － 00 睦町浄水場 [水源名] 加須1号井(ほか3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,068(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 02 － 00 久下浄水場 [水源名] 加須5号井(ほか5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,033(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											0.002	1
抱水クロラール											0.006	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸											4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.9	1
従属栄養細菌											2	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 03 － 00 北部浄水場 [水源名] 加須11号井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 157 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 04 － 00 騎西浄水場 [水源名] 騎西1号井(ほか4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,995 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 05 － 00 北川辺中央浄水場 [水源名] 北川辺2号井(ほか1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,106 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.001	1			0.001	1
抱水クロラール							0.003	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸							4.0	1			3.0	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.7	1			0.9	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.2	1			−1.1	1
従属栄養細菌							2	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 06 － 00 北川辺北部浄水場 [水源名] 北川辺3号井(ほか1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 413(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 07 － 00 大利根第2浄水場 [水源名] 大利根3号井(ほか1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,143(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 084 埼玉県 加須市 [浄水場名] 08 － 00 大利根第3浄水場 [水源名] 大利根1号井(ほか1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 989(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											0.003	1
抱水クロラール											0.007	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸											4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.6	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.7	1
従属栄養細菌											210	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 01 － 00 橋立浄水場 [水源名] 荒川支流橋立川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 8,182(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 03 － 00 別所浄水場 [水源名] 荒川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 14,451(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 04 － 00 高篠浄水場 [水源名] 荒川支流定峰川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 503(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.003	<0.002	<0.002	4				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	14.5	12	28.5	6.5	17.5	12	25.5	5.5	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 07 － 00 大谷日向浄水場 [水源名] 大谷沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 08 － 00 南浄水場 [水源名] 唐沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 09 － 00 石間浄水場 [水源名] 石間川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 323(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.5	6.5	15.9	12	24.0	5.0	14.5	12	28.5	5.0	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 10 － 00 塚越浄水場 [水源名] 吉田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,505(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 11 － 00 半納浄水場 [水源名] 笹沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 12 － 00 中郷浄水場 [水源名] 井戸沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 14(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.5	12	0.7	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.5	5.0	17.4	12	21.5	3.0	13.3	12	23.5	5.0	14.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 13 － 00 白岩浄水場 [水源名] 白岩沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 20(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 14 － 00 女形浄水場 [水源名] 女形沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 15 － 00 中津川浄水場 [水源名] 大若沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 40(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.1	0.5	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	5.0	14.9	12	26.0	7.0	16.3	12	22.5	3.5	12.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 16 － 00 三峰浄水場 [水源名] 細谷沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 99 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 17 － 00 栃本浄水場 [水源名] ワサビ沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 129 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 18 － 00 落合浄水場 [水源名] 栗尾沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 205 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.2	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12	0.6	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.5	4.5	11.6	12	25.0	6.5	15.4	12	23.5	3.4	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 19 － 00 大血川浄水場 [水源名] 西谷沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 99(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 20 － 00 中双里浄水場 [水源名] 井戸沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 21 － 00 谷津川浄水場 [水源名] 谷津川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 780(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	1.0	0.1	0.4	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.5	4.8	14.6	12	26.5	3.6	12.9	12	28.0	7.5	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 22 － 00 安谷川浄水場 [水源名] 安谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,331(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 25 － 00 生川浄水場 [水源名] 生川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 391(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 26 － 00 山口浄水場 [水源名] 横瀬川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 633(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	5.5	15.8	12	26.8	5.0	15.6	12	24.0	3.0	13.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 27 － 00 姿見山浄水場 [水源名] 横瀬川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,998(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 28 － 00 大畑浄水場 [水源名] 境沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 19(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 29 － 00 森下浄水場 [水源名] 森下浄水場浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 56(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.2	6.0	16.6	12	23.4	6.0	15.8	12	25.2	6.0	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 30 － 00 中井浄水場 [水源名] 川戸入沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 31 － 00 初花浄水場 [水源名] 大木の沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 32 － 00 小鹿野浄水場 [水源名] 赤平川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 3,072(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	12	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.2	7.0	17.6	12	24.8	5.0	15.3	12	27.5	9.5	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 33 － 00 三山浄水場 [水源名] 赤平川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 237 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 34 － 00 河原沢浄水場 [水源名] 河原沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 163 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 35 － 00 倉尾浄水場 [水源名] 藤倉川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 91 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.5	5.0	16.5	12	26.0	5.0	16.5	12	28.0	4.0	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 36 － 00 竹平浄水場 [水源名] 薄川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 589 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 37 － 00 浦島浄水場 [水源名] 浦島沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 252 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 38 － 00 煤川浄水場 [水源名] 煤川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 8 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	6.0	16.0	12	24.0	2.5	13.1	12	24.0	5.0	14.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 39 － 00 皆野浄水場 [水源名] 荒川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,421 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 40 － 00 三沢浄水場 [水源名] 三沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 244 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 11 － 085 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 [浄水場名] 41 － 00 金沢浄水場 [水源名] 身馴川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 67 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.2	0.6	0.7	12	0.6	0.1	0.2	12	1.0	0.2	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	8.0	17.5	12	23.0	6.5	15.2	12	24.5	6.5	17.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												