

検査項目	[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団				[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団				[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 伊勢原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 相模原浄水場				[浄水場名] 03 - 00 西長沢浄水場			
	[水源名] 酒匂川				[水源名] 酒匂川				[水源名] 酒匂川・相模湖			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流・ダム直接			
	[1日平均浄水量] 84,820 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 265,732 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 453,480 (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
抱水クロラール	0.006	<0.001	0.003	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
農薬類	0.00	0.00	0.00	6	0.00	0.00	0.00	6	0.00	0.00	0.00	6
残留塩素	1.0	0.7	0.8	242	0.9	0.7	0.8	242	0.8	0.6	0.7	242
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	52	<1	<1	<1	52	<1	<1	<1	52
腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.6	-1.5	12	-1.4	-1.7	-1.5	12	-1.6	-1.9	-1.7	12
従属栄養細菌	4	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	7	<1	<1	12
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.1	8.7	17.0	242	27.1	9.3	17.5	242	25.3	8.4	16.7	242
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.041	0.024	0.031	52	0.049	0.028	0.036	52	0.050	0.022	0.035	52
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	51.0	37.0	44.5	12	50.0	38.0	43.8	12	39.0	34.0	36.1	12
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団				[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団				[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団			
	[浄水場名] 04 - 00 綾瀬浄水場				[浄水場名] 05 - 00 寒川浄水場				[浄水場名] 06 - 00 小雀浄水場			
	[水源名] 相模川				[水源名] 相模川				[水源名] 相模川			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 221,047 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 107,500 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 523,661 (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	2
抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	2
農薬類	0.00	0.00	0.00	6	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	0.00	0.00	5
残留塩素	0.8	0.6	0.7	242	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.4	0.5	242
遊離炭酸					4.8	3.3	4.0	4	3.4	1.9	2.9	4
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	52	<1	<1	<1	12				
腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.8	-1.7	12	-1.3	-2.2	-1.6	4	-1.1	-1.4	-1.3	4
従属栄養細菌	<1	<1	<1	12	2	0	0	12	<1	<1	<1	3
1,1-ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3
水温(°C)	26.0	8.5	16.9	242	21.1	8.3	16.0	12	28.0	7.3	17.4	242
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.047	0.021	0.033	52								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	37.0	28.0	33.3	12	46.0	24.0	38.7	12	55.0	50.0	51.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン					25.0	10.0	18.9	12	22.0	17.0	19.0	4
溶性ケイ酸												