

検査項目	[事業主体名] 21 - 501 岐阜県 岐阜県					[事業主体名] 21 - 501 岐阜県 岐阜県					[事業主体名] 21 - 501 岐阜県 岐阜県				
	[浄水場名] 01 - 00 中津川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 山之上浄水場					[浄水場名] 03 - 00 川合浄水場				
	[水源名] 木曽川水系木曽川					[水源名] 木曽川水系飛驒川(木曽川右岸幹線 用水路)					[水源名] 木曽川水系木曽川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	2		<0.006	<0.006	<0.006	2		<0.006	<0.006	<0.006	2	
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2		<0.06	<0.06	<0.06	2		<0.06	<0.06	<0.06	2	
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2		0.002	<0.002	<0.002	2	
農薬類	0.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	0.00	2	
残留塩素	0.6	0.5	0.5	365		0.6	0.4	0.5	365		0.6	0.5	0.5	365	
遊離炭酸	2.6	1.7	2.2	2		2.1	1.8	2.0	2		2.4	2.1	2.3	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.2	0.8	12		0.8	<0.2	0.4	12		1.1	0.3	0.6	12	
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4		<1	<1	<1	4		<1	<1	<1	4	
腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-2.6	-2.4	2		-2.4	-2.5	-2.5	2		-2.4	-2.4	-2.4	2	
従属栄養細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	
水温(℃)	21.1	1.4	10.8	365		24.4	4.2	13.1	365		24.0	2.5	12.7	365	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸	2.4	1.7	2.1	2		2.0	1.8	1.9	2		2.3	2.1	2.2	2	
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	24.6	7.6	16.6	365		18.6	9.7	14.2	26		20.8	11.5	15.7	26	
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															