

検査項目	[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市					[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市					[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市				
	[浄水場名] 01 - 01 柴島浄水場					[浄水場名] 02 - 01 庭窪浄水場					[浄水場名] 03 - 01 豊野浄水場				
	[水源名] 淀川					[水源名] 淀川					[水源名] 淀川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 621,372 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 436,053 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 170,567 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1300	26	400	12		63000	360	8100	12		5700	140	990	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	330.0	4.0	75.0	12		7000.0	2.0	1300.0	12		240.0	2.0	36.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.014	0.004	0.009	12		0.016	0.004	0.010	12		0.008	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.50	0.90	12		1.30	0.40	0.80	12		1.00	0.60	0.80	12	
フッ素及びその化合物	0.10	0.08	0.09	12		0.10	0.08	0.09	12		0.10	0.08	0.09	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6		<0.0001	<0.0001	<0.0001	6		<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	
1,4-ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	6	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	6		<0.004	<0.004	<0.004	6		<0.004	<0.004	<0.004	6	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4		0.08	0.04	0.05	4		0.16	0.06	0.12	4	
鉄及びその化合物	0.20	0.17	0.18	4		0.20	0.14	0.17	4		0.28	0.15	0.21	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	14.0	10.0	12.0	4		14.0	11.0	12.0	4		14.0	10.0	12.0	4	
マンガン及びその化合物	0.128	0.022	0.036	51		0.074	0.016	0.033	51		0.082	0.014	0.034	51	
塩化物イオン	16.0	10.0	13.0	12		16.0	9.0	13.0	12		16.0	7.0	11.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	42	44	4		43	40	42	4		42	39	41	4	
蒸発残留物	113	86	102	4		101	80	92	4		113	82	96	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000009	0.000002	0.000004	6		0.000008	0.000002	0.000004	6		0.000003	<0.000001	0.000001	6	
2-メチルイソボルネオール	0.000009	0.000002	0.000005	6		0.000009	0.000002	0.000005	6		0.000003	0.000001	0.000003	6	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)															
pH値	7.7	7.2	7.5	365		7.8	7.2	7.5	365		7.8	7.1	7.3	365	
味															
臭気			3	365				3	365				3	365	
色度	220.0	8.0	16.0	365		100.0	5.0	12.0	365		100.0	8.0	17.0	365	
濁度	100.0	1.5	5.9	365		50.0	1.0	4.2	365		60.0	2.0	8.2	365	

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市			
	[浄水場名] 01 - 00 浅香山配水場				[浄水場名] 02 - 00 家原寺配水場				[浄水場名] 03 - 00 陶器配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 20,283 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 27,020 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 52,058 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.19	0.63	0.86	4	1.07	0.75	0.88	4	1.16	0.61	0.92	4
フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.08	4	0.09	0.07	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロホルム	0.005	<0.001	0.003	6	0.005	<0.001	0.003	6	0.006	<0.001	0.004	6
ジクロロ酢酸			0.002	1			0.002	1			0.003	1
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸			0.001	1			0.002	1			<0.001	1
総トリハロメタン	0.019	0.002	0.011	6	0.019	0.004	0.012	6	0.022	0.003	0.013	6
トリクロロ酢酸			0.001	1			0.001	1			0.002	1
ブromジクロロメタン	0.006	0.001	0.004	6	0.006	0.001	0.004	6	0.007	0.001	0.004	6
ブromホルム	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
ホルムアルデヒド			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			13.8	1			16.6	1			<10.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	19.9	12.1	15.7	12	18.2	11.7	15.9	12	19.6	11.1	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37	1			40	1			33	1
蒸発残留物			94	1			90	1			74	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.7	12	0.8	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12
pH値	7.2	7.1	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12	7.2	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市			
	[浄水場名] 04 - 00 岩室配水場				[浄水場名] 05 - 00 桃山台配水場				[浄水場名] 06 - 00 晴美台配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 19,580 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 44,529 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 81,599 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.16	0.61	0.92	4	1.03	0.73	0.86	4	1.16	0.61	0.92	4
フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.09	0.07	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロホルム	0.006	<0.001	0.004	6	0.005	<0.001	0.003	6	0.006	<0.001	0.004	6
ジクロロ酢酸			0.003	1			0.003	1			0.003	1
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
総トリハロメタン	0.022	0.003	0.013	6	0.022	0.005	0.014	6	0.022	0.003	0.013	6
トリクロロ酢酸			0.002	1			0.001	1			0.002	1
ブromジクロロメタン	0.007	0.001	0.004	6	0.007	0.002	0.005	6	0.007	0.001	0.004	6
ブromホルム	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
ホルムアルデヒド			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.3	1			15.6	1			10.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	19.6	11.1	15.6	12	18.1	11.7	15.9	12	19.6	11.1	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			33	1			40	1			33	1
蒸発残留物			74	1			93	1			74	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.7	12	0.9	0.7	0.8	12
pH値	7.2	7.0	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12	7.2	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				[事業主体名] 27 - 003 大阪府池田市				[事業主体名] 27 - 004 大阪府箕面市			
	[浄水場名] 07 - 00 小平尾配水場				[浄水場名] 01 - 00 古江浄水場				[浄水場名] 01 - 00 桜ヶ丘浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 淀川水系(猪名川)				[水源名] 1号井、2号井、3号井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 10,280 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 29,916 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,296 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	24000	220	3500	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					1600.0	17.0	230.0	12				
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.005	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.015	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.16	0.63	0.84	4	0.60	0.20	0.40	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.27	0.11	0.21	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸			<0.001	1								
クロロホルム	0.005	<0.001	0.003	6								
ジクロロ酢酸			0.002	1								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6								
臭素酸			0.002	1								
総トリハロメタン	0.017	0.001	0.010	6								
トリクロロ酢酸			0.001	1								
ブロモジクロロメタン	0.005	<0.001	0.003	6								
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	6								
ホルムアルデヒド			<0.005	1								
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物			0.01	1	0.14	0.02	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.24	0.06	0.16	4	1.60	1.23	1.31	12
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物			13.9	1	13.3	8.8	10.8	4	18.8	17.5	18.1	12
マンガン及びその化合物			<0.005	1	0.042	0.011	0.026	4	0.499	0.442	0.456	12
塩化物イオン	19.7	11.9	15.5	12	17.5	4.0	9.6	12	16.5	14.4	16.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37	1	60	44	50	4	83	74	79	12
蒸発残留物			110	1	120	53	98	4	233	196	208	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000003	<0.000001	0.000001	5			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	5			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.7	12	5.8	1.0	1.6	239	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	7.1	7.1	12	8.9	7.2	7.9	239	6.7	6.6	6.6	12
味			0	12								
臭気			0	12			2	240			6	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	39.5	2.6	7.3	240	4.0	2.0	3.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	67.1	1.0	4.9	240	1.2	0.4	0.6	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 004 大阪府 箕面市				[事業主体名] 27 - 007 大阪府 豊中市				[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市			
	[浄水場名] 02 - 00 箕面浄水場				[浄水場名] 01 - 01 柴原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 片山浄水所			
	[水源名] 淀川水系(箕面川)				[水源名] 猪名川				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,314 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 11,559 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 9,756 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	320	12	90	24	75	1	16	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					26.0	0.0	4.0	12	<1.8	<1.8	<1.8	12
大腸菌(定性)			24	24								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	24	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.30	0.70	24	1.12	0.56	0.80	12	0.58	0.48	0.53	12
フッ素及びその化合物	0.28	0.10	0.20	24	0.29	0.22	0.25	12	0.13	0.09	0.11	12
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン									<0.005	<0.005	<0.005	12
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									<0.001	<0.001	<0.001	12
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物	0.19	<0.03	0.04	24	<0.03	<0.03	<0.03	4	4.01	1.50	3.08	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	12.9	5.8	9.8	24	17.5	10.4	13.4	12	17.9	16.8	17.2	12
マンガン及びその化合物	0.011	0.002	0.005	24	0.001	<0.001	<0.001	4	0.386	0.290	0.324	12
塩化物イオン	9.6	4.4	6.4	24	18.3	8.0	12.3	12	16.8	7.3	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	25	42	24	65	52	61	12	54	50	52	12
蒸発残留物	110	93	99	4	131	103	120	12	163	141	151	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000004	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.5	0.5	0.9	24	0.9	0.6	0.7	12	0.5	<0.2	0.2	12
pH値	8.0	7.6	7.8	24	7.5	7.1	7.3	12	6.7	6.5	6.6	12
味												
臭気			2	24			2	12			6	12
色度	6.0	2.0	3.0	24	1.8	1.2	1.4	12	39.0	8.4	24.0	12
濁度	4.2	<0.1	0.8	24	0.2	<0.1	<0.1	12	14.0	3.7	8.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市				[事業主体名] 27 - 009 大阪府 摂津市				[事業主体名] 27 - 010 大阪府 茨木市			
	[浄水場名] 03 - 00 泉浄水所				[浄水場名] 01 - 00 太中浄水場				[浄水場名] 02 - 01 十日市浄水場			
検査項目	[水源名] 淀川(深井戸と混合)				[水源名] 1～6号井戸(深井戸)				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 32,248 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 6,780 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 11,065 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	5000	53	624	12	0	0	0	12	2	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1100.0	<1.8	139.0	12					<1.8	<1.8	<1.8	12
大腸菌(定性)							0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	0.017	0.006	0.010	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.23	0.52	0.88	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	0.15	0.11	0.13	12
フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.006	<0.006	<0.006	12				
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12								
総トリハロメタン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.010	<0.010	<0.010	12				
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.003	<0.003	<0.003	12				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.009	<0.009	<0.009	12				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物	0.28	0.11	0.16	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.01	<0.01	<0.01	2
鉄及びその化合物	0.37	0.19	0.27	12	11.10	6.10	9.50	12	2.51	1.99	2.24	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物	13.2	8.3	11.6	12	15.0	11.1	14.0	12	14.6	14.1	14.2	12
マンガン及びその化合物	0.056	0.028	0.040	12	1.700	0.900	1.400	12	0.636	0.566	0.599	12
塩化物イオン	16.0	8.1	12.1	12	19.9	14.3	17.0	12	8.5	7.5	8.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	37	41	12	88	81	85	12	67	63	65	12
蒸発残留物	109	83	97	12	242	213	225	12	177	168	173	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	0.000005	0.000002	0.000003	7			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	0.000027	0.000001	0.000007	7			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	2.0	1.5	1.7	12	0.5	0.5	0.5	4	0.4	<0.3	0.3	12
pH値	7.5	6.8	7.4	12	6.8	6.5	6.7	12	7.3	6.8	7.1	12
味												
臭気			7	12			6	12			6	12
色度	7.6	3.2	5.2	12	49.0	9.0	31.0	12	13.3	3.2	7.3	12
濁度	5.8	3.0	4.4	12	15.0	3.0	6.6	12	4.0	1.5	2.4	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市					[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市					[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市				
	[浄水場名] 01 - 00 大冠浄水場					[浄水場名] 02 - 00 櫻田浄水場					[浄水場名] 03 - 00 川久保浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 表流水(出灰川)					[水源名] 表流水(西水無瀬川)				
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 32.989 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 285 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 32 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	4		1250	11	284	12		210	0	31	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	4		365.4	6.3	126.8	12		37.3	<1.0	4.5	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	12		1.00	<1.00	<1.00	12	
フッ素及びその化合物	0.14	0.12	0.13	4		<0.08	<0.08	<0.08	12		<0.08	<0.08	<0.08	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.041	0.025	0.034	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	0.014	0.009	0.011	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4		0.05	<0.02	0.03	4		0.03	<0.02	<0.02	4	
鉄及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4		0.05	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	47.0	43.0	45.0	4		4.0	4.0	4.0	4		5.0	5.0	5.0	4	
マンガン及びその化合物	0.413	0.375	0.397	4		0.006	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
塩化物イオン	38.0	32.0	35.0	4		3.0	3.0	3.0	12		4.0	3.0	3.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	79	82	4		44	31	38	4		57	34	49	4	
蒸発残留物	240	221	233	4		68	66	67	4		94	56	79	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	4		0.9	0.5	0.6	12		0.5	<0.3	<0.3	12	
pH値	6.9	6.8	6.9	4		7.8	7.5	7.7	12		7.6	7.1	7.2	12	
味															
臭気			0	4				2	12				0	12	
色度	1.0	<0.5	0.8	4		4.5	1.4	2.7	12		1.5	<0.5	0.9	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4		3.6	0.3	1.1	12		0.5	<0.1	0.2	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 012 大阪府 島本町				[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市				[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市			
	[浄水場名] 01 - 01 大藪浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中宮浄水場				[浄水場名] 02 - 00 香里受水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 淀川				[水源名] 大阪広域水道企業団			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,644 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 106,965 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 15,454 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	1	4	58000	140	3200	52				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	35000.0	20.0	1500.0	52				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.025	0.004	0.011	16				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.20	1.00	1.07	12	1.23	0.32	0.83	16				
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	24				
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	24				
塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	24				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム					<0.001	<0.001	<0.001	24				
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	24				
臭素酸			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	24				
総トリハロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	24				
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	24				
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	24				
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.32	0.08	0.16	12				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	1.12	0.25	0.45	15				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
ナトリウム及びその化合物	10.8	10.5	10.6	12	13.0	9.2	10.9	12				
マンガン及びその化合物	0.008	<0.005	<0.005	12	0.100	0.025	0.041	15				
塩化物イオン	8.3	6.0	6.9	12	20.0	6.1	11.8	24				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90	87	88	4	50	32	40	12				
蒸発残留物			162	1	101	94	97	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン					0.000007	<0.000001	0.000002	12				
2-メチルイソボルネオール					0.000011	0.000001	0.000004	12				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.3	<0.2	<0.2	12	3.2	1.4	1.8	52				
pH値	7.3	6.8	7.1	12	7.6	7.2	7.4	251				
味												
臭気			0	12			7	251				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	110.0	8.0	15.0	251				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	60.0	1.5	6.1	251				

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				
	[浄水場名] 01 - 00 香里浄水場					[浄水場名] 02 - 00 楠根配水場					[浄水場名] 02 - 01 高宮あさひ丘配水場				
	[水源名] 淀川					[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)					[水源名] 楠根配水場系				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 休止中 (m ³)					[1日平均浄水量] 原水 23,540 (m ³)					[1日平均浄水量] 原水 2,183 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								0	1				0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								0	1				0	1	
カドミウム及びその化合物								<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物								<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素								<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.70	1				0.60	1	
フッ素及びその化合物								0.10	1				0.10	1	
ホウ素及びその化合物								<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素								<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン								<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン								<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸								0.08	1				0.08	1	
クロロ酢酸								<0.002	1				<0.002	1	
クロロホルム								0.002	1				0.003	1	
ジクロロ酢酸								<0.003	1				0.003	1	
ジブロモクロロメタン								<0.01	1				<0.01	1	
臭素酸								0.001	1				0.001	1	
総トリハロメタン								0.006	1				0.010	1	
トリクロロ酢酸								<0.003	1				<0.003	1	
ブロモジクロロメタン								0.002	1				0.004	1	
ブロモホルム								<0.001	1				<0.001	1	
ホルムアルデヒド								<0.008	1				<0.008	1	
亜鉛及びその化合物								<0.10	1				<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物								<0.01	1				<0.01	1	
鉄及びその化合物								<0.03	1				<0.03	1	
銅及びその化合物								<0.10	1				<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物								12.0	1				11.8	1	
マンガン及びその化合物								<0.005	1				<0.005	1	
塩化物イオン								11.7	1				11.6	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								36	1				36	1	
蒸発残留物								85	1				80	1	
陰イオン界面活性剤								<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン								<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール								<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤								<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類								<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)								0.6	1				0.6	1	
pH値						7.4	7.1	7.2	365	7.2	7.0	7.1	365		
味								0	1				0	1	
臭気								0	1				0	1	
色度						<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365		
濁度						<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365		

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市			
	[浄水場名] 02 - 02 打上配水池				[浄水場名] 03 - 00 寝屋配水池				[浄水場名] 04 - 00 明德配水池			
	[水源名] 楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,637 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 27,320 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 9,315 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1			0.70	1			0.70	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			0.10	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸			0.07	1			0.08	1			0.08	1
クロロ酢酸			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
クロロホルム			0.005	1			0.002	1			0.003	1
ジクロロ酢酸			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ジブロモクロロメタン			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
臭素酸			0.001	1			0.001	1			<0.001	1
総トリハロメタン			0.013	1			0.006	1			0.010	1
トリクロロ酢酸			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ブロモジクロロメタン			0.004	1			0.002	1			0.004	1
ブロモホルム			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ホルムアルデヒド			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			11.8	1			11.7	1			12.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			11.8	1			11.8	1			11.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			34	1			36	1			36	1
蒸発残留物			81	1			83	1			77	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.6	1			0.5	1			0.6	1
pH値	7.3	7.1	7.2	365	7.3	6.9	7.1	365	7.3	7.0	7.2	365
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				[事業主体名] 27 - 015 大阪府 守口市				[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市			
	[浄水場名] 05 - 00 成田東配水池				[浄水場名] 01 - 00 守口市浄水場				[浄水場名] 01 - 00 泉町浄水場			
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)				[水源名] 淀川水系淀川				[水源名] 大阪広域水道企業団庭窪浄水場より 受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 4,024 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 42,326 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 12,310 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	32000	40	1600	93				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					28000.0	<1.8	660.0	93				
大腸菌(定性)			0	1								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12				
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.010	0.001	0.003	12				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.002	<0.001	0.001	12				
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.011	<0.004	0.008	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1	1.32	0.47	0.89	12				
フッ素及びその化合物			0.10	1	0.13	<0.08	0.11	12				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	6				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	6				
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	6				
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6				
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6				
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6				
塩素酸			0.07	1	<0.06	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	6				
クロロホルム			0.003	1	<0.006	<0.006	<0.006	6				
ジクロロ酢酸			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	6				
ジブロモクロロメタン			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	6				
臭素酸			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン			0.009	1	<0.010	<0.010	<0.010	6				
トリクロロ酢酸			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	6				
ブロモジクロロメタン			0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	6				
ブロモホルム			<0.001	1	<0.009	<0.009	<0.009	6				
ホルムアルデヒド			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	6				
亜鉛及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12				
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.45	0.07	0.23	12				
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.18	0.07	0.15	12				
銅及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12				
ナトリウム及びその化合物			11.9	1	13.7	8.1	11.3	12				
マンガン及びその化合物			<0.005	1	0.047	0.013	0.033	12				
塩化物イオン			11.6	1	15.5	10.6	13.0	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1	44	36	41	12				
蒸発残留物			90	1	100	65	88	12				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000005	0.000001	0.000003	7				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000006	0.000002	0.000004	7				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)			0.6	1	4.1	1.4	1.9	244				
pH値	7.2	6.9	7.1	365	7.8	7.3	7.6	245				
味			0	1								
臭気			0	1			4	245				
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	130.0	7.0	14.0	245				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	70.0	2.0	6.1	245				

検査項目	[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市				[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市				[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市			
	[浄水場名] 02 - 00 上馬伏配水場				[浄水場名] 01 - 00 灰塚配水場				[浄水場名] 02 - 00 東部配水場			
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団村野浄水場より 受水				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受 水				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受 水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 23,229 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,296 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 27,728 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							<0.10	1			<0.10	1
フッ素及びその化合物							0.09	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン							<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸					0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン					0.012	0.003	0.008	4	0.011	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.004	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモホルム					<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物					<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物							<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物							14.0	1			14.5	1
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン					17.0	11.2	14.4	12	17.0	11.5	14.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					45	35	41	12	45	35	41	12
蒸発残留物					102	76	88	12	95	79	89	12
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.7	0.8	12
pH値					7.4	7.0	7.2	52	7.4	7.0	7.2	52
味							0	12			0	12
臭気							0	12			0	12
色度					<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
濁度					<0.2	<0.2	<0.2	365	<0.2	<0.2	<0.2	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市					[事業主体名] 27 - 018 大阪府 交野市					[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				
	[浄水場名] 03 - 00 大阪市水直送					[浄水場名] 01 - 01 星の里浄水場					[浄水場名] 01 - 00 菱屋西配水場				
	[水源名] 大阪市水より直送					[水源名] 深井戸1号井、3～7号井、10～20号井					[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 515 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 16,241 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 19,581 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						0	0	0	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								0	12						
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	12						
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12						
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12						
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12						
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	12						
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	12						
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.37	<0.02	0.26	12						
フッ素及びその化合物						0.12	0.10	0.10	12						
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	12						
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12						
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	12						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	12						
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	12						
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	12						
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	12						
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	12						
塩素酸						<0.06	<0.06	<0.06	12						
クロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4						
クロロホルム						<0.006	<0.006	<0.006	12						
ジクロロ酢酸						<0.003	<0.003	<0.003	4						
ジブロモクロロメタン						<0.01	<0.01	<0.01	12						
臭素酸						<0.001	<0.001	<0.001	4						
総トリハロメタン						<0.010	<0.010	<0.010	12						
トリクロロ酢酸						<0.003	<0.003	<0.003	4						
ブロモジクロロメタン						<0.003	<0.003	<0.003	12						
ブロモホルム						<0.009	<0.009	<0.009	12						
ホルムアルデヒド						<0.008	<0.008	<0.008	4						
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	12						
アルミニウム及びその化合物						<0.02	<0.02	<0.02	12						
鉄及びその化合物						6.60	3.70	4.50	12						
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	12						
ナトリウム及びその化合物						18.5	15.6	16.1	12						
マンガン及びその化合物						0.460	0.320	0.360	12						
塩化物イオン						7.8	7.0	7.4	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						68	57	62	12						
蒸発残留物						199	162	176	12						
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4						
ジェオスミン								<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール								<0.000001	1						
非イオン界面活性剤						<0.002	<0.002	<0.002	4						
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						
有機物(TOCの量)						0.7	0.4	0.5	12						
pH値						6.8	6.7	6.7	12						
味															
臭気								6	12						
色度						15.0	3.3	7.0	12						
濁度						4.8	1.3	2.2	12						

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市			
	[浄水場名] 02 - 00 上小阪配水場				[浄水場名] 03 - 00 水走配水場				[浄水場名] 04 - 00 石切高区浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 石切高区湧水(企業団浄水と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 23,776 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 74,505 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 563 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									6	0	2	9
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									2.0	<1.8	<1.8	9
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	3
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	9
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.35	1.13	1.26	9
フッ素及びその化合物									0.13	<0.08	0.11	9
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	3
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	3
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	3
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	3
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	3
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	9
クロロ酢酸												
クロロホルム									<0.006	<0.006	<0.006	3
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	3
臭素酸												
総トリハロメタン									<0.010	<0.010	<0.010	3
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン									<0.003	<0.003	<0.003	3
ブロモホルム									<0.009	<0.009	<0.009	3
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物											<0.10	1
アルミニウム及びその化合物									0.22	<0.02	0.10	9
鉄及びその化合物									0.08	0.04	0.06	9
銅及びその化合物											<0.10	1
ナトリウム及びその化合物									10.9	10.1	10.6	9
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン									7.5	6.6	6.9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									105	101	102	9
蒸発残留物									185	147	165	9
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.2	<0.1	0.1	9
pH値									8.3	8.0	8.2	36
味												
臭気											0	36
色度									<1.0	<1.0	<1.0	36
濁度									1.9	0.9	1.4	36

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市			
	[浄水場名] 05 - 00 石切低区浄水場				[浄水場名] 06 - 00 池島配水場				[浄水場名] 07 - 00 日下中区配水池			
検査項目	[水源名] 石切低区湧水(企業団浄水と混合)				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水			
	[原水の種類] 湧水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 822 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 20,554 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,398 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	1	6								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.8	<1.8	<1.8	6								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ヒ素及びその化合物			0.002	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	6								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57	0.43	0.50	6								
フッ素及びその化合物	0.28	0.24	0.27	6								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	6								
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	2								
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	2								
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	2								
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	2								
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	2								
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1								
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.02	<0.02	6								
鉄及びその化合物	0.16	0.06	0.10	6								
銅及びその化合物			<0.10	1								
ナトリウム及びその化合物	20.8	19.5	20.1	6								
マンガン及びその化合物	0.016	0.006	0.012	6								
塩化物イオン	9.1	8.4	8.7	6								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	185	171	177	6								
蒸発残留物	264	239	252	6								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.2	<0.1	0.1	6								
pH値	8.4	8.1	8.2	25								
味												
臭気			0	25								
色度	2.0	<1.0	1.0	25								
濁度	1.6	0.4	0.8	25								

検査項目	[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市				[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市				[事業主体名] 27 - 022 大阪府 柏原市			
	[浄水場名] 03 - 00 高安受水場				[浄水場名] 04 - 00 龍華配水場				[浄水場名] 01 - 00 玉手浄水場			
	[水源名] 大阪広域企業団(村野系)				[水源名] 大阪広域企業団(村野系)				[水源名] 混合原水(地下水源)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 70,703 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 14,953 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16,685 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									2	0	1	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	4
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									<1.00	<1.00	<1.00	4
フッ素及びその化合物									0.18	0.14	0.16	2
ホウ素及びその化合物									0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物									<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物									17.4	16.3	16.9	2
マンガン及びその化合物									0.009	0.007	0.008	4
塩化物イオン									22.2	14.3	18.4	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									90	74	82	2
蒸発残留物									159	146	153	2
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤									<0.010	<0.010	<0.010	2
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)									0.7	0.5	0.6	4
pH値									7.0	7.0	7.0	4
味												
臭気											0	4
色度									0.5	<0.5	<0.5	4
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市					[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市					[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市				
	[浄水場名] 01 - 00 阿保浄水場					[浄水場名] 02 - 00 丹南浄水場					[浄水場名] 03 - 00 天美我堂配水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団					[水源名] 大阪広域水道企業団					[水源名] 大阪広域水道企業団				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 895 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 28,367 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 518 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌 (定量) (MPN/100ml)															
大腸菌 (定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4－ジオキサン															
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2－メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物 (TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市					[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市					[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市				
	[浄水場名] 04 - 00 松原ポンプ場					[浄水場名] 01 - 00 石川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 壺井浄水場				
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団					[水源名] 伏流水					[水源名] 浅井戸水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				
検査項目	[1日平均浄水量] 2,988 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 12,422 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,846 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						3	0	2	4		4	0	2	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								0	4				0	4	
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						1.00	<1.00	<1.00	4		1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物						0.18	0.13	0.16	2		0.16	0.11	0.14	2	
ホウ素及びその化合物						0.1	<0.1	0.1	2		0.1	<0.1	0.1	2	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	2	
アルミニウム及びその化合物						<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
鉄及びその化合物						<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	2	
ナトリウム及びその化合物						19.2	14.5	16.9	2		16.5	13.4	15.0	2	
マンガン及びその化合物						0.008	<0.005	<0.005	4		0.013	0.008	0.010	4	
塩化物イオン						22.6	12.3	16.2	4		19.7	10.7	14.2	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						91	84	88	2		90	86	88	2	
蒸発残留物						152	141	147	2		155	146	151	2	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン								<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール								<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤						<0.010	<0.010	<0.010	2		<0.010	<0.010	<0.010	2	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)						1.0	0.7	0.8	4		0.9	0.6	0.8	4	
pH値						7.2	6.9	7.0	365		7.1	6.6	6.8	364	
味															
臭気								0	1460				0	1456	
色度						3.4	<0.5	1.2	365		2.0	0.3	0.9	364	
濁度						<0.1	<0.1	<0.1	365		0.1	<0.1	<0.1	364	

検査項目	[事業主体名] 27 - 030 大阪府 富田林市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市				
	[浄水場名] 02 - 01 日野浄水場					[浄水場名] 01 - 00 西代浄水場					[浄水場名] 02 - 00 三田市浄水場				
	[水源名] 大和川水系滝畑ダム					[水源名] 大和川水系石川					[水源名] 大和川水系石見川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 17,352 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,216 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,224 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	46	7	17	12		9700	30	1218	12		12000	50	1617	10	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	3.1	<1.0	<1.0	12		1100.0	12.0	200.0	12		610.0	17.0	211.0	10	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	3	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3	
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	3	
亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	10	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.22	0.29	12		0.72	0.37	0.52	12		0.68	0.54	0.61	10	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		0.14	0.12	0.13	4		0.13	0.12	0.13	3	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	3	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	3	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	3	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	3	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	3	
アルミニウム及びその化合物	0.15	0.04	0.07	4		0.11	<0.02	0.04	4		0.11	0.03	0.07	3	
鉄及びその化合物	0.13	0.04	0.08	12		0.15	<0.03	0.06	12		0.61	0.07	0.21	10	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	3	
ナトリウム及びその化合物	5.0	4.4	4.8	4		14.7	10.7	12.2	4		12.5	11.3	11.8	3	
マンガン及びその化合物	0.041	0.009	0.025	12		0.010	<0.005	0.005	12		0.061	0.012	0.024	10	
塩化物イオン	3.3	2.5	2.9	12		19.4	5.6	12.8	12		18.3	8.0	12.9	10	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	20	22	4		57	53	55	4		77	66	71	3	
蒸発残留物	56	49	52	4		125	108	113	4		134	119	125	3	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	3	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	6		0.000002	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	3	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	
有機物(TOCの量)	1.4	1.2	1.3	12		1.6	0.8	1.1	12		1.8	0.6	1.1	10	
pH値	7.5	6.8	7.2	12		7.4	7.1	7.3	12		7.9	7.8	7.8	10	
味															
臭気			3	12				3	12				3	10	
色度	6.0	3.2	4.6	12		5.4	2.2	3.2	12		18.0	2.3	6.7	10	
濁度	2.6	0.8	1.7	12		2.6	0.2	0.8	12		9.8	0.7	2.6	10	

検査項目	[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市					[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市				
	[浄水場名] 03 - 00 日野浄水場					[浄水場名] 05 - 00 石見川浄水場					[浄水場名] 01 - 01 和田浄水場				
	[水源名] 大和川水系滝畑ダム					[水源名] 大和川水系石見川					[水源名] 光明池				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湖沼水				
	[1日平均浄水量] 17,352 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 99 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 8,966 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	46	7	17	12		18	1	4	12		2600	20	438	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	3.1	<1.0	<1.0	12		25.0	<1.0	5.5	12		3.0	<1.8	<1.8	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	0.002	0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		0.029	<0.004	0.012	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.22	0.29	12		0.58	0.40	0.49	12		0.70	0.30	0.50	12	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		0.13	0.12	0.13	4		0.16	0.10	0.13	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		0.2	<0.1	0.2	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.15	0.04	0.07	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		0.24	0.04	0.09	12	
鉄及びその化合物	0.13	0.04	0.08	12		<0.03	<0.03	<0.03	12		0.22	0.07	0.13	12	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	5.0	4.4	4.8	4		5.3	4.7	5.1	4		23.0	12.0	19.0	12	
マンガン及びその化合物	0.041	0.009	0.025	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		0.043	0.009	0.023	12	
塩化物イオン	3.3	2.5	2.9	12		3.6	2.9	3.4	12		40.0	11.0	25.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	20	22	4		58	50	54	4		67	47	59	12	
蒸発残留物	56	49	52	4		91	84	87	4		142	63	116	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1		0.000003	<0.000001	0.000002	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1		0.000006	<0.000001	0.000002	12	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4				<0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	1.4	1.2	1.3	12		0.7	0.4	0.6	12		3.3	1.6	2.0	19	
pH値	7.5	6.8	7.2	12		7.6	7.3	7.4	12		8.9	7.1	7.8	354	
味															
臭気			3	12				3	12				2	354	
色度	6.0	3.2	4.6	12		1.7	0.6	1.2	12		8.2	1.6	4.4	354	
濁度	2.6	0.8	1.7	12		0.4	<0.1	<0.1	12		8.2	1.6	4.4	354	

検査項目	[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市					[事業主体名] 27 - 036 大阪府 泉大津市					[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市				
	[浄水場名] 02 - 01 父鬼浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中央配水場					[浄水場名] 01 - 01 高石配水場				
検査項目	[水源名] 父鬼川					[水源名] 大阪広域水道企業団より受水					[水源名] 大阪広域水道より受水 低地区				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 368 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 22,564 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 15,409 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	560	8	124	12											
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	610.0	2.0	79.0	12											
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4											
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4											
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4											
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4											
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4											
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12											
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70	0.20	0.50	12											
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	12											
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4											
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4											
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4											
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4											
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4											
アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.02	0.05	12											
鉄及びその化合物	0.04	<0.03	<0.03	12											
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4											
ナトリウム及びその化合物	9.0	3.0	7.0	12											
マンガン及びその化合物	0.005	<0.005	<0.005	12											
塩化物イオン	5.0	2.0	3.0	12											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	11	26	12											
蒸発残留物	82	27	60	4											
陰イオン界面活性剤			<0.02	1											
ジェオスミン			<0.000001	1											
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1											
非イオン界面活性剤			<0.002	1											
フェノール類			<0.0005	1											
有機物(TOCの量)	1.5	0.4	0.8	12											
pH値	7.9	6.8	7.6	349											
味															
臭気			0	349											
色度	42.9	0.1	2.5	349											
濁度	30.6	0.1	0.7	349											

検査項目	[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市					[事業主体名] 27 - 039 大阪府 岸和田市					[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				
	[浄水場名] 02 - 01 高石配水場					[浄水場名] 01 - 00 流木浄水場					[浄水場名] 01 - 00 津田浄水場				
検査項目	[水源名] 大阪広域水道より受水 高地区					[水源名] 深井戸					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 2,516 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,823 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14,070 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						2	0	1	12		2	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						<1.0	<1.0	<1.0	12						
大腸菌(定性)													0	12	
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12		0.002	0.002	0.002	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	52		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.51	0.32	0.38	52		0.01	<0.01	<0.01	12	
フッ素及びその化合物						<0.08	<0.08	<0.08	52		<0.08	<0.08	<0.08	12	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸											<0.06	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸													<0.002	1	
クロロホルム											<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸													<0.003	1	
ジブロモクロロメタン											<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸													<0.001	1	
総トリハロメタン											<0.010	<0.010	<0.010	4	
トリクロロ酢酸													<0.003	1	
ブロモジクロロメタン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム											<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物						<0.02	<0.02	<0.02	12		<0.02	<0.02	<0.02	4	
鉄及びその化合物						2.84	2.29	2.53	52		3.66	2.10	3.43	12	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物						18.6	17.1	17.6	52		13.9	12.8	13.4	12	
マンガン及びその化合物						0.274	0.184	0.222	52		0.580	0.554	0.566	12	
塩化物イオン						10.2	7.9	8.3	52		5.1	4.9	5.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						65	55	59	52		48	45	46	12	
蒸発残留物						179	158	166	12		150	129	142	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1	
ジェオスミン						<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール						<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤						<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)						0.4	0.1	0.2	52		<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値						6.8	6.5	6.6	208		7.2	6.9	7.1	12	
味															
臭気								3	358				6	12	
色度						23.5	1.8	6.4	358		6.4	1.5	3.4	12	
濁度						3.3	0.7	1.6	358		2.0	<0.2	0.6	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市			
	[浄水場名] 02 - 00 東山配水場				[浄水場名] 03 - 00 三ツ松受水場				[浄水場名] 04 - 00 蕎原浄水施設			
	[水源名] 大阪広域水道企業団浄水津田浄水場 浄水				[水源名] 大阪広域水道企業団浄水 浄水				[水源名] 大阪広域水道企業団浄水表流水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 24 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	171	4	53	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			12	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.19	0.52	0.88	12	1.20	0.52	0.88	12	1.12	0.38	0.57	12
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.12	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
クロロホルム	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003	1
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4			<0.001	1
総トリハロメタン	0.013	<0.010	<0.010	4	0.014	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003	1
ブロモジクロロメタン	0.005	0.001	0.003	4	0.005	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.09	<0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.05	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	16.0	10.1	13.7	12	18.2	9.8	14.0	12	7.0	5.4	6.2	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	18.3	11.6	15.3	12	18.4	11.6	15.2	12	4.8	3.9	4.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	34	42	12	46	34	42	12	29	17	24	12
蒸発残留物	104	77	92	4	107	70	91	4	71	56	67	4
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	1.8	0.5	0.7	12
pH値	7.4	7.1	7.3	12	7.4	7.1	7.2	12	8.4	7.5	7.9	12
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	5.5	0.8	2.3	12
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	1.8	<0.2	0.6	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 041 大阪府 泉佐野市					[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町					[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町				
	[浄水場名] 01 - 00 日根野浄水場					[浄水場名] 01 - 00 歌垣浄水場					[浄水場名] 03 - 00 天王浄水場				
	[水源名] 大池					[水源名] 小和田川					[水源名] 天王水源				
	[原水の種類] 浄水受水・湖沼水					[原水の種類] 表流水(自 流)・浄水受水					[原水の種類] 表流水(自 流)				
	[1日平均浄水量] 7,045 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 27 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 27 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	283	9	86	14				17	1				120	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	7.8	<1.8	<1.8	14				<1.0	1				14.0	1	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	14				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	14				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	14				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	0.001	14				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	14				<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2				<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	2				<1.00	1				<1.00	1	
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	2				0.08	1				<0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2				<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	6				<0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	6				<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6				<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	6				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2											
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	14				<0.10	1				<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物	0.43	0.05	0.14	14				0.10	1				0.09	1	
鉄及びその化合物	0.20	0.04	0.10	14				0.09	1				0.08	1	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	14				<0.10	1				<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物	14.2	7.6	10.9	14				4.6	1				4.0	1	
マンガン及びその化合物	0.029	<0.005	0.008	14				0.053	1				0.007	1	
塩化物イオン	8.8	3.3	6.3	14				4.2	1				3.4	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100	44	67	14				9	1				6	1	
蒸発残留物	135	59	105	14				37	1				44	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	3
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	3
非イオン界面活性剤	0.003	<0.002	0.002	2				<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	2.2	2.1	2.2	2				1.8	1				0.8	1	
pH値	8.9	6.9	7.4	230				7.4	1				7.1	1	
味															
臭気			3	230				2	1				0	1	
色度	13.1	0.7	5.6	230				10.0	1				5.6	1	
濁度	13.2	0.8	3.3	230				3.2	1				2.6	1	

検査項目	[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町				[事業主体名] 27 - 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷)				[事業主体名] 27 - 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷)			
	[浄水場名] 04 - 00 妙見山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 田原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 岡部ポンプ場			
検査項目	[水源名] 妙見山水源				[水源名] 深井戸				[水源名] 大阪広域水道企業団水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1 (m³)				[1日平均浄水量] 0 (m³)				[1日平均浄水量] 5,352 (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			130	1	0	0	0	4				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			51.0	1								
大腸菌(定性)							4	4				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.002	0.001	0.002	4				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1	<1.00	<1.00	<1.00	4				
フッ素及びその化合物			0.12	1	0.19	0.17	0.18	4				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.2	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物			0.90	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物			0.94	1	0.25	0.16	0.22	4				
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物			10.5	1			16.1	1				
マンガン及びその化合物			0.057	1	0.244	0.215	0.230	4				
塩化物イオン			19.3	1	18.5	15.8	17.0	4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			54	1	80	74	78	4				
蒸発残留物			143	1	203	186	194	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			0.7	1	0.6	0.4	0.5	4				
pH値			7.6	1	6.9	6.5	6.8	4				
味												
臭気			2	1			0	4				
色度			25.0	1	<0.5	<0.5	<0.5	4				
濁度			10.0	1	0.1	<0.1	<0.1	4				

検査項目	[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)				[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)				[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪)			
	[浄水場名] 01 - 00 板屋橋浄水場				[浄水場名] 02 - 00 梅川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 岩井谷浄水場			
検査項目	[水源名] 深井戸、浅井戸、企業団水				[水源名] 深井戸				[水源名] 大和川水系岩井谷川			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,639 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 1,304 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	4	0	2	4					330	12	118	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									730.0	4.1	151.0	12
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4					1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物			<0.08	1					0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物			0.03	1					0.49	0.12	0.30	4
鉄及びその化合物	3.48	1.85	2.72	4					1.24	<0.03	0.50	12
銅及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物			16.7	1					5.9	5.6	5.7	4
マンガン及びその化合物	1.080	0.890	1.000	4					0.040	<0.005	0.014	12
塩化物イオン	15.5	15.1	15.3	4					3.7	2.7	3.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			95	1					59	57	58	4
蒸発残留物			191	1					103	89	95	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1					<0.010	<0.010	<0.010	4
フェノール類			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.4	0.4	0.4	4					4.6	0.5	1.9	12
pH値	6.7	6.6	6.7	4					8.0	7.8	7.9	12
味												
臭気			0	4							3	12
色度	24.0	9.3	15.6	4					21.0	1.1	9.0	12
濁度	7.6	2.8	4.6	4					17.0	0.3	6.2	365

検査項目	[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪)					[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)					[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				
	[浄水場名] 02 - 00 千早浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中央配水池					[浄水場名] 02 - 00 六尾高区配水池				
	[水源名] 黒梅川					[水源名] 企業団水受水					[水源名] 企業団水受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 83 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9,028 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 6,223 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	370	8	79	12				0	1				0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	130.0	1.0	29.0	12											
大腸菌(定性)								0	1				0	1	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物	0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12				<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	12				<1.00	1				<1.00	1	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4				0.08	1				0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4				<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4				<0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸								<0.003	1				<0.003	1	
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸								<0.003	1				<0.003	1	
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4				<0.10	1				<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物	2.04	0.06	0.72	4				<0.02	1				<0.02	1	
鉄及びその化合物	2.61	0.03	0.96	12				<0.03	1				<0.03	1	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4				<0.10	1				<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物	4.6	4.1	4.3	4				10.8	1				11.2	1	
マンガン及びその化合物	0.093	<0.005	0.033	12				<0.005	1				<0.005	1	
塩化物イオン	3.1	2.4	2.9	12				13.3	1				14.4	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	43	45	4				36	1				36	1	
蒸発残留物	97	68	80	4				77	1				79	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン			<0.000001	1											
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1											
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4				<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	2.1	0.4	1.2	12				0.7	1				0.7	1	
pH値	7.9	7.6	7.8	12				7.6	1	7.6	7.6		7.6	2	
味								0	1				0	1	
臭気			3	12				0	1				0	1	
色度	14.0	0.7	6.0	12				<0.5	1	0.5	<0.5		<0.5	2	
濁度	17.0	0.2	6.2	365				<0.1	1	<0.1	<0.1		<0.1	2	

検査項目	[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)			
	[浄水場名] 03 - 00 六尾低区配水池				[浄水場名] 04 - 00 新家配水池				[浄水場名] 05 - 00 童子畑・葛畑配水池			
	[水源名] 企業団水受水				[水源名] 企業団水受水				[水源名] 企業団水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,472 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,218 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 78 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸			<0.003	1			0.005	1			0.003	1
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.03	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			16.3	1			15.7	1			16.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			17.4	1			20.0	1			15.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			44	1			40	1			44	1
蒸発残留物			102	1			104	1			98	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.7	1			0.7	1			0.7	1
pH値	7.6	7.6	7.6	2	7.7	7.5	7.6	2	7.7	7.6	7.7	2
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度	<0.5	<0.5	<0.5	2	0.5	<0.5	<0.5	2	<0.5	<0.5	<0.5	2
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 27 - 055 大阪府 大阪広域水道企業団(阪南)					[事業主体名] 27 - 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能)					[事業主体名] 27 - 057 大阪府 大阪広域水道企業団(忠岡)				
	[浄水場名] 02 - 00 石田受水場					[浄水場名] 01 - 01 古江浄水場					[浄水場名] 00 - 01 北出第1配水場				
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)					[水源名] 淀川水系猪名川					[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 15,773 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 29,916 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,612 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						24000	220	3500	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						1600.0	17.0	230.0	12						
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4						
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4						
鉛及びその化合物						0.001	<0.001	<0.001	4						
ヒ素及びその化合物						0.005	0.003	0.004	4						
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4						
亜硝酸態窒素						0.015	<0.004	<0.004	12						
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.60	0.20	0.40	12						
フッ素及びその化合物						0.27	0.11	0.21	12						
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4						
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4						
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4						
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4						
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4						
アルミニウム及びその化合物						0.14	0.02	0.08	4						
鉄及びその化合物						0.24	0.06	0.16	4						
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4						
ナトリウム及びその化合物						13.3	8.8	10.8	4						
マンガン及びその化合物						0.042	0.011	0.026	4						
塩化物イオン						17.5	4.0	9.6	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						60	44	50	4						
蒸発残留物						120	53	98	4						
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4						
ジェオスミン						0.000003	<0.000001	0.000001	5						
2-メチルイソボルネオール						0.000002	<0.000001	<0.000001	5						
非イオン界面活性剤						<0.002	<0.002	<0.002	4						
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						
有機物(TOCの量)						5.8	1.0	1.6	239						
pH値						8.9	7.2	7.9	239						
味															
臭気								2	240						
色度						39.5	2.6	7.3	240						
濁度						67.1	1.0	4.9	240						

検査項目	[事業主体名] 27 - 058 大阪府 大阪広域水道企業団(田尻)				[事業主体名] 27 - 059 大阪府 大阪広域水道企業団(岬)				[事業主体名] 27 - 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺)			
	[浄水場名] 01 - 00 田尻浄水場				[浄水場名] 01 - 00 孝子浄水場				[浄水場名] 01 - 00 道明寺浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団				[水源名] 逢帰ダム				[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) + 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 伏流水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,007 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,689 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 6,321 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					350	9	74	12	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					22.0	<1.0	8.0	12				
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物							<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物							<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素							<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.00	<1.00	<1.00	12	1.53	1.25	1.38	4
フッ素及びその化合物							<0.08	1	0.18	0.14	0.16	2
ホウ素及びその化合物							<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン							<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン							<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸							<0.06	1				
クロロ酢酸							<0.002	1				
クロロホルム							<0.006	1				
ジクロロ酢酸							<0.003	1				
ジブロモクロロメタン							<0.01	1				
臭素酸							<0.001	1				
総トリハロメタン							<0.010	1				
トリクロロ酢酸							<0.003	1				
ブロモジクロロメタン							<0.003	1				
ブロモホルム							<0.009	1				
ホルムアルデヒド							<0.008	1				
亜鉛及びその化合物							<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物							1.03	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物					0.99	0.24	0.46	12	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物							<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物							9.6	1	16.3	15.9	16.1	2
マンガン及びその化合物					0.056	0.019	0.036	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン					7.1	6.6	6.8	12	18.3	14.4	16.6	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							19	1	88	79	84	2
蒸発残留物							95	1	154	151	153	2
陰イオン界面活性剤							<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1	<0.010	<0.010	<0.010	2
フェノール類							<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)					3.0	1.7	2.2	12	0.6	0.5	0.6	4
pH値					7.6	7.2	7.5	12	7.1	7.0	7.0	4
味												
臭気							2	12			0	4
色度					100.0	9.6	31.1	12	0.5	<0.5	<0.5	4
濁度					60.0	3.7	17.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 27 - 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺)				[事業主体名] 27 - 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺)				[事業主体名] 27 - 061 大阪府 大阪広域水道企業団(大阪狭山)			
	[浄水場名] 02 - 00 船橋浄水場				[浄水場名] 03 - 00 野中配水場				[浄水場名] 01 - 01 受水池兼低区配水池			
検査項目	[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸)				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 5,480 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 16,987 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	<1.00	<1.00	4								
フッ素及びその化合物	0.15	0.14	0.15	2								
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	2								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
ナトリウム及びその化合物	17.1	15.6	16.4	2								
マンガン及びその化合物	0.011	0.007	0.009	4								
塩化物イオン	20.7	12.7	16.2	4								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78	73	76	2								
蒸発残留物	141	140	141	2								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	2								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
有機物(TOCの量)	0.6	0.5	0.6	4								
pH値	7.3	7.2	7.2	4								
味												
臭気			0	4								
色度	1.1	<0.5	0.5	4								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4								

検査項目	[事業主体名] 27 - 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南)					[事業主体名] 27 - 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南)					[事業主体名] 27 - 063 大阪府 大阪広域水道企業団(熊取)				
	[浄水場名] 02 - 01 大宝低区配水池					[浄水場名] 02 - 02 青崩浄水場					[浄水場名] 01 - 03 紺屋受水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団受水					[水源名] 表流水					[水源名] 大阪広域水道企業団水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 4,796 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 25 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,656 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						50	1	17	12		0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						25.0	<1.0	5.4	12						
大腸菌(定性)													0	12	
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						0.006	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						<1.00	<1.00	<1.00	12		1.12	0.76	0.90	4	
フッ素及びその化合物						0.09	<0.08	<0.08	4		0.08	<0.05	0.06	4	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸											0.10	0.04	0.07	4	
クロロ酢酸											<0.001	<0.001	<0.001	4	
クロロホルム											0.005	<0.001	0.002	12	
ジクロロ酢酸											0.001	<0.001	<0.001	4	
ジブロモクロロメタン											<0.01	<0.01	<0.01	12	
臭素酸											0.002	0.001	0.002	4	
総トリハロメタン											0.016	0.004	0.010	12	
トリクロロ酢酸											<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモジクロロメタン											0.005	<0.001	0.003	12	
ブロモホルム											0.002	<0.001	<0.001	12	
ホルムアルデヒド											<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物						0.09	<0.02	0.04	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物						0.14	<0.03	0.07	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物						3.5	3.2	3.4	4		15.3	8.2	12.7	4	
マンガン及びその化合物						0.017	<0.005	0.008	12		0.005	<0.001	0.002	12	
塩化物イオン						2.8	2.2	2.6	12		20.0	11.3	15.3	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						39	36	37	4		44	26	38	4	
蒸発残留物						68	61	63	4		97	75	91	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン								<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
2-メチルイソボルネオール								<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
非イオン界面活性剤						<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)						1.0	0.5	0.8	12		0.8	0.6	0.7	12	
pH値						7.9	7.5	7.8	12		7.4	7.1	7.3	12	
味													0	12	
臭気								3	12				0	12	
色度						4.3	<1.2	2.8	12		0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度						1.8	<0.3	0.8	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 063 大阪府 大阪広域水道企業団(熊取)				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 03 - 02 希望が丘受水・配水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 大阪広域水道企業団水				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 10,258 (m ³)				[1日平均浄水量] (m ³)				[1日平均浄水量] (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.12	0.76	0.90	4								
フッ素及びその化合物	0.08	<0.05	0.06	4								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	0.10	0.04	0.07	4								
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
クロロホルム	0.005	<0.001	0.002	12								
ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12								
臭素酸	0.002	0.001	0.001	4								
総トリハロメタン	0.016	0.004	0.010	12								
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ブロモジクロロメタン	0.005	<0.001	0.003	12								
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
ナトリウム及びその化合物	15.3	8.2	12.7	4								
マンガン及びその化合物	0.005	<0.001	0.002	12								
塩化物イオン	20.0	11.3	15.3	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	26	38	4								
蒸発残留物	97	75	91	4								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3								
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3								
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12								
pH値	7.4	7.1	7.3	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	0.5	<0.5	<0.5	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								