

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 002 岡山県<br>和気町 |     |          |    | [事業主体名]<br>33 - 002 岡山県<br>和気町 |     |          |    | [事業主体名]<br>33 - 002 岡山県<br>和気町 |     |          |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|----|--------------------------------|-----|----------|----|--------------------------------|-----|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>上水道田原水源      |     |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>上水道宿水源       |     |          |    | [浄水場名] 03 - 00<br>上水道益原水源      |     |          |    |
|                                    | [水源名]<br>上水道田原水源               |     |          |    | [水源名]<br>上水道宿水源                |     |          |    | [水源名]<br>上水道益原水源               |     |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |     |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |     |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |     |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,346 (m³)<br>原水     |     |          |    | [1日平均浄水量] 624 (m³)<br>原水       |     |          |    | [1日平均浄水量] 49 (m³)<br>原水        |     |          |    |
|                                    | 最高                             | 最低  | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |     | 0        | 1  | 66                             | 0   | 19       | 12 |                                |     | 18       | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 0.0                            | 0.0 | 0.0      | 4  | 5.0                            | 0.0 | 0.4      | 12 | 0.0                            | 0.0 | 0.0      | 4  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |     | 0.00030  | 1  |                                |     | 0.00030  | 1  |                                |     | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |     | 0.00005  | 1  |                                |     | 0.00005  | 1  |                                |     | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |     | 0.005    | 1  |                                |     | 0.005    | 1  |                                |     | 0.005    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |     | 0.004    | 1  |                                |     | 0.004    | 1  |                                |     | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |     | 1.80     | 1  |                                |     | 2.20     | 1  |                                |     | 1.70     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |     | 0.12     | 1  |                                |     | 0.12     | 1  |                                |     | 0.11     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |     | 0.0      | 1  |                                |     | 0.0      | 1  |                                |     | 0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |     | 0.0002   | 1  |                                |     | 0.0002   | 1  |                                |     | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |     | 0.005    | 1  |                                |     | 0.005    | 1  |                                |     | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |     | 0.004    | 1  |                                |     | 0.004    | 1  |                                |     | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |     | 0.002    | 1  |                                |     | 0.002    | 1  |                                |     | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| クロロ酢酸                              |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| クロロホルム                             |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 臭素酸                                |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| ブロモホルム                             |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |     | 0.10     | 1  |                                |     | 0.10     | 1  |                                |     | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |     | 0.01     | 1  |                                |     | 0.02     | 1  |                                |     | 0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |     | 0.03     | 1  |                                |     | 0.03     | 1  |                                |     | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |     | 0.10     | 1  |                                |     | 0.10     | 1  |                                |     | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |     | 7.4      | 1  |                                |     | 6.8      | 1  |                                |     | 8.8      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |                                |     | 0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |     | 7.4      | 1  | 6.7                            | 5.0 | 5.5      | 12 |                                |     | 6.1      | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |     | 50       | 1  |                                |     | 47       | 1  |                                |     | 56       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |     | 136      | 1  |                                |     | 110      | 1  |                                |     | 149      | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |     | 0.02     | 1  |                                |     | 0.02     | 1  |                                |     | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |     | 0.000001 | 1  |                                |     | 0.000001 | 1  |                                |     | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |     | 0.000001 | 1  |                                |     | 0.000001 | 1  |                                |     | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |     | 0.005    | 1  |                                |     | 0.005    | 1  |                                |     | 0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |     | 0.0005   | 1  |                                |     | 0.0005   | 1  |                                |     | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |     | 0.3      | 1  | 0.5                            | 0.3 | 0.3      | 12 |                                |     | 0.3      | 1  |
| pH値                                |                                |     | 6.2      | 1  | 6.4                            | 6.2 | 6.3      | 12 |                                |     | 6.4      | 1  |
| 味                                  |                                |     |          |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 臭気                                 |                                |     | 0        | 1  |                                |     | 0        | 12 |                                |     | 0        | 1  |
| 色度                                 |                                |     | 1.0      | 1  | 2.2                            | 1.0 | 1.0      | 12 |                                |     | 1.0      | 1  |
| 濁度                                 |                                |     | 0.1      | 1  | 0.3                            | 0.1 | 0.1      | 12 |                                |     | 0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市             |           |          |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市           |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市           |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|----|------------------------------------------|----|-----------|----|------------------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>馬塚浄水場                    |           |          |    | [浄水場名] 01 - 01<br>豊永配水区                  |    |           |    | [浄水場名] 01 - 02<br>草間台配水区                 |    |           |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>高梁川水系高梁川                          |           |          |    | [水源名]<br>地下水                             |    |           |    | [水源名]<br>地下水                             |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                         |           |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                          |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                          |    |           |    |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量]<br>4,667 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |           |          |    | [1日平均浄水量]<br>169 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量]<br>321 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |
|                                    | 最高                                         | 最低        | 平均       | 回数 | 最高                                       | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                       | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                            |           | 420      | 1  |                                          |    | 120       | 1  |                                          |    | 31        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                            |           | 1        | 1  |                                          |    | 1         | 1  |                                          |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                            |           | <0.00030 | 1  |                                          |    | <0.00030  | 1  |                                          |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                            |           | <0.00005 | 1  |                                          |    | <0.00005  | 1  |                                          |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | 0.002     | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                            |           | <0.004   | 1  |                                          |    | <0.004    | 1  |                                          |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                            |           | 0.53     | 1  |                                          |    | 0.47      | 1  |                                          |    | 0.89      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                            |           | <0.08    | 1  |                                          |    | <0.08     | 1  |                                          |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                            |           | <0.1     | 1  |                                          |    | <0.1      | 1  |                                          |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                            |           | <0.0020  | 1  |                                          |    | <0.0002   | 1  |                                          |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                            |           | <0.005   | 1  |                                          |    | <0.005    | 1  |                                          |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                            |           | <0.002   | 1  |                                          |    | <0.002    | 1  |                                          |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                            |           | <0.001   | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                            |           | <0.01    | 1  |                                          |    | <0.01     | 1  |                                          |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                            |           | 0.06     | 1  |                                          |    | 0.06      | 1  |                                          |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                            |           | 0.06     | 1  |                                          |    | 0.04      | 1  |                                          |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                            |           | <0.01    | 1  |                                          |    | <0.01     | 1  |                                          |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                            |           | 5.0      | 1  |                                          |    | 5.9       | 1  |                                          |    | 3.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                            |           | 0.008    | 1  |                                          |    | 0.001     | 1  |                                          |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                            |           | 4.6      | 1  |                                          |    | 2.4       | 1  |                                          |    | 3.5       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                            |           | 29       | 1  |                                          |    | 110       | 1  |                                          |    | 71        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                            |           | 66       | 1  |                                          |    | 150       | 1  |                                          |    | 103       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                            |           | <0.02    | 1  |                                          |    | <0.02     | 1  |                                          |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000001                                   | <0.000001 | 0.000001 | 12 |                                          |    | <0.000001 | 1  |                                          |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000036                                   | <0.000001 | 0.000009 | 12 |                                          |    | <0.000001 | 1  |                                          |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                            |           | <0.005   | 1  |                                          |    | <0.005    | 1  |                                          |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                            |           | <0.0005  | 1  |                                          |    | <0.0005   | 1  |                                          |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                            |           | 1.0      | 1  |                                          |    | 0.6       | 1  |                                          |    | 0.4       | 1  |
| pH値                                |                                            |           | 7.1      | 1  |                                          |    | 8.1       | 1  |                                          |    | 7.1       | 1  |
| 味                                  |                                            |           |          |    |                                          |    |           |    |                                          |    |           |    |
| 臭気                                 |                                            |           | 2        | 1  |                                          |    | 0         | 1  |                                          |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                            |           | 4.8      | 1  |                                          |    | 3.0       | 1  |                                          |    | 0.6       | 1  |
| 濁度                                 |                                            |           | 1.6      | 1  |                                          |    | 0.8       | 1  |                                          |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 03<br>千屋配水区        |    |           |    | [浄水場名] 01 - 04<br>足立配水区        |    |           |    | [浄水場名] 01 - 05<br>松谷配水区        |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    | [水源名]<br>熊谷川                   |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 89 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 16 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 59 (m³)<br>原水        |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 440       | 1  |                                |    | 2         | 1  |                                |    | 230       | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | 0.001     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 1.92      | 1  |                                |    | 0.66      | 1  |                                |    | 0.46      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | 0.02      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | 0.02      | 1  |                                |    | 0.01      | 1  |                                |    | 0.03      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 8.7       | 1  |                                |    | 5.3       | 1  |                                |    | 5.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | 0.002     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 12.3      | 1  |                                |    | 5.1       | 1  |                                |    | 3.8       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 69        | 1  |                                |    | 68        | 1  |                                |    | 32        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 128       | 1  |                                |    | 95        | 1  |                                |    | 66        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.4       | 1  |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    | 0.6       | 1  |
| pH値                                |                                |    | 7.0       | 1  |                                |    | 7.9       | 1  |                                |    | 7.0       | 1  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | 0.7       | 1  |                                |    | <0.5      | 1  |                                |    | 2.4       | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | 0.5       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市    |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市    |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市    |    |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|----|-----------------------------------|----|----|----|-----------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 08<br>熊野配水区           |    |           |    | [浄水場名] 01 - 09<br>上熊谷配水区          |    |    |    | [浄水場名] 01 - 10<br>下熊谷配水区          |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                      |    |           |    | [水源名]<br>大佐中央                     |    |    |    | [水源名]<br>地下水                      |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                   |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>96 (m <sup>3</sup> ) |    |           |    | [1日平均浄水量]<br>93 (m <sup>3</sup> ) |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>62 (m <sup>3</sup> ) |    |           |    |
|                                    | 原水                                |    |           |    | 原水                                |    |    |    | 原水                                |    |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                   |    | 8         | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 1300      | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |    | 0         | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |    | <0.00030  | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |    | <0.00005  | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                   |    | <0.004    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                   |    | 0.43      | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 0.66      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |    | <0.08     | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |    | <0.1      | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                   |    | <0.0002   | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |    | <0.005    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |    | <0.002    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |    | <0.01     | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |    | 0.01      | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |    | <0.03     | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |    | <0.01     | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |    | 3.9       | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 8.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |    | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                   |    | 2.8       | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 7.0       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                   |    | 39        | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 64        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                   |    | 70        | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 103       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |    | <0.02     | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |    | 0.000001  | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |    | <0.000001 | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |    | <0.005    | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |    | <0.0005   | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                   |    | 0.8       | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.4      | 1  |
| pH値                                |                                   |    | 7.2       | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 7.4       | 1  |
| 味                                  |                                   |    |           |    |                                   |    |    |    |                                   |    |           |    |
| 臭気                                 |                                   |    | 0         | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                   |    | 2.2       | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                   |    | <0.1      | 1  |                                   |    |    |    |                                   |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市       |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市       |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市       |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 11<br>千原配水区              |    |           |    | [浄水場名] 01 - 12<br>井倉配水区              |    |           |    | [浄水場名] 01 - 13<br>坂本配水区              |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>その他                         |    |           |    | [水源名]<br>地下水                         |    |           |    | [水源名]<br>地下水                         |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                      |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                      |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                      |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 16 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 68 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 47 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |
|                                    | 最高                                   | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                      |    | 36        | 1  |                                      |    | 2         | 1  |                                      |    | 71        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                      |    | 1         | 1  |                                      |    | 0         | 1  |                                      |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                      |    | <0.00030  | 1  |                                      |    | <0.00030  | 1  |                                      |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                      |    | <0.00005  | 1  |                                      |    | <0.00005  | 1  |                                      |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                      |    | <0.004    | 1  |                                      |    | <0.004    | 1  |                                      |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                      |    | 1.27      | 1  |                                      |    | 0.52      | 1  |                                      |    | 0.49      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                      |    | <0.08     | 1  |                                      |    | <0.08     | 1  |                                      |    | 0.15      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                      |    | <0.1      | 1  |                                      |    | <0.1      | 1  |                                      |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                      |    | <0.0002   | 1  |                                      |    | <0.0002   | 1  |                                      |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                      |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                      |    | <0.002    | 1  |                                      |    | <0.002    | 1  |                                      |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                      |    | <0.01     | 1  |                                      |    | 0.02      | 1  |                                      |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                      |    | 0.03      | 1  |                                      |    | 0.01      | 1  |                                      |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                      |    | <0.03     | 1  |                                      |    | <0.03     | 1  |                                      |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                      |    | <0.01     | 1  |                                      |    | <0.01     | 1  |                                      |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                      |    | 9.4       | 1  |                                      |    | 5.4       | 1  |                                      |    | 4.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                      |    | 0.001     | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                      |    | 6.3       | 1  |                                      |    | 5.4       | 1  |                                      |    | 3.5       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                      |    | 51        | 1  |                                      |    | 59        | 1  |                                      |    | 22        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                      |    | 107       | 1  |                                      |    | 89        | 1  |                                      |    | 55        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                      |    | <0.02     | 1  |                                      |    | <0.02     | 1  |                                      |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                      |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                      |    | <0.0005   | 1  |                                      |    | <0.0005   | 1  |                                      |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                      |    | 0.7       | 1  |                                      |    | <0.3      | 1  |                                      |    | 0.3       | 1  |
| pH値                                |                                      |    | 7.2       | 1  |                                      |    | 7.4       | 1  |                                      |    | 7.2       | 1  |
| 味                                  |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |                                      |    |           |    |
| 臭気                                 |                                      |    | 0         | 1  |                                      |    | 0         | 1  |                                      |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                      |    | 2.0       | 1  |                                      |    | <0.5      | 1  |                                      |    | 0.5       | 1  |
| 濁度                                 |                                      |    | 0.4       | 1  |                                      |    | <0.1      | 1  |                                      |    | 0.3       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市  |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 14<br>菅生配水区        |    |           |    | [浄水場名] 01 - 15<br>法曾配水区        |    |           |    | [浄水場名] 01 - 16<br>大佐中央配水区       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    | [水源名]<br>地下水                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 76 (m <sup>3</sup> ) |    |           |    | [1日平均浄水量] 16 (m <sup>3</sup> ) |    |           |    | [1日平均浄水量] 844 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 原水                             |    |           |    | 原水                             |    |           |    | 原水                              |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 110       | 1  | 27                              | 5         | 16        | 2  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 1         | 1  |                                 |           | 1         | 2  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 2  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 2  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 2  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.44      | 1  |                                |    | 0.69      | 1  | 0.78                            | 0.32      | 0.55      | 2  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 2  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 2  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 2  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 2  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 2  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 2  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | 0.64      | 1  |                                |    | 0.08      | 1  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 2  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | 0.03      | 1  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 2  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 2  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 5.4       | 1  |                                |    | 4.2       | 1  | 4.9                             | 4.8       | 4.9       | 2  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 4.8       | 1  |                                |    | 2.3       | 1  | 5.0                             | 4.2       | 4.6       | 2  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 36        | 1  |                                |    | 55        | 1  | 52                              | 38        | 45        | 2  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 73        | 1  |                                |    | 95        | 1  | 86                              | 69        | 78        | 2  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 2  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 2  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 2  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    | 0.9       | 1  | 0.4                             | 0.3       | 0.4       | 2  |
| pH値                                |                                |    | 6.9       | 1  |                                |    | 7.8       | 1  | 7.3                             | 6.6       | 7.0       | 2  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                 |           |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                 |           | 0         | 2  |
| 色度                                 |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    | 2.7       | 1  | 0.8                             | 0.5       | 0.7       | 2  |
| 濁度                                 |                                |    | 0.5       | 1  |                                |    | 0.5       | 1  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 2  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 17<br>大佐布瀬配水区      |    |           |    | [浄水場名] 01 - 18<br>大佐大井野配水区     |    |           |    | [浄水場名] 01 - 19<br>大佐上刑部配水区     |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 104 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] 32 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 34 (m³)<br>原水        |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 6         | 1  |                                |    | 58        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.43      | 1  |                                |    | 0.27      | 1  |                                |    | 0.41      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | 0.01      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 4.8       | 1  |                                |    | 7.7       | 1  |                                |    | 4.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | 0.008     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 4.4       | 1  |                                |    | 4.8       | 1  |                                |    | 3.8       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 34        | 1  |                                |    | 32        | 1  |                                |    | 26        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 66        | 1  |                                |    | 74        | 1  |                                |    | 63        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    | 0.4       | 1  |                                |    | 0.4       | 1  |
| pH値                                |                                |    | 7.2       | 1  |                                |    | 6.6       | 1  |                                |    | 6.9       | 1  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | <0.5      | 1  |                                |    | 0.8       | 1  |                                |    | 1.3       | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | 0.1       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市        |           |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市        |           |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市       |    |           |    |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----|--|--------------------------------------|----|-----------|----|--|
|                                    | [浄水場名] 01 - 20<br>神郷神代配水区             |           |           |    |  | [浄水場名] 01 - 21<br>神郷高瀬配水区             |           |           |    |  | [浄水場名] 01 - 22<br>神郷油野配水区            |    |           |    |  |
|                                    | [水源名]<br>地下水                          |           |           |    |  | [水源名]<br>地下水                          |           |           |    |  | [水源名]<br>地下水                         |    |           |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |           |           |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |           |           |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                      |    |           |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] 290 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |           |           |    |  | [1日平均浄水量] 211 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |           |           |    |  | [1日平均浄水量] 41 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |  |
|                                    | 最高                                    | 最低        | 平均        | 回数 |  | 最高                                    | 最低        | 平均        | 回数 |  | 最高                                   | 最低 | 平均        | 回数 |  |
| 一般細菌                               | 430                                   | 4         | 192       | 5  |  | 490                                   | 0         | 310       | 3  |  |                                      |    | 360       | 1  |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                       |           | 5         | 5  |  |                                       |           | 2         | 3  |  |                                      |    | 1         | 1  |  |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                              | <0.00030  | <0.00030  | 5  |  | <0.00030                              | <0.00030  | <0.00030  | 3  |  |                                      |    | <0.00030  | 1  |  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                              | <0.00005  | <0.00005  | 5  |  | <0.00005                              | <0.00005  | <0.00005  | 3  |  |                                      |    | <0.00005  | 1  |  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                                 | <0.001    | 0.001     | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| 六価クロム化合物                           | 0.002                                 | <0.001    | 0.001     | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                | <0.004    | <0.004    | 5  |  | <0.004                                | <0.004    | <0.004    | 3  |  |                                      |    | <0.004    | 1  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.18                                  | 0.36      | 0.68      | 5  |  | 0.96                                  | 0.60      | 0.73      | 3  |  |                                      |    | 0.34      | 1  |  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.18                                  | <0.08     | 0.10      | 5  |  | <0.08                                 | <0.08     | <0.08     | 3  |  |                                      |    | <0.08     | 1  |  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                  | <0.1      | <0.1      | 5  |  | <0.1                                  | <0.1      | <0.1      | 3  |  |                                      |    | <0.1      | 1  |  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                               | <0.0002   | <0.0002   | 5  |  | <0.0002                               | <0.0002   | <0.0002   | 3  |  |                                      |    | <0.0002   | 1  |  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                | <0.005    | <0.005    | 5  |  | <0.005                                | <0.005    | <0.005    | 3  |  |                                      |    | <0.005    | 1  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                                | <0.002    | <0.002    | 5  |  | <0.002                                | <0.002    | <0.002    | 3  |  |                                      |    | <0.002    | 1  |  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| ベンゼン                               | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 5  |  | <0.001                                | <0.001    | <0.001    | 3  |  |                                      |    | <0.001    | 1  |  |
| 塩素酸                                |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| クロロホルム                             |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| 臭素酸                                |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| ブロモホルム                             |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          | 0.02                                  | <0.01     | <0.01     | 5  |  | 0.02                                  | <0.01     | 0.01      | 3  |  |                                      |    | <0.01     | 1  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.08                                  | 0.02      | 0.05      | 5  |  | 0.06                                  | <0.01     | 0.03      | 3  |  |                                      |    | 0.03      | 1  |  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.04                                  | <0.03     | 0.03      | 5  |  | 0.03                                  | <0.03     | <0.03     | 3  |  |                                      |    | <0.03     | 1  |  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                 | <0.01     | <0.01     | 5  |  | 0.01                                  | <0.01     | <0.01     | 3  |  |                                      |    | <0.01     | 1  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 6.1                                   | 3.5       | 4.9       | 5  |  | 7.1                                   | 3.9       | 5.4       | 3  |  |                                      |    | 3.4       | 1  |  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.002                                 | <0.001    | 0.001     | 5  |  | 0.004                                 | 0.001     | 0.002     | 3  |  |                                      |    | 0.002     | 1  |  |
| 塩化物イオン                             | 3.7                                   | 2.1       | 3.0       | 5  |  | 7.8                                   | 3.1       | 5.1       | 3  |  |                                      |    | 2.7       | 1  |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 90                                    | 7         | 49        | 5  |  | 100                                   | 19        | 55        | 3  |  |                                      |    | 30        | 1  |  |
| 蒸発残留物                              | 126                                   | 35        | 82        | 5  |  | 124                                   | 55        | 90        | 3  |  |                                      |    | 62        | 1  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                 | <0.02     | <0.02     | 5  |  | <0.02                                 | <0.02     | <0.02     | 3  |  |                                      |    | <0.02     | 1  |  |
| ジェオスミン                             | 0.000037                              | <0.000001 | 0.000008  | 5  |  | <0.000001                             | <0.000001 | <0.000001 | 3  |  |                                      |    | <0.000001 | 1  |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                             | <0.000001 | <0.000001 | 5  |  | <0.000001                             | <0.000001 | <0.000001 | 3  |  |                                      |    | <0.000001 | 1  |  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                | <0.005    | <0.005    | 5  |  | <0.005                                | <0.005    | <0.005    | 3  |  |                                      |    | <0.005    | 1  |  |
| フェノール類                             | <0.0005                               | <0.0005   | <0.0005   | 5  |  | <0.0005                               | <0.0005   | <0.0005   | 3  |  |                                      |    | <0.0005   | 1  |  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.5                                   | 0.3       | 0.6       | 5  |  | 0.8                                   | 0.7       | 0.8       | 3  |  |                                      |    | 0.8       | 1  |  |
| pH値                                | 7.7                                   | 6.9       | 7.3       | 5  |  | 7.6                                   | 6.8       | 7.2       | 3  |  |                                      |    | 7.0       | 1  |  |
| 味                                  |                                       |           |           |    |  |                                       |           |           |    |  |                                      |    |           |    |  |
| 臭気                                 |                                       |           | 0         | 5  |  |                                       |           | 0         | 3  |  |                                      |    | 0         | 1  |  |
| 色度                                 | 3.2                                   | 0.9       | 2.3       | 5  |  | 4.6                                   | 0.5       | 2.2       | 3  |  |                                      |    | 3.0       | 1  |  |
| 濁度                                 | 1.7                                   | 0.2       | 0.9       | 5  |  | 1.8                                   | <0.1      | 0.7       | 3  |  |                                      |    | 0.8       | 1  |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 23<br>神郷三室配水区      |    |           |    | [浄水場名] 01 - 24<br>哲多配水区        |           |           |    | [浄水場名] 01 - 25<br>哲多新砥配水区      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |    |           |    | [水源名]<br>地下水                   |           |           |    | [水源名]<br>本郷川高仁子川               |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水        |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 20 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 830 (m³)<br>原水       |           |           |    | [1日平均浄水量] 185 (m³)<br>原水       |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 320       | 1  | 890                            | 0         | 467       | 3  | 380                            | 280       | 330       | 2  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 1         | 1  |                                |           | 2         | 3  |                                |           | 2         | 2  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 3  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 2  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 3  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 2  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 3  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 2  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.28      | 1  | 5.59                           | 0.54      | 2.29      | 3  | 0.50                           | 0.30      | 0.40      | 2  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  | 0.08                           | 0.08      | 0.08      | 3  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 2  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 3  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 2  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 3  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 2  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 3  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 3  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 3  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 3  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 2  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.01     | 1  | 0.02                           | <0.01     | 0.01      | 3  | 0.11                           | <0.01     | 0.06      | 2  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 3  | 0.11                           | 0.03      | 0.07      | 2  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 3  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 2  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 3.1       | 1  | 5.1                            | 3.2       | 4.0       | 3  | 3.3                            | 2.9       | 3.1       | 2  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.001    | 1  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 3  | 0.008                          | <0.001    | 0.004     | 2  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 3.2       | 1  | 4.4                            | 2.0       | 2.9       | 3  | 2.1                            | 1.9       | 2.0       | 2  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 45        | 1  | 186                            | 50        | 96        | 3  | 38                             | 6         | 22        | 2  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 74        | 1  | 251                            | 80        | 137       | 3  | 70                             | 40        | 55        | 2  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 3  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 2  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  | 0.000017                       | <0.000001 | 0.000006  | 3  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 3  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 3  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 2  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.3       | 1  | 0.7                            | 0.6       | 0.7       | 3  | 1.4                            | 0.6       | 1.0       | 2  |
| pH値                                |                                |    | 7.1       | 1  | 7.0                            | 6.8       | 6.9       | 3  | 7.2                            | 6.7       | 7.0       | 2  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |           | 2         | 3  |                                |           | 2         | 2  |
| 色度                                 |                                |    | <0.5      | 1  | 1.8                            | 0.7       | 1.3       | 3  | 9.7                            | 0.8       | 5.3       | 2  |
| 濁度                                 |                                |    | <0.1      | 1  | 0.3                            | <0.1      | 0.2       | 3  | 2.8                            | 0.1       | 1.5       | 2  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 005 岡山県<br>新見市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 007 岡山県<br>早島町 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 26<br>哲多萩尾配水区      |    |           |    | [浄水場名] 01 - 27<br>哲西配水区        |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>早島町          |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>大砂利谷川布寄谷川             |    |           |    | [水源名]<br>地下水                   |           |           |    | [水源名]<br>備南水道企業団から受水           |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 50 (m³)              |    |           |    | [1日平均浄水量] 805 (m³)             |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)                 |    |    |    |
|                                    | 原水                             |    |           |    | 原水                             |           |           |    | 原水                             |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 1800      | 1  | 620                            | 500       | 560       | 2  |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 1         | 1  |                                |           | 2         | 2  |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 2  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 2  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | 0.002     | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 2  |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.20      | 1  | 1.27                           | 0.30      | 0.79      | 2  |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 2  |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 2  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 2  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 2  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | 0.06      | 1  | 0.21                           | 0.10      | 0.16      | 2  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | 0.09      | 1  | 0.18                           | 0.08      | 0.13      | 2  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 2  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 3.2       | 1  | 6.2                            | 2.7       | 4.5       | 2  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | 0.017     | 1  | 0.010                          | 0.005     | 0.008     | 2  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 2.9       | 1  | 4.9                            | 2.5       | 3.7       | 2  |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 18        | 1  | 42                             | 16        | 29        | 2  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 49        | 1  | 83                             | 42        | 63        | 2  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 2  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 2  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 1.1       | 1  | 1.0                            | 0.8       | 0.9       | 2  |                                |    |    |    |
| pH値                                |                                |    | 7.1       | 1  | 7.3                            | 7.0       | 7.2       | 2  |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |           | 2         | 2  |                                |    |    |    |
| 色度                                 |                                |    | 7.9       | 1  | 9.0                            | 7.9       | 8.5       | 2  |                                |    |    |    |
| 濁度                                 |                                |    | 3.2       | 1  | 9.4                            | 4.6       | 7.0       | 2  |                                |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市             |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市             |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市             |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>東部第1水源系                  |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>東部第2水源系                  |    |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>東部第2水源系                  |    |           |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>東部第6水源                            |        |           |    | [水源名]<br>東部第2水源(4月～8月)                     |    |           |    | [水源名]<br>東部第8水源                            |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                            |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                            |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                            |    |           |    |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量]<br>1,435 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>3,712 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量]<br>5,651 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |
|                                    | 最高                                         | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                         | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                         | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                            |        | 27        | 1  |                                            |    | 19        | 1  |                                            |    | 0         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                            |        | 0         | 1  |                                            |    | 0         | 1  |                                            |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                            |        | <0.00030  | 1  |                                            |    | <0.00030  | 1  |                                            |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                            |        | <0.00005  | 1  |                                            |    | <0.00005  | 1  |                                            |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                            |        | 0.001     | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                            |        | <0.004    | 1  |                                            |    | <0.004    | 1  |                                            |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                            |        | 0.65      | 1  |                                            |    | 0.98      | 1  |                                            |    | 2.08      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                            |        | 0.09      | 1  |                                            |    | 0.12      | 1  |                                            |    | 0.11      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                            |        | <0.1      | 1  |                                            |    | <0.1      | 1  |                                            |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                            |        | <0.0002   | 1  |                                            |    | <0.0002   | 1  |                                            |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                            |        | <0.005    | 1  |                                            |    | <0.005    | 1  |                                            |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                            |        | <0.002    | 1  |                                            |    | <0.002    | 1  |                                            |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                     | <0.001 | <0.001    | 4  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                            |        | <0.01     | 1  |                                            |    | <0.01     | 1  |                                            |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                            |        | <0.01     | 1  |                                            |    | <0.01     | 1  |                                            |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                            |        | <0.03     | 1  |                                            |    | <0.03     | 1  |                                            |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                            |        | <0.01     | 1  |                                            |    | <0.01     | 1  |                                            |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                            |        | 8.6       | 1  |                                            |    | 8.2       | 1  |                                            |    | 9.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                            |        | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |                                            |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                            |        | 10.7      | 1  |                                            |    | 11.5      | 1  |                                            |    | 9.5       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                            |        | 55        | 1  |                                            |    | 61        | 1  |                                            |    | 69        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                            |        | 93        | 1  |                                            |    | 107       | 1  |                                            |    | 121       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                            |        | <0.02     | 1  |                                            |    | <0.02     | 1  |                                            |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                            |        | <0.000001 | 1  |                                            |    | <0.000001 | 1  |                                            |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                            |        | <0.000001 | 1  |                                            |    | <0.000001 | 1  |                                            |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                            |        | <0.005    | 1  |                                            |    | <0.005    | 1  |                                            |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                            |        | <0.0005   | 1  |                                            |    | <0.0005   | 1  |                                            |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                            |        | 0.4       | 1  |                                            |    | <0.3      | 1  |                                            |    | <0.3      | 1  |
| pH値                                |                                            |        | 7.0       | 1  |                                            |    | 6.9       | 1  |                                            |    | 7.0       | 1  |
| 味                                  |                                            |        |           |    |                                            |    |           |    |                                            |    |           |    |
| 臭気                                 |                                            |        | 0         | 1  |                                            |    | 0         | 1  |                                            |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                            |        | <0.5      | 1  |                                            |    | <0.5      | 1  |                                            |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                            |        | <0.1      | 1  |                                            |    | <0.1      | 1  |                                            |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>東部第3水源系      |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>西部第1水源系      |    |    |    | [浄水場名] 06 - 00<br>西部第2水源系      |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>東部第4水源(他2水源と混合)       |        |           |    | [水源名]<br>岡山県広域水道企業団受水          |    |    |    | [水源名]<br>岡山県広域水道企業団受水          |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 3,860 (m³)<br>原水     |        |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |        | 2         | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |        | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |        | 0.73      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | <0.08     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |        | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |        | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |        | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | 8.0       | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |        | 9.3       | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |        | 60        | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |        | 97        | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |        | 0.4       | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| pH値                                |                                |        | 7.1       | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |        |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 色度                                 |                                |        | <0.5      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 濁度                                 |                                |        | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市    |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市  |    |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|---------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>清音水源系           |    |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>東部第3水源系      |    |    |    | [浄水場名] 09 - 00<br>美袋水源系         |    |           |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>清音水源                     |    |           |    | [水源名]<br>岡山県広域水道企業団受水          |    |    |    | [水源名]<br>美袋水源                   |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,954 (m <sup>3</sup> ) |    |           |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )    |    |    |    | [1日平均浄水量] 631 (m <sup>3</sup> ) |    |           |    |
|                                    | 原水                                |    |           |    | 原水                             |    |    |    | 原水                              |    |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                   |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 0         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |    | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |    | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                   |    | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                   |    | 3.41      | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 1.24      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |    | 0.09      | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 0.09      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |    | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                   |    | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |    | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |    | 0.02      | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |    | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |    | 7.7       | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 6.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                   |    | 7.7       | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 5.7       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                   |    | 77        | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 64        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                   |    | 134       | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 107       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |    | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |    | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                   |    | <0.3      | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.3      | 1  |
| pH値                                |                                   |    | 6.8       | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 7.4       | 1  |
| 味                                  |                                   |    |           |    |                                |    |    |    |                                 |    |           |    |
| 臭気                                 |                                   |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                   |    | <0.5      | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                   |    | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                 |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>古地水源系        |    |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>山手水源系        |    |    |    | [浄水場名] 12 - 00<br>山手水源系(西坂台地区) |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>古地水源                  |    |           |    | [水源名]<br>岡山県広域水道企業団受水          |    |    |    | [水源名]<br>倉敷市分水                 |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 37 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 2.33      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | 0.18      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 11.0      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | 0.015     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 11.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 92        | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 158       | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.5       | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| pH値                                |                                |    | 6.8       | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 色度                                 |                                |    | <0.5      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 濁度                                 |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市  |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 012 岡山県<br>総社市 |    |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    |  |
|------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|-----------|----|--|--------------------------------|----|-----------|----|--|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>清音水源系(清音黒田地区) |    |    |    |  | [浄水場名] 14 - 00<br>東部第2水源系      |    |           |    |  | [浄水場名] 01 - 01<br>和田水源池        |    |           |    |  |
|                                    | [水源名]<br>倉敷市分水                  |    |    |    |  | [水源名]<br>東部第3水源(9月～)           |    |           |    |  | [水源名]<br>第1水源池(和田)             |    |           |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水           |    |           |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水            |    |    |    |  | [1日平均浄水量] 3,784 (m³)<br>原水     |    |           |    |  | [1日平均浄水量] 2,775 (m³)<br>原水     |    |           |    |  |
|                                    | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                 |    |    |    |  |                                |    | 11        | 1  |  |                                |    | 6         | 1  |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |    |    |    |  |                                |    | 0         | 1  |  |                                |    | 0         | 1  |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.00030  | 1  |  |                                |    | <0.00030  | 1  |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.00005  | 1  |  |                                |    | <0.00005  | 1  |  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.004    | 1  |  |                                |    | <0.004    | 1  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |    |    |    |  |                                |    | 1.01      | 1  |  |                                |    | <1.59     | 1  |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |    |    |    |  |                                |    | 0.22      | 1  |  |                                |    | 0.31      | 1  |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.1      | 1  |  |                                |    | <0.1      | 1  |  |
| 四塩化炭素                              |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.0002   | 1  |  |                                |    | <0.0002   | 1  |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.005    | 1  |  |                                |    | <0.005    | 1  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.002    | 1  |  |                                |    | <0.002    | 1  |  |
| ジクロロメタン                            |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| ベンゼン                               |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |
| 塩素酸                                |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| クロロホルム                             |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| 臭素酸                                |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| ブロモホルム                             |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.01     | 1  |  |                                |    | <0.01     | 1  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.01     | 1  |  |                                |    | 0.02      | 1  |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.03     | 1  |  |                                |    | <0.06     | 1  |  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.01     | 1  |  |                                |    | <0.01     | 1  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |    |    |    |  |                                |    | 7.9       | 1  |  |                                |    | 9.8       | 1  |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                |    | 0.002     | 1  |  |
| 塩化物イオン                             |                                 |    |    |    |  |                                |    | 8.1       | 1  |  |                                |    | 6.6       | 1  |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |    |    |    |  |                                |    | 63        | 1  |  |                                |    | 50        | 1  |  |
| 蒸発残留物                              |                                 |    |    |    |  |                                |    | 107       | 1  |  |                                |    | 107       | 1  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.02     | 1  |  |                                |    | <0.02     | 1  |  |
| ジェオスミン                             |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.000001 | 1  |  |                                |    | <0.000001 | 1  |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.000001 | 1  |  |                                |    | <0.000001 | 1  |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.005    | 1  |  |                                |    | <0.005    | 1  |  |
| フェノール類                             |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.0005   | 1  |  |                                |    | <0.0005   | 1  |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.3      | 1  |  |                                |    | 0.5       | 1  |  |
| pH値                                |                                 |    |    |    |  |                                |    | 6.9       | 1  |  |                                |    | 7.3       | 1  |  |
| 味                                  |                                 |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                |    |           |    |  |
| 臭気                                 |                                 |    |    |    |  |                                |    | 0         | 1  |  |                                |    | 0         | 1  |  |
| 色度                                 |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.5      | 1  |  |                                |    | 0.7       | 1  |  |
| 濁度                                 |                                 |    |    |    |  |                                |    | <0.1      | 1  |  |                                |    | 0.5       | 1  |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市          |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市          |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市        |      |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----------|----|-----------------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------|------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 01<br>第3水源池                 |    |           |    | [浄水場名] 03 - 01<br>第5水源池                 |    |           |    | [浄水場名] 04 - 01<br>津川浄水場               |      |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第3水源池(阿部)                      |    |           |    | [水源名]<br>第5水源池(近似)                      |    |           |    | [水源名]<br>津川第1水源、津川第2水源                |      |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水                    |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水                    |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |      |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,906 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 1,052 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 234 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |      |           |    |
|                                    | 最高                                      | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                      | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低   | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                         |    | 2         | 1  |                                         |    | 0         | 1  |                                       |      | 10        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                         |    | 1         | 1  |                                         |    | 1         | 1  |                                       |      | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                         |    | <0.00030  | 1  |                                         |    | <0.00003  | 1  |                                       |      | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                         |    | <0.00005  | 1  |                                         |    | <0.00005  | 1  |                                       |      | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | 0.001     | 1  |                                       |      | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                         |    | <0.004    | 1  |                                         |    | <0.004    | 1  |                                       |      | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                         |    | 0.69      | 1  |                                         |    | 0.55      | 1  |                                       |      | 0.67      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                         |    | 0.17      | 1  |                                         |    | <0.08     | 1  | 0.32                                  | 0.25 | 0.29      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         |                                         |    | <0.1      | 1  |                                         |    | <0.1      | 1  |                                       |      | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                         |    | <0.0002   | 1  |                                         |    | <0.0002   | 1  |                                       |      | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                         |    | <0.005    | 1  |                                         |    | <0.005    | 1  |                                       |      | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                         |    | <0.002    | 1  |                                         |    | <0.002    | 1  |                                       |      | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| クロロホルム                             |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| 臭素酸                                |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| ブロモホルム                             |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                         |    | <0.01     | 1  |                                         |    | <0.01     | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                         |    | <0.01     | 1  |                                         |    | 0.01      | 1  |                                       |      | 0.01      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                         |    | <0.03     | 1  |                                         |    | <0.03     | 1  |                                       |      | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                         |    | <0.01     | 1  |                                         |    | <0.01     | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                         |    | 7.0       | 1  |                                         |    | 7.0       | 1  |                                       |      | 8.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                         |    | <0.001    | 1  |                                         |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                         |    | 5.4       | 1  |                                         |    | 5.8       | 1  |                                       |      | 6.7       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                         |    | 55        | 1  |                                         |    | 60        | 1  |                                       |      | 54        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                         |    | 94        | 1  |                                         |    | 95        | 1  |                                       |      | 103       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                         |    | <0.02     | 1  |                                         |    | <0.02     | 1  |                                       |      | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                         |    | <0.000001 | 1  |                                         |    | <0.000001 | 1  |                                       |      | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                         |    | <0.000001 | 1  |                                         |    | <0.000001 | 1  |                                       |      | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                         |    | <0.005    | 1  |                                         |    | <0.005    | 1  |                                       |      | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                         |    | <0.0005   | 1  |                                         |    | <0.0005   | 1  |                                       |      | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                         |    | 0.3       | 1  |                                         |    | 0.4       | 1  |                                       |      | 0.4       | 1  |
| pH値                                |                                         |    | 7.1       | 1  |                                         |    | 7.2       | 1  |                                       |      | 7.2       | 1  |
| 味                                  |                                         |    |           |    |                                         |    |           |    |                                       |      |           |    |
| 臭気                                 |                                         |    | 0         | 1  |                                         |    | 0         | 1  |                                       |      | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                         |    | <0.5      | 1  |                                         |    | <0.5      | 1  |                                       |      | 0.5       | 1  |
| 濁度                                 |                                         |    | <0.1      | 1  |                                         |    | <0.1      | 1  |                                       |      | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市        |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市        |      |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市        |    |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------|------|-----------|----|---------------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 05 - 01<br>川面浄水場               |    |           |    | [浄水場名] 06 - 01<br>巨瀬浄水場               |      |           |    | [浄水場名] 07 - 01<br>宇治浄水場               |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>川面第1水源、川面第2水源                |    |           |    | [水源名]<br>巨瀬水源                         |      |           |    | [水源名]<br>宇治水源                         |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |      |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 482 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 326 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |      |           |    | [1日平均浄水量] 155 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |
|                                    | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                       |    | 58        | 1  |                                       |      | 56        | 1  |                                       |    | 41        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                       |    | 0         | 1  |                                       |      | 0         | 1  |                                       |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                       |    | <0.00030  | 1  |                                       |      | <0.00030  | 1  |                                       |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                       |    | <0.00005  | 1  |                                       |      | <0.00005  | 1  |                                       |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                       |    | <0.004    | 1  |                                       |      | <0.004    | 1  |                                       |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                       |    | 1.31      | 1  |                                       |      | 0.58      | 1  |                                       |    | 0.50      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                       |    | 0.17      | 1  | 0.78                                  | 0.39 | 0.59      | 12 |                                       |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                       |    | <0.1      | 1  |                                       |      | <0.1      | 1  |                                       |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                       |    | <0.0002   | 1  |                                       |      | <0.0002   | 1  |                                       |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                       |    | <0.005    | 1  |                                       |      | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                       |    | <0.002    | 1  |                                       |      | <0.002    | 1  |                                       |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                       |    | <0.01     | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                       |    | 0.01      | 1  |                                       |      | 0.04      | 1  |                                       |    | 0.01      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                       |    | <0.03     | 1  |                                       |      | <0.03     | 1  |                                       |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                       |    | <0.01     | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                       |    | 6.8       | 1  |                                       |      | 9.4       | 1  |                                       |    | 5.5       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                       |    | <0.001    | 1  |                                       |      | 0.007     | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                       |    | 4.0       | 1  |                                       |      | 8.9       | 1  |                                       |    | 3.9       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                       |    | 62        | 1  |                                       |      | 67        | 1  |                                       |    | 80        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                       |    | 114       | 1  |                                       |      | 115       | 1  |                                       |    | 112       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                       |    | <0.02     | 1  |                                       |      | <0.02     | 1  |                                       |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                       |    | <0.000001 | 1  |                                       |      | <0.000001 | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                       |    | <0.000001 | 1  |                                       |      | <0.000001 | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                       |    | <0.005    | 1  |                                       |      | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                       |    | <0.0005   | 1  |                                       |      | <0.0005   | 1  |                                       |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                       |    | 0.4       | 1  |                                       |      | 0.4       | 1  |                                       |    | 0.5       | 1  |
| pH値                                |                                       |    | 7.0       | 1  |                                       |      | 7.4       | 1  |                                       |    | 7.3       | 1  |
| 味                                  |                                       |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭気                                 |                                       |    | 0         | 1  |                                       |      | 0         | 1  |                                       |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                       |    | <0.5      | 1  |                                       |      | 1.0       | 1  |                                       |    | 1.3       | 1  |
| 濁度                                 |                                       |    | <0.1      | 1  |                                       |      | 0.1       | 1  |                                       |    | 0.1       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市        |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市       |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市        |    |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 08 - 01<br>中井浄水場               |    |           |    | [浄水場名] 09 - 01<br>櫛井浄水場              |    |           |    | [浄水場名] 10 - 01<br>福地浄水場               |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>中井水源                         |    |           |    | [水源名]<br>櫛井ダム                        |    |           |    | [水源名]<br>福地水源                         |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |    |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                      |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 222 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 70 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 268 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |
|                                    | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                       |    | 41        | 1  |                                      |    | 48        | 1  |                                       |    | 110       | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                       |    | 1         | 1  |                                      |    | 0         | 1  |                                       |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                       |    | <0.00030  | 1  |                                      |    | <0.00030  | 1  |                                       |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                       |    | <0.00005  | 1  |                                      |    | <0.00005  | 1  |                                       |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                       |    | <0.004    | 1  |                                      |    | <0.004    | 1  |                                       |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                       |    | 0.49      | 1  |                                      |    | 0.09      | 1  |                                       |    | 0.88      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                       |    | <0.08     | 1  |                                      |    | <0.08     | 1  |                                       |    | 0.14      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                       |    | <0.1      | 1  |                                      |    | <0.1      | 1  |                                       |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                       |    | <0.0002   | 1  |                                      |    | <0.0002   | 1  |                                       |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                       |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                       |    | <0.002    | 1  |                                      |    | <0.002    | 1  |                                       |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                       |    | <0.01     | 1  |                                      |    | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                       |    | <0.01     | 1  |                                      |    | 0.08      | 1  |                                       |    | 0.01      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                       |    | <0.03     | 1  |                                      |    | 0.18      | 1  |                                       |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                       |    | <0.01     | 1  |                                      |    | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                       |    | 4.1       | 1  |                                      |    | 4.7       | 1  |                                       |    | 8.7       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | 0.037     | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                       |    | 3.1       | 1  |                                      |    | 3.6       | 1  |                                       |    | 9.5       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                       |    | 138       | 1  |                                      |    | 18        | 1  |                                       |    | 87        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                       |    | 162       | 1  |                                      |    | 60        | 1  |                                       |    | 136       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                       |    | <0.02     | 1  |                                      |    | <0.02     | 1  |                                       |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                       |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | 0.000002  | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                       |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                       |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                       |    | <0.0005   | 1  |                                      |    | <0.0005   | 1  |                                       |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                       |    | <0.3      | 1  |                                      |    | 2.2       | 1  |                                       |    | 0.4       | 1  |
| pH値                                |                                       |    | 7.5       | 1  |                                      |    | 7.3       | 1  |                                       |    | 7.1       | 1  |
| 味                                  |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭気                                 |                                       |    | 0         | 1  |                                      |    | 8         | 1  |                                       |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                       |    | <0.5      | 1  |                                      |    | 7.7       | 1  |                                       |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                       |    | <0.1      | 1  |                                      |    | 3.3       | 1  |                                       |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市                   |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |          |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 11 - 01<br>市場浄水場                          |    |           |    | [浄水場名] 12 - 01<br>吹屋浄水場        |    |          |    | [浄水場名] 13 - 01<br>中浄水場         |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>有漢水源第1取水井、有漢水源第2取水井、有漢水源第3取水井、有漢水源第4取水井 |    |           |    | [水源名]<br>吹屋水源                  |    |          |    | [水源名]<br>中水源(阿部山水源)            |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水                             |    |           |    | [原水の種類]<br>湖沼水                 |    |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 559 (m³)<br>原水                         |    |           |    | [1日平均浄水量] 94 (m³)<br>原水        |    |          |    | [1日平均浄水量] 180 (m³)<br>原水       |    |           |    |
|                                    | 最高                                               | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                                  |    | 86        | 1  |                                |    | 1400     | 1  |                                |    | 36        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                  |    | 1         | 1  |                                |    | 1        | 1  |                                |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                  |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030 | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                  |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005 | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                  |    | 0.002     | 1  |                                |    | 0.007    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                  |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004   | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                                  |    | 0.91      | 1  |                                |    | <0.02    | 1  |                                |    | 0.58      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                  |    | 0.19      | 1  |                                |    | <0.08    | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                  |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1     | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                  |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002  | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                  |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005   | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                  |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002   | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001   | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                  |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01    | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                  |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01    | 1  |                                |    | 0.09      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                  |    | <0.03     | 1  |                                |    | 0.76     | 1  |                                |    | 0.04      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                  |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01    | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                  |    | 8.3       | 1  |                                |    | 4.2      | 1  |                                |    | 3.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                  |    | <0.001    | 1  |                                |    | 0.220    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                                  |    | 6.2       | 1  |                                |    | 2.8      | 1  |                                |    | 3.1       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                  |    | 65        | 1  |                                |    | 33       | 1  |                                |    | 70        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                                  |    | 118       | 1  |                                |    | 67       | 1  |                                |    | 98        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                  |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02    | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                  |    | <0.000001 | 1  |                                |    | 0.000002 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                  |    | <0.000001 | 1  |                                |    | 0.000003 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                  |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005   | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                                  |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005  | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                                  |    | 0.7       | 1  |                                |    | 1.5      | 1  |                                |    | 0.4       | 1  |
| pH値                                |                                                  |    | 7.1       | 1  |                                |    | 7.3      | 1  |                                |    | 7.1       | 1  |
| 味                                  |                                                  |    |           |    |                                |    |          |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                                  |    | 0         | 1  |                                |    | 8        | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                                  |    | 1.9       | 1  |                                |    | 17.0     | 1  |                                |    | 2.4       | 1  |
| 濁度                                 |                                                  |    | <0.1      | 1  |                                |    | 3.7      | 1  |                                |    | 0.4       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 14 - 01<br>坂本浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 15 - 01<br>川合浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 16 - 01<br>高山浄水場        |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>坂本水源                  |    |           |    | [水源名]<br>川合水源                  |    |           |    | [水源名]<br>大竹ダム、轟水源              |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム直接        |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 45 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 63 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 760 (m³)<br>原水       |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 38        | 1  |                                |    | 23        | 1  |                                |    | 340       | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.35      | 1  |                                |    | 0.62      | 1  |                                |    | 0.33      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.00     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | 0.01      | 1  |                                |    | 0.14      | 1  |                                |    | 0.18      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | 0.14      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 4.4       | 1  |                                |    | 3.9       | 1  |                                |    | 4.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | 0.002     | 1  |                                |    | 0.002     | 1  |                                |    | 0.036     | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 3.2       | 1  |                                |    | 5.1       | 1  |                                |    | 3.0       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 21        | 1  |                                |    | 44        | 1  |                                |    | 40        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 46        | 1  |                                |    | 70        | 1  |                                |    | 81        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    | 0.6       | 1  |                                |    | 1.5       | 1  |
| pH値                                |                                |    | 7.8       | 1  |                                |    | 7.1       | 1  |                                |    | 7.4       | 1  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | 1.1       | 1  |                                |    | 1.2       | 1  |                                |    | 7.9       | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | 0.5       | 1  |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    | 2.7       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 17 - 01<br>高山市浄水場       |    |           |    | [浄水場名] 18 - 01<br>黒鳥浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 19 - 01<br>平川浄水場        |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>高山市第1水源、高山市第2水源       |    |           |    | [水源名]<br>黒鳥水源                  |    |           |    | [水源名]<br>平川水源                  |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 27 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 163 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] 62 (m³)<br>原水        |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 170       | 1  |                                |    | 2         | 1  |                                |    | 32        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | 0.004     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | 0.008     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.33      | 1  |                                |    | 0.92      | 1  |                                |    | 0.74      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | 0.08      | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0001   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | 0.02      | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | 0.03      | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | 0.03      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 6.9       | 1  |                                |    | 4.2       | 1  |                                |    | 5.7       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | 0.015     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 5.7       | 1  |                                |    | 3.0       | 1  |                                |    | 6.3       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 55        | 1  |                                |    | 171       | 1  |                                |    | 127       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 96        | 1  |                                |    | 198       | 1  |                                |    | 170       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.6       | 1  |                                |    | <0.3      | 1  |                                |    | <0.3      | 1  |
| pH値                                |                                |    | 7.3       | 1  |                                |    | 7.5       | 1  |                                |    | 7.4       | 1  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 2         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | 2.4       | 1  |                                |    | <0.5      | 1  |                                |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | 0.8       | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 20 - 01<br>平川北浄水場       |    |           |    | [浄水場名] 21 - 01<br>平川東浄水場       |    |           |    | [浄水場名] 22 - 01<br>田原浄水場        |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>平川北水源                 |    |           |    | [水源名]<br>平川東水源                 |    |           |    | [水源名]<br>田原水源                  |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 16 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 11 (m³)<br>原水        |    |           |    | [1日平均浄水量] 42 (m³)<br>原水        |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 110       | 1  |                                |    | 110       | 1  |                                |    | 7         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.36      | 1  |                                |    | 0.21      | 1  |                                |    | 0.39      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | 0.03      | 1  |                                |    | <0.05     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    | <0.05     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | 0.01      | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 6.4       | 1  |                                |    | 4.8       | 1  |                                |    | 4.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | 0.004     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 4.0       | 1  |                                |    | 3.5       | 1  |                                |    | 2.9       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 55        | 1  |                                |    | 20        | 1  |                                |    | 150       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 92        | 1  |                                |    | 52        | 1  |                                |    | 172       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.8       | 1  |                                |    | 0.8       | 1  |                                |    | 0.4       | 1  |
| pH値                                |                                |    | 7.4       | 1  |                                |    | 7.2       | 1  |                                |    | 7.7       | 1  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | 2.8       | 1  |                                |    | 4.3       | 1  |                                |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    | 1.0       | 1  |                                |    | 0.1       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 013 岡山県<br>高梁市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 016 岡山県<br>備前市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 016 岡山県<br>備前市 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 23 - 01<br>湯野・西山浄水場     |    |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>坂根水源池        |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>吉永水源池        |        |           |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>西谷川                   |    |           |    | [水源名]<br>吉井川水系                 |           |           |    | [水源名]<br>金剛川水系                 |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・伏流水            |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量] 126 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] 16,081 (m³)<br>原水    |           |           |    | [1日平均浄水量] 1,419 (m³)<br>原水     |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 14        | 1  | 271                            | 0         | 5         | 60 | 4                              | 0      | 1         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    | 3.1                            | 0.0       | 0.1       | 57 |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                |           |           |    |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 5  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 5  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 5  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 5  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 5  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 5  |                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 5  |                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 5  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.40      | 1  | 1.90                           | 0.50      | 0.86      | 5  |                                |        | 2.40      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  | 0.21                           | 0.09      | 0.11      | 5  |                                |        | 0.10      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 5  |                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 5  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 5  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 5  |                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 5  |                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 5  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 5  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 5  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 5  |                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | 0.01      | 1  | 0.01                           | <0.01     | <0.01     | 5  |                                |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 5  |                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 5  |                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 5.1       | 1  | 9.0                            | 7.1       | 8.0       | 5  |                                |        | 7.5       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.001    | 1  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 8  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 2  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 3.3       | 1  | 11.0                           | 5.0       | 7.6       | 60 | 10.6                           | 4.9    | 6.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 29        | 1  | 48                             | 30        | 36        | 5  | 48                             | 42     | 45        | 2  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 64        | 1  | 102                            | 73        | 83        | 5  |                                |        | 117       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 5  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 5  |                                |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 5  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.5       | 1  | 0.6                            | <0.2      | 0.3       | 60 | 0.4                            | 0.3    | 0.3       | 12 |
| pH値                                |                                |    | 7.8       | 1  | 7.0                            | 6.4       | 6.7       | 60 | 6.3                            | 6.1    | 6.3       | 12 |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                |        |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |           | 0         | 60 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 |                                |    | 1.1       | 1  | 1.3                            | <1.0      | <1.0      | 60 | <1.0                           | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 |                                |    | 0.1       | 1  | 0.3                            | <0.1      | <0.1      | 65 | 0.2                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 016 岡山県<br>備前市 |       |           |    | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>三国東部水源地      |       |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>三野浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>鴨越浄水場        |    |    |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>金剛川水系八塔寺川             |       |           |    | [水源名]<br>第5水源(旭川表流水)           |           |           |    | [水源名]<br>鴨越水源(吉井川表流水)          |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |       |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・伏流水・浅井戸水    |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 21 (m³)              |       |           |    | [1日平均浄水量] 133,702 (m³)         |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)                 |    |    |    |
|                                    | 原水                             |       |           |    | 原水                             |           |           |    | 休止中                            |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低    | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |       | 1184      | 1  | 5400                           | 360       | 1898      | 12 |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |       | 74.0      | 1  | 33.0                           | 2.0       | 13.8      | 12 |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |       | <0.00030  | 1  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 2  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |       | <0.00005  | 1  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 2  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |       | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |       | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |       | <0.001    | 1  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |       | <0.002    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |       | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 12 |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |       | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |       | 0.40      | 1  | 0.49                           | 0.26      | 0.37      | 12 |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |       | <0.08     | 1  | 0.10                           | 0.08      | 0.09      | 12 |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |       | <0.1      | 1  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 2  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |       | <0.0002   | 1  | <0.0001                        | <0.0001   | <0.0001   | 2  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |       | <0.005    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |       | <0.004    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |       | <0.002    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |       | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |       | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |       | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |       |           |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |       |           |    | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 2  |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |       |           |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |       |           |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |       |           |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |       | <0.10     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 2  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |       | 0.11      | 1  | 0.05                           | <0.02     | 0.03      | 2  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |       | 0.10      | 1  | 0.08                           | 0.03      | 0.06      | 2  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |       | <0.10     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 2  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |       | 5.6       | 1  | 9.0                            | 5.4       | 6.9       | 12 |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | 0.006                          | 0.004 | 0.005     | 2  | 0.013                          | 0.004     | 0.009     | 2  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |       | 4.0       | 1  | 12.0                           | <5.0      | 6.9       | 12 |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 18                             | 14    | 16        | 2  | 35                             | 27        | 31        | 12 |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |       | 67        | 1  | 71                             | 62        | 67        | 2  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |       | <0.02     | 1  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 2  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |       | <0.000001 | 1  | 0.000002                       | <0.000001 | 0.000001  | 12 |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |       | <0.000001 | 1  | 0.000002                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |       | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |       | <0.0005   | 1  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 2  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |       | 2.2       | 1  | 1.8                            | 0.8       | 1.3       | 12 |                                |    |    |    |
| pH値                                | 7.3                            | 7.2   | 7.3       | 2  | 8.0                            | 7.6       | 7.8       | 12 |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |       |           |    |                                |           |           |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |       | 0         | 1  |                                |           | 2         | 12 |                                |    |    |    |
| 色度                                 |                                |       | 9.9       | 1  | 7.1                            | 2.0       | 3.8       | 12 |                                |    |    |    |
| 濁度                                 | 1.8                            | 1.4   | 1.6       | 2  | 7.0                            | 0.9       | 2.9       | 12 |                                |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |          |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |          |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |          |           |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----|--|--------------------------------|----------|-----------|----|--|--------------------------------|----------|-----------|----|--|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>旭東浄水場        |          |           |    |  | [浄水場名] 05 - 00<br>牟佐浄水場        |          |           |    |  | [浄水場名] 06 - 00<br>山浦浄水場        |          |           |    |  |
|                                    | [水源名]<br>旭東水源(旭川伏流水)           |          |           |    |  | [水源名]<br>牟佐水源                  |          |           |    |  | [水源名]<br>山浦水源                  |          |           |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)・ダム放流   |          |           |    |  | [原水の種類]<br>伏流水                 |          |           |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |          |           |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] 29,341 (m³)<br>原水    |          |           |    |  | [1日平均浄水量] 2,658 (m³)<br>原水     |          |           |    |  | [1日平均浄水量] 18,757 (m³)<br>原水    |          |           |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |  | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |  | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |  |
| 一般細菌                               | 2                              | 0        | 1         | 12 |  | 200                            | 0        | 21        | 12 |  | 6                              | 0        | 1         | 12 |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 0.0                            | 0.0      | 0.0       | 12 |  | 2.0                            | <0.1     | 0.2       | 12 |  | 0.0                            | 0.0      | 0.0       | 12 |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 2  |  | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 2  |  | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 2  |  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 2  |  | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 2  |  | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 2  |  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 六価クロム化合物                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 |  | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 |  | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.42                           | 0.59     | 0.93      | 12 |  | 0.45                           | 0.21     | 0.35      | 12 |  | 1.36                           | 0.54     | 0.86      | 12 |  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.12                           | 0.09     | 0.11      | 12 |  | 0.11                           | 0.07     | 0.09      | 12 |  | 0.10                           | 0.08     | 0.09      | 12 |  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 2  |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 2  |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 2  |  |
| 四塩化炭素                              | <0.0001                        | <0.0001  | <0.0001   | 2  |  | <0.0001                        | <0.0001  | <0.0001   | 2  |  | <0.0001                        | <0.0001  | <0.0001   | 2  |  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 塩素酸                                |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| 臭素酸                                |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 7.7                            | 6.5      | 7.1       | 12 |  | 7.2                            | 5.6      | 6.3       | 12 |  | 7.2                            | 6.5      | 6.8       | 12 |  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | 0.003                          | <0.001   | 0.002     | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 塩化物イオン                             | 8.6                            | 6.5      | 7.4       | 12 |  | 9.7                            | 5.0      | 6.8       | 12 |  | 8.8                            | 6.1      | 7.1       | 12 |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 44                             | 34       | 39        | 12 |  | 35                             | 31       | 33        | 12 |  | 42                             | 34       | 37        | 12 |  |
| 蒸発残留物                              | 99                             | 84       | 92        | 2  |  | 73                             | 65       | 69        | 2  |  | 87                             | 74       | 81        | 2  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  |
| ジェオスミン                             |                                |          | <0.000001 | 1  |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |          | <0.000001 | 1  |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005   | <0.005    | 2  |  | <0.005                         | <0.005   | <0.005    | 2  |  | <0.005                         | <0.005   | <0.005    | 2  |  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005  | <0.0005   | 2  |  | <0.0005                        | <0.0005  | <0.0005   | 2  |  | <0.0005                        | <0.0005  | <0.0005   | 2  |  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3     | <0.3      | 12 |  | 0.5                            | <0.3     | <0.3      | 12 |  | 0.3                            | <0.3     | <0.3      | 12 |  |
| pH値                                | 6.8                            | 6.5      | 6.7       | 12 |  | 7.0                            | 6.7      | 6.8       | 12 |  | 7.2                            | 6.7      | 6.9       | 12 |  |
| 味                                  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| 臭気                                 |                                |          | 0         | 12 |  |                                |          | 0         | 12 |  |                                |          | 0         | 12 |  |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5     | <0.5      | 12 |  | 0.9                            | <0.5     | <0.5      | 12 |  | <0.5                           | <0.5     | <0.5      | 12 |  |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |          |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |          |           |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----------|-----------|----|--|--------------------------------|----------|-----------|----|--|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>岡山県広域水道企業団   |    |    |    |  | [浄水場名] 08 - 00<br>矢原浄水場        |          |           |    |  | [浄水場名] 09 - 00<br>紙工浄水場        |          |           |    |  |
| 検査項目                               | [水源名]<br>吉井川水系浄水受水             |    |    |    |  | [水源名]<br>矢原水源(地下水)             |          |           |    |  | [水源名]<br>紙工水源(地下水)             |          |           |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |          |           |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |          |           |    |  |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量] 43,715 (m³)<br>原水    |    |    |    |  | [1日平均浄水量] 2,927 (m³)<br>原水     |          |           |    |  | [1日平均浄水量] 253 (m³)<br>原水       |          |           |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |  | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    |  | 11                             | 0        | 3         | 12 |  | 2                              | 0        | 1         | 12 |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |  | 0.0                            | 0.0      | 0.0       | 12 |  | 0.0                            | 0.0      | 0.0       | 12 |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 2  |  | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 2  |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |  | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 2  |  | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 2  |  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    |  | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 |  | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |  | 1.70                           | 0.46     | 0.90      | 12 |  | 0.86                           | 0.20     | 0.56      | 12 |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  | 0.14                           | 0.09     | 0.11      | 12 |  | 0.22                           | 0.16     | 0.19      | 12 |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 2  |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 2  |  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |  | <0.0001                        | <0.0001  | <0.0001   | 2  |  | <0.0001                        | <0.0001  | <0.0001   | 2  |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  | 7.4                            | 5.9      | 6.6       | 12 |  | 8.2                            | 6.9      | 7.6       | 12 |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    |  | 10.5                           | 5.7      | 7.0       | 12 |  | 9.5                            | <5.0     | 6.4       | 12 |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |  | 47                             | 33       | 37        | 12 |  | 46                             | 33       | 37        | 12 |  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |  | 89                             | 70       | 80        | 2  |  | 84                             | 74       | 79        | 2  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |                                |          | <0.000001 | 1  |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  | <0.005                         | <0.005   | <0.005    | 2  |  | <0.005                         | <0.005   | <0.005    | 2  |  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |  | <0.0005                        | <0.0005  | <0.0005   | 2  |  | <0.0005                        | <0.0005  | <0.0005   | 2  |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    |  | 0.4                            | <0.3     | <0.3      | 12 |  | 0.7                            | 0.4      | 0.5       | 12 |  |
| pH値                                |                                |    |    |    |  | 6.9                            | 6.5      | 6.7       | 12 |  | 7.0                            | 6.6      | 6.9       | 12 |  |
| 味                                  |                                |    |    |    |  |                                |          |           |    |  |                                |          |           |    |  |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |  |                                |          | 0         | 12 |  |                                |          | 0         | 12 |  |
| 色度                                 |                                |    |    |    |  | 0.9                            | <0.5     | 0.6       | 12 |  | 1.2                            | <0.5     | 0.8       | 12 |  |
| 濁度                                 |                                |    |    |    |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市        |          |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市          |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市          |           |           |    |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----|--|-----------------------------------------|----|----|----|--|-----------------------------------------|-----------|-----------|----|--|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>宇垣浄水場               |          |           |    |  | [浄水場名] 11 - 00<br>岡山県南部水道企業団            |    |    |    |  | [浄水場名] 12 - 00<br>川口浄水場                 |           |           |    |  |
| 検査項目                               | [水源名]<br>金川水源(地下水)                    |          |           |    |  | [水源名]<br>高梁川水系浄水受水                      |    |    |    |  | [水源名]<br>川口水源(旭川表流水)                    |           |           |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |          |           |    |  | [原水の種類]<br>浄水受水                         |    |    |    |  | [原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流                 |           |           |    |  |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量] 244 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |          |           |    |  | [1日平均浄水量] 3,111 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |    |    |  | [1日平均浄水量] 1,785 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |           |           |    |  |
|                                    | 最高                                    | 最低       | 平均        | 回数 |  | 最高                                      | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                                      | 最低        | 平均        | 回数 |  |
| 一般細菌                               | 2                                     | 0        | 0         | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 140                                     | 4         | 48        | 12 |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 0.0                                   | 0.0      | 0.0       | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 6.0                                     | <0.1      | 0.8       | 12 |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                              | <0.00030 | <0.00030  | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.00030                                | <0.00030  | <0.00030  | 2  |  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                              | <0.00005 | <0.00005  | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.00005                                | <0.00005  | <0.00005  | 2  |  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| 六価クロム化合物                           | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                | <0.004   | <0.004    | 12 |  |                                         |    |    |    |  | <0.004                                  | <0.004    | <0.004    | 12 |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 4  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.42                                  | 0.63     | 0.90      | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 0.84                                    | 0.36      | 0.56      | 12 |  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.19                                  | 0.17     | 0.18      | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 0.09                                    | 0.08      | 0.08      | 12 |  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                  | <0.1     | <0.1      | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.1                                    | <0.1      | <0.1      | 2  |  |
| 四塩化炭素                              | <0.0001                               | <0.0001  | <0.0001   | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.0001                                 | <0.0001   | <0.0001   | 2  |  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| ベンゼン                               | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| 塩素酸                                |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| クロロホルム                             | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                 | <0.01    | <0.01     | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.01                                   | <0.01     | <0.01     | 2  |  |
| 臭素酸                                |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.001                                  | <0.001    | <0.001    | 2  |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                 | <0.01    | <0.01     | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.01                                   | <0.01     | <0.01     | 2  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                 | <0.02    | <0.02     | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.02                                   | <0.02     | <0.02     | 2  |  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                                 | <0.01    | <0.01     | 2  |  |                                         |    |    |    |  | 0.01                                    | <0.01     | <0.01     | 2  |  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                 | <0.01    | <0.01     | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.01                                   | <0.01     | <0.01     | 2  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.5                                   | 7.7      | 8.2       | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 7.7                                     | 5.9       | 6.5       | 12 |  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                                | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | 0.005                                   | <0.001    | 0.003     | 2  |  |
| 塩化物イオン                             | 8.7                                   | 6.1      | 7.2       | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 10.6                                    | 5.6       | 7.0       | 12 |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 57                                    | 42       | 46        | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 39                                      | 27        | 32        | 12 |  |
| 蒸発残留物                              | 103                                   | 83       | 93        | 2  |  |                                         |    |    |    |  | 78                                      | 60        | 69        | 2  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                 | <0.02    | <0.02     | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.02                                   | <0.02     | <0.02     | 2  |  |
| ジェオスミン                             |                                       |          | <0.000001 | 1  |  |                                         |    |    |    |  | <0.000001                               | <0.000001 | <0.000001 | 12 |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                       |          | <0.000001 | 1  |  |                                         |    |    |    |  | <0.000001                               | <0.000001 | <0.000001 | 12 |  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                | <0.005   | <0.005    | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.005                                  | <0.005    | <0.005    | 2  |  |
| フェノール類                             | <0.0005                               | <0.0005  | <0.0005   | 2  |  |                                         |    |    |    |  | <0.0005                                 | <0.0005   | <0.0005   | 2  |  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                   | <0.3     | <0.3      | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 0.7                                     | 0.4       | 0.6       | 12 |  |
| pH値                                | 6.9                                   | 6.7      | 6.8       | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 7.2                                     | 6.6       | 6.9       | 12 |  |
| 味                                  |                                       |          |           |    |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           |           |    |  |
| 臭気                                 |                                       |          | 0         | 12 |  |                                         |    |    |    |  |                                         |           | 2         | 12 |  |
| 色度                                 | <0.5                                  | <0.5     | <0.5      | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 1.7                                     | 0.7       | 1.2       | 12 |  |
| 濁度                                 | <0.1                                  | <0.1     | <0.1      | 12 |  |                                         |    |    |    |  | 0.9                                     | <0.1      | 0.3       | 12 |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 018 岡山県<br>岡山市 |          |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |           |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |           |           |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----|--|--------------------------------|-----------|-----------|----|--|--------------------------------|-----------|-----------|----|--|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>大内浄水場        |          |           |    |  | [浄水場名] 01 - 00<br>小田中浄水場       |           |           |    |  | [浄水場名] 02 - 00<br>草加部浄水場       |           |           |    |  |
| 検査項目                               | [水源名]<br>大内水源(吉井川伏流水)          |          |           |    |  | [水源名]<br>小田中第1水源(小田中第2水源と混合)   |           |           |    |  | [水源名]<br>草加部第3水源               |           |           |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水            |          |           |    |  | [原水の種類]<br>ダム放流                |           |           |    |  | [原水の種類]<br>ダム放流                |           |           |    |  |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量] 5,756 (m³)<br>原水     |          |           |    |  | [1日平均浄水量] 11,912 (m³)<br>原水    |           |           |    |  | [1日平均浄水量] 15,003 (m³)<br>原水    |           |           |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |  | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |  | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |  |
| 一般細菌                               | 6                              | 0        | 1         | 12 |  | 15650                          | 114       | 1878      | 12 |  | 5040                           | 81        | 1024      | 12 |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 0.0                            | 0.0      | 0.0       | 12 |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |          |           |    |  |                                |           | 12        | 12 |  |                                |           | 12        | 12 |  |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 12 |  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 2  |  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 12 |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 12 |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                          | <0.001   | 0.001     | 12 |  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| 六価クロム化合物                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 12 |  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.014                          | <0.004   | <0.004    | 12 |  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.16                           | 0.26     | 0.96      | 12 |  | 0.40                           | 0.20      | 0.28      | 4  |  | 0.40                           | 0.20      | 0.30      | 4  |  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.11                           | 0.09     | 0.10      | 12 |  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  |  | 0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |  | <0.0                           | <0.0      | <0.0      | 4  |  | <0.0                           | <0.0      | <0.0      | 4  |  |
| 四塩化炭素                              | <0.0001                        | <0.0001  | <0.0001   | 2  |  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |  |
| 塩素酸                                |                                |          |           |    |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |          |           |    |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |          |           |    |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 2  |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| 臭素酸                                |                                |          |           |    |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |          |           |    |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 2  |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |          |           |    |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 12 |  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 12 |  | 0.30                           | 0.01      | 0.12      | 6  |  | 0.19                           | 0.01      | 0.06      | 5  |  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.05                           | 0.01     | 0.03      | 12 |  | 0.37                           | 0.04      | 0.18      | 5  |  | 0.17                           | 0.03      | 0.09      | 5  |  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 12 |  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.3                            | 6.9      | 7.5       | 12 |  | 5.5                            | 4.2       | 4.8       | 4  |  | 5.4                            | 4.1       | 4.9       | 4  |  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.670                          | 0.200    | 0.413     | 12 |  | 0.027                          | 0.009     | 0.016     | 6  |  | 0.015                          | 0.003     | 0.007     | 4  |  |
| 塩化物イオン                             | 8.5                            | 6.7      | 7.3       | 12 |  | 5.9                            | 3.9       | 4.7       | 12 |  | 4.7                            | 3.3       | 3.9       | 12 |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 54                             | 36       | 43        | 12 |  | 19                             | 15        | 17        | 4  |  | 19                             | 14        | 17        | 4  |  |
| 蒸発残留物                              | 106                            | 76       | 91        | 2  |  | 65                             | 46        | 55        | 4  |  | 66                             | 48        | 55        | 4  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 2  |  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |  |
| ジェオスミン                             |                                |          | <0.000001 | 1  |  | 0.000004                       | 0.000001  | 0.000002  | 12 |  | 0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |          | <0.000001 | 1  |  | 0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 |  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005   | <0.005    | 2  |  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005  | <0.0005   | 2  |  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.6                            | 0.4      | 0.5       | 12 |  | 1.8                            | 0.8       | 1.3       | 12 |  | 1.3                            | 0.6       | 0.8       | 12 |  |
| pH値                                | 6.9                            | 6.7      | 6.8       | 12 |  | 7.3                            | 6.9       | 7.1       | 12 |  | 7.4                            | 7.0       | 7.2       | 12 |  |
| 味                                  |                                |          |           |    |  |                                |           |           |    |  |                                |           |           |    |  |
| 臭気                                 |                                |          | 2         | 12 |  |                                |           | 2         | 12 |  |                                |           | 2         | 12 |  |
| 色度                                 | 1.1                            | 0.5      | 0.8       | 12 |  | 10.7                           | 1.9       | 4.9       | 12 |  | 7.1                            | 1.5       | 3.3       | 12 |  |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |  | 8.6                            | 0.9       | 3.3       | 12 |  | 7.5                            | 0.6       | 2.1       | 12 |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |    |    |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|----|----|--|
|                                    | [浄水場名] 05 - 00<br>千代第2浄水場      |    |    |    |  | [浄水場名] 06 - 00<br>千代第1水源地      |    |    |    |  | [浄水場名] 07 - 00<br>宮部浄水場        |    |    |    |  |
|                                    | [水源名]<br>千代第3水源                |    |    |    |  | [水源名]<br>久米1水源                 |    |    |    |  | [水源名]<br>宮部水源                  |    |    |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| pH値                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 味                                  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 色度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 濁度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |    |    |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|----|----|--|
|                                    | [浄水場名] 08 - 00<br>岡山県広域水道企業団   |    |    |    |  | [浄水場名] 09 - 00<br>坪井浄水場        |    |    |    |  | [浄水場名] 10 - 00<br>岡山県広域水道企業団   |    |    |    |  |
|                                    | [水源名]<br>吉井川水系加茂川              |    |    |    |  | [水源名]<br>坪井水源                  |    |    |    |  | [水源名]<br>吉井川水系吉井川              |    |    |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| pH値                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 味                                  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 色度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 濁度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市        |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市       |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市       |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 11 - 00<br>落合水源                |        |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>黒木水源               |        |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>堂ヶ原浄水場             |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>落合水源                         |        |           |    | [水源名]<br>黒木水源                        |        |           |    | [水源名]<br>堂ヶ原水源                       |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                      |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 962 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |        |           |    | [1日平均浄水量] 39 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |        |           |    | [1日平均浄水量] 33 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |        |           |    |
|                                    | 最高                                    | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 4                                     | 0      | 1         | 12 | 180                                  | 0      | 19        | 12 | 2                                    | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                       |        | 0         | 12 |                                      |        | 1         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                       |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                       |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                       |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                       |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                       |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                       |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                       |        | <0.004    | 1  |                                      |        | <0.004    | 1  |                                      |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                       |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.70                                  | 0.30   | 0.60      | 4  | 0.20                                 | 0.10   | 0.13      | 4  | 0.40                                 | 0.20   | 0.30      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                       |        | 0.09      | 1  |                                      |        | 0.18      | 1  |                                      |        | 0.08      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                       |        | <0.0      | 1  |                                      |        | <0.0      | 1  |                                      |        | <0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                       |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                       |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                       |        | <0.004    | 1  |                                      |        | <0.004    | 1  |                                      |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                       |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                       |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                       |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                       |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| クロロホルム                             |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 臭素酸                                |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| ブロモホルム                             |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                       |        | <0.10     | 1  |                                      |        | <0.10     | 1  |                                      |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                       |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                 | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                                | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                                | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                       |        | <0.10     | 1  |                                      |        | <0.10     | 1  |                                      |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                       |        | 5.8       | 1  |                                      |        | 5.6       | 1  |                                      |        | 4.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                                | <0.001 | <0.001    | 5  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 5  |
| 塩化物イオン                             | 4.7                                   | 3.6    | 4.1       | 12 | 3.3                                  | 3.0    | 3.2       | 12 | 3.4                                  | 3.1    | 3.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 28                                    | 25     | 26        | 4  | 15                                   | 12     | 14        | 4  | 12                                   | 11     | 11        | 5  |
| 蒸発残留物                              |                                       |        | 69        | 1  |                                      |        | 50        | 1  |                                      |        | 45        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                       |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                       |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                       |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                       |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                       |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                                   | 0.3    | 0.4       | 12 | 0.2                                  | <0.2   | <0.2      | 12 | 0.3                                  | <0.2   | <0.2      | 12 |
| pH値                                | 6.7                                   | 6.4    | 6.6       | 12 | 6.5                                  | 6.3    | 6.4       | 12 | 6.6                                  | 6.2    | 6.4       | 12 |
| 味                                  |                                       |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 臭気                                 |                                       |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                                  | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                                 | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                                 | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                  | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |       |           |    | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 14 - 00<br>倉見水源         |       |           |    | [浄水場名] 15 - 00<br>山河水源         |        |           |    | [浄水場名] 16 - 00<br>物見水源         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>倉見水源                  |       |           |    | [水源名]<br>山河水源                  |        |           |    | [水源名]<br>物見水源                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |       |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 7 (m³)<br>原水         |       |           |    | [1日平均浄水量] 31 (m³)<br>原水        |        |           |    | [1日平均浄水量] 44 (m³)<br>原水        |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低    | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 74                             | 0     | 9         | 12 | 6                              | 0      | 2         | 12 | 2                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |       | 2         | 12 |                                |        | 2         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |       | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |       | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |       | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |       | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |       | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |       | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |       | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |       | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.40                           | 0.30  | 0.33      | 4  | 0.70                           | 0.40   | 0.50      | 4  | 0.60                           | 0.40   | 0.50      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |       | <0.08     | 1  |                                |        | <0.08     | 1  |                                |        | 0.08      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |       | <0.0      | 1  |                                |        | <0.0      | 1  |                                |        | <0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |       | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |       | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |       | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |       | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |       | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |       | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |       | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| クロロホルム                             |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 臭素酸                                |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |       | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |       | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.05                           | 0.03  | 0.04      | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                |       | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |       | 5.1       | 1  |                                |        | 5.5       | 1  |                                |        | 5.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.014                          | 0.008 | 0.011     | 5  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 5  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 5  |
| 塩化物イオン                             | 4.4                            | 3.2   | 3.8       | 12 | 4.6                            | 3.5    | 4.0       | 12 | 4.1                            | 3.6    | 3.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 22                             | 20    | 21        | 5  | 18                             | 15     | 17        | 5  | 25                             | 24     | 24        | 5  |
| 蒸発残留物                              |                                |       | 61        | 1  |                                |        | 56        | 1  |                                |        | 65        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |       | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |       | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |       | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |       | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |       | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                            | <0.2  | <0.2      | 12 | 0.2                            | <0.2   | <0.2      | 12 | 0.2                            | <0.2   | <0.2      | 12 |
| pH値                                | 6.3                            | 6.2   | 6.2       | 12 | 6.6                            | 6.3    | 6.5       | 12 | 6.6                            | 6.4    | 6.5       | 12 |
| 味                                  |                                |       |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 臭気                                 |                                |       | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                           | <1.0  | <1.0      | 12 | <1.0                           | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                           | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                            | <0.1  | <0.1      | 12 | 0.2                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市  |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 019 岡山県<br>津山市 |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 021 岡山県<br>笠岡市 |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 17 - 00<br>阿波第1・第2水源     |        |           |    | [浄水場名] 18 - 00<br>阿波第3水源       |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>西南水道企業団から受水  |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>阿波第1水源(阿波第2水源と混合)      |        |           |    | [水源名]<br>阿波第3水源                |        |           |    | [水源名]<br>高梁川水系新成羽川ダム           |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水            |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 123 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量] 50 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )    |    |    |    |
|                                    | 原水                              |        |           |    | 原水                             |        |           |    | 原水                             |    |    |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 7                               | 0      | 1         | 12 | 536                            | 0      | 66        | 12 |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 2         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.20                            | 0.70   | 0.98      | 4  | 0.80                           | 0.30   | 0.50      | 4  |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.10                            | 0.09   | 0.10      | 4  |                                |        | <0.08     | 1  |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.0      | 1  |                                |        | <0.0      | 1  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 5.8       | 1  |                                |        | 3.5       | 1  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 5  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 5  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 4.9                             | 3.5    | 4.4       | 12 | 4.9                            | 3.1    | 3.6       | 12 |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 28                              | 25     | 27        | 5  | 19                             | 15     | 16        | 5  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                 |        | 72        | 1  |                                |        | 42        | 1  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                             | <0.2   | <0.2      | 12 | 0.4                            | <0.2   | <0.2      | 12 |                                |    |    |    |
| pH値                                | 6.5                             | 6.2    | 6.4       | 12 | 6.4                            | 6.1    | 6.2       | 12 |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                 |        |           |    |                                |        |           |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 色度                                 | <1.0                            | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                           | <1.0   | <1.0      | 12 |                                |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 |                                |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 025 岡山県<br>瀬戸内市 |     |          |     | [事業主体名]<br>33 - 025 岡山県<br>瀬戸内市 |      |           |     | [事業主体名]<br>33 - 027 岡山県<br>玉野市 |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|-----|---------------------------------|------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 02<br>福山浄水場         |     |          |     | [浄水場名] 03 - 03<br>長船水源地         |      |           |     | [浄水場名] 01 - 01<br>田井水源地        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>吉井川表流水                 |     |          |     | [水源名]<br>浅井戸                    |      |           |     | [水源名]<br>田井                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム放流                 |     |          |     | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |      |           |     | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 8,070 (m³)<br>原水      |     |          |     | [1日平均浄水量] 3,560 (m³)<br>原水      |      |           |     | [1日平均浄水量] 223 (m³)<br>原水       |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低  | 平均       | 回数  | 最高                              | 最低   | 平均        | 回数  | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                 |     | 78       | 1   |                                 |      | 1         | 1   | 11                             | 0         | 3         | 4  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |     | 0        | 1   |                                 |      | 0         | 1   |                                |           | 1         | 4  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |     | <0.00030 | 1   |                                 |      | <0.00030  | 1   | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |     | <0.00005 | 1   |                                 |      | <0.00005  | 1   | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |     | <0.001   | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |     | <0.001   | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |     | 0.001    | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |     | <0.002   | 1   |                                 |      | <0.002    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |     | <0.004   | 1   |                                 |      | <0.004    | 1   | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                 |     | <0.001   | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |     | 0.30     | 1   |                                 |      | 1.10      | 1   | 1.20                           | 0.85      | 1.00      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |     | 0.10     | 1   |                                 |      | 0.11      | 1   | 0.26                           | 0.21      | 0.23      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |     | <0.1     | 1   |                                 |      | <0.1      | 1   | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |     | <0.0002  | 1   |                                 |      | <0.0002   | 1   | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |     | <0.005   | 1   |                                 |      | <0.005    | 1   | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |     | <0.004   | 1   |                                 |      | <0.004    | 1   | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                 |     | <0.002   | 1   |                                 |      | <0.002    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |     | <0.001   | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |     | <0.001   | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                 |     | <0.001   | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| クロロホルム                             |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| 臭素酸                                |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| ブロモホルム                             |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |     | <0.10    | 1   |                                 |      | <0.10     | 1   | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |     | 0.02     | 1   |                                 |      | <0.01     | 1   | 0.23                           | 0.04      | 0.16      | 7  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |     | 0.05     | 1   |                                 |      | <0.03     | 1   | 0.07                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |     | 0.10     | 1   |                                 |      | <0.10     | 1   | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |     | 7.5      | 1   |                                 |      | 8.1       | 1   | 10.0                           | 9.6       | 9.8       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |     | 0.006    | 1   |                                 |      | <0.001    | 1   | 0.003                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             |                                 |     | 6.4      | 1   |                                 |      | 7.5       | 1   | 8.3                            | 7.8       | 8.1       | 4  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |     | 32       | 1   |                                 |      | 46        | 1   | 31                             | 25        | 27        | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                 |     | 81       | 1   |                                 |      | 117       | 1   | 94                             | 79        | 86        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |     | 0.02     | 1   |                                 |      | <0.02     | 1   | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             |                                 |     | 0.000001 | 1   |                                 |      | <0.000001 | 1   | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |     | 0.000004 | 1   |                                 |      | <0.000001 | 1   | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |     | <0.005   | 1   |                                 |      | <0.005    | 1   | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |     | <0.0005  | 1   |                                 |      | 0.0005    | 1   | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                 |     | 1.7      | 1   |                                 |      | <0.2      | 1   | 0.5                            | 0.3       | 0.4       | 4  |
| pH値                                | 9.2                             | 6.2 | 7.1      | 365 | 6.4                             | 6.0  | 6.2       | 143 | 6.7                            | 6.5       | 6.6       | 4  |
| 味                                  |                                 |     |          |     |                                 |      |           |     |                                |           |           |    |
| 臭気                                 |                                 |     | 3        | 365 |                                 |      | 0         | 143 |                                |           | 0         | 4  |
| 色度                                 | 100.0                           | 3.0 | 13.0     | 365 | <1.0                            | <1.0 | <1.0      | 143 | 3.3                            | 1.4       | 2.5       | 4  |
| 濁度                                 | 189.0                           | 0.9 | 5.3      | 365 | <0.1                            | <0.1 | <0.1      | 143 | 0.4                            | 0.1       | 0.3       | 4  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 029 岡山県<br>美作市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 029 岡山県<br>美作市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 029 岡山県<br>美作市 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 01<br>美作浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 01 - 02<br>松脇浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 01 - 03<br>英田浄水場        |    |           |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>吉井川水系梶並川              |           |           |    | [水源名]<br>吉井川水系吉野川              |    |           |    | [水源名]<br>吉井川水系吉野川              |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水        |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水        |    |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水        |    |           |    |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量]<br>5,431 (m³)<br>原水  |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>2,226 (m³)<br>原水  |    |           |    | [1日平均浄水量]<br>1,080 (m³)<br>原水  |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |           | 2000      | 1  |                                |    | 400       | 1  |                                |    | 8         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 1         | 1  |                                |    | 1         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |           | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |           | 0.53      | 1  |                                |    | 0.16      | 1  |                                |    | 1.25      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | 0.09      | 1  |                                |    | 0.11      | 1  |                                |    | 0.09      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |           | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |           | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |           | 0.29      | 1  |                                |    | 0.04      | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | 0.23      | 1  |                                |    | 0.04      | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | 5.1       | 1  |                                |    | 6.2       | 1  |                                |    | 5.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | 0.018     | 1  |                                |    | 0.005     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |           | 5.5       | 1  |                                |    | 6.0       | 1  |                                |    | 5.3       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 33        | 1  |                                |    | 32        | 1  |                                |    | 42        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 69        | 1  |                                |    | 66        | 1  |                                |    | 79        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000002                       | <0.000001 | <0.000001 | 22 |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000180                       | <0.000001 | 0.000014  | 25 |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |           | 1.3       | 1  |                                |    | 0.6       | 1  |                                |    | 0.5       | 1  |
| pH値                                |                                |           | 7.2       | 1  |                                |    | 7.7       | 1  |                                |    | 7.1       | 1  |
| 味                                  |                                |           |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 1  |                                |    | 2         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |           | 11.0      | 1  |                                |    | 2.4       | 1  |                                |    | 0.6       | 1  |
| 濁度                                 |                                |           | 5.3       | 1  |                                |    | 1.7       | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 029 岡山県<br>美作市 |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 029 岡山県<br>美作市 |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 030 岡山県<br>井原市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 04<br>白水浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 05<br>吉野浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>中部浄水場        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>吉井川水系山家川              |    |    |    | [水源名]<br>吉井川水系吉野川              |    |    |    | [水源名]<br>中部水源池                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,113 (m³)<br>原水     |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 0                              | 0         | 0         | 2  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           | 0         | 2  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 2  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 2  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 0.002                          | 0.001     | 0.002     | 2  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 2  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 1.30                           | 0.80      | 1.05      | 2  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 0.10                           | 0.09      | 0.10      | 2  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 2  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 2  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 2  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 2  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 2  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 2  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 2  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 6.7                            | 6.0       | 6.4       | 2  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 5.1                            | 4.5       | 4.8       | 2  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 67                             | 64        | 66        | 2  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 118                            | 114       | 116       | 2  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 2  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 2  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 0.5                            | 0.5       | 0.5       | 2  |
| pH値                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 7.1                            | 7.0       | 7.1       | 2  |
| 味                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           |           |    |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |           | 0         | 2  |
| 色度                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 0.7                            | <0.5      | <0.5      | 2  |
| 濁度                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 2  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 030 岡山県<br>井原市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 030 岡山県<br>井原市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 033 岡山県<br>勝央町        |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>東部浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>西部浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 03 - 01<br>岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場) |    |    |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>東部水源                  |    |           |    | [水源名]<br>西部水源                  |           |           |    | [水源名]<br>表流水                          |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 3,978 (m³)           |    |           |    | [1日平均浄水量] 4,036 (m³)           |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)                        |    |    |    |
|                                    | 原水                             |    |           |    | 原水                             |           |           |    | 原水                                    |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 0         | 1  | 0                              | 0         | 0         | 2  |                                       |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 1         | 1  |                                |           | 1         | 2  |                                       |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 2  |                                       |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 2  |                                       |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                       |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                       |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                       |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |                                       |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 2  |                                       |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                       |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 1.50      | 1  | 1.90                           | 1.80      | 1.85      | 2  |                                       |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | 0.09      | 1  | 0.23                           | 0.16      | 0.20      | 2  |                                       |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 2  |                                       |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 2  |                                       |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |                                       |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 2  |                                       |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |                                       |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                       |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                       |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 2  |                                       |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| ジブromクロロメタン                        |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| ブromジクロロメタン                        |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| ブromホルム                            |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.10     | 1  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 2  |                                       |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.02     | 1  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 2  |                                       |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 2  |                                       |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.10     | 1  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 2  |                                       |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 6.8       | 1  | 9.5                            | 9.1       | 9.3       | 2  |                                       |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 2  |                                       |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 5.2       | 1  | 8.5                            | 8.2       | 8.4       | 2  |                                       |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 69        | 1  | 80                             | 76        | 78        | 2  |                                       |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 119       | 1  | 150                            | 150       | 150       | 2  |                                       |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 2  |                                       |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                       |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                       |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 2  |                                       |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 2  |                                       |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.3       | 1  | 0.3                            | <0.3      | <0.3      | 2  |                                       |    |    |    |
| pH値                                |                                |    | 7.0       | 1  | 6.7                            | 6.7       | 6.7       | 2  |                                       |    |    |    |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |           |           |    |                                       |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |           | 0         | 2  |                                       |    |    |    |
| 色度                                 |                                |    | 0.5       | 1  | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 2  |                                       |    |    |    |
| 濁度                                 |                                |    | <0.1      | 1  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 2  |                                       |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 034 岡山県<br>真庭市          |     |           |    | [事業主体名]<br>33 - 034 岡山県<br>真庭市          |      |           |    | [事業主体名]<br>33 - 034 岡山県<br>真庭市        |     |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|----|-----------------------------------------|------|-----------|----|---------------------------------------|-----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>久世浄水場                 |     |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>草加部浄水場                |      |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>城内浄水場               |     |           |    |
|                                    | [水源名]<br>表流水                            |     |           |    | [水源名]<br>地下水                            |      |           |    | [水源名]<br>伏流水                          |     |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水                 |     |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                         |      |           |    | [原水の種類]<br>伏流水                        |     |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,215 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |     |           |    | [1日平均浄水量] 1,693 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |      |           |    | [1日平均浄水量] 868 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |     |           |    |
|                                    | 最高                                      | 最低  | 平均        | 回数 | 最高                                      | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低  | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                         |     | 800       | 1  |                                         |      | 2         | 1  |                                       |     | 420       | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 108.6                                   | 4.1 | 33.0      | 4  | <1.0                                    | <1.0 | <1.0      | 4  | 56.3                                  | 3.0 | 20.1      | 4  |
| 大腸菌(定性)                            |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                         |     | <0.00030  | 1  |                                         |      | <0.00030  | 1  |                                       |     | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                         |     | <0.00005  | 1  |                                         |      | <0.00005  | 1  |                                       |     | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                         |     | <0.004    | 1  |                                         |      | <0.004    | 1  |                                       |     | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                         |     | 0.57      | 1  |                                         |      | 1.19      | 1  |                                       |     | 0.50      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                         |     | <0.08     | 1  |                                         |      | 0.14      | 1  |                                       |     | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                         |     | <0.1      | 1  |                                         |      | <0.1      | 1  |                                       |     | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                         |     | <0.0002   | 1  |                                         |      | <0.0002   | 1  |                                       |     | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                         |     | <0.005    | 1  |                                         |      | <0.005    | 1  |                                       |     | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                         |     | <0.002    | 1  |                                         |      | <0.002    | 1  |                                       |     | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                         |     | <0.001    | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| クロロホルム                             |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| 臭素酸                                |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| ブロモホルム                             |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                         |     | <0.01     | 1  |                                         |      | <0.01     | 1  |                                       |     | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                         |     | 0.02      | 1  |                                         |      | <0.01     | 1  |                                       |     | 0.15      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                         |     | 0.11      | 1  |                                         |      | <0.03     | 1  |                                       |     | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                         |     | <0.01     | 1  |                                         |      | <0.01     | 1  |                                       |     | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                         |     | 6.5       | 1  |                                         |      | 6.9       | 1  |                                       |     | 6.3       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                         |     | 0.018     | 1  |                                         |      | <0.001    | 1  |                                       |     | 0.002     | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                         |     | 6.9       | 1  |                                         |      | 7.1       | 1  |                                       |     | 7.2       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                         |     | 26        | 1  |                                         |      | 36        | 1  |                                       |     | 25        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                         |     | 67        | 1  |                                         |      | 80        | 1  |                                       |     | 65        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                         |     | <0.02     | 1  |                                         |      | <0.02     | 1  |                                       |     | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                         |     | 0.000007  | 1  |                                         |      | <0.000001 | 1  |                                       |     | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                         |     | <0.000001 | 1  |                                         |      | <0.000001 | 1  |                                       |     | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                         |     | <0.005    | 1  |                                         |      | <0.005    | 1  |                                       |     | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                         |     | <0.0005   | 1  |                                         |      | <0.0005   | 1  |                                       |     | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                         |     | 0.9       | 1  |                                         |      | <0.3      | 1  |                                       |     | 0.7       | 1  |
| pH値                                |                                         |     | 7.0       | 1  |                                         |      | 6.9       | 1  |                                       |     | 7.5       | 1  |
| 味                                  |                                         |     |           |    |                                         |      |           |    |                                       |     |           |    |
| 臭気                                 |                                         |     | 0         | 1  |                                         |      | 0         | 1  |                                       |     | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                         |     | 4.0       | 1  |                                         |      | <0.5      | 1  |                                       |     | 2.0       | 1  |
| 濁度                                 |                                         |     | 0.9       | 1  |                                         |      | <0.1      | 1  |                                       |     | 0.5       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 034 岡山県<br>真庭市  |     |           |    | [事業主体名]<br>33 - 034 岡山県<br>真庭市    |      |           |    | [事業主体名]<br>33 - 034 岡山県<br>真庭市    |      |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|----|-----------------------------------|------|-----------|----|-----------------------------------|------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>江川浄水場         |     |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>西原浄水場           |      |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>西河内第2浄水場        |      |           |    |
|                                    | [水源名]<br>浅井戸                    |     |           |    | [水源名]<br>表流水                      |      |           |    | [水源名]<br>表流水                      |      |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |     |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                |      |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                |      |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 545 (m <sup>3</sup> ) |     |           |    | [1日平均浄水量] 1,928 (m <sup>3</sup> ) |      |           |    | [1日平均浄水量] 1,014 (m <sup>3</sup> ) |      |           |    |
|                                    | 原水                              |     |           |    | 原水                                |      |           |    | 原水                                |      |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低  | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低   | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                 |     | 580       | 1  |                                   |      | 460       | 1  |                                   |      | 5         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 613.1                           | 8.6 | 162.8     | 4  | 66.3                              | <1.0 | 29.1      | 4  | 2.0                               | <1.0 | <1.0      | 4  |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |     | <0.00030  | 1  |                                   |      | <0.00030  | 1  |                                   |      | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |     | <0.00005  | 1  |                                   |      | <0.00005  | 1  |                                   |      | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |     | <0.004    | 1  |                                   |      | <0.004    | 1  |                                   |      | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |     | 0.54      | 1  |                                   |      | 0.44      | 1  |                                   |      | 1.73      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |     | <0.08     | 1  |                                   |      | <0.08     | 1  |                                   |      | 0.11      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |     | <0.1      | 1  |                                   |      | <0.1      | 1  |                                   |      | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |     | <0.0002   | 1  |                                   |      | <0.0002   | 1  |                                   |      | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |     | <0.005    | 1  |                                   |      | <0.005    | 1  |                                   |      | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |     | <0.002    | 1  |                                   |      | <0.002    | 1  |                                   |      | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |     | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| クロロホルム                             |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| 臭素酸                                |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| ブロモホルム                             |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |     | <0.01     | 1  |                                   |      | <0.01     | 1  |                                   |      | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |     | 0.09      | 1  |                                   |      | 0.04      | 1  |                                   |      | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |     | 0.04      | 1  |                                   |      | 0.06      | 1  |                                   |      | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |     | <0.01     | 1  |                                   |      | <0.01     | 1  |                                   |      | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |     | 5.3       | 1  |                                   |      | 6.6       | 1  |                                   |      | 7.4       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |     | 0.001     | 1  |                                   |      | 0.011     | 1  |                                   |      | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                 |     | 5.2       | 1  |                                   |      | 7.6       | 1  |                                   |      | 8.3       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |     | 34        | 1  |                                   |      | 23        | 1  |                                   |      | 49        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |     | 64        | 1  |                                   |      | 61        | 1  |                                   |      | 97        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |     | <0.02     | 1  |                                   |      | <0.02     | 1  |                                   |      | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |     | <0.000001 | 1  |                                   |      | 0.000002  | 1  |                                   |      | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |     | <0.000001 | 1  |                                   |      | <0.000001 | 1  |                                   |      | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |     | <0.005    | 1  |                                   |      | <0.005    | 1  |                                   |      | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                 |     | <0.0005   | 1  |                                   |      | <0.0005   | 1  |                                   |      | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                 |     | 0.7       | 1  |                                   |      | 0.8       | 1  |                                   |      | <0.3      | 1  |
| pH値                                |                                 |     | 7.4       | 1  |                                   |      | 7.3       | 1  |                                   |      | 6.4       | 1  |
| 味                                  |                                 |     |           |    |                                   |      |           |    |                                   |      |           |    |
| 臭気                                 |                                 |     | 0         | 1  |                                   |      | 0         | 1  |                                   |      | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                 |     | 3.3       | 1  |                                   |      | 3.4       | 1  |                                   |      | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                 |     | 1.5       | 1  |                                   |      | 1.9       | 1  |                                   |      | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |           |          |    | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |       |           |    | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----|--------------------------------|-------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 01<br>浄水受水         |           |          |    | [浄水場名] 02 - 01<br>第7水源浄水場      |       |           |    | [浄水場名] 03 - 01<br>可真中継ポンプ場     |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>広域受水                  |           |          |    | [水源名]<br>第7水源地                 |       |           |    | [水源名]<br>釣井取水場                 |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |       |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |           |          |    | [1日平均浄水量] 546 (m³)<br>原水       |       |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低    | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 3945                           | 78        | 808      | 12 |                                |       | 0         | 1  |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |          |    | <1.0                           | <1.0  | <1.0      | 4  |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 12       | 12 |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030 | 4  |                                |       | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005 | 4  |                                |       | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001   | 4  |                                |       | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001   | 4  |                                |       | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001   | 4  |                                |       | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002   | 4  |                                |       | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.007                          | 0.004     | 0.006    | 4  |                                |       | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001   | 4  |                                |       | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.50                           | 0.20      | 0.40     | 4  |                                |       | 0.50      | 1  |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.09                           | 0.08      | 0.09     | 4  |                                |       | 0.30      | 1  |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.0                           | <0.0      | <0.0     | 4  |                                |       | 0.0       | 1  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002  | 4  |                                |       | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005   | 4  |                                |       | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004    | <0.004   | 4  |                                |       | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            | <0.002                         | <0.002    | <0.002   | 4  |                                |       | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001   | 4  |                                |       | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001   | 4  |                                |       | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001    | <0.001   | 4  |                                |       | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                          | <0.10     | <0.10    | 4  |                                |       | <0.10     | 1  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.17                           | 0.02      | 0.08     | 5  |                                |       | 0.01      | 1  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | 0.20                           | 0.04      | 0.12     | 4  |                                |       | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                          | <0.10     | <0.10    | 4  |                                |       | <0.10     | 1  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       | 9.3                            | 6.1       | 7.9      | 4  |                                |       | 11.1      | 1  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | 0.070                          | 0.010     | 0.029    | 5  | 0.015                          | 0.010 | 0.013     | 2  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 8.9                            | 4.6       | 6.8      | 12 |                                |       | 8.1       | 1  |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 34                             | 31        | 32       | 5  | 56                             | 50    | 53        | 2  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 87                             | 73        | 82       | 5  |                                |       | 149       | 1  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02    | 4  |                                |       | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             | 0.000003                       | 0.000001  | 0.000002 | 12 |                                |       | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000002                       | <0.000001 | 0.000001 | 12 |                                |       | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005   | 4  |                                |       | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005  | 4  |                                |       | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 2.3                            | 1.3       | 1.6      | 12 |                                |       | 1.0       | 1  |                                |    |    |    |
| pH値                                | 7.5                            | 7.0       | 7.3      | 12 | 6.8                            | 6.7   | 6.8       | 2  |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |           |          |    |                                |       |           |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |           | 8        | 12 |                                |       | 0         | 1  |                                |    |    |    |
| 色度                                 | 10.7                           | 1.7       | 5.3      | 12 |                                |       | 1.7       | 1  |                                |    |    |    |
| 濁度                                 | 7.8                            | 1.3       | 4.7      | 11 |                                |       | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |     |           |    | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |     |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|-----|-----------|----|--------------------------------|-----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 01<br>松本浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 05 - 01<br>第1水源浄水場      |     |           |    | [浄水場名] 06 - 01<br>第6水源浄水場      |     |           |    |
|                                    | [水源名]<br>吉原取水場                 |        |           |    | [水源名]<br>第1水源地                 |     |           |    | [水源名]<br>第6水源地                 |     |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |     |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |     |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,325 (m³)<br>原水     |        |           |    | [1日平均浄水量] 153 (m³)<br>原水       |     |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |     |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |        | 2         | 1  |                                |     | 4         | 1  |                                |     | 4         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 1.0                            | 1.0    | 1.0       | 5  | 1.0                            | 1.0 | 1.0       | 4  | 4.1                            | 1.0 | 1.3       | 12 |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |     | <0.00030  | 1  |                                |     | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |     | <0.00005  | 1  |                                |     | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.002    | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |        | <0.004    | 1  |                                |     | <0.004    | 1  |                                |     | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |        | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |        | 4.50      | 1  |                                |     | 1.30      | 1  |                                |     | <0.10     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | 0.09      | 1  |                                |     | 0.41      | 1  |                                |     | 0.19      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.0      | 1  |                                |     | 0.0       | 1  |                                |     | 0.0       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |     | <0.0002   | 1  |                                |     | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |     | <0.005    | 1  |                                |     | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                |        | <0.004    | 1  |                                |     | <0.004    | 1  |                                |     | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.002    | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| クロロホルム                             |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| 臭素酸                                |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.10     | 1  |                                |     | <0.10     | 1  |                                |     | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |        | <0.01     | 1  |                                |     | <0.01     | 1  |                                |     | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |        | <0.03     | 1  |                                |     | <0.03     | 1  |                                |     | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.10     | 1  |                                |     | <0.10     | 1  |                                |     | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | 7.9       | 1  |                                |     | 13.6      | 1  |                                |     | 10.7      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 2  |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | 0.399     | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |        | 9.1       | 1  |                                |     | 20.4      | 1  |                                |     | 7.6       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 70                             | 64     | 67        | 2  |                                |     | 65        | 1  |                                |     | 49        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |        | 144       | 1  |                                |     | 179       | 1  |                                |     | 128       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |     | <0.20     | 1  |                                |     | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |     | <0.000001 | 1  |                                |     | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |     | <0.000001 | 1  |                                |     | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |     | <0.005    | 1  |                                |     | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |     | <0.0005   | 1  |                                |     | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |        | 0.3       | 1  |                                |     | <0.3      | 1  |                                |     | 1.1       | 1  |
| pH値                                | 6.3                            | 6.2    | 6.3       | 2  |                                |     | 6.6       | 1  |                                |     | 6.7       | 1  |
| 味                                  |                                |        |           |    |                                |     |           |    |                                |     |           |    |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 2  |                                |     | 0         | 1  |                                |     | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |        | <1.0      | 1  |                                |     | <1.0      | 1  |                                |     | 2.1       | 1  |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 2  |                                |     | <0.1      | 1  | 1.0                            | 0.2 | 0.5       | 4  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |      |           |    | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |      |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|------|-----------|----|--------------------------------|------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 01<br>周匝浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 08 - 01<br>是里浄水場        |      |           |    | [浄水場名] 09 - 01<br>草生水源浄水場      |      |           |    |
|                                    | [水源名]<br>周匝水源                  |    |           |    | [水源名]<br>是里水源                  |      |           |    | [水源名]<br>草生水源                  |      |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |      |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |      |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 282 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] 111 (m³)<br>原水       |      |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |      |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 4         | 1  |                                |      | 0         | 1  |                                |      | 153       | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    | <1.0      | 1  | <1.0                           | <1.0 | <1.0      | 4  | <1.0                           | <1.0 | <1.0      | 4  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |      | <0.00030  | 1  |                                |      | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |      | <0.00005  | 1  |                                |      | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.002    | 1  |                                |      | <0.002    | 1  |                                |      | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |      | <0.004    | 1  |                                |      | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.50      | 1  |                                |      | 1.60      | 1  |                                |      | 2.00      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | <0.08     | 1  |                                |      | 0.13      | 1  |                                |      | 0.10      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | 0.0       | 1  |                                |      | 0.0       | 1  |                                |      | <0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |      | <0.0002   | 1  |                                |      | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |      | <0.005    | 1  |                                |      | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.004    | 1  |                                |      | <0.004    | 1  |                                |      | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.002    | 1  |                                |      | <0.002    | 1  |                                |      | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.10     | 1  |                                |      | <0.10     | 1  |                                |      | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.01     | 1  |                                |      | <0.01     | 1  |                                |      | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |      | <0.03     | 1  |                                |      | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.10     | 1  |                                |      | <0.10     | 1  |                                |      | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 7.3       | 1  |                                |      | 7.4       | 1  |                                |      | 6.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 5.3       | 1  |                                |      | 6.5       | 1  |                                |      | 6.8       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 41        | 1  |                                |      | 40        | 1  |                                |      | 37        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 89        | 1  |                                |      | 100       | 1  |                                |      | 107       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | 0.02      | 1  |                                |      | <0.02     | 1  |                                |      | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |      | <0.000001 | 1  |                                |      | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |      | <0.000001 | 1  |                                |      | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |      | <0.005    | 1  |                                |      | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |      | <0.0005   | 1  |                                |      | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.4       | 1  |                                |      | 0.4       | 1  |                                |      | 0.2       | 1  |
| pH値                                |                                |    | 6.4       | 1  |                                |      | 6.4       | 1  |                                |      | 6.3       | 1  |
| 味                                  |                                |    | 0         | 1  |                                |      |           |    |                                |      |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |      | 0         | 1  |                                |      | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | 1.0       | 1  |                                |      | <1.0      | 1  |                                |      | <1.0      | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | 0.1       | 1  |                                |      | <0.1      | 1  |                                |      | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 035 岡山県<br>赤磐市 |      |      |    |  | [事業主体名]<br>33 - 036 岡山県<br>浅口市  |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 036 岡山県<br>浅口市 |    |    |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|--|---------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|----|----|--|
|                                    | [浄水場名] 10 - 01<br>仁堀浄水場        |      |      |    |  | [浄水場名] 01 - 00<br>岡山県西南水道企業団から受 |    |    |    |  | [浄水場名] 02 - 00<br>倉敷市から受水      |    |    |    |  |
|                                    | [水源名]<br>仁堀水源池                 |      |      |    |  | [水源名]<br>高梁川表流水                 |    |    |    |  | [水源名]<br>高梁川伏流水                |    |    |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |      |      |    |  | [原水の種類]<br>浄水受水                 |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |      |      |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水            |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 |  | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | <1.0                           | <1.0 | <1.0 | 3  |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| セレン及びその化合物                         |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 六価クロム化合物                           |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 四塩化炭素                              |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロメタン                            |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロエチレン                          |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ベンゼン                               |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩素酸                                |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロホルム                             |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭素酸                                |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモホルム                             |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 銅及びその化合物                           |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩化物イオン                             |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 蒸発残留物                              |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジェオスミン                             |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フェノール類                             |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| pH値                                |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 味                                  |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭気                                 |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 色度                                 |                                |      |      |    |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 濁度                                 |                                |      | <0.1 | 1  |  |                                 |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 038 岡山県<br>里庄町 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町 |    |           |    |  | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町             |    |           |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|-----------|----|--|--------------------------------------------|----|-----------|----|--|
|                                    | [浄水場名] 01 - 01<br>岡山県西南水道企業団   |    |    |    |  | [浄水場名] 01 - 00<br>入浄水場         |    |           |    |  | [浄水場名] 02 - 00<br>井坂浄水場                    |    |           |    |  |
|                                    | [水源名]<br>高梁川表流水                |    |    |    |  | [水源名]<br>入水源                   |    |           |    |  | [水源名]<br>お滝様水源(布江水源(表流水)・布江<br>水源(地下水)と混同) |    |           |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |  | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水                    |    |           |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    |  | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>原水         |    |           |    |  | [1日平均浄水量] 2,109 (m³)<br>原水                 |    |           |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |  | 最高                                         | 最低 | 平均        | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    |  |                                |    | 20        | 1  |  |                                            |    | 21        | 1  |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |  |                                |    | <1.0      | 1  |  |                                            |    |           |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    | 0         | 1  |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.00030  | 1  |  |                                            |    | <0.00030  | 1  |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.00005  | 1  |  |                                            |    | <0.00005  | 1  |  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                            |    | <0.001    | 1  |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    | 0.001     | 1  |  |                                            |    | 0.001     | 1  |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                            |    | <0.001    | 1  |  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.002    | 1  |  |                                            |    | <0.005    | 1  |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.004    | 1  |  |                                            |    | <0.004    | 1  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                            |    | <0.001    | 1  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |  |                                |    | 0.80      | 1  |  |                                            |    | 0.20      | 1  |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.08     | 1  |  |                                            |    | <0.08     | 1  |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.1      | 1  |  |                                            |    | <0.1      | 1  |  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.0002   | 1  |  |                                            |    | <0.0002   | 1  |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.005    | 1  |  |                                            |    | <0.005    | 1  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.004    | 1  |  |                                            |    | <0.004    | 1  |  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.002    | 1  |  |                                            |    | <0.002    | 1  |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                            |    | <0.001    | 1  |  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                            |    | <0.001    | 1  |  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.001    | 1  |  |                                            |    | <0.001    | 1  |  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.10     | 1  |  |                                            |    | <0.10     | 1  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |  |                                |    | 0.02      | 1  |  |                                            |    | 0.14      | 1  |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    | 0.05      | 1  |  |                                            |    | 0.06      | 1  |  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.10     | 1  |  |                                            |    | <0.10     | 1  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    | 4.9       | 1  |  |                                            |    | 4.8       | 1  |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |  |                                |    | 0.010     | 1  |  |                                            |    | 0.004     | 1  |  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    |  |                                |    | 5.1       | 1  |  |                                            |    | 3.9       | 1  |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |  |                                |    | 22        | 1  |  |                                            |    | 11        | 1  |  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |  |                                |    | 58        | 1  |  |                                            |    | 49        | 1  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.02     | 1  |  |                                            |    | <0.02     | 1  |  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.000001 | 1  |  |                                            |    | <0.000001 | 1  |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.000001 | 1  |  |                                            |    | <0.000001 | 1  |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.005    | 1  |  |                                            |    | <0.005    | 1  |  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |  |                                |    | <0.0005   | 1  |  |                                            |    | <0.0005   | 1  |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    |  |                                |    | 0.7       | 1  |  |                                            |    | 0.7       | 1  |  |
| pH値                                |                                |    |    |    |  |                                |    | 6.4       | 1  |  |                                            |    | 7.3       | 1  |  |
| 味                                  |                                |    |    |    |  |                                |    |           |    |  |                                            |    |           |    |  |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |  |                                |    | 0         | 1  |  |                                            |    | 3         | 1  |  |
| 色度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    | 1.9       | 1  |  |                                            |    | 2.8       | 1  |  |
| 濁度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    | 1.4       | 1  |  |                                            |    | 1.1       | 1  |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町 |      |           |    | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町   |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|------|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|----------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>香々美浄水場       |      |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>香北浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>越畑浄水場          |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>香々美水源                 |      |           |    | [水源名]<br>香北水源                  |    |           |    | [水源名]<br>越畑水源(表流水)(越畑水源(地下水)と混同) |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |      |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水          |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 117 (m³)<br>原水       |      |           |    | [1日平均浄水量] 125 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] 14 (m³)<br>原水          |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |      | 812       | 1  |                                |    | 14        | 1  |                                  |    | 2         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | 3.1                            | <1.0 | <1.0      | 12 |                                |    | <1.0      | 1  |                                  |    | 1.0       | 1  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |      | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                  |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |      | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                  |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |      | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |      | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |      | 0.001     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |      | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                  |    | <0.005    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |      | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                  |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |      | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |      | 0.50      | 1  |                                |    | 0.40      | 1  |                                  |    | 0.20      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |      | 0.08      | 1  |                                |    | <0.08     | 1  |                                  |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |      | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                  |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |      | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |                                  |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |      | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                  |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |      | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                  |    | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |      | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                  |    | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |      | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |      | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |      | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |      | <0.10     | 1  |                                |    | <0.10     | 1  |                                  |    | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |      | <0.01     | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                  |    | 0.01      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |      | <0.03     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |                                  |    | 0.04      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |      | <0.10     | 1  |                                |    | <0.10     | 1  |                                  |    | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |      | 4.6       | 1  |                                |    | 3.9       | 1  |                                  |    | 4.5       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |      | 0.010     | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                  |    | 0.002     | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |      | 3.8       | 1  |                                |    | 2.9       | 1  |                                  |    | 3.3       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |      | 30        | 1  |                                |    | 16        | 1  |                                  |    | 10        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |      | 63        | 1  |                                |    | 43        | 1  |                                  |    | 40        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |      | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                  |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |      | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                  |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |      | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                  |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |      | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                  |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |      | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                  |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |      | 0.3       | 1  |                                |    | 0.5       | 1  |                                  |    | 0.8       | 1  |
| pH値                                |                                |      | 6.2       | 1  |                                |    | 6.5       | 1  |                                  |    | 6.4       | 1  |
| 味                                  |                                |      |           |    |                                |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |      | 0         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                  |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |      | <1.0      | 1  |                                |    | 1.4       | 1  |                                  |    | 1.1       | 1  |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1 | <0.1      | 4  |                                |    | <0.5      | 1  |                                  |    | 0.1       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町       |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町        |      |           |    | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町        |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------|------|-----------|----|---------------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>養野浄水場              |    |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>羽出西谷浄水場             |      |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>下斎原浄水場              |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>養野水源                        |    |           |    | [水源名]<br>羽出西谷水源                       |      |           |    | [水源名]<br>下斎原水源                        |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                      |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |      |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                       |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 94 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 115 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |      |           |    | [1日平均浄水量] 108 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |
|                                    | 最高                                   | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                      |    | 0         | 1  |                                       |      | 33        | 1  |                                       |    | 0         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                      |    | <1.0      | 1  | 1.0                                   | <1.0 | <1.0      | 4  |                                       |    | <1.0      | 1  |
| 大腸菌(定性)                            |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                      |    | <0.00030  | 1  |                                       |      | <0.00030  | 1  |                                       |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                      |    | <0.00005  | 1  |                                       |      | <0.00005  | 1  |                                       |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                      |    | 0.003     | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                      |    | <0.004    | 1  |                                       |      | <0.004    | 1  |                                       |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                      |    | 0.59      | 1  |                                       |      | 0.41      | 1  |                                       |    | 2.39      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                      |    | <0.08     | 1  |                                       |      | <0.08     | 1  |                                       |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                      |    | <0.1      | 1  |                                       |      | <0.1      | 1  |                                       |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                      |    | <0.0002   | 1  |                                       |      | <0.0002   | 1  |                                       |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                      |    | <0.005    | 1  |                                       |      | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                      |    | <0.002    | 1  |                                       |      | <0.002    | 1  |                                       |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                      |    | 0.01      | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                      |    | <0.01     | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                      |    | <0.03     | 1  |                                       |      | <0.03     | 1  |                                       |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                      |    | 0.00      | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                      |    | 6.9       | 1  |                                       |      | 4.2       | 1  |                                       |    | 5.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                      |    | 4.6       | 1  |                                       |      | 3.8       | 1  |                                       |    | 5.0       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                      |    | 26        | 1  |                                       |      | 14        | 1  |                                       |    | 28        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                      |    | 69        | 1  |                                       |      | 44        | 1  |                                       |    | 71        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                      |    | <0.02     | 1  |                                       |      | <0.02     | 1  |                                       |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                       |      | <0.000001 | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                       |      | <0.000001 | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                      |    | <0.005    | 1  |                                       |      | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                      |    | <0.0005   | 1  |                                       |      | <0.0005   | 1  |                                       |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                      |    | <0.3      | 1  |                                       |      | <0.3      | 1  |                                       |    | <0.3      | 1  |
| pH値                                |                                      |    | 6.8       | 1  |                                       |      | 7.0       | 1  |                                       |    | 6.8       | 1  |
| 味                                  |                                      |    |           |    |                                       |      |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭気                                 |                                      |    | 0         | 1  |                                       |      | 0         | 1  |                                       |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                      |    | <0.5      | 1  |                                       |      | <0.5      | 1  |                                       |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                      |    | <0.1      | 1  |                                       |      | <0.1      | 1  |                                       |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町        |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町       |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町        |    |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>恩原浄水場               |    |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>木路浄水場              |    |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>富中央浄水場              |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>恩原水源                         |    |           |    | [水源名]<br>木路水源                        |    |           |    | [水源名]<br>富中央水源                        |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                   |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                       |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 153 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 28 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 218 (m <sup>3</sup> )<br>原水 |    |           |    |
|                                    | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                       |    | 10        | 1  |                                      |    | 32        | 1  |                                       |    | 0         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                       |    | 1.0       | 1  |                                      |    | 1.0       | 1  |                                       |    | <1.0      | 1  |
| 大腸菌(定性)                            |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                       |    | <0.00030  | 1  |                                      |    | <0.00030  | 1  |                                       |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                       |    | <0.00005  | 1  |                                      |    | <0.00005  | 1  |                                       |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                       |    | 0.002     | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                       |    | <0.004    | 1  |                                      |    | <0.004    | 1  |                                       |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                       |    | 0.21      | 1  |                                      |    | 0.16      | 1  |                                       |    | 0.37      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                       |    | <0.08     | 1  |                                      |    | <0.08     | 1  |                                       |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                       |    | <0.1      | 1  |                                      |    | <0.1      | 1  |                                       |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                       |    | <0.0002   | 1  |                                      |    | <0.0002   | 1  |                                       |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                       |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                       |    | <0.002    | 1  |                                      |    | <0.002    | 1  |                                       |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                       |    | <0.01     | 1  |                                      |    | <0.01     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                       |    | 0.02      | 1  |                                      |    | 0.05      | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                       |    | <0.03     | 1  |                                      |    | 0.26      | 1  |                                       |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                       |    | <0.01     | 1  |                                      |    | <0.00     | 1  |                                       |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                       |    | 3.9       | 1  |                                      |    | 4.2       | 1  |                                       |    | 4.2       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                       |    | <0.001    | 1  |                                      |    | 0.013     | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                       |    | 4.4       | 1  |                                      |    | 4.1       | 1  |                                       |    | 3.6       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                       |    | 9         | 1  |                                      |    | 6         | 1  |                                       |    | 10        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                       |    | 34        | 1  |                                      |    | 35        | 1  |                                       |    | 37        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                       |    | <0.02     | 1  |                                      |    | <0.02     | 1  |                                       |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                       |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                       |    | <0.000001 | 1  |                                      |    | <0.000001 | 1  |                                       |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                       |    | <0.005    | 1  |                                      |    | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                       |    | <0.0005   | 1  |                                      |    | <0.0005   | 1  |                                       |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                       |    | 0.6       | 1  |                                      |    | 0.8       | 1  |                                       |    | <0.4      | 1  |
| pH値                                |                                       |    | 7.4       | 1  |                                      |    | 7.2       | 1  |                                       |    | 6.9       | 1  |
| 味                                  |                                       |    |           |    |                                      |    |           |    |                                       |    |           |    |
| 臭気                                 |                                       |    | 0         | 1  |                                      |    | 0         | 1  |                                       |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                       |    | 2.7       | 1  |                                      |    | 7.9       | 1  |                                       |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                       |    | 0.3       | 1  |                                      |    | 1.1       | 1  |                                       |    | 0.1       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 040 岡山県<br>鏡野町 |      |           |    | [事業主体名]<br>33 - 041 岡山県<br>倉敷市     |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 041 岡山県<br>倉敷市    |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|------|-----------|----|------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>大浄水場         |      |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>片島浄水場            |           |           |    | [浄水場名] 02 - 01<br>福井浄水場           |           |           |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>大水源                   |      |           |    | [水源名]<br>高梁川表流水(片島取水井と混合)          |           |           |    | [水源名]<br>福井2号取水井(他2水源と混合)         |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |      |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水            |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 14 (m <sup>3</sup> ) |      |           |    | [1日平均浄水量] 19,302 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量] 8,137 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 原水                             |      |           |    | 原水                                 |           |           |    | 原水                                |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |      | 0         | 1  | 170                                | 27        | 79        | 12 | 2                                 | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 | <1.0                           | <1.0 | <1.0      | 4  |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |      |           |    |                                    |           | 9         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |      | <0.00030  | 1  | <0.00020                           | <0.00020  | <0.00020  | 12 | <0.00020                          | <0.00020  | <0.00020  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |      | <0.00005  | 1  | <0.00005                           | <0.00005  | <0.00005  | 12 | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                |      | <0.001    | 1  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |      | <0.001    | 1  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |      | <0.001    | 1  | 0.002                              | <0.001    | 0.001     | 12 | 0.001                             | 0.001     | 0.001     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                |      | <0.001    | 1  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |      | <0.004    | 1  | 0.013                              | <0.004    | 0.007     | 12 | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |      | <0.001    | 1  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |      | 0.53      | 1  | 0.52                               | 0.03      | 0.40      | 12 | 2.60                              | 2.28      | 2.44      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                |      | <0.08     | 1  | 0.11                               | 0.07      | 0.10      | 12 | 0.41                              | 0.30      | 0.36      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |      | <0.1      | 1  | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.3                               | 0.2       | 0.2       | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                |      | <0.0002   | 1  | <0.0002                            | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |      | <0.005    | 1  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |      | <0.002    | 1  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 12 | 0.001                             | 0.001     | 0.001     | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                |      | <0.001    | 1  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |      | <0.001    | 1  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                |      | <0.001    | 1  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                |      | <0.001    | 1  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                |                                |      |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |      |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| クロロホルム                             |                                |      |           |    | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |      |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |      |           |    | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                |      |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |      |           |    | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |      |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |      |           |    | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             |                                |      |           |    | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |      |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |      | <0.01     | 1  | 0.02                               | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |      | <0.03     | 1  | 0.09                               | <0.01     | 0.03      | 12 | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |      | <0.03     | 1  | 0.10                               | <0.01     | 0.05      | 12 | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                |      | <0.01     | 1  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |      | 5.1       | 1  | 9.3                                | 4.9       | 7.1       | 12 | 80.7                              | 72.9      | 76.4      | 12 |
| マンガン及びその化合物                        |                                |      | <0.001    | 1  | 0.019                              | 0.005     | 0.012     | 12 | 0.027                             | 0.022     | 0.024     | 4  |
| 塩化物イオン                             |                                |      | 4.7       | 1  | 11.5                               | 4.0       | 7.0       | 12 | 90.7                              | 75.0      | 81.7      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |      | 14        | 1  | 59                                 | 43        | 53        | 12 | 157                               | 147       | 151       | 12 |
| 蒸発残留物                              |                                |      | 60        | 1  | 102                                | 82        | 92        | 5  | 390                               | 377       | 382       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |      | <0.02     | 1  | <0.02                              | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             |                                |      | <0.000001 | 1  | 0.000005                           | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |      | <0.000001 | 1  | 0.000107                           | 0.000001  | 0.000023  | 12 | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |      | <0.005    | 1  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                |      | <0.0005   | 1  | <0.0005                            | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |      | <0.3      | 1  | 2.5                                | 1.3       | 1.7       | 12 | 0.7                               | 0.5       | 0.5       | 12 |
| pH値                                |                                |      | 7.0       | 1  | 8.9                                | 7.6       | 8.1       | 12 | 7.7                               | 7.3       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                |      |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 臭気                                 |                                |      | 0         | 1  |                                    |           | 3         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 色度                                 |                                |      | <0.5      | 1  | 8.5                                | 2.9       | 5.2       | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 |                                |      | <0.1      | 1  | 6.3                                | 1.4       | 3.6       | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 041 岡山県<br>倉敷市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 041 岡山県<br>倉敷市 |           |           |    | [事業主体名]<br>33 - 045 岡山県<br>矢掛町 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 01<br>上成浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 04 - 01<br>真備浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>東川面浄水場       |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>船穂②1取水ポンプ井(他2水源と混合)   |           |           |    | [水源名]<br>真備着水井                 |           |           |    | [水源名]<br>東川面                   |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>伏流水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水           |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 24,614 (m³)<br>原水    |           |           |    | [1日平均浄水量] 5,901 (m³)<br>原水     |           |           |    | [1日平均浄水量] 2,354 (m³)<br>原水     |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 4                              | 0         | 1         | 12 | 1                              | 0         | 0         | 12 |                                |    | 40        | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00020                       | <0.00020  | <0.00020  | 12 | <0.00020                       | <0.00020  | <0.00020  | 4  |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 12 | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 12 | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 12 |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.80                           | 0.51      | 0.62      | 12 | 3.04                           | 1.57      | 2.25      | 12 |                                |    | 0.47      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.13                           | 0.10      | 0.11      | 12 | 0.25                           | 0.22      | 0.24      | 12 |                                |    | 0.35      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |                                |    | 0.1       | 1  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | 0.02                           | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.03                           | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |                                |    | 0.02      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.02                           | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |                                |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.4                            | 6.3       | 7.3       | 12 | 15.0                           | 13.3      | 14.0      | 12 |                                |    | 18.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.002                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    | 0.007     | 1  |
| 塩化物イオン                             | 10.2                           | 4.5       | 7.2       | 12 | 17.3                           | 10.9      | 13.8      | 12 |                                |    | 11.5      | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 63                             | 51        | 58        | 12 | 107                            | 81        | 93        | 12 |                                |    | 96        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 106                            | 90        | 97        | 4  | 178                            | 159       | 165       | 4  |                                |    | 171       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                |    | <0.0050   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                            | 0.4       | 0.5       | 12 | 0.7                            | <0.3      | 0.4       | 12 |                                |    | 0.3       | 1  |
| pH値                                | 7.2                            | 6.9       | 7.0       | 12 | 6.9                            | 6.4       | 6.6       | 12 |                                |    | 6.9       | 1  |
| 味                                  |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 | 1.8                            | <0.5      | 0.7       | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |                                |    | 0.7       | 1  |
| 濁度                                 | 0.2                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |                                |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 045 岡山県<br>矢掛町 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 045 岡山県<br>矢掛町 |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 045 岡山県<br>矢掛町 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 02<br>東川面浄水場       |    |           |    | [浄水場名] 02 - 01<br>小田浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 03 - 01<br>小林浄水場        |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>江良                    |    |           |    | [水源名]<br>小田                    |    |    |    | [水源名]<br>小林                    |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 576 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] 752 (m³)<br>原水       |    |    |    | [1日平均浄水量] 501 (m³)<br>原水       |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 2         | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 2         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | 0.004     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 0.92      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 3.33      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | 0.34      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0.32      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | 0.1       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0.1       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | 0.02      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | 0.04      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 12.0      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 8.4       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | 0.050     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 8.3       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 7.4       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 64        | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 82        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 132       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 158       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.5       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0.9       | 1  |
| pH値                                |                                |    | 7.0       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 6.7       | 1  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | 0.7       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 1.2       | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | 0.1       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.1      | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 045 岡山県<br>矢掛町 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 046 岡山県<br>奈義町        |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 051 岡山県<br>吉備中央町 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----|----------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 01<br>浅海浄水場        |    |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場) |    |    |    | [浄水場名] 01 - 01<br>吉川浄水場          |    |    |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>浅海                    |    |           |    | [水源名]<br>吉井川水系・加茂川                    |    |    |    | [水源名]<br>旭川水系宇甘川右支加茂川            |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                  |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 669 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] 2,066 (m³)<br>原水            |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水             |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 2         | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | <0.00030  | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | 0.001     | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 2.93      | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | 0.24      | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | 0.1       | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | 0.002     | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.01     | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | 0.11      | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | 0.01      | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 12.0      | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | 0.014     | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 6.9       | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 84        | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 156       | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.5       | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| pH値                                |                                |    | 6.6       | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 色度                                 |                                |    | 1.2       | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 濁度                                 |                                |    | <0.1      | 1  |                                       |    |    |    |                                  |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 051 岡山県<br>吉備中央町 |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 051 岡山県<br>吉備中央町 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 051 岡山県<br>吉備中央町 |    |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|----|-----------|----|----------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 01<br>円城浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 03 - 01<br>御北浄水場          |    |           |    | [浄水場名] 04 - 01<br>竹ノ荘 竹谷浄水場      |    |           |    |
|                                    | [水源名]<br>旭川水系日山川                 |        |           |    | [水源名]<br>浅井戸                     |    |           |    | [水源名]<br>旭川水系竹谷川                 |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                  |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                  |    |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                  |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 423 (m <sup>3</sup> )  |        |           |    | [1日平均浄水量] 231 (m <sup>3</sup> )  |    |           |    | [1日平均浄水量] 333 (m <sup>3</sup> )  |    |           |    |
|                                    | 原水                               |        |           |    | 原水                               |    |           |    | 原水                               |    |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                  |        | 730       | 1  |                                  |    | 27        | 1  |                                  |    | 520       | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 1         | 1  |                                  |    | 1         | 1  |                                  |    | 1         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |    | <0.00030  | 1  |                                  |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |    | <0.00005  | 1  |                                  |    | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |        | 0.002     | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 12 |                                  |    | <0.004    | 1  |                                  |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.44                             | 0.07   | 0.30      | 12 |                                  |    | 0.78      | 1  |                                  |    | 0.19      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                  |        | <0.08     | 1  |                                  |    | 0.10      | 1  |                                  |    | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                  |        | <0.0      | 1  |                                  |    | 0.0       | 1  |                                  |    | <0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |    | <0.0002   | 1  |                                  |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |    | <0.005    | 1  |                                  |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |    | <0.002    | 1  |                                  |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.000    | 1  |                                  |    | <0.000    | 1  |                                  |    | <0.000    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |                                  |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.00     | 1  |                                  |    | <0.00     | 1  |                                  |    | <0.00     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                  |        | 0.04      | 1  |                                  |    | 0.02      | 1  |                                  |    | 0.34      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |        | 0.17      | 1  |                                  |    | 0.06      | 1  |                                  |    | 0.26      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.00     | 1  |                                  |    | 0.00      | 1  |                                  |    | 0.00      | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |        | 5.2       | 1  |                                  |    | 4.5       | 1  |                                  |    | 5.5       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.500                            | 0.029  | 0.216     | 12 |                                  |    | 0.005     | 1  |                                  |    | 0.049     | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.1                              | 2.5    | 3.5       | 12 |                                  |    | 3.6       | 1  |                                  |    | 4.5       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                  |        | 18        | 1  |                                  |    | 40        | 1  |                                  |    | 18        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                  |        | 52        | 1  |                                  |    | 70        | 1  |                                  |    | 54        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |    | <0.02     | 1  |                                  |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | 0.000002  | 1  |                                  |    | <0.000001 | 1  |                                  |    | 0.000001  | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |    | <0.000001 | 1  |                                  |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |    | <0.005    | 1  |                                  |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |    | <0.0005   | 1  |                                  |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 2.9                              | 1.6    | 2.1       | 12 |                                  |    | 0.6       | 1  |                                  |    | 1.7       | 1  |
| pH値                                | 7.4                              | 6.7    | 7.1       | 12 |                                  |    | 6.9       | 1  |                                  |    | 7.4       | 1  |
| 味                                  |                                  |        |           |    |                                  |    |           |    |                                  |    |           |    |
| 臭気                                 |                                  |        | 2         | 12 |                                  |    | 0         | 1  |                                  |    | 0         | 1  |
| 色度                                 | 23.0                             | 6.8    | 13.1      | 12 |                                  |    | 2.8       | 1  |                                  |    | 11.0      | 1  |
| 濁度                                 | 8.6                              | 0.5    | 2.6       | 12 |                                  |    | 0.5       | 1  |                                  |    | 3.1       | 1  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 051 岡山県<br>吉備中央町 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 051 岡山県<br>吉備中央町 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>33 - 051 岡山県<br>吉備中央町 |    |    |    |  |
|------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|--|----------------------------------|----|----|----|--|----------------------------------|----|----|----|--|
|                                    | [浄水場名] 05 - 01<br>竹ノ荘 猿目浄水場      |    |    |    |  | [浄水場名] 06 - 01<br>井頭浄水場          |    |    |    |  | [浄水場名] 07 - 01<br>黒山浄水場          |    |    |    |  |
|                                    | [水源名]<br>高梁川水系佐与谷川               |    |    |    |  | [水源名]<br>浅井戸                     |    |    |    |  | [水源名]<br>広草田上池                   |    |    |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                  |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浄水受水                  |    |    |    |  | [原水の種類]<br>浄水受水                  |    |    |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水             |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水             |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水             |    |    |    |  |
|                                    | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 四塩化炭素                              |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ジクロロメタン                            |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ベンゼン                               |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 塩素酸                                |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| クロロホルム                             |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 臭素酸                                |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ブロモホルム                             |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 塩化物イオン                             |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 蒸発残留物                              |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| ジェオスミン                             |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| フェノール類                             |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| pH値                                |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 味                                  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 臭気                                 |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 色度                                 |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |
| 濁度                                 |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |                                  |    |    |    |  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |           |          |    | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |           |          |    | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |      |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----|--------------------------------|-----------|----------|----|--------------------------------|------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>西川浄水場        |           |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>珙和浄水場        |           |          |    | [浄水場名] 03 - 00<br>江与味浄水場       |      |           |    |
|                                    | [水源名]<br>旭川ダム湖(旭川表流水)          |           |          |    | [水源名]<br>旭川ダム湖(旭川表流水)          |           |          |    | [水源名]<br>江与味水源地(浅井戸)           |      |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                |           |          |    | [原水の種類]<br>ダム直接                |           |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |      |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 386 (m³)<br>原水       |           |          |    | [1日平均浄水量] 156 (m³)<br>原水       |           |          |    | [1日平均浄水量] 85 (m³)<br>原水        |      |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 1500                           | 340       | 820      | 4  | 1500                           | 340       | 820      | 4  | 320                            | 1    | 89        | 4  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 3        | 4  |                                |           | 3        | 4  |                                |      | 1         | 4  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030 | 1  |                                |           | <0.00030 | 1  |                                |      | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005 | 1  |                                |           | <0.00005 | 1  |                                |      | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |           | <0.004   | 1  |                                |           | <0.004   | 1  |                                |      | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |           | 0.11     | 1  |                                |           | 0.11     | 1  |                                |      | 0.31      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | 0.08     | 1  |                                |           | 0.08     | 1  |                                |      | 0.14      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |           | <0.1     | 1  |                                |           | <0.1     | 1  |                                |      | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0001  | 1  |                                |           | <0.0001  | 1  |                                |      | <0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001   | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| クロロホルム                             |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| 臭素酸                                |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.01    | 1  |                                |           | <0.01    | 1  |                                |      | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |           | 0.05     | 1  |                                |           | 0.05     | 1  |                                |      | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | 0.10     | 1  |                                |           | 0.10     | 1  |                                |      | <0.01     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.01    | 1  |                                |           | <0.01    | 1  |                                |      | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | 6.5      | 1  |                                |           | 6.5      | 1  |                                |      | 5.3       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | 0.030    | 1  |                                |           | 0.030    | 1  |                                |      | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |           | 6.6      | 1  |                                |           | 6.6      | 1  |                                |      | <5.0      | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 30       | 1  |                                |           | 30       | 1  |                                |      | 37        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 72       | 1  |                                |           | 72       | 1  |                                |      | 71        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02    | 1  |                                |           | <0.02    | 1  |                                |      | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000043                       | <0.000001 | 0.000009 | 6  | 0.000043                       | <0.000001 | 0.000009 | 6  |                                |      | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000004                       | <0.000001 | 0.000001 | 6  | 0.000004                       | <0.000001 | 0.000001 | 6  |                                |      | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.005   | 1  |                                |           | <0.005   | 1  |                                |      | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005  | 1  |                                |           | <0.0005  | 1  |                                |      | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |           | 1.9      | 1  |                                |           | 1.9      | 1  |                                |      | 0.4       | 1  |
| pH値                                | 8.6                            | 7.5       | 8.0      | 4  | 8.6                            | 7.5       | 8.0      | 4  | 6.8                            | 6.6  | 6.7       | 4  |
| 味                                  |                                |           |          |    |                                |           |          |    |                                |      |           |    |
| 臭気                                 |                                |           | 2        | 1  |                                |           | 2        | 1  |                                |      | 0         | 1  |
| 色度                                 | 6.3                            | 2.2       | 4.1      | 4  | 6.3                            | 2.2       | 4.1      | 4  | 0.6                            | <0.5 | <0.5      | 4  |
| 濁度                                 | 4.9                            | 0.8       | 3.3      | 4  | 4.9                            | 0.8       | 3.3      | 4  | 0.1                            | <0.1 | <0.1      | 4  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |        |           |    | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>中央浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>中央北部浄水場      |    |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>打穴・大井和給水区    |    |    |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>中央水源地(浅井戸)＋浄水受水       |        |           |    | [水源名]<br>中央北部水源地(浅井戸)＋浄水受水     |    |           |    | [水源名]<br>浄水受水のみ                |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水           |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水           |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
| 検査項目                               | [1日平均浄水量] 36 (m³)<br>原水        |        |           |    | [1日平均浄水量] 288 (m³)<br>原水       |    |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>原水           |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |        | 219       | 1  |                                |    | 33        | 1  |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 1         | 1  |                                |    | 1         | 1  |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |    | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    | 0.002     | 1  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |        | <0.004    | 1  |                                |    | 0.013     | 1  |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |        | 0.60      | 1  |                                |    | 0.80      | 1  |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | 0.19      | 1  |                                |    | 0.17      | 1  |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.1      | 1  |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |
| 1,4－ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                |        | <0.004    | 1  |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.10     | 1  |                                |    | <0.10     | 1  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |        | 0.01      | 1  |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |        | <0.03     | 1  |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.10     | 1  |                                |    | <0.10     | 1  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | 6.7       | 1  |                                |    | 7.8       | 1  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | 0.002                          | <0.001 | 0.001     | 2  |                                |    | 0.100     | 1  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |        | 5.7       | 1  |                                |    | 4.8       | 1  |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 60                             | 48     | 54        | 2  |                                |    | 72        | 1  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |        | 108       | 1  |                                |    | 144       | 1  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000000 | 1  |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |        | 1.2       | 1  |                                |    | 1.0       | 1  |                                |    |    |    |
| pH値                                | 7.0                            | 6.1    | 6.6       | 2  |                                |    | 6.8       | 1  |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |        |           |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |        | 2         | 1  |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |
| 色度                                 |                                |        | 2.6       | 1  |                                |    | 1.9       | 1  |                                |    |    |    |
| 濁度                                 | 0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  |                                |    | 0.1       | 1  |                                |    |    |    |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |    |           |    | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |    |    |    | [事業主体名]<br>33 - 077 岡山県<br>美咲町 |    |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>柵原飯岡浄水場      |    |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>柵原北部給水区      |    |    |    | [浄水場名] 09 - 00<br>柵原中央浄水場      |    |           |    |
| 検査項目                               | [水源名]<br>飯岡水源(浅井戸)             |    |           |    | [水源名]<br>浄水受水のみ                |    |    |    | [水源名]<br>柵原中央水源(浅井戸)           |    |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 271 (m³)             |    |           |    | [1日平均浄水量] (m³)                 |    |    |    | [1日平均浄水量] 743 (m³)             |    |           |    |
|                                    | 原水                             |    |           |    | 原水                             |    |    |    | 原水                             |    |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0         | 1  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0         | 1  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    | 0.00030   | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.00050  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    | <0.004    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    | 1.36      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 1.15      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    | 0.12      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0.11      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| クロロホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 臭素酸                                |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    | 6.7       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 7.3       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    | 5.6       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 6.2       | 1  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    | 51        | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 60        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    | 95        | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 106       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    | 0.3       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.3      | 1  |
| pH値                                |                                |    | 6.6       | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 6.6       | 1  |
| 味                                  |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |
| 臭気                                 |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |    | 0         | 1  |
| 色度                                 |                                |    | <0.5      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.5      | 1  |
| 濁度                                 |                                |    | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    | <0.1      | 1  |