

検査項目	[事業主体名] 33 - 002 岡山県 和気町					[事業主体名] 33 - 002 岡山県 和気町					[事業主体名] 33 - 002 岡山県 和気町				
	[浄水場名] 01 - 00 上水道田原水源					[浄水場名] 02 - 00 上水道宿水源					[浄水場名] 03 - 00 上水道益原水源				
	[水源名] 上水道田原水源					[水源名] 上水道宿水源					[水源名] 上水道益原水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,346 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 624 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 49 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)															
オキサジクロメホン			0.0002	1				0.0002	1				0.0002	1	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル								0.00006	1						
シハロホップチル			0.00006	1									0.00006	1	
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン			0.0002	1				0.0002	1				0.0002	1	
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 002 岡山県 和気町					[事業主体名] 33 - 002 岡山県 和気町					[事業主体名] 33 - 002 岡山県 和気町				
	[浄水場名] 01 - 00 上水道田原水源					[浄水場名] 02 - 00 上水道宿水源					[浄水場名] 03 - 00 上水道益原水源				
	[水源名] 上水道田原水源					[水源名] 上水道宿水源					[水源名] 上水道益原水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,346 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 624 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 49 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市			
	[浄水場名] 01 - 00 馬塚浄水場				[浄水場名] 01 - 01 豊永配水区				[浄水場名] 01 - 02 草間台配水区			
検査項目	[水源名] 高梁川水系高梁川				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 4,667 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 169 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 321 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス			<0.0008	1							<0.0008	1
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール			<0.00008	1							<0.00008	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトート												
シメトリン												
ダイアジノン			<0.00005	1							<0.00005	1
ダイムロン			<0.008	1							<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 00 馬塚浄水場					[浄水場名] 01 - 01 豊永配水区					[浄水場名] 01 - 02 草間台配水区				
	[水源名] 高梁川水系高梁川					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 4,667 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 169 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 321 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1									<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1									<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1									<0.0003	1	
プロモブチド			<0.001	1									<0.001	1	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンジシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフルカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1									<0.0070	1	
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセツト			<0.0002	1									<0.0002	1	
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市			
	[浄水場名] 01 - 03 千屋配水区				[浄水場名] 01 - 04 足立配水区				[浄水場名] 01 - 05 松谷配水区			
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 熊谷川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 89 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 59 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 03 千屋配水区					[浄水場名] 01 - 04 足立配水区					[浄水場名] 01 - 05 松谷配水区				
検査項目	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 熊谷川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 89 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 59 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市			
	[浄水場名] 01 - 08 熊野配水区				[浄水場名] 01 - 09 上熊谷配水区				[浄水場名] 01 - 10 下熊谷配水区			
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 大佐中央				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 96 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 93 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 62 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 08 熊野配水区					[浄水場名] 01 - 09 上熊谷配水区					[浄水場名] 01 - 10 下熊谷配水区				
検査項目	[水源名] 地下水					[水源名] 大佐中央					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 96 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 93 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 62 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市			
	[浄水場名] 01 - 11 千原配水区				[浄水場名] 01 - 12 井倉配水区				[浄水場名] 01 - 13 坂本配水区			
検査項目	[水源名] その他				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 68 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 47 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 11 千原配水区					[浄水場名] 01 - 12 井倉配水区					[浄水場名] 01 - 13 坂本配水区				
検査項目	[水源名] その他					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 68 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 47 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市			
	[浄水場名] 01 - 14 菅生配水区				[浄水場名] 01 - 15 法曾配水区				[浄水場名] 01 - 16 大佐中央配水区			
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 76 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 844 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス											<0.0008	1
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン											<0.00005	1
ダイムロン											<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 14 菅生配水区					[浄水場名] 01 - 15 法曾配水区					[浄水場名] 01 - 16 大佐中央配水区				
	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 76 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 844 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)													<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド													<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール													<0.0003	1	
プロモブチド													<0.001	1	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)													<0.0070	1	
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート													<0.0002	1	
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市			
	[浄水場名] 01 - 17 大佐布瀬配水区				[浄水場名] 01 - 18 大佐大井野配水区				[浄水場名] 01 - 19 大佐上刑部配水区			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 104 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 32 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 34 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市			
	[浄水場名] 01 - 17 大佐布瀬配水区				[浄水場名] 01 - 18 大佐大井野配水区				[浄水場名] 01 - 19 大佐上刑部配水区			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 104 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 32 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 34 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 20 神郷神代配水区					[浄水場名] 01 - 21 神郷高瀬配水区					[浄水場名] 01 - 22 神郷油野配水区				
検査項目	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 290 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 211 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 41 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス			<0.0008	1											
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール			<0.00008	1											
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン			<0.00005	1											
ダイムロン			<0.008	1											
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 20 神郷神代配水区					[浄水場名] 01 - 21 神郷高瀬配水区					[浄水場名] 01 - 22 神郷油野配水区				
検査項目	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 290 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 211 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 41 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1											
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1											
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1											
プロモブチド			<0.001	1											
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)			<0.0070	1											
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0002	1											
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 23 神郷三室配水区					[浄水場名] 01 - 24 哲多配水区					[浄水場名] 01 - 25 哲多新砥配水区				
検査項目	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 本郷川高仁子川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 830 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 185 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス								<0.0008	1						
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール								<0.00008	1						
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン								<0.00005	1						
ダイムロン								<0.008	1						
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				
	[浄水場名] 01 - 23 神郷三室配水区					[浄水場名] 01 - 24 哲多配水区					[浄水場名] 01 - 25 哲多新砥配水区				
検査項目	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 本郷川高仁子川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 830 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 185 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)								<0.00010	1						
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド								<0.001	1						
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール								<0.0003	1						
プロモブチド								<0.001	1						
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)								<0.0070	1						
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート								<0.0002	1						
メフロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市					[事業主体名] 33 - 007 岡山県 早島町				
	[浄水場名] 01 - 26 哲多萩尾配水区					[浄水場名] 01 - 27 哲西配水区					[浄水場名] 01 - 00 早島町				
検査項目	[水源名] 大砂利谷川布寄谷川					[水源名] 地下水					[水源名] 備南水道企業団から受水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 50 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 805 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス								<0.0008	1						
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール								<0.00008	1						
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン								<0.00005	1						
ダイムロン								<0.008	1						
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 005 岡山県 新見市				[事業主体名] 33 - 007 岡山県 早島町			
	[浄水場名] 01 - 26 哲多萩尾配水区				[浄水場名] 01 - 27 哲西配水区				[浄水場名] 01 - 00 早島町			
	[水源名] 大砂利谷川布寄谷川				[水源名] 地下水				[水源名] 備南水道企業団から受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 50 (m³)				[1日平均浄水量] 805 (m³)				[1日平均浄水量] (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)							<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド							<0.001	1				
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール							<0.0003	1				
プロモブチド							<0.001	1				
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)							<0.0070	1				
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート							<0.0002	1				
メフロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				
	[浄水場名] 01 - 00 東部第1水源系					[浄水場名] 02 - 00 東部第2水源系					[浄水場名] 03 - 00 東部第2水源系				
検査項目	[水源名] 東部第6水源					[水源名] 東部第2水源(4月～8月)					[水源名] 東部第8水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,435 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,712 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,651 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市			
	[浄水場名] 01 - 00 東部第1水源系				[浄水場名] 02 - 00 東部第2水源系				[浄水場名] 03 - 00 東部第2水源系			
	[水源名] 東部第6水源				[水源名] 東部第2水源(4月～8月)				[水源名] 東部第8水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,435 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,712 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,651 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				
	[浄水場名] 04 - 00 東部第3水源系					[浄水場名] 05 - 00 西部第1水源系					[浄水場名] 06 - 00 西部第2水源系				
検査項目	[水源名] 東部第4水源(他2水源と混合)					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 3,860 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				
	[浄水場名] 04 - 00 東部第3水源系					[浄水場名] 05 - 00 西部第1水源系					[浄水場名] 06 - 00 西部第2水源系				
	[水源名] 東部第4水源(他2水源と混合)					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 3,860 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				
	[浄水場名] 07 - 00 清音水源系					[浄水場名] 08 - 00 東部第3水源系					[浄水場名] 09 - 00 美袋水源系				
検査項目	[水源名] 清音水源					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水					[水源名] 美袋水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,954 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 631 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				
	[浄水場名] 07 - 00 清音水源系					[浄水場名] 08 - 00 東部第3水源系					[浄水場名] 09 - 00 美袋水源系				
	[水源名] 清音水源					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水					[水源名] 美袋水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,954 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 631 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				
	[浄水場名] 10 - 00 古地水源系					[浄水場名] 11 - 00 山手水源系					[浄水場名] 12 - 00 山手水源系(西坂台地区)				
	[水源名] 古地水源					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水					[水源名] 倉敷市分水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 37 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				
	[浄水場名] 10 - 00 古地水源系					[浄水場名] 11 - 00 山手水源系					[浄水場名] 12 - 00 山手水源系(西坂台地区)				
	[水源名] 古地水源					[水源名] 岡山県広域水道企業団受水					[水源名] 倉敷市分水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 原水					[1日平均浄水量] 原水					[1日平均浄水量] 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市				[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市			
	[浄水場名] 13 - 00 清音水源系(清音黒田地区)				[浄水場名] 14 - 00 東部第2水源系				[浄水場名] 01 - 01 和田水源池			
	[水源名] 倉敷市分水				[水源名] 東部第3水源(9月～)				[水源名] 第1水源池(和田)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,784 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,775 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 012 岡山県 総社市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 13 - 00 清音水源系(清音黒田地区)					[浄水場名] 14 - 00 東部第2水源系					[浄水場名] 01 - 01 和田水源池				
	[水源名] 倉敷市分水					[水源名] 東部第3水源(9月～)					[水源名] 第1水源池(和田)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,784 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,775 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェントロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市			
	[浄水場名] 02 - 01 第3水源池				[浄水場名] 03 - 01 第5水源池				[浄水場名] 04 - 01 津川浄水場			
検査項目	[水源名] 第3水源池(阿部)				[水源名] 第5水源池(近似)				[水源名] 津川第1水源、津川第2水源			
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,906 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,052 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 234 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 02 - 01 第3水源池					[浄水場名] 03 - 01 第5水源池					[浄水場名] 04 - 01 津川浄水場				
検査項目	[水源名] 第3水源池(阿部)					[水源名] 第5水源池(近似)					[水源名] 津川第1水源、津川第2水源				
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,906 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,052 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 234 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 05 - 01 川面浄水場					[浄水場名] 06 - 01 巨瀬浄水場					[浄水場名] 07 - 01 宇治浄水場				
	[水源名] 川面第1水源、川面第2水源					[水源名] 巨瀬水源					[水源名] 宇治水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 482 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 326 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 155 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 05 - 01 川面浄水場					[浄水場名] 06 - 01 巨瀬浄水場					[浄水場名] 07 - 01 宇治浄水場				
	[水源名] 川面第1水源、川面第2水源					[水源名] 巨瀬水源					[水源名] 宇治水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 482 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 326 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 155 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 08 - 01 中井浄水場					[浄水場名] 09 - 01 櫛井浄水場					[浄水場名] 10 - 01 福地浄水場				
検査項目	[水源名] 中井水源					[水源名] 櫛井ダム					[水源名] 福地水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 222 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 70 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 268 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 08 - 01 中井浄水場					[浄水場名] 09 - 01 櫛井浄水場					[浄水場名] 10 - 01 福地浄水場				
	[水源名] 中井水源					[水源名] 櫛井ダム					[水源名] 福地水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 222 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 70 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 268 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 11 - 01 市場浄水場					[浄水場名] 12 - 01 吹屋浄水場					[浄水場名] 13 - 01 中浄水場				
	[水源名] 有漢水源第1取水井、有漢水源第2取水井、有漢水源第3取水井、有漢水源第4取水井					[水源名] 吹屋水源					[水源名] 中水源(阿部山水源)				
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 湖沼水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 559 (m³)					[1日平均浄水量] 94 (m³)					[1日平均浄水量] 180 (m³)				
	原水					原水					原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 11 - 01 市場浄水場					[浄水場名] 12 - 01 吹屋浄水場					[浄水場名] 13 - 01 中浄水場				
	[水源名] 有漢水源第1取水井、有漢水源第2取水井、有漢水源第3取水井、有漢水源第4取水井					[水源名] 吹屋水源					[水源名] 中水源(阿部山水源)				
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 湖沼水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 559 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 94 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 180 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 14 - 01 坂本浄水場					[浄水場名] 15 - 01 川合浄水場					[浄水場名] 16 - 01 高山浄水場				
検査項目	[水源名] 坂本水源					[水源名] 川合水源					[水源名] 大竹ダム、轟水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接				
検査項目	[1日平均浄水量] 45 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 63 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 760 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 14 - 01 坂本浄水場					[浄水場名] 15 - 01 川合浄水場					[浄水場名] 16 - 01 高山浄水場				
	[水源名] 坂本水源					[水源名] 川合水源					[水源名] 大竹ダム、轟水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接				
	[1日平均浄水量] 45 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 63 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 760 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 17 - 01 高山市浄水場					[浄水場名] 18 - 01 黒鳥浄水場					[浄水場名] 19 - 01 平川浄水場				
検査項目	[水源名] 高山市第1水源、高山市第2水源					[水源名] 黒鳥水源					[水源名] 平川水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 27 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 163 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 62 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 17 - 01 高山市浄水場					[浄水場名] 18 - 01 黒鳥浄水場					[浄水場名] 19 - 01 平川浄水場				
	[水源名] 高山市第1水源、高山市第2水源					[水源名] 黒鳥水源					[水源名] 平川水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 27 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 163 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 62 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 20 - 01 平川北浄水場					[浄水場名] 21 - 01 平川東浄水場					[浄水場名] 22 - 01 田原浄水場				
	[水源名] 平川北水源					[水源名] 平川東水源					[水源名] 田原水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 42 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				
	[浄水場名] 20 - 01 平川北浄水場					[浄水場名] 21 - 01 平川東浄水場					[浄水場名] 22 - 01 田原浄水場				
	[水源名] 平川北水源					[水源名] 平川東水源					[水源名] 田原水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 42 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市				[事業主体名] 33 - 016 岡山県 備前市				[事業主体名] 33 - 016 岡山県 備前市			
	[浄水場名] 23 - 01 湯野・西山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 坂根水源池				[浄水場名] 02 - 00 吉永水源池			
検査項目	[水源名] 西谷川				[水源名] 吉井川水系				[水源名] 金剛川水系			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 126 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16,081 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,419 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1			<0.003	1
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス							<0.0008	1				
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン							<0.0002	1				
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)							<0.0005	1				
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル					<0.00006	<0.00006	<0.00006	2			<0.00006	1
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン					<0.008	<0.008	<0.008	2			<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 013 岡山県 高梁市					[事業主体名] 33 - 016 岡山県 備前市					[事業主体名] 33 - 016 岡山県 備前市				
	[浄水場名] 23 - 01 湯野・西山浄水場					[浄水場名] 01 - 00 坂根水源池					[浄水場名] 02 - 00 吉永水源池				
	[水源名] 西谷川					[水源名] 吉井川水系					[水源名] 金剛川水系				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水・伏流水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 126 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 16,081 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,419 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール								<0.0010	1						
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン								<0.0005	1						
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)								<0.00010	1						
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール								<0.0003	1						
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン								<0.0009	1				<0.0009	1	
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン								<0.002	1				<0.002	1	
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート								<0.0002	1						
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 016 岡山県 備前市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市			
	[浄水場名] 03 - 00 三国東部水源地				[浄水場名] 01 - 00 三野浄水場				[浄水場名] 02 - 00 鴨越浄水場			
検査項目	[水源名] 金剛川水系八塔寺川				[水源名] 第5水源(旭川表流水)				[水源名] 鴨越水源(吉井川表流水)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 21 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 133,702 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				
2, 2-DPA(ダラボン)					<0.0008	<0.0008	<0.0008	5				
2, 4-D(2, 4-PA)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
EPN					<0.00004	<0.00004	<0.00004	5				
MCPA					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
アシュラム					<0.009	<0.009	<0.009	5				
アセフェート					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				
アトラジン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				
アニロホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				
アミトラズ					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				
アラクロー					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
イソキサチオン					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
イソフェンホス					<0.00001	<0.00001	<0.00001	5				
イソプロカルブ (MIPC)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	5				
イブレンホス (IBP)					<0.0009	<0.0009	<0.0009	5				
イミノクタジン												
インダノファン					<0.00009	<0.00009	<0.00009	5				
エスプロカルブ					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
エトフェンブックス					<0.0008	<0.0008	<0.0008	5				
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
オキシ銅(有機銅)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
オリサストロビン					<0.001	<0.001	<0.001	5				
カズサホス					<0.000006	<0.000006	<0.000006	5				
カフェンストール					<0.00008	<0.00008	<0.00008	5				
カルタツ												
カルバリル (NAC)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
カルボフラン					<0.000050	<0.000050	<0.000050	5				
キノクラミン (ACN)					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
キャプタン					<0.003	<0.003	<0.003	5				
クミルロン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッツ					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
クロロニトロフェン (GNP)					<0.000100	<0.000100	<0.000100	5				
クロロピリホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				
クロロタロニル (TPN)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
シアナジン					<0.00001	<0.00001	<0.00001	5				
シアノホス (CYAP)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				
ジウロン (DCMU)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ジクロベニル (DBN)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
ジクロロボス (DDVP)					<0.00008	<0.00008	<0.00008	5				
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)					<0.00004	<0.00004	<0.00004	5				
ジチオカルバメート系農薬					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
ジチオビル					<0.00009	<0.00009	<0.00009	5				
シハロホップチル			<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				
シマジン (CAT)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				
ジメタメトリン			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ジメトート					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
シメトリン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
ダイアジノン					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				
ダイムロン			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	5				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート					<0.00010	<0.00010	<0.00010	5				
チアジニル					<0.001	<0.001	<0.001	5				
チウラム												
チオジカルブ					<0.0008	<0.0008	<0.0008	5				

検査項目	[事業主体名] 33 - 016 岡山県 備前市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市			
	[浄水場名] 03 - 00 三国東部水源地				[浄水場名] 01 - 00 三野浄水場				[浄水場名] 02 - 00 鴨越浄水場			
検査項目	[水源名] 金剛川水系八塔寺川				[水源名] 第5水源(旭川表流水)				[水源名] 鴨越水源(吉井川表流水)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 21 (m ³)				[1日平均浄水量] 133,702 (m ³)				[1日平均浄水量] (m ³)			
	原水				原水				休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
テルブカルブ (MBPMC)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
テフリトリオン												
トリクロビル					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラーゾール					<0.0010	<0.0010	<0.0010	5				
トリフルラリン					<0.0006	<0.0006	<0.0006	5				
ナプロバミド					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
パラコート												
ピペロホス					<0.000009	<0.000009	<0.000009	5				
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン					<0.00010	<0.00010	<0.00010	5				
ピラゾリネート(ピラゾレート)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ピリダフェンチオン					<0.00002	<0.00002	<0.00002	5				
ピリプチカルブ					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ピロキロン					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
フィプロニル					<0.000005	<0.000005	<0.000005	5				
フェニトロチオン (MEP)					<0.00010	<0.00010	<0.00010	5				
フェノブカルブ (BPMC)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				
フェントエート (PAP)					<0.00007	<0.00007	<0.00007	5				
フェントラザミド					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				
フサライド					<0.001	<0.001	<0.001	5				
ブタクロール					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
ブタミホス					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ブプロフェジン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
フルアジナム					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
ブレチラクローラ					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
プロシミドン					<0.0009	<0.0009	<0.0009	5				
プロチオホス												
プロピコナゾール					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
プロピザミド					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
プロベナゾール					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
プロモブチド					<0.001	<0.001	<0.001	5				
ペノミル					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ベンシクロン					<0.001	<0.001	<0.001	5				
ベンゾピシクロン			<0.0009	1	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5				
ベンゾフェナップ					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
ベンタゾン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	5				
ベンディメタリン					<0.003	<0.003	<0.003	5				
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				
ベンブレート					<0.0007	<0.0007	<0.0007	5				
ホスチアゼート					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				
マラチオン(マラソン)					<0.0070	<0.0070	<0.0070	5				
メコブロップ (MCPP)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
メソミル					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
メタラキシル					<0.0020	<0.0020	<0.0020	5				
メチダチオン (DMTP)					<0.00004	<0.00004	<0.00004	5				
メトミノストロビン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	5				
メトリブジン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
メフェナゼート					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
メブロニル					<0.001	<0.001	<0.001	5				
モリネート					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市					[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市					[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				
	[浄水場名] 03 - 00 旭東浄水場					[浄水場名] 05 - 00 牟佐浄水場					[浄水場名] 06 - 00 山浦浄水場				
	[水源名] 旭東水源(旭川伏流水)					[水源名] 牟佐水源					[水源名] 山浦水源				
	[原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 29,341 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,658 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 18,757 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				<0.0001	1				<0.0001	1	
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5				<0.0008	1				<0.0008	1	
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				<0.0002	1				<0.0002	1	
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5				<0.00004	1				<0.00004	1	
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				<0.00005	1				<0.00005	1	
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	5				<0.009	1				<0.009	1	
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				<0.00006	1				<0.00006	1	
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				<0.0001	1				<0.0001	1	
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				<0.00003	1				<0.00003	1	
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				<0.00006	1				<0.00006	1	
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				<0.0003	1				<0.0003	1	
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				<0.00005	1				<0.00005	1	
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5				<0.00001	1				<0.00001	1	
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5				<0.0001	1				<0.0001	1	
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5				<0.003	1				<0.003	1	
イブレンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5				<0.0009	1				<0.0009	1	
イミノクタジン															
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5				<0.00009	1				<0.00009	1	
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				<0.0003	1				<0.0003	1	
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5				<0.0008	1				<0.0008	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				<0.0002	1				<0.0002	1	
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				<0.0003	1				<0.0003	1	
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	5				<0.001	1				<0.001	1	
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	5				<0.000006	1				<0.000006	1	
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5				<0.00008	1				<0.00008	1	
カルタップ															
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				<0.0002	1				<0.0002	1	
カルボフラン	<0.000050	<0.000050	<0.000050	5				<0.000050	1				<0.000050	1	
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				<0.00005	1				<0.00005	1	
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	5				<0.003	1				<0.003	1	
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				<0.0003	1				<0.0003	1	
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				<0.0002	1				<0.0002	1	
クロロニトロフェン (GNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	5				<0.000100	1				<0.000100	1	
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				<0.00003	1				<0.00003	1	
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				<0.0005	1				<0.0005	1	
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5				<0.00001	1				<0.00001	1	
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				<0.00003	1				<0.00003	1	
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				<0.0002	1				<0.0002	1	
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				<0.0003	1				<0.0003	1	
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5				<0.00008	1				<0.00008	1	
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5				<0.00004	1				<0.00004	1	
ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5				<0.00005	1				<0.00005	1	
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5				<0.00009	1				<0.00009	1	
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5				<0.00006	1				<0.00006	1	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				<0.00003	1				<0.00003	1	
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5				<0.0002	1				<0.0002	1	
ジメトート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5				<0.0005	1				<0.0005	1	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				<0.0003	1				<0.0003	1	
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5				<0.00003	1				<0.00003	1	
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5				<0.008	1				<0.008	1	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5				<0.00010	1				<0.00010	1	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	5				<0.001	1				<0.001	1	
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5				<0.0008	1				<0.0008	1	

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市			
	[浄水場名] 03 - 00 旭東浄水場				[浄水場名] 05 - 00 牟佐浄水場				[浄水場名] 06 - 00 山浦浄水場			
検査項目	[水源名] 旭東水源(旭川伏流水)				[水源名] 牟佐水源				[水源名] 山浦水源			
	[原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 29,341 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,658 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 18,757 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
テフリルトリオン												
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート												
ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	5			<0.000009	1			<0.000009	1
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5			<0.00010	1			<0.00010	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5			<0.00002	1			<0.00002	1
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1			<0.0005	1
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	5			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノバルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5			<0.00007	1			<0.00007	1
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1			<0.0003	1
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1			<0.001	1
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1			<0.00005	1
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	5			<0.002	1			<0.002	1
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5			<0.003	1			<0.003	1
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5			<0.0001	1			<0.0001	1
ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	5			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5			<0.00003	1			<0.00003	1
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1			<0.0005	1
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1			<0.0003	1
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	5			<0.0020	1			<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5			<0.00004	1			<0.00004	1
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5			<0.0004	1			<0.0004	1
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1			<0.0002	1
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1			<0.001	1
モニネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市			
	[浄水場名] 07 - 00 岡山県広域水道企業団				[浄水場名] 08 - 00 矢原浄水場				[浄水場名] 09 - 00 紙工浄水場			
検査項目	[水源名] 吉井川水系浄水受水				[水源名] 矢原水源(地下水)				[水源名] 紙工水源(地下水)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 43,715 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,927 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 253 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)							<0.0001	1			<0.0001	1
2, 2-DPA(ダラボン)							<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)							<0.0002	1			<0.0002	1
EPN							<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA							<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム							<0.009	1			<0.009	1
アセフェート							<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン							<0.0001	1			<0.0001	1
アニロホス							<0.00003	1			<0.00003	1
アミトラズ							<0.00006	1			<0.00006	1
アラクロール							<0.0003	1			<0.0003	1
イソキサチオン							<0.00005	1			<0.00005	1
イソフェンホス							<0.00001	1			<0.00001	1
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)							<0.0009	1			<0.0009	1
イミノクタジン												
インダノファン							<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ							<0.0003	1			<0.0003	1
エトフェンブロックス							<0.0008	1			<0.0008	1
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン							<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)							<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロビン							<0.001	1			<0.001	1
カズサホス							<0.000006	1			<0.000006	1
カフェンストロール							<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)							<0.0002	1			<0.0002	1
カルボフラン							<0.000050	1			<0.000050	1
キノクラミン (ACN)							<0.00005	1			<0.00005	1
キャプタン							<0.003	1			<0.003	1
クミルロン							<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ							<0.0002	1			<0.0002	1
クロルニトロフェン (GNP)							<0.000100	1			<0.000100	1
クロルピリホス							<0.00003	1			<0.00003	1
クロロタロニル (TPN)							<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン							<0.00001	1			<0.00001	1
シアノホス (CYAP)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)							<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)							<0.00008	1			<0.00008	1
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1			<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬							<0.00005	1			<0.00005	1
ジチオビル							<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップブチル							<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン							<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート							<0.0005	1			<0.0005	1
シメトリン							<0.0003	1			<0.0003	1
ダイアジノン							<0.00003	1			<0.00003	1
ダイムロン							<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート							<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル							<0.001	1			<0.001	1
チウラム												
チオジカルブ							<0.0008	1			<0.0008	1

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市			
	[浄水場名] 07 - 00 岡山県広域水道企業団				[浄水場名] 08 - 00 矢原浄水場				[浄水場名] 09 - 00 紙工浄水場			
	[水源名] 吉井川水系浄水受水				[水源名] 矢原水源(地下水)				[水源名] 紙工水源(地下水)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 43,715 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,927 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 253 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1			<0.0002	1
テフリルトリオン												
トリクロビル							<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール							<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン							<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド							<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート												
ピペロホス							<0.000009	1			<0.000009	1
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン							<0.00010	1			<0.00010	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)							<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン							<0.00002	1			<0.00002	1
ピロブチカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン							<0.0005	1			<0.0005	1
フィプロニル							<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)							<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)							<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)							<0.00007	1			<0.00007	1
フェントラザミド							<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド							<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール							<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス							<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン							<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム							<0.0003	1			<0.0003	1
ブレチラクロール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン							<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス												
プロピコナゾール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド							<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール							<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド							<0.001	1			<0.001	1
ペノミル							<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン							<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ							<0.00005	1			<0.00005	1
ベンタゾン							<0.002	1			<0.002	1
ベンディメタリン							<0.003	1			<0.003	1
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (バスロジン)							<0.0001	1			<0.0001	1
ベンプレセート							<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート							<0.00003	1			<0.00003	1
馬拉チオン(マラソン)							<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)							<0.0005	1			<0.0005	1
メソミル							<0.0003	1			<0.0003	1
メタラキシル							<0.0020	1			<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1			<0.00004	1
メトミノストロビン							<0.0004	1			<0.0004	1
メトリブジン							<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセート							<0.0002	1			<0.0002	1
メプロニル							<0.001	1			<0.001	1
モニネート							<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市			
	[浄水場名] 10 - 00 宇垣浄水場				[浄水場名] 11 - 00 岡山県南部水道企業団				[浄水場名] 12 - 00 川口浄水場			
検査項目	[水源名] 金川水源(地下水)				[水源名] 高梁川水系浄水受水				[水源名] 川口水源(旭川表流水)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流			
検査項目	[1日平均浄水量] 244 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,111 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,785 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0001	1					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1					<0.0008	<0.0008	<0.0008	5
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
EPN			<0.00004	1					<0.00004	<0.00004	<0.00004	5
MCPA			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5
アシュラム			<0.009	1					<0.009	<0.009	<0.009	5
アセフェート			<0.00006	1					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5
アトラジン			<0.0001	1					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5
アニロホス			<0.00003	1					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5
アミトラズ			<0.00006	1					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5
アラクロール			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
イソキサチオン			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5
イソフェンホス			<0.00001	1					<0.00001	<0.00001	<0.00001	5
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1					<0.003	<0.003	<0.003	5
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1					<0.0009	<0.0009	<0.0009	5
イミノクタジン												
インダノファン			<0.00009	1					<0.00009	<0.00009	<0.00009	5
エスプロカルブ			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
エトフェンブロックス			<0.0008	1					<0.0008	<0.0008	<0.0008	5
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
オリサストロビン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	5
カズサホス			<0.000006	1					<0.000006	<0.000006	<0.000006	5
カフェンストロール			<0.00008	1					<0.00008	<0.00008	<0.00008	5
カルタップ												
カルバリル (NAC)			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
カルボフラン			<0.000050	1					<0.000050	<0.000050	<0.000050	5
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5
キャプタン			<0.003	1					<0.003	<0.003	<0.003	5
クミルロン			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
クロルニトロフェン (GNP)			<0.000100	1					<0.000100	<0.000100	<0.000100	5
クロルピリホス			<0.00003	1					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5
シアナジン			<0.00001	1					<0.00001	<0.00001	<0.00001	5
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
ジクロルボス (DDVP)			<0.00008	1					<0.00008	<0.00008	<0.00008	5
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1					<0.00004	<0.00004	<0.00004	5
ジチオカルバメート系農薬			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5
ジチオビル			<0.00009	1					<0.00009	<0.00009	<0.00009	5
シハロホップブチル			<0.00006	1					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5
シマジン (CAT)			<0.00003	1					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5
ジメタメトリン			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ジメトエート			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5
シメトリン			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
ダイアジノン			<0.00003	1					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5
ダイムロン			<0.008	1					<0.008	<0.008	<0.008	5
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			<0.00010	1					<0.00010	<0.00010	<0.00010	5
チアジニル			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	5
チウラム												
チオジカルブ			<0.0008	1					<0.0008	<0.0008	<0.0008	5

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市			
	[浄水場名] 10 - 00 宇垣浄水場				[浄水場名] 11 - 00 岡山県南部水道企業団				[浄水場名] 12 - 00 川口浄水場			
検査項目	[水源名] 金川水源(地下水)				[水源名] 高梁川水系浄水受水				[水源名] 川口水源(旭川表流水)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流			
検査項目	[1日平均浄水量] 244 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,111 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,785 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
テフリルトリオン												
トリクロビル			<0.00006	1					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール			<0.0010	1					<0.0010	<0.0010	<0.0010	5
トリフルラリン			<0.0006	1					<0.0006	<0.0006	<0.0006	5
ナプロバミド			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
パラコート												
ピペロホス			<0.000009	1					<0.000009	<0.000009	<0.000009	5
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン			<0.00010	1					<0.00010	<0.00010	<0.00010	5
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ピリダフェンチオン			<0.00002	1					<0.00002	<0.00002	<0.00002	5
ピリプチカルブ			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ピロキロン			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5
フィプロニル			<0.000005	1					<0.000005	<0.000005	<0.000005	5
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1					<0.00010	<0.00010	<0.00010	5
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1					<0.00006	<0.00006	<0.00006	5
フェントエート (PAP)			<0.00007	1					<0.00007	<0.00007	<0.00007	5
フェントラザミド			<0.0001	1					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5
フサライド			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	5
ブタクロール			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
ブタミホス			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ブプロフェジン			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
フルアジナム			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
ブレチラクロール			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5
プロシミドン			<0.0009	1					<0.0009	<0.0009	<0.0009	5
プロチオホス												
プロピコナゾール			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5
プロピザミド			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5
プロベナゾール			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
プロモブチド			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	5
ペノミル			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ベンシクロン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	5
ベンゾピシクロン			<0.0009	1					<0.0009	<0.0009	<0.0009	5
ベンゾフェナップ			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5
ベンタゾン			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	5
ベンディメタリン			<0.003	1					<0.003	<0.003	<0.003	5
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1					<0.0001	<0.0001	<0.0001	5
ベンプレセート			<0.0007	1					<0.0007	<0.0007	<0.0007	5
ホスチアゼート			<0.00003	1					<0.00003	<0.00003	<0.00003	5
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1					<0.0070	<0.0070	<0.0070	5
メコブロップ (MCPP)			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	5
メソミル			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
メタラキシル			<0.0020	1					<0.0020	<0.0020	<0.0020	5
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1					<0.00004	<0.00004	<0.00004	5
メトミノストロピン			<0.0004	1					<0.0004	<0.0004	<0.0004	5
メトリブジン			<0.0003	1					<0.0003	<0.0003	<0.0003	5
メフェナセット			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
メブロニル			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	5
モリネート			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	5

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 13 - 00 大内浄水場					[浄水場名] 01 - 00 小田中浄水場					[浄水場名] 02 - 00 草加部浄水場				
	[水源名] 大内水源(吉井川伏流水)					[水源名] 小田中第1水源(小田中第2水源と混合)					[水源名] 草加部第3水源				
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 5,756 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 11,912 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 15,003 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0001	1											
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1											
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0002	1											
EPN			<0.00004	1											
MCPA			<0.00005	1											
アシュラム			<0.009	1											
アセフェート			<0.00006	1											
アトラジン			<0.0001	1											
アニロホス			<0.00003	1											
アミトラズ			<0.00006	1											
アラクロール			<0.0003	1											
イソキサチオン			<0.00005	1											
イソフェンホス			<0.00001	1											
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1											
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1				<0.003	1				<0.003	1	
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1											
イミノクタジン															
インダノファン			<0.00009	1											
エスプロカルブ			<0.0003	1											
エトフェンブロックス			<0.0008	1		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1											
オリサストロビン			<0.001	1											
カズサホス			<0.000006	1											
カフェンストロール			<0.00008	1											
カルタップ															
カルバリル (NAC)			<0.0002	1											
カルボフラン			<0.000050	1											
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1											
キャプタン			<0.003	1				<0.003	1				<0.003	1	
クミルロン			<0.0003	1											
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ			<0.0002	1											
クロロニトロフェン (GNP)			<0.000100	1											
クロロピリホス			<0.00003	1											
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
シアナジン			<0.00001	1											
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1											
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1											
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1											
ジクロロボス (DDVP)			<0.00008	1											
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1											
ジチオカルバメート系農薬			<0.00005	1											
ジチオピル			<0.00009	1											
シハロホップチル			<0.00006	1		<0.00006	<0.00006	<0.00006	3		<0.00006	<0.00006	<0.00006	3	
シマジン (CAT)			<0.00003	1											
ジメタメトリン			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	
ジメトエート			<0.0005	1											
シメトリン			<0.0003	1											
ダイアジノン			<0.00003	1				<0.00003	1				<0.00003	1	
ダイムロン			<0.008	1		<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			<0.00010	1											
チアジニル			<0.001	1											
チウラム															
チオジカルブ			<0.0008	1											

検査項目	[事業主体名] 33 - 018 岡山県 岡山市				[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市			
	[浄水場名] 13 - 00 大内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 小田中浄水場				[浄水場名] 02 - 00 草加部浄水場			
検査項目	[水源名] 大内水源(吉井川伏流水)				[水源名] 小田中第1水源(小田中第2水源と混合)				[水源名] 草加部第3水源			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
検査項目	[1日平均浄水量] 5,756 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11,912 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 15,003 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル					<0.003	<0.003	<0.003	3	<0.003	<0.003	<0.003	3
チオベンカルブ			<0.0002	1								
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1								
テフリルトリオン												
トリクロビル			<0.00006	1								
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン			<0.0006	1								
ナプロバミド			<0.0003	1								
パラコート												
ピペロホス			<0.000009	1								
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン			<0.00010	1								
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1								
ピリダフェンチオン			<0.00002	1								
ピリプチカルブ			<0.0002	1								
ピロキロン			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィプロニル			<0.000005	1								
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1	<0.00010	<0.00010	<0.00010	3	<0.00010	<0.00010	<0.00010	3
フェノプカルブ (BPMC)			<0.0003	1								
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1								
フェントエート (PAP)			<0.00007	1								
フェントラザミド			<0.0001	1								
フサライド			<0.001	1								
ブタクロール			<0.0003	1	0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス			<0.0002	1								
ブプロフェジン			<0.0002	1								
フルアジナム			<0.0003	1								
ブレチラクロール			<0.0005	1								
プロシミドン			<0.0009	1	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス												
プロピコナゾール			<0.0005	1								
プロピザミド			<0.0005	1								
プロベナゾール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド			<0.001	1								
ペノミル			<0.0002	1								
ベンシクロン			<0.001	1								
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00005	1								
ベンタゾン			<0.002	1								
ベンディメタリン			<0.003	1								
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1								
ベンプレセート			<0.0007	1								
ホスチアゼート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1								
メコブロップ (MCPP)			<0.0005	1								
メソミル			<0.0003	1								
メタラキシル			<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1								
メトミノストロピン			<0.0004	1								
メトリブジン			<0.0003	1								
メフェナセート			<0.0002	1			<0.0020	1			<0.0020	1
メプロニル			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
モリネート			<0.00005	1								

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 05 - 00 千代第2浄水場					[浄水場名] 06 - 00 千代第1水源					[浄水場名] 07 - 00 宮部浄水場				
	[水源名] 千代第3水源					[水源名] 久米1水源					[水源名] 宮部水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 05 - 00 千代第2浄水場					[浄水場名] 06 - 00 千代第1水源池					[浄水場名] 07 - 00 宮部浄水場				
	[水源名] 千代第3水源					[水源名] 久米1水源					[水源名] 宮部水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 08 - 00 岡山県広域水道企業団					[浄水場名] 09 - 00 坪井浄水場					[浄水場名] 10 - 00 岡山県広域水道企業団				
	[水源名] 吉井川水系加茂川					[水源名] 坪井水源					[水源名] 吉井川水系吉井川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 08 - 00 岡山県広域水道企業団					[浄水場名] 09 - 00 坪井浄水場					[浄水場名] 10 - 00 岡山県広域水道企業団				
	[水源名] 吉井川水系加茂川					[水源名] 坪井水源					[水源名] 吉井川水系吉井川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 11 - 00 落合水源					[浄水場名] 12 - 00 黒木水源					[浄水場名] 13 - 00 堂ヶ原浄水場				
	[水源名] 落合水源					[水源名] 黒木水源					[水源名] 堂ヶ原水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 962 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 39 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 33 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1				<0.003	1				<0.003	1	
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)															
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン			<0.003	1				<0.003	1				<0.003	1	
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
シアナジン															
シアノホス(CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオピル															
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3		<0.00006	<0.00006	<0.00006	3		<0.00006	<0.00006	<0.00006	3	
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン			<0.00003	1				<0.00003	1				<0.00003	1	
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 11 - 00 落合水源					[浄水場名] 12 - 00 黒木水源					[浄水場名] 13 - 00 堂ヶ原浄水場				
	[水源名] 落合水源					[水源名] 黒木水源					[水源名] 堂ヶ原水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 962 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 39 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 33 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	3		<0.003	<0.003	<0.003	3		<0.003	<0.003	<0.003	3	
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	3		<0.00010	<0.00010	<0.00010	3		<0.00010	<0.00010	<0.00010	3	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチクロール															
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン			<0.0009	1				<0.0009	1				<0.0009	1	
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (バスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート			<0.00003	1				<0.00003	1				<0.00003	1	
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4		<0.0020	<0.0020	<0.0020	4		<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
メフロニル	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	3	
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市			
	[浄水場名] 14 - 00 倉見水源				[浄水場名] 15 - 00 山河水源				[浄水場名] 16 - 00 物見水源			
	[水源名] 倉見水源				[水源名] 山河水源				[水源名] 物見水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 7 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 31 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 44 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市					[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				
	[浄水場名] 14 - 00 倉見水源					[浄水場名] 15 - 00 山河水源					[浄水場名] 16 - 00 物見水源				
検査項目	[水源名] 倉見水源					[水源名] 山河水源					[水源名] 物見水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 7 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 44 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	3		<0.003	<0.003	<0.003	3		<0.003	<0.003	<0.003	3	
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	3		<0.00010	<0.00010	<0.00010	3		<0.00010	<0.00010	<0.00010	3	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチクロール															
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン			<0.0009	1				<0.0009	1				<0.0009	1	
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (バスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート			<0.00003	1				<0.00003	1				<0.00003	1	
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4		<0.0020	<0.0020	<0.0020	4		<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
メフロニル	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	3	
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				[事業主体名] 33 - 021 岡山県 笠岡市			
	[浄水場名] 17 - 00 阿波第1・第2水源				[浄水場名] 18 - 00 阿波第3水源				[浄水場名] 01 - 00 西南水道企業団から受水			
	[水源名] 阿波第1水源(阿波第2水源と混合)				[水源名] 阿波第3水源				[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 123 (m ³)				[1日平均浄水量] 50 (m ³)				[1日平均浄水量] (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1				
イブレンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)												
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン			<0.003	1			<0.003	1				
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3				
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3				
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1				
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				[事業主体名] 33 - 019 岡山県 津山市				[事業主体名] 33 - 021 岡山県 笠岡市			
	[浄水場名] 17 - 00 阿波第1・第2水源				[浄水場名] 18 - 00 阿波第3水源				[浄水場名] 01 - 00 西南水道企業団から受水			
検査項目	[水源名] 阿波第1水源(阿波第2水源と混合)				[水源名] 阿波第3水源				[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 123 (m ³)				[1日平均浄水量] 50 (m ³)				[1日平均浄水量] (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	3	<0.003	<0.003	<0.003	3				
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	3	<0.00010	<0.00010	<0.00010	3				
フェノプカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール			<0.0003	1			<0.0003	1				
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1				
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート			<0.00003	1			<0.00003	1				
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート			<0.0020	1			<0.0020	1				
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3				
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 025 岡山県 瀬戸内市				[事業主体名] 33 - 025 岡山県 瀬戸内市				[事業主体名] 33 - 027 岡山県 玉野市			
	[浄水場名] 02 - 02 福山浄水場				[浄水場名] 03 - 03 長船水源地				[浄水場名] 01 - 01 田井水源地			
	[水源名] 吉井川表流水				[水源名] 浅井戸				[水源名] 田井			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 8,070 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,560 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 223 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート			<0.00006	1								
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス			<0.0008	1							<0.0008	1
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミロン												
グリホサート			<0.02	1								
グルホシネート												
クロメプロップ			<0.0002	1								
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル			<0.00006	1								
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン			<0.0002	1								
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン			<0.008	1							<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 025 岡山県 瀬戸内市					[事業主体名] 33 - 025 岡山県 瀬戸内市					[事業主体名] 33 - 027 岡山県 玉野市				
	[浄水場名] 02 - 02 福山浄水場					[浄水場名] 03 - 03 長船水源池					[浄水場名] 01 - 01 田井水源池				
	[水源名] 吉井川表流水					[水源名] 浅井戸					[水源名] 田井				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 8,070 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 3,560 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 223 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール			<0.0010	1											
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1											
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1									<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド			<0.001	1											
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン			<0.0009	1											
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン			<0.002	1											
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1											
メトミノストロビン			<0.0004	1											
メトリブジン															
メフェナセート													<0.0002	1	
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市				[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市				[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市			
	[浄水場名] 01 - 01 美作浄水場				[浄水場名] 01 - 02 松脇浄水場				[浄水場名] 01 - 03 英田浄水場			
検査項目	[水源名] 吉井川水系梶並川				[水源名] 吉井川水系吉野川				[水源名] 吉井川水系吉野川			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 5,431 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,226 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,080 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市					[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市					[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市				
	[浄水場名] 01 - 01 美作浄水場					[浄水場名] 01 - 02 松脇浄水場					[浄水場名] 01 - 03 英田浄水場				
	[水源名] 吉井川水系梶並川					[水源名] 吉井川水系吉野川					[水源名] 吉井川水系吉野川				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 5,431 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,226 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,080 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1				<0.00010	1				<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン			<0.002	1				<0.002	1				<0.002	1	
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市				[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市				[事業主体名] 33 - 030 岡山県 井原市			
	[浄水場名] 01 - 04 白水浄水場				[浄水場名] 01 - 05 吉野浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中部浄水場			
検査項目	[水源名] 吉井川水系山家川				[水源名] 吉井川水系吉野川				[水源名] 中部水源池			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 1,113 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス									<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン (ベンゾエビン)												
オキサジクロメホン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール									<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬									<0.00050	<0.00050	<0.00050	2
ジチオビル												
シハロホップブチル									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン									<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市				[事業主体名] 33 - 029 岡山県 美作市				[事業主体名] 33 - 030 岡山県 井原市			
	[浄水場名] 01 - 04 白水浄水場				[浄水場名] 01 - 05 吉野浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中部浄水場			
検査項目	[水源名] 吉井川水系山家川				[水源名] 吉井川水系吉野川				[水源名] 中部水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 1,113 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル									<0.003	<0.003	<0.003	2
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィプロニル									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
フェニトロチオン (MEP)									<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド									<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
プロモブチド									<0.001	<0.001	<0.001	2
ペノミル									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン												
ベンジシクロン									<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 030 岡山県 井原市				[事業主体名] 33 - 030 岡山県 井原市				[事業主体名] 33 - 033 岡山県 勝央町			
	[浄水場名] 02 - 00 東部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 西部浄水場				[浄水場名] 03 - 01 岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場)			
	[水源名] 東部水源池				[水源名] 西部水源池				[水源名] 表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,978 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,036 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート			<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン			<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス			<0.00008	1	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン			<0.00002	1	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール			<0.00008	1	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッツ			<0.00002	1	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬			<0.000050	1	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2				
ジチオピル												
シハロホップブチル			<0.000006	1	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2				
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン			<0.0008	1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム			<0.00002	1	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 030 岡山県 井原市					[事業主体名] 33 - 030 岡山県 井原市					[事業主体名] 33 - 033 岡山県 勝央町				
	[浄水場名] 02 - 00 東部浄水場					[浄水場名] 03 - 00 西部浄水場					[浄水場名] 03 - 01 岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場)				
検査項目	[水源名] 東部水源池					[水源名] 西部水源池					[水源名] 表流水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 3,978 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,036 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル			<0.003	1		<0.003	<0.003	<0.003	2						
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール			<0.0010	1		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2						
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
フィプロニル			<0.000005	1		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2						
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1		<0.00010	<0.00010	<0.00010	2						
フェノピカルブ (BPMC)															
フェリムゾン			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
プロモブチド			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
ベノミル			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン			<0.0009	1		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2						
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1		<0.00004	<0.00004	<0.00004	2						
メトミノストロピン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市					[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市					[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市				
	[浄水場名] 01 - 00 久世浄水場					[浄水場名] 02 - 00 草加部浄水場					[浄水場名] 03 - 00 城内浄水場				
	[水源名] 表流水					[水源名] 地下水					[水源名] 伏流水				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 1,215 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,693 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 868 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス			<0.0008	1				<0.0008	1				<0.0008	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート			<0.02	1				0.02	1				<0.02	1	
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市					[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市					[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市				
	[浄水場名] 01 - 00 久世浄水場					[浄水場名] 02 - 00 草加部浄水場					[浄水場名] 03 - 00 城内浄水場				
	[水源名] 表流水					[水源名] 地下水					[水源名] 伏流水				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 1,215 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,693 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 868 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール			<0.0010	1				<0.0010	1				<0.0010	1	
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1				0.001	1				<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール			<0.0005	1				0.0005	1				<0.0005	1	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1				0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市				[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市				[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市			
	[浄水場名] 04 - 00 江川浄水場				[浄水場名] 05 - 00 西原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 西河内第2浄水場			
	[水源名] 浅井戸				[水源名] 表流水				[水源名] 表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 545 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,928 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,014 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市				[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市				[事業主体名] 33 - 034 岡山県 真庭市			
	[浄水場名] 04 - 00 江川浄水場				[浄水場名] 05 - 00 西原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 西河内第2浄水場			
	[水源名] 浅井戸				[水源名] 表流水				[水源名] 表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 545 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,928 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,014 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市				[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市				[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市			
	[浄水場名] 01 - 01 浄水受水				[浄水場名] 02 - 01 第7水源浄水場				[浄水場名] 03 - 01 可真中継ポンプ場			
	[水源名] 広域受水				[水源名] 第7水源地				[水源名] 釣井取水場			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] 546 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9								
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	6								
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6								
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9								
アニロホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9								
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6								
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	9								
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9								
イソフェンホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	9								
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9								
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	9								
イブロベンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	9								
イミノクタジン												
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6								
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	9								
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	9								
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
オリサストロビン												
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	9								
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	9								
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
カルボフラン	0.000005	0.000003	0.000003	6								
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9								
キャブタン	<0.003	<0.003	<0.003	9								
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッツ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9								
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9								
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6								
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	9								
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	9								
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	9								
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	9								
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	9								
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	9			<0.00006	1				
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	9								
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9			<0.0002	1				
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9								
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	9								
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	9								
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	6								
チウラム												
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6								

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市				
	[浄水場名] 01 - 01 浄水受水					[浄水場名] 02 - 01 第7水源浄水場					[浄水場名] 03 - 01 可真中継ポンプ場				
	[水源名] 広域受水					[水源名] 第7水源地					[水源名] 釣井取水場				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 546 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	6											
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9											
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9											
テフリルトリオン															
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6											
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	6											
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	9											
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	9											
パラコート															
ピペロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	9											
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	9											
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6											
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9											
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9											
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9											
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	6											
フェニトロチオン (MEP)	0.00100	0.00010	0.00020	9											
フェノバカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	9											
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6											
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	9											
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6											
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	9											
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	9											
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9											
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9											
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6											
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9											
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	9											
プロチオホス															
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9											
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9											
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6											
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	9											
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6											
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	9											
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	6				<0.0009	1						
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6											
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	6				<0.002	1						
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	9											
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9											
ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	9											
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	9											
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	9											
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6											
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6											
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	9											
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	9											
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6											
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6											
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9											
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	9											
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9											

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市				
	[浄水場名] 04 - 01 松本浄水場					[浄水場名] 05 - 01 第1水源浄水場					[浄水場名] 06 - 01 第6水源浄水場				
	[水源名] 吉原取水場					[水源名] 第1水源池					[水源名] 第6水源池				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,325 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 153 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)								<0.003	1				<0.003	1	
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)															
オキサジクロメホン			<0.0002	1											
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップチル								<0.00006	1				<0.00006	1	
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン								<0.0002	1				<0.0002	1	
ジメトート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン			0.008	1				<0.008	1				<0.008	1	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市				
	[浄水場名] 04 - 01 松本浄水場					[浄水場名] 05 - 01 第1水源浄水場					[浄水場名] 06 - 01 第6水源浄水場				
	[水源名] 吉原取水場					[水源名] 第1水源地					[水源名] 第6水源地				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,325 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 153 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1											
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール			<0.0003	1											
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾビスクロン			<0.0009	1				<0.0009	1				<0.0009	1	
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン								<0.002	1				<0.002	1	
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0020	1											
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市				
	[浄水場名] 07 - 01 周匝浄水場					[浄水場名] 08 - 01 是里浄水場					[浄水場名] 09 - 01 草生水源浄水場				
	[水源名] 周匝水源池					[水源名] 是里水源池					[水源名] 草生水源池				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 282 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 111 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)															
オキサジクロメホン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオピル															
シハロホップチル			<0.00006	1				<0.00006	1				<0.00006	1	
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン			<0.008	1				<0.008	1				<0.008	1	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市				
	[浄水場名] 07 - 01 周匝浄水場					[浄水場名] 08 - 01 是里浄水場					[浄水場名] 09 - 01 草生水源浄水場				
	[水源名] 周匝水源池					[水源名] 是里水源池					[水源名] 草生水源池				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 282 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 111 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1				<0.00010	1				<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド															
ベノミル			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン			<0.0009	1				<0.0009	1				<0.0009	1	
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン								<0.002	1				<0.002	1	
ベンディメタリン															
ベンフルカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソソ)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン								<0.0002	1						
メフェナセート			<0.0002	1									<0.0002	1	
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 036 岡山県 浅口市					[事業主体名] 33 - 036 岡山県 浅口市				
	[浄水場名] 10 - 01 仁堀浄水場					[浄水場名] 01 - 00 岡山県西南水道企業団から受					[浄水場名] 02 - 00 倉敷市から受水				
	[水源名] 仁堀水源池					[水源名] 高梁川表流水					[水源名] 高梁川伏流水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)															
オキサジクロメホン			<0.0002	1											
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1											
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル			<0.00006	1											
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン			<0.0002	1											
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	3											
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 035 岡山県 赤磐市					[事業主体名] 33 - 036 岡山県 浅口市					[事業主体名] 33 - 036 岡山県 浅口市				
	[浄水場名] 10 - 01 仁堀浄水場					[浄水場名] 01 - 00 岡山県西南水道企業団から受					[浄水場名] 02 - 00 倉敷市から受水				
	[水源名] 仁堀水源池					[水源名] 高梁川表流水					[水源名] 高梁川伏流水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1											
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1											
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2											
ペノミル			<0.0002	1											
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン			<0.0009	1											
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン			<0.002	1											
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル			<0.0020	1											
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0002	1											
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 038 岡山県 里庄町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				
	[浄水場名] 01 - 01 岡山県西南水道企業団					[浄水場名] 01 - 00 入浄水場					[浄水場名] 02 - 00 井坂浄水場				
	[水源名] 高梁川表流水					[水源名] 入水源					[水源名] お滝様水源(布江水源(表流水)・布江 水源(地下水)と混同)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,109 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)								<0.003	1				<0.003	1	
イブレンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス								<0.0008	1				<0.0008	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル								<0.00006	1				<0.00006	1	
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン								<0.0002	1						
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン								<0.008	1				<0.008	1	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 038 岡山県 里庄町				[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町			
	[浄水場名] 01 - 01 岡山県西南水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 入浄水場				[浄水場名] 02 - 00 井坂浄水場			
検査項目	[水源名] 高梁川表流水				[水源名] 入水源				[水源名] お滝様水源(布江水源(表流水)・布江 水源(地下水)と混同)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				
	[浄水場名] 03 - 00 香々美浄水場					[浄水場名] 04 - 00 香北浄水場					[浄水場名] 05 - 00 越畑浄水場				
検査項目	[水源名] 香々美水源					[水源名] 香北水源					[水源名] 越畑水源(表流水)(越畑水源(地下水)と混同)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 117 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 125 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町			
	[浄水場名] 03 - 00 香々美浄水場				[浄水場名] 04 - 00 香北浄水場				[浄水場名] 05 - 00 越畑浄水場			
	[水源名] 香々美水源				[水源名] 香北水源				[水源名] 越畑水源(表流水)(越畑水源(地下水)と混同)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 117 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 125 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				
	[浄水場名] 06 - 00 養野浄水場					[浄水場名] 07 - 00 羽出西谷浄水場					[浄水場名] 09 - 00 下斎原浄水場				
検査項目	[水源名] 養野水源					[水源名] 羽出西谷水源					[水源名] 下斎原水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 94 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 115 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 108 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス								<0.0008	1				<0.0008	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン								<0.003	1				<0.003	1	
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)								<0.0005	1				<0.0005	1	
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				
	[浄水場名] 06 - 00 養野浄水場					[浄水場名] 07 - 00 羽出西谷浄水場					[浄水場名] 09 - 00 下斎原浄水場				
	[水源名] 養野水源					[水源名] 羽出西谷水源					[水源名] 下斎原水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 94 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 115 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 108 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン								<0.0005	1				<0.0005	1	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド								<0.001	1				<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町			
	[浄水場名] 10 - 00 恩原浄水場				[浄水場名] 11 - 00 木路浄水場				[浄水場名] 12 - 00 富中央浄水場			
検査項目	[水源名] 恩原水源				[水源名] 木路水源				[水源名] 富中央水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 153 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 28 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 218 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス											<0.0008	1
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート											<0.02	1
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルホス (DDVP)												
ジクワット											<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				
	[浄水場名] 10 - 00 恩原浄水場					[浄水場名] 11 - 00 木路浄水場					[浄水場名] 12 - 00 富中央浄水場				
	[水源名] 恩原水源					[水源名] 木路水源					[水源名] 富中央水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 153 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 28 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 218 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン														<0.0005	1
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町				[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市				[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市			
	[浄水場名] 13 - 00 大浄水場				[浄水場名] 01 - 01 片島浄水場				[浄水場名] 02 - 01 福井浄水場			
検査項目	[水源名] 大水源				[水源名] 高梁川表流水(片島取水井と混合)				[水源名] 福井2号取水井(他2水源と混合)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 19,302 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 8,137 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	10	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2, 2-DPA(ダラボン)					<0.0008	<0.0008	<0.0008	10	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2, 4-D(2, 4-PA)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	10	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN					<0.00004	<0.00004	<0.00004	10	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA					<0.00005	<0.00005	<0.00005	10	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アシュラム					<0.009	<0.009	<0.009	10	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート					<0.00006	<0.00006	<0.00006	10	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	10	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	10	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ												
アラクロール					<0.0003	<0.0003	<0.0003	10	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン					<0.00005	<0.00005	<0.00005	10	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス					<0.00001	<0.00001	<0.00001	10	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	10	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)					<0.003	<0.003	<0.003	10	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブレンホス (IBP)					<0.0009	<0.0009	<0.0009	10	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ					<0.0003	<0.0003	<0.0003	10	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス			<0.0008	1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	10	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン												
カズサホス					<0.000006	<0.000006	<0.000006	10	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール					<0.00008	<0.00008	<0.00008	10	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ					<0.0008	<0.0008	<0.0008	10	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル (NAC)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	10	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボフラン					<0.000050	<0.000050	<0.000050	10	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2
キノクラミン (ACN)												
キャプタン					<0.003	<0.003	<0.003	10	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	10	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	10	<0.02	<0.02	<0.02	2
グルホシネート												
クロメプロップ					<0.0002	<0.0002	<0.0002	10	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトロフェン (GNP)					<0.000001	<0.000001	<0.000001	10	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロロピリホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	10	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン					<0.00001	<0.00001	<0.00001	10	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	10	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン (DCMU)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	10	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル (DBN)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	10	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロロボス (DDVP)					<0.00008	<0.00008	<0.00008	10	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット			<0.0001	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)					<0.00004	<0.00004	<0.00004	10	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル					<0.00009	<0.00009	<0.00009	10	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	10	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	10	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート					<0.0005	<0.0005	<0.0005	10	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	10	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン					<0.00003	<0.00003	<0.00003	10	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン					<0.008	<0.008	<0.008	10	<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル					<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム												
チオジカルブ					<0.0008	<0.0008	<0.0008	10	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2

検査項目	[事業主体名] 33 - 040 岡山県 鏡野町					[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市					[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市				
	[浄水場名] 13 - 00 大浄水場					[浄水場名] 01 - 01 片島浄水場					[浄水場名] 02 - 01 福井浄水場				
検査項目	[水源名] 大水源					[水源名] 高梁川表流水(片島取水井と混合)					[水源名] 福井2号取水井(他2水源と混合)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 19,302 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 8,137 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
チオベンカルブ						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ (MBPMC)						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール						<0.0010	<0.0010	<0.0010	10		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
トリフルラリン						<0.0006	<0.0006	<0.0006	10		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド						<0.0003	<0.0003	<0.0003	10		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
パラコート															
ピペロホス						<0.000009	<0.000009	<0.000009	10		<0.000009	<0.000009	<0.000009	2	
ピラクロニル						<0.0001	<0.0001	<0.0001	10		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ピリダフェンチオン						<0.00002	<0.00002	<0.00002	10		<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
ピリプチカルブ															
ピロキロン			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	10		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)						<0.00010	<0.00010	<0.00010	10		<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	
フェノブカルブ (BPMC)						<0.0003	<0.0003	<0.0003	10		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン						<0.0005	<0.0005	<0.0005	10		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フェンチオン (MPP)						<0.00006	<0.00006	<0.00006	10		<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
フェントエート (PAP)						<0.00007	<0.00007	<0.00007	10		<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
フェントラザミド															
フサライド						<0.001	<0.001	<0.001	10		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール						<0.0003	<0.0003	<0.0003	10		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ブプロフェジン						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム															
ブレチラクロール						<0.0005	<0.0005	<0.0005	10		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロシミドン						<0.0009	<0.0009	<0.0009	10		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス															
プロピコナゾール						<0.0005	<0.0005	<0.0005	10		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロピザミド						<0.0005	<0.0005	<0.0005	10		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロベナゾール															
プロモブチド						<0.001	<0.001	<0.001	10		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ペノミル						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン						<0.001	<0.001	<0.001	10		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン						<0.003	<0.003	<0.003	10		<0.003	<0.003	<0.003	2	
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)						<0.0001	<0.0001	<0.0001	10		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンプレセート						<0.0007	<0.0007	<0.0007	10		<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)						<0.0070	<0.0070	<0.0070	10		<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	
メコブロップ (MCPP)						<0.0005	<0.0005	<0.0005	10		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メソミル						<0.0003	<0.0003	<0.0003	10		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタラキシル						<0.0020	<0.0020	<0.0020	10		<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	
メチダチオン (DMTP)						<0.00004	<0.00004	<0.00004	10		<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
メトミノストロビン						<0.0004	<0.0004	<0.0004	10		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリブジン						<0.0003	<0.0003	<0.0003	10		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート						<0.0002	<0.0002	<0.0002	10		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メプロニル						<0.001	<0.001	<0.001	10		<0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート						<0.00005	<0.00005	<0.00005	10		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	

検査項目	[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市					[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市					[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町				
	[浄水場名] 03 - 01 上成浄水場					[浄水場名] 04 - 01 真備浄水場					[浄水場名] 01 - 01 東川面浄水場				
検査項目	[水源名] 船穂②1取水ポンプ井(他2水源と混合)					[水源名] 真備着水井					[水源名] 東川面				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 24,614 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,901 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,354 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2						
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2		<0.00004	<0.00004	<0.00004	2						
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	2		<0.009	<0.009	<0.009	2						
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2		<0.00006	<0.00006	<0.00006	2						
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		<0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
アミトラズ															
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2		<0.00001	<0.00001	<0.00001	2						
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	2		<0.003	<0.003	<0.003	2						
イプロベンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2						
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2						
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
オリサストロビン															
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2		<0.000006	<0.000006	<0.000006	2						
カフェンストール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2		<0.00008	<0.00008	<0.00008	2						
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2						
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
カルボフラン	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2		<0.000050	<0.000050	<0.000050	2						
キノクラミン (ACN)															
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	2		<0.003	<0.003	<0.003	2						
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2						
グルホシネート															
クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
クロロニトロフェン (GNP)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2						
クロロピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		<0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2		<0.00001	<0.00001	<0.00001	2						
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		<0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
ジクロロボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2		<0.00008	<0.00008	<0.00008	2						
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2		<0.00004	<0.00004	<0.00004	2						
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2		<0.00009	<0.00009	<0.00009	2						
シハロホップチル															
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		<0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		<0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008	<0.008	<0.008	2						
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2						
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	2						

検査項目	[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市				[事業主体名] 33 - 041 岡山県 倉敷市				[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町			
	[浄水場名] 03 - 01 上成浄水場				[浄水場名] 04 - 01 真備浄水場				[浄水場名] 01 - 01 東川面浄水場			
検査項目	[水源名] 船穂②1取水ポンプ井(他2水源と混合)				[水源名] 真備着水井				[水源名] 東川面			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 24,614 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,901 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,354 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
パラコート												
ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2				
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
ピリプチカルブ												
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2				
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2				
フェントラザミド												
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
フルアジナム												
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロベナゾール												
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンゾビスクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2				
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ベンブレースート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2				
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2				
メコブロッツ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2				
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				

検査項目	[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町				[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町				[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町			
	[浄水場名] 01 - 02 東川面浄水場				[浄水場名] 02 - 01 小田浄水場				[浄水場名] 03 - 01 小林浄水場			
検査項目	[水源名] 江良				[水源名] 小田				[水源名] 小林			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 576 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 752 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 501 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町				[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町				[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町			
	[浄水場名] 01 - 02 東川面浄水場				[浄水場名] 02 - 01 小田浄水場				[浄水場名] 03 - 01 小林浄水場			
検査項目	[水源名] 江良				[水源名] 小田				[水源名] 小林			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 576 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 752 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 501 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町					[事業主体名] 33 - 046 岡山県 奈義町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町				
	[浄水場名] 04 - 01 浅海浄水場					[浄水場名] 01 - 00 岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場)					[浄水場名] 01 - 01 吉川浄水場				
検査項目	[水源名] 浅海					[水源名] 吉井川水系・加茂川					[水源名] 旭川水系宇甘川右支加茂川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 669 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,066 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 045 岡山県 矢掛町					[事業主体名] 33 - 046 岡山県 奈義町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町				
	[浄水場名] 04 - 01 浅海浄水場					[浄水場名] 01 - 00 岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場)					[浄水場名] 01 - 01 吉川浄水場				
	[水源名] 浅海					[水源名] 吉井川水系・加茂川					[水源名] 旭川水系宇甘川右支加茂川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 669 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,066 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町				[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町				[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町			
	[浄水場名] 02 - 01 円城浄水場				[浄水場名] 03 - 01 御北浄水場				[浄水場名] 04 - 01 竹ノ荘 竹谷浄水場			
検査項目	[水源名] 旭川水系日山川				[水源名] 浅井戸				[水源名] 旭川水系竹谷川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接			
検査項目	[1日平均浄水量] 423 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 231 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 333 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン									<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町				
	[浄水場名] 02 - 01 円城浄水場					[浄水場名] 03 - 01 御北浄水場					[浄水場名] 04 - 01 竹ノ荘 竹谷浄水場				
	[水源名] 旭川水系日山川					[水源名] 浅井戸					[水源名] 旭川水系竹谷川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 423 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 231 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 333 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町				
	[浄水場名] 05 - 01 竹ノ荘 猿目浄水場					[浄水場名] 06 - 01 井頭浄水場					[浄水場名] 07 - 01 黒山浄水場				
	[水源名] 高梁川水系佐与谷川					[水源名] 浅井戸					[水源名] 広草田上池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町					[事業主体名] 33 - 051 岡山県 吉備中央町				
	[浄水場名] 05 - 01 竹ノ荘 猿目浄水場					[浄水場名] 06 - 01 井頭浄水場					[浄水場名] 07 - 01 黒山浄水場				
	[水源名] 高梁川水系佐与谷川					[水源名] 浅井戸					[水源名] 広草田上池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町				
	[浄水場名] 01 - 00 西川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 珙和浄水場					[浄水場名] 03 - 00 江与味浄水場				
検査項目	[水源名] 旭川ダム湖(旭川表流水)					[水源名] 旭川ダム湖(旭川表流水)					[水源名] 江与味水源地(浅井戸)				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 386 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 156 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 85 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニコロス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町				[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町				[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町			
	[浄水場名] 01 - 00 西川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 珙和浄水場				[浄水場名] 03 - 00 江与味浄水場			
	[水源名] 旭川ダム湖(旭川表流水)				[水源名] 旭川ダム湖(旭川表流水)				[水源名] 江与味水源地(浅井戸)			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町				
	[浄水場名] 04 - 00 中央浄水場					[浄水場名] 05 - 00 中央北部浄水場					[浄水場名] 06 - 00 打穴・大井和給水区				
検査項目	[水源名] 中央水源地(浅井戸)＋浄水受水					[水源名] 中央北部水源地(浅井戸)＋浄水受水					[水源名] 浄水受水のみ				
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 36 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 288 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)															
2, 2－DPA(ダラボン)															
2, 4－D(2, 4－PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町				
	[浄水場名] 04 - 00 中央浄水場					[浄水場名] 05 - 00 中央北部浄水場					[浄水場名] 06 - 00 打穴・大井和給水区				
	[水源名] 中央水源地(浅井戸)＋浄水受水					[水源名] 中央北部水源地(浅井戸)＋浄水受水					[水源名] 浄水受水のみ				
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 36 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 288 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町				
	[浄水場名] 07 - 00 柵原飯岡浄水場					[浄水場名] 08 - 00 柵原北部給水区					[浄水場名] 09 - 00 柵原中央浄水場				
検査項目	[水源名] 飯岡水源地(浅井戸)					[水源名] 浄水受水のみ					[水源名] 柵原中央水源地(浅井戸)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 271 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 743 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニコロス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町					[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町				
	[浄水場名] 07 - 00 柵原飯岡浄水場					[浄水場名] 08 - 00 柵原北部給水区					[浄水場名] 09 - 00 柵原中央浄水場				
	[水源名] 飯岡水源(浅井戸)					[水源名] 浄水受水のみ					[水源名] 柵原中央水源(浅井戸)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 271 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 743 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾビスクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															