

検査項目	[事業主体名] 02 - 501 青森県 津軽広域水道企業団(津軽)				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 総合浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 岩木川水系浅瀬石川				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 66.176 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³)				[1日平均浄水量] (m³)			
一般細菌	1300	5	120	24								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	130.0	<1.8	12.0	24								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	24								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	24								
鉛及びその化合物	0.004	<0.001	<0.001	24								
ヒ素及びその化合物	0.004	0.001	0.003	24								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	24								
亜硝酸態窒素	0.012	<0.004	<0.004	24								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	0.15	0.22	24								
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	24								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	24								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	24								
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	24								
アルミニウム及びその化合物	6.00	0.03	0.43	24								
鉄及びその化合物	3.00	0.08	0.35	24								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	24								
ナトリウム及びその化合物	10.6	5.2	7.5	24								
マンガン及びその化合物	0.180	0.010	0.041	24								
塩化物イオン	11.1	5.0	7.9	24								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	11	18	24								
蒸発残留物	233	55	85	24								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン	0.000046	<0.000001	0.000003	20								
2-メチルイソボルネオール	0.000018	<0.000001	<0.000001	20								
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	3.9	0.7	1.3	24								
pH値	7.4	6.7	7.0	24								
味												
臭気			3	24								
色度	28.6	4.6	9.6	24								
濁度	239.0	1.7	17.3	24								