

検査項目	[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県					[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県					[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県				
	[浄水場名] 02 - 00 栗山浄水場					[浄水場名] 03 - 01 柏井浄水場					[浄水場名] 03 - 02 柏井浄水場				
	[水源名] 利根川水系江戸川					[水源名] 利根川水系印旛沼					[水源名] 利根川水系利根川				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 126,968 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 48,554 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 244,797 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	10000	120	3200	12		12000	390	2300	12		2900	260	830	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1400.0	6.3	260.0	12		2400.0	7.3	250.0	12		1700.0	7.5	270.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12		0.002	0.001	0.001	12	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12	
亜硝酸態窒素	0.076	0.008	0.019	12		0.059	<0.004	0.032	12		0.037	0.012	0.028	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.60	1.00	1.80	12		2.30	0.02	1.00	12		2.40	1.00	1.70	12	
フッ素及びその化合物	0.15	0.08	0.11	12		0.12	<0.08	<0.08	12		0.12	<0.08	0.09	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.80	0.15	0.34	4		1.20	0.35	0.81	4		0.35	0.20	0.28	4	
鉄及びその化合物	0.70	0.26	0.39	4		1.40	0.35	0.89	4		0.50	0.27	0.38	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	23.0	8.8	14.7	4		20.0	9.6	14.5	4		20.1	11.6	15.1	4	
マンガン及びその化合物	0.050	0.031	0.042	4		0.130	0.100	0.110	4		0.047	0.038	0.043	4	
塩化物イオン	32.5	10.2	17.3	12		28.5	15.6	21.5	12		27.2	11.8	17.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	44	69	4		100	73	90	4		83	61	73	4	
蒸発残留物	210	150	180	4		240	170	220	4		200	150	180	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000003	0.000001	0.000002	12		0.000031	0.000002	0.000010	12		0.000004	0.000002	0.000003	12	
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	12		0.000180	0.000002	0.000038	12		0.000006	0.000001	0.000002	12	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.6	1.0	1.5	12		10.4	3.5	6.3	12		2.3	1.4	1.9	12	
pH値	8.6	7.4	7.7	12		9.6	7.7	9.0	12		8.3	7.4	7.7	12	
味															
臭気			7	12				2	12				7	12	
色度	18.0	7.0	11.0	12		44.0	22.0	31.0	12		17.0	9.0	14.0	12	
濁度	17.0	2.7	8.4	12		49.0	15.0	30.0	12		11.0	4.2	7.0	12	

検査項目	[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県					[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県					[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県				
	[浄水場名] 04 - 00 北総浄水場					[浄水場名] 10 - 02 姉崎分場					[浄水場名] 11 - 00 沼南給水場				
	[水源名] 利根川水系利根川					[水源名] かずさ水道広域連合企業団より受水					[水源名] 北千葉広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 93,543 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 51,277 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 181,628 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	2900	260	830	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1700.0	7.5	270.0	12											
大腸菌(定性)								0	12				0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.037	0.012	0.028	12		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.40	1.00	1.70	12		0.90	0.51	0.66	4		2.70	1.00	1.90	12	
フッ素及びその化合物	0.12	<0.08	0.09	12		0.10	0.08	0.09	4		0.14	0.08	0.11	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12		0.08	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	12	
クロロホルム						0.011	0.006	0.009	12		0.003	<0.001	0.001	12	
ジクロロ酢酸						<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	12	
ジブロモクロロメタン						<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12	
臭素酸						<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン						0.028	0.015	0.020	12		0.012	0.003	0.008	12	
トリクロロ酢酸						<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	12	
ブロモジクロロメタン						0.009	<0.001	0.006	12		0.004	<0.001	0.002	12	
ブロモホルム						0.002	0.001	0.002	12		0.002	<0.001	<0.001	12	
ホルムアルデヒド						<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.35	0.20	0.28	4		0.02	<0.02	<0.02	4		0.05	0.02	0.03	4	
鉄及びその化合物	0.50	0.27	0.38	4		<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	20.1	11.6	15.1	4		23.6	17.9	20.3	4		17.0	9.0	13.0	4	
マンガン及びその化合物	0.047	0.038	0.043	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	27.2	11.8	17.8	12		20.0	14.2	17.0	12		28.0	12.0	20.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	61	73	4		115	74	91	4		87	33	62	4	
蒸発残留物	200	150	180	4		249	153	191	4		180	85	141	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000004	0.000002	0.000003	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	0.000006	0.000001	0.000002	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.3	1.4	1.9	12		0.9	0.5	0.7	12		0.8	0.5	0.6	12	
pH値	8.3	7.4	7.7	12		7.8	7.6	7.7	12		7.5	7.4	7.4	12	
味								0	12				0	12	
臭気			7	12				0	12				0	12	
色度	17.0	9.0	14.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	12		<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	11.0	4.2	7.0	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		0.0	0.0	0.0	12	

検査項目	[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県					[事業主体名] 12 - 001 千葉県 千葉県					[事業主体名] 12 - 002 千葉県 千葉市				
	[浄水場名] 12 - 00 福増浄水場					[浄水場名] 13 - 00 ちば野菊の里浄水場					[浄水場名] 01 - 00 土気浄水場				
検査項目	[水源名] 養老川水系高滝ダム					[水源名] 利根川水系江戸川					[水源名] 土気4号井(土気5号井と混合)				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				
	[1日平均浄水量] 57,289 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 56,804 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 320 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	7100	130	920	12		10000	120	3200	12		1	0	1	2	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	140.0	<1.0	26.0	12		1400.0	6.3	260.0	12						
大腸菌(定性)													0	2	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	12		0.002	<0.001	0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		0.002	<0.002	<0.002	2	
亜硝酸態窒素	0.076	0.014	0.032	12		0.076	0.008	0.019	12		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.15	0.42	12		2.60	1.00	1.80	12		1.85	1.83	1.84	2	
フッ素及びその化合物	0.11	<0.08	0.08	12		0.15	0.08	0.11	12		<0.08	<0.08	<0.08	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	12						
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.30	0.07	0.17	4		0.80	0.15	0.34	4		<0.01	<0.01	<0.01	2	
鉄及びその化合物	0.60	0.18	0.37	4		0.70	0.26	0.39	4		0.06	0.04	0.05	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	18.9	13.2	15.8	4		23.0	8.8	14.7	4		13.3	12.0	12.7	2	
マンガン及びその化合物	0.120	0.040	0.080	4		0.050	0.031	0.042	4		0.106	0.022	0.064	2	
塩化物イオン	10.4	6.5	8.8	12		32.5	10.2	17.3	12		18.9	18.4	18.7	2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	107	79	93	4		83	44	69	4		137	135	136	2	
蒸発残留物	210	170	190	4		210	150	180	4		272	236	254	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	0.000042	0.000003	0.000008	12		0.000003	0.000001	0.000002	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
2-メチルイソボルネオール	0.000054	<0.000001	0.000009	12		0.000002	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	5.3	2.5	3.3	12		2.6	1.0	1.5	12		<0.3	<0.3	<0.3	2	
pH値	8.6	7.5	7.9	12		8.6	7.4	7.7	12		7.7	7.6	7.7	2	
味													0	2	
臭気			2	12				7	12				0	2	
色度	36.0	16.0	26.0	12		18.0	7.0	11.0	12		0.9	0.5	0.7	2	
濁度	14.0	5.3	9.1	12		17.0	2.7	8.4	12		<0.1	<0.1	<0.1	2	

検査項目	[事業主体名] 12 - 002 千葉県 千葉市				[事業主体名] 12 - 002 千葉県 千葉市				[事業主体名] 12 - 002 千葉県 千葉市			
	[浄水場名] 02 - 00 平川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大木戸浄水場				[浄水場名] 04 - 00 更科浄水場			
	[水源名] 千葉県より浄水受水				[水源名] 千葉県より浄水受水				[水源名] 更科1号井(更科2号井と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m³)				[1日平均浄水量] (m³)				[1日平均浄水量] 981 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			0	5			0	2
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	5	<0.00030	<0.00030	<0.00030	5	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	5	<0.004	<0.004	<0.004	5	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.20	0.84	1.60	5	0.84	0.48	0.64	5	<0.05	<0.05	<0.05	2
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	5	0.09	<0.08	<0.08	5	<0.08	<0.08	<0.08	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	5	<0.005	<0.005	<0.005	5	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.001	<0.004	5	<0.004	<0.001	<0.004	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.001	<0.002	5	<0.002	<0.001	<0.002	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	5	0.06	<0.06	<0.06	5				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	5				
クロロホルム	0.013	0.003	0.008	5	0.015	0.006	0.011	5				
ジクロロ酢酸	0.007	<0.002	0.004	5	<0.003	<0.002	<0.003	5				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	5	<0.01	<0.01	<0.01	5				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	5	0.001	<0.001	<0.001	5				
総トリハロメタン	0.029	0.017	0.023	5	0.030	0.015	0.023	5				
トリクロロ酢酸	0.006	<0.002	<0.003	5	<0.003	<0.002	<0.003	5				
ブロモジクロロメタン	0.010	0.006	0.008	5	0.008	0.004	0.006	5				
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	5	0.002	0.001	0.001	5				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	5	<0.008	<0.008	<0.008	5				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	5	<0.01	<0.01	<0.01	5	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	5	0.05	<0.01	0.02	5	<0.01	<0.01	<0.01	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	5	<0.03	<0.03	<0.03	5	0.14	0.14	0.14	2
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	5	<0.01	<0.01	<0.01	5	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	26.1	16.3	20.6	5	26.0	18.8	22.3	5	7.8	7.3	7.6	2
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	0.061	0.056	0.059	2
塩化物イオン	34.1	16.0	24.0	5	16.2	15.3	16.0	5	5.0	4.9	5.0	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	66	79	5	106	90	95	5	45	45	45	2
蒸発残留物	220	180	191	5	220	180	203	5	129	112	121	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	5	<0.02	<0.02	<0.02	5	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.002	<0.005	5	<0.005	<0.002	<0.005	5	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.8	5	0.9	0.6	0.7	5	<0.3	<0.3	<0.3	2
pH値	7.7	7.6	7.6	5	7.7	7.6	7.6	5	8.2	8.0	8.1	2
味			0	5			0	5			0	2
臭気			0	5			0	5			0	2
色度	<1.0	<0.5	<1.0	5	<1.0	<0.5	<1.0	5	1.7	1.5	1.6	2
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 12 - 002 千葉県 千葉市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市			
	[浄水場名] 05 - 00 ちばリサーチパーク浄水場				[浄水場名] 01 - 00 永吉浄水場				[浄水場名] 06 - 00 分目浄水場			
	[水源名] ちばリサーチパーク1号井				[水源名] 地下水(市津第1井)+養老川				[水源名] 地下水(海上第1井)+養老川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 295 (m ³)				[1日平均浄水量] (m ³)				[1日平均浄水量] 446 (m ³)			
	原水				休止中				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	2							0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	2							0	1
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2							<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2							<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.05	<0.05	<0.05	2							<0.01	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2							<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2							<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2							<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.004	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2							<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	2							<0.02	1
鉄及びその化合物	0.13	0.10	0.12	2							0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2							<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	10.4	9.6	10.0	2							8.5	1
マンガン及びその化合物	0.083	0.074	0.079	2							0.033	1
塩化物イオン	4.9	4.8	4.9	2							4.2	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	48	48	2							74	1
蒸発残留物	133	123	128	2							146	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2							<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	2							<0.3	1
pH値	8.3	8.0	8.2	2							8.2	1
味			0	2								
臭気			0	2							7	1
色度	1.5	1.4	1.5	2							1.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	2							<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市			
	[浄水場名] 07 - 00 光風台浄水場				[浄水場名] 12 - 00 大蔵浄水場				[浄水場名] 13 - 00 鶴舞浄水場			
	[水源名] 地下水(光風台第1井)+養老川				[水源名] 地下水(牛久第4井)				[水源名] 地下水(鶴舞第1井)			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2.205 (m ³)				[1日平均浄水量] 6 (m ³)				[1日平均浄水量] 909 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.004	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.01	1			0.96	1			<0.01	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			0.04	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			9.9	1			7.6	1			9.9	1
マンガン及びその化合物			0.042	1			<0.005	1			0.016	1
塩化物イオン			5.9	1			7.2	1			9.2	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			94	1			102	1			143	1
蒸発残留物			169	1			171	1			237	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1			<0.3	1			0.3	1
pH値			8.3	1			8.0	1			8.0	1
味												
臭気			0	1			0	1			7	1
色度			1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市			
	[浄水場名] 14 - 00 内田浄水場				[浄水場名] 15 - 00 米原浄水場				[浄水場名] 16 - 00 平蔵浄水場			
	[水源名] 地下水(内田第1井)				[水源名] 地下水(平三第1井)				[水源名] 地下水(平三第2井)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 33 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 188 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 94 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.12	1			0.12	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.04	1			0.11	1			0.46	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			11.4	1			9.4	1			20.4	1
マンガン及びその化合物			0.011	1			0.048	1			0.088	1
塩化物イオン			8.3	1			8.4	1			6.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			175	1			97	1			94	1
蒸発残留物			264	1			184	1			224	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.7	1			0.4	1			0.7	1
pH値			8.1	1			8.1	1			7.9	1
味												
臭気			7	1			7	1			7	1
色度			1.0	1			1.0	1			4.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			0.3	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市			
	[浄水場名] 18 - 00 東部第2浄水場				[浄水場名] 20 - 00 朝生原浄水場				[浄水場名] 21 - 00 国本浄水場			
	[水源名] 地下水(東部第2井)+養老川				[水源名] 地下水(南部第1井)				[水源名] 地下水(南部第2井)			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 233 (m ³)				[1日平均浄水量] 188 (m ³)				[1日平均浄水量] 335 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
フッ素及びその化合物			0.11	1			0.16	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.53	1			0.07	1			0.09	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			18.1	1			40.8	1			8.6	1
マンガン及びその化合物			0.460	1			0.036	1			0.061	1
塩化物イオン			6.9	1			7.9	1			7.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			148	1			76	1			102	1
蒸発残留物			271	1			247	1			182	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.7	1			0.4	1			0.3	1
pH値			7.8	1			8.1	1			8.1	1
味												
臭気			7	1			7	1			7	1
色度			2.0	1			2.0	1			1.0	1
濁度			0.6	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市			
	[浄水場名] 22 - 00 万田野浄水場				[浄水場名] 23 - 00 新井浄水場				[浄水場名] 24 - 00 月出浄水場			
検査項目	[水源名] 地下水(南部第3井)				[水源名] 養老川水系養老川				[水源名] 地下水(月出第1井)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 39 (m ³)				[1日平均浄水量] 11,254 (m ³)				[1日平均浄水量] 108 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	3200	93	1200	12			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					820.0	1.0	96.0	12				
大腸菌(定性)			0	1							0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.003	0.001	0.001	12			0.003	1
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	12			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.099	0.011	0.030	12			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.01	1	0.86	0.03	0.43	12			<0.01	1
フッ素及びその化合物			0.12	1	0.10	<0.08	<0.08	12			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	12			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.96	0.08	0.25	12			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.51	1	1.20	0.32	0.56	12			0.54	1
銅及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	12			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			9.6	1	23.2	7.5	16.1	12			8.7	1
マンガン及びその化合物			0.690	1	0.340	0.067	0.120	12			0.110	1
塩化物イオン			6.1	1	11.4	5.8	9.1	12			6.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			102	1	129	47	98	12			105	1
蒸発残留物			220	1	241	132	198	12			185	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	12			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000029	0.000001	0.000007	12			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000040	<0.000001	0.000011	12			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	12			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1	4.2	2.4	3.3	12			0.5	1
pH値			7.7	1	8.6	7.3	7.7	12			7.7	1
味												
臭気			7	1			2	12			7	1
色度			3.0	1	23.0	6.0	10.0	12			6.0	1
濁度			0.1	1	32.0	5.6	12.0	12			0.6	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市			
	[浄水場名] 25 - 00 潤井戸浄水場				[浄水場名] 26 - 00 三和配水池				[浄水場名] 27 - 00 石塚浄水場			
	[水源名] 地下水(潤井戸第1井)+養老川				[水源名] 地下水(三和第3井)+養老川				[水源名] 地下水(石塚第1井)			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 829 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,495 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 8 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.007	1			0.005	1			0.004	1
六価クロム化合物			<0.002	1			0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.01	1			0.83	1			<0.01	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.38	1			0.43	1			1.60	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			8.0	1			8.9	1			7.1	1
マンガン及びその化合物			0.089	1			<0.005	1			0.048	1
塩化物イオン			5.4	1			7.4	1			6.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			58	1			67	1			58	1
蒸発残留物			146	1			154	1			130	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			0.3	1
pH値			7.8	1			7.4	1			7.3	1
味												
臭気			7	1			0	1			7	1
色度			2.0	1			<1.0	1			4.0	1
濁度			<0.1	1			0.8	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市					[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市					[事業主体名] 12 - 003 千葉県 市原市				
	[浄水場名] 28 - 00 市津配水池					[浄水場名] 29 - 00 瀬又配水池					[浄水場名] 30 - 00 牛久配水池				
	[水源名] 地下水(三和第3井)+養老川					[水源名] 地下水(三和第3井)+養老川水系養老川					[水源名] 養老川水系養老川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 2,148 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,005 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,413 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 12 - 004 千葉県 松戸市				[事業主体名] 12 - 004 千葉県 松戸市				[事業主体名] 12 - 004 千葉県 松戸市			
	[浄水場名] 01 - 00 小金浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大金平浄水場				[浄水場名] 03 - 00 幸田配水場			
	[水源名] 北千葉より受水、小金地区1号井(他5 水源と混合)				[水源名] 地下水				[水源名] 北千葉より受水			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 2,369 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			12	1					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1					<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1					2.60	0.95	1.90	12
フッ素及びその化合物			0.09	1					0.13	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン			<0.005	1					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム									0.003	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	12
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸									0.002	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン									0.012	0.003	0.007	12
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	12
ブロモジクロロメタン									0.004	<0.001	0.002	12
ブロモホルム									0.002	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1					0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物			0.06	1					<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物			19.4	1					18.0	9.0	13.0	4
マンガン及びその化合物			0.051	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン			10.9	1					29.0	11.0	20.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			81	1					88	32	62	4
蒸発残留物			179	1					184	85	142	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1					<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1					<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤			<0.005	1					<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			0.7	1					0.8	0.5	0.6	12
pH値			8.2	1					7.6	7.4	7.5	12
味											0	12
臭気			2	1							0	12
色度			3.5	1					<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度			0.0	1					0.0	0.0	0.0	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 004 千葉県 松戸市				[事業主体名] 12 - 006 千葉県 習志野市				[事業主体名] 12 - 006 千葉県 習志野市			
	[浄水場名] 04 - 00 常盤平浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第1給水場				[浄水場名] 02 - 00 第2給水場			
検査項目	[水源名] 常盤平地区9号井(他7水源と混合)、 北千葉より受水				[水源名] 地下水・北千葉広域水道企業団から受 水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 4,468 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,274 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 10,863 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	5			0	5
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			<0.02	1			0.04	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.08	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.04	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			11.7	1			8.4	1			13.0	1
マンガン及びその化合物			0.061	1			0.013	1			0.030	1
塩化物イオン			10.3	1			6.4	1			8.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			84	1			85	1			86	1
蒸発残留物			165	1			160	1			167	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0050	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.3	1			0.6	1
pH値			8.2	1			8.3	1			8.4	1
味												
臭気			5	1			8	1			8	1
色度			1.9	1			1.7	1			4.0	1
濁度			0.0	1			0.0	1			0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 010 千葉県 野田市				[事業主体名] 12 - 010 千葉県 野田市				[事業主体名] 12 - 010 千葉県 野田市			
	[浄水場名] 01 - 00 上花輪浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東金野井浄水場				[浄水場名] 03 - 00 中根配水場			
	[水源名] 江戸川・北千葉広域水道企業団より受水				[水源名] 深井戸・北千葉広域水道企業団より受水				[水源名] 北千葉広域水道企業団より受水・上花輪浄水			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 13,557 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,624 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 12,558 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	9900	1300	3800	12	66	0	11	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	0.004	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.003	0.001	0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.045	0.006	0.020	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.60	1.00	1.90	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	2.60	1.10	1.90	12
フッ素及びその化合物	0.15	0.09	0.12	12	0.13	0.11	0.12	12	0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム									0.009	<0.001	0.003	12
ジクロロ酢酸									0.005	<0.003	<0.003	12
ジブロモクロロメタン									0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸									0.004	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン									0.029	0.011	0.017	12
トリクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	12
ブロモジクロロメタン									0.009	0.003	0.005	12
ブロモホルム									0.003	<0.001	0.002	12
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	12
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	3.90	0.14	0.68	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.04	0.03	0.03	4
鉄及びその化合物	3.60	0.17	0.64	12	0.07	0.06	0.07	12	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	17.0	6.7	12.0	12	31.0	25.0	30.0	12	19.0	12.0	15.0	4
マンガン及びその化合物	0.560	0.020	0.080	12	0.061	0.056	0.059	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	27.0	9.3	19.0	12	19.0	18.0	18.1	12	29.0	13.0	22.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93	38	68	12	75	68	73	12	77	57	70	4
蒸発残留物	264	91	174	12	220	206	213	12	176	131	158	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	0.000001	12			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	3.9	1.1	1.7	12	1.4	1.3	1.4	12	0.8	0.5	0.7	12
pH値	7.7	7.4	7.5	12	8.1	8.0	8.0	12	7.6	7.5	7.6	12
味											0	12
臭気			7	12			2	12			0	12
色度	7.2	3.8	4.8	12	7.4	7.1	7.2	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	57.4	2.7	12.9	12	0.2	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 010 千葉県 野田市				[事業主体名] 12 - 011 千葉県 柏市				[事業主体名] 12 - 011 千葉県 柏市			
	[浄水場名] 04 - 00 木間ヶ瀬浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第一水源地				[浄水場名] 02 - 00 第三水源地			
	[水源名] 北千葉広域水道企業団より受水				[水源名] 現在休止中				[水源名] 北千葉広域水道より受水・深井戸水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,213 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 34,454 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	2
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4					<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.40	1.50	1.90	12					<0.02	<0.02	<0.02	2
フッ素及びその化合物	0.15	0.10	0.12	4					0.11	0.11	0.11	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4					<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12								
クロロホルム	0.007	<0.001	0.003	12								
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	12								
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	12								
臭素酸	0.003	<0.001	0.001	12								
総トリハロメタン	0.033	0.011	0.020	12								
トリクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	12								
ブロモジクロロメタン	0.011	0.003	0.006	12								
ブロモホルム	0.003	0.001	0.002	12								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4					<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.04	4					<0.01	<0.01	<0.01	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4					0.04	0.03	0.04	2
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4					<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物	19.0	12.0	16.0	4					16.0	15.0	15.5	2
マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4					0.038	0.038	0.038	2
塩化物イオン	31.0	15.0	23.0	12					5.0	4.5	4.8	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	53	72	4					62	62	62	2
蒸発残留物	181	121	162	4					158	157	158	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4					<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12							<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.6	12					0.6	0.3	0.5	2
pH値	7.6	7.4	7.5	12					8.2	8.2	8.2	2
味			0	12								
臭気			0	12							7	2
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12					4.0	3.4	3.7	2
濁度	0.0	0.0	0.0	12					0.4	<0.1	0.2	2

検査項目	[事業主体名] 12 - 011 千葉県 柏市				[事業主体名] 12 - 011 千葉県 柏市				[事業主体名] 12 - 011 千葉県 柏市			
	[浄水場名] 04 - 00 第四水源地				[浄水場名] 05 - 00 第五水源地				[浄水場名] 06 - 00 第六水源地			
検査項目	[水源名] 北千葉広域水道より受水・深井戸水				[水源名] 北千葉広域水道より受水・深井戸水				[水源名] 北千葉広域水道より受水			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 19,092 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 21,744 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 26,183 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	2			0	2			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	2.30	1.40	1.90	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2	0.12	0.11	0.12	2	0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム									0.004	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	12
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸									0.004	<0.001	0.001	12
総トリハロメタン									0.015	0.003	0.008	12
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	12
ブロモジクロロメタン									0.005	<0.001	0.002	12
ブロモホルム									0.002	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	0.05	<0.03	<0.03	2	0.13	0.12	0.13	2	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	9.1	7.8	8.5	2	46.0	44.0	45.0	2	18.0	12.0	15.0	4
マンガン及びその化合物	0.040	0.033	0.037	2	0.085	0.073	0.079	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	4.8	4.0	4.4	2	47.1	44.1	45.6	2	29.0	16.0	21.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67	65	66	2	83	75	79	2	86	50	68	4
蒸発残留物	147	138	143	2	270	266	268	2	175	122	152	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.5	<0.2	0.3	2	1.1	1.1	1.1	2	0.8	0.5	0.6	12
pH値	8.2	7.5	7.9	2	8.0	7.9	8.0	2	7.6	7.4	7.5	12
味											0	12
臭気			7	2			7	2			8	12
色度	2.8	2.0	2.4	2	6.4	6.0	6.2	2	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.9	<0.1	0.5	2	0.2	<0.1	0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 011 千葉県 柏市				[事業主体名] 12 - 012 千葉県 流山市				[事業主体名] 12 - 012 千葉県 流山市			
	[浄水場名] 07 - 00 岩井水源地				[浄水場名] 01 - 00 東部浄水場				[浄水場名] 02 - 00 江戸川台浄水場			
	[水源名] 北千葉広域水道より受水				[水源名] 深井戸水				[水源名] 浄水受水+深井戸水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 12,635 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 3,104 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 13,711 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12			0	1			1	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	4			0	4
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			0.002	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.30	1.40	1.90	12			<0.02	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.12	4			0.11	1			0.13	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12								
クロロホルム	0.005	<0.001	0.002	12								
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12								
臭素酸	0.003	<0.001	0.001	12								
総トリハロメタン	0.021	0.007	0.012	12								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12								
ブロモジクロロメタン	0.006	0.001	0.004	12								
ブロモホルム	0.003	<0.001	0.002	12								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4			0.06	1			0.26	1
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	17.0	13.0	15.0	4			23.0	1			35.5	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.051	1			0.126	1
塩化物イオン	28.0	17.0	22.0	12			10.3	1			31.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86	53	69	4			62	1			92	1
蒸発残留物	176	127	154	4			181	1			251	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.7	12			0.8	1			1.2	1
pH値	7.5	7.4	7.5	12			8.2	1			8.0	1
味			0	12								
臭気			8	12			2	1			2	1
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12			4.3	1			8.3	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12			0.1	1			0.2	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 012 千葉県 流山市				[事業主体名] 12 - 012 千葉県 流山市				[事業主体名] 12 - 013 千葉県 八千代市			
	[浄水場名] 03 - 00 西平井浄水場				[浄水場名] 04 - 00 おおたかの森浄水場				[浄水場名] 01 - 00 萱田浄水場			
	[水源名] 浄水受水+深井戸水				[水源名] 浄水受水+深井戸水				[水源名] 深井戸・睦浄水場より受水			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 18,686 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 19,165 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,358 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.200	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物			0.12	1			0.10	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.10	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.10	1			0.09	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			45.0	1			25.3	1			10.0	1
マンガン及びその化合物			0.101	1			0.058	1			0.010	1
塩化物イオン			28.0	1			17.7	1			6.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			73	1			82	1			63	1
蒸発残留物			238	1			205	1			144	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.1	1			0.9	1			0.4	1
pH値			8.2	1			8.1	1			8.4	1
味												
臭気			2	1			2	1			2	1
色度			5.5	1			4.3	1			2.1	1
濁度			0.0	1			0.0	1			0.0	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 013 千葉県 八千代市				[事業主体名] 12 - 013 千葉県 八千代市				[事業主体名] 12 - 013 千葉県 八千代市			
	[浄水場名] 02 - 00 八千代台浄水場				[浄水場名] 03 - 00 勝田台浄水場				[浄水場名] 04 - 00 米本浄水場			
	[水源名] 深井戸・睦浄水場より受水				[水源名] 深井戸・睦浄水場より受水				[水源名] 深井戸・睦浄水場より受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,441 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,453 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,904 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			0	1			1	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物			0.08	1			<0.08	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			7.6	1			5.8	1			15.0	1
マンガン及びその化合物			0.013	1			0.029	1			0.016	1
塩化物イオン			6.9	1			8.2	1			8.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			71	1			72	1			58	1
蒸発残留物			141	1			137	1			158	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			<0.3	1			0.5	1
pH値			8.3	1			8.3	1			8.4	1
味												
臭気			2	1			2	1			2	1
色度			1.9	1			1.2	1			2.8	1
濁度			0.0	1			0.0	1			0.0	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 013 千葉県 八千代市				[事業主体名] 12 - 013 千葉県 八千代市				[事業主体名] 12 - 014 千葉県 我孫子市			
	[浄水場名] 05 - 00 高津浄水場				[浄水場名] 07 - 00 睦浄水場				[浄水場名] 01 - 00 湖北台浄水場			
	[水源名] 深井戸・睦浄水場より受水				[水源名] 深井戸・北千葉広域水道企業団より受水				[水源名] 深井戸水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,306 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,704 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,004 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			46	1	44	1	10	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.10	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			0.04	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			8.0	1			21.0	1			41.0	1
マンガン及びその化合物			0.017	1			0.018	1			0.024	1
塩化物イオン			6.4	1			5.6	1	40.0	32.0	36.5	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			77	1			44	1			72	1
蒸発残留物			149	1			152	1			241	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			0.7	1	0.8	0.7	0.8	4
pH値			8.3	1			8.4	1	8.3	8.2	8.3	4
味												
臭気			2	1			2	1			8	4
色度			2.5	1			4.2	1	3.9	3.5	3.7	4
濁度			0.0	1			0.0	1	0.2	0.0	0.1	4

検査項目	[事業主体名] 12 - 014 千葉県 我孫子市					[事業主体名] 12 - 014 千葉県 我孫子市					[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				
	[浄水場名] 02 - 00 久寺家浄水場					[浄水場名] 03 - 00 妻子原浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中台浄水場				
	[水源名] 北千葉から浄水受水					[水源名] 北千葉から浄水受水					[水源名] 地下水、用水供給事業より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 16,949 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌											0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													0	12	
大腸菌(定性)													0	12	
カドミウム及びその化合物													<0.00030	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													0.001	1	
ヒ素及びその化合物													0.004	1	
六価クロム化合物													<0.002	1	
亜硝酸態窒素													<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													<0.02	1	
フッ素及びその化合物													<0.08	1	
ホウ素及びその化合物													<0.1	1	
四塩化炭素													<0.0002	1	
1,4-ジオキサン													<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													<0.004	1	
ジクロロメタン													<0.002	1	
テトラクロロエチレン													<0.001	1	
トリクロロエチレン													<0.001	1	
ベンゼン													<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物													<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物													<0.02	1	
鉄及びその化合物													0.14	1	
銅及びその化合物													<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物													13.2	1	
マンガン及びその化合物													0.107	1	
塩化物イオン											9.0	8.0	8.6	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)													139	1	
蒸発残留物													225	1	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.005	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)											0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値											8.1	8.0	8.1	12	
味															
臭気													0	12	
色度											2.0	1.0	1.6	12	
濁度											0.4	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 02 - 00 上烏田浄水場				[浄水場名] 03 - 00 富来田第1浄水場				[浄水場名] 04 - 00 伊豆島配水場			
検査項目	[水源名] 地下水、用水供給事業より受水				[水源名] 地下水				[水源名] 用水供給事業より受水			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 14,953 (m ³)				[1日平均浄水量] 642 (m ³)				[1日平均浄水量] 6,912 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			<0.02	1				
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.10	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.28	1				
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物			11.9	1			24.3	1				
マンガン及びその化合物			0.026	1			0.217	1				
塩化物イオン	7.6	6.9	7.3	12	6.4	5.7	6.1	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			130	1			124	1				
蒸発残留物			215	1			228	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.6	0.5	0.6	12				
pH値	8.3	8.2	8.2	12	8.2	8.0	8.1	12				
味												
臭気			0	12			0	12				
色度	1.0	<1.0	<1.0	12	6.0	5.0	5.9	12				
濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 05 - 00 富来田第2浄水場				[浄水場名] 06 - 00 かずさ配水場(木更津市域)				[浄水場名] 07 - 00 金田配水場			
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 用水供給事業より受水				[水源名] 用水供給事業より受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 555 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,517 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,477 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1								
フッ素及びその化合物			0.10	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1								
鉄及びその化合物			0.18	1								
銅及びその化合物			<0.10	1								
ナトリウム及びその化合物			8.6	1								
マンガン及びその化合物			0.106	1								
塩化物イオン	10.8	5.5	7.6	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			117	1								
蒸発残留物			175	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	12								
pH値	8.2	7.8	8.0	12								
味												
臭気			0	12								
色度	7.0	1.0	4.0	12								
濁度	0.5	<0.1	0.2	12								

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 08 - 00 久保浄水場				[浄水場名] 09 - 00 北子安配水場				[浄水場名] 10 - 00 宮下浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 用水供給事業より受水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,403 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 14,122 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 835 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1							0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	3					0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1							<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.03	1							<0.02	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1							<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1							<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1							<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1							<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1							<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1							<0.02	1
鉄及びその化合物			0.03	1							<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1							<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			13.7	1							7.6	1
マンガン及びその化合物			0.037	1							0.032	1
塩化物イオン			12.9	1							5.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			185	1							82	1
蒸発残留物			271	1							150	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1							<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1							<0.3	1
pH値			8.1	1							8.3	1
味												
臭気			0	1							0	1
色度			<1.0	1							1.0	1
濁度			<0.1	1							0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 11 - 00 皿引浄水場				[浄水場名] 12 - 00 小糸大谷浄水場				[浄水場名] 13 - 00 小糸浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水、用水供給事業より受水			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 211 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 317 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 492 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.003	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			1.10	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			0.05	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			7.0	1			10.0	1			10.2	1
マンガン及びその化合物			0.015	1			0.079	1			0.860	1
塩化物イオン			6.4	1			8.0	1			8.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			68	1			179	1			132	1
蒸発残留物			132	1			228	1			233	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			0.3	1
pH値			8.4	1			8.1	1			8.2	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			0.2	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 14 - 00 鎌滝浄水場				[浄水場名] 15 - 00 清和市場浄水場				[浄水場名] 16 - 00 東日笠配水場			
検査項目	[水源名] 地下水(浄水と混合)				[水源名] 地下水(浄水と混合)				[水源名] 地下水(浄水と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 615 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 252 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 205 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.006	1			0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.84	1			<0.02	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.08	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			0.16	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			6.5	1			8.3	1			13.6	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.120	1			0.106	1
塩化物イオン			6.4	1			7.4	1			9.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			57	1			109	1			178	1
蒸発残留物			147	1			178	1			257	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			0.3	1
pH値			8.3	1			8.1	1			8.1	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.3	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 17 - 00 市場浄水場				[浄水場名] 18 - 00 俵田浄水場				[浄水場名] 19 - 00 川谷浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 236 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 717 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 91 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			<0.08	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.06	1			0.12	1			0.20	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			13.5	1			8.0	1			9.1	1
マンガン及びその化合物			0.114	1			0.049	1			0.101	1
塩化物イオン			6.7	1			5.5	1			6.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			131	1			119	1			136	1
蒸発残留物			229	1			222	1			227	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.4	1			<0.3	1			0.3	1
pH値			8.2	1			8.2	1			8.1	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			3.0	1			1.0	1			2.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 20 - 00 愛宕浄水場				[浄水場名] 21 - 00 山滝野浄水場				[浄水場名] 22 - 00 大戸見浄水場			
検査項目	[水源名] 地下水(浄水と混合)				[水源名] 地下水(浄水と混合)				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 659 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 662 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 746 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			0.004	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			0.84	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			0.12	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.04	1			<0.03	1			0.08	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			6.7	1			8.7	1			9.4	1
マンガン及びその化合物			0.008	1			<0.005	1			0.075	1
塩化物イオン			5.0	1			7.9	1			6.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			63	1			138	1			95	1
蒸発残留物			124	1			224	1			153	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			0.3	1
pH値			8.4	1			7.7	1			8.2	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			2.0	1			<1.0	1			1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団					[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団					[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				
	[浄水場名] 23 - 00 坂畑浄水場					[浄水場名] 24 - 00 蔵玉浄水場					[浄水場名] 25 - 00 かずさ配水場(君津市域)				
	[水源名] 地下水(浄水と混合)					[水源名] 地下水(浄水と混合)					[水源名] 用水供給事業より受水				
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浄水受水・深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 254 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,994 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌			0	1											
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4											
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1											
水銀及びその化合物			<0.00005	1											
セレン及びその化合物			<0.001	1											
鉛及びその化合物			<0.001	1											
ヒ素及びその化合物			<0.001	1											
六価クロム化合物			<0.002	1											
亜硝酸態窒素			<0.004	1											
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.02	1											
フッ素及びその化合物			0.25	1											
ホウ素及びその化合物			0.1	1											
四塩化炭素			<0.0002	1											
1,4-ジオキサン			<0.005	1											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1											
ジクロロメタン			<0.002	1											
テトラクロロエチレン			<0.001	1											
トリクロロエチレン			<0.001	1											
ベンゼン			<0.001	1											
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.10	1											
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1											
鉄及びその化合物			0.13	1											
銅及びその化合物			<0.10	1											
ナトリウム及びその化合物			58.4	1											
マンガン及びその化合物			0.078	1											
塩化物イオン			8.5	1											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			132	1											
蒸発残留物			320	1											
陰イオン界面活性剤			<0.02	1											
ジェオスミン			<0.000001	1											
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1											
非イオン界面活性剤			<0.005	1											
フェノール類			<0.0005	1											
有機物(TOCの量)			0.8	1											
pH値			8.2	1											
味															
臭気			0	1											
色度			8.0	1											
濁度			0.6	1											

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 26 - 00 亀田浄水場				[浄水場名] 27 - 00 宝竜寺受水槽				[浄水場名] 28 - 00 永吉浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 用水供給事業より受水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,480 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,443 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,014 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.009	0.008	0.009	4							<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1							<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57	0.54	0.56	4							0.11	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1							<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1							<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1							<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1							<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1							<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1							<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1							<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1							<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			7.5	1							8.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4							0.011	1
塩化物イオン	7.7	7.3	7.6	12					5.5	5.3	5.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			63	1							111	1
蒸発残留物			121	1							176	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1							<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	12					<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.4	8.3	8.3	12					8.3	8.2	8.3	12
味												
臭気			0	12							0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12					<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 29 - 00 代宿浄水場				[浄水場名] 30 - 00 勝下浄水場				[浄水場名] 31 - 00 角山配水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 用水供給事業より受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 771 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,176 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 14,521 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2			<0.00030	1				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	2			0.03	1				
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2			0.09	1				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	2			<0.03	1				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物	11.1	10.1	10.6	2			12.6	1				
マンガン及びその化合物	0.013	0.013	0.013	2			0.023	1				
塩化物イオン	6.3	5.7	6.0	12	6.6	5.7	6.1	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	95	86	91	2			75	1				
蒸発残留物	159	150	155	2			151	1				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1				
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	0.3	0.3	12				
pH値	8.4	8.4	8.4	12	8.3	7.9	8.3	12				
味												
臭気			0	12			0	12				
色度	1.0	<1.0	<1.0	12	2.0	<1.0	1.0	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 12 - 028 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] 12 - 031 千葉県 成田市				[事業主体名] 12 - 031 千葉県 成田市			
	[浄水場名] 32 - 00 吉野田配水場				[浄水場名] 01 - 00 東町配水場				[浄水場名] 02 - 00 並木町配水場			
検査項目	[水源名] 用水供給事業より受水				[水源名] 東町1号井～3号井・5号井				[水源名] 並木町1号井～5号井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,462 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,997 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,799 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌							0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	1			0	1
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							<0.05	1			0.81	1
フッ素及びその化合物							<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン							<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物							<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							7.4	1			7.4	1
マンガン及びその化合物							0.009	1			0.008	1
塩化物イオン							6.0	1			8.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							68	1			71	1
蒸発残留物							140	1			162	1
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)							<0.3	1			<0.3	1
pH値							8.3	1			8.2	1
味							0	1			0	1
臭気							0	1			0	1
色度							1.0	1			0.5	1
濁度							<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 031 千葉県 成田市				[事業主体名] 12 - 031 千葉県 成田市				[事業主体名] 12 - 031 千葉県 成田市			
	[浄水場名] 03 - 00 三里塚配水場				[浄水場名] 04 - 00 宗吾配水場				[浄水場名] 05 - 00 飯田町配水場			
	[水源名] 三里塚1号井～3号井				[水源名] 宗吾1号井				[水源名] 飯田町1号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,458 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 224 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,392 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			180	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.006	0.006	0.006	4	0.005	0.003	0.004	4			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			0.008	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.93	1			1.91	1			2.46	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.02	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.29	1			0.04	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.2	1			7.6	1			8.9	1
マンガン及びその化合物			0.030	1			0.008	1			0.033	1
塩化物イオン			13.1	1			11.4	1			12.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			76	1			84	1			104	1
蒸発残留物			182	1			164	1			180	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0050	1			<0.0050	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			7.5	1			8.0	1			8.2	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			3.2	1			<0.5	1			0.6	1
濁度			0.4	1			0.1	1			0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 031 千葉県 成田市				[事業主体名] 12 - 031 千葉県 成田市				[事業主体名] 12 - 033 千葉県 佐倉市			
	[浄水場名] 06 - 00 東和田配水場				[浄水場名] 07 - 00 山口配水場				[浄水場名] 01 - 00 南部浄水場			
	[水源名] 東和田1号井				[水源名] 用水供給事業からの浄水受水				[水源名] 地下水、印旛広域より受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,064 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,088 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 18,099 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1					1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1					<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素			<0.004	1					0.013	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.05	1					<0.10	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物			<0.08	1					<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物			<0.1	1					<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4－ジオキサン			<0.005	1					<0.005	<0.005	<0.005	12
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1					<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン			<0.001	1					<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1					<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1					<0.01	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物			<0.03	1					0.06	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1					<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物			7.0	1					8.0	7.0	7.8	12
マンガン及びその化合物			0.013	1					0.040	0.034	0.038	12
塩化物イオン			6.1	1					6.0	5.0	5.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			63	1					73	67	69	12
蒸発残留物			129	1					153	129	141	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1							0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1							0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1							<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1					<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値			8.3	1					8.3	7.8	8.1	12
味			0	1								
臭気			0	1							0	12
色度			0.7	1					2.0	<1.0	1.0	12
濁度			<0.1	1					<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 033 千葉県 佐倉市				[事業主体名] 12 - 033 千葉県 佐倉市				[事業主体名] 12 - 034 千葉県 四街道市			
	[浄水場名] 02 - 00 志津浄水場				[浄水場名] 03 - 00 上座浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場			
	[水源名] 地下水、印旛広域より受水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 26,590 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,303 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 8,427 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	11	0	2	12	0	0	0	12	4	0	1	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	4
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	0.00030	0.00030	0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	0.030	<0.004	0.005	12	0.110	<0.004	0.015	12	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.10	<0.10	<0.10	12	0.20	<0.10	0.10	12	<0.02	<0.02	<0.02	2
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	2
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	12.0	11.0	11.3	12	18.0	16.0	17.0	12	13.3	12.9	13.1	2
マンガン及びその化合物	0.019	0.007	0.016	12	0.019	0.007	0.016	12	0.023	0.021	0.022	2
塩化物イオン	6.0	5.0	5.2	12	9.0	8.0	8.3	12	8.1	7.9	8.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61	58	60	12	88	81	84	12	61	57	59	2
蒸発残留物	149	126	135	12	197	164	181	12	149	140	145	2
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2－メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.4	0.5	12	0.3	<0.3	<0.3	4
pH値	8.4	8.1	8.3	12	8.4	8.1	8.3	12	8.3	8.3	8.3	4
味												
臭気			0	12			0	12			5	4
色度	2.0	2.0	2.0	12	4.0	3.0	3.6	12	1.0	1.0	1.0	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 12 - 034 千葉県 四街道市				[事業主体名] 12 - 034 千葉県 四街道市				[事業主体名] 12 - 035 千葉県 酒々井町			
	[浄水場名] 02 - 00 第2浄水場				[浄水場名] 03 - 00 第3浄水場				[浄水場名] 01 - 00 尾上浄水場			
	[水源名] 地下水、印旛広域より受水				[水源名] 地下水、印旛広域より受水				[水源名] 地下水、印旛広域より受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,974 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 8,262 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,917 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	2	0.008	<0.004	0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.12	0.08	0.10	2	0.07	0.02	0.04	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	2	0.05	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15.3	14.3	14.8	2	15.2	15.1	15.2	2	6.6	6.2	6.5	4
マンガン及びその化合物	0.012	0.010	0.011	2	0.019	0.018	0.019	2	0.024	0.021	0.022	4
塩化物イオン	4.9	4.8	4.9	4	6.1	6.0	6.1	4	5.3	5.1	5.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	44	44	2	58	56	57	2	61	60	60	4
蒸発残留物	128	126	127	2	150	144	147	2	134	117	126	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.4	0.3	0.3	4	0.6	0.5	0.5	4	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.5	8.4	8.5	4	8.3	8.3	8.3	4	8.2	8.0	8.1	12
味											0	12
臭気			0	4			0	4			0	12
色度	1.0	1.0	1.0	4	5.0	4.0	4.5	4	1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 036 千葉県 八街市				[事業主体名] 12 - 036 千葉県 八街市				[事業主体名] 12 - 037 千葉県 富里市			
	[浄水場名] 01 - 00 八街市大木配水場				[浄水場名] 02 - 00 八街市榎戸配水場				[浄水場名] 01 - 00 富里市浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水、印旛企業団より受水				[水源名] 地下水、印旛広域より受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,500 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 8,253 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,163 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			<0.02	1	6.47	<0.05	1.29	12
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.05	1			0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.5	1			6.9	1			7.7	1
マンガン及びその化合物			0.042	1			0.034	1	0.027	<0.001	0.019	4
塩化物イオン			5.2	1			5.8	1	43.6	6.5	14.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			69	1			64	1	64	63	64	4
蒸発残留物			136	1			130	1	137	124	130	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1	0.4	<0.3	0.3	12
pH値			8.1	1			8.1	1	8.4	7.9	8.2	12
味											0	12
臭気			8	1			8	1			0	12
色度			1.0	1			1.0	1	1.2	<0.5	0.7	12
濁度			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 038 千葉県 印西市(印西)				[事業主体名] 12 - 038 千葉県 印西市(印西)				[事業主体名] 12 - 039 千葉県 長門川水道企業団			
	[浄水場名] 04 - 01 平岡配水場				[浄水場名] 05 - 01 印旛配水場				[浄水場名] 01 - 00 上前浄水場			
	[水源名] 地下水及び受水				[水源名] 地下水及び受水				[水源名] 地下水(1号井戸)＋利根川水系(長門川)			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,754 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 878 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,052 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.85	1			<0.05	1				
フッ素及びその化合物			<0.10	1			0.08	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			6.2	1			8.2	1				
マンガン及びその化合物	0.015	0.010	0.011	4	0.031	0.031	0.031	4				
塩化物イオン	4.7	4.0	4.2	12	4.9	4.3	4.5	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57	50	52	4	64	61	62	4				
蒸発残留物	121	115	118	4	137	127	134	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12				
pH値	8.3	8.2	8.3	12	8.2	8.2	8.2	12				
味												
臭気			0	12			0	12				
色度	0.9	0.7	0.8	12	1.7	1.4	1.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 12 - 039 千葉県 長門川水道企業団				[事業主体名] 12 - 039 千葉県 長門川水道企業団				[事業主体名] 12 - 040 千葉県 白井市			
	[浄水場名] 02 - 00 前新田浄水場				[浄水場名] 03 - 00 酒直配水場				[浄水場名] 01 - 03 白井配水場			
検査項目	[水源名] 利根川水系(長門川)				[水源名] 浄水受水				[水源名] 印広水供給浄水受水			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 5,862 (m ³)				[1日平均浄水量] 1,445 (m ³)				[1日平均浄水量] 4,858 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	960	370	665	2					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	2							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.054	0.018	0.036	2					<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	0.53	0.77	2					2.46	1.09	1.72	4
フッ素及びその化合物	0.14	0.08	0.11	2					0.11	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.16	<0.05	<0.05	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.012	0.001	0.006	4
ジクロロ酢酸									0.008	<0.002	0.004	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.029	0.009	0.017	4
トリクロロ酢酸									0.006	0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン									0.010	0.003	0.006	4
ブロモホルム									0.001	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド									0.005	0.002	0.003	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2					<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.29	0.27	0.28	2					0.03	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	0.48	0.47	0.48	2					<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2					<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	20.7	17.3	19.0	2					22.6	14.0	18.3	4
マンガン及びその化合物	0.100	0.087	0.094	2					<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	23.8	21.8	22.8	2					34.4	15.4	24.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	128	75	102	2					84	62	74	4
蒸発残留物	211	197	204	2					184	150	166	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000085	0.000002	0.000021	12					<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	0.000210	0.000003	0.000034	12					0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2					<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	4.5	3.3	3.9	2					1.0	0.4	0.7	12
pH値	8.8	7.7	8.2	12					7.5	7.4	7.4	12
味											0	12
臭気			3	12							0	12
色度	10.0	4.0	7.0	12					<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	29.0	13.0	22.0	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 050 千葉県 香取市(佐原)				[事業主体名] 12 - 050 千葉県 香取市(佐原)				[事業主体名] 12 - 050 千葉県 香取市(佐原)			
	[浄水場名] 00 - 00 みずほ台浄水場				[浄水場名] 01 - 00 佐原浄水場				[浄水場名] 04 - 00 玉造浄水場			
検査項目	[水源名] 深井戸(他1深井戸と混合)				[水源名] 利根川水系利根川				[水源名] 利根川水系利根川(他1深井戸と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)・深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 327 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,323 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,109 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4	130000	340	14999	12	130000	340	14999	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			12	12			12	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.002	1	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.064	0.015	0.041	4	0.064	0.015	0.041	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94	0.79	0.84	4	2.51	<0.05	1.50	4	2.51	<0.05	1.50	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	1.19	0.34	0.80	4	1.19	0.34	0.80	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	1.07	0.34	0.64	4	1.07	0.34	0.64	4
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			19.1	1	29.9	18.5	23.8	4	29.9	18.5	23.8	4
マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.003	4	0.120	0.063	0.082	4	0.120	0.063	0.082	4
塩化物イオン			18.1	1	49.5	21.3	32.1	12	49.5	21.3	32.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	146	128	141	4	93	62	81	4	93	62	81	4
蒸発残留物	267	227	247	4	238	165	216	4	238	165	216	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000008	<0.000001	0.000003	8	0.000008	<0.000001	0.000003	8
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000005	<0.000001	0.000002	8	0.000005	<0.000001	0.000002	8
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			0.4	1	2.3	1.3	1.8	12	2.3	1.3	1.8	12
pH値	7.2	<5.8	<5.8	5	8.7	7.3	7.7	12	8.7	7.3	7.7	12
味												
臭気			0	1			3	12			3	12
色度	0.7	<0.5	<0.5	4	24.8	9.0	14.0	12	24.8	9.0	14.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	30.3	7.4	16.0	12	30.3	7.4	16.0	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 052 千葉県 香取市(小見川・山田)				[事業主体名] 12 - 053 千葉県 多古町				[事業主体名] 12 - 053 千葉県 多古町			
	[浄水場名] 01 - 00 城山第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 多古浄水場				[浄水場名] 02 - 00 中浄水場			
	[水源名] 利根川水系利根川(利根川水系清水 川と混合)(着水井)				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] ダム放流・ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 10,704 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,525 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 398 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1200	0	268	12			5	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	1				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4			0.004	1				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.47	1.94	2.47	4			4.47	1				
フッ素及びその化合物	0.13	<0.08	0.09	4			<0.08	1				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物	0.39	0.05	0.20	4			<0.01	1				
鉄及びその化合物	0.43	0.08	0.33	4			<0.03	1				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物	33.9	<1.0	18.7	4			12.3	1				
マンガン及びその化合物	0.064	0.014	0.038	4			<0.001	1				
塩化物イオン	51.1	22.8	34.1	12			13.7	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	97	64	79	4			97	1				
蒸発残留物	245	180	215	4			202	1				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	6.2	1.2	2.4	12			<0.3	1				
pH値	8.0	7.2	7.5	12			7.5	1				
味							0	1				
臭気			3	12			0	1				
色度	67.4	11.0	46.4	12			<0.5	1				
濁度	20.7	5.4	12.0	12			<0.1	1				

検査項目	[事業主体名] 12 - 053 千葉県 多古町				[事業主体名] 12 - 053 千葉県 多古町				[事業主体名] 12 - 053 千葉県 多古町			
	[浄水場名] 03 - 00 東條浄水場				[浄水場名] 04 - 00 常磐浄水場				[浄水場名] 05 - 00 久賀浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 296 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 357 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,331 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.004	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			3.34	1			0.44	1			6.11	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.11	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			15.9	1			11.9	1			10.9	1
マンガン及びその化合物			0.006	1			<0.005	1			<0.001	1
塩化物イオン			16.5	1			11.6	1			17.2	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			124	1			55	1			88	1
蒸発残留物			278	1			147	1			206	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.4	1			<0.3	1
pH値			7.1	1			8.3	1			7.6	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			0.5	1			<0.5	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 054 千葉県 神崎町				[事業主体名] 12 - 054 千葉県 神崎町				[事業主体名] 12 - 060 千葉県 銚子市			
	[浄水場名] 02 - 00 古原浄水場				[浄水場名] 03 - 00 第二浄水場				[浄水場名] 01 - 00 本城浄水場			
	[水源名] 地下水(1, 2, 3号井)				[水源名] 表流水				[水源名] 利根川水系高田川・黒部川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 454 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,043 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 20,333 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	6300	520	2550	3	2000	310	531	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			3	3			5	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.003	1	0.002	0.001	0.002	3	0.003	0.001	0.002	4
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.045	0.023	0.035	3	0.011	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			3.93	1	2.22	1.44	1.87	3	3.03	1.19	2.08	12
フッ素及びその化合物			<0.08	1	0.11	0.09	0.10	3	0.16	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	3				
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3				
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.87	0.14	0.50	3	0.22	0.13	0.17	4
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.63	0.31	0.50	3	0.30	0.16	0.24	4
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			11.0	1	21.9	13.4	18.2	3	45.0	20.8	32.0	4
マンガン及びその化合物			0.001	1	0.092	0.049	0.066	3	0.087	0.020	0.047	4
塩化物イオン			12.9	1	28.3	16.2	24.1	3	190.2	30.4	55.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			81	1	88	65	75	3	135	68	85	12
蒸発残留物			208	1	195	176	186	3	358	195	245	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000002	0.000002	0.000002	3	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000003	0.000002	0.000002	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	3	0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			<0.3	1	1.7	1.4	1.6	3	24.0	1.8	7.1	12
pH値	7.9	7.0	7.3	365	8.0	6.5	7.2	365	8.2	7.6	7.8	12
味												
臭気			0	365			3	365			2	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	25.5	3.7	8.3	365	5.9	2.0	3.3	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	42.6	2.4	8.4	365	19.8	5.0	8.8	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 060 千葉県 銚子市					[事業主体名] 12 - 061 千葉県 東庄町					[事業主体名] 12 - 062 千葉県 旭市				
	[浄水場名] 02 - 00 諸持町受水配水池					[浄水場名] 02 - 00 新堀配水場					[浄水場名] 01 - 00 旭市配水場				
検査項目	[水源名] 銚子市水道事業 東総広域水道企業団					[水源名] 東総広域水道企業団より受水					[水源名] 東総広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 4,852 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 16,324 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								0	12				0	12	
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						2.58	1.07	1.74	12		2.55	1.06	1.74	12	
フッ素及びその化合物						0.14	0.09	0.12	4		0.14	0.09	0.12	4	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸						0.14	0.07	0.10	4		0.14	0.06	0.09	4	
クロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム						0.006	0.001	0.004	4		0.007	0.002	0.004	4	
ジクロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブロモクロロメタン						0.01	0.01	0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸						0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン						0.021	0.008	0.014	4		0.024	0.010	0.017	4	
トリクロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
ブロモジクロロメタン						0.007	0.003	0.005	4		0.008	0.003	0.006	4	
ブロモホルム						0.002	0.001	0.002	4		0.002	0.002	0.002	4	
ホルムアルデヒド						<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物						0.02	<0.01	0.01	12		0.03	<0.01	0.02	12	
鉄及びその化合物						<0.03	<0.03	<0.03	12		<0.03	<0.03	<0.03	12	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物						32.3	21.7	25.6	4		33.4	22.0	26.4	4	
マンガン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン						67.4	30.9	44.8	12		69.1	30.7	44.9	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						90	67	77	4		93	69	80	4	
蒸発残留物						205	159	193	4		240	170	209	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン						<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール						<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)						1.2	0.5	0.8	12		1.2	0.5	0.8	12	
pH値						7.2	7.0	7.1	12		7.2	6.9	7.0	12	
味								0	12				0	12	
臭気								0	12				0	12	
色度						<1.0	<1.0	<1.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	12	
濁度						<0.1	<0.1	<0.1	12		0.2	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 12 - 066 千葉県 東庄町(第2)				[事業主体名] 12 - 070 千葉県 八匠水道企業団				[事業主体名] 12 - 071 千葉県 山武郡市広域水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 00 小南配水場				[浄水場名] 01 - 00 八日市場配水場				[浄水場名] 05 - 00 大網配水場			
	[水源名] 東総広域水道企業団より受水				[水源名] 九十九里地域水道企業団より受水				[水源名] 九十九里地域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11,377 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 15,215 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.57	1.08	1.75	12	4.18	1.59	2.96	12	4.07	1.71	2.96	12
フッ素及びその化合物	0.14	0.09	0.12	4	0.12	<0.08	<0.08	12	0.13	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.14	<0.06	0.08	4	0.11	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.010	0.003	0.006	4	0.005	<0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.001	12
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.021	0.008	0.014	4	0.026	0.011	0.017	12	0.027	0.009	0.014	12
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.005	4	0.008	0.002	0.004	12	0.008	0.001	0.003	12
ブロモホルム	0.002	0.001	0.002	4	0.006	<0.001	0.004	12	0.006	<0.001	0.004	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	12	0.06	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	32.3	21.8	25.7	4	41.2	20.9	30.2	12	34.7	17.6	27.4	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	66.2	31.1	44.4	12	68.4	35.7	47.9	12	55.4	29.6	42.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90	67	78	4	111	65	91	12	108	61	91	12
蒸発残留物	223	138	186	4	298	168	232	12	291	158	233	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.2	0.5	0.8	12	1.3	0.5	0.8	12	1.3	0.5	0.7	12
pH値	7.1	7.0	7.1	12	7.4	6.8	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	1.0	1.0	1.0	12	1.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 071 千葉県 山武郡市広域水道企業団				[事業主体名] 12 - 071 千葉県 山武郡市広域水道企業団				[事業主体名] 12 - 072 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合			
	[浄水場名] 06 - 00 松尾配水場				[浄水場名] 07 - 00 東金配水場				[浄水場名] 01 - 00 山之郷浄水場			
	[水源名] 九十九里地域水道企業団より受水				[水源名] 九十九里地域水道企業団より受水				[水源名] 深井戸地下水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 7,418 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 26,268 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,261 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	24	0	10	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	4
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.008	<0.004	0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.21	1.58	2.95	12	4.02	1.67	2.92	12	0.82	0.60	0.72	4
フッ素及びその化合物	0.12	<0.08	<0.08	12	0.13	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.005	<0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.001	12				
ジクロロ酢酸	0.005	<0.002	0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4				
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.028	0.011	0.017	12	0.024	0.007	0.013	12				
トリクロロ酢酸	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
ブromジクロロメタン	0.008	0.002	0.004	12	0.007	0.001	0.003	12				
ブromホルム	0.006	<0.001	0.004	12	0.005	<0.001	0.003	12				
ホルムアルデヒド	0.004	<0.002	0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.33	0.10	0.23	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	39.5	20.9	29.5	12	35.9	17.7	27.1	12	19.5	10.1	13.9	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.068	0.032	0.046	4
塩化物イオン	67.8	35.4	47.7	12	54.6	29.8	42.3	12	25.8	11.9	18.7	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	111	66	91	12	109	64	91	12	125	92	109	4
蒸発残留物	292	168	235	12	298	162	233	12	245	189	216	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.3	0.5	0.8	12	1.4	0.4	0.7	12	0.6	0.2	0.4	4
pH値	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.0	7.1	12	7.7	7.3	7.5	4
味			0	12			0	12			0	4
臭気			0	12			0	12			0	4
色度	1.0	1.0	1.0	12	1.0	1.0	1.0	12	3.0	<1.0	1.3	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.7	0.5	0.6	4

検査項目	[事業主体名] 12 - 072 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合				[事業主体名] 12 - 072 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合				[事業主体名] 12 - 072 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合			
	[浄水場名] 02 - 00 皿木浄水場				[浄水場名] 03 - 00 長南浄水場				[浄水場名] 04 - 00 真名配水場			
	[水源名] 深井戸地下水				[水源名] 深井戸地下水				[水源名] 九十九里水道企業団より受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,351 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 934 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 29,761 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6	0	2	4	12	1	7	2	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	2			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.075	0.059	0.067	2	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.75	<0.02	1.34	4	0.67	0.66	0.67	2	3.48	1.78	2.73	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.13	0.13	0.13	2	0.11	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	0.1	0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.005	<0.001	0.001	12
ジクロロ酢酸									0.003	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									0.02	0.01	0.01	12
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.039	0.016	0.024	12
トリクロロ酢酸									0.002	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン									0.012	0.002	0.005	12
ブロモホルム									0.009	0.004	0.006	12
ホルムアルデヒド									0.002	<0.002	<0.002	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.04	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物	0.14	<0.03	0.07	4	0.07	0.07	0.07	2	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	19.1	11.4	13.4	4	28.2	27.5	27.9	2	31.2	22.4	25.9	12
マンガン及びその化合物	0.082	<0.005	0.038	4	0.031	0.030	0.031	2	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	27.9	17.3	23.3	4	6.8	6.8	6.8	2	50.1	33.6	40.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	128	111	119	4	88	86	87	2	106	82	92	12
蒸発残留物	237	218	229	4	219	217	218	2	269	200	230	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.1	0.4	4	0.5	0.5	0.5	2	1.1	0.6	0.9	12
pH値	8.2	7.2	7.7	4	7.9	7.9	7.9	2	7.3	7.2	7.3	12
味			0	4			0	2			0	12
臭気			0	4			0	2			0	12
色度	4.0	<1.0	1.5	4	3.0	2.0	2.5	2	1.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	0.1	0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 072 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合				[事業主体名] 12 - 073 千葉県 山武市				[事業主体名] 12 - 080 千葉県 勝浦市			
	[浄水場名] 05 - 00 大沢配水場				[浄水場名] 01 - 00 山武浄水場				[浄水場名] 01 - 01 鵜原配水池			
	[水源名] 九十九里地域企業団より受水				[水源名] 地下水				[水源名] 利根川水系房総導水路一大多喜浄水場			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 12,781 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,863 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,102 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12			<0.00030	1				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12			0.001	1				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12			<0.002	1				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.48	1.80	2.73	12	0.23	0.16	0.18	12				
フッ素及びその化合物	0.11	<0.08	<0.08	12			<0.08	1				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12			<0.1	1				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.001	1				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12			<0.001	1				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	12								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.006	<0.001	0.001	12								
ジクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4								
ジブロモクロロメタン	0.02	0.01	0.01	12								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.041	0.016	0.025	12								
トリクロロ酢酸	0.002	<0.002	<0.002	4								
ブロモジクロロメタン	0.013	0.002	0.005	12								
ブロモホルム	0.011	0.004	0.007	12								
ホルムアルデヒド	0.002	<0.002	<0.002	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.02	<0.02	12			<0.02	1				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12			<0.03	1				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物	31.7	22.0	25.8	12			6.5	1				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			0.027	1				
塩化物イオン	50.0	34.6	40.1	12	6.2	5.9	6.1	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	107	82	92	12			59	1				
蒸発残留物	268	199	230	12			128	1				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1				
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	1.4	0.5	1.0	12	<0.3	<0.3	<0.3	12				
pH値	7.5	7.2	7.3	12	8.2	8.1	8.2	12				
味			0	12								
臭気			0	12			0	12				
色度	1.0	1.0	1.0	12	1.0	<1.0	<1.0	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 12 - 080 千葉県 勝浦市				[事業主体名] 12 - 080 千葉県 勝浦市				[事業主体名] 12 - 082 千葉県 大多喜町			
	[浄水場名] 02 - 00 佐野浄水場				[浄水場名] 05 - 01 上植野配水場				[浄水場名] 01 - 00 面白浄水場			
	[水源名] 夷隅川水系夷隅川				[水源名] 利根川水系房総導水路一大多喜浄水場				[水源名] 養老川水系養老川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 5,846 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 407 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 639 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	>2000	180	1018	12							510	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12							12	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1							<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.010	1							0.007	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.49	1							0.27	1
フッ素及びその化合物			0.08	1							0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1							<0.0020	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1							<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.66	0.03	0.39	4							0.06	1
鉄及びその化合物	0.78	0.29	0.58	4							0.09	1
銅及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	44.7	13.3	26.9	4							21.1	1
マンガン及びその化合物	0.048	0.028	0.034	4							0.010	1
塩化物イオン	32.4	10.0	21.1	12							12.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	110	61	81	4							113	1
蒸発残留物	269	160	208	4							236	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	2							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2							0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1							<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	4.9	2.1	2.9	12							1.2	1
pH値	8.2	7.4	7.8	12							7.8	1
味												
臭気			2	12							2	1
色度	33.0	7.0	13.0	12							4.0	1
濁度	19.0	1.1	6.9	12							1.2	1

検査項目	[事業主体名] 12 - 082 千葉県 大多喜町				[事業主体名] 12 - 082 千葉県 大多喜町				[事業主体名] 12 - 082 千葉県 大多喜町			
	[浄水場名] 03 - 00 横山浄水場				[浄水場名] 05 - 00 大多喜配水場				[浄水場名] 06 - 00 八声配水場			
	[水源名] 地下水(第1、2、3号井)				[水源名] 受水				[水源名] 受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 594 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,259 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 688 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			0.002	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.41	1								
フッ素及びその化合物			0.10	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1								
ジクロロメタン			<0.001	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1								
鉄及びその化合物			0.25	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			10.2	1								
マンガン及びその化合物			0.076	1								
塩化物イオン			7.3	1								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			105	1								
蒸発残留物			195	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)			0.4	1								
pH値			7.6	1								
味												
臭気			0	1								
色度			2.0	1								
濁度			0.5	1								

検査項目	[事業主体名] 12 - 083 千葉県 いすみ市				[事業主体名] 12 - 083 千葉県 いすみ市				[事業主体名] 12 - 083 千葉県 いすみ市			
	[浄水場名] 01 - 00 大野浄水場				[浄水場名] 01 - 01 須賀谷配水池				[浄水場名] 02 - 00 山田浄水場			
検査項目	[水源名] 夷隅川水系大野川				[水源名] 南房総広域水道企業団(利根川水系) より100%受水				[水源名] 夷隅川水系上山田川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 2,343 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 887 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,891 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			450	1							320	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			4	4							4	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1							<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1							<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.011	1							0.010	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30	1							0.05	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1							<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1							<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1							<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.39	0.16	0.28	2					0.71	0.50	0.61	2
鉄及びその化合物			0.59	1							1.50	1
銅及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			9.4	1							5.8	1
マンガン及びその化合物	0.040	0.016	0.028	2					0.180	0.023	0.102	2
塩化物イオン			8.2	1							8.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88	71	80	2					40	37	39	2
蒸発残留物	157	148	153	2					120	111	116	2
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン			0.000004	1							0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1							<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)			3.6	1							4.4	1
pH値	7.8	7.5	7.7	2					7.3	6.9	7.1	2
味												
臭気			2	1							2	1
色度			15.0	1							26.0	1
濁度	4.1	3.2	3.7	2					19.0	5.3	12.2	2

検査項目	[事業主体名] 12 - 083 千葉県 いすみ市					[事業主体名] 12 - 083 千葉県 いすみ市					[事業主体名] 12 - 084 千葉県 御宿町				
	[浄水場名] 02 - 01 大原配水場					[浄水場名] 03 - 00 音羽浄水場					[浄水場名] 01 - 00 御宿町浄水場				
	[水源名] 南房総広域水道企業団(利根川水系) より100%受水					[水源名] 夷隅川水系海老川					[水源名] 夷隅川水系上落合川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 3,091 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,306 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,921 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								260	1		5700	170	1258	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								4	4				12	12	
カドミウム及びその化合物								<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	4
水銀及びその化合物								<0.00005	1	0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4	4
セレン及びその化合物								<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	4
鉛及びその化合物								<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	4
ヒ素及びその化合物								0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	4
六価クロム化合物								<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	4
亜硝酸態窒素								<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	4
シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.05	1	0.30	<0.20	<0.20	<0.20	4	4
フッ素及びその化合物								<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	3	3
ホウ素及びその化合物								<0.1	1				<0.1	1	1
四塩化炭素								<0.0002	1				<0.0002	1	1
1,4-ジオキサン								<0.005	1				<0.005	1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.001	1				<0.002	1	1
ジクロロメタン								<0.001	1				<0.001	1	1
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	1
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	1
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	1
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物								<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	4
アルミニウム及びその化合物						0.50	0.22	0.36	2	0.86	0.08	0.47	0.47	4	4
鉄及びその化合物								0.29	1	4.90	0.60	2.00	2.00	4	4
銅及びその化合物								<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	4
ナトリウム及びその化合物								7.1	1	8.9	8.1	8.5	8.5	4	4
マンガン及びその化合物						0.061	0.010	0.036	2	0.260	0.021	0.140	0.140	4	4
塩化物イオン								10.0	1	11.0	8.0	9.3	9.3	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						58	48	53	2	31	28	30	30	4	4
蒸発残留物						125	116	121	2	130	89	105	105	4	4
陰イオン界面活性剤								<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	4
ジェオスミン								0.000003	1	0.000017	<0.000001	0.000006	0.000006	8	8
2-メチルイソボルネオール								0.000007	1	0.000007	<0.000001	0.000003	0.000003	8	8
非イオン界面活性剤								<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	4
フェノール類								<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	4
有機物(TOCの量)								4.0	1	7.1	3.8	5.4	5.4	12	12
pH値						7.6	7.0	7.3	2	7.2	6.4	6.8	6.8	12	12
味															
臭気								2	1				2	12	12
色度								9.0	1	91.0	22.0	36.3	36.3	12	12
濁度						6.1	5.5	5.8	2	53.0	2.2	9.0	9.0	12	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市				[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市				[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市			
	[浄水場名] 01 - 00 江見浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東町浄水場				[浄水場名] 03 - 00 横渚浄水場			
	[水源名] 洲貝川水系洲貝川				[水源名] ニタ間川水系袋倉川				[水源名] 待崎川水系待崎川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 3,182 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,199 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					830	110	308	4	>2000	880	1545	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							4	4			4	4
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	4	0.013	0.005	0.009	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.60	0.27	0.45	4	0.66	0.29	0.43	4
フッ素及びその化合物							<0.08	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン							<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物					0.48	0.07	0.30	4	0.26	0.06	0.19	4
鉄及びその化合物					0.50	0.19	0.37	4	0.40	0.18	0.33	4
銅及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							14.3	1	31.0	17.5	23.1	4
マンガン及びその化合物					0.058	0.015	0.032	4	0.058	0.037	0.046	4
塩化物イオン					11.6	10.1	10.6	4	17.4	11.4	14.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					69	52	62	4	118	82	101	4
蒸発残留物					163	151	156	4	254	211	227	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン					0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000023	0.000001	0.000004	12
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤							<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					3.9	2.6	3.1	4	3.8	2.8	3.2	4
pH値					7.9	7.7	7.8	4	7.8	7.6	7.7	4
味												
臭気							2	4			2	4
色度					15.0	8.0	11.0	4	14.0	8.0	10.0	4
濁度					6.3	1.2	4.1	4	5.0	1.6	3.4	4

検査項目	[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市					[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市					[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市				
	[浄水場名] 04 - 00 高鶴配水場					[浄水場名] 05 - 00 保台浄水場					[浄水場名] 06 - 00 奥谷浄水場				
	[水源名] 南房総広域水道企業団より受水					[水源名] 待崎川水系上待崎川					[水源名] 大風沢川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,145 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,034 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,182 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						190	44	94	4		1200	140	513	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								4	4				4	4	
カドミウム及びその化合物								<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物								<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素						0.004	<0.004	<0.004	4	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.37	0.30	0.34	4	0.31	0.16	0.26	0.26	4	
フッ素及びその化合物								<0.08	1				<0.08	1	
ホウ素及びその化合物								<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素								<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン								<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン								<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物								<0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物						0.62	0.04	0.33	4	0.33	0.06	0.23	0.23	4	
鉄及びその化合物						0.32	0.17	0.23	4	0.67	0.42	0.52	0.52	4	
銅及びその化合物								<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物								16.6	1	35.1	16.8	23.9	23.9	4	
マンガン及びその化合物						0.082	0.017	0.051	4	0.150	0.033	0.086	0.086	4	
塩化物イオン						14.9	11.3	13.0	4	11.9	9.9	10.8	10.8	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								37	1	89	50	65	65	4	
蒸発残留物						150	128	142	4	234	145	179	179	4	
陰イオン界面活性剤								<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン						0.000005	<0.000001	0.000002	12	0.000013	0.000001	0.000003	0.000003	12	
2-メチルイソボルネオール						0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤								<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類								<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)						5.2	3.6	4.3	4	3.7	2.2	2.9	2.9	4	
pH値						7.5	7.1	7.2	4	7.4	7.2	7.3	7.3	4	
味															
臭気								2	4				2	4	
色度						15.0	8.0	11.0	4	12.0	10.0	11.0	11.0	4	
濁度						3.6	1.5	2.6	4	4.6	2.0	3.1	3.1	4	

検査項目	[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市					[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市					[事業主体名] 12 - 092 千葉県 鴨川市				
	[浄水場名] 07 - 00 坂本浄水場					[浄水場名] 08 - 00 石上配水場					[浄水場名] 09 - 00 清澄浄水場				
	[水源名] 二タ間川					[水源名] 南房総広域水道企業団より受水					[水源名] 大降り東水源地				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 1,819 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 26 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌											270	26	107	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)													4	4	
カドミウム及びその化合物													<0.00030	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													<0.001	1	
ヒ素及びその化合物													0.001	1	
六価クロム化合物													<0.002	1	
亜硝酸態窒素											<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.35	0.09	0.21	4	
フッ素及びその化合物													<0.08	1	
ホウ素及びその化合物													<0.1	1	
四塩化炭素													<0.0002	1	
1,4－ジオキサン													<0.005	1	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン													<0.001	1	
ジクロロメタン													<0.001	1	
テトラクロロエチレン													<0.001	1	
トリクロロエチレン													<0.001	1	
ベンゼン													<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物													0.02	1	
アルミニウム及びその化合物											0.16	0.05	0.09	4	
鉄及びその化合物											0.15	0.03	0.08	4	
銅及びその化合物													<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物													14.3	1	
マンガン及びその化合物											0.006	<0.005	<0.005	4	
塩化物イオン											14.5	12.7	13.2	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											140	102	115	4	
蒸発残留物											250	186	214	4	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													<0.000001	1	
2－メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.002	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)											0.6	0.3	0.5	4	
pH値											7.9	7.8	7.8	4	
味															
臭気													2	4	
色度											1.0	<1.0	<1.0	4	
濁度											1.6	0.6	1.3	4	

検査項目	[事業主体名] 12 - 093 千葉県 南房総市				[事業主体名] 12 - 093 千葉県 南房総市				[事業主体名] 12 - 093 千葉県 南房総市			
	[浄水場名] 01 - 00 小向浄水場				[浄水場名] 02 - 00 千倉第2配水池				[浄水場名] 03 - 00 白浜浄水場			
	[水源名] 三原川水系三原川小向ダム				[水源名] 南房総広域水道企業団より受水				[水源名] 長尾川水系長尾川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 5,389 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,168 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,997 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	>1700	150	513	12	0	0	0	12	780	100	503	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			0	12			12	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.009	0.004	0.007	4	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56	0.33	0.48	4	3.49	1.90	2.71	12	0.52	0.19	0.28	4
フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	2	0.11	0.08	0.09	4	0.08	0.08	0.08	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸					0.10	<0.06	0.06	12				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム					0.002	<0.001	0.001	12				
ジクロロ酢酸					0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン					0.02	0.01	0.01	12				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
総トリハロメタン					0.037	0.028	0.032	12				
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン					0.007	0.004	0.005	12				
ブロモホルム					0.013	0.008	0.011	12				
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	1.60	0.63	1.18	4	0.03	0.02	0.02	4	0.67	0.03	0.22	4
鉄及びその化合物	1.80	0.87	1.42	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.94	0.19	0.39	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	28.8	15.9	22.1	4	35.1	28.5	31.3	4	29.3	17.1	26.1	4
マンガン及びその化合物	0.120	0.079	0.101	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.035	0.026	0.029	4
塩化物イオン	23.9	11.9	16.3	12	53.1	35.5	40.6	12	24.6	18.6	22.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61	41	52	4	105	83	93	4	133	75	116	4
蒸発残留物	232	210	220	4	255	216	232	4	274	197	249	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	7.0	4.8	6.1	12	0.8	0.4	0.6	12	4.9	1.5	2.5	12
pH値	7.5	7.0	7.2	12	7.8	7.6	7.7	12	8.0	7.7	7.9	12
味							0	12				
臭気			2	12			0	12			2	12
色度	60.0	35.0	43.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	35.0	6.0	11.0	12
濁度	93.0	10.0	35.6	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	11.0	0.6	3.2	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 093 千葉県 南房総市				[事業主体名] 12 - 093 千葉県 南房総市				[事業主体名] 12 - 093 千葉県 南房総市			
	[浄水場名] 04 - 00 白浜浄水場				[浄水場名] 05 - 00 富山浄水場				[浄水場名] 06 - 00 第6配水場			
	[水源名] 長尾川水系馬喰川白浜ダム				[水源名] 平久里川水系大谷川				[水源名] 南房総広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,997 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 962 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,508 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1200	49	302	12	870	80	442	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			12	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.026	<0.004	0.012	4	0.010	<0.004	0.006	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.42	0.46	4	0.64	0.35	0.54	4	3.63	1.83	2.66	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2	0.10	0.09	0.10	2	0.11	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.09	<0.06	0.08	12
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.002	<0.001	0.001	12
ジクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									0.02	0.01	0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン									0.038	0.027	0.030	12
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									0.006	0.004	0.005	12
ブロモホルム									0.014	0.009	0.010	12
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.48	0.08	0.22	4	1.70	0.69	1.16	4	0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	0.81	0.35	0.47	4	1.60	0.85	1.25	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	18.0	14.3	16.2	4	23.5	18.9	21.0	4	33.4	28.6	31.1	4
マンガン及びその化合物	0.180	0.076	0.122	4	0.130	0.065	0.095	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.4	13.0	16.0	12	12.9	9.7	10.7	12	51.8	35.9	39.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	104	76	92	4	27	22	24	4	102	85	95	4
蒸発残留物	203	183	194	4	198	175	191	4	251	210	232	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	4.8	2.5	3.5	12	6.1	4.4	5.3	12	0.7	0.3	0.5	12
pH値	7.7	7.2	7.5	12	7.4	7.0	7.2	12	7.8	7.6	7.6	12
味											0	12
臭気			2	12			2	12			0	12
色度	40.0	8.0	15.0	12	61.0	27.0	40.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	11.0	2.4	4.7	12	65.0	12.0	24.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 12 - 094 千葉県 鋸南町				[事業主体名] 12 - 094 千葉県 鋸南町				[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 鋸南町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 湯沢配水場				[浄水場名] 01 - 00 宮城浄水場			
	[水源名] 元名川水系元名川				[水源名] 南房総広域水道企業団				[水源名] 蟹田川水系蟹田川			
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,790 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,104 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	3900	100	547	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.004	<0.004	<0.004	4				
亜硝酸態窒素	0.047	0.004	0.026	2	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88	0.33	0.58	4	3.58	1.82	2.65	12				
フッ素及びその化合物			<0.08	1	0.11	0.07	0.09	4				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4				
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4				
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸					0.07	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム					0.002	<0.001	0.001	12				
ジクロロ酢酸					0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン					0.02	0.01	0.01	12				
臭素酸					0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン					0.038	0.024	0.029	12				
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン					0.006	0.003	0.005	12				
ブロモホルム					0.014	0.007	0.010	12				
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4				
アルミニウム及びその化合物			0.14	1	0.03	0.02	0.03	4				
鉄及びその化合物			0.28	1	<0.03	<0.03	<0.03	4				
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4				
ナトリウム及びその化合物			23.4	1	33.1	28.4	30.8	4				
マンガン及びその化合物	0.741	0.076	0.270	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩化物イオン	20.2	14.6	16.9	12	51.5	31.8	39.6	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	188	126	158	4	102	85	95	4				
蒸発残留物	373	278	320	4	256	217	231	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン	0.000006	0.000003	0.000004	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	5.2	3.0	4.0	12	0.7	0.3	0.5	12				
pH値	7.9	7.4	7.7	12	7.8	7.4	7.7	12				
味							0	12				
臭気			3	12			0	12				
色度	38.0	8.0	16.4	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	9.3	1.1	5.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団					[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団					[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団				
	[浄水場名] 02 - 00 見物浄水場					[浄水場名] 03 - 00 神余浄水場					[浄水場名] 04 - 00 佐野浄水場				
	[水源名] 地下水(2～4号井)					[水源名] 地下水(2、6号井)					[水源名] 地下水(1、2、4、5号井)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム直接・深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4－ジオキサン															
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2－メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団				[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団				[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団			
	[浄水場名] 05 - 00 山本浄水場				[浄水場名] 06 - 00 真倉浄水場				[浄水場名] 07 - 00 増間浄水場			
	[水源名] 地下水(2～5、8号井)				[水源名] 斜坑				[水源名] 平久里川水系増間川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 2.096 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 2.963 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	30	0	7	12					230	20	153	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	10.0	0.0	3.0	12					140.0	4.0	32.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1							0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.004	0.004	0.004	4							<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1							<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.008	<0.004	<0.004	4					0.017	<0.004	0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	<0.05	<0.05	4					0.55	0.33	0.46	4
フッ素及びその化合物	0.53	0.50	0.52	4					0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸			<0.001	1							<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1					1.86	1.10	1.53	4
鉄及びその化合物			<0.03	1					1.76	0.78	1.31	4
銅及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	96.1	80.3	87.1	4							22.4	1
マンガン及びその化合物			0.001	1					0.076	0.058	0.067	4
塩化物イオン	20.2	18.7	19.3	12					14.6	12.6	13.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100	88	94	4					28	20	24	4
蒸発残留物	383	364	375	4					216	176	192	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.002	1							<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.9	0.8	1.2	12					5.8	4.3	4.9	12
pH値	8.3	6.8	7.2	365					7.4	6.5	7.0	365
味												
臭気			7	12							3	12
色度	3.5	<0.5	1.0	365					86.5	17.1	47.6	365
濁度	3.2	<0.1	0.1	365					99.9	9.8	29.4	365

検査項目	[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団				[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団				[事業主体名] 12 - 097 千葉県 三芳水道企業団			
	[浄水場名] 08 - 00 作名浄水場				[浄水場名] 09 - 00 出野尾配水場				[浄水場名] 10 - 00 宮本配水場			
検査項目	[水源名] 汐入川水系作名川				[水源名] 南房総水道企業団より受水				[水源名] 南房総水道企業団より受水			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 3,792 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,406 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,535 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	440	10	91	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	36.0	0.0	9.0	12								
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.007	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.08	0.22	4	3.63	1.92	2.81	4	3.39	2.11	2.67	4
フッ素及びその化合物	0.11	<0.08	0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	40	<0.0002	<0.0002	<0.0002	39
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	40	<0.005	<0.005	<0.005	39
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	40	<0.004	<0.004	<0.004	39
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	40	<0.002	<0.002	<0.002	39
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	40	<0.001	<0.001	<0.001	39
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	40	<0.001	<0.001	<0.001	39
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	40	<0.001	<0.001	<0.001	39
塩素酸					0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.004	<0.001	0.001	40	0.002	<0.001	0.001	39
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					0.03	0.01	0.01	40	0.02	0.01	0.01	39
臭素酸			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.055	0.027	0.032	40	0.037	0.025	0.030	39
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.014	0.003	0.005	40	0.008	0.004	0.005	39
ブロモホルム					0.016	0.008	0.011	40	0.015	0.007	0.010	39
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.69	0.06	0.27	4			0.03	1			0.03	1
鉄及びその化合物	0.52	0.09	0.25	4			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			21.7	1			34.0	1	36.1	27.7	31.7	4
マンガン及びその化合物	0.094	0.023	0.048	4			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	16.7	12.0	15.3	12	51.4	34.8	40.2	12	50.5	34.6	40.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	112	78	99	4	102	86	93	4	106	64	90	4
蒸発残留物	210	159	193	4	244	227	234	4	251	189	224	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	<0.000001	4								
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4								
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	3.4	2.3	2.7	12	1.2	0.5	0.7	12	1.4	0.5	0.8	12
pH値	8.8	6.5	7.6	365	8.1	6.1	7.5	365	8.5	6.4	7.5	365
味							0	365			0	365
臭気			2	365			0	365			0	365
色度	36.7	4.0	11.2	365	1.5	<0.5	<0.5	365	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度	29.5	1.4	7.0	365	0.6	<0.1	<0.1	365	0.3	<0.1	<0.1	365