	事業主体	:名]			事業主体	:名]			事業主体	 名]		
	01 - 00		5.省		01 - 00		毎道		01 - 00		:省	
		, 4Py	4년			01 4L/1	平 坦			'' 46/世	坦	
	函館市				函館市				函館市			
	[浄水場名] 01 -	00		[浄水場名	=	00		[浄水場名] 03 -	00	
	赤川低区	争水場			赤川高区	争水場			旭岡浄水均	易		
検査項目	[水源名]	ni. 10 🛆 11			[水源名]	J. Sile. Arte Se	⊢n- 1. s		[水源名]	SE III		
	笹流貯水	也・松倉川	I		新中野貯	水池・笹流	カ貯水池•イ	公倉川	松倉川・汐	'汩川		
	[原水の種類の重要を表現である。 「原水の種類を表現である。」 「原水の種類を表現である。」		ョ流)		[原水の種 ダム直接・		1流)		[原水の種: 表流水(自			
							30,9	984 (m³)	[1日平均汽		29,7	777 (m³)
	最高	日小 最低	平均	回数	浄水場出I 最高	日小 最低	平均	 回数	最高	最低	平均	 回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1.2ージクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	(0.000	(0.000	(0.000		(0.000	(0.000	(0.000		(0.000	(0.000	(0.000	
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類	(0.001	(0.001	<1.00	1	(0.001	(0.001	(0.001		(0.001	(0.001	<1.00	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.4	0.4	12
遊離炭酸	2.4	1.7	2.1	2	2.0	1.6	1.8	2	4.3	2.7	3.5	2
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.001	2				2				2
	0.8	0.5		2	1.1	0.8	1.0	2	1.0	0.4	0.7	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1	<1	<1	
腐食性(ランゲリア指数)	-2.7	-2.8	-2.8	2	-2.7	-2.9	-2.8	2	-2.2	-2.3	-2.3	2
従属栄養細菌	0	0	0 <0.0010	2	0	0	0	2	(0.0010	0	1	2
1,1 ー ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.5					101		200			
水温(℃)	22.4	3.5	11.8	12	20.7	1.4	10.1	12	22.3	2.4	11.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.3	1.7	2.0	2	2.0	1.6	1.8	2	4.2	2.6	3.4	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2
アルカリ度	9.2	9.0	9.1	2	7.9	6.8	7.4	2	16.0	16.0	16.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン	21.2	13.8	17.5	12	27.1	13.8	21.0	12	11.1	6.4	8.6	12
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	01 - 0	001 ±k.3	海道		01 - 0	001 ±k	海道		01 - 0	001 北海	道	
	函館市	, , , , , ,	H-/-		函館市		/H-/C		函館市	, ,,,,,	*~=	
	四部印				四部印				四郎印			
	[浄水場名 戸井浄水	ろ] 04 - :場	- 00		[浄水場名 日浦浄水	名] 05 - (場	- 00		[浄水場名 大澗浄水	ろ] 06 - :場	- 00	
	7 717173	·-93			H MIN Y	******			V (1-1/1-7)	·-93		
検査項目	[水源名] 戸井川水	《系戸井川			[水源名] 日浦川水	《系日浦川	I		[水源名] 尻岸内川	水系あゆ;	沼川	
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の積 伏流水	重類]		
	1	[1日平均浄水量] 1,071 (㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				浄水量] ¦口水		60 (m³)	[1日平均		1,	057 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		最高 最低 平均 回数										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	日ノ浜浄:	001 北 3] 07 - 水場 1水系牛舎			椴法華洋[水源名]	001 北 3] 08 · →水場 系新冷水			[事業主体 01 - C 函館市 [浄水場名 古部浄水 [水源名] 相泊川水 [原水の種 湧水	001 北海 3] 09 - 場 :系冷水沢	- 00	
	[1日平均			815 (m³)	[1日平均			651 (m³)	[1日平均			92 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	最高 最低 平均 回数				44 I=V	1 3		HA IPI	4715	13	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	1				1							
抱水クロラール	1				i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1				1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌								İ				
1,1 ー ジクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[原水の種	001 北 3] 10 - 場 川水系左原 重類]			尾札部浄 [水源名] 著保内川 [原水の種	001 北 3] 11 - i·水場 1水系著保 <u>[類]</u>			臼尻浄水 [水源名] 垣の島川 [原水の種	001 北海 名] 12 - は場 水系垣の。	- 00	
	表流水(月)	浄水量]		252 (m³)	表流水()[1日平均净水場出	浄水量]	1	,341 (㎡)	表流水() [1日平均 浄水場出	浄水量]		962 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	701-7	最高 最低 平均 回数				74.12	<u> </u>		701-7	70.12	· ,	
ウラン及びその化合物		AXID AXID 17 COM										
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素	-				+				1			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	F = 114 - 2 - 4	L # 1				- 7-1			Г 414-2- Д	- 51		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	01 - 0	001 北流	毎道		01 - 0	02 北氵	毎道		01 - 0	02 北海	道	
	函館市				岩見沢市				岩見沢市			
	[浄水場名 大船浄水		- 00		[浄水場名 第1配水》		01		[浄水場名 第2配水流	-	01	
検査項目			(角張川フ	水系角張	[水源名] 石狩川水	系幾春別	川桂沢ダム	7	[水源名] 石狩川水	系幾春別	川桂沢ダ <i>ム</i>	
	[原水の租 表流水(I		井戸水		[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水	類]		
	1			663 (m³)	[1日平均]		29,6	617 (m³)	[1日平均 浄水場出		29,6	i17 (m³)
	最高	ボ(自流)・深井戸水 済 平均浄水量] 663(㎡) [1 場出ロ水 済				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		治浄水場 原名] 原名] 原名] 原名] ボル系無名川(角張川水系角張 深井戸と混合) 水の種類] ボ水(自流)・深井戸水 平均浄水量] 663(㎡) [次場出口水					<0.0003	1			<0.0003	1
ウラン及びその化合物		常市					<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物		最高 最低 平均 回数					<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素					1.1	0.8	0.9	12	1.1	0.8	0.9	12
遊離炭酸							5.6	1			5.6	1
1,1,1 — トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							2.3	1			2.3	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							-1.6	1			-1.6	1
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
· ·					1							
溶存酸素												
溶存酸素 硫酸イオン												

	「市 ※ → /-	ト ク コ			「 古 类 → / /	- <i>タ</i> 1			「事業ナル	- ク 1		
					事業主体				[事業主体			
	01 - 0	02 北流	毎道		01 - 0	02 北流	毎道		01 - 00	02 北海	道	
	岩見沢市				岩見沢市				岩見沢市			
	[浄水場名 由良配水		01		[浄水場名	-	- 01		[浄水場名 万字配水		01	
検査項目	[水源名] 石狩川水	系幾春別	川桂沢ダム	لم	[水源名] 石狩川水	系幾春別	川桂沢ダム	۵	[水源名] 石狩川水	系幾春別	川桂沢ダム	
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水			
	1		29,0	617 (m³)	[1日平均]		29,6	617 (m³)	[1日平均 浄水場出		29,6	i17 (m³)
	最高	守川水系幾春別川桂沢ダム 水の種類] 〈受水 平均浄水量] 29,617(㎡) [〈場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		- 002 北海道 記沢市 水場名] 03 - 01 良配水池 源名] 守川水系幾春別川桂沢ダム 水の種類] 大受水 3 平均浄水量] 29,617(㎡) [大場出口水 表高 最低 平均 回数 (0.0002 1 (0.0001 1 (0.0004 1 (0.0005 1 (0.0005 1 (0.0005 1 (0.0001 1 (0					<0.0003	1			<0.0003	1
ウラン及びその化合物		- 002 北海道 見沢市 ・水場名] 03 - 01 良配水池 ぶ源名] 特川水系幾春別川桂沢ダム ボの種類] 水受水 日平均浄水量] 29,617(㎡)[水場出口水 最高 最低 平均 回数 〈0.0002 1 〈0.0002 1 〈0.0001 1					<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン		水場出口水 最高 最低 平均 回数 《0.0003 1 《0.0002 1 《0.0001 1 《0.0004 1 《0.001 1 《0.005 1					<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン		最高 最低 平均 回数 (0.0003 1 (0.0002 1 (0.0001 1 (0.0004 1 (0.0001 1 (0.0005 1					<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	1.1	0.8	0.9	12	1.1	0.8	0.9	12	1.1	0.8	0.9	12
遊離炭酸			5.6	1			5.6	1			5.6	1
1,1,1 — トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.3	1			2.3	1			2.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6	1			-1.6	1			-1.6	1
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	1		<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	1											
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体		 毎道		[事業主体	–	 海道		[事業主体 01 - (-	
	岩見沢市	UC 46/	以 但		小樽市	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	呼坦		小樽市	700 AL/B	≯Æ	
	[浄水場名	_	- 01		[浄水場4 豊倉浄水	名] 04 - <場	- 00		[浄水場4 天神浄水	名] 06 - <場	- 00	
検査項目	[水源名] 石狩川水	系幾春別	川桂沢ダル	د	[水源名] ダム放流:				[水源名] 余市川			
	[原水の種 浄水受水	類]			[原水の種 ダム放流	重類]			[原水の種 表流水()			
	[1日平均》		29,	617 (m³)	[1日平均 浄水場出		27	,263 (m³)	[1日平均 浄水場出		13,	230 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数 : <0.0003 1				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0003	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素			/0.001									
ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール			<0.001 <0.001	1								
農薬類	+		₹0.001	1	+				+			
残留塩素	1.1	0.8	0.9	12								
遊離炭酸	1.1	0.0	5.6	1								
1,1,1ートリクロロエタン			<0.001	1								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.3	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1 — ジクロロエチレン			<0.0010	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1								
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン					1				+			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン					1				1			
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	[事業主体 01 - C 小樽市 [浄水場名 銭函浄水 [水源名] 銭函川	003 北流	毎道	[事業主体 01 - C 室蘭市 [浄水場名 チマイベツ [水源名] チマイベツ	004 北 3] 01 - 浄水場			[事業主体 01 - 0 室蘭市 [浄水場名 千歳浄水 [水源名] 登別川	04 北海 4] 03 -	-		
	[原水の積表流水(f		1	.193 (m³)	[原水の種表流水(E	自流)	14	649 (m³)	[原水の種表流水(E	自流)	18 (263 (㎡)
	1	净水場出口水				口水	, ,	010 (111)	浄水場出		10,2	200 (111)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		语 最低 平均 回数										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	_											
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1 - ジクロロエチレン												
「, 「 ー ンクロロエテレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)					16.4	2.3	9.1	12	17.9	5.2	11.0	12
アンモニア態窒素					10.4	2.3	9.1	12	17.9	5.2	11.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	名]			事業主体	本名]			事業主体	*名]		
	01 - 0	05 北淮	正省		01 - (海道		01 - 0	·)05 北淮	谱	
		00 46/	中地			JUJ 46.	冲 坦		1	700 AL70	把	
	稚内市				稚内市				稚内市			
	[浄水場名 萩ヶ丘浄ス	-	00		[浄水場4 沼川第1	ろ] 02 - 海水堤	- 00		[浄水場名 沼川第2	3] 03 - 海水場	- 00	
	秋りエボク	八场			加州新り	评小场			心川第名	评小场		
検査項目	[水源名] 声問川水	系北辰ダル	۵.		[水源名] 声問川水	系北辰ダ	L		[水源名] 声問川水	:系北辰ダ	Ь	
	[原水の種 ダム直接	類]			[原水の種 ダム直接	重類]			[原水の程 ダム直接	[類]		
		[1日平均浄水量] 14,250 (㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				浄水量] ¦口水		356 (m³)	[1日平均			753 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1				1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マノルノ酸ルゲノム消貨車) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	2.8	10.6	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 01 - (留萌市	006 北氵	毎道		[事業主体 01 - 0 釧路市	07 北氵	———— 毎 道		[事業主体 01 - (広尾町	008 北淮		
	[浄水場名 新信砂浄	3] 01 - →水場	- 01		[浄水場名 愛国浄水:	_	00		[浄水場4 広尾浄水	名] 01 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 暑寒水系	信砂支流	新信砂川		[水源名] 釧路川水	系釧路川			[水源名] 広尾川水	※系支流西	広尾川	
	[原水の種 表流水(F				[原水の種 表流水(自				[原水の種 伏流水	種類]		
	1	- · · · · · -				争水量] 口水	52,3	398 (m³)	[1日平均		1	,830 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		最高 最低 平均 回数					<0.0001	1				
ウラン及びその化合物							<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2 — ジクロロエタン							<0.0001	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.002	<0.001	<0.001	4				
農薬類												
残留塩素					1.1	0.3	0.5	243				
遊離炭酸							6.6	1				
1,1,1ートリクロロエタン							<0.030	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-			
臭気強度(TON)	-				<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)					-1.9	-2.3	-2.2	4				
(人民栄養細菌)					1	0	0	4				
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)				-			<0.0001 <0.00005	1				+
					00.7	0.0	10.0	243				
水温(℃) アンモニア態窒素					22.7	0.0	10.0	243	-			
アンモニア 恋 至 系 生物化学的酸素要求量(BOD)	+								1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.166	0.029	0.073	243				
浮遊物質(SS)					5.130	3.020	3.070	270				
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度					34.0	27.0	30.0	12				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	本名]			事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	01 - 0	nna 413	海道		01 - 0	nna J Ł	海道		01 - 0	010 北海	道	
	1	,00 AD,	4.6			300 AD	冲足		1	710 AD/E	+ AE	
	夕張市				夕張市				浦河町			
		3] 01 -	- 00		[浄水場名		- 00			名] 01 -	- 00	
	旭町浄水	、場			清水沢浄	水場			野深浄水	〈場		
検査項目	[水源名] 石狩川水	、系ポンポロ	コカベツ川		[水源名] 石狩川水	《系清水》	UII		[水源名] 1号井戸	、2号井戸		
	[原水の積 ダム直接	重類]			[原水の積 ダム直接	重類]			[原水の種 浅井戸水			
		[1日平均浄水量] 1,788 (㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				浄水量] ¦口水	2	,430 (m³)	[1日平均		3,	249 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		取同 取仏 十均 凹蚁										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	清川浄水	011 北。 名] 01 - 《場 水系戸切			[事業主体 01 - (北斗市 「浄水場名 村山浄水 「水源名」 湧水・浅:	D11 北 名] 02 · ·場	海道 - 01		向野浄水	311 北海 3] 02 - 場 系上川汲	- 02	
	ダム直接	浄水量]	11,	206 (m³)	湧水·浅: [1日平均 浄水場出			,061 (m³)	ダム放流・ [1日平均 浄水場出	浄水量]		971 (m³)
	+	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	最高 最低 平均 回数				取仏	十均	凹奴	取同	取匹	十均	凹奴
アンナモン及びその化合物 ウラン及びその化合物		双间 双径 177 四分										
コッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素	<u> </u>											
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン				-								-
	-											

	1-1-11-1				T= 1 4 .				T= 1			
	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	名]		
	01 - 0	011 北	海道		01 - 0	012 北	海道		01 - 01	4 北海	道	
	北斗市				紋別市				札幌市			
	30-1113				יויניניאוי				10100113			
	にみ ずい 1日 な	מת ול	01			77 01	00		に出った担力	7 01	00	
		图 03 -	- 01			፭] 01 - 	- 00		[浄水場名	_	00	
	茂辺地洋	水場			花園浄水	場			藻岩浄水均	昜		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
校直交口	浅井戸				渚滑川				石狩川水	玄/典亚山	1)	
	泛开厂				相用川				20 30 71703	不(豆丁ノ	17	
	[原水の種	重類]			[原水の種	[類]			[原水の種	類]		
	浅井戸水	(表流水()	自流)・浅ま	井戸水		表流水(自	流)		
	[1日平均	海水県]		581 (m³)	口口亚松	海水量]	11	613 (m³)	[1日平均治	4水豊1	97.5	52 (m³)
				301 (111)			11,	013 (111)			07,0	132 (111)
	浄水場出	-			浄水場出	_			浄水場出[
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		最高 最低 平均 回数 量										
ウラン及びその化合物									(0.000	(0.000	/0.000	
ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン									<0.002	<0.002	<0.002	2
トルエン												
<u>「アルエン</u> フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素									(0.00	(0.00	(0.00	
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類									<0.10	<0.10	<0.10	4
残留塩素									0.8	0.4	0.6	351
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1	<1	<1	11
1,1 — ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)									21.8	1.6	9.2	351
アンモニア態窒素									21.8	1.0	9.2	331
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.138	0.028	0.047	351
浮遊物質(SS)									555	0.020	0.017	
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	:名]			[事業主体	:名]			[事業主体	名]		
	01 - 01	14 北淮	弄 道		01 - 0	14 ±1:3	毎道		01 - 01	4 北海	道	
	札幌市		4.~		札幌市				札幌市	1 7074	~=	
	个U恍 叮				个U判光 [7]				个し「恍 印			
	[浄水場名	-	00		[浄水場名	_	00		[浄水場名		00	
	定山渓浄ス	水場			宮町浄水	場			西野浄水	易		
検査項目	[水源名] 石狩川水	系(豊平川	I)		[水源名] 星置川水	系(星置川	1)		[水源名] 新川水系((琴似発寒	₹J)	
	[原水の種	類]			[原水の種	類]			[原水の種	類]		
	ダム放流・	表流水(自	1流)		表流水(自	1流)			表流水(自	流)		
	[1日平均汽		5,	396 (m³)	[1日平均》		4 ,1	148 (m³)	[1日平均汽 浄水場出		9,7	79 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十四	凹奴	取同	取心	T-1-3	凹奴	取同	取匹	十岁	- 四奴
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
ックル及びての10音 4例 1,2 — ジクロロエタン	(0.002	⟨0.002	₹0.002		₹0.002	₹0.002	⟨0.002		(0.002	⟨0.002	₹0.002	
トルエン	+											
	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素	(0.00	₹0.00	₹0.00		\0.00	₹0.00	₹0.00		₹0.00	₹0.00	₹0.00	
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
残留塩素	0.9	0.3	0.5	366	0.6	0.4	0.4	366	0.6	0.4	0.5	366
遊離炭酸	0.0	0.0	0.0	000	0.0	0.1	0.1	000	0.0	0.1	0.0	
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(0.002	(0.002	(0.002	_	(0.002	(0.002	(0.002		(0.002	(0.002	(0.002	
臭気強度(TON)	1				İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	<1	<1	<1	12	2	<1	<1	12	1	<1	<1	12
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.9	1.6	10.9	366	22.4	0.5	9.2	366	24.3	0.9	9.8	366
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.098	0.026	0.044	366	0.087	0.021	0.040	366	0.077	0.021	0.035	366
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	T				T				I			
	[事業主体	[名]			[事業主体	[名]			[事業主体	名]		
	01 - 0	14 北洋	垂道		01 - 0	16 北洋	与道		01 - 0	16 北海	道	
	札幌市				旭川市				旭川市		-	
	יוו שכוי ם א				נויוישו				1671111			
	 浄水場名	1 05 -	00		 [浄水場名	1 01 -	00		 [浄水場名	1 02 -	00	
	白川浄水:	-			石狩川浄:	_			忠別川浄:	-		
	口川伊小	物			12 打川市	小场			心加川伊	小场		
検査項目	[水源名]	T (# T			[水源名]				[水源名]	-		
	石狩川水	糸(豊半川	1)		石狩川水	糸石狩川:	表流水		石狩川水	糸忠別川:	表流水	
	[原水の種 ダム放流	類]			[原水の種 ダム直接・		1流)		[原水の種 ダム直接・		1流)	
	[1日平均》		428,	521 (m³)	[1日平均》		69,0)68 (m³)	[1日平均》		30,2	265 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4								
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	4	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
残留塩素	1.0	0.4	0.6	366								
遊離炭酸					3.4	2.1	2.6	12	4.8	1.9	2.8	12
1,1,1 ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	<1	<1	<1	12								
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.9	1.4	8.9	366	19.2	0.3	8.7	38	18.5	0.4	8.9	38
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.126	0.027	0.047	366								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					3.3	2.1	2.6	12	4.6	1.9	2.7	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					17.	110	10.0	10	100	100	10.1	- 10
アルカリ度					17.4	11.0	13.6	12	16.2	10.0	13.4	12
溶存酸素	+ +											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	[本]			事業主体	*名]			事業主体	*名]		
	01 - 0		海道		01 - 0	· · · -	海道		1	·)19 北海	1.1	
		11/ 46/	世坦			710 16	/世坦		1		担	
	枝幸町				美幌町				中標津町			
	[浄水場名	3] 01 -	- 00		[浄水場名	3] 01 -	- 00		[浄水場名	3] 01 -	- 00	
	枝幸浄水				日並浄水	-世			中標津浄	·水悍		
	汉千开小	-20							一个1示/千/子	71、201		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
NA XI	北見幌別	川水玄ケ	エフナイ川		網走川水	玄女湛则	HH		1	系標津川	支流促落	Ш
	וולטלויטליטל	711715767	L () ///		Wei VE / 11/1		1711		ホーハハ	·//\7\/	人加区市	,,,
	[原水の種	類]			[原水の積	類]			[原水の種	[類]		
	表流水(目	白流)			表流水(表流水(白流)		
	20007(1	- <i>/</i> / / / / / / / / / / / / / / / / / /			2000/10/10	- <i>/</i> / / / / / / / / / / / / / / / / / /			200071	- / JIL/		
	[1日平均	浄水量]	3.	082 (m³)	[1日平均	浄水量]	6.	088 (m³)	[1日平均	浄水量]	5.	753 (m³)
	浄水場出		-,	(,	浄水場出		-,		浄水場出		-,	
	+				<u> </u>					_		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		最高 最低 平均 回数										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							<u> </u>
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					-				-			
アルカリ度									-			
溶存酸素					1							
硫酸イオン									-			
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主作 01 - (1 苫小牧市 [浄水場名] 高丘浄水 [水源名] 幌内川・原	220 北 ī 名] 01 - 法場	毎道		[事業主作 01 - (苫小牧市 [浄水場名 錦多峰浄 [水源名] 錦多峰川	020 北 ī 名] 02 · →水場	海道		増毛町浄	21 北海 弘 01 - →水場 小水系暑寒	- 00	
	表流水(1)	自流) 浄水量]	30,	,420 (m³)	表流水(11) 11 日平均净水場出	自流)	18,	020 (m³)	表流水(月1日平均)	浄水量]	1,	,790 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	4715	1 3		44/101	40 IS	19		HA IPI	40 IS	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												-
侵食性遊離炭酸												-
全窒素												
全リン リン酸イオン												+
リノ殴イオノトリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												-
溶存酸素												-
硫酸イオン		-					-	-				+
溶性ケイ酸												

	[事業主体	[名]			[事業主体	名]			[事業主体	名]		
	01 - 0	22 北淮	莊道		01 - 0	22 北湖	毎道		01 - 02	22 北海	道	
	余市町	,0,,			余市町	,,,,,,			余市町	157-3	~_	
	赤巾叫				赤巾叫				赤巾叫			
	[浄水場名	i] 01 -	00		[浄水場名] 02 -	00		[浄水場名] 03 -	00	
	余市川浄	水場			豊丘浄水:	場			豊浜浄水	場		
W+==	F 1. NET 47.3				5 L NE				F 1. NET 47.3			
検査項目	[水源名]	テムエ …			[水源名]	エ曲 ーエ	.		[水源名]	不归土…		
	余市川水	糸余巾川			ヌッチ川水	糸豊丘甲	וונט		湯内川水	糸湯円川		
	[原水の種	類]			[原水の種				[原水の種	類]		
	伏流水				表流水(自	1流)			伏流水			
	[1日平均]		4,	566 (m³)	[1日平均》		1,8	357 (m³)	[1日平均]			32 (m³)
			π+ / α	同粉	最高	最低	平均	 回数	最高	最低	平均	 回数
アンチモン及びその化合物	取同	以以	十均	凹奴	取同	取心	十均	凹奴	取同	取心	十均	凹奴
ウラン及びその化合物		最高 最低 平均 回数										
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.1	0.4	0.6	366	0.7	0.5	0.6	48	0.4	0.2	0.3	48
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
「, 「 フラロロエテレフ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)					21.0	1.0	9.6	48	23.0	3.0	11.3	48
アンモニア熊窒素					21.0	1.0	5.0	70	20.0	0.0	11.0	40
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	28.0	11.0	19.5	366								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 01 - () 余市町 「浄水場名	22 北	———— 海道 - 00		[事業主体 01 - 0 余市町 [浄水場名	22 北海	———— 毎道 00		[事業主体 01 - 02 余市町 [浄水場名	22 北海		
	梅川浄水				東部地区				栄地区浄.	-		
検査項目	[水源名] 梅川水系	梅川			[水源名] 登川水系	元服川			[水源名] 地下水			
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 湧水	類]			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均休止中	浄水量]		0 (m³)	[1日平均]			107 (m³)	[1日平均] 浄水場出			59 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	 回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.6	0.4	0.5	48	0.4	0.2	0.4	48
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					22.0	8.0	13.4	48	18.0	12.0	15.1	48
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 01 - 02 北見市	24 北流	与 道		[事業主体 01 - (北見市	024 北	———— 海道		[事業主体 01 - 0 北見市	024 北海		
	[浄水場名	_	00		[浄水場名 金華浄水	3] 02 · :場	- 00			名] 03 - 弘泉浄水場		
検査項目	[水源名] 常呂川水	系(常呂)	1[)		[水源名] 常呂川水 松沢川)	系(奔無)	加川)-他1	水源(小	[水源名] 常呂川水	《系無加川	支流(十)	八号沢川)
	[原水の種 表流水(自				[原水の積 表流水(I				[原水の積 表流水(I			
	[1日平均》		32,	064 (m³)	[1日平均		1,	489 (m³)	[1日平均			564 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	0.001	0.001	2								
<u>抱水クロラール</u> 農薬類	0.002 <0.10	<0.002 <0.10	<0.002 <0.10	3								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.10	0.10	0.10	2								
遊離炭酸	9.4	3.6	6.5	2								
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	1				1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	1.4	1.7	2								
臭気強度(TON)	0	0	0	2								
腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-2.4	-2.2	2								
従属栄養細菌	0	0	0	2								
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	23.5	0.6	9.5	243								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.093	0.039	0.058	148								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
<u>全窒素</u> 全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	31.5	11.0	24.9	2186								
溶存酸素	50		20	2.00								
硫酸イオン	14.0	6.7	11.2	24								
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体		 海道		[事業主体		 海道		[事業主体		 事道	
	北見市	.,5,			北見市	.10			北見市		- · -	
	[浄水場4 大和浄水	名] 04 - <場	- 00		[浄水場4 瑞穂浄水	名] 05 · <場	- 00		[浄水場4 協和浄水	名] 06 - (場	- 00	
検査項目	[水源名] 常呂川水		支流(十	八号沢川)	[水源名] 佐呂間別		フカケレベシ	ツ沢川)	[水源名] 深井戸-6			
	[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(I				[原水の程 深井戸水	_,,,,		
	[1日平均	浄水量] 口水		164 (m³)	[1日平均			133 (m³)	[1日平均 浄水場出			148 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<u> </u>				<u> </u>			
水温(℃)					1				1			
アンモニア態窒素					1				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度					1				1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	吉野浄水[水源名]	224 北 3 07 - 3 3系(隈川) 重類]			[事業主体 01 - (北見市 に浄水場 4号井浄 「水源名」 「原水の種 浅井戸	024 北 3] 08 - 水場 [[] 類]	海道		本別町浄	226 北海 G3 01 - ·水場 ·系利別川	- 00	JII
	[1日平均	浄水量] 口水	1,	618 (m³)	[1日平均			0 (m³)	[1日平均		1,	531 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		30 I=				70.1-8	,		7010	3A 13		
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素												
(旅酸イオン)												
溶性ケイ酸												

検査項目	栄町浄水 [水源名] 様似川水 [原水の種	27 北 3 01 - 場 系様似川 <u>1類</u>]			白糠浄水 [水源名] 茶路川水	028 北 名] 01 · ·場			羽幌町浄 [水源名] 羽幌川 [原水の種	129 北海 3] 01 - →水場 重類]		
	表流水() [1日平均 净水場出	浄水量]	1,	551 (m³)	伏流水 [1日平均 浄水場出		3,	,064 (m³)	表流水(月)	浄水量]	2,	486 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	4715	1 3		44/101	44 I=V	1		HA IPI	40 IS	19	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	r = ** *- /-	- 7-1			r = ** * * /	- 77			r= ** ~ <i>L</i>	L 7-1		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	01 - 0	31 北淮	華道		01 - 0	31 北海	毎道		01 - 0)32 北海	道	
	帯広市				帯広市				網走市			
	[浄水場名	i] 01 -	00		[浄水場名	i] 02 -	00		[浄水場名	3] 01 -	- 00	
	稲田浄水	-			中島浄水				桂町低区	砂水場		
	110 117 77	793			一一四八八	79)						
14 												
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	札内川				札内川				第1・第3	水源		
	「原水の種				原水の種	迷百〕			[原水の種	6 迷百]		
	伏流水 法				浅井戸水				湧水·深:			
	IV WILTY IS	STI-W			及开厂水					77.7		
	[1日平均]	争水量]	28	792 (m³)	[1日平均]	各水 冒]		$0 (m^3)$	[1日平均	海水量]	10	275 (m³)
			20,	/32 (111)				0 (111)	1		10,	273 (111)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									1			
亜塩素酸 二酸化塩素												
一版12温条 ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
展本权 残留塩素					0.6	0.3	0.3	51				
遊離炭酸					0.0	0.3	0.3	31				
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.4	2.1	10.5	366	20.1	3.5	10.6	51				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	+											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	r = ** ~ ./	L 72 1			r + ** -> /-	- /2 7			r + * - 1	L 7-1		
	[事業主体				[事業主体				[事業主信			
	01 - 0	032 北流	海道		01 - 0	34 北流	毎道		01 - 0)34 北淮	弹道	
	網走市				士別市				士別市			
	海水焊系	占] 02 -	- 00		[浄水場名	:1 01 -	- 00		海水焊线	<u>3</u>] 01 -	- 01	
	I		00				00		1			
	潮見高区	。配水场			東山浄水	场			上士別区]大部浄水	、场	
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
1天旦- 7日	第2水源				天塩川水	玄工按川				系西内大	· ±7 111	
	第4小源				大塩川小	术大塩川			大塩川小	、米四内人	마기	
	[原水の種	[類]			[原水の種	[類]			[原水の種	[類]		
	湧水				ダム放流・		白油)		表流水(
	(多小				JAIM M.	12川小(日	コルレノ		120元八	= <i>I</i> IIL/		
	[1日平均	浄水量]	6,	,492 (m²)	[1日平均]	浄水量]	5,	270 (m)	[1日平均	浄水量]		374 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	-221-3	-12.1-			HAIL-3							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.7	0.2	0.5	366				
遊離炭酸					8.3	0.6	2.1	243				
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・												
1,1 - ジクロロエチレン	+											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											+
系外線(OV)吸元及(SUMMでル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					8.3	0.6	2.1	243	1			
全窒素					0.3	0.0	Z.1	243				
全リン												
リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					27.0	13.0	19.0	243				
溶存酸素					27.0	10.0	10.5	270				
硫酸イオン												1
溶性ケイ酸												
(P (= 1 HA												

検査項目	朝日浄水	334 北 3] 01 - 3 3 3 3 5 5 6 7 8 8 9 1 9 1 9 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			春日浄水[水源名]	035 北 名] 01 · ·場 ·イクベツ沢 重類]			美唄市	336 北海 3] 01 - 3水池 [企業団		
	[1日平均	浄水量] 口水		447 (m³)	[1日平均		1,	,622 (m³)	[1日平均		1,	,140 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	34											1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									-			
1,1ージクロロエチレン	+				1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	-								-			
アンモニア態窒素 た物化学的酸素亜サ号(POD)	-				-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				1				1			
深が物質(SS)	+				1				1			
侵食性遊離炭酸												-
全窒素												-
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)									1			
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン	1											
溶性ケイ酸												

					Te-t- 411. 3. 1				Te >			
	[事業主体	本名」			[事業主体	本名」			[事業主体	本名」		
	01 - 0	036 北流	毎道		01 - 0	036 北	海道		01 - 0)36 北淮	道	
	美唄市				美唄市				美唄市			
	~~~·				7.7.11				X 75 III			
	F)4 1.18 A	77 00			[ ]	77 00			FY2 1.18 A	77 04		
		፭] 02 -	- 00		[浄水場4		- 00			፭] 04 -	- 00	
	落合浄水	、場			美唄浄水	、場			光珠内面	水池		
W+-==	F 1. NET 4-3				5 L NET 45 3				5 L NET 4-3			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	美唄川支	流7号川	·落合川		石狩川水	(系美唄ダ	ム		桂沢水道	企業団		
	FF 1 6 73	c 16-7-7				c.u			F	c 14-7-7		
	[原水の種	<b>[</b> 類]			[原水の種	<b>E</b> 類」			[原水の積			
	ダム直接				ダム直接				浄水受水	;		
	[1   17   15	△ル昌]		(m³)	[1 D 77 45	海ル県1	4	000 (23)	[1日平均	△ル昌]		522 (m³)
	[1日平均	<b>评小里</b> 」		(111)	[1日平均		4,	,999 (111)	1			322 (III)
	休止中				浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	(名)			事業主任	太名]			事業主体	:名]		
	01 - 0		<b>≒ '</b> ¥		01 -	· · · -	毎道		01 - 04		· <del>'</del> '	
		3/ AL#	#坦			038 4F	世坦			+U 1L/#J	:坦	
	根室市				幕別町				千歳市			
	[浄水場名	i] 01 -	00		[浄水場4	各] 01 -	- 00		[浄水場名	] 01 -	00	
	桂木浄水	場			幕別浄水	(場			蘭越浄水:	場		
検査項目	[水源名] 温根沼丹	根沼(他2	水源と混・	合)	[水源名] 地下水(注				[水源名] 石狩川水	系(内別川	I)	
	[原水の種 表流水(自		呂水・ダム頂	直接	[原水の種 浄水受水				[原水の種 表流水(自		<b>‡</b> 戸水	
	[1日平均; 浄水場出		8,	736 (m³)	[1日平均 浄水場出		6	,414 (m³)	[1日平均》		28,9	61 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2 - ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.001	1
農薬類											<1.00	1
残留塩素	0.7	0.5	0.6	366					0.5	0.5	0.5	12
遊離炭酸					1						7.6	1
1,1,1ートリクロロエタン											<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.3	1.1	2.2	12							0.6	1
臭気強度(TON)	0.0										1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.6	1
( <b>龙属栄養細菌</b>											0	1
1,1ージクロロエチレン											<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											.5.5525	· ·
水温(℃)	20.8	3.5	11.6	366					11.2	4.2	7.6	12
アンモニア態窒素	20.0	0.0	11.0	000					11.2	7.2	7.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)												
生物(n/mi) アルカリ度					-							
溶存酸素												
浴仔販系 硫酸イオン									10.0	0.0	0.5	10
					+				10.0	8.6	9.5	12
溶性ケイ酸					<u> </u>				55.0	43.0	51.6	12

	r击 ** → <i>l</i> -	<b>+</b> # 7			r击 ** → /+	- <i>t</i> - 1			r击 ** → /+	. <i>t</i> . 7		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	01 - 0	)40 北氵	毎道		01 - 0	40 北流	毎道		01 - 04	40 北海	道	
	千歳市				千歳市				千歳市			
	[浄水場名 蘭越浄水	名] 01 - ·坦	- 02		[浄水場名 石狩東部				[浄水場名 石狩東部]	-		
	東巡押小	、场			10 打果部	<b>丛</b> 以小担	正未凹		10 打果部	<b>ム</b> 以小坦:	正未凹	
検査項目	[水源名] 石狩川水	(系(内別)	Ⅱ)・漁川湾	争水場	[水源名] 漁川浄水				[水源名] 千歳川浄:	水		
	[原水の積 表流水(I	重類] 自流)•浄フ	水受水∙深	井戸水	[原水の種 浄水受水	類]			[原水の種 浄水受水	類]		
	1		28,	,961 (m³)	[1日平均]		4,0	000 (m³)	[1日平均》		3,0	00 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		净水場出口水 :					0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							0.002	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素					0.5	0.5	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸							4.6	1			8.7	1
1,1,1 — トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.4	1			0.8	1
臭気強度(TON)							1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							-2.5	1			-1.8	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1 — ジクロロエチレン							<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					19.8	0.9	9.7	12	21.1	2.9	10.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	高砂浄水[水源名]	041 北) 「 名] 01 - :場 、系ソースク			[事業主体 01 - ( 県知安町 [浄水場名 豊岡浄水 [水源名] 尻別川水	041 北 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			山田浄水[水源名]	041 北海 「 3] 03 - 3 3 3 5 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	- 00	
	[1日平均 浄水場出		5,	435 (m³)	[1日平均			62 (m³)	[1日平均 浄水場出			81 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>	1											
1,1ージクロロエチレン	1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												-
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												+
アルカリ度									1			+
溶存酸素									1			+
硫酸イオン	+	-		-							-	+
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体 01 - (	041 北流	海道 - 00		[事業主体 01 - (	041 北	———— 海道 - 01		[事業主体 01 - 位 俱知安町 「浄水場名	041 北海		
	比羅夫浄				比羅夫浄				比羅夫浄			
検査項目	[水源名] 1号井戸	・2号井戸			[水源名] 3号井戸				[水源名] 6号井戸			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			347 (m³)	[1日平均			149 (m³)	[1日平均		1	109 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(°C)									1			
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									<u> </u>			
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素									1			
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン									+			
「「「「「既れれノ 溶性ケイ酸					-							

	Te-t- 40; 3 ;				Te-t- 40; 3 ;				Te-14 114 3 4			
	[事業主体	本名」			[事業主体	本名」			事業主信	本名」		
	01 - 0	041 北流	海道		01 - 0	043 北	海道		01 - 0	043 北海	蓮道	
	倶知安町				江差町				江差町			
	KW X W	ı			左左前				一 <u>一</u> 工左叫			
	5.5 1 15 1				5.5 1 15							
	[浄水場名	名] 05 -	- 00		[浄水場4	ጀ] 01 ·	- 00		[浄水場名	名] 02 -	- 00	
	ワイス浄オ	k場			低区浄水	、場			高区浄水	〈場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	尻別川水	系硫黄5·	号川		豊部内川	l水系			サダサ川フ	水系		
	[原水の種	重類]			[原水の種	重類]			[原水の種	₤類]		
	湧水				表流水(	自流)			表流水(	自流)		
	1.55											
	[1日平均	浄水量]		15 (m³)	[1日平均	浄水量]	1	,247 (m³)	[1日平均	浄水量]		0 (m³)
	浄水場出	日水			浄水場出	日水			休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取匹	十四	凹奴	取同	取匹	十岁	凹奴	取同	取此	一十月	凹奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												-
1,2ージクロロエタン												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
									1	-		
<u> </u>										-		
二酸化塩素										-		
ジクロロアセトニトリル	-											-
抱水クロラール												
農薬類										-		
残留塩素												
遊離炭酸												-
1,1,1ートリクロロエタン												-
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-											-
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン  ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												+
水温(°C)										-		
アンモニア態窒素	-											-
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												<u> </u>
浮遊物質(SS)									1	-		
侵食性遊離炭酸												-
全窒素					-				-	-		
全リン					+							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-	-		
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主体 01 - 位 江差町 [浄水場名] 江差町五 [水源名] 五厘沢水	33 北 3] 03 - I厘沢浄水 :系			[事業主体 01 - () 江差町 「浄水場4 ダム系砂」 「水源名」 天野川水	043 北 名] 04 · 川浄水場 《系	海道		[事業主体 01 - ( 足寄町 [浄水場4 常盤浄水 [水源名] 南・北水流	3 02 - 3 02 - 3 場 原		
	深井戸水 [1日平均 休止中			55 (m³)	ダム直接	浄水量]	1.	,259 (m³)	湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	2,	100 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	AXIPI	의 시스	1 2-0	山纵	사마	4X 147	1 20	山纵	4시마	의치 1년시	1 ~~)	<u> </u>
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	i											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
生物(n/mi) アルカリ度					-				-			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				+			

検査項目	赤平市浄 [水源名] 石狩川水 [原水の種	045 北 3] 01 - → 水場 3系空知川 種類]			松前浄水 [水源名] 及部川水 [原水の種	046 北 3] 01 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			池田町 [浄水場名 なかとかち [水源名] 浄水受水	48 北海 6] 01 - 浄水場 類]		
	表流水() [1日平均 浄水場出	浄水量]	4,	119 (m³)	表流水() [1日平均 净水場出	浄水量]	2,	064 (m³)	净水受水 [1日平均] 浄水場出	浄水量]	2,2	206 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	시시다	47 (5)	1 3		4710	47 12	15	<u> п</u> ж	4A IPI	4X 10V	1 ~~3	шж
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-											
水温(℃)									20.3	3.1	10.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
案外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS)												
<b>侵食性遊離炭酸</b>												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
溶存酸素	1											
硫酸イオン	1											
溶性ケイ酸												

j [j j <b>検査項目</b> [j	章別市浄 水源名]	3] 01 - 水場 系空知川	00		西芦別浄	3] 01 - ·水場	海道 - 01		新城滅菌	3] O1 -		
	≒別市浄 水源名] □狩川水 原水の種	水場 系空知川			西芦別浄	水場	- 01		新城滅菌		- 02	
	5狩川水 原水の種				1				[_LNE #3			
		插			石狩川水	系空知川	支流芦別	Л	[水源名] 石狩川水 支流中の	系空知川 沢川	支流パンク	ア幌内川
					[原水の積 表流水(I				[原水の種 浅井戸水			
=	1日平均 争水場出		3,	665 (m³)	[1日平均			99 (m³)	[1日平均 浄水場出			30 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												-
浮遊物質(SS)												
<b>全</b> 窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												-
硫酸イオン												-
溶性ケイ酸												

	市业十八	· <i>Þ</i> 1			[ 古	<b>+</b> <i>4</i> 1			[ 古	<b>+</b> <i>4</i> 1		
	[事業主体				[事業主体	· · · -			[事業主体			
	01 - 05	51 北流	毎道		01 - 0	051 北	海道		01 - 0	)51 北淮	弹道	
	江別市				江別市				江別市			
	[浄水場名 上江別浄:	_	00		[浄水場名 漁川浄水	名] 02 - <場	- 00		[浄水場名 千歳川浄	S] 03 - →水場	- 00	
検査項目	[水源名] 石狩川水	系千歳川			[水源名] 漁川ダム				[水源名] 石狩川水	(系千歳川		
	[原水の種 表流水(自				[原水の程 浄水受水				[原水の程 浄水受水			
	[1日平均》		9,:	234 (m³)	[1日平均 浄水場出		19	,999 (m³)	[1日平均 浄水場出			34 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	0.002	0.002	0.002	2								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2								
農薬類			0.00	1								
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12								
遊離炭酸	6.3	3.6	5.0	2								
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	1.8	1.9	2								
臭気強度(TON)	1	1	1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.6	-1.5	2								
從属栄養細菌	0	0	0	2								
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	-							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.00005	<0.000005	<0.00005	2								
水温(℃)	26.7	0.0	12.4	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	46.0	17.0	36.6	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木夕</b> ]			事業主体	<b>木夕</b> ]		
			' <del>-</del> ' <del>-</del>		01 - (		<b>*=                                    </b>		1		= *	
	01 - 0	)5Z /L)	海道				海道			053 北淮	地	
	芽室町				弟子屈町	Γ			弟子屈町	Γ		
	[浄水場4 芽室浄水	名] 01 - <場	- 00		[浄水場名 弟子屈浄	名] 01 · ∳水場	- 00		[浄水場名 美留和浄	名] 02 · ∳水場	- 00	
検査項目	[水源名] 深井戸水	〈源(他水》	原と混合)		[水源名] 奥春別川				[水源名] 美留和浅			
	[原水の種 深井戸水	重類〕 ⟨•深井戸フ	ĸ		[原水の積 表流水()				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均			752 (m³)	[1日平均			588 (m³)	[1日平均		1,	211 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1							
<b>亜塩素酸</b>					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+				+			
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									+			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-							
臭気強度(TON)					1				-			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-				-			
1,1ージクロロエチレン	+				1				+			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					-				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									1			
全リン					1							
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	<u>*名</u> ]			[事業主体	<u>*名</u> ]		
	01 - 0	56 北き	海道		01 - 0	056 北	海道		01 - 0	)57 北海	道	
	栗山町	,00 ,00,	H-/-		栗山町	,,,,	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>		三笠市	,0, ,,0,,	*~=	
	未出町				未山町				二立巾			
	[浄水場名 桜山浄水	名] 01 - :場	- 01		[浄水場名 桜山浄水	名] 01 - :場	- 02		[浄水場名 桂沢水道	3] 01 - [企業団	- 00	
		-										
検査項目	[水源名] アノロ川表	流水			[水源名] 栗山ダムī				[水源名] 桂沢水道	企業団よ	り浄水受水	ζ
	[原水の程 ダム直接	[類]			[原水の積 ダム直接	<b>重類</b> ]			[原水の程 浄水受水			
	1	[1日平均浄水量] 5,313 (㎡)   浄水場出口水				浄水量] ¦口水	5,	,411 (㎡)	[1日平均		30,	616 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン	İ				İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-				-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン 									+			
リン酸イオントはお												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				-				-			
アルカリ度	-				+				-			
溶存酸素 硫酸イオン				-			-		+	-		
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 01 - C 深川市		毎道		[事業主体 01 - ( 深川市		海道		[事業主体 01 - 05 名寄市		道	
	[浄水場名 深川配水	名] 01 - :池	- 00		[浄水場4 更進浄水	3] 02 - :施設	- 00		[浄水場名 緑丘浄水:	_	00	
検査項目	[水源名] 北空知広	域水道企	業団より消	争水受水	[水源名] 浅井戸				[水源名] 天塩川水	系名寄川		
	[原水の程 浄水受水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 表流水(自			
	1	浄水場出口水 浄				浄水量] ¦口水		26 (m³)	[1日平均》 浄水場出		7,4	182 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1	3平均浄水量] 5,321 (㎡) [1 E k場出口水 浄					_				-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					İ				1			
抱水クロラール	1				İ				1			
農薬類												
残留塩素									1.0	0.1	0.6	366
遊離炭酸									1.0	0.1	0.0	000
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)									24.0	1.0	10.1	242
アンモニア態窒素									21.0	1.5	10.1	2.12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
<u> </u>												
アルカリ度									20.3	11.2	15.7	242
溶存酸素									20.3	11.2	13.7	242
硫酸イオン												
	-				1							

	[事業主体	本名]			[事業主体	*名]			[事業主体	*名]		
	01 - 0	159 ±13	毎道		01 - 0	159 ±	海道		01 - 0	59 北淮	详	
		,00 ,0,	H-/-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/H-/LE		I .	מלם אם אם	+ AE	
	名寄市				名寄市				名寄市			
		占] 02 -	- 00		[浄水場名		- 00			집] 04 -	- 00	
	風連浄水	、场			瑞穂浄水	小场			川西浄水	小场		
検査項目	[水源名] 天塩川水	(系名寄川			[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種 浄水受水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	·	1,	030 (㎡)	[1日平均			26 (m³)	[1日平均			56 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				İ			
抱水クロラール					i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					İ							

	[事業主体 01 - ( 名寄市		海道		[事業主体 01 - ( 名寄市		海道		[事業主体 01 - 0 名寄市		<b>〕</b> 道	
		3] 05 - ·央浄水場			1	3] 06 - 、幡浄水場			[浄水場名 風連日進	3] 07 - 浄水場	- 00	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 天塩川水	系風連別	川支流一	の沢川
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の租 表流水(I			
	[1日平均			124 (m³)	[1日平均			15 (m³)	[1日平均			62 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			1,			_	1	1		_	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					i				1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>ニック</u> リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン	+								1			
「航酸147 溶性ケイ酸									1			

	事業主体	(名)			[事業主体	*************************************			[事業主体	<b>木名</b> ]		
	01 - 0		= ' <del>X</del>		01 - (		海道		1	, 163 北海	- ' <del>X</del>	
			#坦			טטו אַנ	/世坦		1	100 YF/#	#坦	
	新ひだか田	1			厚岸町				登別市			
	[浄水場名 神森浄水		00		[浄水場名 厚岸浄水	名] 01 · 〈場	- 00		[浄水場名 登別温泉	3] 01 - !浄水場	- 01	
検査項目	[水源名] 浅井戸1.	2. 3. 4 <del>!</del>	<del>]</del>		[水源名] 旧尾幌1	号支流ホ [、]	マカイ川		[水源名] 登別川水	系クスリサ	ンベツ川	
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水()	_,,,,			[原水の種 表流水()			
	[1日平均]		5,	588 (m³)	[1日平均		3	,662 (m³)	[1日平均		3,	687 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	366								
遊離炭酸	0.0	0.2	0.0	000								
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン					-							
I,I ー ングロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと	_				1							
リン酸イオン					-							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									ļ			
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1								1			

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	(名)		
	01 - 0		毎道		01 - 0		海道		01 - 0		谱	
	1	100 YE	<b>丏</b> 但			JO <del>T</del> 4L.	<b>冲</b> 坦			ᇰᅥᅜ	足	
	登別市				斜里町				伊達市			
	[浄水場4 幌別浄水	ろ] 02 - :場	- 02		[浄水場4 来運浄水	名] 01 - :場	- 00		[浄水場名 館山管理	-	00	
検査項目	[水源名] 胆振幌別	川水系来	:馬川		[水源名] 斜里川水		支流フカノ	ווג״	[水源名]館山地下	水源(他2	深井戸水	源と混
	[原水の種 表流水()				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均		4,	162 (m³)	[1日平均		8,	000 (m³)	[1日平均]		2,4	198 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					i							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.2	0.2	0.2	366
遊離炭酸									0.2	0.2	0.2	000
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )												
1,1 - ジクロロエチレン												
「,」 フノロロエノレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
アフモニア 恋 至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-											
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素												
全リン (1) (素化 / 45)	+											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度	_											
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体 01 - 0 伊達市	65 北湖			[事業主体 01 - 0 伊達市	65 北氵	海道		[事業主体 01 - 0 伊達市	65 北海		
	[浄水場名 黄金浄水		00		[浄水場名 北黄金浄		- 00		[浄水場名 長和管理		00	
検査項目	[水源名] 気仙川水	系気仙川			[水源名] 気仙川水 水源と混る		水源(他2	深井戸	[水源名] 長和地下 合)	水源(他3	深井戸水	源と混
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自		‡戸水		[原水の種 深井戸水			
	[1日平均;			63 (m³)	[1日平均] 浄水場出		4,0	641 (㎡)	[1日平均] 浄水場出		3,1	192 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.3	366	0.3	0.2	0.2	366
遊離炭酸												
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	:夕]			事業主体	:タ]			[事業主体	(名)		
	01 - 00		= >*				<b>∠</b> \ <del>¥</del>		1		· <del>· ×</del>	
		68 北淮	#坦		01 - 0	08 167	毎道		01 - 0	08 北洲	:進	
	遠軽町				遠軽町				遠軽町			
	[浄水場名 清川浄水:	-	00		[浄水場名瀬戸瀬浄		01		[浄水場名 生田原浄		02	
検査項目	[水源名] 湧別川水	系湧別川			[水源名] 湧別川水	系瀬戸瀬	川支流高	橋沢川	[水源名] 深井戸			
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均》		7,	043 (m³)	[1日平均]			73 (m³)	[1日平均]		;	335 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									1			
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.6	2196	0.6	0.1	0.3	278	0.4	0.2	0.3	136
遊離炭酸	0.7	0.0	0.0	2130	0.0	0.1	0.0	270	0.4	0.2	0.0	100
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)公用質量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)												
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
	90.0	1.0	0.0	0100								
水温(°C)	22.3	1.3	9.6	2196								
アンモニア態窒素 た物ル学的酸素要求号(POD)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)												
1亿字的酸素要水重(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							
案外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン	+											
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 01 - 00 遠軽町 [浄水場名 安国浄水: [水源名] 深井戸	68 北海 i] 01 - 場			[事業主体 01 - 0 遠軽町 [浄水場名 丸瀬布浄 [水源名] 湧別川水	68 北 [] 01 - 水場 系丸瀬布	川支流松	田沢川、	[事業主体 01 - 0 遠軽町 [浄水場名 白滝浄水 [水源名] 深井戸	68 北海 i] 01 - 場		
	[原水の種深井戸水 に1日平均 浄水場出	争水量]		132 (m³)	[原水の種表流水(自 表流水(自 [1日平均] 浄水場出	自流) • 表》 浄水量]			[原水の種深井戸水 [1日平均 浄水場出	争水量]	:	223 (m³)
-	是宣					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同					取心	一十分	凹奴	取同	取此	十均	凹奴
アンナモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物 1,2ージクロロエタン												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸 二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	-	2.0		201			0.4	201				455
残留塩素 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	0.6	0.2	0.4	301	0.8	0.3	0.4	291	0.6	0.3	0.4	155
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 01 - 00 遠軽町		₽道		[事業主体 01 - ( 美瑛町		海道		[事業主体 01 - 0 美瑛町		∄道	
	[浄水場名 旧安国浄		06		[浄水場名 美瑛浄水	3] 02 ⁻ :場	- 01		[浄水場名 白金浄水	名] 02 - :場	- 02	
検査項目	[水源名] 湧別川水	系生田原	川支流仁	田布川	[水源名] 石狩川水		l		[水源名] 石狩川水	系美瑛川	支流美琼	いわな川
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(I				[原水の種 伏流水	[類]		
	[1日平均》			54 (m³)	[1日平均		2	,316 (㎡)	[1日平均			430 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<u> </u>									
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.5	301								
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.7	1.3	4.2	8								
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.5	1.6	9.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン 溶性ケイ酸	3.6	2.0	2.5	8					1			

	[事業主体 01 - ( 美瑛町		———— 海道		[事業主体 01 - ( 美瑛町		——— 海道		[事業主体 01 - ( 洞爺湖町	)71 北海	 }道	
	[浄水場4 清富浄水	名] 02 - <場	- 03		[浄水場名 五稜浄水	名] 02 · :場	- 04		[浄水場名 月浦浄水	3] 01 - :場	- 01	
検査項目	[水源名] 石狩川水		支流オヤ	ウンナイ川	[水源名] 石狩川水		支流島牛	-JII	[水源名] 長流川水	系洞爺湖	表流水	
	[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()				[原水の種 湖沼水	[類]		
	[1日平均 浄水場出			558 (m³)	[1日平均			63 (m³)	[1日平均		3,	795 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	İ											
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
			<b>海 `</b> *		1		海洋		1		= \ <del>X</del>	
	01 - (		海道		01 - (		海道		1	)73 北淮	7.但	
	富良野市	1			富良野市	Ì			恵庭市			
		各] 01 -			1	3] 02 -				3] 02 -	- 01	
	中五区水	(源送水場	i		下五区水	源ポンプキ	易		漁川浄水	、場		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 石狩川水	(系(空知)	1 )		[水源名] 浄水受水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 伏流水	重類]			[原水の種 浄水受水			
	[1日平均		5,	,187 (m³)	[1日平均			0 (m³)	[1日平均 浄水場出			(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					Ì							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
	-								1			
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素	-											
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	-				-							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	r <del>=</del> ** ~ <i>L</i>	L 72 7			r <del>= ** * </del>	L 7-1			r= ᄴᅩᅩ᠘	- 7-1		
	[事業主体				事業主体				[事業主体			
	01 - 0	)78 北流	海道		01 - 0	080 北流	毎道		01 - 0	80 北海	道	
	当別町				八雲町				八雲町			
		3] 02 -	- 00		[浄水場名		- 00		[浄水場名		00	
	当別浄水	、場			大新浄水	場			落部浄水	場		
検査項目	[水源名] 石狩川水	(系当別川			[水源名] 深井戸(1	1号•2号•	3号)		[水源名] 深井戸(1	号•2号•3	3号)	
	[原水の租 浄水受水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			(m³)	[1日平均 浄水場出		3,	337 (m³)	[1日平均]		!	501 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物					İ							
ニッケル及びその化合物	İ				İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.4	0.2	0.3	366	0.6	0.2	0.3	366
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	_											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-							
1,1 - ジクロロエチレン					+							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					-							
水温(°C)												
アンモニア態窒素	-								1			
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)												
北子的欧系安水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
系外線(UV)吸元度(30mmビル使用時) 浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>エック</u> リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
	_				1							

遊離炭酸 1.1.1 - リプロロエラン メチルーヒーブチルエーデルにMTBE) 有機物等に過マンガン酸カリウム消費量) 臭気値度(TON) 腐食性(ランゲリア特数) 従属栄養細菌 1.1 - ジプロロエチレン ベルフルはコヤラフルルボン酸ドPOS)及びベルブルはコヤラン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物に学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵を窒素 全リン リン酸オオン トリハロメラン生成能 生物 (バmi) アルハフリタン生成能 生物 (バmi) アルハフリタン生成能 生物 (バmi) アルカリ度 著存酸素 高溶酸オスン		[事業主体 01 - 00 八雲町	80 北淮			[事業主体 01 - 0 八雲町	)80 北氵	毎道		[事業主体 01 - 0 八雲町	80 北海		
課井戸(1号・2号)				00				. 00					
注目平均浄水量   499 (m)	検査項目		号•2号)				号)			1	<b>:号</b> )		
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水						1							
アッチモン及びその化合物 コ2ージアルロエケット トルエン プタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 垂生集酸 三酸化塩素 ジウロロアセトトリル 樹来ズワラール 農業類 悪難無素 0.8 0.3 0.5 366 0.4 0.2 0.3 366 0.2 0.2 0.2 3( 道解状酸 1.1ー・リフロエケッ メチルー・ブチルエーラル(MTBE) 有種物等(通マンガ) 値カリウム消費量) 臭臭強度(アウリア指数) 検質無素機関  1.1ー・ジウロロエチレン メチルー・ブチルエーラル(MTBE) 有種物等(通マンガ) 値カリウム消費量) 臭臭強度(アウリア指数) 使属栄養組関  1.1ージウロエチレン ペルフルロエラシン水の他PPOSIはペルフル (117)が、他PPOS (117)が、人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の		1			499 (m³)	I			79 (m³)	I		;	247 (m³)
アンチン及びその化合物 コン・プン内の12 たり トルエン フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 垂塩素酸 三酸化塩素 ジウロロアセトトリル 起来質 無軽機士 0.8 0.3 0.5 366 0.4 0.2 0.3 366 0.2 0.2 0.2 36		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	アンチモン及びその化合物							-			-	-	
12-970円1259	ウラン及びその化合物												
N-LTン	ニッケル及びその化合物												
フタル酸ジ(2-15 Pu/N キシル)   単塩末酸	1,2 — ジクロロエタン												
重塩末酸	トルエン												
三酸化塩素 ジウロロアセトーリル 粉水クワール 農薬類 残留	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニリル 抢水フロニル 機能は素 の8 0.3 0.5 366 0.4 0.2 0.3 366 0.2 0.2 0.2 0.2 36 適離炭酸 1.1.1 ード/ウロロエタン メチル・ヒーブチルエーデル(MTBE) 有機物等(32つが力酸)かりム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲ)ア特徴) 従属栄養細菌 1.1 ージウロロエチレン ベルバはブタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルール・リンロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル/地(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンルル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバスタンル)ル(アロバ	亜塩素酸												
胞末対	二酸化塩素												
展業類	ジクロロアセトニトリル												
機能塩素 0.8 0.3 0.5 366 0.4 0.2 0.3 366 0.2 0.2 0.2 0.2 36 2 36 2 36 2 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1ーリクロロエタン メチルーヒーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過でカブ)砂カブリン(消費量) 臭気強度(TON) 腐体属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルロオンタンルボル値(PFOS)及びペルフルオログタン値(PFOA) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(OD) 紫外線(UV吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 諸存酸素 積硫酸イオン	農薬類												
1.1.1 ートリクロロエタン メチル・レーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かり心上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 ・ ジウロロエチレン ペルフルオロオウタンスルト・海(PFOS)液パペルフルオロオウタン酸PFOA) 水温(***) 水温(************************************	残留塩素	0.8	0.3	0.5	366	0.4	0.2	0.3	366	0.2	0.2	0.2	366
メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マソガン酸か)ウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1,1- プクロロエチレン イルルルコは7979ルル (MFDE) (MPFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 優食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタシ生成能 生物 (/mi) アルカリタ (	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルオロオフタフルは、MCPFOS)及ばベルフルオロオフタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン	1,1,1ートリクロロエタン												
具気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 後属栄養細菌 1.1ージフロロエチレン ペルフルオロオウタンルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外核(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 潜存酸素 潜存酸素 確酸イオン													
腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1,1 - ジウロロエチレン Aにルコオロオウタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (中の酸素要求量(COD) 紫外線(LV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
<ul> <li>従属栄養細菌</li> <li>1.1ージクロロエチレン</li> <li>ペルフルオロオウタンルホー酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA)</li> <li>水温(°C)</li> <li>アンモニア態窒素</li> <li>生物化学的酸素要求量(BOD)</li> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全りン</li> <li>リン酸イオン</li> <li>トリハロメタン生成能</li> <li>生物 (n/ml)</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> <li>硫酸イオン</li> <li>硫酸イオン</li> </ul>													
1.1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルルン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)   水温(°C)   アンモニア総窒素   生物化学的酸素要求量(BOD)   生物的酸素要求量(BOD)   生物(DV)吸光度(50mmセル使用時)   宇遊物質(SS)   保食性遊離炭酸   生変素   生物(イン)   上の酸イオン   上の以来タン生成能   生物(n/ml)   上のバスタン生成能   生物(n/ml)   上のが、													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸生度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)       化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
生物化学的酸素要求量(BOD)       化学的酸素要求量(BOD)         优学的酸素要求量(BOD)       第外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       食食性遊離炭酸         全室素       全リン         リン酸イオン       リントリハロメタン生成能         生物 (n/ml)       アルカリ度         溶存酸素       高酸イオン													
化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全望表       全リン       リン酸イオン       トリハロメタシ生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リソ         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物 (n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン													
浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物 (n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン													
トリハロメタン生成能     生物 (n/ml)       生物 (n/ml)     第存酸素       協酸イオン     第本													
生物(n/ml)     アルカリ度       溶存酸素     協酸イオン													
アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
溶存酸素         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、)         (では、) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>													
硫酸イオン													
	溶性ケイ酸	+											

	事業主体	(名)			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	01 - 0		元.'古		01 - (		海道		01 - 0		1.1	
		00 15/1	事但			009 AL	/再/坦		1	103 AL/E	7년	
	八雲町				日高町				日高町			
	[浄水場名 河北浄水		00		[浄水場4 富川配水	名] 01 · ベセンター	- 00		[浄水場4 富川第2	3] 02 - 浄水場	- 00	
検査項目	[水源名] 深井戸(1	号•2号)			[水源名] 沙流川水	〈系沙流川	I		[水源名] 沙流川水	《系沙流川		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 伏流水	重類]			[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均;			6 (m³)	[1日平均		3	,006 (㎡)	[1日平均 浄水場出			725 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									1			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1				1			
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	366								
遊離炭酸	0.0	0.2	0.4	000								
1,1,1ートリクロロエタン					1				1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
早気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌)									-			
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									-			-
水温(°C)									1			
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					-				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	[名]			[事業主体	名]			[事業主体	[名]		
	01 - 09	90 北淮	# 道		01 - 0	90 ±k3	毎道		01 - 09	98 北海	渞	
		,,,,,	<del>-</del>		1	-107			1	, 10, pg	~=	
	浜中町				浜中町				長万部町			
	   浄水場名	1 01 -	00		 [浄水場名	1 02 -	00		[浄水場名	1 01 -	00	
	西円朱別	-			西円朱別	_			長万部地	_		
	四门木加	1子 八十一一			四门水洲	机分外物			及刀印地	四分八物		
検査項目	[水源名] 風蓮川水	系ノコベリ⁄	ベツ川支流	三郎川	[水源名] 深井戸				[水源名] 1号井•2 <del>-</del>	号井•3号	井•4号井	
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均》		1,	489 (m³)	[1日平均》			193 (m³)	[1日平均] 浄水場出		2,7	'62 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	最高 最低 平均 回数 最高 1											
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.5	0.8	602	0.9	0.5	0.7	736	0.6	0.5	0.5	366
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	0.2	9.0	602					13.1	11.8	12.3	366
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
	+								_			
硫酸イオン												

	[事業主体 01 - 09 長万部町	98 北淮	再道		[事業主体 01 - 0 長万部町		毎道		[事業主体 01 - 10 白老町		道	
	[浄水場名 双葉地区		00		[浄水場名 静狩地区	-	00		[浄水場名 白老浄水	-	00	
検査項目	[水源名] 1号井·2 ⁻	号井			[水源名] 1号井•2 ⁻	号井・3号	井		[水源名] 白老川水	系毛白老	]1]	
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 表流水(自			
	[1日平均》			20 (m³)	[1日平均》			116 (m³)	[1日平均》 浄水場出		5,2	255 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	 回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	366	0.6	0.2	0.4	366	0.7	0.5	0.6	366
遊離炭酸	9.1	0.0	0.0		0.0	0.2	•	000	0	0.0	0.0	
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	17.5	6.5	11.5	366	12.4	9.5	11.0	366	22.8	5.1	12.2	366
アンモニア態窒素	17.0	0.0	11.5	300	12.4	5.5	11.0	550	22.0	0.1	12.2	000
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>エンン</u> リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 01 - 10 白老町 [浄水場名 虎杖浜第	00 北海			[事業主体 01 - 1 白老町 [浄水場名 虎杖浜第	00 北海 i] 03 -	毎道 00		長幌上水 [浄水場4 長幌第1	01 北海 《道企業団 名] 01 - 浄水場		
検査項目	[水源名] アヨロ川水	系椿の沢			[水源名] 地下水				[水源名] 石狩川水	(系夕張川		
	[原水の種 湧水	類]			[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均]		1,	534 (m³)	[1日平均》 浄水場出		ı	645 (m³)	[1日平均		3	,242 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
							· •					
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	İ				1				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	366	0.3	0.3	0.3	366				
遊離炭酸	0.4	0.3	0.5	300	0.3	0.5	0.3	300				
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)									1			
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
	10.5			10.	10-	10.0	22.2					
水温(°C)	10.0	8.4	9.2	104	12.5	10.2	11.1	366	-			
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)									-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素									1			
全リン (1) (藤々木)												
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
コルナリカ					1				1			
アルカリ度									-			
アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン												

	r <del></del>	L 62			Г <del>. —</del> ли	L 50 1			Г <del></del>	L # 1		
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	01 - 1	101 北流	毎道		01 -	102 北	海道		01 - 1	106 北海	道	
	長幌上水	道企業団			沼田町				清水町			
	12 176 71	·Æ # #			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,,,,,,,,			
	に 会 まし 4日 人	<u>3</u> ] 02 -	00		[:A =b +B A	名] 01 -	00		[24-14-4	图 01 -	00	
			- 00								. 00	
	長幌第2	浄水場			北空知应	域水道企	注業団		第1浄水	場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
<b>火且火口</b>		系千歳川			1	企業団よ	カ亞→レ		1	(系佐幌川	士法小艹	101
	12 37 11 75	木工成川			山以水水	止未凹み	リ文小		1 1997 11 /1	、水体恍川	又灬小香	ויי
	[原水の種	種			[原水の種	<b>重</b> 類]			[原水の種	鰤		
	表流水(				浄水受水				表流水(			
	1X //L/X ( )	= <i>/</i> /L/			/开小文/	`			2000	コ <i>ル</i> ル/		
	F	۰ <del>۵</del> ۱. 🖃 ۲		· 3·	[	.va 1. = 7		, 3.	[	va 1. = 3		a=a / 3\
	[1日平均	浄水量」	1,	,536 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m)	[1日平均	浄水量」	1,	.278 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン					İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							
溶存酸素					+				1			
硫酸イオン					-				-			
溶性ケイ酸	1								1			

[原水の種類] 表流水(自流) (原水の種類] 表流水(自流) (原水の種類] 深井戸水 (目日平均浄水量] 1,476 (㎡) (日平均浄水量] 2,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日平均浄水量] 3,455 (㎡) (日本ウラルール (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウラルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (日本ウルトニードル(MTBE) 4,455 (㎡) (	検査項目	[事業主体 01 - 1 清水町 [浄水場名 第2浄水: [水源名] 十職川水	06 北 3] 02 - 場		:111	[事業主体 01 - 清水町 [浄水場名 御影浄水 [水源名] 深井戸	106 北 名] 03 · :場	海道		[事業主体 01 - 1 清水町 [浄水場名 美蔓浄水 [水源名] 深井戸	06 北海		
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出でも物   ランル及びその化合物   ランル及びその化合物   ランカ及びその化合物   ランカスをが化る物   ランカスをが化る物   ランカスをが化る物   ランカスをがたる物   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを   ランカスを		[原水の種	[類]	Z///L-1 1414	711	[原水の種				[原水の種			
アンチモン及びその化合物				1,	476 (m³)				455 (m³)	1			195 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及びその化合物 12-プンロロ(サン) 1/LT フ アンリル及びその化合物 12-プンロロ(サン) 1/LT フ アルルでは、 アンリルをプレー・ アンリルをプレー・ アンリルをプレー・ アンリルをプレー・ アンリルをプレー・ アンリルを選索 アンリルをプレー・ アンリルをプレー・ アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アンリルでは、 アン	アンチモン及びその化合物							<u> </u>					
12 - シウロエタン トルエン アフル酸で(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 - 二酸化塩素 ジウロアセトリル 抱水ウロテル 展素類													
Pult2	1,2 — ジクロロエタン												
プル酸ジ(2-エチルヘキシル)   世地本教													1
三酸化塩素 ジカロアセトドリル	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロワヤトニトリル						1							
抱水クロラール 農業類													
膜薬類  接望集  接離財産  1.1.1ートリクロエタン  メチルーヒーブチルエーテル(MTBE)  有機物等(温マナガン酸か)ウム消費量)  臭気強度 (TON)  腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1.ラグロロエチン  ハルルはロオッシスは小地でPOSIなどペルフルはロオッタン像(POA)  水温 (**)  水温 (**)  水温 (**)  水温 (**)  東大能(UND)  東美東量 (BOD)  化学的酸素要求量 (COD)  栄労外能(UND)を提(SOmmセル使用時)  浮遊物質(SS)  侵食性遊離炭酸  全望素  全リン  リン配くオン  トリハロスタン生成能  生物 (ハ/ml)  アルガリ度  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清存酸素  清容酸素	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 施維皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルー・エーテル(MTBE) 有機物等(高マブカン酸がりら、消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルはオプタンプルボン燃(PFOS)及びペルプルオロオクタン燃(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮道物質(SS) 侵を建業 全リン リル酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/m) アルカリ度 清存酸素 環硫酸イオン アルリリ度 清存酸素 環硫酸イオン アルリリ度 清存酸素 環硫酸イオン	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリクム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1・ジクロロエチレン ペルフルはロシアジスルトが風PPOS)及びペルフルはロオワタン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物 (n/ml) アルカリ及 著存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりと消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージウロエエチレ  バルカはログランルトが (EFOS) & びパレカはログラン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)  化学的酸素要求量(GOD)  紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルカリフと は	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1-ジクロロエチレン ペルフルロオフタンスルルン線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米学的酸素要求量(GOD) 米学的酸素要求量(GOD) 学道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸くオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 衛酸イオン	1,1,1ートリクロロエタン												
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 依属栄養細菌 (1,1ージプロロエチレン ベルフルオロプサンスルルン線(PFOS)及びベルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 セリン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルハリ度 溶存酸素 硫酸イオン 溶存酸素 硫酸イオン に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係している に関係	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数)  従属学養細菌  1.1ージカロロエチレン  水温(**CO)  アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(VV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸イオン トリハロメタン生成能 生物(//ml) アルカリ度 溶子酸素 に物(//ml) アルカリ度 溶子酸素 に対し、(Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶子酸素 (Minum) アルカリ度 溶液酸イオン (Minum) アルカリ度 溶液酸イオン (Minum) アルカリ度 溶液酸イオン (Minum) アルカリ度 溶液酸イオン (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Minum) (Mi	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1-ジクロロエチレン ベルパルはアウタンルホン酸(PFOS)及びベルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボルを(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) ポートリンの大変(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 高硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       場外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         深遊物質(SS)       場別         侵食性遊離炭酸       場別         全望来       場別         全リン       リン酸イオン         ドリハロメタ2生成能       場別         生物(r/ml)       アルカリ度         溶存酸素       場所はイオン         硫酸イオン       場別	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(r/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン	水温(℃)												
化学的酸素要求量(COD)	アンモニア態窒素												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
浮遊物質(SS)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)       (人)	化学的酸素要求量(COD)					1							
侵食性遊離炭酸        全望素        全リン        リン酸イオン        トリハロメタン生成能        生物 (n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン						-							
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-							
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン     り、カン酸イオン       トリハロメタン生成能     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td>													+
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルがJ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン													
	旅酸イオン												

検査項目	[事業主体 01 - 1 清水町 [浄水場名 [浄水源名] [水源子] [原水の種 [深井戸水の	06 北 3] 05 - 3 場	海道		[事業主体 01 - 清水町 [浄水場名 下美蔓海 [水源名] 深井戸	106 北 名] 06 · ÷水場	海道		東山浄水	09 北海 3] 01 - 3場 I湧別川水	- 00	
	[1日平均			682 (m³)	[1日平均			265 (m³)	[1日平均		2,	219 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							· •					
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜</b> 塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物寺(週マノガノ酸ガゲ)ム府賃重) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
作用未受機图 1,1 ー ジクロロエチレン												
1,1 一 ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)	-											
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				1				1			
系外級(UV)吸元及(SUMM ビル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-				-				-			
全窒素												
全リン					-				1			
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
									-			
生物(n/ml)	-				-				1			
アルカリ度												
溶存酸素	+				1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2 ジウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル	水源名] 水源戸 原水戸の種水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				[水源名] 普通河川				[水源名]			
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル	架井戸水 1日平均 争水場出				1	ハンハ				<b>小</b> ク川支流	₹9号川	
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル	争水場出				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(E			
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル	農宣	浄水量]  口水		884 (m³)	[1日平均			108 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	617 (m³)
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル	以同	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル												
ニッケル及びその化合物 1,2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル												
1,2-ジクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル												
<ul><li>亜塩素酸</li><li>二酸化塩素</li><li>ジクロロアセトニトリル</li></ul>												
二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル												
ジクロロアセトニトリル												
									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									-			
遊離炭酸									-			
									-			
1,1,1 — トリクロロエタン									-			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-			
臭気強度(TON)									-			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌						-			-			
1,1 ー ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)									ļ			
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
全リン												
リン酸イオン						-			-			
トリハロメタン生成能								-	-			
生物(n/ml)									ļ			
アルカリ度									1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン 溶性ケイ酸								+				-

検査項目	[事業主体 01 - 1 新得町 [浄水場名 屈足浄水 [水源名]	10 北 3] 01 -	毎道 - 01		[事業主体 01 - 新得町 [浄水場名 上佐幌浄 [水源名]	110 北 3] 01 · ·水場	———— 海道 - 02		[事業主体 01 - 1 新得町 [浄水場4 狩勝高原 [水源名]	10 北海 名] 01 - 〔浄水場		
<b>以且次</b> 日	<b>I</b>	流ビタラウ	シ川		パンケニコ		マッカウシル	I		流北新内	Л	
	[原水の租 表流水(E				[原水の積 表流水(F				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			567 (m³)	[1日平均			809 (m³)	[1日平均			248 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能	1											
生物(n/ml)												
アルカリ度溶存酸素												
(格子政系) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格子) 一位 (格	+				1							+
対象性ケイ酸												

検査項目	日の出浄	l11 北 所 名] 01 - 水場  支流湧水			倍本浄水[水源名]	111 北 3町 名] 02 · は場			北広島市 [浄水場4竹山受水 [水源名]	12 北海 「 名] 01 - 池 3広域水道		)受水
	湧水 [1日平均 浄水場出	,,,,,=,	1,	199 (m³)	湧水 [1日平均 浄水場出		1	.547 (m³)	浄水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十均	凹奴	以同	取心	一均	凹奴	取同	取心	十均	凹奴
アンナモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物 1,2ージクロロエタン												
トルエン フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
型塩素酸												
二酸化塩素												
一般10.塩素 ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類							-					
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 01 - 1 北広島市	12 北流	<b>海道</b>		[事業主体 01 - 一標茶町		海道		[事業主体 01 - 1 羅臼町	本名]  14 北海	∄道	
	[浄水場4 西の里受	3] 01 - 水池	- 02		[浄水場名配水池	<u>3</u> ] 01 -	- 00		[浄水場名 湯ノ沢浄	3] 01 - 水場	- 01	
検査項目	[水源名] 石狩東部	弘広域水道	企業団より	0受水	[水源名] NO. 2深		水源と混	合)	[水源名] 羅臼川水	《系羅臼川		
	[原水の種 浄水受水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均 浄水場出			(m³)	[1日平均		1	,262 (m³)	[1日平均		3,	599 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール	1				1				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象   対象性が対象												

検査項目	[事業主体 01 - 1 羅臼町 [浄水場ネ [浄水浄水 [水源名] 陸志別川 [原水の程表流水(日	14 北 3] 01 - 場 小系陸境 種類]			岬浄水場	114 北 3] 01 - <del>}</del> 川水系クフ			西空知広 [浄水場名西空知浄	17 北海 域水道企 4] 02 - ·水場 系徳富川	業団- 00	
	[1日平均 浄水場出			313 (m³)	[1日平均 浄水場出			168 (m³)	[1日平均 浄水場出		2,	742 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			1	1			1	1		_	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	-				-							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能					1				1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	+							+				
溶性ケイ酸												

	事業主体	本名]			[事業主体	本名]			事業主任	本名]		
	l l	· _ 3 I 17  北	海道		01 -		海道		1	20 北淮	详	
	l l	「「 域水道企				0 16	/ <del></del>		1	10/	4 VI	
	[연도재ル	冰水小坦让	.未凹		石狩市				石狩市			
		图 03 -	- 00		  海水堤4	图 01 -	- 00		海水堤名	፭] 02 -	- 00	
	西部地区		00		新港中央		00		花川北面		00	
	四部地区	沙伊小场			机仓甲头	1111小场			1571146	小场		
14												
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	石狩川水	系徳富川			用水受水	(			用水受水			
	[原水の種	<b>重類</b> ]			[原水の種	重類]			[原水の種	[類]		
	表流水()	自流)			浄水受水	(			浄水受水	;		
	[1日平均	浄水量]		100 (m³)	[1日平均	浄水量]	8	,590 (m³)	[1日平均	浄水量]	6	465 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	01 - 1	20 北流	毎道		01 -	120 北.	海道		01 - 1	20 北海	道	
	石狩市		<b></b> -		石狩市		,		石狩市		-~-	
	12 37 (1)				12 37 111				பின்பி			
	[浄水場名 厚田浄水	ろ] 03 -	- 00		[浄水場4 濃昼浄水	ろ] 04 -	- 00		[浄水場4 浜益浄水	ろ] 05 -	- 00	
	序四伊小	一场			<b>辰堡伊小</b>	少勿			八世伊小	一场		
検査項目	[水源名] 河川表流	冰			[水源名] 河川表流				[水源名] 河川表流			
	[原水の種 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均	·		770 (㎡)	[1日平均			8 (m³)	[1日平均			468 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 01 - 1 石狩市 [浄水場名 実田浄水 [水源名] 河川表流	20 北 3 06 - 場	毎道		岩内町浄[水源名]	121 北 名] 01 · →水場			[事業主体 01 - 1 岩内町 [浄水場名雷電地区 [水源名] 親子別川	21 北海 3] 02 ⁻ 5净水場	- 00	
	[原水の積表流水(日	自流)		( 3)	[原水の種表流水()	自流)		3	[原水の種表流水()	自流)		3)
	[1日平均			78 (m)	[1日平均 浄水場出		3	,114 (m)	[1日平均 浄水場出			47 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											· •	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン				+								
トリハロメタン生成能					1				1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	-				+				1			
硫酸イオン		-		+								
溶性ケイ酸												

	[事業主体 01 - 1 当麻町		再道		[事業主体 01 - 森町		海道		[事業主体 01 - 1 森町	本名] 23 北海	<b>〕</b> 道	
	[浄水場名 当麻浄水		00		[浄水場4 森町浄水	名] 01 - 〈場	- 00		[浄水場4 駒ヶ岳浄	ろ] 02 - 水場	- 00	
検査項目	[水源名] 石狩川水	系石狩川			[水源名] 鳥崎川水	〈系鳥崎川			[水源名] 折戸川水	〈系精進川		
	[原水の種 伏流水・注				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均]		2,	227 (m³)	[1日平均	浄水量]  口水	3	,157 (m³)	[1日平均			335 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数 量				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		-			1				1		-	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	366								
遊離炭酸	0.0	0.2	0.0	000								
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)												+
1,1 - ジクロロエチレン					+				+			+
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												+
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が緑(UV)吸元及(SUMM ビル使用時) 浮遊物質(SS)					1				1			+
侵食性遊離炭酸					1				1			-
全窒素					1				1			+
全リン					1				1			+
リン酸イオン									1			+
トリハロメタン生成能												
												+
生物(n/ml)					-				-			+
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体名] 01 - 126 北海道 月新水道企業団 [浄水場名] 01 - 00								[事業主体 01 - 1 七飯町 [浄水場名	· · · -		
検査項目	月新浄水[水源名]	、場			大中山管 [水源名] 第1水源、				[水源名]	場着水井 . 第5水源、		笋7水
	[原水の種	重類]	,,,,,		[原水の積		<b>、另</b> 5八///示		源、第8水 [原水の種	く源、第9才	、第0水源	( <del>35</del>
	表流水()		2	,671 (㎡)	湧水 [1日平均	浄水量〕	4,	.113 (㎡)	湧水 [1日平均	浄水量〕	2,	251 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン	1				1				1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				<u> </u>							
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸	1				1							
全窒素												
全リン	1											
<u>エック</u> リン酸イオン	+				1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	+								+			
溶存酸素												
(格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格)	+				+				1			
溶性ケイ酸	-				-				1			

農薬類       機智塩素         遊離炭酸       1,1,1ートリクロロエタン         メチルーセーブチルエーテル (MTBE)       ク機物等(過マンガン酸カリウム消費量)         臭気強度 (TON)       ク膜の (TON)         腐食性 (ランゲリア指数)       ク性属栄養細菌         1,1ージクロロエチレン       イルフルイロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA)         水温 (°C)       アンモニア態窒素         生物化学的酸素要求量(BOD)       生物化学的酸素要求量(BOD)	検査項目	鳴川第2	129 北 名] 03 - 配水池 水源、鳴川			[事業主体 01 - 七飯町 [浄水場4 藤城第1 [水源名] 藤城第1 [原水の程 深井戸水	129 北 3] 04 · 配水池 水源	海道 - 01		[事業主体 01 - 1 七飯町 [浄水場4 藤城第2章 [水源名] 藤城第2章	29 北海 名] 05 - 配水池 水源 重類]		
アンチン及びその化合物 - ラン及びその化合物 - コージウロエリタ - トルエン - ファルルをびるーエチルへキシル) - 重塩未酸 - 三酸化塩素 - ジロロアセト・ドルル - ジカロアセト・ドルル - ジカロアセト・ドルル - 選素類 - 護盤な験 - 当流化・アンファルを対し、 - 選素類 - 選素類 - 選輩な験 - 1、1、1・ドクロロエタ・ メデル・エープチルエーテル(WTBE) - 有機物等(級マンガン酸カックム用養量) - 異文類度(アのN) - 麻食性(ミングリア指数) - 従属・学教師が受い及が表が表が表が表が表が表が多い。 - 「は、日本のロエチレン - ペアルではブランスルを制作のの変が表が表が表が表が多い。 - 「は、日本のロエチレン - ペアルではブランスルを制作のの変が表が表が表が多い。 - 「は、日本の ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			浄水場出口水 浄						454 (m³)	1			31 (m³)
アンチン及びその化合物 - ラン及びその化合物 - コージウロエリタ - トルエン - ファルルをびるーエチルへキシル) - 重塩未酸 - 三酸化塩素 - ジロロアセト・ドルル - ジカロアセト・ドルル - ジカロアセト・ドルル - 選素類 - 護盤な験 - 当流化・アンファルを対し、 - 選素類 - 選素類 - 選輩な験 - 1、1、1・ドクロロエタ・ メデル・エープチルエーテル(WTBE) - 有機物等(級マンガン酸カックム用養量) - 異文類度(アのN) - 麻食性(ミングリア指数) - 従属・学教師が受い及が表が表が表が表が表が表が多い。 - 「は、日本のロエチレン - ペアルではブランスルを制作のの変が表が表が表が表が多い。 - 「は、日本のロエチレン - ペアルではブランスルを制作のの変が表が表が表が多い。 - 「は、日本の ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及しての化合物 1.2 - クラロロ(ラン) トルエン ファル及び(モーザル)・キャル 単塩末酸 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	アンチモン及びその化合物	4210	47 IS	1 3		AVID.	44 I=V	1 3		44/10	4V 15	1	
12- プリロコタン トルTン フリル酸 (ジーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジカロコアセニトリル 抱水 クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メデルーヒーブチェエーデル (MTBE) 有機物等 (減っての)) 酸食性 (ランプリア指数)) 従属来美糖菌 1.1 ー プリロエチン 水温 (**C) アントニアルのコエチン 水温 (**C) アントニアルのコエチン 水温 (**C) アントニアルのコエチン 水温 (**C) アントニアルのコエチン 水温 (**C) アントニアルのコエチン 水温 (**C) アントニアルのカリアル (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場所の) (場													
NLT2													
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  歴生 法院  一般化協  一般化協  ジウにロアセミーリル  被水クロラール  農業類  機器協  1.1.1 ー ドリクロロエタン  メチルー・フラルエーラル (MTBE)  有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)  異気強度(TON)  成食性(ラグリフ非放)  従属栄養細菌  1.1.1 ー ジウロエチレン  ペスパルロジックスルイ型が9シ強(PFOA)  水温(でら) アンモニア酸産素 生物化で学的酸素要求量(BOD)  化学的酸素要求量(BOD)  化学的酸素要求量(BOD)  化学的酸素要素(BOD)  化学的酸素要素(COD)  深透解(SO)  ア連帯質(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学遊園(SO)  「学													
亜塩未酸 二酸化塩素 ジウロコアヒトリル 樹水クロラール 農業類 残留塩素 透離炭酸 1,1,1ードリのロユタン メチルー・ナチルエーブチルエーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(通マンガン能力)の以内投資量) 臭気強度(TOR)) 腐食性(ラングリア)格数) 従属栄養機菌 1,1ージウロユチレン ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルフルはアジウスルが、耐(アジンスはパルフルがログラン地(アウム) ベルスは国(***) アンモニア都窒素 生物・化/中的酸素要求量(BOD) 生物・化学的酸素要求量(BOD) 生物・化学の酸素要求量(BOD) 生物・化学の酸素要求量(BOD) 生物・化学の酸素要求量(BOD) 生物・化学の酸素要求量(BOD) 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビストの変素 生物・ビス						1							
三酸化塩素 ジウロフセトトリル		1				İ							
ジウロロアセトニリル 他水ウコール													
抱水クロラール	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール					İ							
遊離炭酸 1,1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マブカン酸がりら)消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルは7299フルボン酸(PFOS)及パペルルな1299ン酸(PFOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大きのは、表表をして、	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンが)を助りり上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルフルはロシサラスルが、他(PFOS)及びペルアルはロメヤタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (食食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物 (n/ml) アルトロスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトロスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトロスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトロスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトロスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトロスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトロスタシ生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かけ)占消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア精致)  従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルルがは70972ルボル酸(PFOS)返びペルフルイロがりを(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (生物化学の酸素要求量(BOD) (生学的酸素要求量(GOD) 業外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成化 生物 (n/ml) アルカリ度 清存酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1ートリクロロエタン												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ラングリア指数)  従属学養細菌	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1-ジプロロエチレン	臭気強度(TON)												
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタン風(PFOA) 水温(***)で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       場外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         深遊物質(SS)       場別         侵食性遊離炭酸       場別         全望来       場別         全リン       リン酸イオン         ドリハロメタン生成能       場別         生物(n/ml)       アルカリ度         溶存酸素       場所のイオン         硫酸イオン       場別	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	水温(℃)												
<ul> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リン</li> <li>リン酸イオン</li> <li>ドリハロメタン生成能</li> <li>生物(n/ml)</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> <li>硫酸イオン</li> </ul>	アンモニア態窒素												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度)       (日本経度) <td>化学的酸素要求量(COD)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	化学的酸素要求量(COD)	1											
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		1											
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
リン酸イオン     り       トリハロメタン生成能     り       生物 (n/ml)     り       アルカリ度     タイトの表表       流酵イオン     り													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td>						1				1			
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-								-			
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素		-				1				1	-		
硫酸イオン		-								-			
						1							

検査項目	[事業主体 01 - 1 七飯町 [浄水場3 [浄城第3 [水源名] 藤城第3 [原水の利 深井戸水	29 北 3] 06 - 配水池 水源 [類]	毎道		[事業主体 01 - 七飯町 [浄水場名] 大沼第2章 大沼第17 [原水の程 伏流水	129 北 3] 07 - 配水池 水源、大沼			[事業主体 01 - 1 七飯町 [浄水沼配 [浄水沼配] 大沼第55 [原水水	29 北海 3] 08 - 3水池 水源		
	[1日平均	浄水量]		173 (m³)			1,	026 (m³)	[1日平均			32 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	ANIP)	40 IS	15		44/101	40 IS	1		44/10	47 I-W	13	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素												
全リン リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									-			
硫酸イオン	+											
溶性ケイ酸												

	01 - 1 七飯町	[浄水場名] 09 - 01 [浄 軍川第1配水池 軍 [水源名] [7					海道 - 01		[事業主体 01 - 1 音更町 [浄水場名 音更町浄	30 北海 3] 01 -		
検査項目		水源			[水源名] 大沼第32				[水源名] 十勝川水	系然別川	支流ペンケ	チン川
	[原水の租 伏流水	[類]			[原水の租 伏流水	重類]			[原水の租 表流水(E		‡戸水•浄ス	水受水
	[1日平均			170 (m³)	[1日平均			62 (m³)	[1日平均 浄水場出		7,7	751 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0003	
ウラン及びその化合物											<0.0002	
ニッケル及びその化合物					İ						<0.001	
1,2 - ジクロロエタン											<0.0004	
トルエン											<0.001	
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)											<0.005	
亜塩素酸					İ				İ		<0.06	
二酸化塩素											<0.06	
ジクロロアセトニトリル											<0.001	
抱水クロラール					İ				İ		<0.001	
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸											5.9	
1,1,1ートリクロロエタン	i				i						<0.001	
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1		<0.001	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.9	
臭気強度(TON)											⟨1	
腐食性(ランゲリア指数)											-2.2	
<b>従属栄養細菌</b>											20	-
1,1ージクロロエチレン											<0.0010	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000002	
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1				1			
生物(n/ml)												
アルカリ度	İ											
溶存酸素												
硫酸イオン	1											
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体 01 - 1 鷹栖町		海道		[事業主体 01 - 知内町		海道		[事業主体 01 - 13 別海町		道	
	[浄水場名 旭川市石	3] 01 - 「狩川浄水			[浄水場4 知内浄水	名] 01 - :場	- 00		[浄水場名 別海浄水	-	00	
検査項目	[水源名] 石狩川水	:系石狩川			[水源名] 知内川水	(系頃内川			[水源名] 西別川水	系西別川]	支流コトン	ナイ川
	[原水の積 ダム放流・	[[] 類] ∙表流水([	自流)		[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(自			
	[1日平均		[1日平均		3,	007 (m³)	[1日平均》		12,2	97 (m³)		
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1						-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1				İ			
農薬類												
残留塩素									0.5	0.4	0.4	366
遊離炭酸									0.0	•	•	
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+				+							
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)					-							
アルカリ度					-							
溶存酸素												
	+							-				
硫酸イオン 溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体 01 - 1 別海町	37 北海			[事業主任 01 - 別海町	137 北	海道		[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町 [浄水場名] 02 - 00 坂下浄水場 [水源名] 歴舟川水系歴舟川 [原水の種類] 表流水(自流)				
	[浄水場名 泉川浄水		00		[浄水場名 西春別浄	名] 03 · ∳水場	- 00						
検査項目	[水源名] 西別川水	系西別川	支流コトン	ナイ川	[水源名] 西別川水	《系西別川	支流コト	ンナイ川					
	[原水の種 湧水	類]			[原水の種 湧水	重類]							
	[1日平均]	[1日平均 浄水場出			586 (m³)	[1日平均浄水量] 1,055 (㎡) 浄水場出口水							
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物					1		1	1	1				
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
<b>亜塩素酸</b>									1				
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル									1				
抱水クロラール									1				
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 - ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1				
水温(℃)	10.2	7.0	8.7	366									
アンモニア態窒素	. 0.2		<b>5.</b> 7	230	1								
生物化学的酸素要求量(BOD)									1				
化学的酸素要求量(COD)									1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1				
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸					1								
全窒素													
全リン													
リン酸イオン									1				
トリハロメタン生成能									1				
生物(n/ml)					1								
アルカリ度					1				1				
溶存酸素					1				1				
硫酸イオン					1				+				
溶性ケイ酸					+								

検査項目	住吉浄水[水源名]	41 北 3] 04 - :場			[事業主体 01 - 14 中空知広り [浄水場名 中空知広り [水源名] 石狩川水。	42 北 或水道企 ] 01 - 或水道浄 系空知川	· 00 水場		[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町 [浄水場名] 05 - 00 古山配水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類]				
	伏流水 [1日平均 浄水場出	浄水量]  口水	3,	表流水(自	争水量]	18,1	119 (m³)	浄水受水 [1日平均浄水量] (㎡) 浄水場出口水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	以同	#X I=2	1.2-0	四双	(0.0020	(0.0020	<0.0020			4X 147	1.24	山双	
ウラン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	2					
ニッケル及びその化合物					0.001	0.001	0.001	2					
1,2ージクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	2					
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2					
<b>亜塩素酸</b>													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	2					
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	2					
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	2					
残留塩素					0.9	0.4	0.6	2190					
遊離炭酸					4.4	4.4	4.4	2					
1,1,1ートリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	2					
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	2					
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	2					
腐食性(ランゲリア指数)					-1.4	-1.7	-1.6	2					
<b>従属栄養細菌</b>					0	0	0	2					
1,1 — ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)					25.8	1.0	11.1	243					
アンモニア態窒素	-												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-				
化学的酸素要求量(COD)	1												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)	-												
侵食性遊離炭酸 全窒素													
全リン													
リン酸イオン	+												
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
容存酸素	+								1			-	
硫酸イオン	+											+	
溶性ケイ酸													

		143 北流 名] 06 -	海道 - 00		[事業主体 01 - 由仁町 [浄水場名		海道 - 00		[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町 [浄水場名] 08 - 00 三川配水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水				
検査項目	展望配水[水源名]石狩東部		[企業団よ	り受水	ハーブ配2 [水源名] 石狩東部		i企業団よ	0受水					
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水								
	[1日平均			(m³)	[1日平均			(m³)	[1日平均浄水量] 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1		_		1		_		
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
<b>亜塩素酸</b>					1				1				
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール					1				1				
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
					-				1				
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-								
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 — ジクロロエチレン	+				1				1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-												
水温(℃)					1				1				
アンモニア態窒素	_				-				-				
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-								
化学的酸素要求量(COD)	1				1								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素					1								
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

	[事業主体	*************************************			[事業主体	*************************************			[事業主体名]					
	01 - 1		海道		01 -		海道		01 - 144 北海道 東神楽町 [浄水場名] 02 - 00 中央配水池					
		143 767	世坦				/世坦							
	由仁町				東神楽町	Γ								
	[浄水場4	名] 09 - <池	- 00		[浄水場4 東聖配水	名] 01 · <池	- 00							
検査項目	[水源名] 石狩東部	弘広域水道	[企業団よ	り受水	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水					
	[原水の種 浄水受水				[原水の程 深井戸水	重類〕 ⟨・ダム放 <i>流</i>	ξ		[原水の種類] 深井戸水・ダム放流					
	[1日平均			(m³)	[1日平均		1	,227 (m³)	[1日平均浄水量] 238 (㎡) 浄水場出口水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 - ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1ートリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
					-									
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン														
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+									
	-								-					
水温(℃)									1					
アンモニア態窒素					-									
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-									
化学的酸素要求量(COD)	+				+									
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸	-													
全窒素									1					
全リン					1				1					
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

	r <del> + * + </del> <i>t</i> -	+ 47			Γ <del>±</del> ₩ → <i>I</i>	+ 47 1			Γ <del>±</del> ₩ → <i>I</i> -	<u>+ 4</u> 7			
	[事業主体				事業主信				[事業主体名]   01 - 145 北海道   安平町				
	01 - 1	144 北流	毎道		01 -	144 北	海道						
	東神楽町	Г			東神楽町	Г							
	「海水坦々	图 03 -	- 00		海水坦名	图 04 ·	- 00		「海水坦々	집 01 -	- 00		
			- 00		1		- 00				- 00		
	かつら町酉	记水池			さくら町配	水池			旭浄水場	j			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]				
快且块口	<b>I</b>				1								
	地下水				地下水				安平川水	《系安平川			
	[原水の種	<b>新米百</b> ]			原水の種	<b>新米百</b> ]			[原水の種	<b>后米百</b> ]			
	1				1-1-		-						
	深升户水	く・ダム放流	;		深升户が	ヾ・ダム放流	î.		表流水()	ヨ流)			
	[1日平均	海水量]		62 (m³)	[1日平均	海水量]		87 (m³)	[1日平均	海水量]		81 (m³)	
				02 (111)				07 (111)					
	浄水場出	i LI JK			浄水場出	i山水			浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素									İ				
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン									1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 - ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)					1								
侵食性遊離炭酸	i				İ								
全窒素													
全リン													
リン酸イオン												+	
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)					1								
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン	+				+				+	+		+	
溶性ケイ酸													
/TIL / IRX													

検査項目	北進浄水	45 北 3] 02 - 3 3 3 3 5 5 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 1 9 1 9 1 9		ナラマップ	[事業主体 01 - 安平町 [浄水場名 富岡浄水 [水源名] 浅井戸 [原水の程 浅井戸	145 北 3] 03 - 場	海道		[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町 [浄水場名] 04 - 00 追分浄水場 [水源名] 安平川水系安平川 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水				
	[1日平均	浄水量] ¦口水	[1日平均			141 (m³)	[1日平均浄水量] 743 (㎡) 浄水場出口水						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	4210	4715	1 3		44/101	4715	15		44/10	40 IS	1		
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2ージクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール					İ								
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
<b>従属栄養細菌</b>													
1,1 — ジクロロエチレン													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)									-				
化学的酸素要求量(COD)	1												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
<b>侵食性遊離炭酸</b>													
全窒素													
全リン リン酸イオン	+												
リノ殴イオノトリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度									-				
溶存酸素									-				
硫酸イオン	+	-		-									
溶性ケイ酸					+		-		1			-	