

検査項目	[事業主体名] 02 - 501 青森県 津軽広域水道企業団(津軽)	[事業主体名] -	[事業主体名] -									
	[浄水場名] 01 - 00 総合浄水場	[浄水場名] -	[浄水場名] -									
	[水源名] 岩木川水系浅瀬石川	[水源名]	[水源名]									
	[原水の種類] ダム直接	[原水の種類]	[原水の種類]									
	[1日平均浄水量] 原水 65,979 (m³)	[1日平均浄水量] (m³)	[1日平均浄水量] (m³)									
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1200	6	160	24								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	70.0	<1.8	12.0	24								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	24								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	24								
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	24								
ヒ素及びその化合物	0.004	0.001	0.002	24								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	24								
亜硝酸態窒素	0.010	<0.004	<0.004	24								
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	<0.001	<0.001	5								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	0.13	0.21	24								
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	24								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	24								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	24								
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
プロモジクロロメタン												
プロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	24								
アルミニウム及びその化合物	1.70	0.03	0.27	24								
鉄及びその化合物	1.20	<0.03	0.28	24								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	24								
ナトリウム及びその化合物	9.5	5.2	7.4	24								
マンガン及びその化合物	0.110	0.009	0.040	24								
塩化物イオン	10.7	5.7	7.8	24								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	12	17	24								
蒸発残留物	124	50	80	24								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジエオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	19								
2-メチルイソポルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	19								
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	2.6	0.6	1.2	24								
pH値	7.0	6.7	6.9	24								
味			3	24								
臭気												
色度	21.5	3.7	9.0	24								
濁度	81.5	1.2	11.7	24								