

|                                    |                                          |           |           |    |                |    |    |    |                |    |    |    |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|
| 検査項目                               | [事業主体名]<br>02 - 501 青森県<br>津軽広域水道企業団(津軽) |           |           |    | [事業主体名]<br>-   |    |    |    | [事業主体名]<br>-   |    |    |    |
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>総合浄水場                  |           |           |    | [浄水場名] -       |    |    |    | [浄水場名] -       |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>岩木川水系浅瀬石川                       |           |           |    | [水源名]          |    |    |    | [水源名]          |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                          |           |           |    | [原水の種類]        |    |    |    | [原水の種類]        |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 65.979 (m³)<br>浄水場出口水          |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³) |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³) |    |    |    |
|                                    | 最高                                       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 1                                        | 0         | 0         | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                          |           |           |    |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                          |           | 0         | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                 | <0.00030  | <0.00030  | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                 | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                   | <0.002    | <0.002    | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                   | <0.004    | <0.004    | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 5  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.30                                     | 0.12      | 0.20      | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                    | <0.08     | <0.08     | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                     | <0.1      | <0.1      | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                  | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ベンゼン                               | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 塩素酸                                | 0.13                                     | <0.06     | <0.06     | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                   | <0.002    | <0.002    | 5  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| クロロホルム                             | 0.006                                    | 0.001     | 0.002     | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | 0.006                                    | 0.002     | 0.003     | 5  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                    | <0.01     | <0.01     | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                    | 0.002     | 0.004     | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | 0.004                                    | <0.002    | <0.002    | 5  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.004                                    | 0.001     | 0.002     | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                   | <0.008    | <0.008    | 5  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                    | <0.01     | <0.01     | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02                                     | <0.01     | <0.01     | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                    | <0.03     | <0.03     | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                    | <0.01     | <0.01     | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       | 9.8                                      | 7.4       | 8.7       | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                   | <0.005    | <0.005    | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 14.9                                     | 9.6       | 12.3      | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 22                                       | 12        | 18        | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 85                                       | 52        | 72        | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                    | <0.02     | <0.02     | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| ジェオスミン                             | 0.000002                                 | <0.000001 | <0.000001 | 19 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                | <0.000001 | <0.000001 | 19 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                   | <0.002    | <0.002    | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| フェノール類                             | <0.0005                                  | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.8                                      | <0.3      | 0.3       | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| pH値                                | 6.7                                      | 6.4       | 6.6       | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 味                                  |                                          |           | 0         | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                          |           | 0         | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 色度                                 | <0.5                                     | <0.5      | <0.5      | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                                     | <0.1      | <0.1      | 24 |                |    |    |    |                |    |    |    |