	[事業主体	:名]			事業主体	(名)			事業主体	:名]		
	05 - 00		田県		05 - 0		田県		05 - 00		ΙΕ	
		八个次日	口乐			UI 於E	口乐			八 代田	示	
	秋田市				秋田市				秋田市			
	[浄水場名 仁井田浄:	_	- 00		[浄水場名 豊岩浄水:	_	00		[浄水場名 仁別浄水	-	00	
検査項目	[水源名] 雄物川水	系雄物川			[水源名] 雄物川水	系雄物川			[水源名] 地下水			
	[原水の種 表流水(自	[原水の種 表流水(自		放流		[原水の種 浅井戸水	類]					
	[1日平均》	争水量]	74,	945 (m³)	[1日平均剂	争水量]	15,5	548 (m³)	[1日平均》 原水	争水量]	2	219 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2ージクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	0.12	0.01	0.04	4	0.15	0.01	0.04	4				
残留塩素	0.12	0.01	0.04		0.10	0.01	0.04					
遊離炭酸			3.2	1			1.4	1			6.3	1
1,1,1ートリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			₹0.001	'			\0.001				(0.001	<u>'</u>
臭気強度(TON)			5	1			6	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-2.7	-2.4	4	-1.9	-2.7	-2.4	4	-2.4	-3.0	-2.8	4
従属栄養細菌	39000	1400	13000	4	80000	5100	24000	4	170	12	88	4
1,1 — ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	25.5	4.2	13.5	12	26.7	4.5	14.2	12	20.0	7.0	13.1	4
アンモニア態窒素	0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.3	<0.5	0.7	12	1.3	<0.5	0.7	12				
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.310	0.071	0.186	12	0.322	0.092	0.206	12	0.042	0.026	0.034	4
浮遊物質(SS)	25	3	8	12	18	2	6	12				
侵食性遊離炭酸			3.1	1			1.3	1			6.1	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能			0.022	1			0.023	1				
生物(n/ml)												
アルカリ度	18.5	11.0	15.0	12	18.5	10.0	14.6	12	21.5	17.0	19.2	4
溶存酸素	12.6	6.8	9.8	12	12.3	6.6	9.5	12				
硫酸イオン			9.5	1			11.8	1			18.7	1
溶性ケイ酸					1				1			

	事業主体	·夕1			事業主体	·夕1			事業主体	夕1		
			- IB				- IB				ı.e.	
	05 - 00	川 秋日	田県		05 - 0	01 秋日	田県		05 - 00		県	
	秋田市				秋田市				由利本荘	ħ		
	[浄水場名	] 04 -	00		[浄水場名	] 05 -	00		[浄水場名	] 01 -	00	
	俄沢浄水	場			松渕浄水:	場			蟻山浄水均	易		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 黒森川貯	水池		
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 ダム放流	類]		
	[1日平均洋原水	争水量]		817 (m³)	[1日平均》	争水量]	1,4	147 (m³)	[1日平均汽 原水	争水量]	12,4	98 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類							0.00	1				
残留塩素												
遊離炭酸			22.0	1			38.0	1	2.7	1.7	2.1	4
1,1,1 — トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									8.7	3.7	5.6	4
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	-3.8	-3.9	-3.8	4	-2.8	-2.9	-2.8	4	-3.7	-4.5	-4.1	4
従属栄養細菌	8	0	4	4	9	0	3	4	650	180	483	4
1,1 - ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	17.5	9.2	13.6	4	14.5	12.0	13.4	4	28.0	3.0	15.3	4
アンモニア態窒素							<0.02	1	<0.04	<0.04	<0.04	4
生物化学的酸素要求量(BOD)									2.4	<0.5	1.0	4
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.033	0.019	0.028	4	0.019	0.014	0.015	4				
浮遊物質(SS)									4	<1	2	4
侵食性遊離炭酸			21.0	1			34.0	1				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									0.057	0.028	0.040	4
生物(n/ml)												
アルカリ度	13.0	10.0	11.8	4	41.5	38.0	39.4	4				
溶存酸素	+				1							
硫酸イオン			9.9	1			12.3	1				
溶性ケイ酸												

	r <del>+ * -</del> -	77			r=+ ** -> /4				r <del>+</del> ** * /	<i>p</i> 1		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	05 - 00	)2 秋日	日県		05 - 0	02 秋日	田県		05 - 00	)2 秋田	県	
	由利本荘市	ħ			由利本荘	市			由利本荘市	ħ		
	[浄水場名	=	00		[浄水場名	-	00		[浄水場名	-	00	
	子吉浄水均	易			石沢浄水:	場			由利原浄	水場		
検査項目	[水源名] 黒森川貯	水池			[水源名] 泉水·鍔出	<del>!</del> ]][			[水源名] 黒森川貯	水池		
	[原水の種] ダム放流・		1流)		[原水の種 湧水・表流		)		[原水の種 ダム放流	類]		
	[1日平均為原水	[1日平均》 原水	争水量]	,	397 (㎡)	[1日平均為 原水	争水量]	4,1	80 (㎡)			
	最高	最高 最低 平均 回数 指 <0.0020 <0.0020 <0.0020 4					平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	2.8	1.6	2.1	4					2.8	2.0	2.4	4
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	9.0	3.3	6.2	4					8.2	3.3	5.1	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4					<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	-3.8	-4.6	-4.2	4					-3.9	-4.6	-4.1	4
<b>従属栄養細菌</b>	6800	150	2910	4					1800	250	863	4
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	1.5	14.5	4	18.5	8.0	12.1	4	27.0	2.0	14.6	4
アンモニア態窒素	<0.04	<0.04	<0.04	4					<0.04	<0.04	<0.04	4
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.1	<0.5	1.0	4					2.0	<0.5	0.7	4
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)	5	<1	2	4					3	<1	1	4
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.062	0.030	0.046	4					0.056	0.026	0.038	4
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

		· <i>5</i> 7				<i>A</i> 1			古 米 ナ 什	<i>p</i> 1		
	[事業主体		_		[事業主体		_		[事業主体		_	
	05 - 00	02 秋日	日県		05 - 00	02 秋日	田県		05 - 00	02 秋田	県	
	由利本荘	市			由利本荘	ħ			由利本荘	ħ		
	[浄水場名		00		[浄水場名	-	00		[浄水場名	_	00	
	大浦浄水坑	場			上野浄水均	易			砂子浄水均	易		
検査項目	[水源名] 大浦水源				[水源名] 花立貯水》	也			[水源名] 砂子水源			
	[原水の種 湧水	類]			[原水の種 ダム直接	類]			[原水の種 湧水	類]		
	原水				[1日平均治原水	争水量]	2,1	01 (m³)	[1日平均治 原水	净水量]	5	531 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					2.9	2.0	2.4	4	5.0	4.5	4.8	2
1,1,1 — トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					11.2	2.5	6.3	4	0.7	0.1	0.4	2
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)					-3.1	-4.5	-4.0	4	-2.9	-3.0	-3.0	2
従属栄養細菌					880	130	533	4	180	59	120	2
1,1 — ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	8.0	11.6	4	19.2	3.3	11.0	4	10.9	10.3	10.6	2
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	:名]			[事業主体	名]			事業主体	名]		
	05 - 00		口但		05 - 00		田県		05 - 00		但	
			口乐				口乐				示	
	由利本荘	市			由利本荘市	Ŧ			由利本荘	Ŧ		
	[浄水場名	-	00		[浄水場名	_	00		[浄水場名	_	00	
	荒見浄水	場			奥山浄水均	易			百宅浄水は	易		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	荒見水源				奥山水源				百宅水源			
	[原水の種 湧水	[原水の種 湧水	類]			[原水の種 湧水	類]					
	I	[1日平均浄水量] 284(㎡) [1 原水 原						50 (m³)	[1日平均汽原水	争水量]	3	45 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 - ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	2.2	1.9	2.1	2	7.3	7.0	7.2	2	4.9	4.6	4.8	2
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	<0.1	0.4	2	2.3	1.8	2.1	2	0.5	<0.1	0.3	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-2.2	-2.2	2	-3.9	-4.0	-4.0	2	-2.5	-2.6	-2.6	2
<b>従属栄養細菌</b>	110	68	89	2	49	37	43	2	9	4	7	2
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	10.1	9.8	10.0	2	6.0	6.0	6.0	2	7.0	7.0	7.0	2
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	古 米 ナ は	·夕1			古 栄 十	<b>タ</b> 1				- 夕 l		
	事業主体		=		[事業主体				[事業主体			
	05 - 00	02 秋日	日県		05 - 00	)2 秋日	田県		05 - 0	02 秋田	県	
	由利本荘	市			由利本荘市	ħ			由利本荘	市		
	[浄水場名	] 14 -	00		[浄水場名	] 15 -	00		[浄水場名	i] 16 -	00	
	大台浄水:	場			猿倉浄水均	易			内道川浄	水場		
検査項目	[水源名] 子吉川				[水源名] 離森水源				[水源名] 内道川・烏	<b>帚森水源</b>		
		[原水の種類] 表流水(自流) 項 [1日平均浄水量] 1,150(㎡) [1							[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均》 原水	1,	[1日平均治 原水	净水量]	;	294 (m³)	[1日平均]	浄水量]		126 (m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	-			
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2				
1,2 — ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	2				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	< 0.001	< 0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	2				
農薬類	İ											
残留塩素												
遊離炭酸	3.4	2.0	2.6	4	2.3	1.8	2.1	2				
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	4.4	2.4	3.4	4	0.7	0.4	0.6	2				
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	2	-			
腐食性(ランゲリア指数)	-2.5	-3.8	-3.1	4	-2.9	-2.9	-2.9	2				
<b>従属栄養細菌</b>	2800	1100	1750	4	110	50	80	2				
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	-			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
水温(°C)	24.5	5.5	12.5	4	8.0	7.0	7.5	2	17.0	11.5	14.3	4
アンモニア態窒素	<0.04	<0.04	<0.04	4	0.0	7.0	7.0		17.0	11.0		
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.6	<0.5	0.6	4								
化学的酸素要求量(COD)		(0.0	0.0									
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	18	4	8	4								
侵食性遊離炭酸	10	· ·										
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.037	0.028	0.031	4								
生物(n/ml)	0.037	0.028	0.031	4								
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン	+											
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - 00 由利本荘 [浄水場名 君ヶ野・新	D2 秋日 市 ·] 17 -	00		[事業主体 05 - 0 由利本荘 [浄水場名 滝俣浄水	i02 秋E 市 6] 18 -	田県		[事業主体 05 - 0 由利本荘 [浄水場名 南沢浄水	02 秋田 市 3] 19 -		
検査項目	[水源名] 板沢・義士	□屋敷水源	Ī		[水源名] 衣川水源				[水源名] 力井田沢	11		
	[原水の種 ダム放流	類]			[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(E			
	[1日平均》 原水	争水量]	1,	113 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		830 (m³)	[1日平均]	浄水量]		112 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1				1			
二酸化塩素									1			
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール									1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	3.0	11.9	4	21.0	3.0	11.4	4	22.0	5.0	12.4	4
アンモニア態窒素	25.0	5.5				0.0			1	5.0	,	
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	:タ]			[事業主任	<b>木名</b> ]			[事業主体	<b>大名</b> ]		
	05 - 00				05 -		田県			<sup>[2]</sup> 02 秋田	118	
			山尓				山宗		1		「木	
	由利本荘	币			由利本荘	:市			由利本荘	क्त		
	[浄水場名		00		1	名] 21 -	- 00		[浄水場名		00	
	加賀沢浄	水場			岩谷麓浄	水場			大倉沢浄	水場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	代内水源				岩谷麓水	(源			大倉沢水	源		
	[原水の種 表流水(自				[原水の科 湧水	重類]			  原水の種  湧水	類]		
	[1日平均》 原水	争水量]	1,	461 (㎡)	[1日平均原水	浄水量]		77 (m³)	[1日平均原水	浄水量]		18 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	27.0	4.5	13.5	4			15.0	1	14.0	7.0	11.0	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと かんけい					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 05 - 00 由利本荘 [浄水場名 大内第二 [水源名] 大内ダムが	D2 秋日 市 ] 23 - 争水場			[事業主体 05 - 0 由利本荘 [浄水場名 大小屋浄 [水源名] 大小屋水	02 秋日 市 钻] 24 - 水場	田県		[事業主体 05 - 0 由利本荘 [浄水場名 代内浄水 [水源名] 小栗山·f	02 秋田 市 钻] 25 - 場		
	[原水の種 ダム放流	類]			[原水の種 湧水	類]			[原水の種 湧水	類]		
	[1日平均》 原水	争水量]		881 (m³)	[1日平均]	浄水量]		81 (m³)	[1日平均] 原水	浄水量]		62 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
									1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	20.5		100		15.0	0.0			10.5		10.0	
水温(°C)	23.0	4.5	12.6	4	15.0	9.0	11.5	4	18.0	7.0	12.0	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	:夕]			事業主体	(名)			[事業主体	(名)		
	05 - 00				05 - 0		田県		1	n·山」 02 秋田	11目	
			口乐				口乐		1		1示	
	由利本荘	市			由利本荘	市			由利本荘	市		
	[浄水場名 滝浄水場	] 26 -	00		[浄水場名 羽広浄水		00		[浄水場名ボツメキ浄		00	
検査項目	[水源名] 滝水源				[水源名] 羽広水源				[水源名] ボツメキ水	源		
	[原水の種 湧水	類]			[原水の種 湧水	類]			[原水の種 湧水	類]		
	[1日平均》 原水	争水量]		24 (m³)	[1日平均]	浄水量]		66 (m³)	[1日平均]	浄水量]		984 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)な消貨量/   臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人名) (人名) (人名) (人名) (人名) (人名) (人名) (人名)												
1,1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
	100	7.0	105		17.0	7.0	100		100		0.0	
水温(℃)	18.0	7.0	12.5	4	17.0	7.0	12.8	4	10.0	8.0	8.9	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 05 - 00 由利本荘i	02 秋日	田県		[事業主体 05 - 0 由利本荘	02 秋日	田県		[事業主体 05 - 0 由利本荘	02 秋田	I県	
	[浄水場名 松沢浄水 <sup>5</sup>	-	00		[浄水場名 松ヶ崎浄ス		- 00		[浄水場名 芦川浄水		00	
検査項目	[水源名] 善徳水源				[水源名] 神沢・松ヶ	崎水源			[水源名] 芦川水源			
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 湧水	類]			[原水の種 ダム直接	類]		
	[1日平均汽原水	争水量]		333 (m³)	[1日平均]	净水量]		123 (m³)	[1日平均] 原水	浄水量]	;	310 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									1			
遊離炭酸												
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.0	4.2	12.0	4	19.5	9.0	13.5	4	19.5	4.5	11.6	4
アンモニア態窒素				<u> </u>						_		
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	05 - 00   由利本荘		日県		05 - 0 由利本荘		日県		05 - 00 由利本荘市		県	
	[浄水場名 山内浄水	-	00		[浄水場名 花立浄水	-	00		[浄水場名 元町南浄z	-	00	
検査項目	[水源名] 山内水源				[水源名] 花立貯水	池			[水源名] 箕の輪水源	京		
	[原水の種 湧水	類]			[原水の種 表流水(自				[原水の種類 表流水(自			
	[1日平均》	争水量]		24 (m³)	[1日平均]原水	争水量]		78 (m³)	[1日平均汽原水	争水量]		18 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									5.9	2.6	4.1	4
1,1,1ートリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									6.8	1.6	4.2	4
臭気強度(TON)									4	<1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)									-2.7	-4.4	-3.7	4
(本属栄養細菌)									1400	170 <0.0100	663	4
1,1 ー ジクロロエチレン  ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.0100	₹0.0100	<0.0100	4
水温(°C)	15.0	7.0	11.4	4	22.8	3.0	11.7	4	20.5	3.0	10.2	4
アンモニア態窒素	15.0	7.0	11.4	4	22.0	3.0	11.7	4	20.5	3.0	10.2	
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	市	<b>タ</b> コ			□ + + + 1	± <i>₽</i> 1			「事 <b>杂 ナ</b> /•	<b>+</b> ⊅1		
	[事業主体		_		事業主任		_		[事業主体	· · · -	_	
	05 - 00	)2 秋日	日県		05 -	003 秋	田県		05 - 0	)03 秋日	3県	
	由利本荘	ħ			横手市				横手市			
	[浄水場名 田代•屋敷	-	00		[浄水場名 大沢浄水	名] 02 - <場	- 00		[浄水場名 醍醐浄水	名] 03 - <場	- 00	
検査項目	[水源名] 田代·屋敷	水源			[水源名] 雄物川水	〈系横手川	I		[水源名] 地下水			
	[原水の種 表流水(自		<		[原水の科 表流水(	重類] 自流)・ダム	放流		[原水の程 深井戸水			
	[1日平均汽原水	争水量]		42 (m³)	[1日平均原水	浄水量]	7,	123 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	1,	267 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0002	1				
ウラン及びその化合物							0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							0.001	1				
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							0.006	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素							0.1	1				
遊離炭酸							3.3	1				
1,1,1 — トリクロロエタン							0.001	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							35.0	1				
臭気強度(TON)							4	1				
腐食性(ランゲリア指数)							2.0	1				
従属栄養細菌 							170000	1				
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.0	6.0	12.6	4								
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン リン酸イオン	+				1							
りノ酸イオノ トリハロメタン生成能												
トリハロメダン生成能 生物(n/ml)	+											
生物(n/mi) アルカリ度	+											
溶存酸素												
一番子供教系 一硫酸イオン	+				+							
溶性ケイ酸												
付エブリ政												

	Г <del>-1-</del> ли> 1-	L # 1				L # 1			Г <del>—</del> ли. — <i>1</i>	L # 7		
	[事業主体	–			[事業主体	· · · -			[事業主信			
	05 - 0	003 秋日	田県		05 - 0	003 秋	田県		05 - 0	)03 秋日	3県	
	横手市				横手市				横手市			
		3] 04 -	- 00		1	3] 05 -	- 00			名] 06 -	- 00	
	大森浄水	場			大沢第二	净水場			大森前田	]浄水場		
検査項目	[水源名] 雄物川水	系雄物川			[水源名] 雄物川水	(系横手川			「水源名」 ダム水			
	[原水の積 表流水(E	[類] 自流)•深∌	井戸水		[原水の種 表流水()	重類〕 自流)•ダム	放流		[原水の種 ダム放流	重類]		
	[1日平均 原水	浄水量]	1,	,793 (m³)	[1日平均原水	浄水量]	6,9	974 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		160 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.006	1				
亜塩素酸	İ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素							<0.1	1				
遊離炭酸							3.3	1				
1,1,1 ー トリクロロエタン							<0.001	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							35.0	1				
臭気強度(TON)							4	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-2.0	1				
従属栄養細菌							170000	1				
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素							0.05	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)							1.0	1				
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)							0.060	1				
浮遊物質(SS)							5	1				
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能							0.095	1				
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	i				1				i			

	[事業主体 05 - C 横手市	003 秋日	田県		[事業主体 05 - ( 横手市		田県		横手市	本名] 103 秋日 3] 09 -		
	[浄水場名 増田中央		- 00		湯野沢浄		- 00		平鹿東部		- 00	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 湧水				[水源名] 地下水			
	[原水の程 深井戸水				[原水の種 湧水	<b>種類</b> ]			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 原水	浄水量]	1,	109 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		21 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		610 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<u> </u>			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン									1			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
溶存酸素									1			
硫酸イオン									+			
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - 0 横手市	003 秋日	田県		[事業主体 05 - ( 横手市	003 秋	田県		横手市	003 秋田		
	[浄水場名 平鹿西部		- 00		浄水場名  十文字浄	S] 11 - →水場	- 00		浄水場名  腕越浄水	名] 12 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	重類〕 ∵浅井戸フ	k	
	[1日平均 原水	浄水量]		271 (m³)	[1日平均原水	浄水量]	1	,441 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		422 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素									İ			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	İ											
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - 0 横手市	)03 秋	田県		[事業主体 05 - ( 横手市	003 秋	田県		横手市	003 秋田		
	[浄水場名 三重浄水		- 00		[浄水場4 睦合浄水	名] 14 - 〈場	- 00			3] 15 - 中净水場		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の程 深井戸水	∮類] :•浅井戸⊅	ĸ		[原水の程 浅井戸水	_,,,			[原水の程 深井戸水	重類〕 、・浅井戸ℤ	k	
	[1日平均 原水	浄水量]		521 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		321 (m³)	[1日平均原水	浄水量]	1,	633 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール					İ				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市 [浄水場名] 16 - 00 雄物川東部浄水場								横手市	本名] )03 秋日 3] 18 -		
	1				雄物川西	名] 17 · i部浄水場			1	:沢浄水場		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の積 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均 原水	浄水量]		236 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		255 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		299 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン	İ				İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					i							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									+			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン									+			
トリハロメタン生成能	1								1			
生物(n/ml)	-								-			
アルカリ度									-			
溶存酸素									-			
				+				+	+	-	-	
硫酸イオン 溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体 05 - C 横手市 [浄水場名 山内南浄	003 秋日 名] 19 -	田県		[事業主体 05 - ( 横手市 [浄水場名 山内北海	003 秋 名] 20 -	田県		横手市	003 秋日 3] 21 -		
検査項目	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 湧水			
	[原水の種 湧水	[類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]		
	[1日平均 原水	浄水量]		783 (m³)	[1日平均原水	浄水量]		501 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		50 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1				i				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール	1				i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン									1			
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン	+								+			
溶性ケイ酸	+								-			

	[事業主体 05 - 0 横手市		田県		[事業主体 05 - ( 横手市		田県		[事業主体 05 - 0 潟上市	\$名]  04 秋⊞	]県	
	[浄水場名 黒沢浄水		- 00		[浄水場4 上平野沢	3] 23 - !浄水場	- 00		[浄水場名 昭和浄水	名] 03 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 大郷守水	源地		
	[原水の租 湧水	[類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の租 浅井戸水			
	[1日平均原水	浄水量]		33 (m³)	[1日平均原水	浄水量]		12 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	3,2	:51 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2 - ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									İ			
遊離炭酸											23.7	1
1,1,1ートリクロロエタン											<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											2.4	1
臭気強度(TON)											21	
腐食性(ランゲリア指数)											-2.6	1
従属栄養細菌											2.0	1
1,1ージクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											,5,5100	'
水温(°C)												
アンモニア態窒素											<0.04	1
生物化学的酸素要求量(BOD)											\0.04	'
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸											22.0	1
全窒素											22.0	'
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 たかんさい												
硫酸イオン 溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体 05 - 0 沿上市	004 秋1	田県		[事業主体 05 - ( 潟上市	004 秋	田県		潟上市	004 秋田		
	[浄水場名 二田浄水	3] 04 - :場	- 00		[浄水場名 鶴沼台浄	3] 05 · →水場	- 00		[浄水場4 出戸浄水	名] 07 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 二田水源				[水源名] 鶴沼台水				[水源名] 出戸水源			
	[原水の積 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 原水	浄水量]		228 (m³)	[1日平均原水	浄水量]	1	,534 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	1,	101 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)				+								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
<u>「「つハロスタン王」及能</u> 生物(n/ml)									1			
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
旅館147   一部	-						-		1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			事業主体	:名]		
	05 - 0	004 秋1	田県		05 - 0	004 秋	田県		05 - 00	)5 秋田	県	
	潟上市	, , , , ,	<b></b> /K		潟上市	) () ()	/K		大館市	, т	<b>7</b> 10	
	/何上川				何上川				八品川			
	「浄水場名	ž1 ng -	- 00		海水場名	3] 09 -	- 00		[浄水場名	] 01 -	00	
	一向浄水		00		天王浄水		00		長根山浄:	=	00	
	1-1/1-/1	~~9)			人工作小	~~9)			及版四/开/	11,591		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	一向水源	地			天王水源	地			長木川伏	流水		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 伏流水	類]		
	[1日平均原水	原水原					1	,712 (m³)	[1日平均》	争水量]	3,0	20 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸											31.0	1
1,1,1ートリクロロエタン					1						<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											2.1	1
臭気強度(TON)					1						<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-3.6	1
(											1900	1
1,1 - ジクロロエチレン					+						0.0100	1
「, T = フンロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.0100	<u>'</u>
水温(°C)									19.0	10.5	140	12
アンモニア態窒素									19.0	10.5	14.0	
											<0.10	1 1
生物化学的酸素要求量(BOD)					1						0.5	
化学的酸素要求量(COD)	+										1.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-				-						0.036	1
浮遊物質(SS)	-				-						<1	1
侵食性遊離炭酸											30.0	1
全窒素					-						1.40	1
全リン (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	+				1						0.007	1
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	1			-	1							
アルカリ度					-							
溶存酸素					1							
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	事業主体	:名]			事業主任	太名]			[事業主体	(名)		
	05 - 00		田県		05 -		田県		05 - 00		ıı⊟	
		JO 代	口乐			000 秋	田宗		1	りつ 作火圧	示	
	大館市				大館市				大館市			
	[浄水場名 山館浄水 <sup>5</sup>	=	- 00		[浄水場名 中山川原	B] 03 · [浄水場	- 00		[浄水場名 矢立浄水		00	
検査項目	[水源名] 米代川表	流水			[水源名] 米代川表				[水源名] 地下水			
	[原水の種 表流水(自				[原水の科表流水(	重類] 自流)•浅;	井戸水		[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均汽原水	争水量]	15,	522 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	1,6	317 (m³)	[1日平均》 原水	争水量]	3	51 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
<b>亜塩素酸</b>									İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸			4.0	1			3.0	1			22.0	1
1,1,1ートリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
			₹0.030				₹0.030	'				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							0.5				<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			8.4	1			9.5	1			2.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	1		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.8	1			-1.6	1			-2.2	1
従属栄養細菌 ************************************			54000	1			58000	1			76	1
1,1 — ジクロロエチレン											<0.0100	1
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.00005	1								
水温(℃)	22.0	3.0	11.5	12	1		15.0	1	18.5	6.5	11.9	12
アンモニア態窒素			<0.10	1	-		<0.10	1			<0.10	1
生物化学的酸素要求量(BOD)			0.8	1			0.9	1			<0.5	1
化学的酸素要求量(COD)			4.2	1			4.6	1			1.7	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)			0.266	1			0.245	1			0.030	1
侵食性遊離炭酸			1.0	1			1.0	1			16.0	1
全窒素			0.70	1			0.75	1			0.38	1
全リン			0.057	1	1		0.067	1			<0.008	1
リン酸イオン			3.007				0.007				.5.000	
トリハロメタン生成能	0.150	0.053	0.100	5								
生物(n/ml)	0.100	3.000	3.100	J								
アルカリ度					+							
溶存酸素					-							
一番子の表 ・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・ 一・	+											
溶性ケイ酸					1							

	r <del></del> 446 ->_ 4.1			Г <del> 21</del> 22 2 2	- 7-1			r <del>_+</del> 444 → 74	<b>4</b> 7			
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	05 - 00	)5 秋日	日県		05 - 0	05 秋日	田県		05 - 00	05 秋田	県	
	大館市				大館市				大館市			
	[浄水場名	_			[浄水場名	-			[浄水場名	-		
	早口岩瀬	第2取水7	ポンプ場		山田赤川	取水ポンフ	場		本郷岩野	目取水ポン	ノプ場	
検査項目	[水源名] 岩瀬川伏	流水ほか			[水源名] 岩瀬川伏	流水			[水源名] 地下水			
	[原水の種 伏流水	類]			[原水の種 伏流水	類]			[原水の種 浅井戸水	類〕		
	[1日平均》 原水						4	131 (m³)	[1日平均》 原水	争水量]		93 (m³)
	最高						平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素			05.0				140				00.0	
遊離炭酸			35.0	1			14.0	1			29.0	1
1,1,1 — トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)			0.5 <1	1			0.6	1			0.7	1
腐食性(ランゲリア指数)			-3.4	1			-3.6	1			-3.4	1
従属栄養細菌			-3.4	1			-3.0	1			3.4	1
1,1ージクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			(0.0100				(0.0100	· ·			(0.0100	
水温(℃)	18.0	4.0	12.0	12	20.0	7.0	13.0	12	18.0	10.5	13.0	12
アンモニア態窒素	10.0	1.0	<0.10	1	20.0	7.0	<0.10	1	10.0	10.0	<0.10	1
生物化学的酸素要求量(BOD)			<0.5	1			<0.5	1			<0.5	1
化学的酸素要求量(COD)			<0.5	1			0.5	1			0.7	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)			0.008	1			0.012	1			0.020	1
浮遊物質(SS)			<1	1			<1	1			<1	1
侵食性遊離炭酸			21.0	1			10.0	1			21.0	1
全窒素			0.72	1			0.95	1			1.60	1
全リン			<0.003	1			0.003	1			0.008	1
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)       化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物(n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン		[事業主体 05 - 00 大館市		日県		[事業主体 05 - 0 大館市		田県		[事業主体 05 - 0 大館市	s名] 05 秋田	県	
地下水   湧水   山瀬ダム伏流水   山瀬ダム伏流水   山瀬ダム伏流水   山瀬ダム伏流水   江原水の種類]   湧水   須水   (江原水の種類]   (沢流水   八流水   八流水   八流水   八流水   八流水   八流水   八流水   八流水   八流水   八流水   八流水   万/(㎡)   万			-	00			-	00				00	
接井戸水   現水   現水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   大流水   東水   東水   東水   東水   東水   東水   東水	検査項目					1				1	犬流水		
原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原			5井戸水 月				類]			1	類]		
アジチン及びその化合物 フジン及びその化合物 12ージプロエジタ トルエン アジル酸が(2ーエチルヘキンル) 亜塩未酸 三酸化塩素 ジグロコアヒトトリル 樹水クロラール 農業類 発盤塩素 遊離現験 350 630 762 12 12 11.11ード/グロエロジン メチルーエーブチルエーデル(MTBE) 有機物で減るアグル酸がアウム オを物で減るアグル酸がアンル酸がアンル酸がアンル酸がアンル酸がアンル酸がアンル酸がアンル酸がアン		1	争水量]		431 (m³)	1	净水量]		16 (m³)	1	浄水量]		57 (m³)
9ラン及びその化合物 12-ジプロログン トルエフ フタル酸グ(2-Tデルペキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 グクロフドセニトリル		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	アンチモン及びその化合物												
12—3970日1292   12	ウラン及びその化合物												
NLTン	ニッケル及びその化合物												
プリト語   プリー   プ	1,2 — ジクロロエタン												
亜塩末酸 一酸化塩素 ジウロロアピトドリル 物水クロラール 農薬類 発育塩素 退離炭酸 85.0 63.0 76.2 12 メチルーヒーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(温マソガ・酸サ)のム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランヴリア精致) 従属栄養細菌 1.1一シグロロエチレン ペルフルロスサッフルルの液が下の3.3以バルフルロスサン剤の下の4 水が温(**) アンモニア態窒素 生物化(学的酸素要末量(BOD) 生学的酸素要素量(BOD) 生学的酸素要素量(BOD) 生学的酸素要素量(COD) 素が縁切(N)吸水度(50mmセル使用時) ア運動質(SS) 保食性 連維皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(パーツ) アルカリ度 消存音波素 硫酸(オン) 現内は (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	トルエン												
三酸化塩素 ジプロアやトドリル 粉水クロラール 農業類 機能塩素 遊離炭酸 85.0 63.0 76.2 12 1	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
ジウロフヤトニーリル 物水クロラール 無異類	亜塩素酸												
胞末類	二酸化塩素												
展業類 務智塩素 地震校験 85.0 63.0 76.2 12	ジクロロアセトニトリル												
機能生素 85.0 63.0 76.2 12 12 11.1 ー トリプロロエタン メチルーt - ブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸リアム消費量)	抱水クロラール												
遊離炭酸 850 630 76.2 12	農薬類												
1.1.1 - トリクロロエタシ メチル + モーブチルエーアル (MTBE) 有機物等(過程) 果気強度(TON) 腐食性(ランヴリア特数) 従属栄養細菌 (1.1.3 クロロエチレン ペルフルはログラン地(PFOS)& が (A)	残留塩素												
メチルーt ー ブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸か)ウム消費量)	遊離炭酸	85.0	63.0	76.2	12								
有機物等(過マッガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラッグリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C*) アンモニア酸窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮逆物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン	1,1,1 — トリクロロエタン												
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 後属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウシスルホン酸(PFOS)激びベルフルオロオウシ酸(PFOA) 水温(**C*) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1一ジウロロエチレン (水温(*C) 16.0 4.0 13.6 12 15.5 7.5 11.0 12 16.5 10.5 13.7 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大温(*V)吸光度(50mmセル使用時) ア連物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 溶存酸素表 高存酸素表 高硫酸イオン	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
使属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1ージクロロエチレン	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) 16.0 4.0 13.6 12 15.5 7.5 11.0 12 16.5 10.5 13.7 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) 16.0 4.0 13.6 12 15.5 7.5 11.0 12 16.5 10.5 13.7 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)          紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)          浮遊物質(SS)       (長食性遊離炭酸         全窒素          全リン       リン酸イオン         トリハロメタン生成能          生物 (n/ml)          アルカリ度          添存酸素          硫酸イオン													
生物化学的酸素要求量(BOD)     化学的酸素要求量(BOD)       化学的酸素要求量(BOD)     第述物質(SS)       侵食性遊離炭酸     第述物質(SS)       全室素     第2リンリン酸イオン       リン酸イオン     リノン酸イオン       トリハロメタシ生成能     19ルカリ皮       生物 (n/ml)     アルカリ度       溶存酸素     19なの       硫酸イオン     19なの		16.0	4.0	13.6	12	15.5	7.5	11.0	12	16.5	10.5	13.7	12
化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全野シリン酸イオン       リン酸イオン       トリハロメタシ生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リソ         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物 (n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン													
浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全室素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
トリハロメタン生成能     生物(n/ml)       生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン													
生物(n/ml)     アルカリ度       溶存酸素     (額をイオン)													
アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
溶存酸素         (													
硫酸イオン													
	旅酸イオン												

	事業主体	:名]			[事業主体	(名)			[事業主体	 名]		
	05 - 00		<b>□</b>   <b>□</b>		05 - 0		田県		05 - 00		IB	
		JJ 17 L	ᄱᅑ			03 1XL	ᄱᅑ			о таш	ᅏ	
	大館市				大館市				能代市			
	 [浄水場名	1 11 -	00		   浄水場名	1 12 -	00		[浄水場名	1 02 -	00	
	蛭沢浄水	-			森越浄水				仁井田浄	_	00	
<del></del> 삼초편묘												
検査項目	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 米代川水源	系米代川		
	[原水の種 湧水	勇水 湧 [1日平均浄水量] 13 (㎡) [1 原水 原				類]			[原水の種類 表流水(自			
	[1日平均》					争水量]		33 (m³)	[1日平均汽原水	净水量]	14,0	174 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2 - ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									2.6	1.0	1.8	2
1,1,1ートリクロロエタン					İ				<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									11.5	5.3	8.4	2
臭気強度(TON)									10	10	10	2
腐食性(ランゲリア指数)									-1.7	-2.9	-2.3	2
従属栄養細菌									1	2.0	2.0	
1,1 - ジクロロエチレン									<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									(0.0020	(0.0020	<0.000005	1
水温(℃)	18.0	6.0	11.7	12	14.0	7.5	11.5	7	25.8	1.5	12.6	12
アンモニア熊窒素	10.0	0.0	11.7	12	11.0	7.0	11.0	,	20.0	1.0	12.0	
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1							
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									+			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	:夕]			[事業主体	(名)			[事業主体	(名)		
	05 - 00				05 - 0		<b>四</b> 個			r石」 07 秋田	11目	
		06 秋日	口乐			100 代目	田県		1	0/ 伙臣	示	
	能代市				能代市				大仙市			
	 [浄水場名	] 02 -	01		[浄水場名	i] 02 -	- 02		 [浄水場名	<b>4</b> ] 02 -	00	
	鶴形第一	-			沢口浄水				宇津台浄	水場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	地下水				地下水				雄物川水	系(雄物川	川・滝ノ沢)	
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水(E		ĸ	
	[1日平均》	争水量]		97 (m³)	[1日平均]	浄水量]		724 (m³)	[1日平均: 原水	浄水量]	4,8	355 (m³)
	最高	k "				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.0	10.3	13.9	12	13.7	11.7	12.7	12	25.0	5.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	F				Tr	<b>5</b> 1			Tr			
	[事業主体	名」			[事業主体				[事業主体	名」		
	05 - 00	07 秋日	田県		05 - 0	08 秋日	田県		05 - 00	08 秋田	県	
	大仙市				男鹿市				男鹿市			
	[浄水場名 玉川浄水 <sup>月</sup>	_	- 00		[浄水場名 北浦浄水	_	00		[浄水場名 滝の頭浄ス	-	00	
検査項目	[水源名] 1号井~4	号井			[水源名] 一ノ目潟				[水源名] 滝の頭、滝	色の台		
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自		<	
	[1日平均》 原水	原水				争水量]	(	683 (㎡)	[1日平均》 原水	争水量]	7,5	i54 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数 <0.0020 1				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			<0.002	1
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸			39.6	1			1.9	1			4.1	1
1,1,1ートリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			4.6	1			1.1	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.9	1			-2.4	1			-1.5	1
<b>従属栄養細菌</b>			14	1			1000	1			5300	1
1,1ージクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.00005	1								
水温(℃)	16.0	11.0	14.6	12	15.0	5.0	9.2	4	13.0	10.0	11.3	12
アンモニア態窒素			<0.04	1							<0.04	1
生物化学的酸素要求量(BOD)											<0.6	1
化学的酸素要求量(COD)											0.000	
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)											0.008	1
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸			34.7	1							<1	<u>'</u>
全窒素			34.7	'								
王至系 全リン	+											
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能											0.025	1
生物(n/ml)											0.025	'
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											
7D IT / (BX												

	事業主体	(名)			[事業主任	太名]			事業主体	(名)		
	05 - 00		田県		05 -		田県			n·山」 08 秋田	旧	
		00 作人	山木		1	いの 代	山宗		1	00 作人田	쟈	
	男鹿市				男鹿市				男鹿市			
	[浄水場名 北部浄水	-	00		[浄水場名 茶臼浄水	名] 05 - <場	- 00		[浄水場名 根木浄水		00	
検査項目	[水源名] 一ノ目潟				[水源名] 田中、不				[水源名] 根木地下	水1・2・3・	6•7号	
		表流水(自流) 伊				重類]			[原水の種 深井戸水		自流)	
	[1日平均》 原水	争水量]		687 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)	[1日平均]	浄水量]		122 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸			1.9	1								
1,1,1ートリクロロエタン			<0.001	1								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			4.6	1								
有機物等(週マンガン酸ガゲ)ム消貨量) 臭気強度(TON)			4.0 <1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-2.4	1								
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)			1000	1	1							
1,1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.0100	1								
	15.5								100			
水温(℃)	15.0	5.0	9.2	4					16.6	11.5	13.4	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					-							
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - C 男鹿市 [浄水場名 門前浄水	008 秋日 3] 15 -	田県 - 00		1				[事業主体 05 - 0 男鹿市 [浄水場名 加茂浄水	08 秋田		
検査項目	[水源名] 大滝川、	芦の倉			[水源名] 真山払川	l·安全寺村	同の沢		[水源名] 堀、大杉	尺		
	[原水の積 表流水(F				[原水の積 表流水(F				[原水の種 表流水(自			
	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均]	浄水量]	:	268 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1				İ			
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					†				İ			
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
有機物寺(週マノガノ酸ガザノム府賃重) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
1,1 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(℃)									14.0	9.0	11.3	4
アンモニア態窒素									14.0	9.0	11.3	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
1亿字的酸素要求重(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				1							
深遊物質(SS)					+							
侵食性遊離炭酸					+							
全窒素					1							
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
					+							
溶存酸素	+				1							
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

	T= 1 .00 + 11				T= 1				I= 1			
	[事業主体	:名]			[事業主体	[名]			[事業主体	[名]		
	05 - 00	08 秋日	日県		05 - 0	09 秋日	田県		05 - 0	09 秋田	県	
	男鹿市				湯沢市(湯	昜沢)			湯沢市(湯	易沢)		
	[浄水場名 若美浄水 <sup>は</sup>	_	00		[浄水場名 関口水源	-	00		[浄水場名 岩崎水源		00	
検査項目	[水源名] 鮪川				[水源名] 関口水源	・関口第2	:水源		[水源名] 岩崎水源			
	[原水の種 表流水(自	· <del>-</del>			[原水の種 伏流水・注				[原水の種 伏流水・注			
	[1日平均汽原水	原水				浄水量]	6,9	998 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		753 (m³)
	最高	水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.002	1				
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1				
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
<u>抱水クロラール</u> 農薬類	+				_							
展												
遊離炭酸							19.0	1				
1,1,1ートリクロロエタン							<0.030	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.0	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-3.1	1				
<b>従属栄養細菌</b>							10	1				
1,1 - ジクロロエチレン	1						<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	13.0	9.0	11.3	4	16.8	8.1	12.4	5	11.6	10.2	10.9	2
アンモニア態窒素							<0.05	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸							13.9	1				
全窒素							10.0	·				
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

					Te 111 > 11				Te 4114 > 41			
	[事業主体	名」			[事業主体	名」			[事業主体	[名]		
	05 - 01	1 秋日	日県		05 - 0	11 秋日	田県		05 - 0	11 秋田	]県	
	五城目町				五城目町				五城目町			
	[浄水場名	] 01 -	00		[浄水場名	] 02 -	00		[浄水場名		00	
	五城目町河	争水場			杉沢浄水:	場			馬場目浄	水場		
検査項目	[水源名] 馬場目川				[水源名] 杉沢水源:	地			[水源名] 深井戸			
		表流水(自流) 表				類] <b>1流</b> )			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均汽原水	争水量]	2,	510 (m³)	[1日平均》 原水	争水量]		16 (m³)	[1日平均]	浄水量]		138 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2								
ウラン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2								
ニッケル及びその化合物	0.002	<0.002	<0.002	2								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	7.0	3.0	5.0	2								
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	28.3	5.6	15.5	2								
臭気強度(TON)	4	<2	3	2								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-2.8	-2.0	2								
従属栄養細菌	280000	91000	185500	2								
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.5	3.5	15.3	12	21.0	4.5	11.3	12	15.0	12.0	13.0	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	Г <del>—</del> ли, э. <i>і</i> .	L 52			r <del> +                                  </del>	- 7-1			r <del>-+</del> 444 -> 1	L 52		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	05 - 0	016 秋日	田県		05 - 0	16 秋日	田県		05 - 0	016 秋田	3県	
	にかほ市				にかほ市				にかほ市			
	[浄水場4 横根配水	名] 01 - <池	- 00		[浄水場名 畑配水地	i] 02 -	00		[浄水場4 金浦浄水	名] 03 - 〈場	- 00	
検査項目	[水源名] 横根水源				[水源名] 畑水源				[水源名] 白雪川水			
		浅井戸水・深井戸水 浅 [1日平均浄水量] 2,910 (㎡) [1 原水 原				類] •原水受z	k		[原水の種 表流水()	重類] 自流)•浄フ	水受水	
	[1日平均 原水					争水量]	2,	009 (m³)	[1日平均 原水	净水量]	2,0	004 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0020	1								
ウラン及びその化合物			0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			0.002	1								
1,2 — ジクロロエタン			0.0004	1								
トルエン			0.040	1								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸			23.0	1								
1,1,1ートリクロロエタン			0.030	1								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)			2.0	1								
腐食性(ランゲリア指数)			1.6	1								
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン			0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(℃)			13.5	1	18.0	9.5	13.5	12				
アンモニア態窒素			0.05	1					1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									1	+		
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	+								1	+		
硫酸イオン										1		
溶性ケイ酸	+								+			
71 IL / 1 BX					1				1			

						本名] D16 秋	田県		[事業主体 05 - 0 にかほ市	k名] 16 秋田	I県	
	[浄水場名 中島浄水	名] 04 - :場	- 00		[浄水場4 元滝浄水	名] 05 - :場	- 00		[浄水場名本郷浄水	名] 06 - 場	00	
検査項目	[水源名] 鳥越岩股				[水源名] 元滝湧水				[水源名] 本郷井戸			
	[原水の租 表流水(I				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	類]		
	[1日平均 原水	浄水量]		0 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	2,	700 (m³)	[1日平均: 原水	浄水量]	1,6	331 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		-		最高						-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1							
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1				1			
農薬類	+											
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	+				+							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	+				1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)										_		
水温(℃)			19.0	1			14.5	1	11.0	8.0	9.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-				-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素	-				1							
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1							
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - 0		田県		[事業主体 05 - (		田県		1	k名] 16 秋田	I県	
	にかほ市	1 07	00		にかほ市	점] 08 -	00		にかほ市 「浄水場名	7] 00	00	
	横岡浄水:	-	00		上浜浄水		- 00		小砂川浄		00	
検査項目	[水源名] 横岡井戸				[水源名] 大須郷水				[水源名] 清水場水	源		
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 湧水	類]		
	[1日平均》 原水	争水量]		738 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		209 (m³)	[1日平均: 原水	浄水量]	;	232 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
從属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン						-						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	100	100	44.0	- 10			100		400	0.5	407	- 10
水温(°C)	13.0	10.0	11.3	12			12.0	1	12.0	9.5	10.7	12
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素					1							
硫酸イオン					İ							
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体 05 - 0 <sup>-</sup> にかほ市	[事業主体 05 - 0 にかほ市		田県		[事業主体 05 - C にかほ市	本名] )16 秋田	3県				
	[浄水場名 釜ヶ台浄オ	-	00		[浄水場名 上坂浄水		00		[浄水場名 水沢浄水	名] 12 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 釜ヶ台水源	京			[水源名] 上坂水源				[水源名] 水沢水源	į		
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 湧水	類]			[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均》 原水	争水量]		58 (m³)	[1日平均 原水	净水量]		14 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		8 (m³)
	最高	水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高				1		-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	11.5	15.8	12	17.0	7.5	11.8	12			17.0	1
アンモニア態窒素				_								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									İ			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	I= 1				I= 1				1= 1			
	[事業主体	:名]			[事業主体	–			[事業主体	本名]		
	05 - 0	17 秋日	田県		05 - 0	018 秋	田県		05 - 0	)20 秋田	県	
	井川町				八郎潟町				小坂町			
	נשוייוול				/ (M)///////////////////////////////////				11.000 11			
	[浄水場名	] 01 -	00		[浄水場名	图 01 -	- 00		[浄水場4	名] 01 -	- 00	
	林坂浄水:	場			八郎潟町	「浄水場			七滝浄水	′場		
検査項目	[水源名] 馬場目川:	水系、井川	II		[水源名] 馬場目川				[水源名] 小滝沢表			
	[原水の種 ダム放流	類]			[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均》 原水	1,9	[1日平均 原水	浄水量]	1	,955 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	1,	,306 (m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1								
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸			2.1	1								
1,1,1ートリクロロエタン			<0.001	1					1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			5.6	1								
臭気強度(TON)			5.0									
腐食性(ランゲリア指数)			-2.2	1								
び属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン			2300	1								
			<0.0100		-							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.15			1	-							
水温(℃)	21.0	3.0	11.4	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									İ			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - 0 小坂町	)20 秋	田県		[事業主体 05 - ( 小坂町	020 秋	田県		北秋田市	)25 秋日 ī(鷹巣)		
	[浄水場名 砂子沢浄		- 00		大川岱浄	名] 03 · ∳水場	- 00		[净水场名 鷹巣浄水	3] 01 - :場	- 01	
検査項目	[水源名] 砂子沢ダ	L			[水源名] 取水堤				[水源名] 米代川系			
	[原水の積 ダム直接	類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 原水	浄水量]		781 (m³)	[1日平均原水	浄水量]		28 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	3,	,425 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	i											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1											
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									İ			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					İ				1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸												

	[事業主体		田県		[事業主体 05 - 0		田県			本名] 32 秋日	3県	
	羽後町				羽後町				鹿角市			
	[浄水場名 大谷地浄:	-	00		[浄水場名 貝沢浄水		00		[浄水場4 花輪浄水	名] 01 - 場	- 00	
検査項目	[水源名] 雄物川水	系			[水源名] 雄物川水	系			[水源名] 米代川水	系		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の程 表流水(I			
	原水原				[1日平均 原水	净水量]		456 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	6,2	.76 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											< 0.001	1
1,2 — ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)											<0.006	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール					1				İ			
農薬類											0.02	1
残留塩素												
遊離炭酸											3.2	1
1,1,1ートリクロロエタン											<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											3.4	1
臭気強度(TON)											1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.1	1
従属栄養細菌											4700	1
1,1ージクロロエチレン											4700	'
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	17.0	10.5	13.8	12	18.0	9.5	13.7	12			15.3	1
アンモニア態窒素	17.0	10.0	10.0		10.0	0.0	10.7				<0.05	1
生物化学的酸素要求量(BOD)											<0.5	1
化学的酸素要求量(COD)											,,,,,	
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)											0.049	1
浮遊物質(SS)											6	1
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能											0.063	1
生物(n/ml)											0.000	· ·
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体	<u>*</u>			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	05 - 0		<b>四</b> 個		05 -		田旧				回目	
		32 秋	田県			J32 秋	田県		1	)32 秋日	1宗	
	鹿角市				鹿角市				鹿角市			
	[浄水場名 十和田浄	ろ] 02 - ·水場	- 00		[浄水場4 後生掛	점] 04 -	- 00		[浄水場4 水沢	3] 05 -	- 00	
検査項目	[水源名] 米代川水	系(大楽前	前沢川)		[水源名] 仙北市田	l沢湖国有	林地内		[水源名] 鹿角市ハ	、幡平字折	ヶ島地内	
	[原水の積 表流水(E				[原水の科 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均原水	[1日平均原水	浄水量]		279 (m³)	[1日平均原水	浄水量]		98 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.006	1								
<b>亜塩素酸</b>	i				1				1			
二酸化塩素									i			
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類					+			+	1			
残留塩素												
遊離炭酸			2.8	1								
1,1,1ートリクロロエタン	1		<0.001	1	1				1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3.3	1								
臭気強度(TON)			1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	1								
従属栄養細菌			1560	1								
1,1 - ジクロロエチレン			1300									
ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)								+	+			
水温(℃)			13.1	1								
アンモニア熊宰素			<0.05	1								
生物化学的酸素要求量(BOD)			<0.05	1								
化学的酸素要求量(COD)			\0.0	'								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)			0.032	1								
浮遊物質(SS)			7	1								
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能			0.031	1								
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	r <del> + * + /-</del>	+ 47 1			r <del>+ ** + /-</del>	<b>+</b> <i>t</i> - 7 1			r <del> + * + /</del>	+ 47 1		
	[事業主体				[事業主体				[事業主信			
	05 - 0	)33 秋	田県		05 - 0	)33 秋	田県		05 - 0	)35 秋田	引県	
	北秋田市	ī(森吉·合	·JII)		北秋田市	(森吉•合	JII)		三種町			
	E 25 1 1 E 2	<b>.</b> .			F				5.5	<b>.</b> .		
		፭] 01 -	- 06		1	፭] 02 -	- 07			呂] 01 -	- 00	
	東地区浄	水場			米内沢浄	水場			山本浄水	(場		
松木石口	「北西夕】				「北西夕〕				「北海女」			
検査項目	[水源名]		源と混合)		[水源名] 米代川系	4 <del>4</del>			[水源名]	~第3取才	/ # 答[]	177 -JV ++
	木ル川赤	就(第2小	·源C/比百/	1	木10川糸	: गण			四本第1	~ 弗の取力	、开、乐口	拟小开
	[原水の種 浅井戸水	重類〕 ∵浅井戸	ĸ		[原水の租 伏流水	類]			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均原水	浄水量]	4,	722 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	4,	722 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	1,	774 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							0.001	1				
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.004	1				
抱水クロラール							<0.003	1				
農薬類												
残留塩素							0.1	1				
遊離炭酸							7.0	1				
1,1,1ートリクロロエタン							<0.001	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.6	1				
臭気強度(TON)							1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							2.0	1				
従属栄養細菌							34	1				
1,1ージクロロエチレン							<0.0020	1				
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+						₹0.0020	'				
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りた。	1											
リン酸イオン	-								1			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-								1			
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - C 三種町 [浄水場名	35 秋日 3] 02 -	田県 - 01			D35 秋 B] 02 ·	田県		三種町 [浄水場名	)35 秋日 3] 02 -		
検査項目	鯉川浄水 [水源名] 第1~第				鹿渡本町 [水源名] 第1~第				鹿渡北部 [水源名] 第3~第			
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均 原水					浄水量]		572 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		285 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール	1				i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<u> </u>			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									<u> </u>			
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
(格子政系) (硫酸イオン	+			+	1			+	+			
旅館147   一部					-							

	[事業主体 05 - 0 三種町 [浄水場名 鵜川浄水	)35 秋I 3] 03 -	田県		[事業主体 05 - ( 三種町 [浄水場名 浜口浄水	035 秋 名] 03 -	田県		湯沢市(和	36 秋田 福川) 3] 01 -		
検査項目	[水源名] 第1~第				[水源名] 第1~第				[水源名] 第1取水	#		
	[原水の積 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 原水	浄水量]		857 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		597 (m³)	[1日平均]	浄水量]	,	466 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1											
水温(°C)									13.5	12.7	13.0	4
アンモニア態窒素									1.5.0	/	. 5.0	
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1											
硫酸イオン	1											
溶性ケイ酸					1							

	F				F = + 11/2 \ 1				Tr-+- 114 3 4	1.57		
	[事業主体	名」			[事業主信				[事業主任	本名」		
	05 - 03	36 秋日	田県		05 - 0	038 秋	田県		05 - 0	038 秋田	3県	
	湯沢市(和	III)			仙北市				仙北市			
	[浄水場名 第2取水場	-	00		[浄水場4 角館浄水	名] 01 - :場	- 00		[浄水場名 田沢湖浄	名] 02 - 4水場	- 00	
検査項目	[水源名] 第2取水井	‡			[水源名] 雄物川水	系 桧木	内川		[水源名] 雄物川水	〈系 生保	为川支流	
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(			
	[1日平均》 原水	争水量]	1,	157 (㎡)	[1日平均 原水	浄水量]	2,:	286 (㎡)	[1日平均 原水	)浄水量]	1,	673 (㎡)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0020	1				
ウラン及びその化合物							0.0002	1				
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン							0.0004	1				
トルエン							0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類							0.00	1				
残留塩素												
遊離炭酸							4.7	1				
1,1,1ートリクロロエタン							0.001	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							4.1	1				
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							2.6	1				
<b>従属栄養細菌</b>							7400	1				
1,1ージクロロエチレン							0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000005	1				
水温(℃)	14.9	12.1	13.4	5			13.0	1				
アンモニア態窒素				_			0.04	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)							0.7	1				
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)							0.016	1				
浮遊物質(SS)							32	1				
侵食性遊離炭酸							4.3	1				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能							0.020	1				
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主作 05 - 0 仙北市 [浄水場名 高区配水 [水源名]	338 秋日 3] 03 -	田県 - 00		[事業主作 05 - ( 仙北市 [浄水場4 高野配水 [水源名]	038 秋 名] 04 · 〈系統	田県		仙北市	338 秋日		
XII XI		筋•儀平衛 種類]	落		六旗・下倉 「原水の程 湧水	筋			前郷沢 [原水の程 湧水	重類〕		
	[1日平均 原水	浄水量]		669 (m³)	[1日平均原水	浄水量]		193 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		872 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1								1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン									i			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1				1			
農薬類									+			
残留塩素												
遊離炭酸												
					-				-			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									-			
従属栄養細菌	-				-				-			
1,1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				1				+			
	-								-			
水温(℃)	-											
アンモニア態窒素	-											
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1								1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)					-				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	+				1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	1											
生物(n/ml)	[											
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 05 - 0 仙北市 [浄水場名 潟浄水場	)38 秋I 3] 06 -	田県 - 00		[事業主体 05 - ( 仙北市 [浄水場名 高原浄水	038 秋 3] 07 -	田県 - 00		仙北市 [浄水場名	本名] )38 秋日 3] 07 - :場 船小!	- 01	
検査項目	[水源名]				[水源名] 駒ヶ岳・石				[水源名]			
	[原水の租 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]		
	[1日平均 原水	浄水量]		123 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]	1,	011 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		1 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			,	最高				1		_	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1											
1,1,1ートリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フナルエーナル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	1											
(												
1,1 - ジクロロエチレン	1								1			
「, 「 フノロロエノレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1											
水温(℃)												
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)	†											
化学的酸素要求量(COD)	1				1							
ポープの政策を水重(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素	1											
全リン	1								1			
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
	1								-			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1								-			
硫酸イオン					1				1			

検査項目	[事業主化 05 - C 仙北市 [浄水場4 水沢浄水 [水源名] 駒ヶ岳・船	338 秋I G] 08 - 場			白岩浄水	038 秋 名] 10 · <場			仙北市	338 秋田 3] 11 - 3場		
	[原水の種 湧水	[類]			[原水の種 表流水()				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 原水	浄水量]		54 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		150 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		11 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール					i				1			
農薬類												+
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			+
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン									1			+
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			+
硫酸イオン									+			+
溶性ケイ酸	-				1							

	r-t- alle 3. /				Tr-1- 416 3 7				Tr-+ 114 > 4			
	[事業主体				[事業主体				[事業主体	本名」		
	05 - 0	)38 秋	田県		05 - 0	038 秋	田県		05 - 0	)38 秋日	3県	
	仙北市				仙北市				仙北市			
		3] 12 -	- 00			3] 13 -	- 00			<u>3</u> ] 14 -	- 00	
	西長野浄		00		北部浄水		00		浦子内浄		00	
検査項目	[水源名] 地下水(注				[水源名] 桧木内又				[水源名] 浦子内派			
	[原水の租 浅井戸水	重類〕 ⟨•深井戸フ	水		[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均 原水	[1日平均浄水量] 284 (㎡) [ 原水 原 最高 最低 平均 回数						63 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		114 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-							
1,1ージクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					1				1			
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1				i							
全窒素									1			+
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				+			
溶存酸素					+				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 05 - 0 仙北市	)38 秋	田県		[事業主体 05 - ( 仙北市	038 秋	田県		[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	比内沢浄	3] 15 - ☀水場	- 00		[浄水場名 黒沢浄水		- 00		净水場名  小波内浄	名] 17 - ☀水場	- 00		
検査項目	[水源名] 比内沢				[水源名] 雄物川水		沢川		[水源名] 雄物川水系 桧木内川 [原水の種類] 表流水(自流)				
	[原水の種 湧水	種類]			[原水の種 表流水(F								
	[1日平均 原水	浄水量]		19 (m³)	[1日平均 原水	浄水量]		27 (m³)	[1日平均浄水量] 421(㎡) 原水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
<b>亜塩素酸</b>	i												
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
<b>従属栄養細菌</b>													
1.1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<u> </u>				
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)									1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									<u> </u>				
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸									1				
全窒素									1				
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素									1				
硫酸イオン									+				
旅館147   一部	-				-			-	-				

	[事業主体名]								[事業主体名]					
			m iB		事業主体		m IB		1					
	05 - 0	38 秋	田県		05 - 0	以38 秋	田県		1	38 秋日	1保			
	仙北市				仙北市				仙北市					
	[浄水場名 西根浄水		1-1-	名] 19 5区浄水場			[浄水場名] 20 - 00 西明寺低区浄水場 [水源名] 地下水(浅井戸)							
検査項目	[水源名] 地下水(注		[水源名] 地下水(流	桟井戸)∙ノ'	津									
	[原水の租 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水					
	[1日平均浄水量] 74 (㎡) 原水				[1日平均原水	浄水量]		603 (m³)	[1日平均浄水量] 391 (㎡) 原水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 - ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
<b>亜塩素酸</b>									1					
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類					1							+		
残留塩素														
遊離炭酸					-				1					
1,1,1ートリクロロエタン									-			+		
									-					
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-					
有機物等(週マノガノ酸ガゲノム消貨量) 臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1 — ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)														
水温(℃)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸														
全窒素									-					
生りン しいませんさい					+				+					
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)					-				-					
アルカリ度														
溶存酸素	1		-	1	1				1					
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体名]					
	05 - 0	05 - 0	039 秋	田県		05 - 0	39 秋日	甲						
		/00 <sub>1</sub> /\	ユπ			J03 1X	шж			100 1XI	1 214			
	仙北市				美郷町				美郷町					
	2	፭] 21 -			[浄水場名				[浄水場名] 02 - 00					
	西明寺低	区第2净	水場		千畑中央 	地区第1	•4水源浄	水場	千畑中央 	:地区第3	水源浄水	場		
検査項目	[水源名] 地下水(海	浅井戸)			[水源名] 表流水、				[水源名] 井戸水					
	[原水の積 浅井戸水				[原水の種 表流水(F	重類] 自流)•深:	井戸水		[原水の種類] 浅井戸水					
	[1日平均原水	[1日平均原水	浄水量]		518 (m³)	[1日平均浄水量] 45 (m) 原水								
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物	1										_			
ウラン及びその化合物					İ									
ニッケル及びその化合物														
1,2 - ジクロロエタン														
トルエン									1					
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
<b>亜塩素酸</b>	1				1				1			-		
二酸化塩素												-		
ジクロロアセトニトリル									-			-		
抱水クロラール					+				-					
農薬類					+				-			+		
遊離炭酸														
					-									
1,1,1ートリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1 - ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)														
水温(℃)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸					1				İ					
全窒素														
全リン														
リン酸イオン									1					
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)					1									
アルカリ度					1				1					
溶存酸素					1				1			+		
硫酸イオン	+		-	+		-		+	+			+		
溶性ケイ酸					+									
71 IL / IBX	1				1				1					

	[事業主体 05 - 0 美郷町		田県		[事業主体 05 - ( 美郷町		田県		[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町 [浄水場名] 05 - 00 黒沢地区浄水場 [水源名] 井戸水 [原水の種類] 深井戸水				
		3] 03 - 3地区第1		水場		3] 04 - 3地区第3	- 00 水源浄水 <sup>5</sup>	場					
検査項目	[水源名] 井戸水、	表流水			[水源名] 井戸水								
	[原水の程 深井戸水	<sup>[</sup> 類] ∵表流水(	(自流)		[原水の程 深井戸水								
	[1日平均 原水	浄水量]		312 (m³)	[1日平均休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均原水	63 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物			_	1	1		_		1		_		
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール					İ				İ				
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 - ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素									1				
硫酸イオン													
溶性ケイ酸									1				

	[事業主体 05 - C 美郷町 [浄水場名	)39 秋	田県 - 00		[事業主体 05 - ( 美郷町 [浄水場名	039 秋	田県		[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町 [浄水場名] 08 - 00				
	六郷畑屋	地区六郷	浄水場		六郷畑屋	地区畑屋	浄水場		仙南中央	地区浄水	場		
検査項目	[水源名] 井戸水				[水源名] 井戸水				[水源名] 井戸水				
	[原水の租 深井戸水				[原水の租 浅井戸水				[原水の程 深井戸水				
	[1日平均原水	326 (m³)	[1日平均原水	浄水量]		214 (m³)	[1日平均浄水量] 1,408 (㎡) 原水						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
<b>亜塩素酸</b>	i												
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1				
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1				
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸	i												
全窒素													
全リン													
リン酸イオン									1				
トリハロメタン生成能									1				
生物(n/ml)													
アルカリ度									1				
溶存酸素									1				
硫酸イオン									+				
溶性ケイ酸													

05 - 039 秋田県		事業主体	(夕)			事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	★夕]				
美郷町   美郷町   美郷町   美郷町   大瀬名] 10 - 00   (浄水場名] 11 - 00   (仙町東部地区湾水場   八瀬名]				т⊪		1		ш∥							
一				039 秋	田県										
検査項目		美郷町				美郷町				美郷町					
快音項目		「海水悍タ	:1 na -	- 00		海水焊条	<b>Ż</b> ] 1∩ -	- 00		「海水堤タ	Z] 11 =	- 00			
(水源名  井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   井戸水   伊藤   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東			-							1-11					
# 戸水		111   田甲東部	地区净水	. 场		八郷畑居	5地区四部	净水场		1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	地区用部	<b>淨水</b> 場			
# 戸水	松木西口	「北海女」				「北西夕〕				「小店を1					
原水の種類    原水の種類    原水の種類	快宜垻日					1				1					
接井戸水   現井戸水   現井戸水   接井戸   接井戸   接井戸   接井戸   を上中水   を上中水   を上中水   を上中水   を上中水   を上		开户水				开户水				开尸水 					
接井戸水															
[1日平均浄水量]   5777 (m)   [1日平均浄水量]   (m)   [1日平均浄水量]   (m)   原水   休止中   休止中   休止中   休止中   休止中   「日平均浄水量]   (m)   「日本り浄水量]   (m)   「日本り浄土を持っまり   「日本り浄水量]   (m)   「日本り浄水量]   (m)   「日本り浄水量]   (m)   「日本り浄土を持っまり   「日本り浄水量]   (m)   「日本り浄水量]   (m)   「日本り浄土を持っまり   「日本り浄土		[原水の種	類]			[原水の種	<b>重類</b> ]			[原水の積	[類]				
原水         休止中         休止中           アンチモン及びその化合物         最高         最低         平均         回数         最高         最低         平均         回数           ラン及びその化合物         ランスびその化合物         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		浅井戸水				深井戸水	(			浅井戸水					
原水         休止中         休止中           アンチモン及びその化合物         最高         最低         平均         回数         最高         最低         平均         回数           ラン及びその化合物         ランスびその化合物         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・															
原水         休止中         休止中           アンチモン及びその化合物         最高         最低         平均         回数         最高         最低         平均         回数           ラン及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びその化合物         コンナル及びたりなどの化合物         コンナル及びたりなどの化合物         コンナル及びたりなどの化合物         コンナル及びたりなどの化合物         コンナル及りなどのようないなどのなどのようないなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのな		[1日平均]	净水量]		577 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)	  1日平均	(m³)				
アプチと及びその化合物		1	1771		• , , , , , ,		,,,,,		(,		(,				
9ラン及びその化合物 12ージウロエナシ トルエン フテル及びC- エチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジクロフマヒニトリル 樹水クワラール 農業類 飛器塩素 温能皮験 1.1.1 トリクロエケシ メチルー・ブラルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンが) 強かり(必須費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア特数) (健属栄養細菌 1.1.1 トリクロエチン) ボニ(で) グリア特数 (健属栄養細菌 1.1.1 トリクロエチン) アンモニア酸塩素 生物(の/型) (機属火素細菌 1.1.1 トリクロエチン) ボニ(で) アンモニア酸素 生物(水の) (関係素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) 生物化学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的酸素要素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生学的皮素及素度(COD) (生物の水の) (大		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
- ラウル及びその化合物 1.2 - ジウにロエタン トルエン フタル確び(2 - エチルヘキシル) 亜塩未酸 ・ 酸・ 塩塩素酸 ・ 酸・ 塩塩素酸 ・ 砂のロロブキとトリル ・ 物の サート・ファル (MTBE)															
12-ジリロロエタン トルエン フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロロアキニトリル 樹水クロラール 農業類 残留塩素 遊離皮酸 1,1,1-ドリクロエタン メチルー・プチルエーデル(MTBE) 有機物等(温マンが 他がアウエ清養量) 臭気強度(TON) (腐食性(ラブリア)非教) 従属栄養細菌 1,1-ジリロエチレン イルルがロマックスルを治療アのSi及びペルスルイエグラン(他アのA) 水温(で) アンドニアの産素 生物化(や学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素要素(GOD) 化学的酸素素要素(GOD) 化学的酸素素要素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) 化学的酸素素素(GOD) アルカリ皮(Somme L) 使用時) アルカリ皮(Somme L) 使用時) アルカリ皮(Somme L) 使用時) アルカリ皮(大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大	ウラン及びその化合物														
NJLTン	ニッケル及びその化合物														
プリト語   プリー   プロー   プリー   プロー   プリー   プリー   プリー   プリー   プロー   プリー   プロー   プリー   プロー   プロー   プリー   プリー   プロー   プロー   プリー   プロー   プ	1,2 - ジクロロエタン														
田塩末酸 一酸化塩素 ジウロロアビードリル 粉水ワラール 農薬類 発育塩素 週期皮酸 1.1.1 トリフロロエタン メチルー・フテルエーテル(MTBE) 有機物等過マンガー酸リウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア精致) 従属栄養細菌 1.1 ージフロロエチレン ペルフルはフタッスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム ベルフルはコグラッスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはコグランスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはコグランスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはコグランスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはコグランスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはコグランスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはフタッフルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはコグランスルルボルドのSikはベルブルはログラン酸ドデウム イルフルはコグランスルが、ボードのSikは、イルフルとはアースには、イルフルはファンのDistrict では、イルフルはファンのDistrict では、イルフルはファンのDistrict では、イルフルはファンのDistrict では、イルフルが、大力を使用時) アルカは使食を窒素 全型大 リン酸イオン トリハロスタと成能 生物(バーの) アルカは度 洋子酸素 研究を表 研究を表 研究を表 研究を表 研究を表 研究を表 研究を表 研究を表	トルエン														
三酸化塩素 ジクロロアやトトリル 樹水クロラール 農薬類 機能生素 遊離炭酸 1.1.1ートリフロロエタン メチルー・コーチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1ージフロロエチレン ペルフルエグランスルの地中のシボゲルのカルロエグラン地中のム 水温(TO) 東クモアの聖素 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化の必要素を最合(DO) 素が線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮透物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ハーの) アルカリ度 溶液を検索 は	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
三酸化塩素 ジクロロアやトトリル 樹水クロラール 農薬類 機能生素 遊離炭酸 1.1.1ートリフロロエタン メチルー・コーチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1ージフロロエチレン ペルフルエグランスルの地中のシボゲルのカルロエグラン地中のム 水温(TO) 東クモアの聖素 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化で的酸素要素量(BOD) 生物化の必要素を最合(DO) 素が線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮透物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ハーの) アルカリ度 溶液を検索 は	亜塩素酸														
ジカロアセトニリル 抱水プロラール 悪薬類 発質塩素 逃離炭酸 1.1.1 ー ドリプロロエクン メチルーモープチルエーデル(MTDE) 有機物等(当のブル放り)が上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア特徴) 従属栄養細菌 1.1 ー ジプロロエチレン ベルスポロオ29シスルを入断にPOSig びベルフルオロオ29ン機(PFOA) ベルスポロオ29シスルを入断にPOSig びベルフルオロオ29ン機(PFOA) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要素素(GOD) 化学的酸素要素素(GOD) 化学的酸素要素素(GOD) 化学的酸素要素素(COD) 素が痛(UV吸光度(SOmmt レ使用時) 浮造物質(SS) 促食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バーの) アルトコアルの大量(PFOA)															
胞末類															
展業類		1								İ					
接触生素 過期放散		1				1									
遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーナーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マカブ)砂がリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐成栄養細菌 1.1ーシプロロエチン ベルフルロスタンスルボー他(PPOS)及ゾベルフルオログタン他(PPOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化(*P的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(ODD) 素外線(UV吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 食金窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成権 生物(n/ml) アルコリ度 潜谷酸素 硫酸イオン															
1.1.1 ートリクロロエタン メチル・レーブチルエーブル(MTBE)  有機物等(過マンガン酸かり力上消費量) 臭気強度 (TON)  腐食性 (ランゲリア指数) 従属学養細菌  1.1ージクロロエチレン ペルフルロエチレン ペルフルロエチレン ペルフルロエチレン ペルフルロエチレン ペルフルロエチレン ペルフルロエチルの ペルフルロエチルの ペルフルロエチルの ペルフルロエチルの ペルフルロエチルの ペルフルロエチルの パーアンモニア態窒素 生物化学の耐能素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊析質(SS) 侵食性近離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン															
メチルーモーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸か)ウム消費量) 果気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージのロエチレン ベルルコはアジタルがルが用での3)及パペルカルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモエア態窒素 セ物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメラク生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 ・															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージカロロエチレン ベルフルコロアシスルボン線(PFOS)及びベルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(*C) アンモニア整窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫戸波物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン及イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン															
具気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルオロオウシスルホン酸(PFOS)液びベルフルオロオウシ酸(PFOA) 水温(でC) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離茂酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ル/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	· ·	-													
腐食性(ランゲリア指数) 従属米養細菌 1.1ージクロロエチレン Aにかけてはアウスルホル酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) の、2.000013 0.000007 0.000010 6  水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)		+													
使属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタフルホー酸(PFOS)液 ゲベルフルオロオウタン酸(PFOA) 0.000013 0.000007 0.000010 6		-								1					
1.1ージクロロエチレン ベルフルイロオクタンスルボン線(PFOSI)及びベルフルイロオクタン線(PFOAI) 0.000013 0.000010 6		_				1									
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)液びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 0.000013 0.000007 0.000010 6		_				1									
水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		0.000012	0.000007	0.000010	6	_									
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       ***         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       ***         浮遊物質(SS)       ***         侵食性遊離炭酸       ***         全窒素       ***         全リンリン酸イオントリハロメタン生成能       ***         トリハロメタン生成能       ***         生物 (n/ml)       アルカリ度         溶存酸素       ***         硫酸イオン       ***		0.000013	0.000007	0.000010	0										
生物化学的酸素要求量(BOD)       化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(GOD)       常務(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       (日本語 大阪)         侵食性遊離炭酸       (日本語 大阪)         全リンリン酸イオン       (日本語 大阪)         リンロスタン生成能       (日本語 大阪)         生物 (n/ml)       アルカリ度         溶存酸素       (日本語 大阪)         硫酸イオン       (日本語 大阪)															
化学的酸素要求量(COD)          紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)          浮遊物質(SS)          侵食性遊離炭酸          全望夫          全リンリン酸イオン          リントリハロメタン生成能          生物 (n/ml)          アルカリ度          溶存酸素          硫酸イオン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									1					
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リンリン酸イオン         リリルロメタシ生成能         生物 (n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン						-									
浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全室素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタシ生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン						1									
全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物(n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン															
全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物(n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン	侵食性遊離炭酸														
リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン	全窒素														
リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン	全リン														
トリハロメタン生成能     生物 (n/ml)       生物 (n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン															
生物(n/ml)     アルカリ度       溶存酸素     (額はオン)		1													
アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン															
溶存酸素         (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)															
硫酸イオン						1									
		1				1									
	溶性ケイ酸	1													