	[事業主体		島県		[事業主体		島県		[事業主体	本名] 001 福島	1. 但	
	郡山市	かり 1曲。	可 示		郡山市	JUI T曲	四尔		郡山市	701 11日日	ਹ ਸ ਵੇ	
	[浄水場4 堀口浄水	名] 02 - :場	- 00		[浄水場4 熱海浄水	名] 03 - :場	- 00		[浄水場4 荒井浄水	名] 04 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 阿賀野川	水系猪苗	代湖		[水源名] 阿武隈川	水系深沢	UII		[水源名] 阿武隈川	水系大滝	根川等	
	[原水の種 湖沼水・	重類] 表流水(自	流)		[原水の種 表流水()				[原水の種 ダム直接	重類]		
	[1日平均	浄水量] ¦口水	85,	,112 (m³)	[1日平均		1	,737 (m³)	[1日平均		18,	033 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
「,」 フノロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	★ 夕]			事業主体	·夕]			事業主体	夕]		
			白旧				⇒ 1月				ı	
	07 - 0	川 偣.	島県		07 - 00	J2 倍.	島県		07 - 00	2 福島		
	郡山市				いわき市				いわき市			
	[浄水場名 柳橋浄水	名] 05 - :場	- 00		[浄水場名 上野原浄:	-	00		[浄水場名 泉浄水場] 06 -	00	
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
XXX	黒石山系	湧水			夏井川水	系好間川			鮫川			
	[原水の種 湧水	[類]			[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自			
	[1日平均			86 (m³)	[1日平均》		20,2	207 (m³)	[1日平均汽 浄水場出[15,3	95 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2 — ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素					0.7	0.4	0.5	12	1.0	0.4	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.3	0.8	1.1	2	1.8	1.0	1.4	2
臭気強度(TON)					1	1	1	4	1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)					-1.6	-2.4	-1.8	4	-1.2	-2.3	-1.6	4
従属栄養細菌					6	0	3	4	0	0	0	4
1,1 - ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					24.3	4.0	13.7	12	25.2	5.1	15.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	1											
アルカリ度					34.0	28.0	32.0	4	41.0	36.0	39.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン					7.3	6.4	6.8	4	12.0	8.8	10.0	4
溶性ケイ酸												

	[事業主体	事業主体	·夕]			事業主体	夕1					
			6 18				5 18				ıe	
	07 - 0	102	島県		07 - 00	02 備.	島県		07 - 00	02 福島		
	いわき市				いわき市				いわき市			
		፭] 07 -	- 00		[浄水場名] 10 -	00		[浄水場名] 11 -	00	
	法田第一	・ポンプ場			平浄水場				山玉浄水均	易		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 夏井川水	系夏井川			[水源名] 鮫川水系[四時川・四	3時ダム	
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自		放流	
	[1日平均		5,	,461 (m³)	[1日平均汽		27,7	786 (m³)	[1日平均汽 浄水場出		20,0	77 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2 — ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素					0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.6	1.1	1.4	2	1.6	0.8	1.2	2
臭気強度(TON)					1	1	1	4	1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)					-1.7	-2.7	-2.0	4	-2.1	-2.9	-2.4	4
従属栄養細菌					1	0	1	4	2	0	1	4
1,1 - ジクロロエチレン	_				<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					25.6	4.2	14.5	12	22.0	4.5	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					32.0	26.0	29.0	4	31.0	19.0	24.0	4
溶存酸素					1							
硫酸イオン					11.0	8.2	9.6	4	4.4	4.3	4.3	4
溶性ケイ酸												

	[事業主体名]								[事業主体	本名]		
	07 - 0 いわき市	002 福.	島県		07 - (福島市	003 福.	島県		07 - 0 福島市	003 福島	場	
	[浄水場名 法田第二	ろ] 12 - ニポンプ場	- 00		[浄水場4 北部配水	名] 01 - :池	- 01		[浄水場4 中央部受	名] 01 - 表水池	02	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 福島地方	水道用水	供給企業	団	[水源名] 福島地方	ī水道用水	供給企業	団
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水			
	[1日平均		16	,192 (m³)	[1日平均		26,	063 (m³)	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	31,	880 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	_											
月機物等(週マノガノ酸ガワウム消貨量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(後属栄養細菌)												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

ウラン及けるのと含物 1.2 - グロロ17 59 トルエン ファル及びとこチルトキシル) 亜塩素酸 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・													
福島市		[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
福島市		07 - 0	003 福.	島県		07 - 0	003 福	島県		07 - 0	003 福島	県	
「今水場名] 01 - 03			, ты	-9710						1	та пди	971	
検査項目		一角面い				では、				神気い			
検査項目				- 03				- 04		1		- 05	
福島地方水道用水供給企業団 福島地方水道用水供給企業団 福島地方水道用水供給企業団 - 福島地方水道用水供給企業団 - 福島地方水道用水供給企業団 - 福島地方水道用水供給企業団 - 福島地方水道用水供給企業団 - 福島地方水道用水供給企業団 - 福島地方水道門水 - 東京 - 東		开加又小	()E				()E			かり11日C21	()E		
浄水受水	検査項目			供給企業	団	1		供給企業	団	1		供給企業	団
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 ラッカでは、からいでは、できないでは、でき		1								1			
アンチと及びその化合物				18,	197 (m³)			1,	273 (m³)	1		3,	283 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	アンチモン及びその化合物												
12- プリロエラン トルエン フリル酸プ(スーエテルハキシル) 亜塩未酸 一酸化塩素 ジウロコアセトリル 抱水クロラール 農薬研 残留塩素 造離皮酸 1,1,1 ー トリクロエリシ メチルーtープチルエーラル(MTBE) 有機物等(温でンカン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 成食性(ラグリア指数) 佐属米等細管 1,1 ー プリロエチン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウラン及びその化合物												
Pult2	ニッケル及びその化合物												
フタル酸*(2c エチルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
亜塩未酸 二酸化塩未 ジウロコアヒトリル 抱水ワロラール 農薬類 残留塩素 透過程検験 は	トルエン												
三酸化塩素 ジプロアドトリル 松水ワワール 農薬類 機器塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリプロロブタン メデルーでプチルエーデル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 異気強度 (TON) 腐食性 (ランガリ 潜数) 従属栄養細菌 1.1.ジワロエチレン ペルスペロブタンルルを影中FON及びペルルはカタッ燃中FON 水温 (***) ベルン・	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジカロアセト・リル	亜塩素酸	İ				İ							
抱水クロラール 農業類 強雄炭酸	二酸化塩素												
農業類 残留塩素 遊離及酸 1.1.1 ー ト リクロコタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸)カウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲ)ア指数) 従属栄養細菌 1.1.1 ジクロコチンン ホルカルオロオウタンボルが(MFOS)及パペルカロオウタン酸(PFOA) 水ルスはで力がアンスが、水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 作学 が 表表で表している アジーを発育している 関係する アジーと、 アジーを表現している アジーを表現している アジーと、 アジーを表現している アジーと、 アジーを表現している アジーと、 ア	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1ートリフロログン メチルー・ローブチルエーテル(MTBE) 有機物等(為マンガン酸かりら)消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージプロロエチレン ペルフパロオプタンスルが、影中FOS)及びペルフパログラン酸ドFOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(SOD) 素外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 潜存酸素 環境のイン アルカリ度 潜存酸素 高	農薬類												
1.1.1 ートリクロロエタン メチルー・プチルエーテル (MTBE)	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン廃物)りと消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロエエナン イルルは179792AH小M(PFOS)&Uペルフルはロオウサン線(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトカリスタン生成能 生物 (n/ml) アルロスタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ皮 諸谷育酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージフロロエチレン ベルカオロオクサンスルホン機(PFOS)及びベルフルオロオクサン機(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD)	1,1,1 — トリクロロエタン	İ				İ							
臭気強度(TON)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルはコグウシフルドン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハムメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 (
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモフ態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン の破解イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 場所線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 場所機能 浸透物質(SS) 場所機能 食食性遊離炭酸 場所機能 全リンリン酸イオントリハロメタン生成能 場所機能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 場所機化する 硫酸イオン 場所機能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	水温(℃)												
化学的酸素要求量(COD)	アンモニア態窒素												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
浮遊物質(SS) 食食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン リントリハロメタン生成能 トリハロメタと成能 生物 (n/ml) アルカリ度 第存酸素 硫酸イオン (ない)													
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 *** 溶存酸素 *** 硫酸イオン ***													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン													
		1				1							
25.71+7.1.41.706	溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - C 福島市 [浄水場名 油畑配水	003 福. 名] 02 -	島県 - 01		[事業主体 07 - (福島市 [浄水場名 神ノ森浄	003 福 3] 03 -	島県 - 01				- 01	
検査項目	[水源名] 鷲倉山水				[水源名] とく沢水源				[水源名] 草蒔沢水			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均			191 (m³)	[1日平均			169 (m³)	[1日平均			111 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1				i				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール	1				i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)				+								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン	1								+			
リン酸イオン									 			
トリハロメタン生成能												
									-			
生物(n/ml)									-			
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン 溶性ケイ酸					1				1			

	T= 1 .m. 4 .				T= 1 .m. 4				I= 1			
	[事業主体	本名]			[事業主体	[名]			[事業主体	[名]		
	07 - 0	005 福,	島県		07 - 0	06 福.	島県		07 - 00	06 福島	県	
	会津坂下	· FFT			会津若松	市			会津若松	市		
	ムケット	-,			A/+11A	''''			A/141A	.,,		
	[浄水場名	<u>3</u>] 01 -	- 00		 [浄水場名] 01 -	00		[浄水場名	i] 02 -	00	
	中央配水	場			滝沢浄水:	場			東山浄水	場		
		·-9J			167(17)N	-91			жщили	793		
検査項目	[水源名] 会津若松	〉地方広域	市町村圏	整備組合	[水源名] 阿賀野川	水系日橋	JII		[水源名] 阿賀野川:	水系湯川		
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 ダム直接	類]		
	[1日平均			(m³)	[1日平均]		20,4	183 (m³)	[1日平均》 浄水場出		10,4	153 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.002	1				
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1				
抱水クロラール							0.005	1				
農薬類												
残留塩素							0.7	1				
遊離炭酸							1.9	1				
1,1,1 ー トリクロロエタン							<0.001	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)							0.8	1				
実式独及(TON) 腐食性(ランゲリア指数)							2 -2.3	1				
(後属栄養細菌)							-2.3	1				
1,1 ー ジクロロエチレン							<0.0020	1				
「, 「 フノロロエノ レフ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.0020	1			<0.000005	1
水温(°C)					28.0	5.0	14.8	12	23.0	3.5	12.7	12
アンモニア態窒素					20.0	0.0	14.0	12	20.0	0.0	12.7	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	「事業ナル	·夕1			「 古 	- 夕1			「市 娄 ナ /-	± <i>₽</i> 1		
	[事業主体		-		[事業主体				[事業主体			
	07 - 00		島県		07 - 0	006 福.	島県		1	006 福島	景	
	会津若松	市			会津若松	市			会津若松	市		
	[浄水場名 大戸浄水:	-	00		[浄水場名 六軒浄水		- 00		[浄水場4 強清水浄	ろ] 05 - →水施設	- 00	
検査項目	[水源名] 阿賀野川:	水系阿賀	JII		[水源名] 阿賀野川	水系日橋	וון		[水源名] 強清水水	、源(浅井戸	∃)	
	[原水の種 湧水・表流)		[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 浅井戸水			
						浄水量] 口水	1,	925 (m³)	[1日平均 浄水場出			16 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン			/0.00000				/0.00000	_			/0.00000	
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	10.0	7.0	<0.000005	1	07.0	4.5	<0.000005	1			<0.00005	1
水温(°C)	18.0	7.0	12.3	12	27.0	4.5	14.5	12				
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
ポープの政策を水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
系外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 07 - (1) 二本松市 [浄水場4 高平配水 [水源名] 熊の穴第 [原水・深	007 福. f 名] 01 - c場 一水源	島県 - 00		[事業主体 07 - (二本松市 [浄水場名 オ木山配 [水源名] 熊の穴第 [原水の程 湧水・深	007 福 ī 名] 02 · 3水場 一水源	島県- 00		二本松市 [浄水場4 安達地区 [水源名]	007 福息 「 3] 04 - 日水供給 企業団浄	- 00 企業団浄	水
	[1日平均	浄水量] ¦口水	11,	,066 (m³)	[1日平均			344 (m³)	[1日平均		1,	617 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1				,			
ウラン及びその化合物					İ				İ			
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	ĺ								1			

事業主体名 (事業主体名 の7 - 007 福島県		
二本松市	_	
「浄水場名] 05 - 00	杲	
接査項目		
田川 田川 田川 田川 田川 田川 田川 田川	00	
湧水・深井戸水 ダム直接 表流水(自流) [1日平均浄水量] 608 (㎡) [1日平均浄水量] 202 (㎡) [1日平均浄水量] 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 アンチモン及びその化合物 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 アンチモン及びその化合物 ロウル及びその化合物 ロウル ないのはないのはないのはないのはないのはないのはないのはないのはないのはないのは	(1	
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 取り手もと及びその化合物 日本の化合物 日本の化合物 日本の上の上の上の上の上のアセトニトリル 日本の上のアセトニトリル 日本の日のアセトニトリル 日本の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の		
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 ニ酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素	13,4	467 (m³)
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン アタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ニ 亜塩素酸 ニ 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 関連	平均	回数
ニッケル及びその化合物 1,2ージウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 ニ酸化塩素 ジウロロアセトニトリル ジウロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 関係		
1.2ージウロロエタン トルエン フタル酸ジ (2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素		
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 ・ 二酸化塩素 ・ ジウロロアセトニトリル ・ 抱水クロラール ・ 農薬類 ・ 残留塩素 ・		
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素		
亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
二酸化塩素 ジウロアセトニトリル シウロフラール 農薬類 残留塩素		
ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素		
抱水クロラール 農薬類 残留塩素 ()		
農業類残留塩素		
残留塩素		
遊離炭酸		
1,1.1 — トリクロロエタン		
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		
臭気強度(TON)		
腐食性(ランゲリア指数)		
從属栄養細菌		
1.1 ージクロロエチレン		
ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA)		
水温(°C) 27.2 4.5	14.5	12
アンモニア態窒素 		
生物化学的酸素要求量(BOD)		
化学的酸素要求量(COD)		
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)		
侵食性遊離炭酸		
全窒素		
全リン		
リン酸イオン		
トリハロメタン生成能		
<u>「アバロステン三成能</u> 生物(n/ml)		
アルカリ度		
溶存酸素		
硫酸イオン		
溶性ケイ酸		

	[事業主体		5 IB		事業主体		5 18		[事業主体			
	07 - 00 本宮市	09 福島	5保		07 - 0 本宮市	09 福.	島県		07 - 0 本宮市)09 福島	景	
	[浄水場名 小山浄水:	-	00		[浄水場名 東禅寺浄		00		[浄水場名 平田石浄	呂] 04 - ∳水場	- 00	
検査項目	[水源名] 上河原(河	「原と混合)		[水源名] 東禅寺・赤	示木水源			[水源名] 平田石1	•2•4水源	Ī	
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水	重類〕 ⟨•深井戸フ	k	
	[1日平均》		2,	969 (m³)	[1日平均;			186 (m³)	[1日平均 浄水場出			469 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.5	0.5	12							0.5	1
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	5.0	14.8	12	27.0	6.7	16.0	12			20.0	1
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	<u>*名</u>]			[事業主体	<u>*名</u>]		
	07 - 0)10 福月	島県		07 - 0	010 福	島県		07 - 0)10 福島	県	
	須賀川市		-0 /10		須賀川市		шу/К		1		0 /1	
	須貝川巾	l			須貝川巾	l			須賀川市	l		
		3] 01 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 03 -	- 00	
	西川浄水	場			岩渕浄水	、場			向陽町浄	水場		
検査項目	[水源名] 阿武隈川	水系釈迦	堂川		[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種 表流水(I				[原水の種 浅井戸水	重類〕 ⟨・深井戸ス	水		[原水の種	重類]		
	[1日平均 浄水場出		14,	404 (m³)	[1日平均		3	,378 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - C 須賀川市 [浄水場名 下江持水 [水源名])10 福. i 3] 04 -	島県 - 00		[事業主体 07 - (須賀川市 [浄水場4 長沼第1 [水源名]	010 福 ī 名] 05 · 浄水場	島県 - 00		須賀川市	010 福島 ī 名] 06 ⁻ 浄水場		
	地下水 [原水の程 その他	[類]			笠松ダム [原水の種 表流水()				第5水源 [原水の程 深井戸水	重類]		
	[1日平均 休止中	浄水量]		0 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,053 (㎡)	[1日平均			32 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1				,			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-							
1,1 - ジクロロエチレン					+				-			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					-				-			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							
深が物質(SS)					+							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1							
リン酸イオン					+							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸	1											

検査項目	[事業主作 07 - (須賀川市 [浄水場4 岩瀬浄水 [水源名] 第8水源	010 福。 ī 名] 07 - 場	島県 - 00		[事業主体 07 - (須賀川市 [浄水場名 川木之内 [水源名] 第9水源	010 福 ī 名] 08 ⁻ ɪ浄水場	島県 - 00		白河市	017 福島 G] 01 - I水場		
		自流)∙湧ℤ		(³)	[原水の種子の他			4 3		·深井戸2		3)
	净水場出	浄水量] ¦口水	1,	220 (m³)	[1日平均 休止中	净水重」		(m)	[1日平均 浄水場出		3,	362 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)												
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+			-								
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)	1								1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	1											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1								1			
溶存酸素	1								1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	07 - 0		島県		07 - 0		島県		1	· · · ·)17 福島	. 但	
) i / I I I I I I I I I I	피バ) i / III	四水		1	/	אלנ	
	白河市				白河市				白河市			
		3] 02 -	- 00			፭] 03 -	- 01			점] 03 -	- 02	
	向山配水	、場			金山配水	池			八幡配水	池		
検査項目	[水源名] 長ヲサ取				[水源名] 金山第2				[水源名] 白河地方	広域市町	村圏整備	組合
	[原水の種 浅井戸水	重類〕 ∵深井戸フ	k		[原水の積 浅井戸水				[原水の種 浄水受水			
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	7,	351 (m³)	[1日平均			120 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,205 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素									1			
遊離炭酸									1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン							-					
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									ļ			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												1
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 - 0		島県		1) 17 福島	3.IE	
	1	リ	与 示			リ			1	八八 作用 丘	示示	
	白河市				白河市				白河市			
	[浄水場4	名] 04 - !	- 00		[浄水場4 上新城配	3] 05 · B水池	- 00		[浄水場4 小萱配水	名] 05 - (池	- 01	
検査項目	[水源名] 白河地方	ī 広域市町	村圏整備	組合	[水源名] 上新城水				[水源名] 小萱水源			
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水	重類〕 ҈∵深井戸	水		[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均		1,	,410 (m³)	[1日平均			835 (m³)	[1日平均 浄水場出			146 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ				1			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1							
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸												
					-				1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸	ĺ											

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 - (島県		1	·······) 17 福島	3 18	
	1	リ/ 1亩に	与乐			JI/ 1曲	与 乐		1	川/ 1亩店	示示	
	白河市				白河市				白河市			
	[浄水場4	名] 05 - :池	- 02		[浄水場名 赤仁田配	名] 05 · B水池	- 03		[浄水場名 田島配水	名] 06 - :池	- 01	
検査項目	[水源名] 横道沢第	2水源地			[水源名]				[水源名] 舟田水源			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			238 (m³)	[1日平均			23 (m³)	[1日平均			348 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					Ì							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() 成民 () () が 指数 () () () () () () () () () (
1,1 - ジクロロエチレン					+				1			
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
アプモーア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
					-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					-				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
生りと かんさい	+				1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度	_				1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 - 0		島県		1	· u.)17 福島	u III	
	1) /	与 示			JI/ T田	- 一 一		1	川/ 作品	示	
	白河市				白河市				白河市			
	[浄水場4	名] 06 - <池	- 02		[浄水場名 久田野配	名] 06 · B水池	- 03		[浄水場4 白坂配水	名] 07 - :池	- 00	
検査項目	[水源名] 旗宿水源				[水源名] 塚田水源				[水源名] 白河地方	広域市町	村圏整備	組合
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の程 浄水受水			
	[1日平均			69 (m³)	[1日平均		1	,654 (m³)	[1日平均		2,	857 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					Ì				Ì			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール					i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ソクロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				1			
	-			-					-			
水温(℃)					-				1			
アンモニア態窒素	-								-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-			-								
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出での社合物 ランタレギの化合物 ランタレギの化合物 ランタレギの化合物 ランタレギの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化合物 ランタレザの化学 ランタレザの	検査項目	内之馬場	018 福. 3] 01 - 3浄水場 水系産ヶ河			母畑浄水[水源名]	019 福 3] 01 · 以場			[事業主体 07 - C 石川町 [浄水場4 赤羽浄水 [水源名] 亀堀水源	019 福島 3] 02 - t場 〔		
アンチェン及びその化合物 - ランスびその化合物 - コージPOIDITタン - トルエン - ファルルをびる・ ロージア・ トルエン - ファルルをびる・ ロージア・ ロージ		1		1,	,323 (m³)			5	,175 (m³)	1			200 (m³)
アンチェン及びその化合物 - ランスびその化合物 - コージPOIDITタン - トルエン - ファルルをびる・ ロージア・ トルエン - ファルルをびる・ ロージア・ ロージ		最高	净水場出口水 汽				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及しての化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フアル及びで、エチルペキッル) 単塩未酸 ・	アンチモン及びその化合物											· •	
コープリルのでの心を物													
12- プリロコタン トルTン フリル酸 (ジーエデルヘキシル) 悪塩素酸 一酸化塩素 ジウロフアセトリル 抱水クロラール 農業類 残留塩素 遊離炭酸 1,1.1 ー リリクロゴチン メチルーヒーブチェエーテル (MTBE) 有機物 (第2ペンカル 微声で50 & で		1				i							
Pult2													
79ル酸ゲ(2~エチルヘキシル)													
亜塩未酸 一酸化塩素 ジウロロアヒトリル 樹水ワロテール 農業類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ードリのロユタン メチルーセーブチルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブ													
ジウロロアセトニリル	亜塩素酸												
抱水クロラール	二酸化塩素												
農薬類 残留塩素 遊離皮酸 1.1.1.1ートリウロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マンガン酸か)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1・ジワロエチン メルフルはコオウオンルボル海(PFO)は メルフルはコオウオンルボル海(PFO)は メルフルはコオウオンルボル海(PFO)は メルフルはカイン・アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(COD) 化学的酸素要求量(COD) 化学的酸素要求量(COD) 非対象が関係(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リン配くオン リンロには、アンビス リンエル リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンロには、アンビス リンエル リンエル リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、アンビス リンには、	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール					İ							
遊離炭酸 1,1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルはプロフェチレン ペルフルはプロフェチレン ペルフルはプログランボルが低PFOSI&びペルルが11/97少低PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学ので、	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルマロフランルが、機(PFOS)及びペルアルオロオワタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン廃かりウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルルがはカプタンルトルを(PFOS)及びペルフはロオウタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (生物化学の酸素要求量(BOD) (生学的酸素要求量(GOD) 業外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成化 生物 (n/ml) アルカリ皮 治子酸素 生物 (n/ml) アルカリ皮 治子酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1 — トリクロロエタン												
	メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
腐食性(ラングリア指数) 従属学養細菌 1.1-ジのロエチレン (水温(*Co) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リハ酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(/ml) アルカリ度 溶育酸素 に関する に関する に関する に関する に関する に関する に関する に関する	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1-ジプロロエチレン ベルフルはログランスルボン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 流酸イオン													
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタン風水小製(PFOA) 水温(***)で アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全全性遊離炭酸 全生ツン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1							
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 場所線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 深遊物質(SS) 場所 侵食性遊離炭酸 場所 全望来 場所 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 場所(バーボ) アルカリ度 場所 溶存酸素 場所 硫酸イオン 場所 硫酸イオン 場所													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1							
 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)						-				-			
浮遊物質(SS) (日本経費) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						1							
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										-			
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り、カースタン生成能 生物 (n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										-			
ドリハロメタン生成能 <													+
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素													+
硫酸イオン													+
		+				+							+
	溶性ケイ酸					1				-			

「日平均浄水量 2.297 (m) 「日平均浄水量 525 (m) 「日平均浄水量 (m) 沖水場出口水 株止中 株止中 大山中 大	検査項目	[事業主体 07 - (国 国見町 [浄水場名] [本本場名] [水水の名] 「水水の名」 「原水の名」	221 福。 3] 02 - 施設 《	島県		[事業主体 07 - (国見町 [浄水場4 向田水源 [水源名] 第5水源	021 福 3] 03 - ī	島県- 00		[事業主体 07 - C 国見町 [浄水場4 国見水源 [水源名] 第4水源	021 福島 3] 04 - ī		
アンチン及での化合物 つうン及びその化合物 12~9つロエワシ トルエン フタル酸が2~エチルヘキシル) 亜塩素酸 重塩素酸 コ酸化塩素 ジカロフヤヒードルル 技术パロラール 農業類 残留塩素		[1日平均	浄水量]	2,	297 (m³)	[1日平均	浄水量]		525 (m³)	[1日平均			(m³)
アンチン及での化合物 つうン及びその化合物 12~9つロエワシ トルエン フタル酸が2~エチルヘキシル) 亜塩素酸 重塩素酸 コ酸化塩素 ジカロフヤヒードルル 技术パロラール 農業類 残留塩素		最高	最低	平均	同数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物 1.2 - ジウロロブウ トルエン ファル及びモブルスキシル) 亜塩素酸 一級化塩素 ジウロワアヒニトリル 植水グロラール 農薬類 振音塩素 超速収験 1.1.1 - トリクロロブウ メチルー・フテルエーテル(MTBE) 有機物等(過マジカが放りウム消費量) 異気強度(TON) 腐食性(シングリア指数) 従属未業機能 1.1.1 - ジウロエデレン (は属未業機能) 1.1.1 - ジウロエデレン (は属来機能) 1.1.1 - ジウロエデレン (は属来機能) (は属・アルー・フデルエーテル(MTBE) (は属・アルー・フデルエーテル(MTBE) (は属・アルー・フデルエーテル(MTBE) (は属・アルー・フデルエーテル(MTBE) (は属・アルー・フデルエーテル(MTBE) (は属・アルー・ファルー・ファルー・ファルー・ファルー・ファルー・ファルー・ファルー・ファ	アンチモン及びその化合物	47 101	47 124	1 7	<u></u> шж	4710	47 124	1 3	<u></u> □ ≫	#XIPI	47 124	1	
그 가 및 사 및 사 및 사 및 사 및 사 및 사 및 사 및 사 및 사 및													
12-ジウルロ15シ トルエン フタル酸ジ(スーエテルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウルロフキシトリル 総水クロラール 展薬類 残留塩素 遊離皮験 1,1,1-ドリクロ15シ メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(個でつが放か)クル消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランプリア排数) 従属栄養細菌 1,1-ジウロエチレン ベルルを行うのエチレン ベルルが取りがあるかでの385ペタンルの1970Aの 水温(で) アンモニア態変素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 学的酸素更浓度(GOMP) アルカリン・アルカリン・アルカリン・アルカリン・アルカリのでは、アルカリン・													
N-LTソ													
79ル階が(2-エチルヘキシル) 無単本素酸													
重塩未酸													
ジウロロアセトニ・リル 地水ウロラ・ル 悪薬類 飛音塩素 適離炭酸 1.1.1 ードリウロロエタン メデルー・ナデルエーデル(MTBE) 有機物等(温マンガン酸が)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランプリア特数) 従属栄養細菌 1.1 ージウロロエチレン ペルフルはオンタンルルル型ドワの18度パイルプルゼロオウン型ドワの1 大水温(での) アンモニア駆撃者 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素更素量(BOD) イン関本は 体質が、化学のでは は関本に は関本													
抱水ワコラル													
展業類													
接留塩素 遊離炭酸													
遊離炭酸 1.1.1ートリフロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マカン)酸カリウム消費量) 果気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージフロロエチレン ペルフルオプクシフルボル他FPOS)及びペルフルオロオクシをFPOA) 水温(**) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 生物の素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルガリ度 清存酸素 強配者 対 、													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) (減属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン ベルカルオロサラン酸(アルカルオロオウタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 温存酸素 硫酸イオン													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルはコクサンスルルン線(PFOS)及びベルフルオロオクサン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素が良(ON) ア追動物質(SS) (受食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸くオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 清存酸素 (硫酸イオン)	1,1,1ートリクロロエタン												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルはコクサンスルルン線(PFOS)及びベルフルオロオクサン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素が良(ON) ア追動物質(SS) (受食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸くオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 清存酸素 (硫酸イオン)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージワロロエチレン (水)のはアリスルが酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素													
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンルが一般(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全性が	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) **** ************ *****************	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸上使(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分の配置の関係) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大分の配置の関係) 浮遊物質(SS) (大分の配置の関係) 侵食性遊離炭酸 (大分の配置の関係) 全窒素 (大分の配置の関係) 全リン (大分の配置の関係) リン酸イオン (大力の関係) トリハロメタン生成能 (大力の関係) 生物(n/ml) (大力の関係) アルカリ度 (大力の関係) 溶存酸素 (大力の関係) 硫酸イオン (大力の関係)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(SOD) (大学のでは、100mmでは、1													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 伊食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン リントリハロメタン生成能 上物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 (株職務) 硫酸イオン (株職務)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) (とない) 全窒素 (とない) リン酸イオン (とない) トリハロメタン生成能 (と物(n/ml) アルカリ度 (ない) 溶存酸素 (ない) 硫酸イオン (ない)													
侵食性遊離炭酸 2室素 全リン 9ノ酸イオン ドリハロメタン生成能 2 生物(n/ml) 5 アルカリ度 6 溶存酸素 6 硫酸イオン 6													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
リン酸イオン り トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
トリハロメタン生成能		1											
生物(n/ml)													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素													
硫酸イオン													
		+											

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 - 0		島県		1	,口。)22 福島	3.IE	
		722 1田	与 示			UZZ T田				122 1田丘	示示	
	伊達市				伊達市				伊達市			
	[浄水場4 伊達第1	名] 01 - 受水池	- 00		[浄水場名 伊達第2	名] 02 · 受水池	- 00		[浄水場名 梁川第1	3] 03 - 受水池	- 00	
検査項目	[水源名] 松原配水				[水源名] 聖天森配				[水源名] 南中峰配			
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水			
	[1日平均		2,	,375 (m³)	[1日平均			961 (m³)	[1日平均 浄水場出		2,	191 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ				1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1				1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)ム消貨量/ 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌) 11 - ジカロロエチレン												
1,1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+	-	-	-		-				-	-	
									1			
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)					+							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1				1			
全リン	1											
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			事業主任	本名]		
	07 - 0)22 福.	島県		07 - 0	022 福	島県		07 - 0)22 福島	県	
	伊達市	/ іші	-971		伊達市	1111			伊達市	ішш		
	尹廷巾				が建印				1が延叩			
	2	3] 04 -	- 00			3] 05 -	- 00		1	3] 06 -	- 00	
	梁川第2	受水池			保原第1	受水池			保原第2	受水池		
検査項目	[水源名] 五十沢配				[水源名] 愚公谷配				[水源名] 新井山配			
	[原水の種 浄水受水				[原水の積 浄水受水				[原水の種 浄水受水			
	- · ·	·		229 (m³)	[1日平均			639 (m³)	[1日平均		5,	147 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					i				İ			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1 - ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					i							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - 0 伊達市 [浄水場名 霊山受水)22 福. 3] 07 -	島県 - 00		[事業主体 07 - (伊達市 [浄水場名 月舘受水	3] 08 -	島県		伊達市	022 福島 名] 09 -		
検査項目	[水源名] 掛田配水				[水源名] 上手渡配				[水源名] 堰本配水			
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	747 (m³)	[1日平均			351 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,669 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1				1		_	1,
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					i				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					-							
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物寺(週マノガノ酸ガザノム/月頁里) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエアレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)					1				-			
侵食性遊離炭酸 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十												
全窒素	-								1			
生りと	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素	1				1							
硫酸イオン	İ											

	r = ** ~ <i>L</i>	L 72 7			Г =	L 70 7			r = * - 1	L 72 1		
	[事業主体				[事業主信				[事業主信			
	07 - 0)24 福.	島県		07 -	025 福	島県		07 - 0)25 福島	県	
	川俣町				会津美里	! B T			会津美里	!町		
						•				-		
	海水堤名	<u>3</u>] 01 -	- 00		海水堤名	图 01 -	- 00		海水堤名	፭] 03 -	- 00	
	12.0		00		1		00				00	
	川俣町浄	水場			会津本组	净水场			栃沢浄水	、场		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
校直交口	第1・2・3						、第3水源	(人田本)	深井戸			
	第1.72.3	小小小				(、知ら小が	CIEDI	冰开厂			
	「原水の種	種			[原水の種	類			[原水の種	[類]		
	表流水()	自流)・浄ァ	k哥水		1-1-		水•深井戸	'zk	深井戸水			
	2000		八叉八		/下/八叉//	()&)) /	/N /A/1/	71	W)))	•		
	[1日平均	浄水量]	2,	,198 (m³)	[1日平均	浄水量]	1	,602 (m³)	[1日平均	浄水量]		36 (m³)
					浄水場出				浄水場出			
						最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十均	凹奴	最高	即四	十均	凹奴	取同	取心	十均	- 四数
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物	+				1							
1,2 — ジクロロエタン	1											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							-
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1							
農薬類					1							+
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					+							
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能					-							
生物(n/ml)									-			
アルカリ度					-				-			
溶存酸素					+						-	
溶性ケイ酸									1			

	[古 ** + /-	+ 4 1				+ 41			古	· <i>p</i> 1		
	[事業主体		_		事業主任		_		事業主体			
	07 - 0	025 福.	島県		07 -	027 福	島県		07 - 02	27 福島	·県	
	会津美里	<u>!</u> 田丁			三春町				三春町			
	[浄水場4 佐賀瀬川	名] 04 - I配水池	- 00		[浄水場4 三春浄水	名] 01 - 〈場	- 00		[浄水場名 過足浄水	_	01	
検査項目	[水源名] 第4水源 域市町村	(第8水源 圏整備組	、会津若林 【合と混合】	公地方広	[水源名] 大滝根川				[水源名] 過足簡易	水道水源	地	
	[原水の程 浄水受水	重類] ⟨・湧水・深	}井戸水		[原水の科 表流水(_,,,			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	020 (m³)	[1日平均		4	291 (m³)	[1日平均]			52 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.4	0.2	0.3	366
遊離炭酸									5	0.2	0.0	
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(°C)									23.7	7.0	15.3	12
アンモニア態窒素									20.7	7.0	10.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+				1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン	+				+							
トリハロメタン生成能	-				-							
生物(n/ml)					+							
アルカリ度					+				1			
溶存酸素					+							
硫酸イオン	+				+							
					+							
溶性ケイ酸	1				1				1			

	[事 ** + <i>l</i> ·	± <i>₽</i> 1			事 类 ナル	± <i>₽</i> 1			「事 娄 → / -	<u>+</u> ₽1		
	[事業主体				事業主体				[事業主体		_	
	07 - 0	029 福.	島県		07 - 0	029 福	島県		07 - 0)29 福島	県	
	浪江町				浪江町				浪江町			
	海北坦人	图 01 -	- 00		海が担め	图 02 -	- 00		「海水坦々	፭] 03 -	- 00	
		יוט נם	- 00		1	<u> </u>	- 00]] 03 -	- 00	
	谷津田				小野田				酒井			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
快且填口	I								1			
	谷津田水	(源			小野田水	、源			酒井水源	l.		
	[原水の種	毛米石]			[原水の種	新米石]			[原水の種	岳米 百门		
	浅井戸水				浅井戸水				浅井戸水			
	[1日平均	海水量]	1	128 (m³)	[1日平均	海水量]		588 (m³)	[1日平均	海水量]		(m³)
			١,	120 (111)				300 (111)		げ小里」		(111)
	浄水場出	山水			浄水場出	山水			休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - 0 浪江町 [浄水場名 苅野)29 福.	島県 - 00		[事業主体 07 - (浪江町 [浄水場名 大堀		島県 - 00		[事業主体 07 - 0 南相馬市 [浄水場名 牛越浄水	32 福島 (原町) 4] 01 -		
検査項目	[水源名] 苅野水源	į			[水源名] 大堀水源				[水源名] 第5水源			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			502 (m³)	[1日平均		1,	,061 (㎡)	[1日平均]		6,6	680 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1	1						-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	ĺ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									22.0	8.5	15.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							
容存酸素					-							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					-							

	[事業主体	(名)			[事業主体	k名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		5 .1目			···□」)32 福.I	≐ .旧		1	·······))34 福島	3.IE	
			ᄁᅑ				ᅲ				ਹ ਨਾ ਵ	
	南相馬市	(原町)			南相馬市	(原町)			南会津町			
	[浄水場名 大谷浄水		01		[浄水場名 矢川原浄		01		[浄水場名 田島第12	ろ] 01 - 水源	- 00	
検査項目	[水源名] 第6-2水	、源			[水源名] 矢川原水	源			[水源名] 田島第12			
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均;		6,	543 (m³)	[1日平均]			974 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	388 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.0	7.0	14.3	12	19.0	10.0	14.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 07 - (南会津町 [浄水場名 田島浄水 [水源名] 田島第27	334 福。 · - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 00		[事業主作 07 - (南会津町 [浄水場名 田島第37 [水源名] 田島第37	034 福 「 名] 03 ⁻ 水源	島県 - 00		[事業主作 07 - () 南会津町 [浄水場4 栗生沢滅 [水源名] 栗生沢水	34 福島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		
	[原水の積 ダム直接 [1日平均			97 (m³)	[原水の種 浅井戸水 [1日平均			194 (m³)	[原水の種 浅井戸水 [1日平均			43 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン	+											
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	[事業主体 07 - C 南会津町 [浄水場名 水無水源 [水源名] 水無水源	334 福. - - - i i	島県 - 00		田部水源 [水源名] 田部水源	034 福 「 名] 06 - ī	島県 - 00		長野水源 [水源名] 長野水源	334 福島 「 名] 07 - ī		
	[原水の積 浅井戸水 [1日平均			87 (m³)	[原水の積 浅井戸水 [1日平均			558 (m³)	[原水の積 浅井戸水 [1日平均			(m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	+											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)	1											
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
上い歌(オン	+											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 たかんさい	+											
硫酸イオン 溶性ケイ酸	1				1				1			

	[事業主体	▲名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	07 - 0)34 福.	島県		07 - 0	034 福	島県		07 - 0)34 福島	県	
	南会津町		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		南会津町				南会津町		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	用五件叫				用女件叫	ı			用女件叫			
	12.00	3] 08 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 10 -	- 00	
	針生配水	池			静川配水	(池			滝原浄水	、場		
検査項目	[水源名] 針生水源	į			[水源名]				[水源名] 滝原水源	Ī		
	[原水の種 湧水	[類]			[原水の程 湧水	重類]			[原水の種 表流水()			
	[1日平均 浄水場出	· -		514 (m³)	[1日平均			119 (m³)	[1日平均 浄水場出			161 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					Ì							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					İ							
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン					1				1			T
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												1
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 07 - で 南会津町 [浄水場本 糸沢浄水 [水派名] 糸沢水源名]	034 福. 「 名] 11 - 場 〔	島県		[事業主体 07 - () 南会津町 [浄水場4 荒海水源 [水源名] 荒海水源 [原水の程 浅井戸水	034 福 「 名] 12 - i 〔	島県 - 00		[事業主任 07 - () 南会津町 [浄水場4 中荒井水 [水源名] 中荒井水	034 福島 「 名] 13 - 紫源 紅類]		
	[1日平均	浄水量]		103 (m³)	[1日平均	浄水量]		736 (m³)				(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4XIPI	47 124	1	<u> </u>	시시미	47 12	1 3	— ×	4시만	47 124	1 1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									İ			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	i											
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - 0 南会津町 [浄水場名)34 福. ·	島県 - 00		[事業主体 07 - (南会津町 [浄水場名	034 福	島県 - 00		[事業主体 07 - () 南会津町 [浄水場名	034 福島		
検査項目	台鞍山配[水源名]	北池			下郷滅崖				岩下浄水[水源名]	、場		
	台鞍山水	:源			下郷水源	Į			上郷第5,	6水源		
	[原水の租 湧水	[類]			[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			46 (m³)	[1日平均			47 (m³)	[1日平均			382 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									-			
水温(℃) アンモニア態窒素					-				-			
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					+				1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン									1			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - (南会津町)34 福. 「	島県		[事業主体 07 - (南会津町	034 福	島県		[事業主体 07 - 0 南会津町	034 福島		
	[浄水場4 高杖原浄	名] 17 - 孙場	- 00		[浄水場名 宮里配水	名] 18 - :池	- 00		[浄水場名 湯ノ花浄	名] 19 - 水場	- 00	
検査項目	[水源名] 上郷第42				[水源名] 宮里水源				[水源名] 中部水源			
	[原水の種 表流水()				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 表流水(I			
	[1日平均 浄水場出			0 (m³)	[1日平均 浄水場出			70 (m³)	[1日平均			351 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1				i							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1							
臭気強度(TON)	1				1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1				1				1			İ
侵食性遊離炭酸					İ				İ			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 07 - 0 南会津町 [浄水場名 穴原配水)34 福。 「 名] 20 -	島県 - 00		[事業主体 07 - (南会津町 [浄水場名 番屋水源	D34 福 「 B] 21 -	島県 - 00		[事業主体 07 - C 南会津町 [浄水場名 戸中水源	34 福島 · 名] 22 -		
検査項目	[水源名] 穴原水源				[水源名] 番屋水源				[水源名] 戸中水源	Ī		
	[原水の租 浅井戸水				[原水の租 湧水	重類]			[原水の租 浅井戸水			
	[1日平均			3 (m³)	[1日平均	·		7 (m³)	[1日平均 浄水場出			1 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1,	最高		_		1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					1							
1,1 ー ジクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)					1							
水温(℃)					İ							
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物		-								•			
南会津町 南会津町 南会津町 南会津町		[事業主体	▲名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
南会津町 南会津町 南会津町 南会津町		07 - 0)34 福.	島県		07 - 0	034 福	島県		07 - 0)34 福息	県	
一学水場名 23 - 00 中野水源		南 仝津町		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		南仝津町				1		••••	
中野水源		用女件叫				用女件叫				用女件叫			
検査項目				- 00				- 00		1		- 00	
中野水源 内川水源 大株第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 252 (ml) (旧平均浄水量) 324 (ml) (原水の種類] 324 (ml) (原水の種類] 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均浄水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月平均净水量) 324 (ml) (月中均少元之)		中野水源	Į.			内川水源	Į.			大桃第2	記水池		
接井戸水 接井戸水 接井戸水 接外場出口水	検査項目		Ī				į			1			
海水場出口水 海水場出口水 海水場出口水 海水場出口水 海水場出口水 日数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 日本 中均 回数 日本 中均 回数 日本 中均 回数 日本 中均 回数 日本 中均 回数 日本 中均 日本 中均 日本 中均 日本 日											[類]		
アンチン及での化合物		1	· -		452 (m³)				42 (m³)	1			108 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
2-5가, 전단-Oth 合物	アンチモン及びその化合物												
12- ジアルロエタン トルTン フカル酸プ(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジアルフドセトリル 核ル水リコテル 機選類 機器 機器 は	ウラン及びその化合物												
トルエン	ニッケル及びその化合物												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジカロアセトール						1				1			
ジカロアセトニリル 抱水クロラール 機工類 機関塩素													
抱水クロラール										1			
展業類 残留地末 遊離技験 1.1.1 ー トリクロロすシ メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1 ジワロロエチン ペルフルロオフキンスルルが使POS)及びペルプルロオウジを除POA) 水ルスルコマキンスルルが使POS)及びペルプルロオウジを除POA) 水ルコペコマキンスルルが使POS)及びペルプルロオウジを除POA) 水ル温(**) アンモニア態窒素 生物化*学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) ・ 学道物質(SS) 侵食性遊離技験 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルブリ度 潜存酸素素 高													
接留塩素 遊離皮酸													+
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコダン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等偽マクガン酸がりら消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジプロロエチレン ペルフルはプランスルが一般でPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルはでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSI&びペルフルがでPOSIAで													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルプルオロオアタン様に仲DOS)及びペルアルオロオアタン酸(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸(オント) トリハロメタン生成能 生物 (n/m) アルカリ度 潜谷育蔵素 硫酸イオン													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かけ)占消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ーシウロロエチレン ベルカルオがアシルルを(PFOS)返びペルフルオロがりが像(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) *** *** ****************************						1							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージの口口エチレン 4ルフルオロオク9シ級(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 深の(SOS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルルリ度 溶存酸素 高酸オオン													
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1-ジロロエチレン イルルオロオウタン様(トアのS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性益離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 に関する						-							
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルフルはログランルボン酸(PFOS)及びベルフルイログウン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルイロオウタンルボル海(PFOS)及びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全生数と ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										-	-		
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										-			+
水温(°C) アンモフ態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン に対して、		+				+				+			+
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素更浓量(BOD) (大学的酸素更浓量(BOD) (大学的概述) (大学的概述) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></t<>													+
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 () 全窒素 () 全リン () リン酸イオン () トリハロメタン生成能 () 生物(n/ml) () アルカリ度 () 溶存酸素 () 硫酸イオン ()													
浮遊物質(SS) (会性遊離炭酸 全窒素 (会性遊離犬母) 全リン (会性が成する) リン酸イオン (会性が成する) トリハロメタン生成能 (会性の(Am)) アルカリ度 (会性の表現の) 溶存酸素 (会性のでは、) 硫酸イオン (会性の)						-				-			
侵食性遊離炭酸	sum altala mm a s									1			
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・						1				1			+
リン酸イオン り トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										1			
ドリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		+								+			
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
アルカリ度 溶存酸素 協酸イオン (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)													+
溶存酸素 硫酸イオン						+				1	-		
硫酸イオン													
		+				1				+			

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	07 - 0)34 福息	島県		07 - 0	034 福	島県		07 - 0)34 福島	県	
	南会津町		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		南会津町		_•		南会津町		••••	
	用女件叫				用女件叫				用女件叫			
	2	3] 27 -	- 00			3] 28 -	- 00		1	3] 29 -	- 00	
	水根沢水	(源			小野島水	(源			地蔵沢滅	國室		
検査項目	[水源名] 水根沢水	、 源			[水源名] 小野島水				[水源名] 地蔵沢水			
	[原水の積 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均	·		292 (m³)	[1日平均休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均			561 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												-
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					-							
腐食性(ランゲリア指数)									1			
(
1,1ージクロロエチレン												
「, T = フンロロエノレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												+
水温(℃) アンモニア熊窒素					-				1			
					-				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 深族物質(SS)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸					1				1			+
全窒素												
全リン					-							
リン酸イオン	+				+							+
リノ殴イオノトリハロメタン生成能												+
												-
生物(n/ml)									1			-
アルカリ度					-							
溶存酸素	+				1				-			
硫酸イオン					-							-
溶性ケイ酸					1							

	[事業主作 07 - (南会津町 [浄水場名 下山滅菌	034 福。 「 名] 30 - 「室	島県 - 00		[事業主体 07 - (南会津町 [浄水場4 東浄水場 [水源名]	034 福 「 名] 31 ·	島県 - 01		[事業主体 07 - (南会津町 [浄水場4 袋ヶ沢水 [水源名])34 福島 · ろ] 32 -		
快重块口	下山水源				東水源				袋ヶ沢水	源		
	[原水の租 湧水	重類]			[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			95 (m³)	[1日平均			20 (m³)	[1日平均			216 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									İ			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	_											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸	1				1				1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	07 - 0)38 福月	島県		07 - 0)38 福	島県		07 - 0)38 福島	県	
		, со іші	-0 /10) III	ш, ЛС		1	,00 IHI	U /IC	
	矢吹町				矢吹町				矢吹町			
	[浄水場名 五本松配	ろ] 01 - 1.7k:計h	- 00		[浄水場名 西部第1	3] 02 -	- 00		[浄水場名 西部第2	呂] 03 -	- 00	
	11 / 1A 1	2717/15			ייאלוום				200,20			
検査項目	[水源名] 白河地方 赤沢第3		供給企業	団浄水と	[水源名] 西部第1:	水源			[水源名] 西部第2			
	[原水の種 浄水受水	重類〕 、・深井戸⊅	k		[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	·	5,	185 (m³)	[1日平均			60 (m³)	[1日平均 浄水場出			68 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール									İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体 07 - (田村市		島県		[事業主体 07 - (田村市		島県		[事業主体 07 - 0 田村市		景県	
	[浄水場4 船引浄水	名] 01 - :場	- 00		[浄水場4 大越浄水	名] 02 - :場	- 00		[浄水場名	3] 02 - 52水源	- 01	
検査項目	[水源名] 阿武隈川	水系大滝	根川		[水源名] 大滝根川				[水源名] 大滝根川			
	[原水の種 表流水()	重類〕 自流)・浅ま	井戸水		[原水の種 湖沼水	重類]			[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	4,	427 (m³)	[1日平均			983 (m³)	[1日平均			983 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1											
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	i											
1,2ージクロロエタン									1			
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												-
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌) 11-3700011112									-			-
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+	-	-	-	-	-		-	+	-	-	+
									-			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1				-			-
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)	1								1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												-
浮遊物質(SS)									-			+
侵食性遊離炭酸 全窒素												+
上い酸イナン	+								+			+
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素	1								1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	▲名]			[事業主体	▲名]			[事業主体	本名]		
	07 - 0)43 福.	島県		07 - 0	043 福	島県		07 - 0)43 福島	県	
	田村市		-971		田村市	- 1 д			田村市	јшш		
	נוו (ייף ב				נוי נייז בבו				נוו נייד ב			
	[浄水場名 滝根浄水	ろ] 03 -	- 00		[浄水場名 滝根第2		- 01		[浄水場4 入新田浄	ろ] 04 -	- 00	
)电似于小	少物) 甩恨	小原			八利田庁	小场		
検査項目	[水源名] 夏井川支	流			[水源名] 夏井川支	流			[水源名] 夏井川支			
	[原水の租 表流水(I				[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水(I			
				567 (m³)	[1日平均			567 (m³)	[1日平均 浄水場出			567 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1				i							
二酸化塩素												1
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール	1				i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>				İ							_
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												-
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)	1				i							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												Ī
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 - 0		島県		1	···ロ」)43 福島	3 IFI	
	I	143 1亩1	与乐			J43 1亩	齿乐			143 1亩 左	示示	
	田村市				田村市				田村市			
	[浄水場4 山根配水	名] 05 - :池	- 00		[浄水場4 第2配水	名] 05 - 池	- 01		[浄水場名 受水槽	፭] 05 -	- 02	
検査項目	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 湧水			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均		1,	161 (m³)	[1日平均		1	,161 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	161 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール					i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
	-											
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素	-											
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)					-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	木夕]			[事業主体	木夕]			[事業主体	木夕]		
	07 - 0		白旧		07 - (白旧			+~u」)44 福島	1 18	
)44 1亩。	島県			J44 1 亩	島県		1)44 1亩层	示	
	鏡石町				鏡石町				鏡石町			
	[浄水場4 桜岡浄水	名] 02 - <場	- 00		[浄水場4 成田浄水	ろ] 03 - :場	- 00		[浄水場4 鏡石浄水	ろ] 04 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 第7·8·1	10・12水流	原		[水源名] 成田水源				[水源名] 第1·3·4 高久田水	I•5•6•1⁻ <源	l·鹿島·東	ī鹿島·南
	[原水の種 深井戸水	井戸水 深 田平均浄水量] 1,023 (㎡) [1				重類] :			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均		1,	,023 (m³)	[1日平均			342 (m³)	[1日平均		2,	517 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1							
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() 成民 () () が 指数 () () () () () () () () () (
1,1 - ジクロロエチレン					-				-			
1,1 一 ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(℃) アンモニア熊窒素												
アプモーア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
					-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				-			
浮遊物質(SS)	-				-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
生りと かんさい	+								+			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					-							
生物(n/ml)					1							
アルカリ度	_				1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

净水場出口水 休止中 休止中		[事業主体 07 - (棚倉町)45 福.	島県		[事業主体 07 - (棚倉町	045 福	島県		棚倉町)45 福島		
第1取水場(他2水源と混合) 第3取水場 第4取水場 [原水の種類]		1							色				
浄水受水・深井戸水	検査項目	I		源と混合)						1			
浄水場出口水 休止中 休止中 休止中				k						1			
アジチとシ及げその化合物			·	1,	,942 (m³)		浄水量]		(m³)	1	浄水量]		(m³)
アンチと及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
- ユップル及びその化合物 12 - ジウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2・エチルヘキシル) 悪塩未酸 ・酸性塩素 ・ジウロフドセトトリル ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンチモン及びその化合物							_					
12—ジクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2—エチルヘキシル)	ウラン及びその化合物												
Number of State	ニッケル及びその化合物												
プタル酸ジ(2・エチルヘキシル) 車塩素酸	1,2 — ジクロロエタン												
亜塩未酸 一酸化塩素 ・													
三酸化塩素 ジプロロアセニトリル													
ジウロアセトニ・リル													
抱水クロラール 農業類 機能塩素													
展業類 残留塩素													
機能性素													
遊離放發 1.1.1 - リソロロ 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9													
1.1.一トリクロロエタン メチル・エーブルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージワロエチレン ペルフルイエグランスルが (MFPCS)及びペアルイロイタラン酸(PFCA) 水温(CC) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米外線(UV吸光度(50mmセル使用時) 浮波物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 海子酸素 トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 海子酸素													
メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルはログランスルネル酸(PFOS)及びベルフルはログラン酸(PFOA) 水温 (**) 水温 (**) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量 (BOD) 化学的酸素要求量 (GOD) 紫外線(UV)吸光度 (SOnmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素										1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン徹(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
使属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンルホン像(PFOS)及びペルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) *** 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) *** 浮遊物質(SS) *** 侵食性遊離炭酸 *** 全窒素 *** 全リン *** リン酸イオン *** トリハロメタン生成能 *** 生物(n/ml) *** アルカリ度 *** 溶存酸素 ***													
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) *** 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 *** 全窒素 *** 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 *** 生物(n/ml) *** アルカリ度 *** 溶存酸素 ***													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素	紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	浮遊物質(SS)												
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	侵食性遊離炭酸												
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
トリハロメタン生成能 生物(n/ml) 生物(n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
アルカリ度 溶存酸素													
溶存酸素						-							
						1							
													
溶性5/1酸													

	[事業主体 07 - (棚倉町		島県		[事業主体 07 - (棚倉町		島県		[事業主体 07 - (猪苗代町)46 福島	計県	
		名] 04 - 55取水場。		拖	[浄水場名棚倉受水	名] 05 - (池	- 00		[浄水場名表磐梯配	3] 01 - !水地	- 00	
検査項目	[水源名] 第5取水				[水源名] 堀川ダム				[水源名] 表磐梯•	挂沢•第5·	·手代山」	上水源
	[原水の種 深井戸水				[原水の積 浄水受水	_,,,			[原水の種 湧水・深:			
	[1日平均			486 (m³)	[1日平均		2	,997 (m³)	[1日平均			342 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1				i							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1							
臭気強度(TON)	1				1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)									1			
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				İ			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 - (島県		1	···ロ」)46 福島	1 1 1 1	
			与乐		1		齿乐				示	
	猪苗代町	Γ			猪苗代町	Γ			猪苗代町			
	[浄水場4 磐椅配水	名] 01 - <池	- 01		[浄水場4 見祢配水	名] 01 - <池	- 02		[浄水場名 東部調整	3] 01 -	- 03	
検査項目	[水源名] 西峰•隕				[水源名] 見祢水源				[水源名] 東部第1	▪第2水源	•小田水》	亰
	[原水の種 湧水・深:				[原水の種 表流水()	重類] 自流)・湧ス	水∙伏流水	:	[原水の種 伏流水・注			
	[1日平均			327 (m³)	[1日平均		1	,510 (m³)	[1日平均			606 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									-			
() 成民 () () が 指数 () () () () () () () () () (
1,1 - ジクロロエチレン					-				-			
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)	+								+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	木名]			[事業主体	*************************************			[事業主体	木名]		
	07 - 0		白旧		1		白旧		1		: 18	
			島県		07 - (島県		1)46 福島	示	
	猪苗代町	Γ			猪苗代町	Γ			猪苗代町			
	[浄水場4 北部配水	名] 01 - <池	- 05		[浄水場名 白津川桁	名] 01 · f配水池	- 06		[浄水場名 五輪原配	名] 01 - !水池	- 07	
検査項目	[水源名] 北部水源				[水源名] 白津川桁				[水源名] 新林·手伯	代山下水源	亰	
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均			15 (m³)	[1日平均			290 (m³)	[1日平均			68 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン									i			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1							
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							+
残留塩素												
遊離炭酸												
					-				-			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-				1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン			-						-			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					1				-			
アンモニア態窒素					1				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					İ							

[1日平均浄水量 581 (m) [1日平均浄水量 800 (m) [1日平均浄水量] 22 (m) 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水	検査項目	[事業主作 07 - (7) 猪苗代町 [浄水場名 [外源名] 磐里水源 [原水の種 湧水	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	島県 - 08		[事業主体 07 - () 猪苗代町 [浄水場4 翁島配水 [水源名] 翁島水源	046 福 「 名] 01 - 、池 〔	島県 - 10		[事業主体 07 - () 猪苗代町 [浄水場 高森配水 [水源名] 高森水源 [原水の種 湧水	046 福島 「 名] 01 - 、池		
アンチン及びその化合物					581 (m³)				800 (m³)	1			22 (m³)
アンチン及びその化合物		最高	最低	平均	同数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及15-01c名物 12-プンロ15ツ トルエン フッル及びで、エチル・キシル) 亜塩末酸 一酸化塩素 ジのロフドと、トリル 地水・クロラール 乗業類 乗器類 乗器類 乗器類 乗器類 乗器類 乗器類 乗器類 乗器類 乗器類 乗器	アンチモン及びその化合物	4210	40 IS	1		4010	40 IS	13		44/10	47 I-W	13	
2-5가, 전 년 주 년 소 전 년 전 년 전 년 전 년 전 년 전 년 전 년 전 년 전 년													
12- プリロコダン トルレン フリル酸プ(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロコプセトニトリル 抱水クロラール 農業類 残留塩素 遊離皮酸 1,1.1 ー ドリクロコエタン メブルーに - ブデルエーデル (MTBE) 有機物 (で) で) がりかり (で) 株 (で) で) アルール (で) で) で) で (で) で) で) で (で) で) で) で (で) で) で) で (で) で) で) で (で) で) で) で (で) で) で) で (で) で) で) で) で (で) で) で) で) で) で) で) で) で) で) で) で) で) で													
P.NLT													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジウロフセトトリル 地ズワラール 農薬類 残留塩素 過酸性質 1,1,1ートリクロロメン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マガア酸が力が、消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロエチレン 水温(で) アンモニア服窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 生物的酸素要求量(COD) 生物的酸素要求量(COD) 生物的酸素要求量(COD) 生物的酸素要求量(COD) 生物的酸素要求量(COD) 生物的酸素要求量(COD) 生物的酸素要求量(COD) 生物の酸素要求量(COD) 生物の酸素要求量(COD) 生物に対しているのでは、サルス・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ルのサークの(次が、ルフル・ログラン酸(FOA) メアルモログランス・ルのサークの(次が、ルフル・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ルのサークの(次が、ルフル・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ルのサークの(次が、ルフル・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ルのサークの(次が、ルフル・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ルの(アン・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ルの(アン・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ログランの(アン・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ログランの(アン・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ログランの(アン・ログラン酸(FOA) メルス・ログランス・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログランの(アン・ログ)) アルカリウと成能 生物(アルカリウ) アルカリウ													
ジウロロアセトニ・リル 抱水ウロラ・ル 無薬類 機能塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロゴタン メチルー・エデルエーデル(MTBE) イ													
想来の日本						1				1			
展業類 接音塩素 造離炭酸 1.1.1 ー トリウロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1 一 ジワロエチレン ペルフルロエフチンと ペルフルロエフチンと ペルフルロエフチンと ペルフルロエフチンスルが、他PPOSI及パペルルロオワタン像PPOAl ペルフルロエフチンスルが、他PPOSI及パペルルは内容が多像PPOAl ペルフルロエフチンスルが、他PPOSI及パペルルは内容が多像PPOAl ペルフルロエフタンスルが、他PPOSI及パペルルは内容が多像PPOAl ペルフルロエフタンスルが、他PPOSI及パペルルはカブタン像PPOAl ペルフルロエフタンスルが、他PPOSI及パペルルはカブタン像PPOAl ペルフルロエフタンスルが、他PPOSI及パペルルはカブタン像PPOAl ペルフルロエフタンスルが、他PPOSI及パペルルはカブタン像PPOAl ペルフルロエフタンスルが、他PPOSIなどのCOD 実力を主要素 生物化・PPOSIなどのCOD デ連動質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リル酸イオン トリルロメラン生成能 生物 (パ/m) アルカリ度 活存酸素 高													
接留塩素 遊離皮酸													
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マクカン酸カウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプラジスルの一般PFOS)及 パペルス・オロオウラン酸 (PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸・イオン トリハロメラシ生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 活存酸素 流酸イオン アルカリ度 活存酸素 流硫酸イオン													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルオロオアタン体(MPOS)返びペルルルオロオアタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルトコスタン生成能 生物(n/ml) アルトコスタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 清子酸素 流酸イオン トリルロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 清子酸素 流酸イオン トリルロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 清子酸素 流酸イオン													_
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過でソガル酸かけら上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルカルオリテクスルネル酸(PFOS)及びペルカルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 全物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 (硫酸イオン)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性返離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(か(ml) アルカリ度													+
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジロロエチレン (水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 作学的酸素要求量(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全別 ソリン酸イオン リン酸イオン ドリハロメタシ生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶存酸素 (
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルフルオロオウタンルが、酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロダクシ生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
1.1 - ジクロロエチレン ペルフルイロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全全業素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													+
ペルフルイロオクタンスルボン酸(PFOS)&びペルフルイロイクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大線の質(SS) 侵食性遊離炭酸 (大線の質(SS) 全リン (大線のイン) トリハロメタン生成能 (大線の大線の大線の大線の大線の大線の大線の大線の大線の大線の大線の大線の大線の大													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全型大 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			-
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 () 全窒素 () 全リン () リン酸イオン () トリハロメタン生成能 () 生物 (n/ml) () アルカリ度 () 溶存酸素 () 硫酸イオン ()													+
浮遊物質(SS) (金性遊離炭酸 全窒素 (金型) シン酸イオン (シロンタン生成能 ドリハロメタン生成能 (カーリン酸イオン) アルカリ度 (カーリンの大力) 溶存酸素 (カーリンの大力) 硫酸イオン (カーリンの大力)						1				1			+
侵食性遊離炭酸 全型末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			
全望素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						+				1			+
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り ドリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						-				1			
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										-			
溶存酸素		-				-				1			-
硫酸イオン													
		1				1				1			+
	溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - 0 猪苗代町 [浄水場名)46 福.	島県 - 12		[事業主体 07 - () 猪苗代町 [浄水場名	046 福	島県 - 13		[事業主体 07 - 0 猪苗代町 [浄水場名	46 福島		
検査項目	中ノ沢配: [水源名]				達沢配水[水源名]				市沢配水[水源名]	池		
	中ノ沢第一	一・第二水	源		達沢水源	Į			市沢水源	Ī		
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			332 (m³)	[1日平均			19 (m³)	[1日平均			24 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	i											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1											
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
溶存酸素									1			
硫酸イオン									+			
溶性ケイ酸												

	[事業主体 07 - (猪苗代町 [浄水場名 木地小屋)46 福. · 3] 01 -	島県 - 15		[事業主体 07 - (猪苗代町 [浄水場名 月輪第一	046 福 · 3] 01 -	島県 - 16		[事業主体 07 - C 猪苗代町 [浄水場名 月輪第二)46 福島 「 名] 01 -		
検査項目	[水源名] 木地小屋				[水源名] 月輪第一				月輪第二 [水源名] 月輪第二			
	[原水の積 湧水	[類]			[原水の程 湧水	[類]			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均			290 (m³)	[1日平均			93 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<u> </u>			
水温(℃)									1			
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									+			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									1			
旅版147/2					-				-			

検査項目	[事業主化 07 - C 猪苗代町 [浄水場名 月輪配水 [水源名] 月輪水源	046 福。 「 名] 01 - <池	島県 - 18		[事業主作 07 - () 猪苗代町 [浄水場名 蒲谷地配 [水源名] 蒲谷地水	046 福 「 名] 01 - 3水池 ぶ源	島県 - 19		[事業主化 07 - C 猪苗代町 [浄水場名 大島原配 [水源名] 大島原水	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		
	湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		22 (m³)	湧水	浄水量]		1 (m³)	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		1 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高		平均	回数	最高		平均	同粉
フバエン・サパスのルム畑	取同	政仏	十均	凹奴	取同	最低	十均	凹奴	取同	最低	十均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物									-			
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			
					1				1			
溶存酸素 硫酸イオン	+				+					-		

	[事業主体	*夕]			[事業主体	·夕1			[事業主体	*夕]		
			6 18				5 18		1			
	07 - 0		島県		07 - 0	53 福息	島県		1)53 福島	景	
	猪苗代町	Г			喜多方市				喜多方市	Ī		
	[浄水場名 金堀配水	3] 01 - :池	- 21		[浄水場名 喜多方市	_			[浄水場4 相川浄水	名] 02 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 金堀水源				[水源名] 阿賀野川:	水系押切	JII		[水源名] 湧水			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の種 ダム直接	類]			[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均 浄水場出			1 (m³)	[1日平均》		14,6	394 (m³)	[1日平均 浄水場出			31 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	2				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	2				
農薬類												
残留塩素					0.7	0.4	0.5	366				
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	_											
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	2				
腐食性(ランゲリア指数)					-2.3	-3.5	-2.9	2				
従属栄養細菌					0	0	0	2				
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					00.0	4.0	110	- 10	-			
水温(°C)					20.2	4.0	11.8	18				
アンモニア態窒素 た物化学的競表画式号(ROD)	-											
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)												
ポープの政策を水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
系外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>エクプーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</u>												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					34.7	10.0	18.6	12				
溶存酸素												
硫酸イオン					20.5	5.8	11.3	12				
溶性ケイ酸												

浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 ロ数 日数 日数 日数 日数 日数 日数		[事業主体 07 - C 喜多方市 [浄水場名 ーノ木浄)53 福, i 3] 03 -	島県		[事業主体 07 - (喜多方市 [浄水場名 宮古浄水	053 福 ī 名] 04 -	島県 - 00		[事業主体 07 - C 喜多方市 [浄水場名 揚津浄水)53 福島 ī 名] 05 -		
接井戸水	検査項目									1			
浄水場出口水											種類]		
アンチに入及びその化合物		- · ·			55 (m³)				15 (m³)	-			24 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及15-01c名物 12-プンロル27-01c30 11-プンロル2015-01c30	アンチモン及びその化合物	1		_	,	1		_	1	1			T
12- ジアルロエタン													
P.N.L.ソ P.N.L.ソ P.N.L.ソ P.N.L.													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジカロフセトトリル 地源薬類 残留塩素 過離状態 (1				1			
ジウロフヤトニ・リル 抱水ウロラ・ル 無薬類 機能塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロゴタン メチルー・エデルエーデル (MTBE)													
想来の日本						1							
展業類 現留塩素 遊離校験 1.1.1ートリウロロマン メチルーモプチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジウロロエチレン パルルカはアジウスルが、後PPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSI及パルルがはPPOSIながよりがよるにはPPOSIながよりがよるにはPPOSIながよりがあままま量(COD) 来がみば(UVの設定、またののの) 栄が発値(UVの設定、またののの) 栄が発値(UVの設定、またののの) 学道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リル酸イオン トリルロメラン生成能 生物(パ/m) アルガリ度 清存酸素素 高													
接留塩素 遊離皮酸													
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マカン酸カウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプランスルの(型PFOS)及パペルの47479少酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要素量(BOD) (大学的酸素更素量(BOD) (大学的酸素を関係である) (大学のである													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルオロオアタン様(MFDG) (2.0/ペルプルオロオアタン機(MFDG) (2.0/ペルプルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアタンルアルオロオアカルアルオロオアタンルアルオロオアカルオロ													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガル酸かけら上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルカルオリテクスルネル酸(PFOS)及びペルカルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 全物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 (硫酸イオン													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルイロオクタンスルホン線(PFOS)及びペルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性返離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(か(ml) アルカリ度													
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジロロエチレン (水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫持線(V)/W)光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生別ン リン酸(オン トリハロメタン生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶育酸素 高酸(オオン)													
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルプはログランスルが、酸(PFOS)及びペルフルオログクラン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロダラン生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 協験イオン 硫酸イオン 硫酸イオン													
1.1 ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全全生素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-				-			-
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		+								+			+
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分のでは、100mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (大分のでは、100mmセル使用時) 侵食性遊離炭酸 (大分のでは、100mmセル使用時) 全窒素 (大分のでは、100mmセル使用時) カンプロンのでは、100mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) シリンロンのでは、100mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) シリンのでは、100mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) シリンのでは、100mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) シリンのでは、100mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) シリンのでは、100mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) デンタを表する。 (大分のでは、100mmセル使用時) デンタを表する。 (大分のでは、100mmセル使用時) デンタを表する。 (大分のでは、100mmを対象を表する。100mmを対象を表する。 シリンのでは、100mmを対象を表する。 (大分のでは、100mmを対象を表する。100mmを対象を表する。 シリンのでは、100mmを対象を表する。 (大分のでは、100mmを対象を表する。100mmを対象を表する。 シリンのでは、100mmを対象を表する。 (大分のでは、100mmを対象を表する。100mmを対象を表する。 シリンのでは、100mmを表する。 (大分のでは、100mmを表する。100mmを表する。 シリンのでは、100mmを表する。 (大分のでは、100mmを表する。100mmを表する。 シリンのでは、100mmを表する。 (大分のでは、100mmを表する。100mmを表する。 シリンのでは、100mmを表する。 (大分のでは、100mmを表する。100mmを表する。 シリンのでは、100mmを表する。 (大のでは、100mmを表する。100mmを表する。100mmを表する。										-			
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-							
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全少 リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-				-			+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 () 全窒素 () 全リン () リン酸イオン () トリハロメタン生成能 () 生物 (n/ml) () アルカリ度 () 溶存酸素 () 硫酸イオン ()		-				-				-			
浮遊物質(SS) (金性遊離炭酸 全窒素 (金性変素) 全リン (金数イオン) リン酸イオン (金数イオン) ドリハロメタン生成能 (金数イカン) アルカリ度 (金数イオン) 溶存酸素 (金数イオン)		+								+			
侵食性遊離炭酸 全型末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-							
全望素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り ドリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										-			
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td>		+				1				1			
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素		1				1							-
硫酸イオン						-				-			
						1				1			
						1							

	[事業主体 07 - (小野町		島県		[事業主体 07 - (小野町		島県		[事業主体 07 - (小野町	本名])54 福息	計県	
		점] 01 - ∳水場(槻⊅			1	3] 01 - 水場(八)				3] 01 − ・水場(こま		
検査項目	[水源名] 長久保貯				[水源名] 右支夏井	∹川・長久付	保貯水池		[水源名] こまちダム			
	[原水の種 湖沼水	原水の種類] 胡沼水				重類] 自流)			[原水の種 ダム直接	重類]		
		净水場出口水				浄水量] ¦口水	2	,215 (㎡)	[1日平均 休止中	浄水量]		0 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	1								1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度					1							
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン					1				1			
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 -		島県		1	···ロ」)57 福島	3 IE	
			与 宗				与 宗			13/11亩压	示	
	西会津町	Γ			西会津町	Γ			玉川村			
	[浄水場名 小島浄水	名] 00 - : 場	- 00		[浄水場名 大久保浄	名] 01 · ·水場	- 00			3] 01 - :畑浄水場		
	1 110/1/1	***			7 7 7 7 7 7 7	. 71 (- 91				· 7447] · 71 (· 8)		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 中野川				[水源名] 阿武隈水	系千五沢	ダム	
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水()	_,,,,			[原水の種 浄水受水			
	[1日平均		1,	,440 (m³)	[1日平均			333 (m³)	[1日平均		1,	379 (m³)
	最高						平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ				1				1			
二酸化塩素									i			
ジクロロアセトニトリル	i								i			
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									-			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)ム消貨量/ 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌) 11 - ジカロロエチレン					-				-			
1,1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1				1			
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	I		白旧		1		白旧		1		1 18	
	07 - 0)5/ 値,	島県		07 - 0	J5/	島県)57 福島	宗	
	玉川村				玉川村				玉川村			
	[浄水場名 大谷地浄	B] 02 - 本水場	- 00		[浄水場名 上代浄水	名] 03 - 〈場	- 00		[浄水場名 奥撫浄水	ろ] 04 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 大谷地第	[1~第3水	源		「水源名」 神ノ前水				[水源名] 奥撫第1·	~第2水源		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			260 (m³)	[1日平均			124 (m³)	[1日平均			63 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				Ì							
1,2 — ジクロロエタン	İ				İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1							
農薬類												+
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+				+			+
水温(℃)	-				-							
アンモニア態窒素	-				-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)									+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン	_				1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 07 - で 天栄村 [浄水場4 竜生浄水 [水源名] 権太倉水 [原水の程 湧水	260 福. 名] 01 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	- 00		北部配水	067 福 名] 01 · 《場 水源(虫 ^空	島県 - 00 ※第2水源	と混合)	西郷村	067 福島 3] 03 - 可配水場 7水源		
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	1,	791 (m³)	[1日平均			477 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_		1				1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1,1 — ジクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度									1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				i				1			

	r = ** ~ <i>L</i>	L 7-1			Г ± ж _ /	L 72 1			r = ** * * 	L 7-1		
	[事業主体				事業主信				[事業主体			
	07 - 0)67 福.	島県		07 - 0	067 福	島県		07 - 0	67 福島	県	
	西郷村				西郷村				西郷村			
					172513							
	L:\\ = \ = \ = \	77 04	00		L:72 =12 TB 7	77 05	00		L74 = 1 18 4	31 06 -	00	
		呂] 04 -	- 00		1	፭] 05 -	- 00		2		- 00	
	西郷配水	、場			谷地中配	水			堀川配水	地		
松木石口	[=k:E=47]				[=k:)E #2.1				[_L, 1E 47]			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	折口水源	〔追原水》	原と混合)		谷地中水	(源			白河地方	広域市町	村圏整備	組合水道
									用水			
		£ 4 ∓7			[EE = 1, 0, 1	€ # ≭7			[E - 1, 0.13	£ ₩조 7		
	[原水の種			原水の種	上 類」			[原水の種				
	深井戸水	(湧水				浄水受水	•		
	[1日平均	 [1日平均浄水量]						(m³)	[1日平均	海水量]		0 (m³)
	1							(1117	1			0 (111)
		休止中				浄水場出						
7) 777 7767 0 U A H	最高	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物	-											
ニッケル及びその化合物									1			
1,2 ー ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					-							
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	-				-							
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)な消費量/ 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(後属栄養細菌)												
1,1 - ジクロロエチレン	+											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												-
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	+											
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>エンン</u> リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							
					1							

	事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	07 - 0		島県		07 - 0		島県		07 - 0		3 IE	
		700 作出。	与 示			JUS TE				109 作用に	示示	
	泉崎村				大玉村				大玉村			
	[浄水場名 外ノ入配	名] 01 -	- 00		[浄水場名 第2水源	占] 02 -	- 00		[浄水場4 第3水源	፭] 03 -	- 00	
	グトノノへ自己	小场			赤 ∠ 小 / 小				赤る小源			
検査項目	[水源名] 白河地方	広域市町	村圏整備	組合	[水源名] 第2水源				[水源名] 第3水源			
	[原水の種 浄水受水				[原水の積 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			(m³)	[1日平均			338 (m³)	[1日平均			502 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン									i			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+				+			
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					+				1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-				-			
1,1ージクロロエチレン					+				+			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			[事業主体	[名]		
	07 - 0)69 福.	島県		07 - 0	069 福	島県		07 - 0	71 福島	県	
	大玉村	, ты	-9714		大玉村	- т			相馬地方			
	人工们				人工们				作品でした	囚场小坦	正未凶	
	におった担え	3] 04 -	00		[:A =b +B A	<u>3</u>] 05 -	00		 浄水場名	77 04	01	
	12.1		- 00				- 00				UI	
	高区第1	配水池			高区第3	配水池			西山配水	池		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	第4水源:	井			第5水源	1•2号井			相馬第22	水源地(他	1水源地と	混合)
	[原水の積	[類]			[原水の種	[類]			[原水の種	類]		
	湧水				深井戸水	:			浅井戸水			
	[1日平均 净水場出	· -		628 (m³)	[1日平均			984 (m³)	[1日平均]		1,4	l31 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	 回数
	4210	4215	15		AXID	4215	15		4210	4212	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									20.0	1.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 07 - 0	71 福島			[事業主体 07 - 0	71 福息	島県		1	71 福島				
	相馬地方	広域水 道	企業団		相馬地方	広域水 道	企業団		相馬地方広域水道企業団					
	[浄水場名 粟津配水		01		[浄水場名 横手配水	-	01		[浄水場名 大野台浄	名] 10 - 水場	- 01			
検査項目	[水源名] 相馬第12					 上源地			[水源名] 真野ダム					
	浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,081 (㎡) [1				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 原水受水					
					[1日平均] 浄水場出		1,	376 (m³)	[1日平均 浄水場出		13,2	214 (m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 — ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸									1					
1,1,1ートリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									l					
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)														
(後属栄養細菌)														
1,1 - ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)														
水温(°C)	23.2	10.0	15.8	12	24.0	12.1	17.3	12	20.4	6.6	13.8	12		
アンモニア態窒素										3.0	. 5.0			
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

	[事業主体	名]			[事業主体	▲名]			[事業主体名] 07 - 073 福島県					
	07 - 0	73 福島	島県		07 - 0	073 福.	島県							
	双葉地方	水道企業	ਜ਼		双葉地方	水道企業	 		双葉地方	水道企業	ਜ਼			
	/X # 2073	八足正不			/XX/0/J	小臣正不			八木七八八是正木 国					
	 浄水場名	1 01	00		[24-14-4]	77 00	00		[:A -L +E &	图 04 -	00			
	12.7	-	. 00			፭] 03 -	- 00				. 00			
	小滝平浄	水場			北林配水	池			関根浄水場					
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]					
快且快口							: ++ == F -++ i	iii E ᆉ海	1		: # = [字 [四年ニャ		
						仄流水・ほ 原と混合)		川尿水源	角両川 1	伏流水・浅 第二水源と	;开尸! 虽[·没 <i>本</i>) _	両弗一 小		
					(41,1/1/1/	ぶこ/比ロ / _	l		// 田川5	カー小派に	.ルロ/」			
	「原水の種	類			[原水の種	麵			[原水の積	[類]				
	表流水(自				浅井戸水				浅井戸水					
	我, (1)				יני לול אלו					. [//////				
	F. D. T. 16.	# J. = 1		(3\	[۰ ۵ ۱. 🖃 ۲	_	a.a. / 3\	[, n = 16	.vz .l. ⊟ 3		a=a (3)		
	[1日平均]		1,	769 (m)	[1日平均	浄水量」	2,	640 (m)		浄水量]	1,	853 (m)		
	浄水場出口水				浄水場出	口水			浄水場出	ⅳ□水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 — ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12										
遊離炭酸														
1,1,1ートリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
(後属栄養細菌)														
1.1 - ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.00005	1										
水温(°C)	23.9	4.0	13.8	12										
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素					1				1					
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

	[事業主体名]								「車类主体タ」						
	[事業主体	名]			[事業主体	本名]			[事業主体名]						
	07 - 0	73 福息	島県		07 - 0	078 福	島県		07 - 0	78 福島	⋼県				
	双葉地方	水道企業	ज		浅川町				浅川町						
	/X # 10/1	小连正不	ш		2,11-1				2015						
	[浄水場名] 11 - 00						00		 [浄水場名] 02 - 00						
		-	- 00			፭] 01 -	- 00		1		. 00				
	小山浄水:	場			東大畑洋	水場			太田輪浄	水場					
検査項目	「北海タ」				[水源名]				[水源名]						
快直填日	[水源名]									· · · · · · · · ·	L				
	木戸川 ケ	ム放流			新町水源	(大明塚/	水源と混合	ì)		源(宮前2	K源、久保	は山水源と			
									混合)						
	[原水の種	米百]			原水の種	6米百]			[原水の種	6米百]					
	ダム放流				1				1						
	ダム放流				深井戸水	•			深井戸水	•					
	[1日平均]	争水量]	6,	368 (m³)	[1日平均	浄水量]		763 (m³)	[1日平均	浄水量]		922 (m³)			
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物		-2.12	<0.0002	1						42.12					
ウラン及びその化合物			<0.0002	1											
ニッケル及びその化合物			<0.001	1											
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1											
トルエン			<0.040	1											
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1											
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	0.001	2											
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	2	Ì				İ						
農薬類															
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12											
遊離炭酸															
1,1,1 — トリクロロエタン			<0.030	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1											
臭気強度(TON)			1	1											
腐食性(ランゲリア指数)			-2.6	1											
従属栄養細菌	8	2	5	2											
1,1 — ジクロロエチレン			<0.0100	1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1											
水温(℃)	26.1	4.6	14.2	12											
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

	[事業主体 07 - 位 浅川町 [浄水場名 根岸浄水)78 福. 3] 03 -	島県 - 00		[事業主体 07 - (浅川町 [浄水場名 行人坊浄	D78 福 3] 04 -	島県 - 00		[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町 [浄水場名] 01 - 00 塙第1水源地				
検査項目	[水源名] 根岸水源	[水源名]				[水源名]	系(渡良)	頓川)					
	深井戸水 [1日平均浄水量] (㎡) [[原水の種 深井戸水				[原水の種 伏流水	[類]			
					[1日平均			169 (m³)	[1日平均		1,	011 (㎡)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	1	30 I=			3010	7013			7012	30 I=			
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2ージクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1								
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類					+								
残留塩素					-								
遊離炭酸													
1,1,1— トリクロロエタン									İ				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					+								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-								
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
(本属栄養細菌)													
1,1 - ジクロロエチレン	+				1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)	+												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素					-								
生りと	+												
リン酸イオン	1												
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度	-				-								
溶存酸素	+			-				-					
硫酸イオン	1								1				

	[事業主体 07 - (塙町		島県		[事業主体 07 - (塙町		島県		[事業主体名] 07 - 079 福島県 塙町 [浄水場名] 04 - 00 塙第3水源地					
	[浄水場名 高城第2	名] 02 - 水源地	- 00		[浄水場名 塙第2水		- 00							
検査項目	[水源名] 久慈川水	〈系(久慈)	1)		[水源名] 久慈川水		III)		[水源名] 久慈川水	系(久慈)	I)			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 浅井戸水					
	[1日平均			83 (m³)	[1日平均			90 (m³)	[1日平均			266 (m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物			_	1,	1			1	1			1		
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 — ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸	1				i									
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1ートリクロロエタン	1				i									
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)	1				1									
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1ージクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1					
水温(℃)									1					
アンモニア態窒素									1					
生物化学的酸素要求量(BOD)									1					
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)					1									
侵食性遊離炭酸					1				İ					
全窒素														
全リン							İ		İ					
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素					1									
硫酸イオン														
溶性ケイ酸									1					

	事業主体	木名]			事業主任	*************************************			[事業主体	木名]				
	07 - 0		島県		07 -		島県		07 - 079 福島県					
)/9 1亩.	与 宗			0/9 1亩	与宗		_					
	塙町				塙町				- 塙町 					
	[浄水場名	呂] 05 -	- 00		 [浄水場4	图 06 ·	- 00		 [浄水場名] 07 - 00					
	高城第1	水源地			川上第1	水源地			川上第2水源地					
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]					
快重填口		(系(久慈)	I)		1	(系(川上)	JI[)			系(川上)	1)			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 浅井戸水					
	[1日平均			296 (m³)	[1日平均			136 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 - ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸	i								1					
二酸化塩素					i				i					
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類					+									
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1ートリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-				-					
大デルーモーフテルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+									
有機物等(週マンガン酸ガゲ)ム消貨量) 臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+									
水温(℃)														
アンモニア態窒素									-					
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)									1					
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸					_									
全窒素														
全リン					1				1					
リン酸イオン									-					
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

検査項目	[事業主体 07 - (塙町 [浄水場名 常豊第1: [水源名] 久慈川水	079 福』 名] 08 - 水源地			[事業主体 07 - (塙町 [浄水場4 常豊第2 [水源名] 久慈川水	079 福 3] 09 · 水源地			[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町 [浄水場名] 01 - 01 茗荷浄水場 [水源名] 茗荷川				
	[原水の積 深井戸水	[原水の種 深井戸水				[原水の程 表流水()							
	[1日平均	[1日平均			170 (m³)	[1日平均		1	,380 (㎡)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物									1				
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌									-				
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1				+				
水温(℃) アンモニア態窒素													
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					-								
化学的酸素要求量(COD)					1				1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸					1				1				
全窒素													
全リン									1				
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度					1								
溶存酸素					1				İ				
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

検査項目	[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町 [浄水場名] 01 - 02 石井水源池						[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町 [浄水場名] 01 - 04 入山水源池				
注井戸水 注井戸水 注井戸水 注井戸水 注井戸水 注井戸水 注井戸水 注井戸水 注 注 注 注 注 注 注 注 注						[水源名] 地下水					
浄水場出口水			[原水の種類 浅井戸水			[原水の科 浅井戸水					
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニ・ドリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等・過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)	550		[1日平均泊 浄水場出口		980 (m³)	[1日平均			20 (m³)		
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 12ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルー・ナブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)	均 回		最高	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2 ー ジクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2 ー エチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		Ť			1	1	1		1		
1.2 - ジクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 - トリクロロエタン メチルー・ナブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 放水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		Ť									
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルイロオクタンスルホナ酸(PFOS)及びベルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リンの酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		Ť									
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルイロオクタンスルホナ酸(PFOS)及びベルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リンの酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		Ť									
 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属業養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオントリハロメタン生成能 生物(n/ml) 		Ť									
二酸化塩素 ジクロロアセトニリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		T									
ジカロロアセトニトリル 抱熱変類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチル・ヒーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクランスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクラン酸(PFOA) 水温 (*C*) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)		t									
抱水クロラール		†									
農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルー・ブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
接留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロエタン メチルー・プチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ージクロロエチレン ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭残強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(***) アンモニア態窒素 アンモニア態窒素 タンモニア態窒素 生りン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
1.1.1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルロオクシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属業養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン配イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)		+									
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
1.1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全食性遊離炭酸 全タナ リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全食性遊離炭酸 全生ソン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全生生 リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+			-						
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)		+									
 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) 		+									
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)浮遊物質(SS)侵食性遊離炭酸全窒素生リンリン酸イオントリハロメタン生成能生物 (n/ml)		+									
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		+									
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)		4									
生物(n/ml)		+									
		4									
アルカリ医		4									
		4									
溶存酸素		4									
硫酸イオン 溶性ケイ酸		4									

検査項目		[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町 [浄水場名] 01 - 05 福住水源池						島県 - 06		[事業主体名] 07 - 080 福島県 矢祭町 [浄水場名] 01 - 07 馬渡戸水源池				
接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接 接 接 接 接 接 接 接 接	検査項目	[水源名] [[水源名]				
浄水場出口水										1				
アンチェン及での化合物					30 (m³)				7 (m³)	1			8 (m³)	
アンチェン及での化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
クラン及だその化合物 1.2 - ジウロエザン トルエン フラル酸プグモ・ボルスキシル) 悪塩未酸 一酸化塩素 ジウロフドセ・トリル 地水クロラール 農業類 機構協議 温期政験 1.1.1 - ドリクロエザシ メチルー・ビーデルエーデルエーデル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 異気強度(アの) 腐食性(シングリア指数) 従属未養種間 1.1.1 - ジウロエザン メチルー・ビーデルエーデルエーデル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 異気強度(アの) 腐食性(シングリア指数) 従属未養種間 1.1.1 - ジウロエザン メルルはアジンスルル側ドのら返ゼペルルはロサッシボドドルの人 は高来養種間 1.1.2 シウロエザン メルルを間がの込まびペルルはロサッシボドドルの人 は高来養養間 1.2 ジウロア・ボール (MTBE) オール・デージアンスルル側ドのら返ゼペルルはロサッシボドドルの人 ・ (MTBE) ・ (MT	アンチモン及びその化合物			<u> </u>										
2-97LR 전단 아 (소형형 1		1												
12—37DIDIT 5														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
重塩未酸 二酸化塩未 ジカロコアヒトリル 樹水フロラール 農業類 残留塩素														
三酸化塩素 ジウロフドとトリル 地域が日本素 ジウロフドとトリル 地域が日本素 残り														
ジウロロアセトニリル														
抱水ウロラール														
機業類 残留協夫 透離校設 1.1.1ートリクロロエタン メチルーヒープチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりな)消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲ)ア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチン ベルフルロエアシアン、大型、クロス クロス クロス クロス クロス クロス クロス クロス クロス クロス														
接留塩素 遊離皮酸						+								
遊離炭酸 1,1.1 ー トリフロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マフガン酸かりム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジフロロエチレン ベルスポログランスルが(他FPOS)及びペルフルオログラン酸(FPOA) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・														
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マソガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ペルルオロオウタン様(かんの														
メチルーtーブチルIーテル (MTBE) 有機物等(過マソガン酸かりらよ消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン イルカルコロアシルルを(FOS)及パペカカオロオッシ酸PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン ト)ハロメラシ生成能 生物 (ハ/ml) アルカリ度 清存酸素 硫酸イオン		-				-				1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)										İ				
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージリロエチレン ベルブルコはアサッスルが大阪(PFOS)及びベルブルオロオウタン版(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 高硫酸イオン														
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジワロエチレン ベルルオロオウタンルは小酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶子酸素 高酸イオン		-				-								
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタン版(PFOA) (大温(*C)) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-								
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全りン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) *** ********************************						-							-	
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン						1								
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大物(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大砂では、10mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (大砂では、10mmセル使用時) 侵食性遊離炭酸 (大砂では、10mmセル使用・10mmを10mmを10mmを10mmを10mmを10mmを10mmを10mm														
生物化学的酸素要求量(BOD) (比学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学のでは、100mmでは、1														
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望未 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
浮遊物質(SS) (食性遊離炭酸 全窒素 (クリン) カリンタン生成イオン (クリンタン生成能 トリハロメタン生成能 (クリンカリ皮 変存酸素 (クリンカリ皮 確酸イオン (クリンカリ皮 (本酸イオン) (クリンカリ皮 (本酸イオン) (クリンカリ皮 (本酸イオン) (クリンカリウス) (クリンカリウス) (クリンカリウス) (クリンカリンカリンカリンカリンカリンカリンカリンカリンカリンカリンカリンカリンカリ		-				1								
侵食性遊離炭酸 (2) 全リン (3) リン酸イオン (4) ドリハロメタン生成能 (4) 生物(n/ml) (4) アルカリ度 (5) 溶存酸素 (6) 硫酸イオン (6)														
全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-								
アルカリ度						-							-	
溶存酸素						1								
硫酸イオン														
						1								
		1				1								

	I= 1				T= 1				I= 1			
	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	07 - 0)80 福.	島県		07 - 0	080 福	島県		_			
	矢祭町				矢祭町							
	「治业担人	77 01	00		に名か担め	77 01	00		[浄水場4	ረ ገ -		
		3] 01 -	- 08		[浄水場名		- 09		L净小场1	5] -	-	
	高野谷地	水源池			塩ノ海水	源池						
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
人五人口	地下水				表流水				[, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	地下水				衣加小							
	[原水の種				[原水の種	[類]			[原水の種	[類]		
	深井戸水				表流水()	自流)						
	[1日平均	浄水量]		25 (m³)	[1日平均	浄水量]		10 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)
	浄水場出	· -		20 (111)	净水場出			10 (111)	浄水場出			(1117
			111 14	□ *L			TT 14	□ *L			TT 15	□ *L
フンチェンルがフのルク地	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					-							
1,2ージクロロエタン												
トルエン	+											
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	+				-							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	-											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					1							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	_											
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン					-							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			