	事業主体	タ]			事業主体	タ]			事業主体	タ]		
			# IB				 18				18	
	08 - 00	川 次場	成県		08 - 00	JI 次,	成県		08 - 00)2 茨城	- 宗	
	水戸市				水戸市				日立市			
	[浄水場名	_	00		[浄水場名	_	00		[浄水場名	_	00	
	開江浄水均	易			楮川浄水 [‡]	易			森山浄水	易		
検査項目	[水源名] 那珂川				[水源名] 楮川ダム(引	那珂川)			[水源名] 久慈川水	系		
	[原水の種 表流水(自				[原水の種] ダム直接	類]			[原水の種 表流水(自		放流	
	[1日平均汽 浄水場出[46,	499 (m³)	[1日平均汽 浄水場出[40,7	701 (m³)	[1日平均汽 浄水場出I		41,0	174 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数 1					平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020 <0.0020 12					<0.0020	12				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002 <0.0002 <0.0002 12					<0.0002	12				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004 <0.0004 <0.0004 12				<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸	< 0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	2
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.008	<0.002	<0.002	4	0.005	0.003	0.004	2
農薬類												
残留塩素	1.0	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	1.0	0.4	0.7	12
遊離炭酸	2.9	0.9	1.9	12	2.2	0.8	1.4	12	4.4	1.9	3.1	2
1,1,1ートリクロロエタン	< 0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									4.4	1.3	2.7	12
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.0	-1.3	-1.2	4	-0.7	-1.2	-1.0	4	-0.7	-2.1	-1.4	12
従属栄養細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
1,1ージクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.8	6.1	17.9	12	30.1	6.6	18.4	12	30.6	5.7	17.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									49.0	34.0	40.0	12
溶存酸素									.5.0	55		
硫酸イオン									17.0	11.0	14.0	12
溶性ケイ酸									17.0	11.5	1 1.5	12

	市 米 ナ は	· 夕 1			事業主体	+ ⊅1			事業主任	+ ⊅1		
	[事業主体											
	08 - 00)2 茨坎	戓県		08 - 0	002 茨	城県		08 - 0	002 茨城	成県	
	日立市				日立市				日立市			
	[浄水場名 十王浄水	=	00		[浄水場4 いぶき台画	名] 04 · 配水場	- 00		[浄水場4 中里浄水	名] 05 - <場	- 00	
検査項目	[水源名]	系			[水源名] いぶき台([水源名] 中里(地			
	[原水の種 表流水(自	· -	放流		[原水の種 深井戸水	重類] <・浄水受	水		[原水の程 浅井戸水	重類〕 (•浄水受2	ĸ	
	1	[1日平均浄水量] 12,164 (㎡) [1 浄水場出口水 休						0 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		38 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12								
トルエン	<0.001	< 0.001	<0.001	12								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	2	1							
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	2								
農薬類												
残留塩素	0.6	0.5	0.5	12								
遊離炭酸	2.3	1.8	2.0	2								
1,1,1 ー トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2	1.2	1.5	12								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-2.2	-1.9	12								
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.3	6.0	14.0	12								
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	32.0	23.0	27.0	12	1							+
溶存酸素	52.0	25.5							1			
硫酸イオン	7.7	3.5	4.6	12					<u> </u>			
溶性ケイ酸	,.,	0.0	1.0	12								

検査項目	[事業主体 08 - 00 日立市 [浄水場名 諏訪浄水源 [水源名] 諏訪(地下	D2 茨坎] 06 - 場 「水) 類]			華川浄水 [水源名] 大北川水 [原水の種	5003 茨 (A) 01 · (S) 01 · (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)	I		北茨城市 [浄水場4 中郷浄水 [水源名] 大北川水	003 茨城 (T) (A) 02 · (太場 (系大北川	- 00	
	深井戸水。 [1日平均》 浄水場出	争水量]	K	9 (m³)	ダム放流 [1日平均 浄水場出	·		,970 (m³)	ダム放流 [1日平均 浄水場出			027 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1				1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001 <0.0001 <0.0001										
トルエン	<0.001	<0.0001 <0.0001 <0.0001										
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12								
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	0.6	1.1	12								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)	0.2	-0.3	0.0	12								
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	1	-		-	1		-	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.0	13.0	16.0	12								
アンモニア態窒素					1				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン					+				+			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	96.0	79.0	91.0	12								
溶存酸素	55.0	, 0.0	01.0									
硫酸イオン	40.7	29.8	34.2	12					1			
溶性ケイ酸	10.7	20.0	01.2						1			

	事業主体	夕1			事業主信	木夕 1			事業主任	木夕 1		
			4 10		1	· · · -	1-1-1 E				L 18	
	08 - 00		灭 県		08 - 0	004 次	城県		08 - 0	007 茨坝	灰県	
	ひたちなかす	市			ひたちなか	市			土浦市			
	[浄水場名 上坪浄水 [‡]	-	00		[浄水場4 上ヶ砂配	名] 04 -	- 00		[浄水場名	名] 01 -	- 00	
	工坪净小	勿			上の砂能	小场			人石田田	3.小场		
検査項目	[水源名] 那珂川水	系那珂川			[水源名] 着水井				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種 表流水(自				[原水の程 深井戸水	重類] (•浄水受2	水		[原水の程 浄水受水			
	I	[1日平均浄水量] 37,840 (㎡) [1 浄水場出口水 済					7,	,617 (m³)	[1日平均		12,	370 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2								
農薬類												
残留塩素	0.7	0.6	0.7	2								
遊離炭酸	2.6	2.5	2.6	2								
1,1,1 ー トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5	1.0	1.3	2								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.6	-1.5	2								
従属栄養細菌	0	0	0	2								
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	6.8	17.5	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	*名]			[事業主体	*名]		
	08 - 0	007 芬士	成県		08 - 0	007 芬:	城県		08 - 0	07 茨坝	谭	
		,0,	/24.715			,,,,	724715		1	01 200	V / I	
	土浦市				土浦市				土浦市			
	[浄水場名 神立配水	3] 02 -	- 00		[浄水場名 右籾配水		- 00		[浄水場4 新治浄配	3] 04 - 小場	- 00	
	17-22-867)	(-b)			103 105 1157]	· ~9J			A) / / / / T L	1717-201		
検査項目	[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水	:		
	[原水の種 浄水受水				[原水の積 浄水受水				[原水の種 浄水受水			
					[1日平均		8	,745 (㎡)	[1日平均 浄水場出		2,	703 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 08 - (阿見町 [浄水場名 上郷配水 [水源名] 浄水受水	5008 茨! 3	成県 - 00		[事業主体 08 - 0 阿見町 [浄水場名 追原配水 [水源名] 深井戸水	08 茨坎 i] 02 - 場	成県 00		[事業主体 08 - 0 阿見町 [浄水場名 福田浄水 [水源名] 深井戸水	08 茨城 弘] 03 - 場		
		净水受水				類]			[原水の種 深井戸水			
	净水場出口水 洋				[1日平均]		3,	402 (m³)	[1日平均]		1,;	362 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・												
1,1 - ジクロロエチレン					+							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					10.5	100	47.0			47.0	29.0	
水温(°C)					18.9	16.8	17.8	12	17.4	17.0	17.2	12
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							
深が稼(ログ)吸光度(Summeが使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

[事業主体	:名]			[事業主体	:名]			[事業主体	*名]		
08 - 01	10 茨坎	北 県		08 - 0	10 芬均	成県		08 - 0	10 茨城	県	
1	50.7	2010		1.7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/W/IC			,10 9(1)	V/I	
口河巾				口利巾				口河巾			
	-			1	-	00				00	
古河浄水	場3号井戸	⋾他2		思川浄水:	場			三和浄水 	、場		
[水源名]				[水源名]				[水源名]			
地下水				利根川水	系思川			地下水			
1-1-		<								k	
1			88 (m³)	I		38,0)17 (m³)			7,1	50 (m³)
浄水場出1	口水			浄水場出	口水			净水場出	口水		
最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
4210	421-	1	122					4210	4213	1	
							<0.002	1			
				<0.0004	<0.0004	<0.0004					
				<0.040	<0.040	<0.040					
				<0.006	<0.006	<0.006	2				
										<0.05	1
										<0.05	1
										0.002	1
										0.002	1
				<1.00	<1.00	<1.00	2				
1.0	0.4	0.7	11	0.8	0.5	0.7	2			0.9	1
				4.2	3.0	3.6	2			3.5	1
				<0.030	<0.030	<0.030	2				
				<0.001	<0.001	<0.001	2				
				0.9	0.4	0.7				1.1	1
				<1	<1	<1				<1	1
											1
										<30	1
				<0.0100	<0.0100						
28.3	12.0	19.3	11	26.7	7.6	17.3	12			22.5	1
				1							
53 1	50.5	52 0	4	52.8	30 1	38.9	12				
33.1	55.5	02.0		52.0		55.5					
	08 - 0 0 古	古河市 [浄水場名] 01 - 古河浄水場3号井戸 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受力 [1日平均浄水量] 浄水場口 最低	08 - 010 茨城県 古河市 [浄水場名] 01 - 00 古河浄水場3号井戸他2 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水曼水 [1日平均浄水量] 浄水場出口水 最高 最低 平均	08 - 010 茨城県 古河市 [浄水場名] 01 - 00 古河浄水場3号井戸他2 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 88(㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数	08 - 010 茨城県 古河市 108 - 00 古河市 10	108 - 010 茨城県 古河市	08 - 010 茨城県 古河市	08 - 010 茨城県 古河市	08 - 010 茨城県 古河市	08 - 010 茨城県 古河市	08 - 010 茨城県 古河市

		[事業主体 08 - 0 潮来市		城県		[事業主体 08 - (結城市		城県		[事業主体 08 - 0 結城市	· · · -	找 県	
利根川荒川水系北浦 地下水 地下水・県水受水 地下水・県水受水 「原水の種類」		1		- 01				- 00				- 00	
浄水侵水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 次の94 (m) 次水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水	検査項目	1		浦		I							
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 要高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 目		1										k	
アンチン及での化合物		净水場出口水				- ' '		3,	965 (m³)	1		5,0)94 (m³)
クラン及しての化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
12-97D D T P P P P P P P P P P P P P P P P P	アンチモン及びその化合物												
12- ジアルロエタン	ウラン及びその化合物												
PLIL'2	ニッケル及びその化合物	İ										<0.002	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 世権	1,2 - ジクロロエタン												
無性素酸 (0.05 1 1 次の10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	トルエン												
一直検化塩素	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
ジカロアヤトニリル (3,001 1 1 1 1 1 1 1 1 1	亜塩素酸											<0.05	1
担	二酸化塩素											<0.05	1
展業類 接音塩素	ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
接留塩素	抱水クロラール											<0.002	1
遊離炭酸	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マガン酸カリクム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	残留塩素											0.4	1
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) (1 1 症候業養細菌 1.1 - ジカロロエチレン ベルカルオがタンルルを(PFOS)及びペルフルイロがりを(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成化 生物(n/ml) アルカルカッシ生成化 生物(n/ml) アルカリカッシ生成化 生物(n/ml) アルカリカッシ生成化 生物(n/ml) アルカリカッシ生成化 生物(n/ml) アルカリカット データを受素 全別 アルカリカッシ生成化 生物(n/ml) アルカリ皮 清子酸素 硫酸イオン	遊離炭酸											5.7	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1 ー トリクロロエタン												
集気強度(TON)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジウロエチレン (水温(*Co) (24.0 1) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(V))吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生別ン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/ml) アルカリ度 溶育酸素素 (高の) (コース・ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.2	1
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン パルプロロウタンスルが心酸(PFOA) パコロウタンスルが心酸(PFOA) パコロロウタン液が、コロロロウタン酸(PFOA) パコロロウタンスが心臓(PFOA) パコロロロウタン酸(PFOA) パコロロロウタン酸(PFOA) パコロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ	臭気強度(TON)											<1	1
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルイロオウタンルボル海(PFOS)及びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(***)で アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	腐食性(ランゲリア指数)											-1.0	1
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン												<30	1
水温(°C)													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(COD) (大学的酸素要求量(COD) (大学的酸素要求量(SOD) (大学的酸素要求量(SOD) (大学的变化) (大学的文化) <												<0.000005	1
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン												24.0	1
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
浮遊物質(SS) 食食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン リントリハロメタン生成能 ヒ物(n/ml) 生物(n/ml) アルカリ度 で存験素 硫酸イオン (株)													
侵食性遊離炭酸 全型末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						+							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)													
溶存酸素		-				-							
硫酸イオン		-				-							
								-	-				

検査項目	[事業主体名] 08 - 015 茨城県 茨城県南水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 若柴配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水						城県 :団 - 00		茨城県南 [浄水場名 戸頭配水 [水源名] 浄水受水 [原水の種	115 茨城 水道企業 3 03 - 場	団	
	净水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	22,	105 (m³)	净水受水 [1日平均 净水場出	浄水量]	14,	,918 (m³)	浄水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	18,	831 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	40 IS	1 3		4710	40 IEV	1		HA IPI	47 E	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1				1			

検査項目	[浄水場4 藤代配水 [水源名] 浄水受水	015 茨 ¹ 河水道企業 名] 04 -			[浄水場4 利根配水 [水源名] 浄水受水	015 茨 河水道企業 3] 05 · 法場			湖北水道 [浄水場4柏原配水 [水源名] 柏原4号	116 茨城 [企業団 3] 02 - 場 井、恋瀬1	·····································	
	浄水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	7,	228 (m³)	净水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	4	,247 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出			295 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	47 IS	15		AVID)	44 IEV	15		44/11	40 IEV	1 3	
ウラン及びその化合物		取同 取图 129 回数										
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1				1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体 08 - (湖北水道	016 茨坎	城県		[事業主体 08 - (大洗町		城県		[事業主体 08 - (大洗町			
	玉里新配		- 00		夏海浄水		- 00		大貫浄水		- 00	
検査項目	[水源名] 玉里2, 3	3, 4, 5, 6	6, 8号井		[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の程 浅井戸水	重類〕 ⟨•浄水受ス	ĸ		[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
		净水場出口水 汽				浄水量] 口水	4	,648 (m³)	[1日平均			511 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
対象性が対象 対象性が対象	+											

	[事業主体 08 - 01 大洗町		成県		[事業主体 08 - (城県		事業主体		b. 100	
		1/ 次	队 保									
	大洗町	も町 />				カロ 次・	姚宗)18 茨坝	以保	
					大子町				大子町			
	[浄水場名 中央配水 ¹		- 00		[浄水場4 大子浄水	名] 01 - :場	- 00		[浄水場名 下金沢浄	名] 04 - ·水場	- 00	
	[水源名] 那珂川水	系(那珂)	II)		[水源名] 1級河川	八溝川表流			[水源名] 湧水(沢	火)		
	[原水の種 浄水受水	浄水受水				重類] 自流)			[原水の積 表流水(I			
	浄水場出口水				[1日平均		2,	049 (m³)	[1日平均 浄水場出			98 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2 — ジクロロエタン			<0.0001	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.006	1								
亜塩素酸			<0.05	1								
二酸化塩素			<0.05	1								
ジクロロアセトニトリル			< 0.001	1								
抱水クロラール			0.004	1								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12								
遊離炭酸			1.2	1								
1,1,1 — トリクロロエタン			<0.001	1					İ			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-0.7	1								
従属栄養細菌			<30	1								
1,1 — ジクロロエチレン			<0.0001	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000003	1								
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度					1							
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					İ				1			

	[事業主体 08 - 0 大子町 [浄水場名 芦野倉浄 [水源名])18 茨坎 3] 05 -	城県 - 00		[事業主体 08 - (大子町 [浄水場4 上金沢浄 [水源名]	018	城県 - 00		[事業主体 08 - (大子町 [浄水場 頃藤浄水 [水源名]	018 茨城 名] 07 - :場		
VE-XI	地下水(注 [原水の租 浅井戸水	[類]			湧水(沢 原水の種 表流水()	水) 重類]			地下水(デ 原水の種 浅井戸水	浅井戸) 重類]		
	[1日平均			958 (m³)	[1日平均			137 (m³)	[1日平均			575 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											. ,	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン	İ				İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(龙属栄養細菌									1			
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1			İ	İ			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
溶存酸素					1							
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	08 - 0		H+1目		1		 				= 14	
		川8 次	城県		08 - 0	川8 次	城県		08 - 0)18 茨坝	以宗	
	大子町				大子町				大子町			
	[浄水場4 西金浄水	ろ] 08 - :場	- 00		[浄水場名 生瀬浄水	ろ] 09 · :場	- 00		[浄水場名中郷浄水	ろ] 10 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 地下水([水源名] 1級河川	久慈川表》	流水		[水源名] 湧水(沢			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			383 (m³)	[1日平均			934 (m³)	[1日平均			69 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
									-			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)					-				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					-				-			
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

 検査項目	[事業主体 08 - C 大子町 [浄水場名 左貫浄水 [水源名] 湧水(沢ス	が 3 11 - は場 水)	成県		[事業主体 08 - (大子町 [浄水場本 大沢浄水 [水源名] 湧水(沢	518 茨· 名] 12 - 比場	城県 - 00		[事業主体 08 - C 大子町 [浄水場名 蛇穴浄水 [水源名] 湧水(沢)	318 茨城 33 13 - 3 場 (水)		
	表流水(月)	浄水量]		368 (m³)	表流水()[1日平均净水場出	浄水量]		81 (m³)	表流水(月)	浄水量]		5 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	47 E	19		4010	47 I-W	13		HA IPI	4715	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
容存酸素					+							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	08 - 0		城県		[事業主体 08 - (· · · -	城県		[事業主体 08 - 02		県	
	[浄水場名		- 00		大子町 [浄水場4 上野宮洋	S] 15 - →水場	- 00		高萩市 [浄水場名 第一浄水	_	00	
検査項目	[水源名] 地下水(注				[水源名] 湧水(沢				[水源名] 花貫川			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(自		放流	
			057 (m³)	[1日平均			202 (m³)	[1日平均》		6,2	40 (m³)	
	最高	也下水(浅井戸) 原水の種類] 境井戸水 1日平均浄水量] 2,057(㎡) 浄水場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		8 - 018 茨城県 (子町										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素									<0.05	<0.05	<0.05	2
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素									0.5	0.3	0.4	6
遊離炭酸									2.6	2.5	2.6	2
1,1,1ートリクロロエタン	i											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									0.6	<0.2	0.3	2
臭気強度(TON)	1								<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)									-2.0	-2.0	-2.0	2
従属栄養細菌									<30	<30	<30	2
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.000002	<0.000002	<0.000002	2
水温(℃)									24.1	11.0	15.9	6
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					İ							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	:名]			事業主体	(名)			[事業主体	太名]		
	08 - 02		成県		08 - 0		成県		1) 23 茨坝	! :I=	
		21 次4	以 示						1		スポ	
	高萩市				常陸大宮	市			常陸大宮	市		
	[浄水場名 関口浄水:	-	00		[浄水場名 大宮浄水	-	00		[浄水場4 大場浄水	名] 02 - <場	- 00	
検査項目	[水源名] 大北川				[水源名] 久慈川(注	ま井戸と混	合)		[水源名] 浅井戸(ル			
	[原水の種 表流水(自		放流		[原水の種 表流水(自		‡戸水		[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均》		2,	815 (m³)	[1日平均]		8,0	600 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	2								
二酸化塩素	<0.05	<0.05	<0.05	2								
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	0.004	0.002	0.003	2								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	6	0.7	0.5	0.6	12				
遊離炭酸	2.1	2.0	2.1	2	0.7	0.0	0.0	12				
1,1,1ートリクロロエタン	2.1	2.0	2.1									
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	<0.2	0.7	2								
有機物等(週マンガン酸ガゲ)な消貨量/ 臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2								
	_											
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	−1.7 ∠20	-1.7	2								
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	<30	<30	<30	2								
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000002	<0.000000	<0.00002							-	-	
		<0.000002		2								
水温(℃)	24.6	8.8	16.6	6								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体	木夕]			[事業主体	木夕]			[事業主体	木夕]		
			H-10				 		1		+ 1 3	
	08 - 0		城県		08 - (城県		1)23 茨城	以 乐	
	常陸大宮	市			常陸大宮	市			常陸大宮	市		
	[浄水場4 西野内浄	名] 03 - ∳水場	- 00		[浄水場名 小貫浄水	ろ] 04 · :場	- 00		[浄水場4 家和楽浄	ろ] 05 - →水場	- 00	
検査項目	[水源名] 浅井戸(ī	西野内取2	水場)		[水源名] 浅井戸(/ 井戸)		場内∙小貫	浄水場仮	[水源名] 浅井戸(k場内)	
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	,012 (m³)	[1日平均		1	,139 (㎡)	[1日平均 浄水場出		1,	067 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
水温(℃)												
アンモニア態窒素 た物ル学的酸素亜水号(POD)												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)	1				1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				-			
浮遊物質(SS)	-				-							
侵食性遊離炭酸 0.000	1											
全窒素												
全リン (1) (素化 / 45)	+											
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度	_				1							
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体		城県		[事業主体 08 - (城県		[事業主体 08 - 0	· · · -	t IB	
	常陸大宮		双 示		常陸大宮				常陸大宮		以示	
	[浄水場4 美和浄水	名] 06 - <場	- 00		[浄水場4 緒川浄水	名] 07 · 〈場	- 00		[浄水場名 上小瀬浄	ろ] 08 - →水場	- 00	
検査項目	[水源名] 浅井戸(取水場)		易∙第2取力	火場∙ 第3	[水源名] 浅井戸(新		場内)		[水源名] 那珂川(f	犬流水)浅	井戸(第1	取水場)
	[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	,242 (m³)	[1日平均 浄水場出			741 (m³)	[1日平均 浄水場出			527 (m³)	
	最高	最低	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					-				-			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-				-			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-				-			-
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												<u> </u>
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	北部浄水[水源名]	023 茨坎 (市 名] 09 - 太場 北部取水均			[事業主体 08 - (常陸大宮 [浄水場名 [予伊勢畑 [水源名] 浅井戸(「 浅井戸へ [八郎子)	D23 茨 T市 A3 10 - A3			上伊勢畑	23 茨城市 市 3] 11 - 浄水場 上伊勢畑洋	- 00)
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	221 (㎡)	[1日平均			109 (m³)	[1日平均			130 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												İ
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素												
が存在した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-											+
									1			

	事業主体	*夕]			事業主体	*夕1			[事業主体	·夕1		
			-		1		LATE IT		1		ue.	
	08 - 0)24 次,	成県		08 - 0	J24 次	城県		08 - 02	26 次	- 保	
	鹿嶋市				鹿嶋市				那珂市			
	1-1-1		- 00		[浄水場名 大野配水		- 00		[浄水場名 後台浄水:	_	01	
検査項目	[水源名] 県水受水				[水源名] 県水受水				[水源名] 那珂川水	系那珂川		
	[原水の積 浄水受水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 原水受水	類]		
			17,	,691 (m³)	[1日平均		2	,279 (m³)	[1日平均》 浄水場出		3,0	061 (m³)
	最高	県水受水 原水の種類] ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		争水場名] 01 - 00 (中浄水場 水源名] 水受水 京水の種類] ・水受水 日平均浄水量] 17,691 (㎡) ・水場出口水										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素									<0.05	<0.05	<0.05	2
ジクロロアセトニトリル									0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール									0.003	<0.002	0.002	2
農薬類												
残留塩素									0.6	0.6	0.6	2
遊離炭酸									5.3	5.3	5.3	2
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									0.8	0.8	0.8	2
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)									-1.4	-1.4	-1.4	2
従属栄養細菌									<30	<30	<30	2
1,1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)									0.000000	0.000000	0.000000	2
ペルフルオロオクタンズルボン酸(PFOS)及ひペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C)									0.000002	0.000002	0.000002	2
アンモニア態窒素									22.0	13.6	17.8	2
アンモニア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
ポープ は子の 政系 安水 単(COD) 紫外線(UV) 吸光度(50mm セル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>エンン</u> リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	'名]			[事業主体	:名]			[事業主体	本名]		
	08 - 0	26 茨坤	成県		08 - 0	26 茨坎	成県		08 - 0	026 茨坂	t 県	
	那珂市		,,,,,,		那珂市		,,,,,,		那珂市		~//	
	加地巾				까뙈미				케)패 미			
	[浄水場名	-	- 02		[浄水場名	_	- 00			名] 03 -	- 00	
	後台浄水	場			木崎浄水:	場			芳野配水	〈場		
検査項目	[水源名] 東木倉深	井戸			[水源名] 久慈川水	系久慈川			[水源名] 茨城県県	· 中央広域	水道	
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 表流水(自				[原水の程 浄水受水			
	[1日平均》		;	892 (m³)	[1日平均》		7,6	359 (m³)	[1日平均 浄水場出		3,	041 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2				
二酸化塩素	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2				
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	2	0.002	< 0.001	0.001	2				
抱水クロラール	0.003	<0.002	0.002	2	0.004	<0.002	0.002	2				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.6	0.6	2	0.7	0.6	0.7	2				
遊離炭酸	5.3	5.3	5.3	2	5.7	4.0	4.9	2				
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.8	0.8	2	1.8	1.2	1.5	2				
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2				
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	2	-1.3	-2.0	-1.7	2				
従属栄養細菌	<30	<30	<30	2	<30	<30	<30	2				
1,1 — ジクロロエチレン				_								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000002	0.000002	0.000002	2	<0.000002	<0.000002	<0.000002	2				
水温(℃)	22.0	13.6	17.8	2	20.5	12.5	16.5	2				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									İ			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1				1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			事業主体	 本名]		
	08 - 0	126 芬甘	城県		08 - 0	727 芬	城県		08 - 0	027 茨城	追	
		720 70.	7% 715			JZ1 -X	7% 71		1	121 -1279	47K	
	那珂市				つくば市				つくば市			
	[浄水場名	名] 04 -	- 00		[浄水場名 中央配水	ろ] 01 - :場	- 00		[浄水場名 中央配水	名] 01 -	- 01	
	瓜连记小	(- 20)			一个此小	、 产列			一人们力	· 201		
検査項目	[水源名] 茨城県県	中央広域	水道		[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水	_,,,		
	[1日平均		1,	100 (m³)	[1日平均		35	,049 (㎡)	[1日平均	浄水量] 口水	35,	049 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
有機物等(週マンガン酸ガゲ)公用質量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+							
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					+							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン				-	+					+		
									+			
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	[事業主体 08 - C つくば市 [浄水場名 君島配水 [水源名] 浄水受水	527	成県		[事業主体 08 - (つくば市 [浄水場4 君島配水 [水源名] 浄水受水	027 茨 名] 03 - :場	城県 - 01		[事業主体 08 - で つくば市 [浄水場4 君島配水 [水源名] 浄水受水	027 茨纳 名] 03 - :場		
	净水受水 [1日平均 净水場出	浄水量]	4,	708 (m³)	净水受水 [1日平均 净水場出	浄水量]	4,	708 (m³)	浄水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	4	708 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
マンチエン・ひょくとのルクや	取同	取心	一十岁	凹奴	以同	取心	一円均	凹奴	取同	取心	一円	凹奴
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ワラン及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	+											
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1											
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
									-			
アルカリ度												
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン												

	[事業主体	本名]			[事業主体	▲名]			[事業主体	:名]		
	08 - 0)27 茨坎	成県		08 - 0)27 茨:	城県		08 - 02	29 茨城	県	
	つくば市	50	,,,,,,		つくば市		,,,,,,		東海村		710	
	JAM				ノハは巾				果神刊			
	2	<u>3]</u> 12 -	- 00			3] 13 -	- 00		[浄水場名		00	
	葛城配水	、場			南部配水	場			外宿浄水	場		
検査項目	[水源名]				[水源名] 浄水受水	:			[水源名] 久慈川水	系		
	[原水の程 浄水受水				[原水の積 浄水受水				[原水の種 表流水(自			
					[1日平均		14,	,137 (m³)	[1日平均活		9,7	'02 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素									<0.05	<0.05	<0.05	2
ジクロロアセトニトリル									0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール									0.007	0.006	0.007	2
農薬類												
残留塩素									1.0	0.6	0.8	12
遊離炭酸									2.0	1.8	1.9	2
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									3.3	1.1	2.2	2
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)									-0.7	-1.2	-1.0	2
従属栄養細菌									<30	<30	<30	2
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)									0.000004	<0.000002	0.000002	2
水温(°C)									30.1	6.0	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 08 - C 境町 [浄水場名 境浄水場	030 茨坎 名] 01 -	城県		[事業主体 08 - (境町 [浄水場名 伏木浄水)30 茨: 3] 02 -	城県 - 00				- 00	
検査項目	[水源名] 深井戸・氵				[水源名] 深井戸・氵				[水源名] 浄水受水	:		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 浄水受水			
	[1日平均 浄水場出		3,	793 (m³)	[1日平均			326 (m³)	[1日平均 浄水場出		5,	823 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
					1		<u> </u>					
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	+											
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
货留 <u>温</u> 系 遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									-			
1,1 ー ジクロロエチレン	+				1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	-				-							
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-											
浮遊物質(SS)	-											
侵食性遊離炭酸 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十												
全窒素												
全リン (1) (株/ ナン・	1								-			
リン酸イオン	-								-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
75 - TA -												
溶存酸素 硫酸イオン	-											

	「古 坐	+ 4 1				+ 4 1			「古 ** 	+ <i>p</i> 1		
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	08 - 0)42	城県		08 - 0	048 茨	城県		08 - 0)48 茨城	以	
	守谷市				下妻市				下妻市			
	「浄水場4	图 01 -	- 00		「浄水場4	점] 01 ·	- 00		「浄水場4	图 02 -	- 00	
	守谷市浄				砂沼浄水				宗道浄水			
	13 12 17 77	. 7](~9)			ואלום וליו	(m)			小足/7/	נפרי		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	地下水•	争水受水			深井戸1	~6号			深井戸1	~2号		
	LE NOTE	£ 4 ≭7			LE TO TE	£ 4 57				£ ± ≭1		
	[原水の種				[原水の種				[原水の種			
	浄水受水	(深井戸水	(•浄水受	水		深井 戸 水	⟨•浄水受フ	K	
	[1日平均	浄水量]		(m³)	[1日平均	浄水量]	5	,749 (m³)	[1日平均	浄水量]	1.	,152 (m³)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出		•	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取匹	十四	凹奴	取同	取匹	十均	凹奴	取同	取也	干均	凹奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
ポープの政策を水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											
浮遊物質(SS)	+											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>エック</u> リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	長竿配水[水源名]	550 茨坎 3] 01 - t場 t水道用水 種類]			県 [原水の種	052 茨 「 名] 01 · 「浄水場 1号井戸(他3井戸と	混合)]•	小手指配[水源名]	57 茨城 3] 01 - 3水場 3受水 種類]		
	[1日平均 浄水場出			(m³)	[1日平均		3,	200 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高				-201-2			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									İ			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					İ				İ			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	-	-			1				1			

検査項目	[事業主体 08 - 0 五霞町 [浄水場名] 川妻浄水 [水源名] 利根川水 [原水の種[57 茨城 6] 02 - 場 系 類]	00		北部浄水 [水源名] 北部浄水 [原水の種	558 茨 名] 01 - は場 は場12号ま	‡(他3水)	原)	南部浄水	558 茨城 43] 02 - 5場 5場 5場 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月	- 00)
	[1日平均]	-	1,	858 (m³)	[1日平均		5,	,185 (m³)	[1日平均		6,	932 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1				1			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					-				-			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 ************************************					-				-			
1,1 ー ジクロロエチレン					1				1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	07.5	7.0	47.0									
水温(℃)	27.9	7.0	17.3	12	-							
アンモニア態窒素 た物化学的酸素亜サ号(POD)					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
案外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 08 - 位 神栖市		城県 - 00		[事業主体 08 - (神栖市		城県 - 00		[事業主体 08 - 0 石岡市 [浄水場名			
	神栖知手				波崎別所				下林浄水			
検査項目	[水源名] 浄水受水				[水源名] 浄水受水				[水源名] 下林第一			
	[原水の積 浄水受水				[原水の積 浄水受水				[原水の程 深井戸水			
	[[1日平均		2	,328 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,215 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	1											
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
				-								
硫酸イオン 溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	薗部浄水 [水源名] 薗部第一	968 茨 [‡] 名] 12 - 七場 -水源	成県		中央浄水 [水源名] 中央第一 [原水の種	5068 茨 名] 13 · 法場 ·水源(他)	争水受水)		山崎浄水 [水源名] 山崎第一 [原水の種	068 茨城 3] 14 - 1場 -水源 重類]		
	ダム直接 [1日平均 浄水場出	,,,,,=,	1,	041 (m³)				797 (m³)	深井戸水[1日平均净水場出	浄水量]		591 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	47 E	1 3		4710	40 IS	19		47111	47 I-W	13	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
容存酸素	-								1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 08 - (かすみがう [浄水場名 志筑野寺	085 茨 ¹ iら市 名] 05 -	城県 - 00			085 茨			かすみがう)85 茨城 iら市 3] 07 -		
検査項目	[水源名] 浄水場か	らの送水(地下水及	び県水)	[水源名] 地下水、 下水及び	県水、浄7	k場からの)	送水(地	[水源名] 地下水、			
	[原水の程 浄水受水	_,,,			[原水の積 深井戸水	重類] ∵ 浄水受ス	ĸ		[原水の程 深井戸水	重類〕 、・浄水受⊅	k	
	[1日平均休止中	浄水量]	1,	,057 (㎡)	[1日平均		5,	,111 (㎡)	[1日平均		3,	,923 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				最高				1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									1			
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									İ			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体	*名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	08 - 0	186 芬甘	城県		08 - 0	186 帯	城県		08 - 0)86 茨坂	谭	
		,00 ₂ ,7,	7% 715			J00	7% 715			,00 -X-7;	4 M	
	桜川市				桜川市				桜川市			
		3] 01 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 03 -	- 00	
	富谷配水	、场			坂戸浄配	水場			真壁浄水	、场		
検査項目	[水源名] 県西用水	受水			[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の程 浄水受水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	種類〕 、・浄水受∞	k	
	[1日平均	· -		(m³)	[1日平均		1,	,031 (㎡)	[1日平均		2,	231 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+				+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	İ				İ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				İ			

	[事業主体	*************************************			[事業主体	木名]			[事業主体	木名]		
	08 - 0		城県		08 - 0		城県		08 - 0		P 18	
		780 次	姚 宗			J80 次	观乐		1	101 次期	(宗	
	桜川市				桜川市				坂東市			
	[浄水場4 羽田配水	名] 05 - (場	- 00		[浄水場4 高久浄水	名] 06 · :場	- 00		[浄水場名 岩井浄水	名] 01 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 県西用水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水・氵			
	[原水の種 浄水受水	_,,,			[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水	重類〕 ∵浄水受フ	k	
	[1日平均			599 (m³)	[1日平均			377 (m³)	[1日平均		3,	459 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					Ì							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン					+				1			
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素					-				-			
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	-								-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素	-				1							
全リン (1) (数 / ナン・	+								+			
リン酸イオン	-								-			
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素									1			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

検査項目	神田山配	987 茨! 3] 02 - !水場	城県 - 00		駒跿配水 [水源名]	087 茨 3] 03 - 3場	城県		[事業主化 08 - C 坂東市 [浄水場名 猿島浄水 [水源名] 地下水・	87 茨城 3] 04 - 場		
	浄水受水 [原水の種 浄水受水	[類]			浄水受水 [原水の程 浄水受水	重類]			[原水の種		k	
	[1日平均		1,	665 (m³)	[1日平均		1,	061 (㎡)	[1日平均		1,	984 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素				-				-				-
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 08 - (稲敷市 [浄水場名] [水源名] 浄水受水	088 茨♯ 弘] 01 - →水場 、・地下水	城県		[事業主体 08 - (稲敷市 [浄水場4 根本浄水 [水源名] 浄水受水	088 茨 名] 02 ·場	城県		[事業主体 08 - (稲敷市 [浄水場名 新利根配 [水源名] 浄水受水	88 茨城 G] 03 - l水場		
	浄水受水	·深井戸7 浄水量]		686 (m³)	深井戸水	· 浄水受 浄水量]		386 (m³)	净水受水 [1日平均 净水場出	浄水量]	1,	,961 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	4715	1 3		4010	44 I=V	1 3		44/101	40 IS	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン									+			+
トリハロメタン生成能												-
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

検査項目		[事業主体 08 - (稲敷市 [浄水場名 桜川配水)88 茨 ^坎 ろ] 04 -	成県 - 00		[事業主体 08 - (稲敷市 [浄水場名 東浄水場	D88 茨 名] O5 ·	城県 - 00		つくばみら)89 茨城 い市 3] O1 -		
浄水受水	検査項目									1	県水		
浄水場出口水						1		ተ				k	
アンチモン及びその化合物				1,	149 (m³)	1		3	450 (㎡)	1		3,	437 (㎡)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
2-971A DUTON	アンチモン及びその化合物	1											
12-ジクロロ1タン トルエン アンル酸ジ(2-エチルハキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジプロロアセトドリル 抱水フロラール 悪薬類 残留塩素 適離皮酸 1,1.1ード/JPロロエタン メチルーセ・ブチルエーテル(MTBE) 有機物等(個で2つか)放りプレ消費量) 臭気温度(TON) 成食性(タンプルが用数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルルはロジウンルルを側やの3度パルルルでジウを側やOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) アルカリロエチレン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウラン及びその化合物												
トレエン	ニッケル及びその化合物												
フタル様でジューチルヘキシル)	1,2 - ジクロロエタン												
亜塩未酸 二酸化塩未 ジプロロアヒトリル 樹水プロラール 農業類 残留塩素 遊離皮酸 1,1,1ードプロロタン メチルーヒーブチルエーブチルエーブル(MTBE) 有機物等過マンガ・酸カツウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア)精致) 従属栄養細菌 1,1ージフロロエチレン ベルルはロジウンスが、他カリウム消費の場所での人 水ルスはでのアンモニア服窒素 生物化で学的酸素要求量(BOD) セ学的酸素要求量(BOD) 生物性学的酸素要求量(BOD) 生物性学的酸素要求量(BOD) 生物性学的酸素要求量(BOD) 生物性の関係表質、表質(BOD) 生物性学の酸素要素(BOD) 生物性の関係表質、表質(BOD) 生物性の関係表質、表質(BOD) 生物性の関係表質、表質(BOD) 生物性の関係表質、表質(BOD) 生物性の関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質、表質(BOD) 生物性が関係表質・表質(BOD) 生物性が関係表質(BOD) 生物性が関係表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表	トルエン												
三酸化塩素 ジウロアセトーリル 地がパロラール 農業類 機器塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリフロエタン メチルー・プチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランガリア排散) 従属栄養細菌 1.1.ラフロエチレ ペルスはでクリルエチル ペルスはでクリルスは、中のアルにはアリン酸がPOA) 水温(でク) ペルスはでクリルは、中のアルにはアリン酸がPOA) 水温(でク) ペルスはでクリルは、中のアルにはアリン酸がPOA) 水温(でク) 素外線(UV吸光度(SOmmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性温解皮酸 全窒素 全リン リル酸イオン トリハロスタン生成能 生物(バー側) アルカリ度 済存酸素 液酸(オク)	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニリル 他水ウロラル	亜塩素酸												
胞末分ロラール 農業類 機器塩素	二酸化塩素												
展業類 残留塩素 適難放験 1.1.1ートリウロロエタン メチルーモープチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジウロロエチレン ベルフルロエアリンン・ルース (MFC) (アンゲリア (MFC) (アンゲリア (MFC)	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マカブ)酸カウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ベルスポログランスルが(急PFOS)及びペルパオログラン酸(PFOA) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性離脱炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルガリ度 活存酸素 衛酸イオン トリハロスランと成化 トリカロステム トリカロステム トリカロステム トリカロステム トリカロステム トル	農薬類												
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マソガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロステンル・(MPPOS)返びペルフルはロオクタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性治離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 清存酸素 硫酸イオン	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら)消費量) 臭気速度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン ベルカルコオックシルルが(PFOS)及びペルカルオロオッシ酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 済存酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1 ー トリクロロエタン												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1-ジロロエチレン ベルルオロオウタスルホー酸(PFOS)後びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶子酸素 (有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン パルプロロフタンスルが、酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・ (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の)	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルイロイクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 (Mr/mil) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大物(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大力を) 浮遊物質(SS) (大力を) 侵食性遊離炭酸 (大力を) 全リン (大力を) リン酸イオン (大力の) トリハロメタン生成能 (大力の) 生物 (n/ml) (大力の) アルカリ度 (大力の) 溶存酸素 (大力の) 硫酸イオン (大力の)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) (比学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学のでは、100mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大学のでは、100mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (大学のでは、100mmセル使用時) 侵食性遊離炭酸 (大学のでは、100mmセル使用時) 全型素 (大学の大学のでは、100mmセル使用時) よりとしている。 (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学の大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学の大学の大学のでは、100mmセル使用時) アルカリ度 (大学の大学のでは、100mmセル使用時) 溶存酸素 (大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	水温(°C)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) (人)													
侵食性遊離炭酸 全空末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
アルカリ度 タイク (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)													
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン													

	[事業主体	太名]			事業主任	太名]			[事業主体	(名)		
	08 - 0		城県		08 -		城県		08 - 09		:18	
			姚 宗				姚宗		1	30 次规	示	
	つくばみら	い市			つくばみら	い市			常総市			
	[浄水場名 谷和原浄	名] 02 - ☀水場	- 00		[浄水場名	名] 03 - 記水場	- 00		[浄水場名 石下東部	-	00	
検査項目	[水源名] 地下水、				[水源名] 県水受水				[水源名] 地下水			
	[原水の種 深井戸水	重類] (•浄水受2	ĸ		[原水の種 浄水受水				[原水の種 浄水受水		<	
	[1日平均		2,	,542 (m³)	[1日平均			(m³)	[1日平均;			899 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	i				1				1			
農薬類												
残留塩素					i				1.0	1.0	1.0	366
遊離炭酸									1.0	1.0	1.0	000
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1				1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() 成民 () () が 指数 () () () () () () () () () (-							
1,1 - ジクロロエチレン	1				-							
1,1 一 ンクロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1				+							
水温(°C)	-				-							
アンモニア態窒素	-				-							
生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD)					-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素	-											
生りと	-				-							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 アンチモン及びその化合物 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回 ラフラ及びその化合物 1 2 <t< th=""><th>検査項目</th><th>[事業主体 08 - 0 常総市 [浄水場名 石下西部 [水源名] 地下水</th><th>90 茨城 i] 01 - 浄水場 類]</th><th></th><th></th><th>[事業主体 08 - 0 常総市 [浄水場名 相野谷浄 [水源名] 地下水</th><th>90 茨⁵ [3] 02 - 水場</th><th></th><th></th><th>新原浄水 [水源名] 地下水、 [原水の種</th><th>91 茨城 4] 01 - 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1</th><th>- 00 業局鹿行。</th><th>より受水</th></t<>	検査項目	[事業主体 08 - 0 常総市 [浄水場名 石下西部 [水源名] 地下水	90 茨城 i] 01 - 浄水場 類]			[事業主体 08 - 0 常総市 [浄水場名 相野谷浄 [水源名] 地下水	90 茨 ⁵ [3] 02 - 水場			新原浄水 [水源名] 地下水、 [原水の種	91 茨城 4] 01 - 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1	- 00 業局鹿行。	より受水
展高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回到 最高 最低 平均 回到 最高 最低 平均 回到 最高 最低 平均 回到 最高 最低 平均 回到 表面 最低 平均 回到 表面 最低 平均 回到 表面 最低 平均 回到 表面 最低 平均 回到 表面 最低 平均 回到 表面 最低 平均 回到 表面 最低 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 平均 回到 表面 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征		[1日平均)	浄水量]	3,	412 (m³)	[1日平均	浄水量]		873 (m³)	[1日平均	浄水量]		601 (m³)
アンチェンルでその化合物	-	_		平均	同数			平均	同数	<u> </u>		平均	回数
クラン及びその化合物 12- プリロエラン トルエン フリル産ジ(ニーナドハキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジリロコアセトドリル 樹水クワラール 農業類	アンチモン及びその化合物	사이	4×14	1 20	<u></u> □ % X	AXIPI	의지 125	1 ~~	山奴	무지미	의치 1년시	1 20	<u></u>
- シウル及びぞの作名物 12 - ジウルロエラン トルエン フラル酸ジ(2 - エチルヘキシル) 亜塩未酸 - 酸化塩素 ジウロロアサトニトリル 抱水クロラール 農薬類 - 機器塩素 1.0 0.9 1.0 366 1.0 1.0 1.0 366													
12—39/DICUTS													
PULTO													
79小師が3(2-15 Puへキシル)													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジクロフセトーリル 地球性素 リカリアは、													
ジクロアヤトニリル 抱水 クロラール 展発 個													
抱水クロラール 農業類													
展業類 携間塩素 1.0 0.9 1.0 366 1.0 1.0 1.0 366 道離 機関 1.1.1 ー トリウロロゴタン メチルーモープチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジウロロエチレン ペルフルロエチレン ペルフルロエチレン ペルフルロエチアシンAkが地(PPOS)及パペカルイロオフタン地(PPOS)及 水形(で)の) 東美、電優(COD) 紫水線(UVの)の 生物的産業要求量(COD) 紫外線(UVの数米度(5のmmゼル使用時) 浮道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン酸(オク) トリハロメラシ生成能 生物(ハ/ml) アルブリ度 法子段と生成能 生物(ハ/ml) アルブリ度 法子段を表													
接留恒素 1.0 0.9 1.0 366 1.0 1.0 1.0 366													
遊離炭酸 1.1.1 ー リフロエタン		1.0	0.9	1.0	366	1.0	1.0	1.0	366				
メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マソガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ブリロロエチレン イルカルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性道難炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタシ生成能 生物 ((**m)) アルトカリスタシ生成能 生物 ((**m)) アルトカリスタシ生成能 生物 ((**m)) アルトカリスタシ生成能 生物 ((**m)) アルトカリスタシ生成能 生物 ((**m)) アルトカリスタ・生成能 生物 ((**m)) アルトカリス (**m) アルトカリスタシ生成能 生物 ((**m)) アルトカリス (**m) アルトカリス (**													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気遊度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルオロオウタンル(ドウトの)) 水温(°C) アンモニア整窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 溶存酸素 高硫酸イオン	1,1,1ートリクロロエタン												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気遊度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルオロオウタンル(ドウトの)) 水温(°C) アンモニア整窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 溶存酸素 高硫酸イオン	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属※養細菌 1,1ージウロロエチレン ペルフルは74797メルルが低(PFOS)後 パペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルロはアウシフルトル(MICFOS)及びベルフルカロオウタン酸(DFOA) 水温 (**C*) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全性が と	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大物(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大力を) 浮遊物質(SS) (大力を) 侵食性遊離炭酸 (大力を) 全リン (大力を) リン酸イオン (大力の) トリハロメタン生成能 (大力の) 生物(n/ml) (大力の) アルカリ度 (大力を) 溶存酸素 (大力を) 硫酸イオン (大力の)													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全型次 リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
浮遊物質(SS) (会性遊離炭酸 全窒素 (会性遊離犬母) 全リン (クリン酸イオン) ドリハロメタン生成能 (会性物(n/ml)) アルカリ度 (会験の大力) 溶存酸素 (会験の大力) 硫酸イオン (会験の大力)													
侵食性遊離炭酸 2室素 全リン 9ノ酸イオン ドリハロメタン生成能 4数(n/ml) アルカリ度 2 溶存酸素 6 硫酸イオン 6													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
アルカリ度													
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン													
	硫酸イオン 溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	08 - 0		城県		08 - (城県		08 - 0		t但	
	1)31 次	火木			091 次	が不		1	131 次4	사자	
	行方市				行方市				行方市			
	[浄水場名 行方浄水	名] 02 - <場	- 00		[浄水場名 蔵川浄水	名] 03 - <場	- 00		[浄水場名 井上浄水	3] 04 ⁻ :場	- 00	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の積 深井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			488 (m³)	[1日平均			73 (m³)	[1日平均			21 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					-							
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-				-				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
全リン	1				1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 08 - (7) 行方市 [浄水場4 手賀浄水 [水源名] 地下水	991	城県		[事業主体 08 - (行方市 [浄水場名 谷島浄水 [水源名] 地下水	091 茨 名] 06 - :場	城県		[事業主体 08 - (行方市 [浄水場4 中山浄水 [水源名] 地下水	991 茨城 名] 07 - 七場		
	深井戸水 [1日平均 休止中			0 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		881 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		732 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	시시의	42 124	15	□ 3A	사시티	47 12	13	<u></u> шж	서시마	47 154	13	<u></u> □ 30
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
從属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 0.000												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 08 - で 行方市 [浄水場名 上山浄水 [水源名] 地下水	991 茨 [;] 3] 08 - 場	城県 - 00		繁昌浄水 [水源名] 茨城県企 [原水の種	091 茨 3] 09· :場 :業局鹿行			山田浄水 [水源名] 地下水 [原水の種	991 茨城 3] 10 - t場		
	深井戸水[1日平均	浄水量]		525 (m³)	净水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		440 (m³)	深井戸水[1日平均净水場出	浄水量]		407 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	HX [P]	#X 123	1 1	口奴	月又1日	HX 1479	1 2-5	四奴	부시터	4X 123	1 200	ᆸᄊ
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												+
亜塩素酸					1							+
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (1) 科 (本)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							+
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	08 - 0	91 茨坎	城県		08 - 0	091 茨	城県		08 - 0	92 茨坂	以 県	
	行方市	. ,,,	,,,,,,,		行方市	. ,	,,,,,,		小美玉市		~//	
	נוו נל נו				נוי נל נד				小关下山	ļ		
		፭] 11 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	፭] 01 -	- 00	
	泉配水場	i			次木配水	场			小川浄水	场		
検査項目	[水源名] 茨城県企	:業局鹿行	より受水		[水源名] 茨城県企	業局鹿行	· より受水		[水源名] 第6号深	井戸水(他	7水源と混	.合)
	[原水の積 浄水受水	『水の種類』				重類]			[原水の積 深井戸水	重類〕 、・浄水受ス	k	
	[1日平均 浄水場出	· -	1,	846 (m³)	[1日平均		1,	,287 (m³)	[1日平均		4,	578 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 08 - (小美玉市	92 茨	城県		[事業主体 08 - 0 筑西市		成県		[事業主体 08 - 0 筑西市			
	[浄水場名 美野里浄	呂] 02 - →水場	- 00		[浄水場名本城町浄		01		[浄水場4 折本配水	名] 01 - :場	- 02	
検査項目	[水源名] 1系着水;	井(他2水》	原と混合)		[水源名] 下館3号; 井·下館1		号井∙下館	计1号	[水源名] 鷹ノ巣浄		水	
	[原水の種 深井戸水	重類] ∵浄水受2	ĸ		[原水の種 深井戸水				[原水の種 浄水受水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	6	,782 (m³)	[1日平均]		5,	341 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1											
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.7	0.5	0.6	366				
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)												
1,1 - ジクロロエチレン	-											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					05.5	0.0	17.0	200				
水温(℃) アンモニア熊窒素					25.5	8.8	17.6	366				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	-											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	:名]			事業主体	(名]			[事業主体	(名]		
	08 - 09	93 茨坎	龙県		08 - 0	93 茨坎	成県		08 - 09	93 茨城	県	
	筑西市	30 30,	~/K		筑西市	00 50	×/K		筑西市			
	3.00.15				300.10				3.11.11			
	[浄水場名	-	03		[浄水場名	_	04		[浄水場名	-	05	
	玉戸浄水	場			鷹ノ巣浄フ	K場			成田浄水	場		
検査項目	[水源名]					** +	海北坦小	C == -1	[水源名]	#	<u>+++</u> -↓ `★+	~~
	下館9号非	+*下館 / * + *下館 1 (╒╫╹┖╜ ひ号井	℧芳升。	下館鷹ノ	尺升 ⁼戍田	净水场小	り文水	下館14号	∵升•宗四)	ム球水連が	や文化
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水		k		[原水の種 深井戸水		<	
	[1日平均》		7,	180 (m³)	[1日平均]		:	257 (m³)	[1日平均] 浄水場出		1	71 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.5	0.5	366	0.5	0.4	0.5	366	0.6	0.5	0.5	366
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
從属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.2	10.3	19.2	366	23.4	13.2	18.5	366	30.8	7.9	18.9	366
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン IN 確々イナン												
リン酸イオントはお												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	:夕]			事業主体	:夕]			[事業主体	:夕]		
	08 - 09		北旧		08 - 09		成県		08 - 09		:IE	
		93 次5	以宗			93 次》	吹 宗		1	33 次班	示	
	筑西市				筑西市				筑西市			
	[浄水場名 川澄配水:	-	06		[浄水場名	-	07		[浄水場名 関城浄水:	-	01	
検査項目	[水源名] 成田浄水:	登配水場 五 源名] [7 田浄水場から受水 成 水の種類] [原				場から受水	<		[水源名] 関城1号 道から受水	井∙関城2- ⁻ 〈	号井・県西	広域水
	[原水の種 浄水受水	類]			[原水の種 浄水受水	類]			[原水の種 浄水受水		<	
	[1日平均》 浄水場出			0 (m³)	[1日平均》			0 (m³)	[1日平均》 浄水場出		Ş	023 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	366	0.6	0.5	0.5	366	0.6	0.5	0.5	366
遊離炭酸	0.0	0.1	0.0	000	0.0	0.0	0.0	000	0.0	0.0	0.0	000
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1 - ジクロロエチレン												
「, 「 一 ンソロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
	29.1	8.4	18.4	366	21 5	11.0	20.5	266	28.0	10.5	10 F	366
水温(℃) アンモニア態窒素	29.1	0.4	18.4	300	31.5	11.0	20.5	366	28.0	10.0	18.5	300
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
11子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+											
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

事業主体名 事業主体名 日本主体名 日		r + 114 - 2-11	- 			r =+	- 7-1			Tr== 444 > 14	- 		
映画 映画 映画 映画 映画 映画 映画 映画		L事業王体	名」			L事業王体	名」			事業王体	名」		
接査項目 (清水場名) 03 - 01		08 - 09	93 茨坎			08 - 0	93 茨坎	成県		08 - 09	93 茨城	県	
接査項目 (清水場名) 03 - 01		筠西市				符西市				符西市			
根容項目		3601				31011				3,00.11			
検査項目		[浄水場名] 03 -	01			-	01		[浄水場名] 04 -	02	
開野・号井・明野と号井・明野と号井・明野と号井・明野と号井・原石広域水道から受水 「原水の種類 「原水の種類 「原水の種類 「原水の種類 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水 「東井下水 「東東下水 「東井		明野浄水:	場			協和浄水	場			小栗浄水	場		
開野・号井・明野と号井・明野と号井・明野と号井・明野と号井・原石広域水道から受水 「原水の種類 「原水の種類 「原水の種類 「原水の種類 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水・浄水受水 「東井戸水 「東井下水 「東東下水 「東井	給 杏佰日	「水源名]				「水源名]				「水源名]			
日平均浄水量 2,156 (m) 日平均浄水量 833 (m) 日平均浄水量 474 (m) 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 中の 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	汉丑	明野1号井			₹3号井•	協和1号	井・協和3・ 水道から3	号井・協和 受水]4号井·				
日平均浄水量 2,156 (m) 日平均浄水量 833 (m) 日平均浄水量 474 (m) 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 中の 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本													
日平均浄水量 2,156 (m)		「原水の種	類]			「原水の種	類			「原水の種	類]		
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 アンチを入及げその化合物 ウラン及びその化合物 コープル及びその化合物 コープル及びその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはアイントのはアイントのはアイントのはアイントのはアイントのはアイントの 東華森 野の田の下とトリル 樹木/ロワール 東森類 長曜住業 カース		深井戸水	•浄水受水	<		深井戸水	•浄水受기	K		深井戸水			
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 アンチを入及げその化合物 ウラン及びその化合物 コープル及びその化合物 コープル及びその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはその化合物 コープリスのはアイントのはアイントのはアイントのはアイントのはアイントのはアイントの 東華森 野の田の下とトリル 樹木/ロワール 東森類 長曜住業 カース													
展高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 で		1		2,	156 (m³)	I		;	833 (m³)	I		4	474 (m³)
アンチェン及びその化合物			-	亚杓	同数			亚杓	同数		-	亚杓	同数
クラン及びその化合物 1.2 - ジウロエラン トルエン フリル及びを一工チルトキシル) 亜塩素酸 一般化塩素 ジウロフドとトドル 地水クロラール 農業類 後数 1 0 0 0.6 0.6 366 0.0 0.5 0.5 366 0.7 0.5 0.5 366 1.1.1 トリクロエラン 大力ルを対象が過去する。	アンチモン及びその化会物	以问	取吃	T+4)	四双	取同	取吃	72	四双	取同	取也	7-20	山玖
2-5가 (A DUTO)													
12-97DIRISY		1				1							
PLLY													
フタル様が3(2-15 サハキシル)													
亜塩素酸 二酸化塩素 ジカロコアヒトリル 柏水刀ロテル 農薬類 機工業 の7 0.6 0.6 366 0.6 0.5 0.5 366 0.7 0.5 0.5 366 1.1 1.1 トリクロロスタン メチルー・ナチルエーテル(MTBE) 有機等過マンが、他別りムが用質的 最大性(ラングリア)特数) 従属栄養細菌 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3													
三酸化塩素 ジウロアピトーリル 樹水クロラール 農業類 機器塩素 の7 0.6 0.6 366 0.6 0.5 0.5 366 0.7 0.5 0.5 366 366 366 366 366 366 0.6 0.5 0.5 366 0.7 0.5 366 366 366 366 366 366 366 366 366 36		1											
ジクロロアセト・リル 他水クロラール 無素類													
抱水クロラール 展業類													
展業類													
残留塩素 0.7 0.6 0.6 0.6 366 0.6 0.5 0.5 366 0.7 0.5 0.5 366 2 2 366 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3													
過離炭酸 1,1.1 ー トリクロロエタン メチルーセーブチルエテル(MTBE) 有機物等(過マカン酸が)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1.一ジクロロエチレン ベルスポロオッシスルが(無アのぶ)及パペルスポロオッシ酸(PFOA) 水温(**C) メアルモアルを登案素 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物・酸素要求量(BOD) 生物・酸素要求量(BOD) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
1.1.1 ートリクロロ 5 ソ メチル ー ー テル (ATBE)		0.7	0.6	0.6	366	0.6	0.5	0.5	366	0.7	0.5	0.5	366
メチルーtーブチルITーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン廃物)り込消費量)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージフロロエチレン ベルフルはアシスルルル線(PFOS)及びベルフルイロオッタン酸(PFOA) 水温(°C) 32.0 11.7 20.4 366 32.0 14.0 22.2 366 24.8 11.8 18.5 366 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(SOD) 実造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ハ/ml) アルカリ度 清冷酸素 硫酸イオン													
異気強度(TON) 協食性(ランゲリア指数)													
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1-ジロロエチレン (水温(*C) 32.0 11.7 20.4 366 32.0 14.0 22.2 366 24.8 11.8 18.5 366 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫持線(V))吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶子酸素 (
従属栄養細菌 1.1ージクロエチレン ベルフルオロオウタン派が一般(PFOA) 次温ペン 366 32.0 14.0 22.2 366 24.8 11.8 18.5 366 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 は硫酸イオン													
1.1 ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンルボルを(PFOS)及びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(***)で) 32.0 11.7 20.4 366 32.0 14.0 22.2 366 24.8 11.8 18.5 366 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全質素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
ペルフルイロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(**C) 水温(**C)													
水温(°C) 32.0 11.7 20.4 366 32.0 14.0 22.2 366 24.8 11.8 18.5 366 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 (硫酸イオン)													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大線・大線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大													
生物化学的酸素要求量(BOD) (比学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (とおいます) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (とおいます) 浮遊物質(SS) (とおいます) 侵食性遊離炭酸 (とおいます) 全リン (とおいます) リン酸イオン (とおいます) トリハロメタン生成能 (とおいます) 生物(n/ml) (とおいます) アルカリ度 (おおいます) 溶存酸素 (おおいます) 硫酸イオン (おおいます)		32.0	11.7	20.4	366	32.0	14.0	22.2	366	24.8	11.8	18.5	366
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) (食食性遊離炭酸 全窒素 (クリン) カリングイオン (クリングライス) トリハロメタン生成能 (クリンカリ皮 を物(n/ml) (クリンカリ皮 溶存酸素 (クリンカリ皮 硫酸イオン (クリンカリ皮	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸 (2室素全リン) リン酸イオン (3) ドリハロメタン生成能 (4) 生物(n/ml) (3) アルカリ度 (3) 溶存酸素 (4) 硫酸イオン (4)													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	浮遊物質(SS)												
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	侵食性遊離炭酸												
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	全窒素												
トリハロメタン生成能 生物(n/ml) 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	全リン												
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	リン酸イオン												
アルカリ度 溶存酸素 協酸イオン (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)	トリハロメタン生成能												
溶存酸素	生物(n/ml)												
溶存酸素													
硫酸イオン													
			İ										
	溶性ケイ酸												

	[事業主体 08 - 09 筑西市 [浄水場名 蓬田浄水: [水源名] 蓬田井	93 茨城			石塚浄水[水源名]	094 茨 名] 01 · 〈場			小松浄水[水源名]	994 茨城 名] 02 · :場	- 00	
	[原水の種 深井戸水		<		[原水の種 表流水()	_,,,,			[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均》			138 (m³)	[1日平均		2	,605 (m³)	[1日平均		1,	597 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1			1	1			
ウラン及びその化合物									1			
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									1			
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類									1			
残留塩素	0.6	0.5	0.5	366					1			
遊離炭酸	0.0	0.0	0.0	300								
1,1,1 ー トリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									+			
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)									-			
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)												
1,1 - ジクロロエチレン												
「, 「 一 プンロロエ J レン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(°C)	21.0	12.0	17.5	366					1			
アンモニア熊窒素	21.0	12.0	17.0	300								
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
16子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									+			
深が稼(UV)吸元及(SUMM E)ル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン									-			
リン酸イオン	+								+			
リン酸14フ トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			
溶存酸素									+			
硫酸イオン									-			
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体 08 - (城里町		成県		[事業主体 08 - (笠間市		城県		[事業主体名] 08 - 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 02 - 01				
	赤沢浄水		- 00		箱田配水		- 02		大戸浄水 大戸浄水		- 01		
検査項目	[水源名] 赤沢系赤	沢取水場			[水源名] 県広域水				[水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水				
	[原水の程 深井戸水				[原水の種 浄水受水								
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	[1日平均		6	,878 (m³)	[1日平均浄水量] 5,650 (㎡) 浄水場出口水						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 - ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+												
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+												
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン	+												
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン	+												
旅版147/2													

検査項目	[事業主体 08 - (2 笠間市 [浄水場本 [浄水配水 [水原本] 県広域水	95	城県		[事業主体 08 - (笠間市 [浄水場本 低区配水 [水源名] 県広域水	095 茨 3] 02 · 3.池 道受水 種類]	城県 - 03		[事業主体名] 08 - 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 03 - 01 吉岡浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類]				
	[1日平均	[1日平均	浄水量]	4	,474 (m³)	深井戸水 [1日平均浄水量] 3,500(㎡) 浄水場出口水							
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物							· •		-241-2				
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

検査項目	[事業主体 08 - 0 笠間市 (浄水局本 (本) (本) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東	995 茨坎 名] 03 - 、池 道受水 種類]	城県		[事業主体 08 - (笠間市 [浄水場名] 愛宕配水 [水源名] 県広域水	095	城県 - 03		[事業主体名] 08 - 096 茨城県 常陸太田市 [浄水場名] 01 - 00 瑞竜浄水場 [水源名] 茅根取水場(他3水源と混合)			
						浄水量]		243 (m³)	浅井戸水·表流水(自流) [1日平均浄水量] 10,829(㎡) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	HX IPJ	47 12	1	<u></u> 12%	4710	47 124	1 3	<u></u> □ ≫	서시마	47 12	1 ~~	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	[原水の種	996 茨 ⁽ 1市 名] 02 - は場 ・・久慈川。	表流水		大野浄水[水源名]	096 茨 I市 名] 03 ·場			[事業主体名] 08 - 096 茨城県 常陸太田市 [浄水場名] 04 - 00 久米浄水場 [水源名] 久慈川系・山田川表流水 [原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 825 (㎡) 浄水場出口水				[1日平均			555 (m³)	[1日平均浄水量] 720 (㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン	ĺ				İ								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 — ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

検査項目	内田浄水 [水源名] 久慈川系 [原水の種	996 茨坎 市 名] 05 - 場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			[事業主体 08 - C 鉾田市 [浄水場名 西台浄水 [水源名] 地下水	997	成県		[事業主体名] 08 - 097 茨城県 鉾田市 [浄水場名] 02 - 00 串挽浄水場 [水源名] 地下水				
	[1日平均浄水量] 2,236 (㎡)				深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		826 (m³)	深井戸水 [1日平均浄水量] 1,432 (㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	以同	#X I=V	1.2~1	四双	山地同	HX I-7	1 2-0	口双	以同	HX IF?	1 2-7	山双	
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2ージクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 — ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)					29.0	10.5	18.8	4	19.0	13.0	16.0	4	
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

	[事業主体 08 - (鉾田市		城県		[事業主体	本名]			[事業主体名] - [浄水場名] -				
	[浄水場4 旭浄水場	물] 03 - 불	- 00		[浄水場名	3] -	-						
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名]				[水源名]				
	[原水の種 深井戸水				[原水の種	[類]			[原水の種類]				
	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均			(m³)) [1日平均浄水量] (㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	1												
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2ージクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル									1				
抱水クロラール													
農薬類					1								
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 ートリクロロエタン					-								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
早気強度(TON)					-								
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン													
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+								
水温(°C)													
アンモニア態窒素 生物化学的酸素更求量(ROD)													
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-								
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				+								
案外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸 全窒素													
全リン リン酸イオン	+				+								
トリハロメタン生成能									-				
生物(n/ml)					-				1				
アルカリ度													
溶存酸素	1			-	+								
硫酸イオン					-								
溶性ケイ酸													