

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 001 栃木県<br>宇都宮市    |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 001 栃木県<br>宇都宮市    |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 001 栃木県<br>宇都宮市    |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>今市浄水場            |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>白沢浄水場            |           |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>松田新田浄水場          |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>利根川水系大谷川表流水               |           |           |    | [水源名]<br>白沢地下水源                    |           |           |    | [水源名]<br>利根川水系鬼怒川表流水               |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                    |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム放流                    |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 12,563 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 34,104 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 93,301 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                 | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 1                                  | 0         | 0         | 12 | 2                                  | 0         | 0         | 12 | 1                                  | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                    |           |           |    |                                    |           |           |    |                                    |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                    |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                           | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                           | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                           | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                           | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                           | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                           | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                              | 0.003     | 0.003     | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.34                               | 0.21      | 0.29      | 4  | 1.39                               | 0.90      | 1.15      | 4  | 0.81                               | 0.45      | 0.67      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.13                               | 0.10      | 0.12      | 4  | <0.08                              | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.08                               | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                            | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                            | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                            | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                              | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                              | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                              | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                             | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                             | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.008                              | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                             | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                             | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.020                              | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                              | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                              | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                             | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                             | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                             | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                             | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                             | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.010                              | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.04                               | 0.01      | 0.02      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.03                               | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                              | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                              | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                              | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 7.9                                | 7.1       | 7.4       | 4  | 8.4                                | 7.5       | 8.1       | 4  | 8.3                                | 6.7       | 7.6       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 4.7                                | 3.7       | 4.2       | 12 | 7.5                                | 5.7       | 6.5       | 12 | 8.7                                | 5.1       | 7.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 39                                 | 36        | 38        | 4  | 56                                 | 47        | 52        | 4  | 44                                 | 41        | 42        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 95                                 | 88        | 91        | 4  | 117                                | 98        | 109       | 4  | 101                                | 85        | 94        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                              | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                              | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                              | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000002                           | 0.000001  | 0.000001  | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                            | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                            | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                            | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                | <0.2      | <0.2      | 12 | 0.3                                | <0.2      | <0.2      | 12 | 0.5                                | 0.3       | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 7.9                                | 7.5       | 7.7       | 12 | 7.3                                | 7.0       | 7.1       | 12 | 7.3                                | 7.0       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                    |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                    |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                               | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                                | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 001 栃木県<br>宇都宮市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 001 栃木県<br>宇都宮市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 002 栃木県<br>足利市     |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 05 - 00<br>今里浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>謡辻浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>今福浄水場            |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>今里地下水源(他1水源と混合)        |           |           |    | [水源名]<br>宮山田地下水源                |           |           |    | [水源名]<br>地下水                       |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                    |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 531 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 15 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |           |           |    | [1日平均浄水量] 12,533 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                                  | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                    |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                           | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                           | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                              | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.09                            | 0.70      | 0.90      | 4  | 1.99                            | 1.36      | 1.56      | 4  | 1.90                               | 1.60      | 1.72      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.09                            | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.09                               | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                            | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                              | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                           | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.009                              | 0.005     | 0.006     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                              | 0.002     | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.010                           | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                             | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.01                            | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.03                              | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.7                             | 7.6       | 8.2       | 4  | 5.6                             | 4.1       | 5.1       | 4  | 8.4                                | 7.9       | 8.2       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 8.8                             | 5.7       | 7.0       | 12 | 5.1                             | 2.6       | 3.8       | 12 | 9.0                                | 6.0       | 7.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 44                              | 42        | 43        | 4  | 48                              | 38        | 43        | 4  | 55                                 | 53        | 54        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 101                             | 99        | 100       | 4  | 102                             | 77        | 90        | 4  | 112                                | 105       | 109       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                              | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                            | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                             | 0.2       | 0.3       | 12 | 0.3                             | <0.2      | <0.2      | 12 | 0.4                                | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.1                             | 6.7       | 6.9       | 12 | 7.6                             | 7.2       | 7.5       | 12 | 7.0                                | 6.8       | 6.9       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 002 栃木県<br>足利市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 002 栃木県<br>足利市     |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 002 栃木県<br>足利市    |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>西新井浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>大前浄水場            |           |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>天王浄水場           |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                    |           |           |    | [水源名]<br>地下水                       |           |           |    | [水源名]<br>地下水                      |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水               |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 661 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 19,484 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,334 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                                  | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                    |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                           | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                           | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.002                           | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                             | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.00                            | 1.80      | 1.90      | 4  | 2.10                               | 1.80      | 1.95      | 4  | 2.00                              | 1.80      | 1.90      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.09                            | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.10                               | 0.09      | 0.10      | 4  | 0.09                              | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                            | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.07                            | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09                               | <0.06     | 0.06      | 4  | 0.07                              | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                           | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.003                              | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.002                             | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.012                           | 0.006     | 0.008     | 4  | 0.018                              | 0.008     | 0.011     | 4  | 0.012                             | 0.006     | 0.008     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                           | 0.002     | 0.002     | 4  | 0.004                              | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.003                             | 0.002     | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.002                           | 0.001     | 0.001     | 4  | 0.004                              | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.002                             | 0.001     | 0.001     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.009                           | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                             | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.009                             | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                              | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.8                             | 8.2       | 8.5       | 4  | 9.2                                | 8.5       | 8.9       | 4  | 8.8                               | 8.2       | 8.5       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 9.0                             | 6.0       | 7.8       | 12 | 10.0                               | 8.0       | 8.9       | 12 | 9.0                               | 6.0       | 7.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 60                              | 58        | 60        | 4  | 72                                 | 64        | 68        | 4  | 60                                | 58        | 60        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 127                             | 103       | 113       | 4  | 141                                | 117       | 132       | 4  | 127                               | 103       | 113       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                              | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                            | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                             | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                                | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                               | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.0                             | 6.9       | 6.9       | 12 | 8.0                                | 7.5       | 7.8       | 12 | 7.0                               | 6.9       | 6.9       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                    |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                                | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 002 栃木県<br>足利市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 002 栃木県<br>足利市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 002 栃木県<br>足利市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>坂西浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>白髭浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>南部浄水場        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |           |           |    | [水源名]<br>地下水                   |           |           |    | [水源名]<br>地下水                   |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                          | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.10                           | 2.00      | 2.03      | 4  | 1.00                           | 0.90      | 0.93      | 4  | 2.00                           | 1.80      | 1.90      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.10                           | 0.09      | 0.09      | 4  | 0.12                           | 0.11      | 0.12      | 4  | 0.09                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.10                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.07                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.007                          | 0.001     | 0.004     | 4  | 0.006                          | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.012                          | 0.006     | 0.008     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                          | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.003                          | 0.002     | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                          | 0.001     | 0.001     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.009                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 7.8                            | 7.7       | 7.7       | 4  | 5.2                            | 4.2       | 4.8       | 4  | 8.8                            | 8.2       | 8.5       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 7.0                            | 5.0       | 5.9       | 12 | 4.0                            | 3.0       | 3.5       | 12 | 9.0                            | 6.0       | 7.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 62                             | 61        | 62        | 4  | 45                             | 39        | 42        | 4  | 60                             | 58        | 60        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 119                            | 107       | 112       | 4  | 85                             | 68        | 76        | 4  | 127                            | 103       | 113       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                            | 7.3       | 7.4       | 12 | 7.0                            | 6.9       | 7.0       | 12 | 7.0                            | 6.9       | 6.9       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市                 |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>小百配水場                      |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>佐下部浄水場                     |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>大沢配水場                        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>小百水源 地                              |           |           |    | [水源名]<br>利根川水系砥川                             |           |           |    | [水源名]<br>大沢水源 地                                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                           |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 125 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 561 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,412 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                              |           |           |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | 0.001     | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | 0.002     | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                              |           | 0.39      | 1  |                                              |           | 0.41      | 1  |                                                |           | 1.05      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |           | <0.08     | 1  |                                              |           | 0.09      | 1  |                                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |           | <0.1      | 1  |                                              |           | <0.1      | 1  |                                                |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06                                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.004                                        | <0.001    | 0.003     | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.006                                        | <0.001    | 0.004     | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                                        | <0.001    | 0.001     | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |           | 0.01      | 1  |                                              |           | 0.02      | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |           | 3.2       | 1  |                                              |           | 6.3       | 1  |                                                |           | 7.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.6                                          | 1.4       | 1.5       | 12 | 3.8                                          | 1.7       | 2.4       | 12 | 5.3                                            | 4.9       | 5.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |           | 22        | 1  |                                              |           | 40        | 1  |                                                |           | 46        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                              |           | 57        | 1  |                                              |           | 98        | 1  | 127                                            | 99        | 113       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.7                                          | <0.3      | 0.4       | 12 | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.0                                          | 6.8       | 6.9       | 12 | 7.6                                          | 6.9       | 7.3       | 12 | 6.8                                            | 6.5       | 6.7       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市                 |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>板橋配水場                      |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>瀬尾浄水場                        |           |           |    | [浄水場名] 05 - 01<br>瀬尾浄水場                        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>木和田島水源地                             |           |           |    | [水源名]<br>浅井戸                                   |           |           |    | [水源名]<br>大谷川                                   |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                             |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 171 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 8,108 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 8,508 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                                |           |           |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |           | 0.001     | 1  |                                                |           | 0.004     | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | 0.001     | 1  |                                                |           | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                              |           | 1.63      | 1  |                                                |           | 0.41      | 1  |                                                |           | 0.37      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |           | <0.08     | 1  |                                                |           | 0.09      | 1  |                                                |           | 0.09      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |           | <0.1      | 1  |                                                |           | <0.1      | 1  |                                                |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.09                                         | <0.06     | 0.07      | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                                        | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.003                                          | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.002                                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                         | <0.01     | 0.01      | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01                                           | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                                        | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.005                                          | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.005                                          | <0.001    | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                                        | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |           | 0.01      | 1  |                                                |           | 0.01      | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |           | <0.01     | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |           | <0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |           | 0.01      | 1  |                                                |           | 0.07      | 1  |                                                |           | 0.01      | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |           | 8.9       | 1  |                                                |           | 6.6       | 1  |                                                |           | 6.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 9.8                                          | 3.7       | 8.2       | 12 | 3.8                                            | 3.2       | 3.6       | 12 | 4.4                                            | 3.4       | 3.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 57                                           | 44        | 53        | 4  |                                                |           | 41        | 1  |                                                |           | 46        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 159                                          | 110       | 130       | 4  | 108                                            | 95        | 101       | 4  | 120                                            | 93        | 105       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                            | <0.3      | 0.3       | 12 | 0.3                                            | <0.3      | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.5                                          | 6.5       | 6.8       | 12 | 7.1                                            | 6.9       | 7.0       | 12 | 7.4                                            | 7.0       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>安良沢浄水場(表流水)                  |           |           |    | [浄水場名] 10 - 01<br>安良沢浄水場(湧水)                   |           |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>細尾浄水場                      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>利根川水系荒沢川                              |           |           |    | [水源名]<br>利根川水系荒沢川                              |           |           |    | [水源名]<br>利根川水系左沢川                            |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                             |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                  |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                           |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 3,332 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 2,134 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 280 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                                |           |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |           | 0.001     | 1  |                                                |           | 0.001     | 1  | 0.005                                        | 0.002     | 0.004     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                                |           | 0.25      | 1  |                                                |           | 0.23      | 1  |                                              |           | 0.21      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |           | 0.09      | 1  |                                                |           | 0.09      | 1  |                                              |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |           | <0.1      | 1  |                                                |           | <0.1      | 1  |                                              |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.014                                        | 0.001     | 0.005     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.004                                        | <0.003    | 0.003     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.015                                        | 0.001     | 0.005     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                                        | <0.003    | 0.004     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |           | <0.01     | 1  |                                                |           | 0.03      | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |           | <0.01     | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |           | <0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |           | <0.01     | 1  |                                                |           | <0.01     | 1  |                                              |           | 0.01      | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |           | 3.8       | 1  |                                                |           | 3.9       | 1  |                                              |           | 2.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.0                                            | 0.8       | 0.9       | 12 | 0.9                                            | 0.8       | 0.8       | 12 | 1.5                                          | 1.0       | 1.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |           | 29        | 1  |                                                |           | 31        | 1  |                                              |           | 12        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                                |           | 95        | 1  |                                                |           | 92        | 1  |                                              |           | 45        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                                          | <0.3      | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.6                                            | 7.2       | 7.5       | 12 | 7.8                                            | 7.3       | 7.5       | 12 | 7.7                                          | 7.0       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>七里浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>所野浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 15 - 00<br>日光東浄水場       |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>浅井戸                    |           |           |    | [水源名]<br>浅井戸                   |    |    |    | [水源名]<br>浅井戸                   |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 341 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>休止中        |    |    |    | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>休止中        |    |    |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |           | 0.001     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                 |           | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |           | 0.57      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.27                            | 0.16      | 0.20      | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |           | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |           | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |           | 0.01      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |           | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |           | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                 |           | 0.02      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |           | 13.5      | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 27.0                            | 14.7      | 21.1      | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |           | 39        | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 155                             | 121       | 139       | 4  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| pH値                                | 7.0                             | 6.7       | 6.8       | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市    |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 16 - 00<br>大日堂水源        |    |    |    | [浄水場名] 17 - 00<br>霧降浄水場           |           |           |    | [浄水場名] 18 - 00<br>丸美浄水場        |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>浅井戸                   |    |    |    | [水源名]<br>利根川水系つめた沢                |           |           |    | [水源名]<br>浅井戸                   |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>湧水・浅井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 0 (m³)  |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,206 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>休止中 0 (m³)        |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    | 0                                 | 0         | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |                                   |           |           |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |                                   |           | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                   |           | <0.00030  | 1  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                   |           | <0.00005  | 1  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |                                   |           | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |                                   |           | 0.28      | 1  |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                   |           | <0.08     | 1  |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                   |           | <0.1      | 1  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |                                   |           | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |                                   |           | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                   |           | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |                                   |           | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                   |           | <0.03     | 1  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                   |           | <0.01     | 1  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                   |           | 3.9       | 1  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    | 1.7                               | 1.4       | 1.6       | 12 |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |                                   |           | 28        | 1  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |                                   |           | 84        | 1  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                   |           | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                   |           | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |                                   |           | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 |                                |    |    |    |
| pH値                                |                                |    |    |    | 7.4                               | 7.2       | 7.3       | 12 |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |    |    |    |                                   |           | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |                                   |           | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 色度                                 |                                |    |    |    | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 |                                |    |    |    |
| 濁度                                 |                                |    |    |    | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 |                                |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 19 - 00<br>萩垣面浄水場                    |           |           |    | [浄水場名] 20 - 00<br>湯元浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 21 - 00<br>二荒浄水場                      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>浅井戸                                |           |           |    | [水源名]<br>白根沢川(表流水)                           |           |           |    | [水源名]<br>中禅寺湖                                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                           |           |           |    | [原水の種類]<br>湖沼水                               |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 70 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 878 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 394 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                              |           |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |           | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |           | 0.001     | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  | 0.003                                        | 0.003     | 0.003     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                             |           | 0.50      | 1  |                                              |           | 0.23      | 1  |                                              |           | 0.07      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |           | <0.08     | 1  |                                              |           | <0.08     | 1  |                                              |           | 0.12      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |           | <0.1      | 1  |                                              |           | <0.1      | 1  |                                              |           | 0.1       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                             |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.004                                        | 0.002     | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                                        | 0.001     | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |           | 4.0       | 1  |                                              |           | 6.6       | 1  |                                              |           | 7.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 3.2                                         | 1.2       | 1.9       | 12 | 0.8                                          | 0.6       | 0.7       | 12 | 5.5                                          | 5.2       | 5.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                             |           | 32        | 1  | 98                                           | 78        | 90        | 4  |                                              |           | 33        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                             |           | 101       | 1  | 154                                          | 134       | 144       | 4  |                                              |           | 79        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                             |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.5                                          | 0.3       | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 7.4                                         | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.4                                          | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.7                                          | 7.5       | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | 1.4                                          | <0.5      | 0.6       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.3                                          | <0.1      | 0.1       | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 22 - 00<br>丸山浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 23 - 00<br>東小来川浄水場                    |           |           |    | [浄水場名] 24 - 00<br>西小来川浄水場                   |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>浅井戸                                 |           |           |    | [水源名]<br>浅井戸                                 |           |           |    | [水源名]<br>根古岩川(表流水)                          |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 826 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 172 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 15 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                              |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                                        | 0.003     | 0.003     | 4  | 0.005                                        | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.002                                       | 0.002     | 0.002     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                              |           | 0.24      | 1  |                                              |           | 0.80      | 1  |                                             |           | 0.45      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |           | 0.13      | 1  |                                              |           | <0.08     | 1  |                                             |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |           | 0.1       | 1  |                                              |           | <0.1      | 1  |                                             |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06                                         | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003                                        | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.008                                       | 0.001     | 0.005     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.004                                        | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.008                                       | 0.001     | 0.005     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                                       | <0.003    | 0.004     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001    | 0.001     | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |                                             |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |           | <0.01     | 1  |                                              |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |           | 8.2       | 1  |                                              |           | 2.8       | 1  |                                             |           | 3.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.7                                          | 5.2       | 5.4       | 12 | 1.2                                          | 1.0       | 1.1       | 12 | 1.4                                         | 1.1       | 1.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |           | 35        | 1  |                                              |           | 17        | 1  |                                             |           | 17        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                              |           | 88        | 1  |                                              |           | 53        | 1  |                                             |           | 56        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                                          | <0.3      | 0.3       | 12 | 0.7                                         | <0.3      | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.4                                          | 7.2       | 7.3       | 12 | 8.0                                          | 7.4       | 7.6       | 12 | 7.5                                         | 7.1       | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.7                                         | <0.5      | 0.5       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市     |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市     |    |    |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------|----|----|----|------------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 30 - 00<br>鬼怒川浄水場                       |           |           |    | [浄水場名] 31 - 00<br>車の沢浄水場           |    |    |    | [浄水場名] 32 - 00<br>橋の沢浄水場           |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>利根川水系鬼怒川(表流水)                         |           |           |    | [水源名]<br>車の沢(湧水)                   |    |    |    | [水源名]<br>橋の沢(表流水)                  |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム放流                                |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                      |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                 |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 6,160 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>休止中 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>休止中 |    |    |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0         | 0         | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                                |           | <0.002    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                                |           | 0.28      | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |           | 0.10      | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |           | <0.1      | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |           | <0.005    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 塩素酸                                | 0.07                                           | <0.06     | <0.06     | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| クロロホルム                             | 0.023                                          | 0.004     | 0.015     | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | 0.005                                          | <0.003    | 0.004     | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | <0.01     | 0.01      | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | 0.027                                          | 0.008     | 0.019     | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | 0.018                                          | <0.003    | 0.012     | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.004                                          | 0.003     | 0.004     | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |           | <0.01     | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |           | 0.02      | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |           | <0.03     | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                                |           | <0.01     | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |           | 5.3       | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |           | <0.001    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 6.3                                            | 4.7       | 5.5       | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |           | 26        | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                                |           | 55        | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.02     | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.002    | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| フェノール類                             |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.8                                            | 0.4       | 0.6       | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| pH値                                | 7.5                                            | 7.2       | 7.4       | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |                                    |    |    |    |                                    |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    |  | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|----|----|--|--------------------------------|----|----|----|--|
|                                    | [浄水場名] 33 - 00<br>小佐越浄水場       |    |    |    |  | [浄水場名] 34 - 00<br>藤原浄水場        |    |    |    |  | [浄水場名] 35 - 00<br>高德浄水場        |    |    |    |  |
|                                    | [水源名]<br>上井戸沢(表流水)             |    |    |    |  | [水源名]<br>堰場川(表流水)              |    |    |    |  | [水源名]<br>宮の腰沢(表流水)             |    |    |    |  |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |    |    |  | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |    |    |  | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |    |    |  |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |  | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |  |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |  |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| pH値                                |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 味                                  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 色度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |
| 濁度                                 |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |                                |    |    |    |  |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 36 - 00<br>伊の原浄水場       |    |    |    | [浄水場名] 37 - 00<br>小網浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 39 - 00<br>芹沢浄水場        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>伊の原水源(湧水)             |    |    |    | [水源名]<br>大下沢(表流水)               |           |           |    | [水源名]<br>田茂沢(表流水)              |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                  |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)              |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    | [1日平均浄水量] 728 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 10 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |                                 |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |                                 |           | 0.49      | 1  |                                |           | 0.41      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                 |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                 |           | <0.1      | 1  |                                |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |                                 |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    | 0.12                            | <0.06     | 0.09      | 4  | 0.18                           | <0.06     | 0.12      | 4  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    | 0.020                           | <0.002    | 0.013     | 4  | 0.053                          | 0.010     | 0.030     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    | 0.005                           | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.022                          | 0.004     | 0.010     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    | 0.023                           | 0.002     | 0.015     | 4  | 0.055                          | 0.010     | 0.030     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    | 0.014                           | <0.003    | 0.010     | 4  | 0.027                          | 0.012     | 0.021     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    | 0.003                           | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                 |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    | 0.13                            | 0.05      | 0.10      | 4  |                                |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                 |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                 |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                 |           | 3.3       | 1  |                                |           | 3.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    | 4.0                             | 3.0       | 3.5       | 12 | 2.7                            | 1.5       | 1.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |                                 |           | 25        | 1  |                                |           | 18        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    |                                 |           | 69        | 1  |                                |           | 47        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                 |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                 |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    | 1.1                             | <0.3      | 0.5       | 12 | 2.1                            | 0.7       | 1.1       | 12 |
| pH値                                |                                |    |    |    | 7.5                             | 7.3       | 7.4       | 12 | 8.6                            | 7.1       | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 |                                |    |    |    | 1.4                             | <0.5      | 0.7       | 12 | 3.1                            | 0.7       | 1.6       | 12 |
| 濁度                                 |                                |    |    |    | 0.4                             | <0.1      | 0.1       | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 40 - 00<br>中三依浄水場                    |           |           |    | [浄水場名] 41 - 00<br>上三依浄水場                    |           |           |    | [浄水場名] 42 - 00<br>横川浄水場                     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>井戸の沢・芦の沢(湧水)                       |           |           |    | [水源名]<br>白倉沢(表流水)                           |           |           |    | [水源名]<br>水上沢(表流水)                           |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                               |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 59 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 22 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 16 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                             |           | 0.31      | 1  |                                             |           | 0.36      | 1  |                                             |           | 0.25      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |           | 0.09      | 1  |                                             |           | <0.08     | 1  |                                             |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |           | <0.1      | 1  |                                             |           | <0.1      | 1  |                                             |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                             |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.10                                        | <0.06     | 0.08      | 4  | 0.08                                        | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                                       | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.016                                       | 0.004     | 0.010     | 4  | 0.005                                       | 0.002     | 0.004     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                                       | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.007                                       | <0.003    | 0.005     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.003                                       | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.018                                       | 0.005     | 0.011     | 4  | 0.006                                       | 0.002     | 0.005     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.013                                       | <0.003    | 0.009     | 4  | 0.006                                       | <0.003    | 0.005     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                                       | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                                       | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.001                                       | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | 0.01      | 1  |                                             |           | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |           | <0.03     | 1  |                                             |           | <0.03     | 1  |                                             |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |           | 5.0       | 1  |                                             |           | 2.9       | 1  |                                             |           | 3.4       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.5                                         | 1.3       | 1.4       | 12 | 1.9                                         | 1.4       | 1.6       | 12 | 5.1                                         | 1.4       | 2.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                             |           | 26        | 1  |                                             |           | 22        | 1  |                                             |           | 10        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                             |           | 70        | 1  |                                             |           | 48        | 1  |                                             |           | 47        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                             |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.8                                         | 0.4       | 0.5       | 12 | 1.1                                         | 0.5       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.3                                         | 7.0       | 7.2       | 12 | 7.6                                         | 7.2       | 7.5       | 12 | 7.2                                         | 6.8       | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.9                                         | <0.5      | 0.5       | 12 | 0.9                                         | <0.5      | 0.6       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 50 - 00<br>足尾中央部浄水場      |           |           |    | [浄水場名] 51 - 00<br>足尾北部浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 52 - 00<br>足尾東部浄水場       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>内の箆川(伏流水)              |           |           |    | [水源名]<br>渡良瀬川(伏流水)              |           |           |    | [水源名]<br>黒沢(伏流水)                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>伏流水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>伏流水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水             |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 227 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 498 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 199 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                           | 0.002     | 0.003     | 4  |                                 |           | 0.002     | 1  |                                 |           | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |           | 0.45      | 1  |                                 |           | 0.99      | 1  |                                 |           | 0.38      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |           | <0.08     | 1  |                                 |           | 0.09      | 1  |                                 |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |           | <0.1      | 1  |                                 |           | <0.1      | 1  |                                 |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.08                            | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.008                           | <0.001    | 0.003     | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.011                           | 0.003     | 0.007     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.005                           | <0.003    | 0.004     | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.007                           | <0.003    | 0.004     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                           | <0.001    | 0.004     | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.011                           | 0.003     | 0.007     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.006                           | <0.003    | 0.004     | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.010                           | <0.003    | 0.008     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                           | <0.001    | 0.001     | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |           | <0.01     | 1  |                                 |           | <0.01     | 1  |                                 |           | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |           | <0.01     | 1  |                                 |           | <0.01     | 1  |                                 |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |           | <0.03     | 1  |                                 |           | <0.03     | 1  |                                 |           | 0.05      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |           | <0.01     | 1  |                                 |           | <0.01     | 1  |                                 |           | 0.02      | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |           | 4.2       | 1  |                                 |           | 2.6       | 1  |                                 |           | 3.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 7.3                             | 2.2       | 4.2       | 12 | 1.0                             | 0.8       | 0.9       | 12 | 2.2                             | 1.2       | 1.4       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |           | 13        | 1  |                                 |           | 29        | 1  |                                 |           | 14        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |           | 58        | 1  |                                 |           | 61        | 1  |                                 |           | 48        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                 |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                             | <0.3      | 0.5       | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.9                             | 0.4       | 0.6       | 12 |
| pH値                                | 7.0                             | 6.7       | 6.8       | 12 | 7.1                             | 6.9       | 7.0       | 12 | 7.3                             | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.8                             | <0.5      | 0.6       | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | 1.7                             | 0.6       | 1.1       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 53 - 00<br>足尾南部浄水場      |           |           |    | [浄水場名] 60 - 00<br>上栗山浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 61 - 00<br>野門浄水場        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>爺ヶ沢(湧水)               |           |           |    | [水源名]<br>三沢(湧水)                |           |           |    | [水源名]<br>野門(湧水)                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 96 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 75 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 4 (m³)  |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |           | 0.46      | 1  |                                |           | 0.34      | 1  |                                |           | 0.69      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |           | <0.1      | 1  |                                |           | <0.1      | 1  |                                |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | 0.05      | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | 2.6       | 1  |                                |           | 2.5       | 1  |                                |           | 2.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.0                            | 0.9       | 0.9       | 12 | 0.8                            | 0.7       | 0.8       | 12 | 1.3                            | 1.1       | 1.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 20        | 1  |                                |           | 16        | 1  |                                |           | 21        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 67        | 1  |                                |           | 50        | 1  |                                |           | 68        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                            | <0.3      | 0.3       | 12 | 0.5                            | <0.3      | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.7                            | 7.3       | 7.5       | 12 | 7.5                            | 7.1       | 7.3       | 12 | 7.6                            | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.9                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市       |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 62 - 00<br>中央浄水場              |    |    |    | [浄水場名] 63 - 00<br>湯西川浄水場                     |           |           |    | [浄水場名] 64 - 00<br>川俣湯元浄水場                   |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>唐沢(湧水)                      |    |    |    | [水源名]<br>三河沢ダム・クズウ沢(表流水)                     |           |           |    | [水源名]<br>鯖沢(表流水)                            |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                        |    |    |    | [原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)                      |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>休止中 0 (m <sup>3</sup> ) |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 680 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 14 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                   | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                      |    |    |    | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                      |    |    |    |                                              |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                      |    |    |    |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                      |    |    |    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                      |    |    |    | 0.007                                        | 0.004     | 0.005     | 4  |                                             |           | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                      |    |    |    | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                      |    |    |    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                      |    |    |    |                                              |           | 0.15      | 1  |                                             |           | 0.17      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.08     | 1  |                                             |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.1      | 1  |                                             |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                      |    |    |    | 0.10                                         | <0.06     | 0.08      | 4  | 0.09                                        | <0.06     | 0.07      | 4  |
| クロロ酢酸                              |                                      |    |    |    | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                      |    |    |    | 0.016                                        | 0.006     | 0.010     | 4  | 0.022                                       | 0.004     | 0.011     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                      |    |    |    | 0.005                                        | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.010                                       | <0.003    | 0.007     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                      |    |    |    | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                      |    |    |    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                      |    |    |    | 0.018                                        | 0.006     | 0.011     | 4  | 0.023                                       | 0.004     | 0.011     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                      |    |    |    | 0.008                                        | 0.006     | 0.007     | 4  | 0.019                                       | <0.003    | 0.009     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                      |    |    |    | 0.002                                        | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.001                                       | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             |                                      |    |    |    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                      |    |    |    | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                      |    |    |    | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.03     | 1  |                                             |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                      |    |    |    |                                              |           | 1.9       | 1  |                                             |           | 2.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                      |    |    |    | 1.4                                          | 1.0       | 1.2       | 12 | 1.1                                         | 0.9       | 1.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                      |    |    |    |                                              |           | 49        | 1  |                                             |           | 21        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                      |    |    |    |                                              |           | 49        | 1  |                                             |           | 37        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                      |    |    |    | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                      |    |    |    | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                      |    |    |    |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                      |    |    |    | 0.6                                          | <0.3      | 0.4       | 12 | 0.8                                         | 0.4       | 0.6       | 12 |
| pH値                                |                                      |    |    |    | 8.0                                          | 7.5       | 7.8       | 12 | 7.7                                         | 7.3       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                      |    |    |    |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                      |    |    |    |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 |                                      |    |    |    | 1.1                                          | <0.5      | 0.6       | 12 | 1.0                                         | <0.5      | 0.6       | 12 |
| 濁度                                 |                                      |    |    |    | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 006 栃木県<br>日光市              |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 65 - 00<br>川俣浄水場                     |           |           |    | [浄水場名] 66 - 00<br>土呂部浄水場                    |           |           |    | [浄水場名] 67 - 00<br>日向浄水場                     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>熊野沢(伏流水)                           |           |           |    | [水源名]<br>木戸沢(伏流水)                           |           |           |    | [水源名]<br>稻ヶ沢(表流水)                           |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>伏流水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>伏流水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 28 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 10 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 66 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                                       | 0.002     | 0.002     | 4  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                             |           | 0.46      | 1  |                                             |           | 0.29      | 1  |                                             |           | 0.42      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |           | <0.08     | 1  |                                             |           | <0.08     | 1  |                                             |           | 0.10      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |           | <0.1      | 1  |                                             |           | <0.1      | 1  |                                             |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                             |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09                                        | <0.06     | 0.07      | 4  | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.012                                       | 0.002     | 0.006     | 4  | 0.021                                       | 0.003     | 0.009     | 4  | 0.027                                       | 0.002     | 0.011     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.010                                       | <0.003    | 0.007     | 4  | 0.008                                       | <0.003    | 0.005     | 4  | 0.014                                       | <0.003    | 0.007     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.012                                       | 0.002     | 0.006     | 4  | 0.021                                       | 0.003     | 0.009     | 4  | 0.027                                       | 0.002     | 0.011     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.008                                       | <0.003    | 0.005     | 4  | 0.017                                       | <0.003    | 0.009     | 4  | 0.014                                       | <0.003    | 0.007     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                       | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |           | <0.03     | 1  |                                             |           | <0.03     | 1  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |                                             |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |           | 2.4       | 1  |                                             |           | 4.2       | 1  |                                             |           | 2.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.3                                         | 0.8       | 0.9       | 12 | 1.6                                         | 1.2       | 1.3       | 12 | 1.4                                         | 1.2       | 1.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                             |           | 14        | 1  |                                             |           | 15        | 1  |                                             |           | 22        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                             |           | 41        | 1  |                                             |           | 46        | 1  |                                             |           | 40        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                             |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.2                                         | 0.5       | 0.7       | 12 | 1.9                                         | 0.5       | 1.0       | 12 | 1.6                                         | 0.3       | 0.7       | 12 |
| pH値                                | 7.5                                         | 7.1       | 7.3       | 12 | 7.0                                         | 6.7       | 6.9       | 12 | 7.6                                         | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 2.9                                         | <0.5      | 1.1       | 12 | 3.0                                         | <0.5      | 1.1       | 12 | 3.3                                         | <0.5      | 0.9       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市    |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市    |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市    |        |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>第1浄水場           |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第2浄水場           |        |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>第3浄水場           |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                      |        |           |    | [水源名]<br>地下水                      |        |           |    | [水源名]<br>地下水                      |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 7,248 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,285 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 4,028 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.10                              | 0.90   | 1.00      | 4  | 2.10                              | 1.80   | 2.00      | 4  | 1.20                              | 0.90   | 1.00      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |        | <0.08     | 1  |                                   |        | <0.08     | 1  |                                   |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |        | <0.1      | 1  |                                   |        | <0.1      | 1  |                                   |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.11                              | <0.06  | 0.07      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.005                             | 0.002  | 0.004     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                              | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.005                             | <0.001 | 0.003     | 4  | 0.010                             | 0.005  | 0.007     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                             | 0.001  | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  | 0.010                             | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                             | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 22.3                              | 5.2    | 15.6      | 4  | 5.6                               | 5.3    | 5.5       | 4  | 3.9                               | 3.5    | 3.7       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.0                               | 2.0    | 3.0       | 12 | 6.0                               | 3.0    | 4.0       | 12 | 3.0                               | 2.0    | 2.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 34                                | 29     | 32        | 4  | 39                                | 35     | 37        | 4  | 29                                | 27     | 28        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 120                               | 55     | 89        | 4  | 80                                | 71     | 76        | 4  | 63                                | 41     | 54        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                               | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                               | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                               | 6.8    | 7.1       | 12 | 7.4                               | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.6                               | 7.3    | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                               | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>第4浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>第5浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>下沢浄水場        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |        |           |    | [水源名]<br>地下水                   |        |           |    | [水源名]<br>地下水                   |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | 0.003                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.50                           | 2.10   | 3.10      | 4  | 3.10                           | 2.40   | 2.80      | 4  | 1.10                           | 1.00   | 1.07      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | <0.08     | 1  |                                |        | <0.08     | 1  |                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.13                           | <0.06  | 0.09      | 4  | 0.17                           | 0.06   | 0.11      | 4  | <0.06                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                          | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.009                          | 0.004  | 0.007     | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.002                          | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.003                          | 0.002  | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.010                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 14.3                           | 7.9    | 10.2      | 4  | 8.4                            | 7.5    | 8.0       | 4  | 4.3                            | 4.3    | 4.3       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 8.0                            | 5.0    | 7.0       | 12 | 9.0                            | 6.0    | 7.0       | 12 | 2.0                            | 2.0    | 2.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 64                             | 53     | 59        | 4  | 62                             | 55     | 60        | 4  | 27                             | 26     | 26        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 124                            | 105    | 116       | 4  | 127                            | 96     | 112       | 4  | 62                             | 47     | 55        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                            | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                            | 7.2    | 7.4       | 12 | 7.8                            | 7.4    | 7.6       | 12 | 7.5                            | 6.9    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>野尻浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>口栗野第1浄水場     |        |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>口栗野第2浄水場     |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |        |           |    | [水源名]<br>地下水                   |        |           |    | [水源名]<br>地下水                   |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | 0.004     | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | 0.001     | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.70                           | 0.60   | 0.63      | 4  | 1.40                           | 1.30   | 1.33      | 4  | 1.00                           | 0.90   | 0.97      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | <0.08     | 1  |                                |        | <0.08     | 1  |                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.20                           | <0.06  | 0.10      | 4  | 0.09                           | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.14                           | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.007                          | 0.005  | 0.006     | 4  | 0.002                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.005                          | 0.001  | 0.002     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | 0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.009                          | 0.007  | 0.008     | 4  | 0.002                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.007                          | 0.002  | 0.004     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                          | 0.002  | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                          | 0.001  | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |        | 0.03      | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 3.4                            | 3.1    | 3.3       | 4  | 4.0                            | 3.6    | 3.8       | 4  | 3.8                            | 3.4    | 3.6       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.0                            | 2.0    | 2.0       | 12 | 3.0                            | 2.0    | 2.4       | 12 | 2.0                            | 2.0    | 2.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 25                             | 23     | 24        | 4  | 42                             | 36     | 40        | 4  | 27                             | 24     | 25        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 51                             | 42     | 47        | 4  | 72                             | 57     | 67        | 4  | 67                             | 55     | 61        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                            | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                            | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                            | 7.1    | 7.3       | 12 | 6.5                            | 6.3    | 6.4       | 12 | 7.0                            | 6.7    | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市  |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>清洲第1浄水場       |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>清洲第2浄水場       |        |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>粕尾第2浄水場       |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                    |        |           |    | [水源名]<br>地下水                    |        |           |    | [水源名]<br>地下水                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 242 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 549 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 443 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |                                 |        | 0.003     | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.80                            | 1.20   | 1.50      | 4  | 2.00                            | 1.20   | 1.60      | 4  | 1.30                            | 0.70   | 1.00      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.1      | 1  |                                 |        | <0.1      | 1  |                                 |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.18                            | <0.06  | 0.10      | 4  | 0.13                            | <0.06  | 0.09      | 4  | 0.17                            | <0.06  | 0.07      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.005                           | 0.002  | 0.003     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | 0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                           | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.003                           | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.006                           | 0.002  | 0.004     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001 | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | 0.010                           | <0.008 | <0.008    | 4  | 0.010                           | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | 0.10      | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 4.7                             | 3.5    | 4.1       | 4  | 4.8                             | 3.5    | 4.2       | 4  | 3.5                             | 3.0    | 3.2       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.0                             | 2.0    | 3.0       | 12 | 4.0                             | 2.0    | 3.1       | 12 | 3.0                             | 2.0    | 2.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 50                              | 37     | 43        | 4  | 55                              | 39     | 47        | 4  | 27                              | 21     | 24        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 85                              | 66     | 76        | 4  | 98                              | 70     | 83        | 4  | 55                              | 47     | 51        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                             | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.6                             | 6.2    | 6.4       | 12 | 6.6                             | 6.2    | 6.4       | 12 | 7.0                             | 6.6    | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 008 栃木県<br>鹿沼市  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市      |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市    |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>永野浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>大橋浄水場             |           |           |    | [浄水場名] 03 - 01<br>石塚浄水場           |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                    |        |           |    | [水源名]<br>大橋3号井                      |           |           |    | [水源名]<br>石塚4号井                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水・深井戸水・浅井戸水・浅井戸水 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水・深井戸水・深井戸水    |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 571 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 11,922 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |           |           |    | [1日平均浄水量] 2,562 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                  | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                                   | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                     |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                     |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  | <0.00030                            | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  | <0.00005                            | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | 0.001     | 1  | 0.001                               | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                              | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                              | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.30                            | 0.90   | 1.00      | 4  | 2.20                                | 1.90      | 2.05      | 4  | 2.20                              | 1.70      | 1.88      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.08     | 1  | <0.08                               | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.1      | 1  | <0.1                                | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  | <0.0002                             | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  | <0.005                              | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                 |        | <0.004    | 1  | <0.004                              | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.002    | 1  | <0.002                              | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.10                            | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                               | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                              | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.003                           | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                              | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                               | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                           | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                             | <0.001    | 0.001     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                              | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | 0.010                               | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.009                             | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.10     | 1  | <0.10                               | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        | <0.02     | 1  | <0.02                               | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                               | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.10     | 1  | <0.10                               | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 3.7                             | 3.3    | 3.4       | 4  | 6.9                                 | 6.7       | 6.8       | 4  | 13.6                              | 9.7       | 11.4      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  | <0.005                              | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 2.0                             | 2.0    | 2.0       | 12 | 7.0                                 | 6.0       | 6.1       | 12 | 12.0                              | 10.0      | 11.3      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 27                              | 24     | 25        | 4  | 101                                 | 97        | 100       | 4  | 55                                | 52        | 54        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 54                              | 46     | 51        | 4  | 154                                 | 143       | 147       | 4  | 114                               | 94        | 105       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  | <0.02                               | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                           | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                           | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                              | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  | <0.0005                             | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                               | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.0                             | 6.8    | 6.9       | 12 | 7.0                                 | 6.9       | 6.9       | 12 | 7.0                               | 6.7       | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                     |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                     |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市           |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市    |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市    |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 01<br>菊川浄水場                  |           |           |    | [浄水場名] 05 - 01<br>市の沢浄水場          |           |           |    | [浄水場名] 06 - 01<br>上羽田浄水場          |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>上川原1号井                          |           |           |    | [水源名]<br>小中4号井                    |           |           |    | [水源名]<br>上羽田1号井                   |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水・深井戸水・深井戸水・深井戸水・深井戸水 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水              |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 14,717 (m³)       |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,412 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,176 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                                       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                        | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                          |           |           |    |                                   |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                          |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                 | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                 | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                   | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.20                                     | 1.90      | 2.05      | 4  | 2.10                              | 1.60      | 1.93      | 4  | 1.80                              | 1.70      | 1.75      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                    | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                     | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                  | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                                   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                                   | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.07                                     | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.07                              | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                   | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                    | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                   | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.010                                    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                    | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                    | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                    | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                    | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 6.9                                      | 6.7       | 6.8       | 4  | 9.6                               | 8.5       | 9.1       | 4  | 7.3                               | 7.1       | 7.2       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 6.0                                      | 6.0       | 6.0       | 12 | 15.0                              | 11.0      | 11.9      | 12 | 8.0                               | 7.0       | 7.4       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 102                                      | 98        | 100       | 4  | 69                                | 59        | 65        | 4  | 69                                | 68        | 69        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 158                                      | 140       | 148       | 4  | 127                               | 104       | 116       | 4  | 117                               | 106       | 112       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                    | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                  | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                     | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.1                                      | 6.9       | 6.9       | 12 | 6.8                               | 6.7       | 6.7       | 12 | 7.0                               | 6.8       | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                          |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                          |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                     | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                     | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市                |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市                |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市                |           |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 01<br>多田浄水場                       |           |           |    | [浄水場名] 08 - 01<br>戸奈良浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 09 - 01<br>田沼浄水場                       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>多田3号井                                |           |           |    | [水源名]<br>戸奈良4号井                               |           |           |    | [水源名]<br>田沼北4号井                               |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水・深井戸水・浅井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水・深井戸水                     |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水・浅井戸水・深井戸水・浅井戸水           |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,635 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,034 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)3,643 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                             | 0         | 0         | 12 | 0                                             | 0         | 0         | 12 | 0                                             | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                               |           |           |    |                                               |           |           |    |                                               |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.50                                          | 1.20      | 1.33      | 4  | 1.50                                          | 1.40      | 1.45      | 4  | 1.40                                          | 1.00      | 1.13      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                         | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                         | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                         | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.07                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.08                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                         | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.007                                         | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.003                                         | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.005                                         | 0.002     | 0.004     | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                         | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                         | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                         | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 10.7                                          | 5.3       | 7.0       | 4  | 7.4                                           | 7.0       | 7.3       | 4  | 5.9                                           | 5.6       | 5.7       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 10.0                                          | 4.0       | 5.7       | 12 | 11.0                                          | 9.0       | 9.5       | 12 | 7.0                                           | 4.0       | 5.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 181                                           | 98        | 126       | 4  | 64                                            | 60        | 62        | 4  | 46                                            | 44        | 45        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 290                                           | 143       | 188       | 4  | 114                                           | 100       | 106       | 4  | 77                                            | 69        | 74        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                          | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                                           | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.2                                           | 7.0       | 7.1       | 12 | 7.0                                           | 6.8       | 6.9       | 12 |
| 味                                  |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主 体 名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市 |           |           |    | [事業主 体 名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    | [事業主 体 名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 01<br>船越浄水場          |           |           |    | [浄水場名] 11 - 01<br>葛生浄水場           |           |           |    | [浄水場名] 12 - 01<br>鉢木浄水場           |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>船越水源                    |           |           |    | [水源名]<br>葛生2号井                    |           |           |    | [水源名]<br>鉢木1号井                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水              |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水              |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 806 (m³)  |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,216 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,978 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |           |           |    |                                   |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                         | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                         | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.20                             | 1.10      | 1.13      | 4  | 2.40                              | 1.90      | 2.18      | 4  | 1.90                              | 1.60      | 1.75      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                            | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                          | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                           | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                            | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06                              | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.07                              | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                            | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                            | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                            | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                            | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 4.6                              | 4.2       | 4.3       | 4  | 6.4                               | 5.9       | 6.1       | 4  | 5.2                               | 4.6       | 4.9       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 3.0                              | 2.0       | 2.8       | 12 | 6.0                               | 5.0       | 5.3       | 12 | 5.0                               | 3.0       | 3.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 37                               | 33        | 35        | 4  | 105                               | 96        | 100       | 4  | 89                                | 77        | 81        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 72                               | 53        | 61        | 4  | 156                               | 143       | 149       | 4  | 129                               | 111       | 120       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                            | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                          | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                             | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.0                              | 6.8       | 6.9       | 12 | 6.9                               | 6.7       | 6.8       | 12 | 7.0                               | 6.9       | 6.9       | 12 |
| 味                                  |                                  |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                             | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                             | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 01<br>閑馬浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 14 - 01<br>下彦間浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 16 - 01<br>飛駒浄水場         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>閑馬1号井                  |           |           |    | [水源名]<br>下彦間水源                  |           |           |    | [水源名]<br>飛駒2号井                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水            |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水            |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 541 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 264 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 417 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | 0.002                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.40                            | 1.20      | 1.30      | 4  | 1.60                            | 1.30      | 1.43      | 4  | 1.50                            | 1.10      | 1.30      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.09                            | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.08                            | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.08                            | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09                            | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.006                           | <0.001    | 0.003     | 4  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.006                           | <0.001    | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | 0.04                            | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 22.3                            | 13.1      | 16.8      | 4  | 9.1                             | 8.1       | 8.7       | 4  | 4.2                             | 3.7       | 4.0       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 48.0                            | 10.0      | 23.8      | 12 | 16.0                            | 6.0       | 9.6       | 12 | 3.0                             | 2.0       | 2.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 57                              | 35        | 45        | 4  | 41                              | 34        | 37        | 4  | 43                              | 29        | 34        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 154                             | 84        | 116       | 4  | 94                              | 73        | 83        | 4  | 69                              | 55        | 64        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.9                             | 6.7       | 6.8       | 12 | 6.9                             | 6.9       | 6.9       | 12 | 6.9                             | 6.7       | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 17 - 01<br>野上南浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 18 - 01<br>野上中浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 19 - 01<br>野上北浄水場       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>野上南水源                 |           |           |    | [水源名]<br>野上中水源                 |           |           |    | [水源名]<br>野上北水源                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 79 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 44 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 70 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.20                           | 1.10      | 1.13      | 4  | 0.90                           | 0.80      | 0.85      | 4  | 1.30                           | 0.90      | 1.05      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.09                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.07                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003                          | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.003                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.006                          | 0.003     | 0.004     | 4  | 0.004                          | <0.001    | 0.002     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.010                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 3  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 3.7                            | 3.5       | 3.6       | 4  | 4.0                            | 3.6       | 3.8       | 4  | 4.3                            | 3.5       | 3.9       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 2.0                            | 2.0       | 2.0       | 12 | 2.0                            | 2.0       | 2.0       | 12 | 3.0                            | 2.0       | 2.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 47                             | 40        | 44        | 4  | 39                             | 28        | 33        | 4  | 38                             | 30        | 33        | 12 |
| 蒸発残留物                              | 79                             | 62        | 71        | 4  | 68                             | 52        | 57        | 4  | 68                             | 48        | 59        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                            | 7.0       | 7.1       | 12 | 7.1                            | 7.0       | 7.0       | 12 | 7.1                            | 6.9       | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 009 栃木県<br>佐野市  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 20 - 01<br>常盤第1浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 21 - 01<br>常盤第2浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 22 - 01<br>氷室浄水場         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>常盤4号井                  |           |           |    | [水源名]<br>常盤5号井                  |           |           |    | [水源名]<br>氷室2号井                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水            |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水            |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浅井戸水            |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 335 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 395 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 215 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.50                            | 1.20      | 1.30      | 4  | 1.20                            | 1.10      | 1.15      | 4  | 1.70                            | 1.00      | 1.25      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.08                            | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.009                           | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 4.1                             | 3.5       | 3.7       | 4  | 3.9                             | 3.6       | 3.7       | 4  | 3.8                             | 3.7       | 3.8       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 3.0                             | 2.0       | 2.3       | 12 | 3.0                             | 2.0       | 2.3       | 12 | 3.0                             | 2.0       | 2.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 64                              | 52        | 58        | 4  | 65                              | 54        | 60        | 4  | 65                              | 42        | 54        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 86                              | 77        | 81        | 4  | 98                              | 77        | 85        | 4  | 97                              | 67        | 81        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.1                             | 6.8       | 6.9       | 12 | 7.2                             | 6.8       | 7.1       | 12 | 7.1                             | 6.8       | 6.9       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市  |    |    |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>城東浄水場                       |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>南大和久浄水場                     |        |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>森田浄水場           |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                                  |        |           |    | [水源名]<br>地下水                                  |        |           |    | [水源名]<br>地下水                      |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                               |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                               |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)4,981 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,678 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>休止中(m <sup>3</sup> ) |    |    |    |
|                                    | 最高                                            | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                             | 0      | 0         | 12 | 0                                             | 0      | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                               |        |           |    |                                               |        |           |    |                                   |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                               |        | 0         | 12 |                                               |        | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                               |        | <0.00030  | 1  |                                               |        | <0.00030  | 1  |                                   |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                               |        | <0.00005  | 1  |                                               |        | <0.00005  | 1  |                                   |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                               |        | <0.001    | 1  |                                               |        | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                               |        | 0.006     | 1  |                                               |        | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                               |        | 0.002     | 1  |                                               |        | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                               |        | <0.002    | 1  |                                               |        | <0.002    | 1  |                                   |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                        | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004 | <0.004    | 4  |                                   |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.20                                          | 1.60   | 2.10      | 4  | 1.30                                          | 0.90   | 1.00      | 4  |                                   |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                               |        | <0.08     | 1  |                                               |        | 0.09      | 1  |                                   |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                          | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                          | <0.1   | <0.1      | 4  |                                   |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                               |        | <0.0002   | 1  |                                               |        | <0.0002   | 1  |                                   |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                        | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005 | <0.005    | 4  |                                   |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                               |        | <0.004    | 1  |                                               |        | <0.004    | 1  |                                   |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                               |        | <0.002    | 1  |                                               |        | <0.002    | 1  |                                   |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                               |        | <0.001    | 1  |                                               |        | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                               |        | <0.001    | 1  |                                               |        | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                               |        | <0.001    | 1  |                                               |        | <0.001    | 1  |                                   |    |    |    |
| 塩素酸                                | 0.09                                          | 0.09   | 0.09      | 4  | 0.12                                          | <0.06  | 0.06      | 4  |                                   |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                        | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002 | <0.002    | 4  |                                   |    |    |    |
| クロロホルム                             | <0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                        | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003 | <0.003    | 4  |                                   |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                          | 0.01   | 0.01      | 4  | <0.01                                         | <0.01  | <0.01     | 4  |                                   |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | 0.008                                         | 0.001  | 0.004     | 4  | 0.010                                         | 0.002  | 0.007     | 4  |                                   |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                        | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003 | <0.003    | 4  |                                   |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                                         | 0.001  | 0.001     | 4  | 0.002                                         | 0.001  | 0.002     | 4  |                                   |    |    |    |
| ブロモホルム                             | 0.003                                         | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.007                                         | 0.001  | 0.003     | 4  |                                   |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                        | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                        | <0.008 | <0.008    | 4  |                                   |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                               |        | <0.10     | 1  |                                               |        | <0.10     | 1  |                                   |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                         | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02  | <0.02     | 4  |                                   |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                               |        | <0.03     | 1  |                                               |        | <0.03     | 1  |                                   |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                               |        | <0.10     | 1  |                                               |        | <0.10     | 1  |                                   |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                               |        | 11.4      | 1  |                                               |        | 14.0      | 1  |                                   |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                               |        | <0.005    | 1  |                                               |        | <0.005    | 1  |                                   |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 12.0                                          | 10.0   | 11.0      | 12 | 20.0                                          | 9.0    | 15.0      | 12 |                                   |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 72                                            | 66     | 69        | 4  | 93                                            | 72     | 82        | 4  |                                   |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 145                                           | 122    | 132       | 4  | 180                                           | 128    | 153       | 4  |                                   |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                               |        | <0.02     | 1  |                                               |        | <0.02     | 1  |                                   |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                               |        | <0.000001 | 1  |                                               |        | <0.000001 | 1  |                                   |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                               |        | <0.000001 | 1  |                                               |        | <0.000001 | 1  |                                   |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                        | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005 | <0.005    | 4  |                                   |    |    |    |
| フェノール類                             |                                               |        | 0.0050    | 1  |                                               |        | <0.0005   | 1  |                                   |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                           | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.6                                           | <0.3   | 0.4       | 12 |                                   |    |    |    |
| pH値                                | 7.3                                           | 7.0    | 7.1       | 12 | 6.9                                           | 6.6    | 6.8       | 12 |                                   |    |    |    |
| 味                                  |                                               |        | 0         | 12 |                                               |        | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| 臭気                                 |                                               |        | 0         | 12 |                                               |        | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| 色度                                 | 0.6                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |                                   |    |    |    |
| 濁度                                 | 0.2                                           | 0.1    | 0.1       | 12 | 0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |                                   |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市 |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>三箇浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>小白井浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>大金台浄水場         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                     |        |           |    | [水源名]<br>地下水                      |        |           |    | [水源名]<br>地下水                     |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                  |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 341 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 2,771 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 107 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                   |        |           |    |                                  |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |        | 0.001     | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.10                             | 0.70   | 0.90      | 4  | 1.00                              | 0.70   | 0.90      | 4  | 1.70                             | 1.20   | 1.50      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                  |        | 0.10      | 1  |                                   |        | 0.11      | 1  |                                  |        | 0.09      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 4  | 0.1                              | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.17                             | <0.06  | 0.06      | 4  | 0.15                              | <0.06  | 0.06      | 4  | 0.20                             | <0.08  | 0.14      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.020                           | <0.020 | <0.020    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.003                            | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  | 0.01                              | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.020                            | 0.009  | 0.015     | 4  | 0.008                             | 0.004  | 0.007     | 4  | 0.015                            | 0.008  | 0.012     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.008                            | 0.004  | 0.006     | 4  | 0.002                             | 0.001  | 0.001     | 4  | 0.002                            | 0.001  | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.006                            | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.003                             | 0.002  | 0.002     | 4  | 0.006                            | 0.002  | 0.005     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |        | <0.03     | 1  |                                   |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |        | 11.7      | 1  |                                   |        | 12.1      | 1  |                                  |        | 15.2      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 25.0                             | 9.0    | 16.0      | 12 | 20.0                              | 9.0    | 14.0      | 12 | 51.0                             | 9.0    | 20.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 50                               | 35     | 43        | 4  | 48                                | 41     | 44        | 4  | 103                              | 67     | 81        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 122                              | 95     | 110       | 4  | 118                               | 98     | 107       | 4  | 206                              | 145    | 170       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                              | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.4                               | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.5                              | <0.3   | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.7                              | 7.5    | 7.6       | 12 | 7.5                               | 7.4    | 7.5       | 12 | 7.1                              | 6.9    | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                  |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.7                               | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.2                               | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市             |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市             |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市             |         |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|---------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>向田浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>境浄水場                       |        |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>境東浄水場                      |         |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                                 |        |           |    | [水源名]<br>地下水                                 |        |           |    | [水源名]<br>地下水                                 |         |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |         |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 315 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 605 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 304 (m <sup>3</sup> ) |         |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低      | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0       | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |                                              |         |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |         | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |         | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |         | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |         | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.003    | 1  |                                              |         | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |         | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |         | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004  | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.60                                         | 0.70   | 1.10      | 4  | 1.80                                         | 1.20   | 1.50      | 4  | 2.20                                         | 1.80    | 2.00      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |                                              |         | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1    | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |         | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005  | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |         | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |         | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |         | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |         | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |         | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.12                                         | <0.06  | 0.06      | 4  | 0.14                                         | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06   | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002  | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001   | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | 0.01                                         | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.01                                         | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.01                                         | 0.01    | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.009                                        | 0.002  | 0.005     | 4  | 0.004                                        | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.007                                        | <0.001  | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.001                                        | 0.001  | 0.001     | 4  | 0.001                                        | 0.001  | 0.001     | 4  | 0.002                                        | 0.001   | 0.001     | 4  |
| ブromホルム                            | 0.004                                        | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.002                                        | 0.001  | 0.001     | 4  | 0.001                                        | <0.001  | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008  | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                        | <0.10  | <0.10     | 4  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |         | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02   | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |         | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |         | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 14.2      | 1  |                                              |        | 10.0      | 1  |                                              |         | 6.4       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |         | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 25.0                                         | 11.0   | 18.0      | 12 | 11.0                                         | 8.0    | 10.0      | 12 | 7.0                                          | 3.0     | 5.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 82                                           | 55     | 64        | 4  | 73                                           | 56     | 64        | 4  | 88                                           | 53      | 69        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 159                                          | 121    | 133       | 4  | 135                                          | 113    | 125       | 4  | 131                                          | 98      | 113       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |         | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |         | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |         | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005  | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  | <0.0005                                      | <0.0005 | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                          | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.3                                          | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.4                                          | <0.3    | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.3                                          | 6.9    | 7.0       | 12 | 6.9                                          | 6.4    | 6.7       | 12 | 7.2                                          | 6.9     | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |         | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |         | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                          | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5    | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1    | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 010 栃木県<br>那須烏山市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 013 栃木県<br>小山市   |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 013 栃木県<br>小山市    |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>興野浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>鶉島浄水場          |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>若木浄水場           |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                     |        |           |    | [水源名]<br>深井戸                     |           |           |    | [水源名]<br>利根川水系思川                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 229 (㎡)<br>浄水(給水栓水等)   |        |           |    | [1日平均浄水量] 3,375 (㎡)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 20,957 (㎡)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0         | 0         | 10 | 0                                 | 0         | 0         | 24 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                  |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 0         | 12 |                                  |           | 0         | 10 |                                   |           | 0         | 24 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  | <0.00030                         | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 8  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  | <0.00005                         | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 8  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |        | <0.001    | 1  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.002    | 1  | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 8  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 8  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.00                             | 1.70   | 1.90      | 4  | 1.40                             | 1.10      | 1.30      | 4  | 2.90                              | 1.60      | 2.00      | 8  |
| フッ素及びその化合物                         |                                  |        | <0.08     | 1  | <0.08                            | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08     | <0.08     | 8  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                             | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 8  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  | <0.0002                          | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 8  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 8  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |        | <0.004    | 1  | 0.014                            | <0.004    | 0.009     | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 8  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.002    | 1  | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 8  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.001    | 1  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| 塩素酸                                | 0.08                             | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                            | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.29                              | <0.06     | 0.10      | 18 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 8  |
| クロロホルム                             | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.006                           | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.011                             | <0.006    | <0.006    | 8  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 8  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.03                             | 0.02   | 0.02      | 4  | <0.01                            | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 8  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 8  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                            | 0.001  | 0.003     | 4  | <0.010                           | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.030                             | <0.010    | 0.010     | 8  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.010                             | <0.003    | <0.003    | 8  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                            | 0.001  | 0.001     | 4  | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.010                             | <0.003    | 0.005     | 8  |
| ブロモホルム                             | 0.002                            | 0.001  | 0.001     | 4  | <0.009                           | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                            | <0.009    | <0.009    | 8  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.009                             | <0.008    | <0.008    | 8  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.10     | 1  | <0.10                            | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 8  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.06                              | 0.02      | 0.04      | 24 |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |        | <0.03     | 1  | <0.03                            | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 8  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.10     | 1  | <0.10                            | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 8  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |        | 9.0       | 1  | <20.0                            | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                             | <20.0     | <20.0     | 8  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |        | <0.005    | 1  | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 8  |
| 塩化物イオン                             | 9.0                              | 6.0    | 7.0       | 12 | <20.0                            | <20.0     | <20.0     | 11 | <20.0                             | <20.0     | <20.0     | 24 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 198                              | 128    | 174       | 4  | 39                               | 33        | 37        | 4  | 69                                | 47        | 58        | 8  |
| 蒸発残留物                              | 262                              | 215    | 238       | 4  | 108                              | 80        | 90        | 4  | 144                               | 92        | 119       | 8  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  | <0.02                            | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 8  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 11 | 0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 24 |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 11 | 0.000002                          | <0.000001 | <0.000001 | 24 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 8  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  | <0.0005                          | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 8  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                              | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.5                              | <0.3      | <0.3      | 11 | 0.9                               | 0.3       | 0.5       | 24 |
| pH値                                | 7.1                              | 6.8    | 6.9       | 12 | 7.7                              | 7.2       | 7.4       | 11 | 7.7                               | 7.3       | 7.4       | 24 |
| 味                                  |                                  |        | 0         | 12 |                                  |           | 0         | 11 |                                   |           | 0         | 24 |
| 臭気                                 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |           | 0         | 11 |                                   |           | 0         | 24 |
| 色度                                 | 0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5      | <0.5      | 11 | 0.5                               | <0.5      | <0.5      | 24 |
| 濁度                                 | 0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.2                             | <0.2      | <0.2      | 11 | <0.2                              | <0.2      | <0.2      | 24 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 013 栃木県<br>小山市     |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市    |       |          |    | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市  |       |          |    |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>羽川西浄水場           |           |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>荒町配水場           |       |          |    | [浄水場名] 02 - 01<br>大谷台配水場        |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>利根川水系思川・深井戸               |           |           |    | [水源名]<br>荒町1・2号取水井                |       |          |    | [水源名]<br>大谷台1・2号取水井             |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水            |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 19,882 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 1,420 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 772 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    |
|                                    | 最高                                 | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                              | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                  | 0         | 0         | 24 | 0                                 | 0     | 0        | 12 | 0                               | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                    |           |           |    |                                   |       |          |    |                                 |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                    |           | 0         | 24 |                                   |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                           | <0.00030  | <0.00030  | 8  |                                   |       | 0.00030  | 1  |                                 |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                           | <0.00005  | <0.00005  | 8  |                                   |       | 0.00005  | 1  |                                 |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 8  |                                   |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 8  | 0.004                             | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                           | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.80                               | 2.20      | 2.40      | 8  | 3.90                              | 2.20  | 3.10     | 4  | 3.60                            | 3.30  | 3.40     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                              | <0.08     | <0.08     | 8  |                                   |       | 0.08     | 1  |                                 |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                               | <0.1      | <0.1      | 8  |                                   |       | 0.1      | 1  |                                 |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                            | <0.0002   | <0.0002   | 8  |                                   |       | 0.0002   | 1  |                                 |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 8  |                                   |       | 0.005    | 1  |                                 |       | 0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                             | <0.004    | <0.004    | 8  |                                   |       | 0.004    | 1  |                                 |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 8  |                                   |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.19                               | <0.06     | 0.09      | 24 | 0.06                              | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                            | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                             | <0.002    | <0.002    | 8  | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.008                              | <0.006    | <0.006    | 24 | 0.003                             | 0.001 | 0.002    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 8  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                               | <0.01     | <0.01     | 24 | 0.01                              | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.04                            | 0.01  | 0.02     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                             | <0.001    | <0.001    | 8  | 0.005                             | 0.001 | 0.002    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.030                              | <0.010    | 0.010     | 24 | 0.013                             | 0.001 | 0.007    | 4  | 0.010                           | 0.001 | 0.006    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                             | <0.003    | <0.003    | 8  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.011                              | <0.003    | 0.005     | 24 | 0.004                             | 0.001 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                             | <0.009    | <0.009    | 24 | 0.002                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.005                           | 0.001 | 0.003    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.014                              | <0.008    | <0.008    | 8  | 0.008                             | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                           | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                              | <0.10     | <0.10     | 8  |                                   |       | 0.10     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                               | <0.02     | 0.03      | 24 |                                   |       | 0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                              | <0.03     | <0.03     | 8  |                                   |       | 0.03     | 1  |                                 |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                              | <0.10     | <0.10     | 8  |                                   |       | 0.01     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                              | <20.0     | <20.0     | 8  |                                   |       | 9.2      | 1  |                                 |       | 9.8      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 8  | 0.005                             | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                           | 0.005 | 0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                              | <20.0     | <20.0     | 24 | 10.0                              | 8.0   | 8.9      | 12 | 10.0                            | 9.0   | 9.1      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 66                                 | 56        | 61        | 8  | 63                                | 55    | 58       | 4  | 71                              | 59    | 67       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 145                                | 101       | 129       | 8  | 143                               | 126   | 135      | 4  | 159                             | 141   | 151      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                              | <0.02     | <0.02     | 8  |                                   |       | 0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 24 |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                          | <0.000001 | <0.000001 | 24 |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                             | <0.005    | <0.005    | 8  | 0.005                             | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                           | 0.005 | 0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                            | <0.0005   | <0.0005   | 8  |                                   |       | 0.0005   | 1  |                                 |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.8                                | <0.3      | 0.5       | 24 | 0.3                               | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                             | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                                | 7.3       | 7.4       | 24 | 7.0                               | 6.8   | 6.9      | 12 | 6.9                             | 6.7   | 6.8      | 12 |
| 味                                  |                                    |           | 0         | 24 |                                   |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                    |           | 0         | 24 |                                   |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | <0.5                               | <0.5      | <0.5      | 24 | 0.5                               | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                             | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                               | <0.2      | <0.2      | 24 | 0.1                               | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                             | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市               |       |          |    | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市             |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市                  |       |          |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|----|--------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 01<br>大田山水源地                     |       |          |    | [浄水場名] 04 - 01<br>台町水源地                    |    |    |    | [浄水場名] 06 - 01<br>石法寺浄水場                        |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>大田山取水井                              |       |          |    | [水源名]<br>台町取水井                             |    |    |    | [水源名]<br>石法寺1～10号取水井                            |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                            |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                            |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 772 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |    |    |    | [1日平均浄水量] 14,232 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    |
|                                    | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                         | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                              | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0     | 0        | 12 |                                            |    |    |    | 0                                               | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |       |          |    |                                            |    |    |    |                                                 |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |       | 0        | 12 |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |       | 0.00030  | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |       | 0.00005  | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |       | 0.001    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |       | 0.001    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |       | 0.002    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                        | 0.004 | 0.004    | 4  |                                            |    |    |    | 0.004                                           | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |                                            |    |    |    | 0.001                                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 8.10                                         | 7.50  | 7.70     | 4  |                                            |    |    |    | 3.70                                            | 3.50  | 3.62     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.08     | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.1      | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |       | 0.0002   | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                              |       | 0.005    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                              |       | 0.004    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |       | 0.002    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |                                            |    |    |    | 0.001                                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                              |       | 0.001    | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                         | 0.06  | 0.06     | 4  |                                            |    |    |    | 0.06                                            | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  |                                            |    |    |    | 0.002                                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |                                            |    |    |    | 0.004                                           | 0.001 | 0.003    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  |                                            |    |    |    | 0.003                                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                         | 0.01  | 0.01     | 4  |                                            |    |    |    | 0.01                                            | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |                                            |    |    |    | 0.001                                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                                        | 0.001 | 0.003    | 4  |                                            |    |    |    | 0.011                                           | 0.005 | 0.009    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  |                                            |    |    |    | 0.003                                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |                                            |    |    |    | 0.003                                           | 0.002 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.003                                        | 0.001 | 0.002    | 4  |                                            |    |    |    | 0.002                                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  |                                            |    |    |    | 0.008                                           | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |       | 0.01     | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |       | 0.02     | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |       | 0.03     | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |       | 0.10     | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |       | 10.0     | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 8.8      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  |                                            |    |    |    | 0.005                                           | 0.005 | 0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 15.0                                         | 14.0  | 14.7     | 12 |                                            |    |    |    | 10.0                                            | 9.0   | 9.2      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 75                                           | 73    | 74       | 4  |                                            |    |    |    | 59                                              | 55    | 57       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 216                                          | 167   | 194      | 4  |                                            |    |    |    | 141                                             | 131   | 135      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |       | 0.02     | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  |                                            |    |    |    | 0.005                                           | 0.005 | 0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |       | 0.0005   | 1  |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 |                                            |    |    |    | 0.3                                             | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.9                                          | 6.7   | 6.8      | 12 |                                            |    |    |    | 7.0                                             | 6.8   | 6.9      | 12 |
| 味                                  |                                              |       | 0        | 12 |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                              |       | 0        | 12 |                                            |    |    |    |                                                 |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 |                                            |    |    |    | 0.5                                             | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 |                                            |    |    |    | 0.1                                             | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市               |       |          |    | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市               |       |          |    | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市                 |       |          |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|----|----------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 01<br>西田井浄水場                     |       |          |    | [浄水場名] 08 - 01<br>京泉浄水場                      |       |          |    | [浄水場名] 09 - 01<br>久下田浄水場                       |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>西田井取水井                              |       |          |    | [水源名]<br>京泉1・2号取水井                           |       |          |    | [水源名]<br>第3・第4・第5                              |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 334 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 299 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,416 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    |
|                                    | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0     | 0        | 12 | 0                                            | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |       |          |    |                                              |       |          |    |                                                |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |       | 0.00030  | 1  |                                              |       | 0.00030  | 1  |                                                |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |       | 0.00005  | 1  |                                              |       | 0.00005  | 1  |                                                |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                        | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                        | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.70                                         | 1.50  | 1.60     | 4  | 1.70                                         | 1.50  | 1.60     | 4  | 7.80                                           | 6.10  | 7.08     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.08     | 1  |                                              |       | 0.08     | 1  |                                                |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.1      | 1  |                                              |       | 0.1      | 1  |                                                |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |       | 0.0002   | 1  |                                              |       | 0.0002   | 1  |                                                |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                              |       | 0.005    | 1  |                                              |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                              |       | 0.004    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  |                                                |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| ベンゼン                               |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                         | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                                         | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                                           | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                                         | 0.01  | 0.02     | 4  | 0.01                                         | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.002 | 0.003    | 4  | 0.004                                          | 0.002 | 0.003    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                        | 0.001 | 0.002    | 4  | 0.004                                          | 0.002 | 0.003    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |       | 0.02     | 1  |                                              |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |       | 0.03     | 1  |                                              |       | 0.03     | 1  |                                                |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |       | 11.2     | 1  |                                              |       | 10.6     | 1  |                                                |       | 9.3      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                          | 0.005 | 0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 13.0                                         | 12.0  | 12.3     | 12 | 11.0                                         | 10.0  | 10.5     | 12 | 14.0                                           | 13.0  | 13.8     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 71                                           | 70    | 71       | 4  | 80                                           | 78    | 79       | 4  | 114                                            | 107   | 111      | 4  |
| 蒸発残留物                              | 155                                          | 141   | 150      | 4  | 163                                          | 149   | 157      | 4  | 237                                            | 199   | 223      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |       | 0.02     | 1  |                                              |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                          | 0.005 | 0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |       | 0.0005   | 1  |                                              |       | 0.0005   | 1  |                                                |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.5                                            | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                                          | 7.5   | 7.6      | 12 | 7.8                                          | 7.7   | 7.7      | 12 | 7.7                                            | 7.5   | 7.6      | 12 |
| 味                                  |                                              |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                              |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 016 栃木県<br>真岡市               |       |          |    | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市                 |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 01<br>三谷浄水場                      |       |          |    | [浄水場名] 01 - 00<br>中央浄水場                        |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>寺山浄水場                        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第1・第2取水井                            |       |          |    | [水源名]<br>地下水                                   |        |           |    | [水源名]<br>寺山ダム                                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 591 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 2,037 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 6,068 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |       |          |    |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |       | 0        | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |       | 0.00030  | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |       | 0.00005  | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| セレン及びその化合物                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 六価クロム化合物                           |                                              |       | 0.002    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                        | 0.004 | 0.004    | 4  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.60                                         | 2.80  | 3.05     | 4  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.08     | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.1      | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 四塩化炭素                              |                                              |       | 0.0002   | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 1,4－ジオキサン                          |                                              |       | 0.005    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                              |       | 0.004    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| ジクロロメタン                            |                                              |       | 0.002    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| トリクロロエチレン                          | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| ベンゼン                               |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 塩素酸                                | 0.06                                         | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.10                                           | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.13                                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.003                                        | 0.001 | 0.002    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.012                                          | 0.004     | 0.008     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.05                                         | 0.01  | 0.02     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.014                                        | 0.001 | 0.005    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.015                                          | 0.006     | 0.011     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.010                                          | <0.003    | 0.006     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                                        | 0.001 | 0.002    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                                          | 0.002     | 0.003     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.003                                        | 0.001 | 0.002    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |       | 0.10     | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |       | 0.02     | 1  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 2  | 0.03                                           | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |       | 0.03     | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 銅及びその化合物                           |                                              |       | 0.10     | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |       | 8.5      | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| マンガン及びその化合物                        | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 塩化物イオン                             | 14.0                                         | 9.0   | 12.7     | 12 | 3.1                                            | 2.8    | 3.0       | 12 | 5.1                                            | 3.8       | 4.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 87                                           | 55    | 79       | 4  | 56                                             | 54     | 55        | 2  |                                                |           | 32        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 175                                          | 133   | 163      | 4  | 160                                            | 140    | 148       | 4  |                                                |           | 81        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |       | 0.02     | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| ジェオスミン                             |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  | 0.000002                                       | <0.000001 | 0.000001  | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  | 0.000001                                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| フェノール類                             |                                              |       | 0.0005   | 1  |                                                |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.5                                            | <0.3      | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 7.1                                          | 6.8   | 7.0      | 12 | 7.3                                            | 7.1    | 7.2       | 12 | 7.6                                            | 7.4       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                              |       | 0        | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.3                                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市 |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市    |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市    |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>土屋浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>片岡浄水場           |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>泉浄水場            |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                   |    |    |    | [水源名]<br>地下水                      |        |           |    | [水源名]<br>地下水                      |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,442 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,025 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                   |        | 0.001     | 1  |                                   |        |           |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    | 0.008                             | 0.008  | 0.008     | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    |                                   |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    | 4.0                               | 3.6    | 3.8       | 12 | 2.4                               | 2.1    | 2.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    |                                   |        | 49        | 1  |                                   |        | 46        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    | 170                               | 120    | 148       | 4  | 140                               | 120    | 130       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| フェノール類                             |                                |    |    |    |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                |                                |    |    |    | 7.3                               | 7.1    | 7.2       | 12 | 7.6                               | 7.4    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                |    |    |    |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 色度                                 |                                |    |    |    | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 |                                |    |    |    | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市 |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 017 栃木県<br>矢板市  |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|---------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>西部浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>第一農場浄水場      |    |    |    | [浄水場名] 08 - 00<br>第二農場浄水場       |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>地下水                    |        |           |    | [水源名]<br>地下水                   |    |    |    | [水源名]<br>地下水                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 516 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    | [1日平均浄水量] 294 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 |                                |    |    |    | 65                              | 0      | 5         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                |    |    |    |                                 |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 四塩化炭素                              |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 1,4－ジオキサン                          |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| ジクロロメタン                            |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| ベンゼン                               |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  |                                |    |    |    | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |                                |    |    |    | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                           | <0.001 | 0.001     | 4  |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |                                |    |    |    | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  |                                |    |    |    | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  |                                |    |    |    | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |                                |    |    |    | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                           | <0.001 | 0.001     | 4  |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  |                                |    |    |    | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 塩化物イオン                             | 2.6                             | 2.2    | 2.4       | 12 |                                |    |    |    | 2.2                             | 1.7    | 1.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |        | 43        | 1  |                                |    |    |    |                                 |        | 40        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 130                             | 90     | 109       | 4  |                                |    |    |    | 120                             | 100    | 110       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| フェノール類                             |                                 |        |           |    |                                |    |    |    |                                 |        |           |    |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 |                                |    |    |    | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                             | 7.1    | 7.3       | 12 |                                |    |    |    | 7.6                             | 7.4    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                |    |    |    |                                 |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                |    |    |    |                                 |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 |                                |    |    |    | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |                                |    |    |    | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 018 栃木県<br>茂木町                 |       |          |    | [事業主体名]<br>09 - 018 栃木県<br>茂木町                 |       |          |    | [事業主体名]<br>09 - 018 栃木県<br>茂木町               |       |          |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|-------|----------|----|----------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 01<br>浄水管理センター                     |       |          |    | [浄水場名] 02 - 01<br>飯野浄水場                        |       |          |    | [浄水場名] 03 - 01<br>高畑浄水場                      |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>那珂川水系那珂川・荒川                           |       |          |    | [水源名]<br>那珂川水系那珂川・荒川                           |       |          |    | [水源名]<br>那珂川水系那珂川・荒川                         |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>伏流水                                 |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |       |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,081 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,187 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 919 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    |
|                                    | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0     | 0        | 12 | 0                                            | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |       |          |    |                                                |       |          |    |                                              |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |       | 0.00030  | 1  |                                                |       | 0.00030  | 1  |                                              |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |       | 0.00005  | 1  |                                                |       | 0.00005  | 1  |                                              |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                          | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                        | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.60                                           | 1.10  | 1.30     | 4  | 1.50                                           | 1.20  | 1.40     | 4  | 1.60                                         | 1.10  | 1.30     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |       | 0.08     | 1  |                                                |       | 0.08     | 1  |                                              |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                                |       | 0.0002   | 1  |                                                |       | 0.0002   | 1  |                                              |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          | 0.005                                          | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                          | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                                |       | 0.004    | 1  |                                                |       | 0.004    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                           | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                                           | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                                         | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.05                                         | 0.01  | 0.02     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.016                                          | 0.001 | 0.007    | 4  | 0.008                                          | 0.001 | 0.004    | 4  | 0.011                                        | 0.001 | 0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.002                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.002                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.006                                          | 0.001 | 0.003    | 4  | 0.002                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.004                                        | 0.001 | 0.002    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02                                           | 0.02  | 0.02     | 4  | 0.02                                           | 0.02  | 0.02     | 4  | 0.02                                         | 0.02  | 0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |       | 0.03     | 1  |                                                |       | 0.03     | 1  |                                              |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |       | 12.1     | 1  |                                                |       | 11.4     | 1  |                                              |       | 10.6     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |                                              |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 13.0                                           | 9.0   | 11.0     | 12 | 11.0                                           | 7.0   | 9.0      | 12 | 12.0                                         | 8.0   | 10.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |       | 55       | 1  |                                                |       | 59       | 1  |                                              |       | 59       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                                |       | 117      | 1  |                                                |       | 115      | 1  |                                              |       | 117      | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |                                              |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.005                                          | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                          | 0.005 | 0.005    | 4  | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                                |       | 0.0005   | 1  |                                                |       | 0.0005   | 1  |                                              |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                            | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.5                                            | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.0                                            | 6.9   | 7.0      | 12 | 7.0                                            | 6.5   | 6.8      | 12 | 7.0                                          | 6.6   | 6.9      | 12 |
| 味                                  |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市                |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市            |          |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市              |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------|----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>大田原浄水場                       |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>上石上配水場                   |          |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>佐久山東部浄水場                   |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大田原第1水源(大田原第2水源と混合)                   |           |           |    | [水源名]<br>北那須用水事業により受水                      |          |           |    | [水源名]<br>佐久山東部水源(上石上系と混合)                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                            |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                         |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,434 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 0 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 838 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                         | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                          | 0        | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                            |          |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                            |          | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                   | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                            |          | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                            |          | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |           | <0.001    | 1  |                                            |          | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |           | 0.001     | 1  |                                            |          | <0.001    | 1  |                                              |           | 0.003     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |           | <0.002    | 1  |                                            |          | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                     | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                                      | <1.00    | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |           | <0.08     | 1  |                                            |          | <0.08     | 1  |                                              |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                       | <0.1     | <0.1      | 4  | 0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                            |          | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005   | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |           | <0.004    | 1  |                                            |          | <0.004    | 1  |                                              |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |           | <0.002    | 1  |                                            |          | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                            |          | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                            |          | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |           | <0.001    | 1  |                                            |          | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                      | <0.06    | <0.06     | 4  | 0.07                                         | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.008                                      | 0.003    | 0.005     | 4  | 0.004                                        | <0.001    | 0.003     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                     | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | 0.011                                      | 0.005    | 0.007     | 4  | 0.006                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005                                      | <0.003   | 0.003     | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003                                      | 0.001    | 0.002     | 4  | 0.002                                        | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                     | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |           | <0.10     | 1  |                                            |          | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                      | <0.02    | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |           | <0.03     | 1  |                                            |          | 0.03      | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |           | <0.10     | 1  |                                            |          | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |           | 7.3       | 1  |                                            |          | 6.1       | 1  |                                              |           | 11.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |           | <0.005    | 1  |                                            |          | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.6                                            | 4.1       | 4.3       | 12 | 4.9                                        | 3.4      | 3.8       | 12 | 6.7                                          | 4.9       | 5.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |           | 40        | 1  |                                            |          | 36        | 1  |                                              |           | 39        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 140                                            | 91        | 118       | 4  | 120                                        | 74       | 95        | 4  | 150                                          | 110       | 128       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.02     | 1  |                                            |          | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                            |          | <0.000001 | 1  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                            |          | <0.000001 | 1  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005   | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                            |          | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                                        | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                            | 7.2       | 7.4       | 12 | 7.1                                        | 6.9      | 7.0       | 12 | 7.7                                          | 7.4       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                            |          | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                            |          | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.7                                        | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                       | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市              |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 05 - 00<br>乙連沢浄水場                     |           |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>狭原浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>片府田浄水場                     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>乙連沢第1水源(乙連沢第2水源と混合)                 |           |           |    | [水源名]<br>狭原第2水源(上石上系と混合)                     |           |           |    | [水源名]<br>片府田水源(宇田川水源、上石上系と混合)                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                         |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                         |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 333 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 794 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 750 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                              |           |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |           | 0.001     | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  | 0.002                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.30                                         | 1.20      | 1.28      | 4  | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |           | <0.08     | 1  |                                              |           | <0.08     | 1  |                                              |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |           | <0.004    | 1  |                                              |           | <0.004    | 1  |                                              |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.006                                        | 0.001     | 0.004     | 4  | 0.009                                        | 0.003     | 0.006     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | 0.010                                        | <0.004    | 0.006     | 4  | 0.012                                        | 0.006     | 0.009     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005                                        | <0.003    | 0.003     | 4  | 0.005                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003                                        | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.003                                        | 0.002     | 0.003     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |           | 8.3       | 1  |                                              |           | 7.7       | 1  |                                              |           | 6.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.5                                          | 3.9       | 4.3       | 12 | 5.9                                          | 3.2       | 4.3       | 12 | 5.2                                          | 3.5       | 4.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |           | 44        | 1  |                                              |           | 41        | 1  |                                              |           | 34        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 120                                          | 100       | 108       | 4  | 140                                          | 91        | 115       | 4  | 130                                          | 83        | 103       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                                          | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                                          | 7.7       | 7.9       | 12 | 7.3                                          | 7.0       | 7.2       | 12 | 7.5                                          | 7.0       | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市                |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市                |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 08 - 00<br>中の原浄水場                     |           |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>大輪浄水場                        |           |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>川西浄水場                        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>中の原第1水源(中の原第2水源、上<br>石上系と混合)        |           |           |    | [水源名]<br>大輪水源                                  |           |           |    | [水源名]<br>川西水源(築地水源、乙連沢系と混<br>合)                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                         |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水                           |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 453 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 2,079 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 1,080 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                                |           |           |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  | 1.50                                           | <1.00     | <1.00     | 4  | 1.50                                           | 1.10      | 1.25      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |           | <0.08     | 1  |                                                |           | <0.08     | 1  |                                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |           | <0.004    | 1  |                                                |           | <0.004    | 1  |                                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.09                                         | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06                                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.008                                        | 0.002     | 0.005     | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.013                                        | <0.004    | 0.008     | 4  | 0.004                                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.005                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.004                                        | 0.001     | 0.003     | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                                          | <0.001    | 0.001     | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |           | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |           | <0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |           | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |           | 7.1       | 1  |                                                |           | 9.4       | 1  |                                                |           | 8.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.7                                          | 3.4       | 3.9       | 12 | 10.0                                           | 7.2       | 8.9       | 12 | 6.8                                            | 5.3       | 6.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |           | 39        | 1  |                                                |           | 65        | 1  |                                                |           | 40        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 130                                          | 94        | 111       | 4  | 140                                            | 110       | 123       | 4  | 120                                            | 110       | 115       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 3  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                                          | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.0                                            | 6.7       | 6.9       | 12 | 7.0                                            | 6.7       | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市 |    |    |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市 |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 11 - 00<br>桧木沢浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 12 - 00<br>大野室浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>川田浄水場         |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>桧木沢水源                  |    |    |    | [水源名]<br>大野室第1水源(大野室第2水源と混合)    |           |           |    | [水源名]<br>川田第1水源(川田第2水源と混合)      |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中           |    |    |    | [1日平均浄水量] 216 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中           |    |    |    |
|                                    | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                 |    |    |    | 0                               | 0         | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |    |    |    |                                 |           |           |    |                                 |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |    |    |    | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                 |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                 |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |    |    |    |                                 |           | 0.001     | 1  |                                 |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |    |    |    | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |                                 |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                 |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |    |    |    | 1.70                            | 1.50      | 1.60      | 4  |                                 |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.08     | 1  |                                 |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |    |    |    | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |                                 |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                 |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |    |    |    | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |                                 |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.004    | 1  |                                 |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                 |    |    |    |                                 |           | 0.001     | 1  |                                 |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                 |    |    |    | 0.08                            | <0.06     | <0.06     | 4  |                                 |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                 |    |    |    | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |                                 |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                 |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                 |    |    |    | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |                                 |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                 |    |    |    | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |                                 |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                 |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                 |    |    |    | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |                                 |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                 |    |    |    | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |                                 |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                 |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                 |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                 |    |    |    | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |                                 |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |    |    |    | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |                                 |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.03     | 1  |                                 |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |    |    |    |                                 |           | 9.0       | 1  |                                 |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.005    | 1  |                                 |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                 |    |    |    | 5.7                             | 5.2       | 5.5       | 12 |                                 |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |    |    |    |                                 |           | 52        | 1  |                                 |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                 |    |    |    | 140                             | 120       | 128       | 4  |                                 |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.02     | 1  |                                 |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                 |    |    |    | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                 |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |    |    |    | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                 |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |    |    |    | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |                                 |    |    |    |
| フェノール類                             |                                 |    |    |    |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                 |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                 |    |    |    | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |                                 |    |    |    |
| pH値                                |                                 |    |    |    | 7.8                             | 7.7       | 7.7       | 12 |                                 |    |    |    |
| 味                                  |                                 |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| 臭気                                 |                                 |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| 色度                                 |                                 |    |    |    | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |                                 |    |    |    |
| 濁度                                 |                                 |    |    |    | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |                                 |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 022 栃木県<br>大田原市 |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 16 - 00<br>桧沢浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>須賀川浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 18 - 00<br>高蔵浄水場         |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>桧沢水源(露久保水源と混合)         |           |           |    | [水源名]<br>須賀川水源(如来水源と混合)         |           |           |    | [水源名]<br>高蔵水源                   |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>伏流水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 186 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 159 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中           |    |    |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                 |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                 |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                 |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | 0.001     | 1  |                                 |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |           | 0.001     | 1  |                                 |           | 0.004     | 1  |                                 |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |                                 |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |                                 |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |           | <0.08     | 1  |                                 |           | <0.08     | 1  |                                 |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |                                 |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                 |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |                                 |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |           | <0.004    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1  |                                 |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |    |    |    |
| 塩素酸                                | 0.19                            | <0.06     | 0.10      | 4  | 0.09                            | <0.06     | <0.06     | 4  |                                 |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |                                 |    |    |    |
| クロロホルム                             | 0.018                           | 0.005     | 0.013     | 4  | 0.002                           | <0.001    | 0.001     | 4  |                                 |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |                                 |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |                                 |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | 0.022                           | 0.006     | 0.015     | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |                                 |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | 0.013                           | <0.003    | 0.008     | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |                                 |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.004                           | 0.001     | 0.003     | 4  | 0.002                           | <0.001    | 0.001     | 4  |                                 |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |                                 |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |                                 |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |           | <0.03     | 1  |                                 |           | <0.03     | 1  |                                 |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |           | 4.8       | 1  |                                 |           | 4.3       | 1  |                                 |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |                                 |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 3.3                             | 2.8       | 3.1       | 12 | 2.6                             | 2.2       | 2.4       | 12 |                                 |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |           | 22        | 1  |                                 |           | 22        | 1  |                                 |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 76                              | 52        | 63        | 4  | 70                              | 48        | 56        | 4  |                                 |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |                                 |    |    |    |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 3  |                                 |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 3  |                                 |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |                                 |    |    |    |
| フェノール類                             |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                 |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.9                             | 0.3       | 0.6       | 12 | 0.6                             | <0.3      | <0.3      | 12 |                                 |    |    |    |
| pH値                                | 7.8                             | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.1                             | 6.9       | 7.0       | 12 |                                 |    |    |    |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |    |    |    |
| 色度                                 | 0.9                             | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.6                             | <0.5      | <0.5      | 12 |                                 |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |                                 |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 024 栃木県<br>壬生町                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 024 栃木県<br>壬生町                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 024 栃木県<br>壬生町                 |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>北部配水場                        |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>南部配水場                        |        |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>中央配水場                        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>北部水源                                  |        |           |    | [水源名]<br>南部水源                                  |        |           |    | [水源名]<br>中央水源                                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水                           |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 5,819 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,885 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,595 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 18 | 0                                              | 0      | 0         | 24 | 0                                              | 0      | 0         | 24 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 18 |                                                |        | 0         | 24 |                                                |        | 0         | 24 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 5  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 5  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 5  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 5  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 4.90                                           | 3.50   | 4.40      | 18 | 3.60                                           | 2.60   | 2.90      | 24 | 3.90                                           | 2.10   | 2.80      | 24 |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 5  | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 5  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 5  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 5  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.020    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 5  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 5  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 5  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 5  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 5  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 5  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 5  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 5  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 5  | 0.00                                           | 0.00   | 0.00      | 5  |
| 臭素酸                                | 0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 5  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 5  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                                          | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.004                                          | <0.001 | 0.002     | 5  | 0.010                                          | 0.001  | 0.005     | 5  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 5  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 5  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 5  | 0.002                                          | <0.001 | <0.001    | 5  |
| ブロモホルム                             | 0.003                                          | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.002                                          | <0.001 | <0.001    | 5  | 0.004                                          | <0.001 | 0.002     | 5  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 5  | 0.009                                          | <0.008 | <0.008    | 5  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 5  | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 5  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 8.6       | 1  |                                                |        | 7.0       | 1  |                                                |        | 7.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 10.0                                           | 8.0    | 9.0       | 18 | 8.0                                            | 7.0    | 7.0       | 24 | 9.0                                            | 6.0    | 8.0       | 24 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |        | 70        | 1  |                                                |        | 50        | 1  |                                                |        | 56        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                                |        | 168       | 1  |                                                |        | 133       | 1  |                                                |        | 141       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 5  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 5  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                            | <0.3   | <0.3      | 18 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 24 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 24 |
| pH値                                | 6.7                                            | 6.5    | 6.6       | 18 | 6.8                                            | 6.5    | 6.6       | 24 | 6.9                                            | 6.6    | 6.8       | 24 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 18 |                                                |        | 0         | 24 |                                                |        | 0         | 24 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 18 |                                                |        | 0         | 24 |                                                |        | 0         | 24 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 18 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 24 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 24 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 18 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 24 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 24 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町               |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町               |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町               |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>湯本浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 02 - 01<br>西山浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 02 - 02<br>西山浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>湯本                                  |        |           |    | [水源名]<br>西山第2                                |        |           |    | [水源名]<br>西山第1                                |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                           |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水・表流水(自流)                        |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水・表流水(自流)                        |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 300 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 387 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 383 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                        | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.08     | 1  |                                              |        | 0.09      | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                          | <0.1   | <0.1      | 4  | 0.1                                          | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.13                                         | 0.07   | 0.09      | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.004                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                                        | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02                                         | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 9.1       | 1  |                                              |        | 7.8       | 1  |                                              |        | 7.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.0                                          | 3.1    | 4.9       | 12 | 2.8                                          | 1.8    | 2.3       | 12 | 2.2                                          | 1.5    | 1.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |        | 66        | 1  |                                              |        | 50        | 1  |                                              |        | 52        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                              |        | 210       | 1  |                                              |        | 160       | 1  |                                              |        | 170       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                          | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                          | 7.0    | 7.3       | 12 | 6.8                                          | 6.5    | 6.6       | 12 | 6.8                                          | 6.6    | 6.7       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                                         | <0.2   | <0.2      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町   |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町   |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町 |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>占勝園浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>横沢浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>岡室浄水場        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>フチバ                     |        |           |    | [水源名]<br>横沢                      |        |           |    | [水源名]<br>高久                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                    |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                    |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)3,840 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,844 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)(m³)     |        |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |        | 0.001     | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                  |        | <0.08     | 1  |                                  |        | <0.08     | 1  |                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | 0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.005                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |        | 4.6       | 1  |                                  |        | 4.0       | 1  |                                |        | 8.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.9                              | 1.7    | 1.8       | 12 | 2.5                              | 2.2    | 2.3       | 12 | 7.5                            | 5.6    | 6.4       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                  |        | 45        | 1  |                                  |        | 46        | 1  |                                |        | 68        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                  |        | 140       | 1  |                                  |        | 140       | 1  |                                |        | 150       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                              | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.3                              | 7.1    | 7.2       | 12 | 7.4                            | 7.2    | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町                 |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>宇田島浄水場                       |        |           |    | [浄水場名] 06 - 01<br>宇田島浄水場                       |        |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>小島浄水場                        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>宇田島                                   |        |           |    | [水源名]<br>つばき坂                                  |        |           |    | [水源名]<br>小島第2                                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,502 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,502 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,379 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.003     | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                          | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                          | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                          | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | 0.00                                           | 0.00   | 0.00      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 6.1       | 1  |                                                |        | 6.1       | 1  |                                                |        | 7.4       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.7                                            | 4.0    | 6.4       | 12 | 6.7                                            | 4.0    | 6.4       | 12 | 5.5                                            | 4.9    | 5.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |        | 56        | 1  |                                                |        | 56        | 1  |                                                |        | 56        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                                |        | 130       | 1  |                                                |        | 130       | 1  |                                                |        | 140       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                                            | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                                            | 7.1    | 7.3       | 12 | 7.4                                            | 7.1    | 7.3       | 12 | 7.3                                            | 6.8    | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町    |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町  |        |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 01<br>小島浄水場           |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>下川浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>高津浄水場         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>小島第3                     |        |           |    | [水源名]<br>下川                     |        |           |    | [水源名]<br>高津                     |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水             |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,379 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 526 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 662 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |        |           |    |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |        | 0.003     | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |        | 0.001     | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                             | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00  | <1.00     | 4  | 1.00                            | 1.00   | 1.00      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.09                            | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | 0.00                              | 0.00   | 0.00      | 4  | 0.00                            | 0.00   | 0.00      | 4  | 0.00                            | 0.00   | 0.00      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.014                           | <0.004 | 0.006     | 4  | 0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.004                           | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.002                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブromホルム                            | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                             | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |        | 7.4       | 1  |                                 |        | 8.6       | 1  |                                 |        | 6.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.5                               | 4.9    | 5.2       | 12 | 7.2                             | 5.5    | 6.4       | 12 | 4.0                             | 3.5    | 3.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                   |        | 56        | 1  |                                 |        | 60        | 1  |                                 |        | 53        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                   |        | 140       | 1  |                                 |        | 140       | 1  |                                 |        | 120       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                               | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                             | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                               | 6.8    | 7.0       | 12 | 7.3                             | 7.1    | 7.2       | 12 | 7.2                             | 7.0    | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                   |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町    |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>旧黒田浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>奥那須浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>北部浄水場           |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>前原                     |        |           |    | [水源名]<br>不動沢                    |        |           |    | [水源名]<br>大谷                       |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水・深井戸水              |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)              |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                     |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 589 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 106 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,126 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | 0.001     | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                             | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.80     | 1  |                                 |        | 0.10      | 1  |                                   |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | 0.1                             | 0.1    | 0.1       | 4  | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.07                            | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002                           | 0.001  | 0.001     | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.00                            | 0.00   | 0.00      | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.001                           | <0.001 | 0.001     | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                   |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 6.4       | 1  |                                 |        | 7.9       | 1  |                                   |        | 2.7       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.4                             | 4.8    | 5.2       | 12 | 6.8                             | 4.9    | 6.1       | 12 | 1.4                               | 1.3    | 1.4       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |        | 54        | 1  |                                 |        | 56        | 1  |                                   |        | 24        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |        | 130       | 1  |                                 |        | 140       | 1  |                                   |        | 72        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                             | 7.3    | 7.4       | 12 | 7.3                             | 7.0    | 7.2       | 12 | 7.5                               | 7.3    | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町               |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>沼野井浄水場                    |        |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>大畑浄水場                     |        |           |    | [浄水場名] 15 - 00<br>大倉浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>沼野井                                |        |           |    | [水源名]<br>シドキ沢                               |        |           |    | [水源名]<br>大倉                                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 93 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 46 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 178 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |        |           |    |                                             |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                             |        | 0.002     | 1  |                                             |        | 0.001     | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                       | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                       | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |        | <0.08     | 1  |                                             |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                             |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                             |        | <0.004    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.07                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.014                                       | 0.004  | 0.007     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 12 |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.00                                       | <0.00  | <0.00     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.017                                       | 0.005  | 0.009     | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 12 |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.009                                       | <0.003 | 0.005     | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 12 |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                                       | 0.001  | 0.002     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 12 |
| ブロモホルム                             | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |        | 10.0      | 1  |                                             |        | 4.9       | 1  |                                              |        | 2.7       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.2                                         | 5.9    | 6.0       | 12 | 2.6                                         | 2.4    | 2.5       | 12 | 1.2                                          | 1.2    | 1.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                             |        | 41        | 1  |                                             |        | 24        | 1  |                                              |        | 22        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                             |        | 130       | 1  |                                             |        | 63        | 1  |                                              |        | 65        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                      | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                             |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | 1.5                                         | <0.3   | 0.4       | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                                         | 7.6    | 7.8       | 12 | 7.3                                         | 7.0    | 7.2       | 12 | 7.4                                          | 7.2    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                             |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町  |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 16 - 00<br>十石平浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>大丸浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 18 - 00<br>北部高区浄水場       |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>西山第1                   |        |           |    | [水源名]<br>大丸                     |        |           |    | [水源名]<br>北部第6                   |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 319 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 367 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 359 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.010    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | 0.09      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                             | <0.1   | 0.1       | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.07                            | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.004                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.004                           | <0.001 | 0.002     | 4  | 0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.00                           | <0.00  | <0.00     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                           | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.006                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.004                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 9.1       | 1  |                                 |        | 4.6       | 1  |                                 |        | 6.3       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.0                             | 3.1    | 4.9       | 12 | 2.0                             | 1.3    | 1.5       | 12 | 2.2                             | 2.0    | 2.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |        | 66        | 1  |                                 |        | 50        | 1  |                                 |        | 59        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |        | 210       | 1  |                                 |        | 130       | 1  |                                 |        | 140       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                             | 7.0    | 7.3       | 12 | 7.0                             | 6.7    | 6.8       | 12 | 7.5                             | 7.4    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 027 栃木県<br>那須町               |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 029 栃木県<br>上三川町                |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 029 栃木県<br>上三川町                |        |          |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 19 - 00<br>大沢浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>多功配水場                        |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>蓼沼配水場                        |        |          |    |
|                                    | [水源名]<br>大沢                                  |        |           |    | [水源名]<br>多功4・7・8号井                             |        |           |    | [水源名]<br>蓼沼5・9・10・12号井                         |        |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 236 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,590 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,255 (m <sup>3</sup> ) |        |          |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                                |        |           |    |                                                |        |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030 | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005 | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001   | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001   | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | 0.003     | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001   | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002   | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 12 | <0.004                                         | <0.004 | <0.004   | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001   | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                        | <1.00  | <1.00     | 4  | 2.90                                           | 2.30   | 2.58      | 12 | 3.20                                           | 3.10   | 3.14     | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |        | 0.21      | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08    | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  |                                                |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1     | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002  | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005   | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004   | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002   | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001   | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001   | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001   | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06    | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002   | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001   | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003   | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.00                                        | <0.00  | <0.00     | 4  | 0.00                                           | 0.00   | 0.00      | 4  | 0.00                                           | 0.00   | 0.00     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001   | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004   | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003   | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001   | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | <0.001 | <0.001   | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008   | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02    | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03    | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10    | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 7.9       | 1  |                                                |        | 9.1       | 1  |                                                |        | 11.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005   | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.2                                          | 2.1    | 2.2       | 12 | 9.5                                            | 9.0    | 9.2       | 12 | 10.0                                           | 9.3    | 9.5      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |        | 58        | 1  |                                                |        | 76        | 1  |                                                |        | 90       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                              |        | 150       | 1  |                                                |        | 140       | 1  |                                                |        | 180      | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02    | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005   | 4  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3     | 12 |
| pH値                                | 7.7                                          | 7.5    | 7.6       | 12 | 7.6                                            | 7.4    | 7.5       | 12 | 8.0                                            | 7.7    | 7.8      | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0        | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5     | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1     | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 029 栃木県<br>上三川町   |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 042 栃木県<br>下野市    |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 042 栃木県<br>下野市  |           |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>しらさぎ配水場         |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>南河内第1配水場        |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>南河内第2配水場      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>しらさぎ1・2・6・11号井           |        |           |    | [水源名]<br>第3水源(他7水源と混合)            |           |           |    | [水源名]<br>第11水源(他2水源と混合)         |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 6,431 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量] 6,653 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量] 400 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 浄水(給水栓水等)                         |        |           |    | 浄水(給水栓水等)                         |           |           |    | 浄水(給水栓水等)                       |           |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |        |           |    |                                   |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |        | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                   |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                   |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |        | <0.002    | 1  |                                   |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 12 | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.60                              | 3.30   | 3.40      | 12 | 3.20                              | 2.60      | 3.00      | 4  | 5.70                            | 3.40      | 4.20      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |        | <0.08     | 1  |                                   |           | <0.08     | 1  |                                 |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |        | <0.1      | 1  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                   |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |        | <0.005    | 1  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |        | <0.004    | 1  |                                   |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |        | <0.002    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                              | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.006                            | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.00                              | 0.00   | 0.00      | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.010                            | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.001                           | 0.001     | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.002                             | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.009                            | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.003                           | 0.003     | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.008                           | 0.008     | 0.008     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |        | <0.10     | 1  |                                   |           | 0.01      | 1  |                                 |           | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |        | <0.02     | 1  | 0.02                              | <0.01     | 0.01      | 4  | 0.01                            | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |        | <0.03     | 1  |                                   |           | <0.01     | 1  |                                 |           | 0.01      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |        | <0.10     | 1  |                                   |           | <0.01     | 1  |                                 |           | 0.01      | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |        | 12.0      | 1  |                                   |           | 10.0      | 1  |                                 |           | 11.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |        | <0.005    | 1  |                                   |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 12.0                              | 11.0   | 11.5      | 12 | 15.0                              | 13.0      | 13.8      | 12 | 15.0                            | 13.0      | 14.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                   |        | 95        | 1  |                                   |           | 108       | 1  |                                 |           | 109       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                   |        | 190       | 1  |                                   |           | 197       | 1  |                                 |           | 211       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |        | <0.02     | 1  |                                   |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                   |           | <0.0005   | 1  |                                 |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                               | <0.2      | 0.3       | 12 | 0.3                             | <0.2      | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.9                               | 7.5    | 7.7       | 12 | 7.9                               | 7.2       | 7.5       | 12 | 7.8                             | 7.2       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                   |        | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |        | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.2                              | <0.1      | <0.2      | 12 | <0.2                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 042 栃木県<br>下野市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 042 栃木県<br>下野市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 042 栃木県<br>下野市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>国分寺第1配水場     |           |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>国分寺第2配水場     |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>石橋第1配水場      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第5水源(他8水源と混合)         |           |           |    | [水源名]<br>第11水源(他1水源と混合)        |           |           |    | [水源名]<br>第9水源(他7水源と混合)         |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 6.60                           | 5.00      | 5.70      | 4  | 3.00                           | 2.30      | 2.70      | 4  | 6.20                           | 5.20      | 5.60      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                          | 0.009     | 0.009     | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.01                           | <0.01     | 0.01      | 4  | <0.02                          | <0.01     | <0.02     | 4  | 0.01                           | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | 10.0      | 1  |                                |           | 9.4       | 1  |                                |           | 11.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 14.0                           | 11.0      | 13.0      | 12 | 8.4                            | 7.7       | 8.1       | 12 | 11.0                           | 9.5       | 10.6      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 99        | 1  |                                |           | 61        | 1  |                                |           | 88        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 209       | 1  |                                |           | 146       | 1  |                                |           | 190       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | 0.005     | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                            | <0.2      | <0.2      | 12 | 0.3                            | <0.2      | 0.3       | 12 | <0.3                           | <0.2      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.1                            | 7.7       | 7.9       | 12 | 7.6                            | 7.2       | 7.4       | 12 | 7.7                            | 7.2       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                            | <0.1      | <0.2      | 12 | <0.2                           | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2                           | <0.1      | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 042 栃木県<br>下野市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町                |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町              |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>石橋第2配水場                      |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>川崎浄水場                        |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>荒沢浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第12水源(他2水源と混合)                        |           |           |    | [水源名]<br>川崎浄水池                                 |        |           |    | [水源名]<br>荒沢浄水池                               |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水                           |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,475 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 2,127 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 215 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                                |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |           | 0.001     | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001     | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 5.10                                           | 4.60      | 4.90      | 4  | 2.51                                           | 1.30   | 1.63      | 4  | 1.21                                         | 0.96   | 1.07      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |           | <0.08     | 1  |                                                |        | 0.13      | 1  |                                              |        | 0.10      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |           | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |           | 0.001     | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.10                                           | <0.06  | 0.07      | 4  | 0.11                                         | 0.06   | 0.08      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |           | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |           | 0.01      | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |           | 0.01      | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |           | 9.4       | 1  |                                                |        | 20.4      | 1  |                                              |        | 7.2       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 9.9                                            | 9.0       | 9.5       | 12 | 10.3                                           | 8.2    | 9.7       | 12 | 4.8                                          | 4.0    | 4.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |           | 89        | 1  |                                                |        | 76        | 1  |                                              |        | 79        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                                |           | 173       | 1  |                                                |        | 194       | 1  |                                              |        | 153       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                            | <0.2      | 0.3       | 12 | 0.5                                            | <0.3   | 0.4       | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                            | 6.9       | 7.2       | 12 | 7.2                                            | 6.8    | 6.9       | 12 | 7.3                                          | 7.0    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                                           | <0.1      | <0.2      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町 |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>東部浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>小砂浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>富山浄水場         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>東部浄水池                  |        |           |    | [水源名]<br>小砂浄水池                  |        |           |    | [水源名]<br>富山浄水池                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 856 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 264 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 76 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | 0.001     | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.41                            | 0.77   | 1.34      | 4  | 2.06                            | 1.12   | 1.43      | 4  | 3.42                            | 0.12   | 1.13      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | 0.09      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.14                            | 0.06   | 0.08      | 4  | 0.18                            | 0.06   | 0.10      | 4  | 0.14                            | 0.06   | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                           | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.002                           | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.002                           | <0.001 | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                           | 0.001  | 0.003     | 4  | 0.008                           | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.006                           | 0.001  | 0.004     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                           | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.003                           | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.002                           | 0.001  | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 7.3       | 1  |                                 |        | 8.1       | 1  |                                 |        | 33.5      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.4                             | 3.2    | 3.6       | 12 | 7.7                             | 4.4    | 5.8       | 12 | 4.1                             | 2.8    | 3.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |        | 37        | 1  |                                 |        | 54        | 1  |                                 |        | 71        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |        | 100       | 1  |                                 |        | 127       | 1  |                                 |        | 197       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0050   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                             | 0.4    | 0.6       | 12 | 0.9                             | 0.5    | 0.6       | 12 | 0.4                             | <0.3   | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.2                             | 6.8    | 7.0       | 12 | 7.1                             | 6.7    | 6.9       | 12 | 8.1                             | 7.2    | 7.7       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.7                             | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.7                             | 0.5    | 0.6       | 12 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町   |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>矢又浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>大那地浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>中部浄水場           |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>矢又浄水池                  |        |           |    | [水源名]<br>大那地浄水池                 |        |           |    | [水源名]<br>中部浄水池                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 68 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 30 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,170 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | 0.004     | 1  |                                   |        | 0.007     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.46                            | 0.30   | 0.35      | 4  | <0.05                           | <0.05  | <0.05     | 4  | 0.39                              | <0.05  | 0.21      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |                                   |        | 0.48      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | 0.3                               | 0.3    | 0.3       | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.10                            | <0.06  | 0.08      | 4  | 0.09                            | <0.06  | 0.07      | 4  | 0.09                              | <0.06  | 0.07      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                           | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                             | 0.001  | 0.001     | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                           | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                             | <0.001 | 0.001     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                   |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 6.7       | 1  |                                 |        | 5.2       | 1  |                                   |        | 64.2      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | 0.001     | 1  |                                 |        | 0.009     | 1  |                                   |        | 0.002     | 1  |
| 塩化物イオン                             | 3.1                             | 2.8    | 3.0       | 12 | 2.5                             | 2.4    | 2.5       | 12 | 69.3                              | 32.9   | 56.2      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |        | 81        | 1  |                                 |        | 81        | 1  |                                   |        | 71        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |        | 140       | 1  |                                 |        | 132       | 1  |                                   |        | 328       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                             | 7.7    | 7.8       | 12 | 8.2                             | 8.0    | 8.2       | 12 | 8.6                               | 7.8    | 8.1       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.7                             | <0.5   | 0.6       | 12 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 043 栃木県<br>那珂川町             |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>北部浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>南部浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>西部浄水場                     |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>北部浄水池                               |        |           |    | [水源名]<br>南部浄水池                               |        |           |    | [水源名]<br>西部浄水池                              |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 273 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 297 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 81 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |                                             |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | 0.002     | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | 0.002     | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.56                                         | 1.13   | 1.41      | 4  | 1.55                                         | 0.56   | 1.09      | 4  | 1.22                                        | 1.10   | 1.17      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |        | 0.09      | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |                                             |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                          | 0.1    | 0.1       | 4  | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.14                                         | <0.06  | 0.09      | 4  | 0.16                                         | <0.06  | 0.11      | 4  | 0.16                                        | <0.06  | 0.11      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                                        | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.001                                        | 0.001  | 0.001     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.01     | 1  |                                              |        | 0.01      | 1  |                                             |        | 0.02      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.01     | 1  |                                              |        | 0.02      | 1  |                                             |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 13.8      | 1  |                                              |        | 11.7      | 1  |                                             |        | 8.3       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.003    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 13.9                                         | 11.0   | 12.5      | 12 | 11.6                                         | 8.5    | 10.0      | 12 | 5.8                                         | 5.1    | 5.5       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |        | 55        | 1  |                                              |        | 50        | 1  |                                             |        | 42        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                              |        | 143       | 1  |                                              |        | 138       | 1  |                                             |        | 138       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                          | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.5                                          | <0.3   | 0.4       | 12 | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.1                                          | 6.9    | 7.0       | 12 | 7.0                                          | 6.6    | 6.7       | 12 | 7.2                                         | 6.9    | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | 1.7                                         | <0.5   | 0.6       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | 1.0                                         | <0.1   | 0.2       | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 044 栃木県<br>野木町                |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 044 栃木県<br>野木町             |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 055 栃木県<br>芳賀中部上水道企業団          |           |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>思川浄水場                       |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>川西配水場                    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>芳志戸浄水場                       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>利根川水系(思川)                            |           |           |    | [水源名]<br>深井戸                               |           |           |    | [水源名]<br>八ッ木第2水源(他2水源と混合)                      |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                            |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                            |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)7,866 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)27 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)12,916 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                         | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                             | 0         | 0         | 12 | 0                                          | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                               |           |           |    |                                            |           |           |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                               |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                            |           | <0.00003  | 1  | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                                            |           | <0.00005  | 1  | <0.00005                                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                            |           | <0.001    | 1  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                            |           | <0.001    | 1  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                            |           | <0.001    | 1  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |                                            |           | <0.002    | 1  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 12 |                                            |           | <0.004    | 1  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.77                                          | 1.27      | 1.90      | 12 | 2.30                                       | 2.10      | 2.20      | 4  | 1.90                                           | 1.10      | 1.53      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                         | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                          | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  |                                            |           | <0.1      | 1  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                            |           | <0.0002   | 1  | <0.0002                                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |                                            |           | <0.004    | 1  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |                                            |           | <0.002    | 1  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                            |           | <0.005    | 1  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                            |           | <0.001    | 1  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                            |           | <0.001    | 1  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                                         | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.72                                       | 0.08      | 0.34      | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.008                                         | 0.003     | 0.005     | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.007                                         | <0.003    | 0.005     | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                          | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.022                                         | 0.011     | 0.017     | 4  | 0.002                                      | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.006                                         | <0.004    | 0.005     | 4  | <0.003                                     | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.007                                         | 0.004     | 0.006     | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.002                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                     | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  |                                            |           | 0.10      | 1  | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.04                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |                                            |           | <0.02     | 1  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.02                                          | <0.01     | <0.01     | 12 |                                            |           | <0.03     | 1  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  |                                            |           | <0.10     | 1  | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 13.8                                          | 7.8       | 10.4      | 4  |                                            |           | 11.5      | 1  | 9.9                                            | 9.5       | 9.6       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 12 |                                            |           | <0.005    | 1  | 0.005                                          | 0.001     | 0.003     | 4  |
| 塩化物イオン                             | 19.6                                          | 10.3      | 15.2      | 12 | 7.0                                        | 6.0       | 6.4       | 12 | 11.0                                           | 6.0       | 8.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 70                                            | 45        | 59        | 12 | 85                                         | 68        | 77        | 4  | 56                                             | 55        | 56        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 172                                           | 94        | 123       | 12 | 159                                        | 119       | 137       | 4  | 126                                            | 105       | 117       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  |                                            |           | <0.02     | 1  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | 0.000003                                      | <0.000001 | 0.000002  | 12 | <0.000001                                  | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000002                                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                                  | <0.000001 | <0.000001 | 3  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.010                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                            |           | <0.0005   | 1  | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.1                                           | 0.4       | 0.7       | 12 | <0.3                                       | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                                           | 7.0       | 7.1       | 12 | 7.8                                        | 7.6       | 7.7       | 12 | 7.7                                            | 7.2       | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                               |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                               |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                       | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                       | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

|                                    |                                             |        |           |    |                                               |           |           |    |                                               |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 055 栃木県<br>芳賀中部上水道企業団       |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 055 栃木県<br>芳賀中部上水道企業団         |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 055 栃木県<br>芳賀中部上水道企業団         |           |           |    |
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>西部台地配水場                   |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>西田井浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>台町配水場                       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>栃木県鬼怒水道より受水                        |        |           |    | [水源名]<br>西田井水源                                |           |           |    | [水源名]<br>栃木県鬼怒水道より受水                          |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                             |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                               |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                               |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)769 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,509 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,556 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | *                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                             | 0         | 0         | 12 | 0                                             | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |        |           |    |                                               |           |           |    |                                               |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            | *                                           |        | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | *                                           |        | <0.00030  | 1  | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | *                                           |        | <0.00005  | 1  | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | *                                           |        | <0.001    | 1  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | *                                           |        | <0.001    | 1  | 0.002                                         | 0.002     | 0.002     | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | *                                           |        | <0.001    | 1  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | *                                           |        | <0.002    | 1  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | *                                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | *                                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | *                                           | 0.90   | 0.70      | 4  | 3.20                                          | 1.90      | 2.40      | 4  | 1.20                                          | 0.80      | 1.03      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | *                                           |        | <0.08     | 1  | <0.08                                         | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                         | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | *                                           | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | *                                           |        | <0.0002   | 1  | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | *                                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | *                                           |        | <0.004    | 1  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | *                                           |        | <0.002    | 1  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | *                                           |        | <0.001    | 1  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | *                                           |        | <0.001    | 1  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | *                                           |        | <0.001    | 1  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | *                                           | 0.11   | <0.06     | 4  | <0.06                                         | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09                                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | *                                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | *                                           | 0.009  | 0.002     | 4  | 0.002                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.009                                         | 0.002     | 0.005     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | *                                           | 0.004  | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | *                                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | *                                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | *                                           | 0.017  | 0.007     | 4  | 0.007                                         | <0.001    | 0.005     | 4  | 0.018                                         | 0.009     | 0.013     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | *                                           | 0.007  | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | *                                           | 0.005  | 0.003     | 4  | 0.002                                         | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.006                                         | 0.003     | 0.004     | 4  |
| ブロモホルム                             | *                                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                                         | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | *                                           | 0.009  | <0.008    | 4  | 0.011                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | *                                           |        | <0.10     | 1  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | *                                           | 0.02   | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | *                                           |        | <0.01     | 1  | 0.04                                          | 0.02      | 0.03      | 4  | 0.02                                          | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 銅及びその化合物                           | *                                           |        | <0.10     | 1  | 0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | *                                           |        | 8.8       | 1  | 9.9                                           | 9.4       | 9.7       | 4  | 9.5                                           | 8.8       | 9.0       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | *                                           |        | 0.001     | 1  | 0.005                                         | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | *                                           | 10.0   | 7.0       | 12 | 14.0                                          | 11.0      | 12.8      | 12 | 10.0                                          | 7.0       | 8.5       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | *                                           |        | 45        | 1  | 54                                            | 48        | 51        | 4  | 50                                            | 44        | 48        | 4  |
| 蒸発残留物                              | *                                           |        | 101       | 1  | 135                                           | 108       | 119       | 4  | 105                                           | 95        | 101       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | *                                           |        | <0.02     | 1  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | *                                           |        | 0.000001  | 1  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | *                                           |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | *                                           | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | *                                           |        | <0.0005   | 1  | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | *                                           | 0.5    | <0.3      | 12 | 0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                                           | <0.3      | 0.3       | 12 |
| pH値                                | *                                           | 7.5    | 6.9       | 12 | 6.6                                           | 6.3       | 6.5       | 12 | 7.6                                           | 7.4       | 7.5       | 12 |
| 味                                  | *                                           |        | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 | *                                           |        | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | *                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | 1.7                                           | <0.5      | 0.6       | 12 | <0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | *                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.4                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 056 栃木県<br>那須ハイランド水道           |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市                |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市             |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>那須ハイランド浄水場                   |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>鳥野目浄水場                        |        |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>穴沢浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大清水川                                  |           |           |    | [水源名]<br>那珂川水系那須疏水                              |        |           |    | [水源名]<br>那珂川水系木ノ俣川                           |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)                        |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水・浄水受水・<br>深井戸水           |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・浄水受水                      |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,529 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 18,614 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 828 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 2                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                               | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                                 |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                                 |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                                 |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                 |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                 |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                                 |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                          | <1.00     | <1.00     | 4  |                                                 |        | <1.00     | 1  |                                              |        | <1.00     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |           | <0.08     | 1  |                                                 |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  |                                                 |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                 |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                 |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |           | <0.004    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                 |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.17                                           | 0.10      | 0.13      | 4  | <0.06                                           | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.008                                          | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.006                                           | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.001                                        | <0.001 | 0.001     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.00                                           | <0.00     | 0.00      | 4  | <0.01                                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.015                                          | <0.004    | 0.008     | 4  | 0.011                                           | <0.004 | 0.006     | 4  | 0.004                                        | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.005                                          | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.003                                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.005                                          | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.004                                           | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                 |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.12                                           | <0.02     | 0.05      | 4  | 0.02                                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |           | <0.03     | 1  | <0.03                                           | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                                        | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                 |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |           | 3.7       | 1  |                                                 |        | 6.5       | 1  |                                              |        | 3.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                 |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.5                                            | 1.7       | 3.1       | 12 | 6.7                                             | 4.2    | 5.2       | 12 | 2.2                                          | 1.4    | 1.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |           | 26        | 1  | 57                                              | 40     | 49        | 4  | 48                                           | 30     | 40        | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                                |           | 82        | 1  | 110                                             | 74     | 93        | 4  | 83                                           | 73     | 78        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                 |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                                 |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                                 |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 5  |                                                 |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                                 |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.1                                            | <0.3      | 0.4       | 12 | 0.4                                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                                            | 7.1       | 7.6       | 12 | 7.5                                             | 7.2    | 7.4       | 12 | 7.2                                          | 6.9    | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                                 |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                                 |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 1.3                                            | <0.5      | 0.6       | 12 | <0.5                                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



|                                    |                                   |        |           |    |                                  |        |           |    |                                   |        |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|
| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市  |        |           |    |
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>千本松浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>須巻配水池          |        |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>要害浄水場           |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>那珂川水系那須疏水                |        |           |    | [水源名]<br>喜十六水源                   |        |           |    | [水源名]<br>ウトウ沢水源                   |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水・表流水(自流)           |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                    |        |           |    | [原水の種類]<br>伏流水                    |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 7,541 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 255 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 2,379 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |        |           |    |                                  |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                   |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                   |        | <1.00     | 1  |                                  |        | <1.00     | 1  |                                   |        | <1.00     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |        | <0.08     | 1  |                                  |        | <0.08     | 1  |                                   |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |        | <0.1      | 1  |                                  |        | <0.1      | 1  |                                   |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                              | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.09                              | <0.06  | 0.07      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.004                             | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.010                             | 0.004  | 0.006     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.004                             | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                             | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.011                             | <0.004 | 0.006     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                             | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.008                             | 0.004  | 0.005     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                             | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                             | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                             | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                             | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                            | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |        | 6.0       | 1  |                                  |        | 3.3       | 1  |                                   |        | 4.8       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.7                               | 4.0    | 4.3       | 12 | 1.1                              | <1.0   | <1.0      | 12 | 1.8                               | 1.5    | 1.6       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 44                                | 31     | 37        | 4  | 28                               | 22     | 24        | 4  | 39                                | 25     | 31        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 100                               | 72     | 86        | 4  | 100                              | 74     | 81        | 4  | 96                                | 61     | 72        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                               | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.9                               | <0.3   | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 7.1                               | 6.9    | 7.0       | 12 | 7.4                              | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.4                               | 7.0    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                   |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.5                               | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市               |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市             |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市             |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>中山配水場                        |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>板室本村配水池                    |        |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>新湯配水池                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>尾頭沢水源                                 |        |           |    | [水源名]<br>沢名川水源                               |        |           |    | [水源名]<br>赤川水源                                |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                                  |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水・深井戸水                           |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,454 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 682 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 100 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 3                                            | 0      | 1         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                                |        | <1.00     | 1  |                                              |        | <1.00     | 1  |                                              |        | <1.00     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | 0.12      | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                                        | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | 0.02                                         | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                          | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                                        | <0.03  | <0.03     | 4  | 0.03                                         | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 5.6       | 1  |                                              |        | 3.6       | 1  |                                              |        | 2.3       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.6                                            | 1.4    | 1.6       | 12 | 2.4                                          | 2.2    | 2.3       | 12 | 1.1                                          | <1.0   | 1.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 50                                             | 42     | 46        | 4  | 52                                           | 40     | 44        | 4  | 30                                           | 20     | 23        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 110                                            | 70     | 87        | 4  | 110                                          | 80     | 91        | 4  | 86                                           | 52     | 74        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                                          | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                                            | 7.1    | 7.3       | 12 | 7.3                                          | 7.0    | 7.2       | 12 | 7.1                                          | 6.8    | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.6                                          | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.4                                          | <0.1   | 0.2       | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 057 栃木県<br>那須塩原市 |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 11 - 00<br>関谷配水池          |        |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>金沢下配水池         |        |           |    | [浄水場名] 15 - 00<br>宇都野配水池         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>関谷水源                    |        |           |    | [水源名]<br>金沢下組水源                  |        |           |    | [水源名]<br>箒川水源                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                    |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                    |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                  |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 244 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 74 (m³)<br>浄水(給水栓水等)   |        |           |    | [1日平均浄水量] 84 (m³)<br>浄水(給水栓水等)   |        |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |        | 0.001     | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | 0.001     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                  |        | <1.00     | 1  |                                  |        | <1.00     | 1  |                                  |        | 1.10      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                  |        | <0.08     | 1  |                                  |        | <0.08     | 1  |                                  |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                  |        | <0.1      | 1  |                                  |        | <0.1      | 1  |                                  |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | 0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                            | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                            | <0.03  | <0.03     | 4  | 0.05                             | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |        | 2.3       | 1  |                                  |        | 4.4       | 1  |                                  |        | 8.5       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.1                              | 1.0    | 1.0       | 12 | 4.2                              | 2.0    | 2.5       | 12 | 5.6                              | 3.4    | 4.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 30                               | 20     | 23        | 4  | 46                               | 41     | 43        | 4  | 50                               | 48     | 49        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 94                               | 52     | 74        | 4  | 140                              | 80     | 110       | 4  | 130                              | 97     | 117       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.1                              | 6.8    | 7.0       | 12 | 7.6                              | 7.1    | 7.4       | 12 | 6.8                              | 6.5    | 6.7       | 12 |
| 味                                  |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.6                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.4                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 058 栃木県<br>塩谷町    |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 058 栃木県<br>塩谷町    |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 058 栃木県<br>塩谷町 |           |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>玉生水源            |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>船生水源            |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>熊ノ木水源        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>玉生水源                     |           |           |    | [水源名]<br>船生水源                     |           |           |    | [水源名]<br>熊ノ木水源                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水              |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水              |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 2,037 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 1,306 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 29 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |           |           |    |                                   |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |           | <0.00030  | 1  |                                   |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |           | <0.00005  | 1  |                                   |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |           | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | 0.009                             | 0.002     | 0.005     | 4  | 0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |           | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |           | <0.002    | 1  |                                   |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                   |           | 0.60      | 1  |                                   |           | 0.70      | 1  |                                |           | 0.50      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |           | <0.08     | 1  |                                   |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                   |           | <0.0002   | 1  |                                   |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                   |           | <0.004    | 1  |                                   |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |           | <0.002    | 1  |                                   |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |           | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |           | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |           | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.14                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.007                          | 0.001     | 0.003     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.00                              | 0.00      | 0.00      | 4  | 0.00                              | <0.00     | <0.00     | 4  | <0.00                          | <0.00     | <0.00     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.006                             | 0.001     | 0.004     | 4  | 0.003                             | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.011                          | 0.003     | 0.006     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                             | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003                          | 0.001     | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |           | <0.10     | 1  |                                   |           | 0.10      | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |           | <0.02     | 1  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |                                |           | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |           | <0.03     | 1  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |           | 0.20      | 1  |                                   |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |           | 4.7       | 1  |                                   |           | 5.4       | 1  |                                |           | 3.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |           | <0.005    | 1  |                                   |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.0                               | 2.0       | 3.0       | 12 | 5.0                               | 3.0       | 4.0       | 12 | 2.0                            | 1.0       | 1.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                   |           | 30        | 1  |                                   |           | 38        | 1  |                                |           | 29        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 106                               | 72        | 92        | 4  | 81                                | 69        | 74        | 4  |                                |           | 68        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |           | <0.02     | 1  |                                   |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                               | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.6                               | <0.3      | <0.3      | 12 | 1.4                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                               | 6.7       | 7.1       | 12 | 6.8                               | 6.2       | 6.4       | 12 | 7.8                            | 7.2       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                               | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 058 栃木県<br>塩谷町 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 058 栃木県<br>塩谷町 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 058 栃木県<br>塩谷町 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>鳥羽新田浄水場      |           |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>山口水源         |           |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>西古屋水源        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>尚仁沢川水源                |           |           |    | [水源名]<br>山口水源                  |           |           |    | [水源名]<br>西古屋水源                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム放流                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 91 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 35 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 33 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.30                           | 0.30      | 0.30      | 4  |                                |           | 0.50      | 1  | 1.20                           | 0.80      | 1.10      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.11                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.11                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.004                          | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.014                          | 0.004     | 0.008     | 4  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.009                          | <0.003    | 0.004     | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.00                          | <0.00     | <0.00     | 4  | <0.00                          | <0.00     | <0.00     | 4  | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.007                          | 0.002     | 0.004     | 4  | 0.015                          | 0.005     | 0.009     | 4  | 0.006                          | 0.003     | 0.004     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.007                          | <0.003    | 0.004     | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.001                          | 0.001     | 0.001     | 4  | 0.003                          | 0.001     | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.03                           | <0.02     | <0.02     | 4  |                                |           | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 2.9                            | 2.8       | 2.9       | 4  |                                |           | 4.2       | 1  |                                |           | 6.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 1.0                            | 1.0       | 1.0       | 12 | 2.0                            | 1.0       | 1.9       | 12 | 6.0                            | 4.0       | 4.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 24                             | 23        | 24        | 4  |                                |           | 18        | 1  |                                |           | 33        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 69                             | 54        | 63        | 4  |                                |           | 57        | 1  |                                |           | 75        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 7  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                            | <0.3      | 0.3       | 12 | 0.9                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                            | 7.5       | 7.6       | 12 | 6.5                            | 6.2       | 6.4       | 12 | 6.4                            | 6.1       | 6.3       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 1.7                            | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.6                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.2                            | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.2                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 058 栃木県<br>塩谷町               |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                  |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>大久保肘内水源                    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>菌部浄水場                         |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>川原田浄水場                       |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大久保肘内水源                             |           |           |    | [水源名]<br>菌部第1～6水源                               |        |           |    | [水源名]<br>川原田第1～3水源                             |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水                            |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 198 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 10,820 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 4,925 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                               | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                                 |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                                 |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                                 |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                                 |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | 0.002                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                 |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                              |           | 1.80      | 1  | 1.99                                            | 1.67   | 1.83      | 4  | 2.38                                           | 2.07   | 2.19      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |           | <0.08     | 1  |                                                 |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  |                                                 |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                                 |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                 |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                              |           | <0.004    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |           | <0.002    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |           | <0.001    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                           | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.002                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.00                                         | <0.00     | 0.00      | 4  | <0.01                                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.009                                        | <0.001    | 0.003     | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                                          | <0.001 | 0.001     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                          | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.004                                        | <0.001    | 0.002     | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |           | <0.10     | 1  |                                                 |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |           | <0.02     | 1  |                                                 |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |           | <0.03     | 1  |                                                 |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |           | <0.10     | 1  |                                                 |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |           | 6.9       | 1  |                                                 |        | 7.7       | 1  |                                                |        | 6.5       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |           | <0.005    | 1  |                                                 |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.0                                          | 4.0       | 4.3       | 12 | 7.0                                             | 5.3    | 6.3       | 12 | 5.0                                            | 4.7    | 4.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |           | 49        | 1  | 100                                             | 96     | 98        | 4  | 64                                             | 62     | 63        | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                              |           | 100       | 1  | 185                                             | 152    | 168       | 4  | 138                                            | 105    | 121       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.02     | 1  |                                                 |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 7  |                                                 |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 7  |                                                 |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                 |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                                 |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.8                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.7                                          | 6.3       | 6.5       | 12 | 7.1                                             | 7.0    | 7.0       | 12 | 6.7                                            | 6.5    | 6.6       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                                 |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                                 |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.8                                          | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.4                                          | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>大塚浄水場                        |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>大宮浄水場                        |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>大平川連浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大塚第1～5水源                              |        |           |    | [水源名]<br>大宮第1～5水源                              |        |           |    | [水源名]<br>川連第1～3水源                              |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水                           |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 6,905 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 6,071 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,773 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.00                                           | 1.70   | 1.83      | 4  | 2.30                                           | 2.28   | 2.29      | 4  | 2.33                                           | 2.14   | 2.23      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブromホルム                            | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | 0.04      | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 5.8       | 1  |                                                |        | 8.4       | 1  |                                                |        | 10.7      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.1                                            | 4.6    | 4.8       | 12 | 5.0                                            | 4.8    | 4.9       | 12 | 10.7                                           | 9.5    | 10.2      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 45                                             | 43     | 44        | 4  | 48                                             | 48     | 48        | 4  | 92                                             | 90     | 91        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 97                                             | 90     | 94        | 4  | 123                                            | 107    | 112       | 4  | 201                                            | 163    | 178       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.8                                            | 6.4    | 6.7       | 12 | 6.9                                            | 6.7    | 6.8       | 12 | 7.1                                            | 6.9    | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>大平蔵井浄水場      |        |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>大平上高島浄水場     |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>藤岡浄水場        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>蔵井第1～4水源              |        |           |    | [水源名]<br>上高島第1水源               |        |           |    | [水源名]<br>藤岡第1・2・3・藤岡羽黒水源       |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.52                           | 2.41   | 2.45      | 4  | 2.38                           | 2.34   | 2.35      | 4  | 0.52                           | 0.28   | 0.40      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | <0.08     | 1  |                                |        | <0.08     | 1  | 0.13                           | 0.10   | 0.12      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.09                           | <0.06  | 0.07      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.006                          | 0.003  | 0.005     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.015                          | 0.012  | 0.013     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.006                          | 0.005  | 0.005     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  | 0.06                           | 0.04   | 0.05      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |        | <0.03     | 1  |                                |        | <0.03     | 1  |                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | 0.01      | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | 8.8       | 1  |                                |        | 10.5      | 1  |                                |        | 23.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 7.0                            | 6.7    | 6.8       | 12 | 6.2                            | 5.8    | 6.0       | 12 | 8.9                            | 6.2    | 7.6       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 83                             | 79     | 82        | 4  | 71                             | 69     | 70        | 4  | 65                             | 45     | 55        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 170                            | 151    | 162       | 4  | 161                            | 141    | 150       | 4  | 212                            | 152    | 171       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.5                            | 0.4    | 0.5       | 12 |
| pH値                                | 6.9                            | 6.7    | 6.8       | 12 | 7.2                            | 6.8    | 7.0       | 12 | 7.7                            | 7.5    | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.8                            | <0.5   | 0.6       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>藤岡蛭沼浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>都賀原宿浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>都賀家中浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>藤岡第4・5・藤岡蛭沼水源                         |        |           |    | [水源名]<br>都賀第1・3・5水源                            |        |           |    | [水源名]<br>都賀第2・4水源                              |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,436 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,896 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,406 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <0.05                                          | <0.05  | <0.05     | 4  | 1.68                                           | 1.41   | 1.50      | 4  | 1.80                                           | 1.46   | 1.59      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.13                                           | 0.10   | 0.12      | 4  |                                                |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.14                                           | <0.06  | 0.09      | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.016                                          | 0.012  | 0.014     | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.008                                          | 0.004  | 0.005     | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.020                                          | 0.015  | 0.018     | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.013                                          | 0.010  | 0.011     | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.004                                          | 0.003  | 0.003     | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.08                                           | 0.06   | 0.07      | 12 |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 18.7      | 1  |                                                |        | 5.1       | 1  |                                                |        | 5.4       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.002                                          | <0.001 | 0.001     | 4  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 9.0                                            | 8.4    | 8.8       | 12 | 4.1                                            | 3.4    | 3.8       | 12 | 4.1                                            | 3.8    | 4.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 28                                             | 27     | 28        | 4  | 41                                             | 39     | 40        | 4  | 41                                             | 38     | 39        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 173                                            | 117    | 138       | 4  | 112                                            | 74     | 86        | 4  | 88                                             | 77     | 83        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                                            | 0.4    | 0.5       | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                                            | 7.0    | 7.2       | 12 | 7.5                                            | 7.1    | 7.4       | 12 | 7.6                                            | 7.3    | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.8                                            | <0.5   | 0.6       | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市               |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 12 - 00<br>西方浄水場                        |        |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>西方真名子浄水場                   |        |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>岩舟静戸第1浄水場                    |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>西方第3～7水源                              |        |           |    | [水源名]<br>真名子第1水源                             |        |           |    | [水源名]<br>岩舟第1・2・3水源                            |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,471 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 534 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 4,098 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                              |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | 0.002     | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.30                                           | 1.14   | 1.22      | 4  | 1.41                                         | 1.13   | 1.24      | 4  | 1.72                                           | 1.28   | 1.47      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | <0.001 | 0.001     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | <0.001 | 0.001     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 5.2       | 1  |                                              |        | 5.2       | 1  |                                                |        | 12.5      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 3.8                                            | 2.9    | 3.3       | 12 | 3.6                                          | 2.9    | 3.2       | 12 | 11.9                                           | 10.9   | 11.6      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 45                                             | 38     | 42        | 4  | 47                                           | 40     | 44        | 4  | 122                                            | 114    | 118       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 97                                             | 73     | 85        | 4  | 101                                          | 76     | 87        | 4  | 253                                            | 193    | 211       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                                            | 6.9    | 7.0       | 12 | 7.5                                          | 7.0    | 7.4       | 12 | 7.8                                            | 7.6    | 7.7       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市                 |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 059 栃木県<br>栃木市               |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 15 - 00<br>岩舟静戸第2浄水場                    |        |           |    | [浄水場名] 16 - 00<br>出流浄水場                     |        |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>星野浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>岩舟第6・7水源                              |        |           |    | [水源名]<br>出流第1・2・3水源                         |        |           |    | [水源名]<br>星野第1・2・3水源                          |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                             |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,092 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 48 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 297 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                             |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                |        | <0.004    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.88                                           | 0.61   | 0.76      | 4  | 1.02                                        | 0.90   | 0.96      | 4  | 1.41                                         | 1.25   | 1.32      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.08     | 1  |                                             |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.1      | 1  |                                             |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.20                                           | <0.06  | 0.10      | 4  | <0.06                                       | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                                       | <0.001 | 0.001     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.007                                          | 0.004  | 0.005     | 4  | 0.005                                       | <0.001 | 0.002     | 4  | 0.003                                        | <0.001 | 0.002     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                                          | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.002                                       | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.001                                        | <0.001 | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.002                                          | 0.002  | 0.002     | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.01     | 1  |                                             |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |        | 0.07      | 1  |                                             |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.01     | 1  |                                             |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 13.2      | 1  |                                             |        | 5.3       | 1  |                                              |        | 4.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 8.1                                            | 6.9    | 7.6       | 12 | 2.1                                         | 1.9    | 2.0       | 12 | 2.6                                          | 2.0    | 2.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 75                                             | 66     | 70        | 4  | 52                                          | 44     | 49        | 4  | 48                                           | 45     | 46        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 153                                            | 130    | 143       | 4  | 98                                          | 75     | 87        | 4  | 96                                           | 71     | 82        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                                         | <0.3   | 0.3       | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                                            | 7.8    | 7.9       | 12 | 7.2                                         | 7.0    | 7.1       | 12 | 7.1                                          | 6.9    | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 060 栃木県<br>さくら市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 060 栃木県<br>さくら市              |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 060 栃木県<br>さくら市                |           |           |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>向河原浄水場                        |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>押上浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>野辺山浄水場                       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>向河原水源                                  |           |           |    | [水源名]<br>押上水源                                |           |           |    | [水源名]<br>野辺山水源                                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・伏流水                            |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 10,351 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 570 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,135 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                               | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                 |           |           |    |                                              |           |           |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                 |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00050                                        | <0.00050  | <0.00050  | 4  | <0.00005                                     | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003                                          | 0.003     | 0.003     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | 0.004                                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.50                                            | 1.00      | 1.23      | 4  | 1.40                                         | 0.80      | 1.20      | 4  | 0.50                                           | 0.50      | 0.50      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                        | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.08                                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                      | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.00                                           | <0.00     | <0.00     | 4  | <0.00                                        | <0.00     | <0.00     | 4  | <0.00                                          | <0.00     | <0.00     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.000                                        | 0.000     | 0.000     | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.0                                             | 7.3       | 7.6       | 4  | 7.5                                          | 7.1       | 7.2       | 4  | 10.1                                           | 9.7       | 10.0      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 7.0                                             | 5.0       | 5.8       | 12 | 8.0                                          | 5.0       | 5.8       | 12 | 3.0                                            | 3.0       | 3.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 53                                              | 45        | 48        | 4  | 47                                           | 40        | 43        | 4  | 48                                             | 45        | 46        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 106                                             | 100       | 103       | 4  | 104                                          | 87        | 93        | 4  | 117                                            | 109       | 112       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.02                                            | 0.02      | 0.02      | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                                             | 7.2       | 7.4       | 12 | 6.8                                          | 6.5       | 6.6       | 12 | 7.7                                            | 7.3       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                                 |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                 |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 060 栃木県<br>さくら市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 060 栃木県<br>さくら市 |           |           |    | [事業主体名]<br>09 - 061 栃木県<br>高根沢町  |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>江戸浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>鹿子畑浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>仁井田浄水場         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>江戸水源                   |           |           |    | [水源名]<br>鹿子畑水源                  |           |           |    | [水源名]<br>仁井田第1水源(他1水源と混合)        |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                  |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)487 (m³)  |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)428 (m³)  |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,413 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                  |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                  |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                                  |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.004                           | 0.004     | 0.004     | 4  | 0.001                           | 0.001     | 0.001     | 4  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | 0.90                            | 0.80      | 0.85      | 4  | 2.40                             | 1.50   | 2.00      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.09                            | 0.09      | 0.09      | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |                                  |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |                                  |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                  |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                            | <0.001 | 0.001     | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.008                            | <0.001 | 0.002     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.00                           | <0.00     | <0.00     | 4  | 0.01                             | <0.01  | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.006                           | 0.003     | 0.004     | 4  | 0.018                            | <0.001 | 0.006     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.006                            | <0.001 | 0.002     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                            | <0.001 | 0.002     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.015                            | <0.008 | 0.009     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |                                  |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |                                  |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 6.3                             | 6.2       | 6.3       | 4  | 8.7                             | 8.4       | 8.5       | 4  |                                  |        | 8.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.0                             | 2.0       | 2.0       | 12 | 5.0                             | 5.0       | 5.0       | 12 | 9.0                              | 6.0    | 7.5       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 47                              | 46        | 46        | 4  | 41                              | 40        | 40        | 4  | 55                               | 48     | 52        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 104                             | 99        | 102       | 4  | 124                             | 107       | 117       | 4  | 129                              | 111    | 122       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |                                  |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                           | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                  |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.6                              | <0.3   | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.9                             | 7.3       | 7.7       | 12 | 7.3                             | 7.0       | 7.2       | 12 | 7.5                              | 7.3    | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>09 - 061 栃木県<br>高根沢町              |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 061 栃木県<br>高根沢町                |        |           |    | [事業主体名]<br>09 - 061 栃木県<br>高根沢町              |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>宝石台浄水場                     |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>中阿久津浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>東部浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>宝石台第4水源(他3水源と混合)                    |        |           |    | [水源名]<br>中阿久津第3水源(他2水源と混合)                     |        |           |    | [水源名]<br>東部第2水源(他1水源と混合)                     |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 600 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 4,332 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 199 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                                |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                              |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 4.40                                         | 3.60   | 3.98      | 4  | 2.20                                           | 2.00   | 2.05      | 4  | 2.40                                         | 0.50   | 1.45      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.11     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                                          | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                         | 0.01   | 0.01      | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.002                                        | 0.001  | 0.001     | 4  | 0.010                                          | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.004                                        | 0.001  | 0.002     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                                          | <0.001 | 0.002     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.001                                        | 0.001  | 0.001     | 4  | 0.001                                          | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.002                                        | 0.001  | 0.001     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.011                                        | 0.008  | 0.009     | 4  | 0.011                                          | 0.008  | 0.009     | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 7.6       | 1  |                                                |        | 7.3       | 1  |                                              |        | 11.8      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 10.0                                         | 8.0    | 8.8       | 12 | 7.0                                            | 6.0    | 6.6       | 12 | 15.0                                         | 7.0    | 11.3      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 63                                           | 60     | 62        | 4  | 54                                             | 52     | 53        | 4  | 60                                           | 54     | 57        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 161                                          | 148    | 155       | 4  | 126                                            | 119    | 123       | 4  | 171                                          | 126    | 148       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | 0.000001  | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                                            | <0.3   | 0.3       | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                                          | 7.3    | 7.4       | 12 | 7.4                                            | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.4                                          | 6.8    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。