

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市  |          |          |    | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市 |           |           |    | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市  |           |           |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>血沼浄水場         |          |          |    | [浄水場名] 05 - 00<br>前川原浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>岡部浄水場         |           |           |    |
|                                           | [水源名]<br>第24号水源(他6水源と混合)        |          |          |    | [水源名]<br>第27号水源(他1水源と混合)       |           |           |    | [水源名]<br>第81号水源(他14水源と混合)       |           |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水            |          |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水            |           |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 11,763 (m³)<br>浄水場出口水 |          |          |    | [1日平均浄水量] 3,037 (m³)<br>浄水場出口水 |           |           |    | [1日平均浄水量] 17,702 (m³)<br>浄水場出口水 |           |           |    |
|                                           | 最高                              | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                 |          | <0.0010  | 1  |                                |           | <0.0010   | 1  |                                 |           | <0.0010   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                 |          | <0.0001  | 1  |                                |           | 0.0001    | 1  |                                 |           | <0.0001   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                 |          | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                 |          | <0.0004  | 1  |                                |           | <0.0004   | 1  |                                 |           | <0.0004   | 1  |
| トルエン                                      |                                 |          | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                 |          | <0.005   | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                 |          | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                 |          | <0.002   | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| 農薬類                                       |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 残留塩素                                      |                                 |          | 0.3      | 1  |                                |           | 0.2       | 1  |                                 |           | 0.3       | 1  |
| 遊離炭酸                                      |                                 |          | 15.0     | 1  |                                |           | 1.3       | 1  |                                 |           | 5.5       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                 |          | <0.001   | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                 |          | <0.002   | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                 |          | 0.3      | 1  |                                |           | <0.2      | 1  |                                 |           | 0.7       | 1  |
| 臭気強度(TON)                                 |                                 |          | <1       | 1  |                                |           | <1        | 1  |                                 |           | <1        | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                 |          | -1.1     | 1  |                                |           | 0.1       | 1  |                                 |           | -0.6      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                 |          | 3        | 1  |                                |           | 0         | 1  |                                 |           | 2         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                 |          | <0.0010  | 1  |                                |           | <0.0010   | 1  |                                 |           | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) | 0.000006                        | 0.000005 | 0.000006 | 2  | <0.000005                      | <0.000005 | <0.000005 | 2  | <0.000005                       | <0.000005 | <0.000005 | 2  |
| 水温(℃)                                     |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 全窒素                                       |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 全リン                                       |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| アルカリ度                                     |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 溶存酸素                                      |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 硫酸イオン                                     |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                 |          |          |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |

| 検査項目                                     | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市              |           |           |    | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市           |           |           |    | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市        |    |           |    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------|----|-----------|----|
|                                          | [浄水場名] 08 - 00<br>川本浄水場                     |           |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>前小屋浄水場                 |           |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>本田配水場               |    |           |    |
|                                          | [水源名]<br>荒川水系荒川                             |           |           |    | [水源名]<br>第51号水源                          |           |           |    | [水源名]<br>行田浄水場 県水受水                   |    |           |    |
|                                          | [原水の種類]<br>浄水受水・表流水(自流)                     |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                          |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |           |    |
|                                          | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水 1,457 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水 25 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水 (m <sup>3</sup> ) |    |           |    |
|                                          | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                             |                                             |           | <0.0010   | 1  |                                          |           | <0.0010   | 1  |                                       |    | <0.0010   | 1  |
| ウラン及びその化合物                               |                                             |           | <0.0001   | 1  |                                          |           | 0.0001    | 1  |                                       |    | <0.0001   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                              |                                             |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                       |    | 0.001     | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                              |                                             |           | <0.0004   | 1  |                                          |           | <0.0004   | 1  |                                       |    | <0.0004   | 1  |
| トルエン                                     |                                             |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         |                                             |           | <0.005    | 1  |                                          |           | <0.005    | 1  |                                       |    | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                     |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 二酸化塩素                                    |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                              |                                             |           | 0.002     | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                       |    | 0.002     | 1  |
| 抱水クロラール                                  |                                             |           | 0.004     | 1  |                                          |           | <0.002    | 1  |                                       |    | 0.006     | 1  |
| 農薬類                                      |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 残留塩素                                     |                                             |           | 0.4       | 1  |                                          |           | 0.1       | 1  |                                       |    | 0.6       | 1  |
| 遊離炭酸                                     |                                             |           | 5.0       | 1  |                                          |           | 1.1       | 1  |                                       |    | 4.5       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           |                                             |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                       |    | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   |                                             |           | <0.002    | 1  |                                          |           | <0.002    | 1  |                                       |    | <0.002    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      |                                             |           | 1.3       | 1  |                                          |           | <0.2      | 1  |                                       |    | 1.3       | 1  |
| 臭気強度(TON)                                |                                             |           | <1        | 1  |                                          |           | <1        | 1  |                                       |    | <1        | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             |                                             |           | -1.1      | 1  |                                          |           | 0.2       | 1  |                                       |    | -1.6      | 1  |
| 従属栄養細菌                                   |                                             |           | 0         | 1  |                                          |           | 0         | 1  |                                       |    | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                             |                                             |           | <0.0010   | 1  |                                          |           | <0.0010   | 1  |                                       |    | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005                                   | <0.000005 | <0.000005 | 2  | <0.000005                                | <0.000005 | <0.000005 | 2  |                                       |    | <0.000005 | 1  |
| 水温(℃)                                    |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| アンモニア態窒素                                 |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                          |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                            |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                    |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                 |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                  |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 全窒素                                      |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 全リン                                      |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| リン酸イオン                                   |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| トリハロメタン生成能                               |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 生物(n/ml)                                 |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| アルカリ度                                    |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 溶存酸素                                     |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 硫酸イオン                                    |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |
| 溶性ケイ酸                                    |                                             |           |           |    |                                          |           |           |    |                                       |    |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市 |    |           |    | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市 |    |           |    | [事業主体名]<br>11 - 002 埼玉県<br>深谷市 |    |           |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 11 - 00<br>花園第一配水場      |    |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>今泉配水場        |    |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>新仙元山配水場      |    |           |    |
|                                           | [水源名]<br>行田浄水場 県水受水            |    |           |    | [水源名]<br>岡部浄水場＋行田浄水場 浄水受水      |    |           |    | [水源名]<br>岡部浄水場＋行田浄水場 浄水受水      |    |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水 (m³)       |    |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水 (m³)       |    |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水 (m³)       |    |           |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    | <0.0010   | 1  |                                |    | <0.0010   | 1  |                                |    | <0.0010   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    | <0.0001   | 1  |                                |    | <0.0001   | 1  |                                |    | <0.0001   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| 1,2－ジクロロエタン                               |                                |    | <0.0004   | 1  |                                |    | <0.0004   | 1  |                                |    | <0.0004   | 1  |
| トルエン                                      |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)                          |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |                                |    | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    | 0.004     | 1  |                                |    | 0.002     | 1  |                                |    | 0.002     | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                |    | 0.007     | 1  |                                |    | 0.005     | 1  |                                |    | 0.004     | 1  |
| 農薬類                                       |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 残留塩素                                      |                                |    | 0.4       | 1  |                                |    | 0.5       | 1  |                                |    | 0.4       | 1  |
| 遊離炭酸                                      |                                |    | 4.1       | 1  |                                |    | 4.3       | 1  |                                |    | 4.1       | 1  |
| 1,1,1－トリクロロエタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    | <0.001    | 1  |
| メチル－tert－ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    | <0.002    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    | 2.0       | 1  |                                |    | 1.0       | 1  |                                |    | 1.0       | 1  |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    | <1        | 1  |                                |    | <1        | 1  |                                |    | <1        | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    | -1.5      | 1  |                                |    | -1.4      | 1  |                                |    | -1.1      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    | 0         | 1  |                                |    | 2         | 1  |                                |    | 0         | 1  |
| 1,1－ジクロロエチレン                              |                                |    | <0.0010   | 1  |                                |    | <0.0010   | 1  |                                |    | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    | <0.000005 | 1  |                                |    | <0.000005 | 1  |                                |    | <0.000005 | 1  |
| 水温(℃)                                     |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 全窒素                                       |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 全リン                                       |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |           |    |                                |    |           |    |                                |    |           |    |

|                                           |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|----|--------------------------------|--------|--------|----|---------------------------------|--------|-------|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 003 埼玉県<br>飯能市 |        |        |    | [事業主体名]<br>11 - 003 埼玉県<br>飯能市 |        |        |    | [事業主体名]<br>11 - 003 埼玉県<br>飯能市  |        |       |    |
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>本郷浄水場        |        |        |    | [浄水場名] 02 - 00<br>両吾野浄水場       |        |        |    | [浄水場名] 03 - 00<br>小岩井浄水場        |        |       |    |
|                                           | [水源名]<br>荒川水系入間川伏流水            |        |        |    | [水源名]<br>荒川水系長沢川伏流水            |        |        |    | [水源名]<br>荒川水系入間川表流水             |        |       |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・伏流水            |        |        |    | [原水の種類]<br>伏流水                 |        |        |    | [原水の種類]<br>ダム放流                 |        |       |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,748 (m³)<br>浄水場出口水 |        |        |    | [1日平均浄水量] 344 (m³)<br>浄水場出口水   |        |        |    | [1日平均浄水量] 20,642 (m³)<br>浄水場出口水 |        |       |    |
|                                           | 最高                             | 最低     | 平均     | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均     | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均    | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| トルエン                                      |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| ジクロロアセトトリル                                | <0.001                         | <0.001 | <0.001 | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001 | 4  | 0.001                           | <0.001 | 0.001 | 4  |
| 抱水クロラール                                   | 0.004                          | <0.002 | <0.002 | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002 | 4  | 0.005                           | 0.002  | 0.004 | 4  |
| 農薬類                                       |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 残留塩素                                      |                                |        | 0.9    | 1  |                                |        | 0.7    | 1  |                                 |        | 0.9   | 1  |
| 遊離炭酸                                      |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 水温(℃)                                     |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 全窒素                                       |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 全リン                                       |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| リン酸イオン                                    |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| アルカリ度                                     |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 溶存酸素                                      |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |        |        |    |                                |        |        |    |                                 |        |       |    |

| 検査項目                                     | [事業主体名]<br>11 - 003 埼玉県<br>飯能市            |        |        |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市            |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市          |      |           |    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|----|---------------------------------------------|------|-----------|----|-------------------------------------------|------|-----------|----|
|                                          | [浄水場名] 04 - 00<br>上吾野浄水場                  |        |        |    | [浄水場名] 02 - 00<br>大宮配水場                     |      |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>北浦和浄水場                  |      |           |    |
|                                          | [水源名]<br>荒川水系北川伏流水                        |        |        |    | [水源名]<br>県水受水+地下水(大宮4号水源(他2水源と混合))          |      |           |    | [水源名]<br>地下水(北浦和3号水源(他2水源と混合))            |      |           |    |
|                                          | [原水の種類]<br>伏流水                            |        |        |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |      |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                      |      |           |    |
|                                          | [1日平均浄水量] 150 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |        |        |    | [1日平均浄水量] 1,133 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |           |    | [1日平均浄水量] 574 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |           |    |
|                                          | 最高                                        | 最低     | 平均     | 回数 | 最高                                          | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                        | 最低   | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                             |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                           |      | <0.0002   | 1  |
| ウラン及びその化合物                               |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                           |      | <0.0002   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                              |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                              |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                           |      | <0.0002   | 1  |
| トルエン                                     |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.005    | 1  |                                           |      | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                     |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 二酸化塩素                                    |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| ジクロロアセトトリル                               | <0.001                                    | <0.001 | <0.001 | 4  |                                             |      | 0.001     | 1  |                                           |      | <0.001    | 1  |
| 抱水クロラール                                  | <0.002                                    | <0.002 | <0.002 | 4  |                                             |      | 0.002     | 1  |                                           |      | <0.001    | 1  |
| 農薬類                                      |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.01     | 1  |                                           |      | <0.01     | 1  |
| 残留塩素                                     |                                           |        | 0.9    | 1  | 0.9                                         | 0.5  | 0.7       | 12 | 0.9                                       | 0.6  | 0.8       | 12 |
| 遊離炭酸                                     |                                           |        |        |    |                                             |      | 7.2       | 1  |                                           |      | 2.6       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 臭気強度(TON)                                |                                           |        |        |    |                                             |      | 1         | 1  |                                           |      | 1         | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             |                                           |        |        |    |                                             |      | -1.3      | 1  |                                           |      | -1.1      | 1  |
| 従属栄養細菌                                   |                                           |        |        |    |                                             |      | 0         | 1  |                                           |      | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                             |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.0010   | 1  |                                           |      | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |                                           |        |        |    |                                             |      | <0.000002 | 1  |                                           |      | <0.000002 | 1  |
| 水温(℃)                                    |                                           |        |        |    | 31.0                                        | 9.3  | 19.0      | 12 | 18.0                                      | 15.7 | 16.8      | 12 |
| アンモニア態窒素                                 |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                          |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                            |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                    |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                 |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                  |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 全窒素                                      |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 全リン                                      |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| リン酸イオン                                   |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| トリハロメタン生成能                               |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 生物(n/ml)                                 |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| アルカリ度                                    |                                           |        |        |    |                                             |      | 38.0      | 1  |                                           |      | 50.0      | 1  |
| 溶存酸素                                     |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |
| 硫酸イオン                                    |                                           |        |        |    | 31.7                                        | 21.8 | 28.0      | 4  | 5.4                                       | 5.0  | 5.3       | 4  |
| 溶性ケイ酸                                    |                                           |        |        |    |                                             |      |           |    |                                           |      |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市 |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市 |      |           |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----------------------------------|------|-----------|----|----------------------------------|------|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>南浦和浄水場         |    |    |    | [浄水場名] 05 - 00<br>高鼻浄水場          |      |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>東浦和浄水場         |      |           |    |
|                                           | [水源名]<br>地下水(南浦和3号水源(他2水源と混合))   |    |    |    | [水源名]<br>地下水(高鼻1号水源(他1水源と混合))    |      |           |    | [水源名]<br>地下水(東浦和4号水源(他2水源と混合))   |      |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                  |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |      |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |      |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中            |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,062 (m³)<br>浄水場出口水   |      |           |    | [1日平均浄水量] 2,344 (m³)<br>浄水場出口水   |      |           |    |
|                                           | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                               | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低   | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.0002   | 1  |                                  |      | <0.0002   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.0002   | 1  |                                  |      | <0.0002   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.001    | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.0002   | 1  |                                  |      | <0.0002   | 1  |
| トルエン                                      |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.001    | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.005    | 1  |                                  |      | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.001    | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.001    | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| 農薬類                                       |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.01     | 1  |                                  |      | <0.01     | 1  |
| 残留塩素                                      |                                  |    |    |    | 1.0                              | 0.5  | 0.7       | 12 | 0.9                              | 0.7  | 0.8       | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                  |    |    |    |                                  |      | 5.1       | 1  |                                  |      | 3.6       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.001    | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.001    | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                  |    |    |    |                                  |      | 1         | 1  |                                  |      | 1         | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                  |    |    |    |                                  |      | -0.8      | 1  |                                  |      | -1.1      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                  |    |    |    |                                  |      | 0         | 1  |                                  |      | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.0010   | 1  |                                  |      | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                  |    |    |    |                                  |      | <0.000002 | 1  |                                  |      | <0.000002 | 1  |
| 水温(℃)                                     |                                  |    |    |    | 18.1                             | 15.2 | 17.1      | 12 | 17.7                             | 16.1 | 16.9      | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 全窒素                                       |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 全リン                                       |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| アルカリ度                                     |                                  |    |    |    |                                  |      | 79.0      | 1  |                                  |      | 47.0      | 1  |
| 溶存酸素                                      |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |
| 硫酸イオン                                     |                                  |    |    |    | 0.6                              | 0.6  | 0.6       | 4  | 0.7                              | 0.7  | 0.7       | 4  |
| 溶性ケイ酸                                     |                                  |    |    |    |                                  |      |           |    |                                  |      |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市            |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市            |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市            |      |          |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|----|---------------------------------------------|------|-----------|----|---------------------------------------------|------|----------|----|
|                                           | [浄水場名] 07 - 00<br>日進浄水場                     |      |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>土合浄水場                     |      |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>尾間木配水場                    |      |          |    |
|                                           | [水源名]<br>地下水(日進1号水源(他2水源と混合))               |      |           |    | [水源名]<br>地下水(土合4号水源(他6水源と混合))               |      |           |    | [水源名]<br>県水受水+地下水(尾間木2号水源(他4水源と混合))         |      |          |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                             |      |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |      |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |      |          |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,099 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |           |    | [1日平均浄水量] 4,343 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |           |    | [1日平均浄水量] 2,894 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |          |    |
|                                           | 最高                                          | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低   | 平均       | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                             |      | <0.0002  | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                             |      | <0.0002  | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001   | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                             |      | <0.0002   | 1  |                                             |      | <0.0002  | 1  |
| トルエン                                      |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001   | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |      | <0.005    | 1  |                                             |      | <0.005    | 1  |                                             |      | <0.005   | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | 0.001     | 1  |                                             |      | 0.001    | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | 0.003    | 1  |
| 農薬類                                       |                                             |      | <0.01     | 1  |                                             |      | <0.01     | 1  |                                             |      | <0.01    | 1  |
| 残留塩素                                      | 1.0                                         | 0.6  | 0.7       | 10 | 0.9                                         | 0.7  | 0.8       | 12 | 0.9                                         | 0.6  | 0.7      | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                             |      | 4.8       | 1  |                                             |      | 2.4       | 1  |                                             |      | 6.0      | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001   | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001    | 1  |                                             |      | <0.001   | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |      | 1         | 1  |                                             |      | 1         | 1  |                                             |      | 1        | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |      | -0.7      | 1  |                                             |      | -1.1      | 1  |                                             |      | -1.0     | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |      | 0         | 1  |                                             |      | 0         | 1  |                                             |      | 0        | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |      | <0.0010   | 1  |                                             |      | <0.0010   | 1  |                                             |      | <0.0010  | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |      | <0.000002 | 1  |                                             |      | <0.000002 | 1  |                                             |      | 0.000003 | 1  |
| 水温(°C)                                    | 18.9                                        | 16.6 | 17.8      | 10 | 17.8                                        | 16.0 | 16.9      | 12 | 28.8                                        | 9.0  | 17.8     | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 全窒素                                       |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 全リン                                       |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| アルカリ度                                     |                                             |      | 92.0      | 1  |                                             |      | 45.0      | 1  |                                             |      | 52.0     | 1  |
| 溶存酸素                                      |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |
| 硫酸イオン                                     | <0.5                                        | <0.5 | <0.5      | 4  | 0.9                                         | 0.7  | 0.8       | 4  | 37.9                                        | 25.9 | 31.4     | 4  |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |      |           |    |                                             |      |           |    |                                             |      |          |    |

| 検査項目                                     | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市     |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市     |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市     |      |           |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|----|--------------------------------------|------|-----------|----|--------------------------------------|------|-----------|----|
|                                          | [浄水場名] 10 - 00<br>東大宮浄水場             |      |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>西部配水場              |      |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>東部配水場              |      |           |    |
| 検査項目                                     | [水源名]<br>地下水(東大宮1号水源(他3水源と混合))       |      |           |    | [水源名]<br>県水受水+地下水(西部3号水源(他4水源と混合))   |      |           |    | [水源名]<br>県水受水+地下水(東部2号水源(他2水源と混合))   |      |           |    |
|                                          | [原水の種類]<br>深井戸水                      |      |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                 |      |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                 |      |           |    |
| 検査項目                                     | [1日平均浄水量]<br>1,971 (m <sup>3</sup> ) |      |           |    | [1日平均浄水量]<br>5,323 (m <sup>3</sup> ) |      |           |    | [1日平均浄水量]<br>2,536 (m <sup>3</sup> ) |      |           |    |
|                                          | 浄水場出口水                               |      |           |    | 浄水場出口水                               |      |           |    | 浄水場出口水                               |      |           |    |
|                                          | 最高                                   | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低   | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                             |                                      |      | <0.0002   | 1  |                                      |      | <0.0002   | 1  |                                      |      | <0.0002   | 1  |
| ウラン及びその化合物                               |                                      |      | <0.0002   | 1  |                                      |      | <0.0002   | 1  |                                      |      | <0.0002   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                              |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                              |                                      |      | <0.0002   | 1  |                                      |      | <0.0002   | 1  |                                      |      | <0.0002   | 1  |
| トルエン                                     |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         |                                      |      | <0.005    | 1  |                                      |      | <0.005    | 1  |                                      |      | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                     |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 二酸化塩素                                    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                              |                                      |      | 0.002     | 1  |                                      |      | 0.001     | 1  |                                      |      | 0.001     | 1  |
| 抱水クロラール                                  |                                      |      | 0.002     | 1  |                                      |      | 0.003     | 1  |                                      |      | 0.003     | 1  |
| 農薬類                                      |                                      |      | <0.01     | 1  |                                      |      | <0.01     | 1  |                                      |      | <0.01     | 1  |
| 残留塩素                                     | 1.1                                  | 0.5  | 0.8       | 12 | 0.9                                  | 0.7  | 0.8       | 12 | 0.8                                  | 0.6  | 0.7       | 12 |
| 遊離炭酸                                     |                                      |      | 5.1       | 1  |                                      |      | 6.3       | 1  |                                      |      | 4.7       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |                                      |      | <0.001    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 臭気強度(TON)                                |                                      |      | 1         | 1  |                                      |      | 1         | 1  |                                      |      | 1         | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             |                                      |      | -0.7      | 1  |                                      |      | -1.2      | 1  |                                      |      | -1.5      | 1  |
| 従属栄養細菌                                   |                                      |      | 0         | 1  |                                      |      | 1         | 1  |                                      |      | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                             |                                      |      | <0.0010   | 1  |                                      |      | <0.0010   | 1  |                                      |      | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |                                      |      | <0.000002 | 1  |                                      |      | <0.000002 | 1  |                                      |      | <0.000002 | 1  |
| 水温(℃)                                    | 19.3                                 | 17.6 | 18.3      | 12 | 27.8                                 | 7.6  | 17.7      | 12 | 29.4                                 | 9.2  | 18.5      | 12 |
| アンモニア態窒素                                 |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                          |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                            |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                 |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                  |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 全窒素                                      |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 全リン                                      |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| リン酸イオン                                   |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| トリハロメタン生成能                               |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 生物(n/ml)                                 |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| アルカリ度                                    |                                      |      | 99.0      | 1  |                                      |      | 37.0      | 1  |                                      |      | 32.0      | 1  |
| 溶存酸素                                     |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |
| 硫酸イオン                                    | <0.5                                 | <0.5 | <0.5      | 4  | 35.7                                 | 21.3 | 28.3      | 4  | 36.7                                 | 27.1 | 31.8      | 4  |
| 溶性ケイ酸                                    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |                                      |      |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市 |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市       |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市       |      |           |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|------|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 13 - 00<br>馬宮配水場          |      |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>南部配水場                |      |           |    | [浄水場名] 15 - 00<br>北部配水場                |      |           |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水                    |      |           |    | [水源名]<br>県水受水+地下水(南部1号水源(他<br>3水源と混合)) |      |           |    | [水源名]<br>県水受水+地下水(北部4号水源(他<br>2水源と混合)) |      |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                  |      |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                   |      |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                   |      |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水              |      |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                    |      |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                    |      |           |    |
|                                           | 最高                               | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                     | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                     | 最低   | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                  |      | <0.0002   | 1  |                                        |      | <0.0002   | 1  |                                        |      | <0.0002   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                  |      | <0.0002   | 1  |                                        |      | <0.0002   | 1  |                                        |      | <0.0002   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                  |      | 0.001     | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                  |      | <0.0002   | 1  |                                        |      | <0.0002   | 1  |                                        |      | <0.0002   | 1  |
| トルエン                                      |                                  |      | <0.001    | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                  |      | <0.005    | 1  |                                        |      | <0.005    | 1  |                                        |      | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                  |      | 0.001     | 1  |                                        |      | 0.001     | 1  |                                        |      | 0.001     | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                  |      | 0.003     | 1  |                                        |      | 0.003     | 1  |                                        |      | 0.002     | 1  |
| 農薬類                                       |                                  |      | <0.01     | 1  |                                        |      | <0.01     | 1  |                                        |      | <0.01     | 1  |
| 残留塩素                                      | 0.9                              | 0.6  | 0.7       | 12 | 0.8                                    | 0.7  | 0.8       | 12 | 0.9                                    | 0.6  | 0.7       | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                  |      | 7.3       | 1  |                                        |      | 5.6       | 1  |                                        |      | 7.9       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                  |      | <0.001    | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                  |      | <0.001    | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |                                        |      | <0.001    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                  |      | 1         | 1  |                                        |      | 1         | 1  |                                        |      | 1         | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                  |      | -1.6      | 1  |                                        |      | -1.4      | 1  |                                        |      | -1.7      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                  |      | 0         | 1  |                                        |      | 0         | 1  |                                        |      | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                  |      | <0.0010   | 1  |                                        |      | <0.0010   | 1  |                                        |      | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                  |      | <0.000002 | 1  |                                        |      | <0.000002 | 1  |                                        |      | <0.000002 | 1  |
| 水温(℃)                                     | 30.1                             | 8.4  | 18.9      | 12 | 28.2                                   | 9.6  | 19.1      | 12 | 28.2                                   | 6.9  | 17.3      | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 全窒素                                       |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 全リン                                       |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| アルカリ度                                     |                                  |      | 33.0      | 1  |                                        |      | 38.0      | 1  |                                        |      | 32.0      | 1  |
| 溶存酸素                                      |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |
| 硫酸イオン                                     | 32.8                             | 22.8 | 27.6      | 4  | 34.9                                   | 20.6 | 28.3      | 4  | 36.5                                   | 27.9 | 30.4      | 4  |
| 溶性ケイ酸                                     |                                  |      |           |    |                                        |      |           |    |                                        |      |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市 |      |          |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市       |      |          |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市 |      |           |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------|----------|----|----------------------------------------|------|----------|----|----------------------------------|------|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 16 - 00<br>白幡配水場          |      |          |    | [浄水場名] 17 - 00<br>深作配水場                |      |          |    | [浄水場名] 18 - 00<br>新都心配水場         |      |           |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水                    |      |          |    | [水源名]<br>県水受水+地下水(深作1号水源(他<br>1水源と混合)) |      |          |    | [水源名]<br>県水受水                    |      |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                  |      |          |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                   |      |          |    | [原水の種類]<br>浄水受水                  |      |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水         |      |          |    | [1日平均浄水量] 641 (m³)<br>浄水場出口水           |      |          |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水         |      |           |    |
|                                           | 最高                               | 最低   | 平均       | 回数 | 最高                                     | 最低   | 平均       | 回数 | 最高                               | 最低   | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                  |      | <0.0002  | 1  |                                        |      | <0.0002  | 1  |                                  |      | <0.0002   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                  |      | <0.0002  | 1  |                                        |      | <0.0002  | 1  |                                  |      | <0.0002   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                  |      | <0.001   | 1  |                                        |      | 0.001    | 1  |                                  |      | 0.001     | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                  |      | <0.0002  | 1  |                                        |      | <0.0002  | 1  |                                  |      | <0.0002   | 1  |
| トルエン                                      |                                  |      | <0.001   | 1  |                                        |      | <0.001   | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                  |      | <0.005   | 1  |                                        |      | <0.005   | 1  |                                  |      | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                  |      | 0.001    | 1  |                                        |      | 0.001    | 1  |                                  |      | 0.001     | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                  |      | 0.003    | 1  |                                        |      | 0.005    | 1  |                                  |      | 0.004     | 1  |
| 農薬類                                       |                                  |      | <0.01    | 1  |                                        |      | <0.01    | 1  |                                  |      | <0.01     | 1  |
| 残留塩素                                      | 0.8                              | 0.6  | 0.7      | 12 | 0.8                                    | 0.6  | 0.7      | 12 | 0.8                              | 0.6  | 0.7       | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                  |      | 6.0      | 1  |                                        |      | 5.3      | 1  |                                  |      | 6.5       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                  |      | <0.001   | 1  |                                        |      | <0.001   | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                  |      | <0.001   | 1  |                                        |      | <0.001   | 1  |                                  |      | <0.001    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                  |      | 1        | 1  |                                        |      | 1        | 1  |                                  |      | 1         | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                  |      | -1.0     | 1  |                                        |      | -0.9     | 1  |                                  |      | -1.5      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                  |      | 1        | 1  |                                        |      | 1        | 1  |                                  |      | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                  |      | <0.0010  | 1  |                                        |      | <0.0010  | 1  |                                  |      | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                  |      | 0.000003 | 1  |                                        |      | 0.000002 | 1  |                                  |      | <0.000002 | 1  |
| 水温(℃)                                     | 29.1                             | 6.4  | 17.7     | 12 | 29.1                                   | 8.7  | 17.9     | 12 | 29.3                             | 6.4  | 18.5      | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 全窒素                                       |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 全リン                                       |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| アルカリ度                                     |                                  |      | 42.0     | 1  |                                        |      | 46.0     | 1  |                                  |      | 36.0      | 1  |
| 溶存酸素                                      |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |
| 硫酸イオン                                     | 32.6                             | 18.2 | 26.4     | 4  | 36.5                                   | 25.4 | 30.8     | 4  | 33.1                             | 18.1 | 26.5      | 4  |
| 溶性ケイ酸                                     |                                  |      |          |    |                                        |      |          |    |                                  |      |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市          |      |           |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市          |      |          |    | [事業主体名]<br>11 - 004 埼玉県<br>さいたま市      |      |           |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|----|-------------------------------------------|------|----------|----|---------------------------------------|------|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 19 - 00<br>金重配水場                   |      |           |    | [浄水場名] 20 - 00<br>南下新井配水場                 |      |          |    | [浄水場名] 21 - 00<br>相野原配水場              |      |           |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水＋地下水(金重1号水源(他3水源と混合))        |      |           |    | [水源名]<br>県水受水＋地下水(南下新井4号水源(他3水源と混合))      |      |          |    | [水源名]<br>県水受水                         |      |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                      |      |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                      |      |          |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |      |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 930 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |           |    | [1日平均浄水量] 734 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |          |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |           |    |
|                                           | 最高                                        | 最低   | 平均        | 回数 | 最高                                        | 最低   | 平均       | 回数 | 最高                                    | 最低   | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |      | <0.0002   | 1  |                                           |      | <0.0002  | 1  |                                       |      | <0.0002   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |      | <0.0002   | 1  |                                           |      | <0.0002  | 1  |                                       |      | <0.0002   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001   | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |      | <0.0002   | 1  |                                           |      | <0.0002  | 1  |                                       |      | <0.0002   | 1  |
| トルエン                                      |                                           |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001   | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |      | <0.005    | 1  |                                           |      | <0.005   | 1  |                                       |      | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |      | 0.001     | 1  |                                           |      | 0.001    | 1  |                                       |      | 0.001     | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                           |      | 0.004     | 1  |                                           |      | 0.005    | 1  |                                       |      | 0.004     | 1  |
| 農薬類                                       |                                           |      | <0.01     | 1  |                                           |      | <0.01    | 1  |                                       |      | <0.01     | 1  |
| 残留塩素                                      | 1.0                                       | 0.8  | 0.8       | 12 | 0.9                                       | 0.6  | 0.8      | 12 | 1.0                                   | 0.7  | 0.8       | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                           |      | 4.8       | 1  |                                           |      | 5.6      | 1  |                                       |      | 3.8       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001   | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |      | <0.001    | 1  |                                           |      | <0.001   | 1  |                                       |      | <0.001    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |      | 1         | 1  |                                           |      | 1        | 1  |                                       |      | 1         | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |      | -1.6      | 1  |                                           |      | -1.1     | 1  |                                       |      | -1.8      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |      | 6         | 1  |                                           |      | 9        | 1  |                                       |      | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |      | <0.0010   | 1  |                                           |      | <0.0010  | 1  |                                       |      | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |      | <0.000002 | 1  |                                           |      | 0.000002 | 1  |                                       |      | <0.000002 | 1  |
| 水温(℃)                                     | 30.0                                      | 9.3  | 18.6      | 12 | 28.4                                      | 7.6  | 19.1     | 12 | 29.4                                  | 9.0  | 18.3      | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 全窒素                                       |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 全リン                                       |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| アルカリ度                                     |                                           |      | 27.0      | 1  |                                           |      | 46.0     | 1  |                                       |      | 20.0      | 1  |
| 溶存酸素                                      |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |
| 硫酸イオン                                     | 39.9                                      | 23.3 | 31.6      | 4  | 39.2                                      | 23.5 | 31.1     | 4  | 35.6                                  | 31.6 | 33.4      | 4  |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |      |           |    |                                           |      |          |    |                                       |      |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 005 埼玉県<br>所沢市   |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 005 埼玉県<br>所沢市   |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 005 埼玉県<br>所沢市   |     |      |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|----|----------------------------------|-----|------|----|----------------------------------|-----|------|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 01<br>第一浄水場          |     |      |    | [浄水場名] 02 - 01<br>西部浄水場          |     |      |    | [浄水場名] 03 - 01<br>南部浄水場          |     |      |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水・地下水(1号取水井他10<br>取水 |     |      |    | [水源名]<br>県水受水・地下水(1号取水井他10<br>取水 |     |      |    | [水源名]<br>県水受水・地下水(1号取水井他5取<br>水井 |     |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水             |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水             |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水             |     |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 4,881 (m³)<br>浄水場出口水   |     |      |    | [1日平均浄水量] 3,259 (m³)<br>浄水場出口水   |     |      |    | [1日平均浄水量] 1,276 (m³)<br>浄水場出口水   |     |      |    |
|                                           | 最高                               | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                               | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                               | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| トルエン                                      |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 農薬類                                       |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 残留塩素                                      | 0.8                              | 0.3 | 0.6  | 12 |                                  |     |      |    | 0.7                              | 0.5 | 0.6  | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 水温(°C)                                    | 26.1                             | 9.6 | 18.6 | 12 | 28.5                             | 8.0 | 17.5 | 12 | 27.2                             | 9.8 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 全窒素                                       |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 全リン                                       |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| アルカリ度                                     |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |                                  |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 005 埼玉県<br>所沢市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 007 埼玉県<br>川口市 |     |          |    | [事業主体名]<br>11 - 007 埼玉県<br>川口市 |     |          |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|-----|----------|----|--------------------------------|-----|----------|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 01<br>東部浄水場        |     |      |    | [浄水場名] 01 - 00<br>上青木浄水場       |     |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>神根浄水場        |     |          |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水・地下水(1号取水井他7取水井)  |     |      |    | [水源名]<br>1～9号井戸                |     |          |    | [水源名]<br>1～12号井戸               |     |          |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |          |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |          |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 3,767 (m³)<br>浄水場出口水 |     |      |    | [1日平均浄水量] 7,046 (m³)<br>浄水場出口水 |     |          |    | [1日平均浄水量] 5,903 (m³)<br>浄水場出口水 |     |          |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均       | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     |      |    |                                |     | <0.0020  | 1  |                                |     | <0.0020  | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     |      |    |                                |     | <0.0002  | 1  |                                |     | <0.0002  | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     |      |    |                                |     | <0.002   | 1  |                                |     | <0.002   | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     |      |    |                                |     | <0.0004  | 1  |                                |     | <0.0004  | 1  |
| トルエン                                      |                                |     |      |    |                                |     | <0.040   | 1  |                                |     | <0.040   | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     |      |    |                                |     | <0.008   | 1  |                                |     | <0.008   | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     |      |    |                                |     | <0.001   | 1  |                                |     | <0.001   | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                |     |      |    |                                |     | <0.002   | 1  |                                |     | <0.002   | 1  |
| 農薬類                                       |                                |     |      |    |                                |     | <0.01    | 1  |                                |     | <0.01    | 1  |
| 残留塩素                                      | 0.7                            | 0.4 | 0.6  | 12 | 0.6                            | 0.4 | 0.5      | 13 | 0.6                            | 0.4 | 0.5      | 13 |
| 遊離炭酸                                      |                                |     |      |    |                                |     | 8.0      | 1  |                                |     | 5.0      | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     |      |    |                                |     | <0.030   | 1  |                                |     | <0.030   | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     |      |    |                                |     | <0.002   | 1  |                                |     | <0.002   | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     |      |    |                                |     | 1.5      | 1  |                                |     | 1.7      | 1  |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     |      |    |                                |     | <1       | 1  |                                |     | <1       | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     |      |    |                                |     | -1.3     | 1  |                                |     | -1.3     | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                |     |      |    | 4                              | 1   | 2        | 4  | 6                              | 1   | 3        | 4  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     |      |    |                                |     | <0.0100  | 1  |                                |     | <0.0100  | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     |      |    |                                |     | 0.000006 | 1  |                                |     | 0.000005 | 1  |
| 水温(°C)                                    | 27.9                           | 8.6 | 17.8 | 12 | 30.1                           | 9.0 | 18.8     | 12 | 30.1                           | 9.0 | 18.8     | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 全窒素                                       |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 全リン                                       |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 溶存酸素                                      |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |      |    |                                |     |          |    |                                |     |          |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 007 埼玉県<br>川口市 |     |           |    | [事業主体名]<br>11 - 007 埼玉県<br>川口市 |     |          |    | [事業主体名]<br>11 - 007 埼玉県<br>川口市 |     |           |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|----|--------------------------------|-----|----------|----|--------------------------------|-----|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>新郷浄水場        |     |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>横曽根浄水場       |     |          |    | [浄水場名] 05 - 00<br>鳩ヶ谷浄水場       |     |           |    |
|                                           | [水源名]<br>1～7号井戸                |     |           |    | [水源名]<br>1～2号井戸                |     |          |    | [水源名]<br>2～9号井戸                |     |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |          |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 6,192 (m³)<br>浄水場出口水 |     |           |    | [1日平均浄水量] 509 (m³)<br>浄水場出口水   |     |          |    | [1日平均浄水量] 4,059 (m³)<br>浄水場出口水 |     |           |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     | <0.0020   | 1  |                                |     | <0.0020  | 1  |                                |     | <0.0020   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     | <0.0002   | 1  |                                |     | <0.0002  | 1  |                                |     | <0.0002   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     | <0.002   | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     | <0.0004   | 1  |                                |     | <0.0004  | 1  |                                |     | <0.0004   | 1  |
| トルエン                                      |                                |     | <0.040    | 1  |                                |     | <0.040   | 1  |                                |     | <0.040    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     | <0.008    | 1  |                                |     | <0.008   | 1  |                                |     | <0.008    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     | <0.001   | 1  |                                |     | <0.001    | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     | <0.002   | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |
| 農薬類                                       |                                |     | <0.01     | 1  |                                |     | <0.01    | 1  |                                |     | <0.01     | 1  |
| 残留塩素                                      | 0.7                            | 0.5 | 0.6       | 13 | 0.6                            | 0.4 | 0.5      | 13 | 0.7                            | 0.5 | 0.6       | 13 |
| 遊離炭酸                                      |                                |     | 3.0       | 1  |                                |     | 5.0      | 1  |                                |     | 6.0       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     | <0.030    | 1  |                                |     | <0.030   | 1  |                                |     | <0.030    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     | <0.002   | 1  |                                |     | <0.002    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     | 1.1       | 1  |                                |     | 1.8      | 1  |                                |     | 1.5       | 1  |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     | <1        | 1  |                                |     | <1       | 1  |                                |     | <1        | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     | -0.6      | 1  |                                |     | -1.0     | 1  |                                |     | -1.1      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    | 29                             | 2   | 12        | 4  | 5                              | 1   | 3        | 4  | 1                              | 0   | 1         | 4  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     | <0.0100   | 1  |                                |     | <0.0100  | 1  |                                |     | <0.0100   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     | <0.000005 | 1  |                                |     | 0.000006 | 1  |                                |     | <0.000005 | 1  |
| 水温(℃)                                     | 25.9                           | 9.5 | 18.3      | 12 | 29.5                           | 8.9 | 18.8     | 12 | 29.2                           | 9.9 | 18.5      | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 全窒素                                       |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 全リン                                       |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 溶存酸素                                      |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |           |    |                                |     |          |    |                                |     |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 007 埼玉県<br>川口市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 007 埼玉県<br>川口市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市 |      |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|------|------|----|
|                                           | [浄水場名] 06 - 00<br>芝園配水場        |    |    |    | [浄水場名] 07 - 00<br>石神配水場        |     |      |    | [浄水場名] 01 - 00<br>郭町浄水場        |      |      |    |
|                                           | [水源名]<br>泉水                    |    |    |    | [水源名]<br>泉水                    |     |      |    | [水源名]<br>郭町浄水場第1水源(他3水源と混合)    |      |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |      |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |     |      |    | [1日平均浄水量] 1,475 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    | 0.5                            | 0.2 | 0.4  | 12 | 0.5                            | 0.4  | 0.4  | 2  |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    | 33.3                           | 8.3 | 20.5 | 12 | 20.0                           | 15.0 | 17.5 | 2  |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |     |      |    |                                |      |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市 |      |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|------|------|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>新宿浄水場        |      |      |    | [浄水場名] 03 - 00<br>霞ヶ関第一浄水場     |      |      |    | [浄水場名] 04 - 00<br>今福浄水場        |      |      |    |
|                                           | [水源名]<br>新宿浄水場第1水源(他7水源と混合)    |      |      |    | [水源名]<br>霞第一(浄)第3水源(他4水源と混合)   |      |      |    | [水源名]<br>今福浄水場第1水源(他4水源と混合)    |      |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                |      |      |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |      |      |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |      |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,714 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 1,648 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 1,157 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| トルエン                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 農薬類                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 残留塩素                                      | 0.2                            | 0.2  | 0.2  | 2  | 0.4                            | 0.3  | 0.4  | 2  | 0.4                            | 0.3  | 0.3  | 2  |
| 遊離炭酸                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 水温(℃)                                     | 18.5                           | 15.5 | 17.0 | 2  | 19.0                           | 16.0 | 17.5 | 2  | 18.0                           | 14.5 | 16.3 | 2  |
| アンモニア態窒素                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 全窒素                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 全リン                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市              |      |      |    |  | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市              |      |      |    |  | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市              |     |      |    |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----|--|---------------------------------------------|------|------|----|--|---------------------------------------------|-----|------|----|--|
|                                           | [浄水場名] 05 - 00<br>伊佐沼浄水場                    |      |      |    |  | [浄水場名] 06 - 00<br>仙波浄水場                     |      |      |    |  | [浄水場名] 07 - 00<br>霞ヶ関第二浄水場                  |     |      |    |  |
|                                           | [水源名]<br>伊佐沼浄水場第1水源(他5水源と混合)                |      |      |    |  | [水源名]<br>仙波浄水場第1水源(他9水源と混合)                 |      |      |    |  | [水源名]<br>霞第二(浄)第1水源(他2水源と混合)                |     |      |    |  |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                             |      |      |    |  | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                        |      |      |    |  | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |     |      |    |  |
|                                           | [1日平均浄水量] 2,235 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |      |    |  | [1日平均浄水量] 2,698 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |      |      |    |  | [1日平均浄水量] 2,698 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |      |    |  |
|                                           | 最高                                          | 最低   | 平均   | 回数 |  | 最高                                          | 最低   | 平均   | 回数 |  | 最高                                          | 最低  | 平均   | 回数 |  |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| トルエン                                      |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 亜塩素酸                                      |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 二酸化塩素                                     |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 抱水クロラール                                   |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 農薬類                                       |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 残留塩素                                      | 0.4                                         | 0.4  | 0.4  | 2  |  | 0.5                                         | 0.5  | 0.5  | 2  |  | 0.8                                         | 0.6 | 0.7  | 2  |  |
| 遊離炭酸                                      |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 水温(℃)                                     | 19.0                                        | 14.0 | 16.5 | 2  |  | 20.0                                        | 10.5 | 15.3 | 2  |  | 27.0                                        | 8.0 | 17.5 | 2  |  |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 全窒素                                       |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 全リン                                       |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| リン酸イオン                                    |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| アルカリ度                                     |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 溶存酸素                                      |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 硫酸イオン                                     |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |      |      |    |  |                                             |      |      |    |  |                                             |     |      |    |  |

|                                           |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|----|---------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 008 埼玉県<br>川越市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 009 埼玉県<br>戸田市  |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 009 埼玉県<br>戸田市 |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 08 - 00<br>中福受水場        |     |      |    | [浄水場名] 01 - 00<br>東部浄水場         |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>中部浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水                  |     |      |    | [水源名]<br>県水受水                   |    |    |    | [水源名]<br>深井戸                   |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>浄水場出口水     |     |      |    | [1日平均浄水量] 14,736 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 4,564 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      | 0.5                            | 0.4 | 0.5  | 2  |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     | 28.0                           | 7.5 | 17.8 | 2  |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |      |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 009 埼玉県<br>戸田市  |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 010 埼玉県<br>入間市 |        |        |    | [事業主体名]<br>11 - 010 埼玉県<br>入間市  |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|--------------------------------|--------|--------|----|---------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>西部浄水場         |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>鎌山浄水場        |        |        |    | [浄水場名] 03 - 00<br>扇町屋配水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>深井戸                    |    |    |    | [水源名]<br>荒川水系入間川               |        |        |    | [水源名]<br>泉水                     |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |    |    |    | [原水の種類]<br>伏流水                 |        |        |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 24,708 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 8,409 (m³)<br>浄水場出口水 |        |        |    | [1日平均浄水量] 13,780 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均     | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| トルエン                                      |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                 |    |    |    | <0.001                         | <0.001 | <0.001 | 4  |                                 |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                 |    |    |    | <0.002                         | <0.002 | <0.002 | 4  |                                 |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                 |    |    |    | 0.8                            | 0.5    | 0.6    | 12 |                                 |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                 |    |    |    |                                |        | 8.4    | 1  |                                 |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                 |    |    |    |                                |        | <0.5   | 1  |                                 |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                 |    |    |    |                                |        | <1     | 1  |                                 |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                 |    |    |    |                                |        | -1.2   | 1  |                                 |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                 |    |    |    |                                |        | 0      | 1  |                                 |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                 |    |    |    | 26.8                           | 15.6   | 20.1   | 12 |                                 |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 全リン                                       |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                 |    |    |    |                                |        |        |    |                                 |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 010 埼玉県<br>入間市  |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 010 埼玉県<br>入間市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 010 埼玉県<br>入間市 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>東金子配水場        |    |    |    | [浄水場名] 05 - 00<br>豊岡配水場        |    |    |    | [浄水場名] 06 - 00<br>藤沢配水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>泉水                     |    |    |    | [水源名]<br>泉水                    |    |    |    | [水源名]<br>泉水                    |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                 |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 13,311 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 9,996 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 6,345 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 012 埼玉県<br>羽生市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 012 埼玉県<br>羽生市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 012 埼玉県<br>羽生市 |     |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|-----|------|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>第1浄水場        |      |      |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第2浄水場        |      |      |    | [浄水場名] 03 - 00<br>中岩瀬配水場       |     |      |    |
|                                           | [水源名]<br>第1号井戸～第3号井戸           |      |      |    | [水源名]<br>第4号井戸～第9号井戸           |      |      |    | [水源名]<br>浄水受水                  |     |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,892 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 5,378 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |     |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| トルエン                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 農薬類                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 残留塩素                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 水温(℃)                                     | 23.9                           | 20.0 | 22.2 | 12 | 25.4                           | 13.9 | 19.2 | 12 | 27.0                           | 7.6 | 16.5 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 全窒素                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 全リン                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 013 埼玉県<br>草加市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 013 埼玉県<br>草加市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 013 埼玉県<br>草加市 |     |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|-----|------|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>旭浄水場         |      |      |    | [浄水場名] 02 - 00<br>谷塚浄水場        |      |      |    | [浄水場名] 03 - 00<br>吉町浄水場        |     |      |    |
|                                           | [水源名]<br>第1～4水源中根浄水場送水         |      |      |    | [水源名]<br>第1～4水源吉町浄水場送水         |      |      |    | [水源名]<br>第1～4水源、庄和浄水場県水        |     |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,830 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 2,782 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 1,652 (m³)<br>浄水場出口水 |     |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| トルエン                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 農薬類                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 残留塩素                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    | 0.8                            | 0.5 | 0.6  | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 水温(℃)                                     | 20.6                           | 16.8 | 18.9 | 12 | 21.6                           | 16.3 | 18.9 | 12 | 30.0                           | 7.4 | 18.3 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 全窒素                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 全リン                                       |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 013 埼玉県<br>草加市              |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 013 埼玉県<br>草加市        |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 014 埼玉県<br>行田市               |        |           |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|----|---------------------------------------|-----|------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>中根浄水場                     |     |      |    | [浄水場名] 05 - 00<br>新栄配水場               |     |      |    | [浄水場名] 01 - 00<br>向町浄水場                      |        |           |    |
|                                           | [水源名]<br>第1～4、7、8水源、庄和浄水場県水                 |     |      |    | [水源名]<br>大久保、新三郷浄水場県水                 |     |      |    | [水源名]<br>行田市第1～12水源井                         |        |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |     |      |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                         |        |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 2,694 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |      |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |      |    | [1日平均浄水量] 13,851 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |        |           |    |
|                                           | 最高                                          | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                                    | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.0010   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.0001   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.0004   | 1  |
| トルエン                                      |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 3  |
| 抱水クロラール                                   |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 3  |
| 農薬類                                       |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 残留塩素                                      |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | 0.3       | 1  |
| 遊離炭酸                                      |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | 2.9       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.2      | 1  |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <1        | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | -0.2      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | 8         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        | <0.000005 | 1  |
| 水温(℃)                                     | 30.0                                        | 7.7 | 18.6 | 12 | 30.9                                  | 8.3 | 19.8 | 12 |                                              |        |           |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 全窒素                                       |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 全リン                                       |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| アルカリ度                                     |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |     |      |    |                                       |     |      |    |                                              |        |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 014 埼玉県<br>行田市            |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 016 埼玉県<br>志木市              |    |           |    | [事業主体名]<br>11 - 016 埼玉県<br>志木市              |    |           |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------------|----|-----------|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>南河原浄水場                  |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>大原浄水場                     |    |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>宗岡浄水場                     |    |           |    |
|                                           | [水源名]<br>南河原地区第1～2水源井                     |    |    |    | [水源名]<br>県水受水(大原第1・2水源と混合)                  |    |           |    | [水源名]<br>県水受水(宗岡第1～5水源と混合)                  |    |           |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                      |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |    |           |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 930 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,855 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 6,186 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |           |    |
|                                           | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均        | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.0010   | 1  |                                             |    | <0.0010   | 1  |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.0001   | 1  |                                             |    | <0.0001   | 1  |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.001    | 1  |                                             |    | <0.001    | 1  |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.0004   | 1  |                                             |    | <0.0004   | 1  |
| トルエン                                      |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.001    | 1  |                                             |    | <0.001    | 1  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.005    | 1  |                                             |    | <0.005    | 1  |
| 亜塩素酸                                      |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.001    | 1  |                                             |    | <0.001    | 1  |
| 抱水クロラール                                   |                                           |    |    |    |                                             |    | 0.002     | 1  |                                             |    | <0.002    | 1  |
| 農薬類                                       |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 残留塩素                                      |                                           |    |    |    |                                             |    | 0.4       | 1  |                                             |    | 0.4       | 1  |
| 遊離炭酸                                      |                                           |    |    |    |                                             |    | 7.2       | 1  |                                             |    | 8.0       | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.001    | 1  |                                             |    | <0.001    | 1  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.002    | 1  |                                             |    | <0.002    | 1  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |    |    |    |                                             |    | 0.8       | 1  |                                             |    | 0.6       | 1  |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |    |    |    |                                             |    | <1        | 1  |                                             |    | <1        | 1  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |    |    |    |                                             |    | -1.1      | 1  |                                             |    | -1.3      | 1  |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |    |    |    |                                             |    | 1         | 1  |                                             |    | 0         | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.0010   | 1  |                                             |    | <0.0010   | 1  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |    |    |    |                                             |    | <0.000005 | 1  |                                             |    | <0.000005 | 1  |
| 水温(℃)                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 全窒素                                       |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 全リン                                       |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| アルカリ度                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 溶存酸素                                      |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 硫酸イオン                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |           |    |                                             |    |           |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 018 埼玉県<br>寄居町            |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 018 埼玉県<br>寄居町              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 018 埼玉県<br>寄居町              |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>象ヶ鼻浄水場                  |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>折原浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 03 - 00<br>寄居配水場                     |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>荒川水系荒川                           |    |    |    | [水源名]<br>荒川水系荒川                             |    |    |    | [水源名]<br>利根川水系利根川                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                             |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 617 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,190 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 8,269 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トルエン                                      |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全リン                                       |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |

|                                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 018 埼玉県<br>寄居町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 018 埼玉県<br>寄居町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 018 埼玉県<br>寄居町 |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>男衾配水場        |    |    |    | [浄水場名] 05 - 00<br>金尾浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 06 - 00<br>風布浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>利根川水系利根川              |    |    |    | [水源名]<br>荒川水系釜伏川               |    |    |    | [水源名]<br>荒川水系釜伏川               |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 2,447 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 366 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    | [1日平均浄水量] 33 (m³)<br>浄水場出口水    |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

|                                           |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 019 埼玉県<br>蕨市   |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 019 埼玉県<br>蕨市   |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 020 埼玉県<br>狭山市 |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>中央浄水場         |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>塚越浄水場         |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>鵜ノ木浄水場       |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>県水及び深井戸                |    |    |    | [水源名]<br>県水及び深井戸                |    |    |    | [水源名]<br>荒川水系(入間川)             |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |    |    |    | [原水の種類]<br>伏流水・深井戸水            |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 10,479 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 10,445 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,172 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |                                |    |    |    |

|                                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 020 埼玉県<br>狭山市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 020 埼玉県<br>狭山市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 020 埼玉県<br>狭山市 |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>柏原浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>堀兼浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 05 - 00<br>水野浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>柏原浄水場1号井戸             |    |    |    | [水源名]<br>堀兼浄水場2号井戸             |    |    |    | [水源名]<br>水野浄水場1号井戸             |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 430 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    | [1日平均浄水量] 216 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    | [1日平均浄水量] 117 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 021 埼玉県<br>春日部市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 021 埼玉県<br>春日部市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 021 埼玉県<br>春日部市 |      |      |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----|------|----|---------------------------------|-----|------|----|---------------------------------|------|------|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>北部浄水場         |     |      |    | [浄水場名] 02 - 00<br>南部浄水場         |     |      |    | [浄水場名] 03 - 00<br>東部浄水場         |      |      |    |
|                                           | [水源名]<br>水源6(他2水源と混合)           |     |      |    | [水源名]<br>水源5(他4水源と混合)           |     |      |    | [水源名]<br>水源1(他5水源と混合)           |      |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |      |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,515 (m³)<br>浄水場出口水  |     |      |    | [1日平均浄水量] 1,492 (m³)<br>浄水場出口水  |     |      |    | [1日平均浄水量] 3,662 (m³)<br>浄水場出口水  |      |      |    |
|                                           | 最高                              | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                              | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                              | 最低   | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| トルエン                                      |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 農薬類                                       |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 残留塩素                                      |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 遊離炭酸                                      |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 水温(℃)                                     | 29.2                            | 7.4 | 18.4 | 4  | 29.5                            | 8.9 | 19.3 | 4  | 27.3                            | 11.6 | 18.2 | 4  |
| アンモニア態窒素                                  |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 全窒素                                       |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 全リン                                       |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| アルカリ度                                     |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                 |     |      |    |                                 |     |      |    |                                 |      |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 021 埼玉県<br>春日部市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 022 埼玉県<br>本庄市 |    |      |    | [事業主体名]<br>11 - 022 埼玉県<br>本庄市  |        |        |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|----|------|----|---------------------------------|--------|--------|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>庄和浄水場         |     |      |    | [浄水場名] 01 - 00<br>第一浄水場        |    |      |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第二浄水場         |        |        |    |
|                                           | [水源名]<br>水源5(他2水源と混合)           |     |      |    | [水源名]<br>深井戸                   |    |      |    | [水源名]<br>深井戸                    |        |        |    |
|                                           | [原水の種類]<br>原水受水・深井戸水            |     |      |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |      |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水            |        |        |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 762 (m³)<br>浄水場出口水    |     |      |    | [1日平均浄水量] 1,620 (m³)<br>浄水場出口水 |    |      |    | [1日平均浄水量] 14,194 (m³)<br>浄水場出口水 |        |        |    |
|                                           | 最高                              | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均   | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均     | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| トルエン                                      |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 亜塩素酸                                      |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 二酸化塩素                                     |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                 |     |      |    |                                |    |      |    | <0.001                          | <0.001 | <0.001 | 2  |
| 抱水クロラール                                   |                                 |     |      |    |                                |    |      |    | 0.002                           | 0.002  | 0.002  | 2  |
| 農薬類                                       |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 残留塩素                                      |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        | 0.4    | 1  |
| 遊離炭酸                                      |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 水温(°C)                                    | 26.8                            | 9.5 | 16.9 | 4  |                                |    | 21.0 | 1  |                                 |        | 20.5   | 1  |
| アンモニア態窒素                                  |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 全窒素                                       |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 全リン                                       |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| リン酸イオン                                    |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| アルカリ度                                     |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 溶存酸素                                      |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 硫酸イオン                                     |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                 |     |      |    |                                |    |      |    |                                 |        |        |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 022 埼玉県<br>本庄市 |    |      |    | [事業主体名]<br>11 - 022 埼玉県<br>本庄市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 023 埼玉県<br>幸手市 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>都島浄水場        |    |      |    | [浄水場名] 04 - 00<br>児玉浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>第1浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>深井戸                   |    |      |    | [水源名]<br>浅井戸                   |    |    |    | [水源名]<br>1号井戸                  |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |      |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 7,526 (m³)<br>浄水場出口水 |    |      |    | [1日平均浄水量] 1,494 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,967 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    | 0.3  | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    | 25.5 | 1  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 023 埼玉県<br>幸手市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 025 埼玉県<br>久喜市 |     |           |    | [事業主体名]<br>11 - 025 埼玉県<br>久喜市 |     |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|-----|-----------|----|--------------------------------|-----|------|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>第2浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>吉羽浄水場        |     |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>本町浄水場        |     |      |    |
|                                           | [水源名]<br>13号井戸                 |    |    |    | [水源名]<br>第7号水源(他6水源及び県水と混合)    |     |           |    | [水源名]<br>県水                    |     |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 3,414 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 987 (m³)<br>浄水場出口水   |     |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |     |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |     | <0.0010   | 1  |                                |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |     | <0.0002   | 1  |                                |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |     | <0.0004   | 1  |                                |     |      |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |     | <0.008    | 1  |                                |     |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |     | 0.002     | 1  |                                |     |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |     | 0.004     | 1  |                                |     |      |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |     | <0.01     | 1  |                                |     |      |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    | 0.6                            | 0.4 | 0.6       | 12 | 0.8                            | 0.5 | 0.6  | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |     | 5.4       | 1  |                                |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |     | <0.001    | 1  |                                |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |     | <0.002    | 1  |                                |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |     | 1.6       | 1  |                                |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |     | <1        | 1  |                                |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |     | -1.6      | 1  |                                |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |     | 12        | 1  |                                |     |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |     | <0.0010   | 1  |                                |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |     | <0.000005 | 1  |                                |     |      |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    | 27.8                           | 9.2 | 18.2      | 12 | 26.5                           | 6.5 | 16.6 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |     |           |    |                                |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 025 埼玉県<br>久喜市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 025 埼玉県<br>久喜市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 025 埼玉県<br>久喜市 |     |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|-----|------|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>森下浄水場        |     |      |    | [浄水場名] 04 - 00<br>佐間浄水場        |     |      |    | [浄水場名] 05 - 00<br>鷺宮浄水場        |     |      |    |
|                                           | [水源名]<br>泉水                    |     |      |    | [水源名]<br>泉水                    |     |      |    | [水源名]<br>泉水                    |     |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |     |      |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |     |      |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |     |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| トルエン                                      |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 農薬類                                       |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 残留塩素                                      | 0.8                            | 0.6 | 0.7  | 12 | 0.8                            | 0.5 | 0.6  | 12 | 0.8                            | 0.5 | 0.6  | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 水温(℃)                                     | 28.5                           | 7.6 | 18.0 | 12 | 27.4                           | 6.6 | 16.3 | 12 | 28.5                           | 7.2 | 17.3 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 全窒素                                       |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 全リン                                       |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 025 埼玉県<br>久喜市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 026 埼玉県<br>宮代町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 026 埼玉県<br>宮代町 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 06 - 00<br>八甫浄水場        |     |      |    | [浄水場名] 02 - 02<br>第2浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 03 - 03<br>宮東配水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>泉水                    |     |      |    | [水源名]<br>深井戸・利根川               |    |    |    | [水源名]<br>利根川                   |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |     |      |    | [1日平均浄水量] 357 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    | [1日平均浄水量] 4,274 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      | 0.8                            | 0.5 | 0.6  | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     | 28.0                           | 6.5 | 16.5 | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                     | [事業主体名]<br>11 - 027 埼玉県<br>鴻巣市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 027 埼玉県<br>鴻巣市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 027 埼玉県<br>鴻巣市  |     |      |    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|------|------|----|---------------------------------|-----|------|----|
|                                          | [浄水場名] 01 - 00<br>人形浄水場        |      |      |    | [浄水場名] 02 - 00<br>箕田浄水場        |      |      |    | [浄水場名] 03 - 00<br>馬室浄水場         |     |      |    |
|                                          | [水源名]<br>鴻巣第2・3・5・6号水源井        |      |      |    | [水源名]<br>鴻巣第7～14号水源井・県水        |      |      |    | [水源名]<br>県水                     |     |      |    |
|                                          | [原水の種類]<br>深井戸水                |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |     |      |    |
|                                          | [1日平均浄水量] 1,441 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 8,047 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 14,659 (m³)<br>浄水場出口水 |     |      |    |
|                                          | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                              | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                             |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| トルエン                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 亜塩素酸                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 二酸化塩素                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                              |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 抱水クロラール                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 農薬類                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 残留塩素                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 遊離炭酸                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                   |                                |      | 0    | 1  |                                |      | 0    | 1  |                                 |     | 0    | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                             |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 水温(℃)                                    | 23.5                           | 20.5 | 22.1 | 12 | 25.0                           | 15.0 | 19.7 | 12 | 30.0                            | 7.5 | 18.9 | 12 |
| アンモニア態窒素                                 |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                          |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                            |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                 |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                  |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 全窒素                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 全リン                                      |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| リン酸イオン                                   |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                               |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                 |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| アルカリ度                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 溶存酸素                                     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 硫酸イオン                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                    |                                |      |      |    |                                |      |      |    |                                 |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 027 埼玉県<br>鴻巣市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 027 埼玉県<br>鴻巣市 |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 027 埼玉県<br>鴻巣市 |     |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|-----|------|----|--------------------------------|-----|------|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>吹上第一浄水場      |      |      |    | [浄水場名] 05 - 00<br>吹上第二浄水場      |     |      |    | [浄水場名] 06 - 00<br>川里浄水場        |     |      |    |
|                                           | [水源名]<br>吹上第1・2・3号水源井          |      |      |    | [水源名]<br>吹上第4・5・6号水源井・県水       |     |      |    | [水源名]<br>川里第1・2号水源井・県水         |     |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,628 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    | [1日平均浄水量] 7,235 (m³)<br>浄水場出口水 |     |      |    | [1日平均浄水量] 1,671 (m³)<br>浄水場出口水 |     |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| トルエン                                      |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 農薬類                                       |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 残留塩素                                      |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |      | 0    | 1  |                                |     | 0    | 1  |                                |     | 0    | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 水温(℃)                                     | 19.5                           | 11.5 | 16.9 | 12 | 27.5                           | 9.0 | 17.6 | 12 | 26.0                           | 8.0 | 18.1 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 全窒素                                       |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 全リン                                       |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |      |      |    |                                |     |      |    |                                |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 027 埼玉県<br>鴻巣市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 028 埼玉県<br>川島町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 028 埼玉県<br>川島町 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 07 - 00<br>屈巢浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>吹塚浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>平沼浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>川里第3号水源井              |    |    |    | [水源名]<br>深井戸                   |    |    |    | [水源名]<br>浄水受水                  |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>休止中        |    |    |    | [1日平均浄水量] 4,688 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 029 埼玉県<br>白岡市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 029 埼玉県<br>白岡市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 029 埼玉県<br>白岡市 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 01<br>岡泉浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 03 - 01<br>高岩浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 04 - 01<br>大山配水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>深井戸                   |    |    |    | [水源名]<br>深井戸                   |    |    |    | [水源名]<br>浄水受水                  |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,376 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,642 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 030 埼玉県<br>吉川市 |           |           |    | [事業主体名]<br>11 - 032 埼玉県<br>越谷・松伏水道企業団 |         |         |    | [事業主体名]<br>11 - 032 埼玉県<br>越谷・松伏水道企業団 |         |         |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------|---------|---------|----|---------------------------------------|---------|---------|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>会野谷浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 02 - 01<br>南部浄水場               |         |         |    | [浄水場名] 03 - 01<br>北部配水場               |         |         |    |
|                                           | [水源名]<br>7号井(他3水源と混合)          |           |           |    | [水源名]<br>江戸川深井戸                       |         |         |    | [水源名]<br>江戸川                          |         |         |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                  |         |         |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |         |         |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 442 (m³)<br>浄水場出口水   |           |           |    | [1日平均浄水量] 8,146 (m³)<br>浄水場出口水        |         |         |    | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>浄水場出口水            |         |         |    |
|                                           | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                    | 最低      | 平均      | 回数 | 最高                                    | 最低      | 平均      | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              | <0.0020                        | <0.0020   | <0.0020   | 4  | <0.0020                               | <0.0020 | <0.0020 | 4  | <0.0020                               | <0.0020 | <0.0020 | 4  |
| ウラン及びその化合物                                | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                       |         | <0.0002 | 1  |                                       |         |         |    |
| ニッケル及びその化合物                               | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  | 0.003                                 | <0.002  | <0.002  | 4  |
| 1,2-ジクロロエタン                               | <0.0004                        | <0.0004   | <0.0004   | 4  | <0.0004                               | <0.0004 | <0.0004 | 4  | <0.0004                               | <0.0004 | <0.0004 | 4  |
| トルエン                                      | <0.040                         | <0.040    | <0.040    | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |                                       |         | <0.008  | 1  |                                       |         |         |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |           |           |    |                                       |         | <0.06   | 1  |                                       |         |         |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| ジクロロアセトニトリル                               | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  |                                       |         | <0.001  | 1  |                                       |         |         |    |
| 抱水クロラール                                   | 0.007                          | <0.002    | 0.004     | 4  |                                       |         | <0.002  | 1  |                                       |         |         |    |
| 農薬類                                       |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 残留塩素                                      | 0.8                            | 0.6       | 0.7       | 4  | 0.8                                   | 0.5     | 0.6     | 12 | 0.6                                   | 0.5     | 0.5     | 12 |
| 遊離炭酸                                      | 4.0                            | 3.0       | 3.7       | 4  |                                       |         | 2.6     | 1  |                                       |         | 4.4     | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            | <0.030                         | <0.030    | <0.030    | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       | 2.4                            | 1.8       | 2.2       | 4  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 臭気強度(TON)                                 | <1                             | <1        | <1        | 4  |                                       |         | <1      | 1  |                                       |         |         |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              | -1.0                           | -1.6      | -1.3      | 4  |                                       |         | -0.5    | 1  |                                       |         |         |    |
| 従属栄養細菌                                    | 1                              | 0         | 0         | 4  |                                       |         | 16      | 1  |                                       |         | 0       | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              | <0.0100                        | <0.0100   | <0.0100   | 4  | <0.0010                               | <0.0010 | <0.0010 | 4  | <0.0010                               | <0.0010 | <0.0010 | 4  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) | <0.000005                      | <0.000005 | <0.000005 | 2  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 水温(℃)                                     | 29.9                           | 7.4       | 17.2      | 12 | 24.3                                  | 14.4    | 18.8    | 12 | 30.0                                  | 6.7     | 17.4    | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 全窒素                                       |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 全リン                                       |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| リン酸イオン                                    |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| アルカリ度                                     |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 溶存酸素                                      |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |           |           |    | 16.0                                  | 7.1     | 12.4    | 12 | 40.5                                  | 25.4    | 33.1    | 12 |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |           |           |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 032 埼玉県<br>越谷・松伏水道企業団 |         |         |    | [事業主体名]<br>11 - 032 埼玉県<br>越谷・松伏水道企業団 |         |         |    | [事業主体名]<br>11 - 032 埼玉県<br>越谷・松伏水道企業団 |         |         |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|----|---------------------------------------|---------|---------|----|---------------------------------------|---------|---------|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 01<br>築比地浄水場              |         |         |    | [浄水場名] 05 - 01<br>東部配水場               |         |         |    | [浄水場名] 06 - 01<br>西部配水場               |         |         |    |
|                                           | [水源名]<br>江戸川深井戸                       |         |         |    | [水源名]<br>江戸川                          |         |         |    | [水源名]<br>江戸川                          |         |         |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                  |         |         |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |         |         |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |         |         |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 2.623 (m³)<br>浄水場出口水        |         |         |    | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>浄水場出口水            |         |         |    | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>浄水場出口水            |         |         |    |
|                                           | 最高                                    | 最低      | 平均      | 回数 | 最高                                    | 最低      | 平均      | 回数 | 最高                                    | 最低      | 平均      | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              | <0.0020                               | <0.0020 | <0.0020 | 4  | <0.0020                               | <0.0020 | <0.0020 | 4  | <0.0020                               | <0.0020 | <0.0020 | 4  |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |         | <0.0002 | 1  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| ニッケル及びその化合物                               | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  |
| 1,2-ジクロロエタン                               | <0.0004                               | <0.0004 | <0.0004 | 4  | <0.0004                               | <0.0004 | <0.0004 | 4  | <0.0004                               | <0.0004 | <0.0004 | 4  |
| トルエン                                      | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |         | <0.008  | 1  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |         | <0.06   | 1  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |         | 0.001   | 1  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |         | <0.002  | 1  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 農薬類                                       |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 残留塩素                                      | 0.8                                   | 0.5     | 0.7     | 12 | 0.7                                   | 0.4     | 0.6     | 12 | 0.5                                   | 0.4     | 0.5     | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                       |         | 4.4     | 1  |                                       |         | 2.6     | 1  |                                       |         | 5.3     | 1  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  | <0.001                                | <0.001  | <0.001  | 4  |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  | <0.002                                | <0.002  | <0.002  | 4  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |         | <1      | 1  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |         | -1.0    | 1  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |         | 0       | 1  |                                       |         | 0       | 1  |                                       |         | 0       | 1  |
| 1,1-ジクロロエチレン                              | <0.0010                               | <0.0010 | <0.0010 | 4  | <0.0010                               | <0.0010 | <0.0010 | 4  | <0.0010                               | <0.0010 | <0.0010 | 4  |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 水温(℃)                                     | 29.2                                  | 9.4     | 17.0    | 12 | 29.8                                  | 7.5     | 17.3    | 12 | 30.0                                  | 6.3     | 17.3    | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 全窒素                                       |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 全リン                                       |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| アルカリ度                                     |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |
| 硫酸イオン                                     | 40.3                                  | 19.9    | 29.7    | 12 | 40.9                                  | 25.6    | 33.5    | 12 | 42.5                                  | 27.3    | 35.2    | 12 |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |                                       |         |         |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 034 埼玉県<br>小川町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 034 埼玉県<br>小川町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 036 埼玉県<br>和光市 |      |      |     |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|------|------|-----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 01<br>青山浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 02<br>青山浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>酒井浄水場        |      |      |     |
|                                           | [水源名]<br>槻川水源                  |    |    |    | [水源名]<br>増尾水源                  |    |    |    | [水源名]<br>県水、第3・4・5・12号井戸       |      |      |     |
|                                           | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水・表流水(自流)   |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水・表流水(自流)   |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |      |      |     |
|                                           | [1日平均浄水量] 6,344 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 6,344 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 5,690 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |     |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数  |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    | 23.0                           | 11.0 | 16.7 | 365 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |      |      |     |

|                                           |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 036 埼玉県<br>和光市               |     |      |     | [事業主体名]<br>11 - 037 埼玉県<br>杉戸町          |     |     |     | [事業主体名]<br>11 - 037 埼玉県<br>杉戸町            |     |     |     |
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>南浄水場                       |     |      |     | [浄水場名] 01 - 00<br>第一配水場                 |     |     |     | [浄水場名] 02 - 00<br>第二配水場                   |     |     |     |
|                                           | [水源名]<br>泉水、第7・10・11号井戸                      |     |      |     | [水源名]<br>浄水受水                           |     |     |     | [水源名]<br>浄水受水                             |     |     |     |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                         |     |      |     | [原水の種類]<br>浄水受水                         |     |     |     | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                      |     |     |     |
|                                           | [1日平均浄水量] 19,158 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |      |     | [1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |     |     | [1日平均浄水量] 458 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |     |     |
|                                           | 最高                                           | 最低  | 平均   | 回数  | 最高                                      | 最低  | 平均  | 回数  | 最高                                        | 最低  | 平均  | 回数  |
| アンチモン及びその化合物                              |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| ウラン及びその化合物                                |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| ニッケル及びその化合物                               |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| トルエン                                      |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 亜塩素酸                                      |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 二酸化塩素                                     |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 抱水クロラール                                   |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 農薬類                                       |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 残留塩素                                      |                                              |     |      |     | 0.9                                     | 0.5 | 0.7 | 366 | 1.0                                       | 0.4 | 0.7 | 366 |
| 遊離炭酸                                      |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 臭気強度(TON)                                 |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 従属栄養細菌                                    |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 水温(℃)                                     | 28.0                                         | 7.0 | 17.0 | 365 |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| アンモニア態窒素                                  |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 全窒素                                       |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 全リン                                       |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| リン酸イオン                                    |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| トリハロメタン生成能                                |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 生物(n/ml)                                  |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| アルカリ度                                     |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 溶存酸素                                      |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 硫酸イオン                                     |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |
| 溶性ケイ酸                                     |                                              |     |      |     |                                         |     |     |     |                                           |     |     |     |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 037 埼玉県<br>杉戸町 |     |     |     | [事業主体名]<br>11 - 038 埼玉県<br>上尾市 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 038 埼玉県<br>上尾市 |      |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------|------|------|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>第三配水場        |     |     |     | [浄水場名] 02 - 00<br>西部浄水場        |      |      |    | [浄水場名] 03 - 00<br>北部浄水場        |      |      |    |
|                                           | [水源名]<br>浄水受水                  |     |     |     | [水源名]<br>西部1～6号井戸              |      |      |    | [水源名]<br>北部1～11号井戸             |      |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |     |     |     | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |      |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>浄水場出口水     |     |     |     | [1日平均浄水量] 787 (m³)<br>浄水場出口水   |      |      |    | [1日平均浄水量] 6,617 (m³)<br>浄水場出口水 |      |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均  | 回数  | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低   | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| トルエン                                      |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 農薬類                                       |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 残留塩素                                      | 0.9                            | 0.3 | 0.7 | 366 |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 水温(℃)                                     |                                |     |     |     | 23.7                           | 12.3 | 18.1 | 12 | 25.4                           | 10.4 | 17.7 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 全窒素                                       |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 全リン                                       |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |     |     | 72.1                           | 60.0 | 66.1 | 12 | 64.4                           | 45.3 | 56.3 | 12 |
| 溶存酸素                                      |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |     |     |                                |      |      |    |                                |      |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 038 埼玉県<br>上尾市            |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 039 埼玉県<br>新座市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 039 埼玉県<br>新座市 |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>東部浄水場                   |      |      |    | [浄水場名] 01 - 00<br>野火止浄水場       |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>西堀浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>東部1～6号井戸、中央1、4、5、6、<br>8、9、10号井戸 |      |      |    | [水源名]<br>深井戸                   |    |    |    | [水源名]<br>深井戸                   |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                      |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 7,685 (m³)<br>浄水場出口水            |      |      |    | [1日平均浄水量] 4,184 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 3,871 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                        | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     | 25.0                                      | 9.9  | 17.3 | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     | 52.5                                      | 32.6 | 43.3 | 12 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |      |      |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

|                                           |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 039 埼玉県<br>新座市              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 039 埼玉県<br>新座市          |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 040 埼玉県<br>ふじみ野市            |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>片山浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>新座団地給水場               |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>福岡浄水場                     |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>深井戸                                |    |    |    | [水源名]<br>深井戸                            |    |    |    | [水源名]<br>福岡第1水源(他4水源と混合)                    |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                         |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,925 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 3,241 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                      | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |

|                                           |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 040 埼玉県<br>ふじみ野市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 041 埼玉県<br>朝霞市  |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 041 埼玉県<br>朝霞市  |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>大井浄水場          |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>岡浄水場          |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>泉水浄水場         |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>大井第1水源(他4水源と混合)         |    |    |    | [水源名]<br>深井戸3. 4. 5号井           |    |    |    | [水源名]<br>深井戸11. 12. 13号井        |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水             |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水            |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 6,707 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    | [1日平均浄水量] 11,169 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 30,356 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| トルエン                                      |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 全リン                                       |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                  |    |    |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 045 埼玉県<br>東松山市             |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 045 埼玉県<br>東松山市       |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 045 埼玉県<br>東松山市       |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>高本山配水場・第一浄水場・第二浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>水穴配水場               |    |    |    | [浄水場名] 03 - 00<br>高坂高区配水場             |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水・浅井戸(3水源混合)                    |    |    |    | [水源名]<br>県水受水                         |    |    |    | [水源名]<br>県水受水                         |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水                        |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 9,294 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 045 埼玉県<br>東松山市             |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 048 埼玉県<br>桶川北本水道企業団        |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 048 埼玉県<br>桶川北本水道企業団        |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>全機場                       |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>石戸浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>中丸浄水場                     |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>県水受水・浅井戸(3水源混合)                    |    |    |    | [水源名]<br>第2～6、15号井                          |    |    |    | [水源名]<br>第7～9、11～14号井                       |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水                        |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 9,294 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,343 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 4,921 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 048 埼玉県<br>桶川北本水道企業団         |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 048 埼玉県<br>桶川北本水道企業団         |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 049 埼玉県<br>毛呂山町           |        |        |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|--------|--------|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>川田谷浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>加納配水場                      |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>金塚浄水場                   |        |        |    |
|                                           | [水源名]<br>受水、16、17号井                          |    |    |    | [水源名]<br>受水                                  |    |    |    | [水源名]<br>荒川水系毛呂川                          |        |        |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                              |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                              |    |    |    | [原水の種類]<br>伏流水                            |        |        |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 25,553 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 10,129 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 958 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |        |        |    |
|                                           | 最高                                           | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                           | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                        | 最低     | 平均     | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| トルエン                                      |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 亜塩素酸                                      |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 二酸化塩素                                     |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    | <0.001                                    | <0.001 | <0.001 | 4  |
| 抱水クロラール                                   |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    | <0.002                                    | <0.002 | <0.002 | 4  |
| 農薬類                                       |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 残留塩素                                      |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 遊離炭酸                                      |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 水温(℃)                                     |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    | 25.5                                      | 4.5    | 15.5   | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 全窒素                                       |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 全リン                                       |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| リン酸イオン                                    |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| アルカリ度                                     |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 溶存酸素                                      |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 硫酸イオン                                     |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                              |    |    |    |                                              |    |    |    |                                           |        |        |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 049 埼玉県<br>毛呂山町 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 049 埼玉県<br>毛呂山町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 049 埼玉県<br>毛呂山町 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------|------|----|---------------------------------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>苦林浄水場         |      |      |    | [浄水場名] 03 - 00<br>大谷木浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>県水受水場         |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>1～4号井戸                 |      |      |    | [水源名]<br>荒川水系降道沢本沢              |    |    |    | [水源名]<br>吉見浄水場                  |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |      |      |    | [原水の種類]<br>伏流水                  |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 5.094 (m³)<br>浄水場出口水  |      |      |    | [1日平均浄水量] 28 (m³)<br>浄水場出口水     |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水        |    |    |    |
|                                           | 最高                              | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| トルエン                                      |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 残留塩素                                      | 0.6                             | 0.5  | 0.6  | 12 |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 水温(℃)                                     | 24.0                            | 12.5 | 18.3 | 12 |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 全リン                                       |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                 |      |      |    |                                 |    |    |    |                                 |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 051 埼玉県<br>富士見市           |     |        |    | [事業主体名]<br>11 - 051 埼玉県<br>富士見市           |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 051 埼玉県<br>富士見市       |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|----|-------------------------------------------|-----|------|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 03<br>水谷浄水場                   |     |        |    | [浄水場名] 03 - 04<br>東大久保浄水場                 |     |      |    | [浄水場名] 04 - 05<br>鶴瀬西配水場              |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>6号井                              |     |        |    | [水源名]<br>7号井                              |     |      |    | [水源名]<br>県営水道                         |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                      |     |        |    | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                      |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 496 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |        |    | [1日平均浄水量] 798 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |      |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                        | 最低  | 平均     | 回数 | 最高                                        | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |     | <0.001 | 1  |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                           |     | <0.002 | 1  |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      | 0.8                                       | 0.4 | 0.6    | 12 | 0.7                                       | 0.4 | 0.5  | 12 |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     | 27.0                                      | 9.0 | 17.4   | 12 | 26.5                                      | 7.0 | 17.3 | 12 |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |     |        |    |                                           |     |      |    |                                       |    |    |    |

|                                           |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市            |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市         |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市               |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>西部浄水場                   |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>吉岡浄水場                |    |    |    | [浄水場名] 03 - 00<br>東部浄水場                      |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>西部第1～3号水源                        |    |    |    | [水源名]<br>吉岡第3号水源                       |    |    |    | [水源名]<br>東部第1～5号水源                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水                      |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                        |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水                         |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 940 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 377 (m <sup>3</sup> )<br>休止中 |    |    |    | [1日平均浄水量] 24,339 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                     | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                           | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| トルエン                                      |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 全リン                                       |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |    |    |    |                                        |    |    |    |                                              |    |    |    |

|                                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市 |    |    |    |
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>北部浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 05 - 00<br>吉岡配水場        |    |    |    | [浄水場名] 06 - 00<br>妻沼第1浄水場      |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>北部第1号水源               |    |    |    | [水源名]<br>吉岡第3水源                |    |    |    | [水源名]<br>妻沼第1～3、6号水源           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 2.951 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>浄水場出口水     |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中          |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 052 埼玉県<br>熊谷市 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 07 - 00<br>妻沼第2浄水場      |    |    |    | [浄水場名] 09 - 00<br>玉作浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 10 - 00<br>江南浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>妻沼第4、5、7号水源           |    |    |    | [水源名]<br>大里第5、6号水源             |    |    |    | [水源名]<br>江南第2～7号水源             |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水           |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水           |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 5,056 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,378 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,666 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 054 埼玉県<br>蓮田市 |    |           |    | [事業主体名]<br>11 - 054 埼玉県<br>蓮田市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 055 埼玉県<br>三郷市 |     |           |     |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|-----|-----------|-----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>蓮田市浄水場       |    |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>黒浜配水池場       |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>中央浄水場        |     |           |     |
|                                           | [水源名]<br>浄水受水 深井戸(1号井～10号井)    |    |           |    | [水源名]<br>浄水受水                  |    |    |    | [水源名]<br>中央第1水源(他2水源と混合)       |     |           |     |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |     |           |     |
|                                           | [1日平均浄水量] 2,002 (m³)<br>浄水場出口水 |    |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |    |    |    | [1日平均浄水量] 443 (m³)<br>浄水場出口水   |     |           |     |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均        | 回数  |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    | <0.0010   | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    | <0.0002   | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    | <0.0004   | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| トルエン                                      |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    | <0.008    | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    | 0.002     | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 抱水クロラール                                   |                                |    | 0.003     | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 農薬類                                       |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     | 0.00      | 1   |
| 残留塩素                                      |                                |    | 1.5       | 1  |                                |    |    |    | 1.0                            | 0.1 | 0.5       | 366 |
| 遊離炭酸                                      |                                |    | 9.3       | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    | <0.001    | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    | <0.002    | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    | 1.9       | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    | <1        | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    | -1.1      | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    | 0         | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    | <0.0010   | 1  |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    | <0.000005 | 1  |                                |    |    |    |                                |     | <0.000005 | 1   |
| 水温(℃)                                     |                                |    |           |    |                                |    |    |    | 26.0                           | 9.0 | 17.9      | 366 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 全窒素                                       |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 全リン                                       |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| リン酸イオン                                    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| アルカリ度                                     |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 溶存酸素                                      |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |           |    |                                |    |    |    |                                |     |           |     |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 055 埼玉県<br>三郷市              |     |           |     | [事業主体名]<br>11 - 056 埼玉県<br>八潮市              |     |      |    | [事業主体名]<br>11 - 059 埼玉県<br>三芳町              |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------|-----|------|----|---------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>北部浄水場                     |     |           |     | [浄水場名] 01 - 01<br>中央浄水場                     |     |      |    | [浄水場名] 01 - 00<br>三芳町浄水場                    |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>北部第1水源(他2水源と混合)、受水                 |     |           |     | [水源名]<br>第6号井                               |     |      |    | [水源名]<br>第1～5号取水井、受水                        |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |     |           |     | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |     |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 6,284 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |           |     | [1日平均浄水量] 4,992 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |      |    | [1日平均浄水量] 3,698 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低  | 平均        | 回数  | 最高                                          | 最低  | 平均   | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |     | 0.00      | 1   |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 残留塩素                                      | 0.8                                         | 0.6 | 0.7       | 366 | 0.9                                         | 0.5 | 0.7  | 12 |                                             |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |     | <0.000005 | 1   |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 水温(℃)                                     | 30.0                                        | 6.0 | 17.5      | 366 | 27.5                                        | 9.8 | 17.8 | 12 |                                             |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |     |           |     |                                             |     |      |    |                                             |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 061 埼玉県<br>吉見町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 062 埼玉県<br>坂戸、鶴ヶ島水道企業団 |      |      |    | [事業主体名]<br>11 - 062 埼玉県<br>坂戸、鶴ヶ島水道企業団 |     |      |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----------------------------------------|------|------|----|----------------------------------------|-----|------|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 01<br>今泉浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>坂戸浄水場                |      |      |    | [浄水場名] 02 - 00<br>鶴ヶ島浄水場               |     |      |    |
|                                           | [水源名]<br>第1号取水井他2井             |    |    |    | [水源名]<br>坂戸系                           |      |      |    | [水源名]<br>鶴ヶ島系、厚川系                      |     |      |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                   |      |      |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                   |     |      |    |
|                                           | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |    |    |    | [1日平均浄水量] 4,382 (m³)<br>浄水場出口水         |      |      |    | [1日平均浄水量] 3,243 (m³)<br>浄水場出口水         |     |      |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                     | 最低   | 平均   | 回数 | 最高                                     | 最低  | 平均   | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    | 0.9                                    | 0.6  | 0.7  | 12 | 0.7                                    | 0.6 | 0.6  | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 水温(°C)                                    |                                |    |    |    | 23.5                                   | 11.6 | 17.3 | 12 | 27.5                                   | 4.0 | 16.6 | 12 |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                        |      |      |    |                                        |     |      |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 063 埼玉県<br>日高市              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 063 埼玉県<br>日高市              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 063 埼玉県<br>日高市        |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 01<br>高岡浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>高萩浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 03 - 00<br>山根配水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>北平沢1号水源(他2水源と混合)                   |    |    |    | [水源名]<br>高萩2号水源(他2水源と混合)                    |    |    |    | [水源名]<br>県水受水                         |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水                        |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 4,231 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,499 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 063 埼玉県<br>日高市 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 065 埼玉県<br>越生町 |    |           |    | [事業主体名]<br>11 - 065 埼玉県<br>越生町 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>高麗本郷浄水場      |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>越生町大満浄水場     |    |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>鹿下受水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>高麗本郷水源                |    |    |    | [水源名]<br>第1水源(越辺川)・第2水源(黒山湧水)  |    |           |    | [水源名]<br>泉水                    |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>伏流水・湧水              |    |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 3,251 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,716 (m³)<br>浄水場出口水 |    |           |    | [1日平均浄水量] 2,158 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    | <0.000005 | 1  |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |           |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 066 埼玉県<br>神川町              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 066 埼玉県<br>神川町            |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 066 埼玉県<br>神川町           |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 00<br>中央浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>阿久原浄水場                  |    |    |    | [浄水場名] 03 - 00<br>矢納浄水場                  |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>第1、2、3、4水源接合後第5水源と<br>混合           |    |    |    | [水源名]<br>神流川水源                            |    |    |    | [水源名]<br>鳥羽川水源                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水                        |    |    |    | [原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水                       |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                       |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 2,398 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 400 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 70 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                       | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                          |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 066 埼玉県<br>神川町           |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 066 埼玉県<br>神川町           |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 067 埼玉県<br>ときがわ町          |    |    |    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>高牛・浜ノ谷浄水場              |    |    |    | [浄水場名] 05 - 00<br>住居野浄水場                 |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>七重川浄水場                  |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>高牛川水源                           |    |    |    | [水源名]<br>住居野川水源                          |    |    |    | [水源名]<br>七重川(表流水)                         |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                       |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                       |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 20 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 10 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 993 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                       | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                       | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| トルエン                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 全リン                                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                           |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 067 埼玉県<br>ときがわ町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 067 埼玉県<br>ときがわ町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 067 埼玉県<br>ときがわ町 |    |    |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----------------------------------|----|----|----|----------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>梶平浄水場          |    |    |    | [浄水場名] 03 - 00<br>西平浄水場          |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>本郷受水場          |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>泉川(伏流水)                 |    |    |    | [水源名]<br>西平(浅井戸)                 |    |    |    | [水源名]<br>七重浄水場及び県水吉見浄水場          |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>伏流水                   |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・浄水受水             |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 186 (m³)<br>浄水場出口水     |    |    |    | [1日平均浄水量] 0 (m³)<br>休止中          |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,759 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    |
|                                           | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                               | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| トルエン                                      |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 全リン                                       |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 067 埼玉県<br>ときがわ町            |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 071 埼玉県<br>嵐山町              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 071 埼玉県<br>嵐山町              |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 05 - 00<br>和田受水場                     |    |    |    | [浄水場名] 01 - 01<br>第一浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第二浄水場                     |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>県水吉見浄水場                            |    |    |    | [水源名]<br>第一水源、第二水源                          |    |    |    | [水源名]<br>第三水源                               |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                             |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                             |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                             |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,429 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,575 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,293 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 071 埼玉県<br>嵐山町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 072 埼玉県<br>滑川町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 073 埼玉県<br>伊奈町 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 00<br>第三配水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 01<br>滑川町配水場       |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>伊奈町浄水場       |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>県水及び第三水源              |    |    |    | [水源名]<br>県水                    |    |    |    | [水源名]<br>1～7号井                 |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 768 (m³)<br>浄水場出口水   |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水       |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,433 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 079 埼玉県<br>美里町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 079 埼玉県<br>美里町 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 080 埼玉県<br>鳩山町 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 01 - 04<br>第1浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 02 - 02<br>第2浄水場        |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>池田浄水場        |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>第4水源(第1水源、第2水源と混合)    |    |    |    | [水源名]<br>第3水源(第1水源と混合)         |    |    |    | [水源名]<br>第1号井                  |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水           |    |    |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水           |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,690 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,128 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,007 (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |    |    |    |                                |    |    |    |                                |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 082 埼玉県<br>上里町              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 082 埼玉県<br>上里町              |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市              |     |     |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|-----|-----|----|
|                                           | [浄水場名] 03 - 02<br>上里町浄水場                    |    |    |    | [浄水場名] 04 - 01<br>上里町第2浄水場                  |    |    |    | [浄水場名] 01 - 00<br>睦町浄水場                     |     |     |    |
|                                           | [水源名]<br>第1水源(第2、第3と混合)                     |    |    |    | [水源名]<br>第6水源(第7と混合)                        |    |    |    | [水源名]<br>加須1号井(ほか3水源と混合)                    |     |     |    |
|                                           | [原水の種類]<br>深井戸水                             |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |    |    |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |     |     |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 8,953 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,020 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,980 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |     |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低  | 平均  | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    | 0.6                                         | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                             |    |    |    |                                             |     |     |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市              |     |     |    | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市            |     |     |    | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市              |     |     |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|----|-------------------------------------------|-----|-----|----|---------------------------------------------|-----|-----|----|
|                                           | [浄水場名] 02 - 00<br>久下浄水場                     |     |     |    | [浄水場名] 03 - 00<br>北部浄水場                   |     |     |    | [浄水場名] 04 - 00<br>騎西浄水場                     |     |     |    |
|                                           | [水源名]<br>加須5号井(ほか5水源と混合)                    |     |     |    | [水源名]<br>加須11号井                           |     |     |    | [水源名]<br>騎西1号井(ほか4水源と混合)                    |     |     |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |     |     |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                      |     |     |    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                        |     |     |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 3,324 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |     |    | [1日平均浄水量] 450 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |     |    | [1日平均浄水量] 1,775 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |     |     |    |
|                                           | 最高                                          | 最低  | 平均  | 回数 | 最高                                        | 最低  | 平均  | 回数 | 最高                                          | 最低  | 平均  | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| トルエン                                      |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 農薬類                                       |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 残留塩素                                      | 0.6                                         | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.7                                       | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.7                                         | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 全窒素                                       |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 全リン                                       |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| アルカリ度                                     |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |     |     |    |                                           |     |     |    |                                             |     |     |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市 |     |     |    | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市 |     |     |    | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市 |     |     |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------------|-----|-----|----|
|                                           | [浄水場名] 05 - 00<br>北川辺中央浄水場     |     |     |    | [浄水場名] 06 - 00<br>北川辺北部浄水場     |     |     |    | [浄水場名] 07 - 00<br>大利根第2浄水場     |     |     |    |
|                                           | [水源名]<br>北川辺2号井(ほか1水源と混合)      |     |     |    | [水源名]<br>北川辺3号井(ほか1水源と混合)      |     |     |    | [水源名]<br>大利根3号井(ほか1水源と混合)      |     |     |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |     |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |     |     |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |     |     |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,222 (m³)<br>浄水場出口水 |     |     |    | [1日平均浄水量] 724 (m³)<br>浄水場出口水   |     |     |    | [1日平均浄水量] 1,142 (m³)<br>浄水場出口水 |     |     |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均  | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均  | 回数 | 最高                             | 最低  | 平均  | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| トルエン                                      |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 農薬類                                       |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 残留塩素                                      | 0.7                            | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7                            | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.8                            | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸                                      |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 水温(℃)                                     |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 全窒素                                       |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 全リン                                       |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 溶存酸素                                      |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |     |    |                                |     |     |    |                                |     |     |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 084 埼玉県<br>加須市 |     |     |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 08 - 00<br>大利根第3浄水場     |     |     |    | [浄水場名] 01 - 00<br>橋立浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 03 - 00<br>別所浄水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>大利根1号井(ほか1水源と混合)      |     |     |    | [水源名]<br>荒川支流橋立川                      |    |    |    | [水源名]<br>荒川                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水           |     |     |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 1,326 (m³)<br>浄水場出口水 |     |     |    | [1日平均浄水量] 7,406 (m³)<br>浄水場出口水        |    |    |    | [1日平均浄水量] 15,377 (m³)<br>浄水場出口水       |    |    |    |
|                                           | 最高                             | 最低  | 平均  | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      | 1.0                            | 0.3 | 0.6 | 12 |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                |     |     |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合     |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合   |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合    |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 04 - 00<br>高篠浄水場                   |    |    |    | [浄水場名] 07 - 00<br>大谷日向浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 08 - 00<br>南浄水場                   |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>荒川支流定峰川                          |    |    |    | [水源名]<br>大谷沢                            |    |    |    | [水源名]<br>唐沢                              |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                      |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                       |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 502 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 5 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 18 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                      | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                       | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| トルエン                                      |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 全リン                                       |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |                                          |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 09 - 00<br>石間浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 10 - 00<br>塚越浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 11 - 00<br>半納浄水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>石間川                          |    |    |    | [水源名]<br>吉田川                          |    |    |    | [水源名]<br>笹沢                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>伏流水                        |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 60 (m³)<br>浄水場出口水           |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,782 (m³)<br>浄水場出口水        |    |    |    | [1日平均浄水量] 11 (m³)<br>浄水場出口水           |    |    |    |
|                                           | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 12 - 00<br>中郷浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 13 - 00<br>白岩浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 14 - 00<br>女形浄水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>井戸沢                          |    |    |    | [水源名]<br>白岩沢                          |    |    |    | [水源名]<br>女形沢                          |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 13 (m³)<br>浄水場出口水           |    |    |    | [1日平均浄水量] 20 (m³)<br>浄水場出口水           |    |    |    | [1日平均浄水量] 24 (m³)<br>浄水場出口水           |    |    |    |
|                                           | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 15 - 00<br>中津川浄水場              |    |    |    | [浄水場名] 16 - 00<br>三峰浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 17 - 00<br>栃本浄水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>大若沢                          |    |    |    | [水源名]<br>細谷沢                          |    |    |    | [水源名]<br>ワサビ沢                         |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                   |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                   |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                   |    |    |    |
|                                           | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合     |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合     |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合   |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 18 - 00<br>落合浄水場                   |    |    |    | [浄水場名] 19 - 00<br>大血川浄水場                  |    |    |    | [浄水場名] 20 - 00<br>中双里浄水場                |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>栗尾沢                              |    |    |    | [水源名]<br>西谷沢                              |    |    |    | [水源名]<br>井戸沢                            |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                      |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 134 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 143 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 1 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                      | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| トルエン                                      |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 全リン                                       |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |                                         |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 21 - 00<br>谷津川浄水場              |    |    |    | [浄水場名] 22 - 00<br>安谷川浄水場              |    |    |    | [浄水場名] 25 - 00<br>生川浄水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>谷津川                          |    |    |    | [水源名]<br>安谷川                          |    |    |    | [水源名]<br>生川                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 527 (m³)<br>浄水場出口水          |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,337 (m³)<br>浄水場出口水        |    |    |    | [1日平均浄水量] 425 (m³)<br>浄水場出口水          |    |    |    |
|                                           | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 26 - 00<br>山口浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 27 - 00<br>姿見山浄水場              |    |    |    | [浄水場名] 28 - 00<br>大畑浄水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>横瀬川                          |    |    |    | [水源名]<br>横瀬川                          |    |    |    | [水源名]<br>境沢                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 639 (m³)<br>浄水場出口水          |    |    |    | [1日平均浄水量] 1,933 (m³)<br>浄水場出口水        |    |    |    | [1日平均浄水量] 17 (m³)<br>浄水場出口水           |    |    |    |
|                                           | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合    |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合    |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合   |    |    |    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 29 - 00<br>森下浄水場                  |    |    |    | [浄水場名] 30 - 00<br>中井浄水場                  |    |    |    | [浄水場名] 31 - 00<br>初花浄水場                 |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>森下浄水場浅井戸                        |    |    |    | [水源名]<br>川戸入沢                            |    |    |    | [水源名]<br>大木の沢                           |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>浅井戸水                          |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                       |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                      |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 56 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 17 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 2 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                       | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                       | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                      | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| トルエン                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 全リン                                       |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                          |    |    |    |                                          |    |    |    |                                         |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合       |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合     |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合     |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 32 - 00<br>小鹿野浄水場                    |    |    |    | [浄水場名] 33 - 00<br>三山浄水場                   |    |    |    | [浄水場名] 34 - 00<br>河原沢浄水場                  |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>赤平川                                |    |    |    | [水源名]<br>赤平川                              |    |    |    | [水源名]<br>河原沢                              |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 2,963 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 195 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 151 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| トルエン                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 全リン                                       |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |                                           |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 35 - 00<br>倉尾浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 36 - 00<br>竹平浄水場               |    |    |    | [浄水場名] 37 - 00<br>浦島浄水場               |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>藤倉川                          |    |    |    | [水源名]<br>薄川                           |    |    |    | [水源名]<br>浦島沢                          |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                   |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                   |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水場出口水                   |    |    |    |
|                                           | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トルエン                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 全リン                                       |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合   |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合       |    |    |    | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合     |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 38 - 00<br>煤川浄水場                 |    |    |    | [浄水場名] 39 - 00<br>皆野浄水場                     |    |    |    | [浄水場名] 40 - 00<br>三沢浄水場                   |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>煤川                             |    |    |    | [水源名]<br>荒川                                 |    |    |    | [水源名]<br>三沢                               |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                      |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                          |    |    |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                        |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 7 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 2,251 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] 249 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                      | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                        | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| トルエン                                      |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 全リン                                       |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                         |    |    |    |                                             |    |    |    |                                           |    |    |    |

| 検査項目                                      | [事業主体名]<br>11 - 085 埼玉県<br>秩父広域市町村圏組合 |    |    |    | [事業主体名]<br>-             |    |    |    | [事業主体名]<br>-             |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|--------------------------|----|----|----|--------------------------|----|----|----|
|                                           | [浄水場名] 41 - 00<br>金沢浄水場               |    |    |    | [浄水場名] -                 |    |    |    | [浄水場名] -                 |    |    |    |
|                                           | [水源名]<br>身馴川                          |    |    |    | [水源名]                    |    |    |    | [水源名]                    |    |    |    |
|                                           | [原水の種類]<br>表流水(自流)                    |    |    |    | [原水の種類]                  |    |    |    | [原水の種類]                  |    |    |    |
|                                           | [1日平均浄水量] 55 (m³)<br>浄水場出口水           |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                           | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                       | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                       | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物                              |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| ウラン及びその化合物                                |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| ニッケル及びその化合物                               |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| トルエン                                      |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 亜塩素酸                                      |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 二酸化塩素                                     |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 抱水クロラール                                   |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 農薬類                                       |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 残留塩素                                      |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 遊離炭酸                                      |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 臭気強度(TON)                                 |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 従属栄養細菌                                    |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 水温(℃)                                     |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| アンモニア態窒素                                  |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                           |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 化学的酸素要求量(COD)                             |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)                     |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                                  |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 侵食性遊離炭酸                                   |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 全窒素                                       |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 全リン                                       |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| リン酸イオン                                    |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| トリハロメタン生成能                                |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 生物(n/ml)                                  |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| アルカリ度                                     |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 溶存酸素                                      |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 硫酸イオン                                     |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |
| 溶性ケイ酸                                     |                                       |    |    |    |                          |    |    |    |                          |    |    |    |