

検査項目	[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県					[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県					[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県				
	[浄水場名] 01 - 00 大久保浄水場					[浄水場名] 02 - 00 庄和浄水場					[浄水場名] 03 - 00 行田浄水場				
	[水源名] 荒川水系(荒川)					[水源名] 利根川水系(江戸川)					[水源名] 利根川水系(利根川)				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 782,444 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 226,869 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 344,852 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
EPN	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5		* 0.00008	<0.00004	<0.00004	5		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
アシュラム															
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イブフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5		* 0.00003	<0.00002	<0.00002	5		* 0.00003	<0.00002	<0.00002	5	
イブロベンホス (IBP)															
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
インダノファン															
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエジン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
オリサストロビン															
カズサホス	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	5		* <0.000010	<0.000010	<0.000010	5		* <0.000010	<0.000010	<0.000010	5	
カフェンストール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	5		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	5		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	5	
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	5		* <0.000003	<0.000003	<0.000003	5		* <0.000003	<0.000003	<0.000003	5	
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	5		* <0.02	<0.02	<0.02	5		* <0.02	<0.02	<0.02	5	
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (CNP)															
クロルピリホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
クロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	5		* <0.00001	<0.00001	<0.00001	5		* <0.00001	<0.00001	<0.00001	5	
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5		* 0.00020	<0.00010	<0.00010	5	
ジチオビル															
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
チアジニル															
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県				[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県				[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県			
	[浄水場名] 01 - 00 大久保浄水場				[浄水場名] 02 - 00 庄和浄水場				[浄水場名] 03 - 00 行田浄水場			
	[水源名] 荒川水系(荒川)				[水源名] 利根川水系(江戸川)				[水源名] 利根川水系(利根川)			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)		782,444 (m ³)		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)		226,869 (m ³)		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)		344,852 (m ³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリトリオン	* 0.00031	<0.00002	0.00013	5	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	* 0.00024	<0.00002	0.00008	5
トリクロビル	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5
トリクロロン (DEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5
トリシクラゾール												
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	5	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	5	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	5
ナプロバミド												
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5
ピベロホス												
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5
ピラゾキシフェン	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィブロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	5	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	5	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	5
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5
フェントエート (PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5
フサライド												
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5
プロシミドン												
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	5	* <0.001	<0.001	<0.001	5	* <0.001	<0.001	<0.001	5
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* 0.0003	<0.0002	<0.0002	5
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	5	* <0.002	<0.002	<0.002	5	* <0.002	<0.002	<0.002	5
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5
メトミノストロピン												
メトリブジン												
メフェナセツト	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5
メプロニル												
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県					[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県					[事業主体名] -			
	[浄水場名] 04 - 00 新三郷浄水場					[浄水場名] 05 - 00 吉見浄水場					[浄水場名] -			
	[水源名] 利根川水系(江戸川)					[水源名] 荒川水系(荒川)					[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 300,278 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 126,137 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5					
2, 2-DPA(ダラボン)														
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5					
EPN	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5					
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5					
アシュラム														
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5					
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5					
アミロホス														
アミトラズ														
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5					
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5					
イソフェンホス														
イソプロカルブ (MIPC)														
イソプロチオラン (IPT)														
イブフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5					
イブロベンホス (IBP)														
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5					
インダノファン														
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5					
エトフェンブロックス														
エンドスルファン (ベンゾエジン)														
オキサジクロメホン														
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5					
オリサストロビン														
カズサホス	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	5	*	<0.000010	<0.000010	<0.000010	5					
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	5	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5					
カルタップ														
カルバリル (NAC)														
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	5	*	<0.000003	<0.000003	<0.000003	5					
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5					
キャブタン														
クミルロン														
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	5	*	<0.02	<0.02	<0.02	5					
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5					
クロメブロッブ														
クロルニトロフェン (CNP)														
クロルピリホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5					
クロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5					
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	5	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5					
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5					
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5					
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5					
ジクロルボス (DDVP)														
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5					
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5					
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*	0.00010	<0.00010	<0.00010	5					
ジチオビル														
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*	0.00007	<0.00006	<0.00006	5					
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5					
ジメタメトリン														
ジメトエート														
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5					
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5					
ダイムロン														
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5					
チアジニル														
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5					

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県				[事業主体名] 11 - 504 埼玉県 埼玉県				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 04 - 00 新三郷浄水場				[浄水場名] 05 - 00 吉見浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 利根川水系(江戸川)				[水源名] 荒川水系(荒川)				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 300,278 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 126,137 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5				
トリクロビル	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5				
トリクロロホン (DEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
トリシクラゾール												
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	5	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	5				
ナプロバミド												
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
ピベロホス												
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5				
ピラゾキシフェン	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5				
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	5	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	5				
フェントロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5				
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5				
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5				
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5				
フサライド												
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
プロシミドン												
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	5				
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	5	* <0.001	<0.001	<0.001	5				
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	5	* <0.002	<0.002	<0.002	5				
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5				
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5				
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5				
メトミノストロピン												
メトリブジン												
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5				
メプロニル												
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5				

・*は、浄水場出口水の数値です。