

検査項目	[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団					[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団					[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団				
	[浄水場名] 01 - 00 東金浄水場					[浄水場名] 02 - 00 光浄水場					[浄水場名] 03 - 00 長柄浄水場				
	[水源名] 利根川水系利根川(分水工)					[水源名] 利根川水系利根川(栗山川)					[水源名] 利根川水系利根川(長柄ダム)				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 41,765 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 18,284 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 42,563 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
2, 2-DPA(ダラボン)						* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2						
2, 4-D(2, 4-PA)						* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
EPN						* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2						
MCPA						* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
アシュラム						* <0.002	<0.002	<0.002	2						
アセフェート						* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2						
アトラジン						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
アニロホス						* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
アミトラズ						* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2						
アラクロール						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
イソキサチオン						* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
イソフェンホス						* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
イソプロカルブ (MIPC)						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
イソプロチオラン (IPT)						* <0.001	<0.001	<0.001	2						
イブフェンカルバゾン						* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
イブロベンホス (IBP)						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
イミノクタジン						* <0.00500	<0.00500	<0.00500	2						
インダノファン						* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2						
エスプロカルブ						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
エトフェンブロックス						* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2						
エンドスルファン (ベンゾエジン)						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
オキサジクロメホン						* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
オキシ銅(有機銅)						* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
オリサストロビン						* <0.001	<0.001	<0.001	2						
カズサホス						* <0.000006	<0.000006	<0.000006	2						
カフェンストロール						* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2						
カルタップ						* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2						
カルバリル (NAC)						* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
カルボフラン						* <0.000003	<0.000003	<0.000003	2						
キノクラミン (ACN)						* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
キャブタン						* <0.003	<0.003	<0.003	2						
クミルロン						* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
グリホサート						* <0.02	<0.02	<0.02	2						
グルホシネート						* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2						
クロメブロッブ						* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
クロルニトロフェン (CNP)						* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2						
クロルピリホス						* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
クロタロニル (TPN)						* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
シアナジン						* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2						
シアノホス (CYAP)						* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
ジウロン (DCMU)						* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
ジクロベニル (DBN)						* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ジクロロボス (DDVP)						* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2						
ジクワット						* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2						
ジスルホトン(エチルチオメトン)						* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2						
ジチオカルバメート系農薬						* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
ジチオビル						* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2						
シハロホップブチル						* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2						
シマジン (CAT)						* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
ジメタメトリン						* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
ジメトエート						* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
シメトリン						* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
ダイアジノン						* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2						
ダイムロン						* <0.008	<0.008	<0.008	2						
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート						* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2						
チアジニル						* <0.001	<0.001	<0.001	2						
チウラム						* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2						

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団				[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団				[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 東金浄水場				[浄水場名] 02 - 00 光浄水場				[浄水場名] 03 - 00 長柄浄水場			
	[水源名] 利根川水系利根川(分水工)				[水源名] 利根川水系利根川(栗山川)				[水源名] 利根川水系利根川(長柄ダム)			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 41,765 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 18,284 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 42,563 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ					* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
チオファネートメチル					* <0.003	<0.003	<0.003	2				
チオベンカルブ					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
テルブカルブ (MBPMC)					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
テフリトリオン					* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
トリクロビル					* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
トリクロロホン (DEP)					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
トリシクラゾール					* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
トリフルラリン					* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
ナプロバミド					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
パラコート					* <0.00100	<0.00100	<0.00100	2				
ピベロホス					* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2				
ピラクロニル					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ピラゾキシフェン					* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2				
ピラゾリネート(ピラゾレート)					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ピリダフェンチオン					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ピリプチカルブ					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ピロキロン					* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
フィブロニル					* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
フェニトロチオン (MEP)					* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
フェノブカルブ (BPMC)					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
フェリムゾン					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
フェンチオン (MPP)					* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
フェントエート (PAP)					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
フェントラザミド					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
フサライド					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
ブタクロール					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブタミホス					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ブプロフェジン					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
フルアジナム					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブレチラクロール					* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
プロシミドン					* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
プロチオホス					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
プロビコナゾール					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロビザミド					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロベナゾール					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
プロモブチド					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
ペノミル					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ベンシクロン					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンゾビスクロン					* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
ベンゾフェナップ					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
ベンタゾン					* <0.002	<0.002	<0.002	2				
ベンディメタリン					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンフラカルブ					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ベンフルラリン (ベスロジン)					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ベンフレセート					* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2				
ホスチアゼート					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
マラチオン(マラソン)					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
メコブロップ (MCPP)					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
メソミル					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メタラキシル					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
メチダチオン (DMTP)					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
メトミノストロピン					* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
メトリブジン					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メフェナセット					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
メプロニル					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
モリネート					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 - 502 千葉県 北千葉広域水道企業団					[事業主体名] 12 - 503 千葉県 東総広域水道企業団					[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合				
	[浄水場名] 01 - 00 北千葉浄水場					[浄水場名] 01 - 00 笹川浄水場					[浄水場名] 03 - 00 柏井浄水場				
検査項目	[水源名] 利根川水系(江戸川)					[水源名] 利根川水系黒部川					[水源名] 利根川水系印旛沼				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム直接・ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
検査項目	[1日平均浄水量] 466,840 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 26,918 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 40,932 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*			<0.0002	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
2, 2-DPA(ダラボン)					*			<0.0010	1	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	5	*			<0.00030	1	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	5	*			<0.009	1	*	<0.0009	<0.009	<0.009	4	*
アセフェート	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	5	*			<0.00080	1	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
アトラジン					*			<0.0001	1	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
アミトラズ					*			<0.00030	1	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00030	1	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*			<0.00003	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
イソプロカルブ (MIPC)					*			<0.0001	1	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*			<0.003	1	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
イブフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	*			<0.00002	1	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*
イプロベンホス (IBP)					*			<0.0009	1	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*			<0.00006	1	*	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4	*
インダノファン					*			<0.00030	1	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
エトフェンブロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	5	*			<0.0008	1	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
エンドスルファン (ベンゾエジン)					*			<0.0001	1	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
オキサジクロメホン					*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
オリサストロビン					*			<0.001	1	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
カズサホス	* <0.000060	<0.000060	<0.000060	5	*			<0.000006	1	*	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4	*
カフェンストロール					*			<0.00008	1	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	5	*			<0.0030	1	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
カルバリル (NAC)					*			<0.0003	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	5	*			<0.000005	1	*	<0.000010	<0.000010	<0.000010	4	*
キノクラミン (ACN)	* <0.00050	<0.00050	<0.00050	5	*			<0.00005	1	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
キャブタン	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*			<0.003	1	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
クミロン					*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	5	*			<0.02	1	*	<0.02	<0.02	<0.02	4	*
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*
クロメプロップ					*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	5	*			<0.000100	1	*	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4	*
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00020	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
クロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*			<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	5	*			<0.00001	1	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	*
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*			<0.00003	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*			<0.0001	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ジクロルボス (DDVP)					*			<0.00008	1	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	*			<0.0005	1	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	*			<0.00004	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*
ジチオビル					*			<0.00009	1	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*			<0.00006	1	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*			<0.00003	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ジメタメトリン					*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ジメトエート					*			<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
シメトリン					*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ダイアジノン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	5	*			<0.008	1	*	<0.008	<0.008	<0.008	4	*
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*			<0.00002	1	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*
チアジニル					*			<0.001	1	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*

*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 12 - 502 千葉県 北千葉広域水道企業団					[事業主体名] 12 - 503 千葉県 東総広域水道企業団					[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合				
	[浄水場名] 01 - 00 北千葉浄水場					[浄水場名] 01 - 00 笹川浄水場					[浄水場名] 03 - 00 柏井浄水場				
	[水源名] 利根川水系(江戸川)					[水源名] 利根川水系黒部川					[水源名] 利根川水系印旛沼				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム直接・ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 466,840 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 26,918 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 40,932 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	5	*			<0.0008	1	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*			<0.003	1	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
テルブカルブ (MBPMC)					*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
テフリトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	*			<0.00002	1	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*
トリクロピル					*			<0.00006	1	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*
トリクロホルン (DEP)	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	5	*			<0.00040	1	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
トリシクラゾール					*			<0.0010	1	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	5	*			<0.0006	1	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	*
ナプロバミド					*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4	*
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	5	*			<0.000050	1	*	<0.00040	<0.00040	<0.00040	4	*
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	*			<0.0001	1	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
ピラゾキシフェン	* <0.00050	<0.00050	<0.00050	5	*			<0.00020	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ピラリネート(ピラソレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ピリダフェンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ピリプチカルブ					*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ピロキロン					*			<0.0004	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	5	*			<0.000005	1	*	<0.000010	<0.000010	<0.000010	4	*
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*			<0.00010	1	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*
フェノブカルブ (BPMC)					*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
フェリムゾン					*			<0.0010	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*			<0.00006	1	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
フェントエート(PAP)					*			<0.00007	1	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*
フェントラザミド					*			<0.0001	1	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
フサライド					*			<0.001	1	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ブプロフェジン					*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
フルアジナム					*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*			<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
プロシミドン					*			<0.0009	1	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*
プロチオホス					*			<0.00009	1	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*
プロピコナゾール					*			<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
プロピザミド					*			<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	5	*			<0.001	1	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ベンシクロン					*			<0.001	1	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ベンゾピシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	5	*			<0.0009	1	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	5	*			<0.002	1	*	<0.002	<0.002	<0.002	4	*
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*			<0.003	1	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
ベンフラカルブ					*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ベンフルラリン (バスロジン)					*			<0.0001	1	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
ベンフレセート					*			<0.0007	1	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	*
ホスチアゼート	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	5	*			<0.00020	1	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	5	*			<0.0005	1	*	<0.0070	<0.0070	<0.0070	4	*
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*			<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
メタラキシル					*			<0.0006	1	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	4	*
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	*			<0.00006	1	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
メトミノストロピン					*			<0.0004	1	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*
メトリブジン					*			<0.0003	1	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*			<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
メブロニル					*			<0.001	1	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*			<0.00005	1	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合					[事業主体名] 12 - 506 千葉県 南房総広域水道企業団					[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				
	[浄水場名] 04 - 00 北総浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大多喜浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大寺浄水場				
	[水源名] 利根川水系利根川					[水源名] 房総導水路					[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 19,807 (m ³)					[1日平均浄水量] 34,320 (m ³)					[1日平均浄水量] 94,283 (m ³)				
	浄水(給水栓水等)					浄水(給水栓水等)					浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3ージクロロプロペン (D-D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
2, 2-DPA(ダラボン)	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*
2, 4-D (2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
EPN	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	4	*	<0.009	<0.009	<0.009	2	*	<0.002	<0.002	<0.002	4	*
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
アニロホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
アミトラズ	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
イソフェンホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
イブフェンカルバゾン	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*
イミノクタジン	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4	*
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
エトフェンブロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
エンドスルファン (ヘンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	*
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.020	<0.020	<0.020	4	*
カズサホス	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4	*	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	*	<0.000600	<0.000600	<0.000600	4	*
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0030	<0.0030	<0.0030	2						
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
カルボフラン	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	4	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4	*
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
ケミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4	*	<0.02	<0.02	<0.02	2	*	<0.02	<0.02	<0.02	4	*
グルホシネート	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	4	*
クロルピリホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	4	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
シアノホス (CYAP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
ジクワット	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
ジチオピル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
シマジン (CAT)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ジメエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ダイアジノン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	2	*	<0.008	<0.008	<0.008	4	*
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.100	<0.100	<0.100	4	*
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合					[事業主体名] 12 - 506 千葉県 南房総広域水道企業団					[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				
	[浄水場名] 04 - 00 北総浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大多喜浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大寺浄水場				
	[水源名] 利根川水系利根川					[水源名] 房総導水路					[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 19,807 (m ³)					[1日平均浄水量] 34,320 (m ³)					[1日平均浄水量] 94,283 (m ³)				
	浄水(給水栓水等)					浄水(給水栓水等)					浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	
チオファネートメチル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テフリルトリオン	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
トリクロピル	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	
トリクロホルン (DEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00040	<0.00040	<0.00040	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
パラコート	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
ピベロホス	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4	
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ピリダフィンチオン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
フィプロニル	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	4	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2						
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2						
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゾピシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0300	<0.0300	<0.0300	4	
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	2	*	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
メブロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 02 - 00 十日市場浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 67,176 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
2, 2-DPA(ダラボン)	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
アシュラム	* <0.002	<0.002	<0.002	4								
アセフェート	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
イソキサチオン	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
イブフェンカルバゾン												
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4								
イミノクタジン	* <0.00400	<0.00400	<0.00400	4								
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4								
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
エトフェンブロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
エンドスルフアン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
オキサジクロメホン	* <0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
オリサストロビン	* <0.020	<0.020	<0.020	4								
カズサホス	* <0.000600	<0.000600	<0.000600	4								
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
カルタップ												
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
カルボフラン	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	4								
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
キャブタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4								
グルホシネート												
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	4								
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
クロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シアナジン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ジクロベニル (DBN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
ジクワット	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4								
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ジメトエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ダイアジノン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	4								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	* <0.100	<0.100	<0.100	4								
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 02 - 00 十日市場浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 67,176 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
テフリルトリオン												
トリクロビル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
トリクロルホン (DEP)	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
トリシクラゾール	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4								
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
パラコート												
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	4								
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ピラソリネート(ピラソレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ピリダフェンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ピロキロン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4								
フェントラザミド	* <0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4								
プロチオホス												
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ペノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゾビスクロン	* <0.0300	<0.0300	<0.0300	4								
ベンゾフェナップ	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4								
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
ベンフラカルブ	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4								
ホスチアゼート	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
馬拉チオン(馬拉ソン)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
メタラキシル	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4								
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
メフェナセット	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								

・*は、浄水場出口水の数値です。