

検査項目	[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都				[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都				[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都			
	[浄水場名] 01 - 00 杉並浄水所				[浄水場名] 02 - 00 砧下浄水所				[浄水場名] 03 - 00 境浄水場			
	[水源名] 浅井戸				[水源名] 多摩川伏流水				[水源名] 村山・山口貯水池			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 休止中0 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)21,400 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)23,700 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									*		<0.001	1
亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類					*		<0.01	1	*	<0.01	<0.01	4
残留塩素					0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
遊離炭酸					* 20.0	18.0	19.0	12	* 1.5	1.0	1.3	4
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					* 1.2	0.3	0.8	51	* 1.2	0.4	0.7	260
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)					-1.2	-1.5	-1.4	4	-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌					43	2	16	4	2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000014	0.000005	0.000008	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)					28.7	8.3	18.4	366	28.6	8.1	18.3	366
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					* 60.5		56.0	1	* 224.0	40.0	167.0	4
アルカリ度					60.5	48.0	53.3	12	48.5	29.0	39.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン					33.0	22.0	29.0	4	38.0	25.0	34.0	4
溶性ケイ酸					* 25.0	22.0	24.0	4	* 9.0	7.0	8.0	4

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都					[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都					[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都				
	[浄水場名] 04 - 00 金町浄水場					[浄水場名] 05 - 00 砧浄水場					[浄水場名] 06 - 00 長沢浄水場				
	[水源名] 江戸川					[水源名] 多摩川伏流水					[水源名] 相模湖				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 原水受水				
	[1日平均浄水量] 779,400 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 24,500 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 230,500 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	*		<0.001	1							*		<0.001	1	
亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
農薬類	*	<0.01	<0.01	<0.01	4	*		<0.01	1	*	<0.01	<0.01	<0.01	4	
残留塩素	0.5	0.3	0.4	366		0.5	0.3	0.4	366		0.5	0.3	0.4	366	
遊離炭酸	*	2.0	1.5	1.8	4	*	11.0	8.0	9.3	12	*	3.5	1.0	2.8	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*	1.4	0.7	1.0	260	*	1.2	0.4	0.9	50	*	1.5	0.6	1.0	260
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)		-0.7	-1.2	-1.1	4		-1.2	-1.6	-1.3	4		-1.2	-1.6	-1.3	4
従属栄養細菌		2	<1	1	4		1	<1	<1	4		1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(°C)	31.0	10.2	19.6	366		27.5	6.3	17.3	366		27.5	6.3	17.3	366	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)	*	844.0	1.0	230.0	4	*		18.0	1	*	1292.0	60.0	389.0	4	
アルカリ度		56.0	31.5	41.7	12		52.5	27.0	46.5	12		52.5	27.0	46.5	12
溶存酸素															
硫酸イオン		41.0	31.0	35.0	4		21.0	10.0	17.0	4		21.0	10.0	17.0	4
溶性ケイ酸	*	22.0	15.0	19.0	4	*	24.0	21.0	23.0	4	*	28.0	22.0	26.0	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都					[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都					[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都				
	[浄水場名] 07 - 00 東村山浄水場					[浄水場名] 08 - 00 朝霞浄水場					[浄水場名] 09 - 00 小作浄水場				
	[水源名] 多摩川・利根川等					[水源名] 利根川・村山貯水池					[水源名] 多摩川				
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 906,100 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 979,300 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 166,500 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		0.0002	<0.0001	0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	*		<0.001	1		*		<0.001	1		*		<0.001	1	
亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4	
農薬類	*	<0.01	<0.01	<0.01	4	*	<0.01	<0.01	<0.01	4	*	<0.01	<0.01	<0.01	4
残留塩素	0.5	0.3	0.4	366		0.4	0.3	0.3	366		0.6	0.2	0.3	366	
遊離炭酸	*	4.0	2.5	3.3	4	*	3.5	1.5	2.3	4	*	2.0	1.5	1.9	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*	1.5	0.3	0.9	260	*	1.5	0.6	1.0	260	*	0.9	0.3	0.5	260
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
腐食性(ランゲリア指数)	-0.6	-0.9	-0.8	4		-0.6	-1.0	-0.8	4		-0.7	-1.1	-0.9	4	
従属栄養細菌	2	<1	<1	4		2	<1	1	4		5	<1	3	4	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)	28.5	7.1	18.0	366		30.4	10.1	20.0	366		26.5	7.6	16.7	366	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)	*	50.0	4.0	22.0	4	*	76.0	6.0	27.0	4	*	8.0	2.0	6.0	4
アルカリ度		46.5	42.0	44.0	4		61.0	37.5	49.0	12		37.0	35.5	36.1	4
溶存酸素															
硫酸イオン	*	31.0	8.0	22.0	12		37.0	25.0	31.0	4					
溶性ケイ酸	*	9.0	5.0	7.0	4	*	21.0	11.0	17.0	12					

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都					[事業主体名] 13 - 001 東京都 東京都					[事業主体名] 13 - 006 東京都 武蔵野市				
	[浄水場名] 10 - 00 三園浄水場					[浄水場名] 11 - 00 三郷浄水場					[浄水場名] 01 - 00 第一浄水場				
	[水源名] 利根川・村山貯水池					[水源名] 江戸川					[水源名] 深井戸A系(深井戸B系、都受水と混合)				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				
	[1日平均浄水量] 241,100 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 831,500 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 23,592 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4				<0.0010	1	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0002	1	
ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0004	1	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.040	1	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	*		<0.001	1	*		<0.001	<0.001	1				<0.008	1	
亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.06	1	
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4				<0.002	1	
農薬類	*	<0.01	<0.01	<0.01	4	*	<0.01	<0.01	<0.01	4			<1.00	1	
残留塩素	0.4	0.3	0.4	366		0.5	0.3	0.4	366				0.3	1	
遊離炭酸	*	4.0	3.0	3.6	4	*	2.5	2.0	2.3	4			2.4	1	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.002	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*	1.8	0.7	1.1	260	*	1.5	0.7	1.1	260			0.2	1	
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12				<1	1	
腐食性(ランゲリア指数)	-0.7	-1.2	-0.9	4		-0.7	-1.4	-1.1	4				-0.7	1	
従属栄養細菌	92	<1	23	4		6	<1	2	4				6	1	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0100	1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				0.000012	1	
水温(℃)	28.8	7.4	18.5	366		31.4	6.8	19.6	366		25.6	13.2	19.1	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)	*	36.0	10.0	22.0	4	*	76.0	6.0	28.0	4					
アルカリ度	58.0	39.0	47.9	12		49.5	26.5	35.5	12						
溶存酸素															
硫酸イオン	39.0	23.0	31.0	4		42.0	22.0	37.0	4						
溶性ケイ酸	*	20.0	12.0	16.0	4	*	22.0	15.0	20.0	4					

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 006 東京都 武蔵野市				[事業主体名] 13 - 008 東京都 昭島市				[事業主体名] 13 - 008 東京都 昭島市			
	[浄水場名] 02 - 00 第二浄水場				[浄水場名] 01 - 01 東部配水場				[浄水場名] 01 - 02 西部配水場			
	[水源名] 深井戸B系(深井戸A系、都受水と混合)				[水源名] 東部第1号水源～第14号水源				[水源名] 西部第1号水源～第7号水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 21,193 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 26,339 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 8,928 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン			<0.040	1	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<1.00	1			<0.10	1			<0.10	1
残留塩素			0.3	1	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸			4.2	1			3.0	1			2.7	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.2	1			1.2	1			1.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			3	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-0.8	1			-0.8	1			-1.3	1
従属栄養細菌			3	1			6	1			61	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.0100	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000014	1								
水温(℃)	25.6	13.1	18.8	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 008 東京都 昭島市				[事業主体名] 13 - 017 東京都 羽村市				[事業主体名] 13 - 033 東京都 大島町				
	[浄水場名] 01 - 03 北部配水場				[浄水場名] 01 - 00 羽村市浄水場				[浄水場名] 03 - 00 北の山浄水場				
	[水源名] 北部第1号水源～第2号水源				[水源名] 膜ろ過施設入口(第1・2・3水源)				[水源名] 北の山原水				
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 17,605 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,127 (m³)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0015	<0.0015	<0.0015	12				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	12				
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12				
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	12				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008	1	*			<0.005	1				
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	*			<0.004	1				
抱水クロラール			<0.002	1	*			<0.003	1				
農薬類			<0.10	1									
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	*	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸			5.5	1	*	72.0	2.1	12.7	12				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	12				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1	*			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1	*	1.8	0.2	0.6	12				
臭気強度(TON)			<1	1	*			2	1				
腐食性(ランゲリア指数)			-0.8	1	*	-0.5	-1.2	-0.8	12				
従属栄養細菌			255	1	*	8	0	2	12				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 033 東京都 大島町				[事業主体名] 13 - 033 東京都 大島町				[事業主体名] 13 - 033 東京都 大島町			
	[浄水場名] 03 - 01 岡田配水池				[浄水場名] 03 - 02 泉津配水池				[浄水場名] 03 - 03 南部浄水場			
	[水源名] 岡田集合井				[水源名] フノウ水源				[水源名] 南部原水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 316 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 420 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 487 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町				[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町				[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町			
	[浄水場名] 01 - 00 大川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 根田原浄水場				[浄水場名] 03 - 00 寺山浄水場			
	[水源名] 大川水源				[水源名] 根田原水源				[水源名] 寺山水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,358 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 134 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 225 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.001	1				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	366	0.3	0.1	0.2	366	0.3	0.1	0.1	366
遊離炭酸							<2.0	1				
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<2.1	1				
臭気強度(TON)							1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-0.3	1				
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン							<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)							<0.000001	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町				[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町				[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町			
	[浄水場名] 04 - 00 八戸千鳥浄水場				[浄水場名] 05 - 00 大里浄水場				[浄水場名] 06 - 00 大賀郷浄水場			
	[水源名] 八戸千鳥水源				[水源名] 大里水源				[水源名] 鴨川・小川・八戸水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] (㎡) 休止中				[1日平均浄水量] 100 (㎡) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,563 (㎡) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
ウラン及びその化合物					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物					*		<0.001	1	*		<0.001	1
1,2-ジクロロエタン					*		<0.0004	1	*		<0.0004	1
トルエン					*		<0.001	1	*		<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					*		<0.008	1	*		<0.008	1
亜塩素酸									*		<0.00	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									*		<0.001	1
抱水クロラール									*		<0.002	1
農薬類												
残留塩素					*		0.2	1	0.2	0.1	0.1	366
遊離炭酸					*		<2.0	1	*		<2.0	1
1,1,1-トリクロロエタン					*		<0.001	1	*		<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					*		<0.001	1	*		<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					*		0.7	1	*		<0.5	1
臭気強度(TON)					*		1	1	*		1	1
腐食性(ランゲリア指数)					*		-0.4	1	*		-1.4	1
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン					*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					*		<0.000001	1	*		<0.000001	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町				[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町				[事業主体名] 13 - 035 東京都 八丈町			
	[浄水場名] 07 - 00 関之戸浄水場				[浄水場名] 08 - 00 洞輪沢浄水場				[浄水場名] 09 - 00 安川浄水場・中之郷配水池			
	[水源名] 桑谷ヶ洞・水壺水源				[水源名] 洞輪沢水源				[水源名] 安川水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 54 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 529 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 254 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0010	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.00	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	366	0.3	0.2	0.2	366	0.5	0.2	0.3	366
遊離炭酸											<2.0	1
1,1,1-トリクロロエタン											<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.5	1
臭気強度(TON)											1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-1.2	1
従属栄養細菌											22	1
1,1-ジクロロエチレン											<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)											0.000001	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。