

検査項目	[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団					[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団					[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団				
	[浄水場名] 01 - 00 伊勢原浄水場					[浄水場名] 02 - 00 相模原浄水場					[浄水場名] 03 - 00 西長沢浄水場				
	[水源名] 酒匂川					[水源名] 酒匂川					[水源名] 酒匂川・相模湖				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流・ダム直接				
	[1日平均浄水量] 84,549 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 287,510 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 457,263 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
抱水クロラール	0.009	0.003	0.006	4		0.006	0.001	0.003	4		0.004	0.001	0.002	4	
農薬類	* 0.00	0.00	0.00	6		* 0.00	0.00	0.00	6		* 0.00	0.00	0.00	6	
残留塩素	0.9	0.7	0.8	12		0.7	0.6	0.6	12		0.7	0.6	0.7	12	
遊離炭酸	5.3	2.2	4.1	4		6.7	4.1	5.4	4		5.9	4.9	5.3	4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
腐食性(ランゲリア指数)	* -1.0	-1.7	-1.4	12		* -1.3	-1.7	-1.5	12		* -1.5	-1.9	-1.7	12	
従属栄養細菌	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)	26.3	11.5	18.3	12		26.3	11.4	18.0	12		28.4	10.5	18.6	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.032	0.025	0.028	12		0.042	0.025	0.032	12		0.040	0.028	0.032	12	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	57.0	36.0	46.8	12		52.0	32.0	44.9	12		40.0	26.0	37.2	12	
溶存酸素															
硫酸イオン	29.0	16.0	22.3	12		27.0	14.0	22.5	12		32.0	21.0	29.4	12	
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団					[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団					[事業主体名] 14 - 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団				
	[浄水場名] 04 - 00 綾瀬浄水場					[浄水場名] 05 - 00 寒川浄水場					[浄水場名] 06 - 00 小雀浄水場				
	[水源名] 相模川					[水源名] 相模川					[水源名] 相模川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 216,843 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 100,246 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 221,868 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.005	<0.005	<0.005	2	
亜塩素酸						<0.06	<0.06	<0.06	4						
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4		<0.004	<0.004	<0.004	2	
抱水クロラール	0.004	0.002	0.003	4		0.003	0.001	0.002	4		<0.004	<0.004	<0.004	2	
農薬類	*	0.00	0.00	0.00	6	<0.01	<0.01	<0.01	4		0.00	0.00	0.00	6	
残留塩素		0.9	0.7	0.8	12		0.9	0.6	0.8	12		0.8	0.5	0.5	243
遊離炭酸		4.4	3.0	3.6	4		3.5	2.1	2.5	4		3.8	1.5	2.8	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12					
腐食性(ランゲリア指数)	*	-1.3	-1.7	-1.6	12		-0.8	-1.6	-1.2	4		-0.9	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		<1	<1	<1	12		1	0	0	12		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000010	<0.000010	<0.000010	4	
水温(℃)		25.6	11.4	18.4	12		27.1	8.9	17.4	12		29.2	6.5	18.4	243
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		0.034	0.024	0.030	12										
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)							3.0	0.3	1.3	12					
アルカリ度		47.0	28.0	37.4	12		50.0	35.0	44.0	12		53.0	46.0	50.8	4
溶存酸素															
硫酸イオン		34.0	20.0	27.8	12		22.0	13.0	17.0	12		21.0	18.0	19.5	4
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。