	事業主体	★夕1			事業主体	夕1			事業主任	<b>太夕</b> ]		
			<b>ш</b>				<b>4 18</b>				LIB	
	18 - 0	(1) (6)	井県		18 - 00	JI 倍ナ	井県		18 - (	001 福井	<b>上</b> 宗	
	福井市				福井市				福井市			
	[浄水場名		- 00		[浄水場名	_	01			名] 03 -	- 02	
	一本木浄	水場			九頭竜浄	水場			九頭竜洋	水場		
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名]	表流水			[水源名] 浅井戸			
	[原水の程 深井戸水				[原水の種 表流水(自		‡戸水•深:	井戸水	[原水の科 浅井戸水	重類〕 ⟨•深井戸フ	k∙表流水	(自流)
	[1日平均 浄水場出	,,,,,	3,	741 (m³)	[1日平均汽		31,4	170 (m³)	[1日平均 浄水場出	浄水量]  コ水	42,	168 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	12				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	12				
1,2 — ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	12				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	12				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	12				
二酸化塩素					<0.06	<0.06	<0.06	12				
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	2				
農薬類					<0.10	<0.10	<0.10	2				
残留塩素					0.3	0.3	0.3	12				
遊離炭酸					8.2	3.2	6.6	12				
1,1,1 — トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	12				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.4	0.8	1.1	2				
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	12				
腐食性(ランゲリア指数)					-2.0	-2.4	-2.1	12				
<b>従属栄養細菌</b>					0	0	0	2				
1,1 - ジクロロエチレン					<0.0020	<0.0020	<0.0020	12				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1											
水温(℃)					22.3	9.5	15.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1				0.003	<0.001	0.002	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					7.6	2.9	6.1	12				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					35.2	27.3	32.1	12				
溶存酸素												
硫酸イオン					4.8	4.0	4.3	12				
溶性ケイ酸					14.0	12.0	12.8	12				

	[事業主体 18 - 0 福井市 [浄水場名 篠尾浄水	001 福 <del>:</del> 3] 04 -	井県 - 00		[事業主体 18 - ( 福井市 [浄水場名 森田浄水	001 福· 名] 05 -	井県		[事業主体名] 18 - 001 福井県 福井市 [浄水場名] 06 - 00 江端浄水場				
検査項目	[水源名] 浅井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				
	[原水の租 浄水受水	重類] ∵浅井戸ℤ	ĸ		[原水の種 深井戸水				[原水の租 深井戸水	[類] ∴浄水受2	k		
	[1日平均			397 (m³)	[1日平均		5	,841 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	413 (㎡)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	1				1				1		_	,	
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸	i				i				İ				
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸					-				1				
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)					1				1				
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン													
I,I ー ソクロロエナレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)													
アンモニア態窒素 た物化学的酸素更成号(BOD)													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)					1				1				
侵食性遊離炭酸 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十													
全窒素													
全リン (1) (株/ ナン・													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度					-								
溶存酸素	1												
硫酸イオン					<b>I</b>				1				

	「古 <b>坐</b>	+ 41			「古 <b>坐</b> → /-	+ 41			[事業主体名]				
	[事業主体				事業主信				1				
	18 - 0	001 福:	井県		18 - 0	001 福	井県		18 - 0	001 福井	F県		
	福井市				福井市				福井市				
	海水提名	名] 07 -	- 00		海水提名	图 08 -	- 00		海水焊丝	점 09 -	- 00		
	12.0		00		1		00				00		
	田治島浄	水場			川西浄水	、場			真栗浄水	、場			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]				
<b>以且</b> 次日	深井戸				净水受水				浄水受水				
	沐开厂				伊小文小	•			伊小文小	•			
	[原水の種	種			[原水の種	類			[原水の種	麵			
		 <•浄水受z	ık		浄水受水					 <-深井戸フ	k		
	(A) ()	、	1		/下/八叉//	•			ケハスハ	· /*/// /.	1		
	[1 🗆 亚 🗠	海业旱		100 /3\	[1 [2 ] ] [4 ]	海业旱7		0 /3\	[10 22 45	ふ ル 旦 1		770 (m³)	
	[1日平均		Ι,	,198 (m³)	- ' -			U (m)	[1日平均			//U(m)	
	浄水場出	口水			浄水場出	日水			浄水場出	┆□水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 — ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体名]				
	18 - 0		井県		18 - (		井県		1	,口。 )07 福ま	+ 1目		
			<b>开</b> 宗			700 作:	<b>开</b> 示			10/11田ナ	下示		
	永平寺町				鯖江市				勝山市				
	2	3] 01 -			1	3] 02 -			1	3] 01 -	- 00		
	氷半寺町	上水道事	·苿		上水道管 	理センター			立川水源	地			
検査項目	[水源名] 永平寺町	内水源			[水源名] 場外取水	他14水源	Į.		[水源名] 立川水源				
	[原水の程 浅井戸水	<sup>賃</sup> 類〕 ∵・ダム直接	ŧ		[原水の程 浄水受水		k•浅井戸	水	[原水の科 深井戸水				
	[1日平均		7,	,003 (m³)	[1日平均		2,	855 (m³)	[1日平均 浄水場出		3,	913 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物							0.0020	1					
ウラン及びその化合物							0.0002	1					
ニッケル及びその化合物							0.002	1					
1,2 — ジクロロエタン							0.0004	1					
トルエン							0.040	1					
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							0.008	1					
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル					İ		0.001	1					
抱水クロラール					Ì		0.002	1					
農薬類							0.00	1					
残留塩素							0.4	1					
遊離炭酸							10.1	1					
1,1,1ートリクロロエタン							0.030	1					
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							0.002	1					
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.6	1					
臭気強度(TON)							1	1					
腐食性(ランゲリア指数)					1		0.0	1					
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	-						30	1	1				
1,1 - ジクロロエチレン					+		0.0020	1	1				
「, 「 一 フラロロエ 」 レフ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+						0.0020	1					
水温(°C)					22.2	9.0	15.3	12	1				
アンモニア態窒素	1				22.2	9.0	10.3	12	1				
生物化学的酸素要求量(BOD)	+												
化学的酸素要求量(COD)					1				1				
ポートの政策を水重(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+								
浮遊物質(SS)													
<b>全</b> 窒素													
(上) 酔くすい	-												
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度	-				-				-				
溶存酸素													
硫酸イオン					1				1				
溶性ケイ酸					1								

	[事業主体	本名]			事業主体	*名]			[事業主体	本名]		
	18 - 0	007 福	井県		18 - (	007 福	井県		18 - (	007 福夫	‡県	
	勝山市	,o, <sub>IB</sub> ,	/   //			, im	71 7K		1	)O ( IE)	1 214	
	勝山巾				勝山市				勝山市			
	[浄水場4 若猪野水	ろ] 02 -	- 00		[浄水場名 雁ヶ原配:		- 00		[浄水場4 新道配水	名] 05 -	- 00	
	72 76 21 71	(1),(2)			TE 7 IX FIG.	//////			初起配力	<b>1</b> /E		
検査項目	[水源名] 若猪野水	<b>、</b> 源			[水源名] 鴻谷·八]				[水源名] 新道水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水	[類]			[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均	·	4,	824 (m³)	[1日平均		1	,876 (m³)	[1日平均			387 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					i				İ			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 18 - 0 勝山市		井県		[事業主体 18 - ( 勝山市		井県		[事業主体名] 18 - 007 福井県 勝山市				
	[浄水場名 大渡水源	3] 06 - 〔地	- 00		[浄水場名 法恩寺浄	名] 07 · ∳水場	- 00		[浄水場4 鹿谷配水	3] 08 - :池	- 00		
検査項目	[水源名] 大渡水源				[水源名] くらがり谷:				[水源名] 保田水源				
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の種 浅井戸水				
	[1日平均 浄水場出			954 (m³)	[1日平均			470 (m³)	[1日平均 浄水場出			618 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物			_	1	1			1	1			1	
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
<b>亜塩素酸</b>									1				
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール	1				İ								
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)									1				
侵食性遊離炭酸									1				
全窒素									1			+	
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能												+	
生物(n/ml)									1			+	
アルカリ度									1				
溶存酸素													
硫酸イオン									1			+	
溶性ケイ酸	1								+				

; [	[原水の積 湧水 [1日平均 休止中 最高		平均	0 (㎡) 回数	1	]浄水量]	平均	17 (㎡) 回数	1	浄水量]		311 (㎡)				
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 コ・シウル及びその化合物 1.2ージウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)	休止中		平均		浄水場出	口水			浄水場出	口水						
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)	最高	最低	平均	回数	最高	最低	净水場出口水					净水場出口水				
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)			-						1	40 I-V		凹奴				
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)											<u> </u>					
ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)					İ											
1,2-ジクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1-トリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)  亜塩素酸  二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル  抱水クロラール  農薬類  残留塩素  遊離炭酸  1.1.1 ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE)  有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)  臭気強度(TON)																
二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロエタン メチルー・ヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1 ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1 ー トリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)																
農薬類       残留塩素       遊離炭酸       1,1,1ートリクロロエタン       メチルーtーブチルエーテル(MTBE)       有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)       臭気強度(TON)																
残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーtープチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
1.1.1 - トリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)																
臭気強度(TON)																
腐食性(ランゲリア指数)																
<b>従属栄養細菌</b>																
1,1 ー ジクロロエチレン																
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)																
水温(℃)																
アンモニア態窒素																
生物化学的酸素要求量(BOD)																
化学的酸素要求量(COD)					1				1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																
浮遊物質(SS)					-				-							
侵食性遊離炭酸																
全窒素																
全リン					+											
リン酸イオン																
トリハロメタン生成能																
生物(n/ml)																
アルカリ度					-											
溶存酸素					1											
硫酸イオン 溶性ケイ酸							-									

事業主体名  「事業主体名  「事業主体名  18 - 007 福井県 勝山市	
勝山市	
勝山市	
「浄水場名] 12 - 00	
谷配水池   薬師神谷配水池   湯岡水源地	
(水源名]	
公水源地   薬師神谷水源地   湯岡水源	
湧水   深井戸水   伏流水   (1日平均浄水量	
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水	
アンチモン及びその化合物	5 (m³)
ウラン及びその化合物	回数
ニックル及びその化合物	
1.2 - ジクロロエタン	
トルエン       フタル配替(2ーエチルヘキシル)         亜塩素酸       ・         二酸化塩素       ・         ジウロロアセトニトリル       ・         抱水クロラール       ・         農業類       ・         残留塩素       ・         遊離炭酸       ・         1.1.1 ー トリクロロエタン       ・         メチルーセーブチルエーテル(MTBE)       ・         有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)       ・         臭気強度(TON)       ・         腐食性(ランゲリア指数)       ・         従属栄養細菌       ・         1.1 ー ジクロロエチレン       ・         水上のイロエチレン       ・         水上のイロエチレン       ・         水上のイロエチレン       ・         水上のイロエチレン       ・         水上のインルルナル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA)       ・         水温(*C)       ・         アンモニア態窒素       ・	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
<ul> <li>亜塩素酸</li> <li>二酸化塩素</li> <li>ジクロロアセトニトリル</li> <li>抱水クロラール</li> <li>農薬類</li> <li>残留塩素</li> <li>遊離炭酸</li> <li>1,1,1ートリクロロエタン</li> <li>メチルー・プチルエーテル(MTBE)</li> <li>有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)</li> <li>臭気強度(TON)</li> <li>腐食性(ランゲリア指数)</li> <li>従属栄養細菌</li> <li>1,1ージクロロエチレン</li> <li>ベルフルオロオクタン域(PFOS)返びベルフルオロオクタン酸(PFOA)</li> <li>水温(°C)</li> <li>アンモニア態窒素</li> </ul>	
□酸化塩素 ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルー・セーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素	
ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素  透離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルー・セーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素	
抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリグロロエタン メチルー・tーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素	
農薬類       残留塩素         遊離炭酸       1.1.1 ー ト リクロロエタン         メチルーセーブチルエーテル (MTBE)       有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)         卓気強度 (TON)       東京強度 (TON)         腐食性 (ランゲリア指数)       (産属栄養菌         1.1 ー ジクロロエチレン       (ペレフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)         水温 (°C)       アンモニア態窒素	
接留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリウロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素	
遊離炭酸  1.1.1 - トリウロロエタン メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素	
1.1.1 ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素	
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1 - ジウロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌  1.1 - ジウロロエチレン ペルフルはログラシスルはつ版(PFOS)及びペルフルはログラシ酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオクランスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクラン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素	
腐食性(ランゲリア指数)       従属栄養細菌       1.1ージクロロエチレン       ベルフルオロオクタシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)       水温(°C)       アンモニア態窒素	
従属栄養細菌       1.1 - ジクロロエチレン         ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)       水温(°C)         アンモニア態窒素       1.2 - マンモニア能変素	
1.1 - ジクロロエチレン         ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)         水温 (°C)         アンモニア態窒素	
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素	
水温(°C) アンモニア態窒素	
アンモニア態窒素	
化学的酸素要求量(COD)	
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	
浮遊物質(SS)	
侵食性遊離炭酸	
全窒素	
ーニー・ 全リン	
リン酸イオン	
トリハロメタン生成能	
生物(n/ml)	
Piluby度	
溶存酸素	
が では できない できない できない かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅう しゅう	
溶性ケイ酸	

	[事業主体	▲名]			[事業主体	▲名]			[事業主体	▲名]		
	18 - 0	008 福吉	井県		18 - 0	008 福	井県		18 - 0	008 福夫	- 県	
	小浜市	, ты	,		小浜市	,щ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		小浜市	ти ти	710	
	小浜巾				小浜巾				小浜巾			
		3] 02 -	- 00		[浄水場名		- 00			3] 04 -		
	水取中継	州			遠敷水源	地			谷田部水	源地加斗		
検査項目	[水源名] 雲浜水源	į			[水源名] 遠敷水源	į			[水源名] 谷田部水	源		
	[原水の租 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 伏流水	[類]		
	[1日平均 浄水場出		1,	653 (m³)	[1日平均			558 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	052 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン									1			
「, T = フンロロエナレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				-								
水温(°C)					-							
アンモニア熊窒素					1							
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度					1							
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	-				1				1			

検査項目		008 福: 名] 04 - <源地口名			[事業主作 18 - ( 越前市 [浄水場4 王子保浄 [水源名] NO. 1~	011 福 名] 02 <sup>-</sup> ÷水場	井県		[事業主体名] 18 - 011 福井県 越前市 [浄水場名] 06 - 00 向新保送水場 [水源名] 向新保水源				
	[原水の程 伏流水	<b>重類</b> ]			[原水の種 浅井戸水	_,,,,			[原水の程 浅井戸水				
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	052 (m³)	[1日平均			364 (m³)	[1日平均 浄水場出			308 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	1				1				1		_		
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
<b>従属栄養細菌</b>													
1,1 ー ジクロロエチレン									1				
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸									1				

	[事業主体 18 - C 越前市		井県		[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市 [浄水場名] 01 - 01				[事業主体名] 18 - 013 福井県 敦賀市 [浄水場名] 02 - 00				
	[浄水場名 白山浄水	名] 07 - 〈場	- 00		[浄水場名		- 01		[浄水場名 昭和第1		- 00		
検査項目	[水源名] 白山水源				[水源名] 第13水》		水源		[水源名] 第5水源	、第8水源			
	[原水の積 表流水(I				[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水				
	[1日平均			341 (m³)	[1日平均		2	,282 (m³)	[1日平均 浄水場出		3,	267 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
<b>亜塩素酸</b>									1				
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール	i								İ				
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 ー ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(°C)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1								
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)					-				-				
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン 溶性ケイ酸	1				1				1				

	le				Te-t- 414 3 4				Te-t- 414 3 4			
	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	18 - 0	)13 福:	井県		18 - (	013 福	井県		18 - 0	)13 福井	- 県	
	敦賀市				敦賀市				敦賀市			
	[浄水場名	<b>3</b> ] 02 -	- 01		「浄水場 <i>4</i>	፭] 03 -	- 00		   浄水場名	፭] 04 -	- 00	
	昭和第2				みどりケ丘				中郷浄水			
	PHITH ME	/T //\~9j			0,0,0	-7T /1\~9J			T 24/17 /1	·-9J		
									L			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	第6水源	、第9水源	、第10水	源、第1	第7水源	、第20水	源		第15水》	京、第167	く源、第1	7水源、
	1水源、第	第12水源	、第19水	源					第21水》	原、第227	く源	
	[原水の種	<b>手</b>			原水の種	<b>「</b>			原水の種	<b>手</b>		
	深井戸水				深井戸水				深井戸水			
	/*/// /\	•			X717 75	•			X717 75	•		
				. 2.				. 2.				
	[1日平均 浄水場出		12,	,718 (m²)	[1日平均		1,	,347 (m²)	[1日平均 浄水場出		10,	906 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1		_		1		-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					-				-			
抱水クロラール					-				-			
農薬類 残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸 全窒素												
主 至系 全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体		井県		[事業主体		井県		[事業主体	本名] )13 福井	t 但	
	敦賀市	, i J T田 :	/ · 亦		敦賀市	JIO TEI	ノ「木		敦賀市	,io T田ナ	1 本	
	[浄水場名		- 00		[浄水場4	ろ] 07 - プ場	- 00		[浄水場4	ろ] 08 - プ場	- 00	
検査項目	[水源名] 小河水源 2号井	〔、小河水;	源1号井、	小河水源	[水源名] [水源名] [刀根水源				[水源名] 杉箸水源			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水	_,,,,		
	[1日平均			22 (m³)	[1日平均 浄水場出			30 (m³)	[1日平均 浄水場出			36 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
案外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体 18 - C 敦賀市 [浄水場名 奥麻生ポ	013 福記	井県 - 00		[事業主体 18 - ( 敦賀市 [浄水場名 新道ポン]	D13 福· 3] 10 -	井県 - 00		敦賀市	)13 福井 3] 11 -		
検査項目	[水源名] 奥麻生水				[水源名] 新道水源				[水源名] 疋田第1	水源、疋田	日第2水派	Ā
	[原水の租 浅井戸水				[原水の積 浅井戸水				[原水の種 表流水()			
	[1日平均 浄水場出			7 (m³)	[1日平均 浄水場出			8 (m³)	[1日平均 浄水場出			182 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1	1				1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i				1				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌)					-				-			
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			+
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素 た物化学的酸素画番号(BOD)					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (1) (数 (オン)					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
					1				1			
溶存酸素 硫酸イオン		-		-	1				+			+

	[事業主体 18 - C 敦賀市 [浄水場名 駄口滅菌	)13 福 <del>;</del> 3] 12 -	井県 - 00		[事業主体 18 - ( 敦賀市 [浄水場名 新保浄水	D13 福· B] 13 -	井県 - 00		敦賀市	13 福井		
検査項目	[水源名] 駄口水源				[水源名]		保水源		[水源名]	水源、白オ	≒第2水源	Ę.
	[原水の積 湧水	重類]			[原水の積 湧水	[類]			[原水の積 表流水(I			
	[1日平均			1 (m³)	[1日平均			18 (m³)	[1日平均			41 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	1				1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン 一												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
									1			
溶存酸素 硫酸イオン												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	*名]		
	18 - 0	)19 福	#県		18 - (	020 福	井県		18 - 0	20 福井	- 県	
		, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	/			) I II	/		1	, EO 1827		
	美浜町				若狭町				若狭町			
		3] 01 - :道管理所			[浄水場名 熊川浄水	名] 01 - ·坦	- 00		[浄水場名 野木水源	3] 01 - i減菌塘	- 01	
	天洪叫小	,但官理別			熊川净小	小场			野小小游	()		
検査項目	[水源名] 第一~九				[水源名] 北川水系				[水源名] 野木			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の租 浅井戸水			
	1					浄水量] ¦口水	1,	,677 (m³)	[1日平均		2,	118 (m³)
	最高	净水場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素									İ			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					Ì							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	18 - 0	)20 福:	# 但		18 - (	120 福	井県		18 - 0	)20 福井	上旦	
		, EU III.	71 215			J20 III	71 NK		1	,20 IB)	1 71	
	若狭町				若狭町				若狭町			
	「海水坦く	፭] 02 -	- 00		  海水場名	71 02 -	- 00		海水坦名	<u>3</u> 1 04 -	- 00	
	1			۱/2 _L _L _				-I. 1B				. 18
	三十三地	区水道施	設三十三	.净水場	三万地区	水道施設	松尾山浄	水場	田井地区	水道施設	田井浄水	、場
検査項目	[水源名] 高岸水源				[水源名] 串小川水				[水源名] 第1水源			
	[原水の積 深井戸水	€類〕 、・深井戸フ	水∙深井戸	水	[原水の種 表流水(I	重類] 自流)•深∌	井戸水		[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	,495 (m³)	[1日平均		2	,249 (m³)	[1日平均			385 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体 18 - 0 若狭町	20 福	井県		[事業主体 18 - ( 若狭町	020 福	井県		若狭町	)20 福井		
		3] 05 - :水道施設		場		3] 06 · !区水道施		净水場		3] 07 - [水道施設		〈場
検査項目	[水源名] 第2水源				[水源名] 第2水源				[水源名] 大口川水			
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水	重類〕 ∵深井戸	水•湧水		[原水の種 表流水(I			
	[1日平均 浄水場出			220 (m³)	[1日平均			69 (m³)	[1日平均 浄水場出			295 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マノガノ酸ガゲノム用質量)   臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			_
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											+
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
溶存酸素	+											1
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	18 - 0		井県		18 - (		井県		1	ャつ」 )20 福夫	F IE	
		120 1亩:	<b>井</b> 宗			JZU f亩	开乐		1	120 1亩ナ	<b>-</b> 宗	
	若狭町				若狭町				若狭町			
	 [浄水場名	፭] 08 -	- 00		 [浄水場名	점] 09 -	- 00		 [浄水場名	፭] 10 -	- 00	
	小川地区	水道施設	:小川浄水	場	神子地区	水道施設	<b>读神子</b> 浄水	場	常神地区	水道施設	常神浄水	場
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	第2水源				第1水源				第3水源			
	[原水の種 深井戸水 戸水		水∙深井戸	水∙深井	[原水の種 表流水()				[原水の積 深井戸水		k	
	[1日平均			340 (m³)	[1日平均			383 (m³)	[1日平均			55 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マブガブ酸ガゲブム府貨車) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
という という という という という という という という という という												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

倉見川水源   向笠水源   杉山川水源			320 福: 名] 11 - :水道施設			向笠地区	020 福 名] 12 - :水道施設			若狭町 [浄水場4 杉山地区	320 福井 名] 13 - :水道施設	- 00	
快流水   「日平均浄水量   48 (m)	検査項目	[水源名] 倉見川水				[水源名] 向笠水源				[水源名] 杉山川水			
学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         一日数         日本数			重類]			1				1	重類]		
アンチン及びその化合物		- · ·			48 (m³)				220 (m³)	1			38 (m³)
アンチン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及けるの住名物 12-プラロコワク トルエフ ファル及びでの上名物 12-プラロコワク トルエフ ファルを受けるの上名が 単位素 ジラロコアセニトリル 地水クロラール 農業類 兼留協議 関 は	アンチモン及びその化合物	1											
12- アンフロロエタン トルレン アンル酸プ(アーエテルハキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロロアセトドリル 抱水・レフテル 展業類 現理塩素 遊離皮酸 1,1.1 - ドリクロロエタン メブル・ヒーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(図ぐンカン散か)ウム消費量) 臭気塩度(TON) 産食性(ランプン散か)が見消費量) 臭気塩度(TON) 素食性(タンプンなか)がよれがはアジン能(デウス) 水温(で) アントニアシ医素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリアシースのより アルカリ度 溶液を含まる アルカリアシースのより アルカリ度 アルカリアシースのより アルカリ度 アルカリアシースのより アルカリ度													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩未酸													
一直被化塩素 ジカロフセトトリル 地球類 機薬類 機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1				İ			
ジウロフヤトニ・リル 抱水ウロラ・ル 無薬類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
想来の日本						1				1			
展業類 現留塩素 遊離校設 1.1.1ートリウロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジウロロエチレン ペルフルロエグリシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロエグリシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロエグリシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSI及どペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSI及がペルフルロオフタン像PFOA) ペルフルロスタッシスルに後PFOSIなの中でル使用時) 浮道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロスタン生成能 生物(ハ/m) アルカリ度 活存酸素素 高													
接留塩素 遊離皮酸													
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マンカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプランスルシ(MPDFOS)及 パペルス・ログラン酸(PFOS) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) では、大学のでは、大													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ブチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリクム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルはコグランルが配PFOS)及びペルルルはログラン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過でソガル酸かけら上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルカルオプチクルル・漁(PFOS)及びペルカルオロオウシ酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 強病酸イオン													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1一ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(か(ml) アルカリ度													
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジロロエチレン (水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 非強物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリアルカリアに対して、アルカリアは対しを表現し、アルカリアは対し、アルカリアは対し、アルカリアは対し、アルカリアは対し、アルカリアは対しが対し、アルカリアは対しに対し、アルカリアは対しに対しは対しに対しに対しませばらればらればらればらればらればらればらればらればらればらればらればらればられば													
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルプはログランスルが、機(PFOS)及びベルフルイログラン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロダン生成能 生物((/mi)) アルルが度 海存酸素 硫酸イオン													
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  流療療素  硫酸イオン													
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-							
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		+				1				1			
アンモニア態窒素       (生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       (大線の質(SS))         侵食性遊離炭酸       (大線の質(SS))         全里素       (大線の大力)         シンの酸イオン       トリハロメタン生成能         生物(n/ml)       (大線の大力)         アルカリ度       (大線の大力)         溶存酸素       (大線の大力)         硫酸イオン       (大線の大力)         (大線の大力)       <													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			
化学的酸素要求量(COD)        紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)        浮遊物質(SS)        侵食性遊離炭酸        全型表        全リン        リン酸イオン        トリハロメタン生成能        生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン		-				-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸       ()         全窒素       ()         全リン       ()         リン酸イオン       ()         トリハロメタン生成能       ()         生物 (n/ml)       ()         アルカリ度       ()         溶存酸素       ()         硫酸イオン       ()		-				-				-			
浮遊物質(SS)       (金性遊離炭酸         全窒素       (金型)         シン酸イオン       (シロンタン生成能         ドリハロメタン生成能       (カーリン酸イオン)         アルカリ度       (カーリンの大力)         溶存酸素       (カーリンの大力)         硫酸イオン       (カーリンの大力)		+											
侵食性遊離炭酸        全型末        全リン        リン酸イオン        ドリハロメタン生成能        生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン		-				-				1			
全望素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン     り       ドリハロメタン生成能     ・       生物(n/ml)     ・       アルカリ度     ・       溶存酸素     ・       硫酸イオン     ・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						1							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			
アルカリ度						-							
溶存酸素						1				-			
硫酸イオン													
						1				1			
						1							

	[事業主体 18 - ( 高浜町 [浄水場名		井県		[事業主体 18 - ( 大野市		井県		越前町	本名] )27 福井 3] 01 -		
	1	・水道センタ			南部浄水		00			中央浄水		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 1・2・3・4	4•5号取2	水井		[水源名] 1·2·3·	4•5•6号	#	
	[原水の程 浅井戸水	重類〕 、・深井戸2	k		[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	5,	351 (m³)	[1日平均		1	,726 (㎡)	[1日平均 浄水場出		2,	089 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			· -		1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	_											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン				-		-						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
深が稼(UV)吸元及(SUMM E)ル使用時) 浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸					i							

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	▲名]		
	18 - 0	)27 福	# 但		18 - 0	128 福	井県		18 - 0	)28 福井	上旦	
		, III.	71 215			J20 III	) ) N			20 1111	1 7K	
	越前町				あわら市				あわら市			
		3] 02 -			[浄水場名		- 00		1	3] 02 -	- 00	
	糸生中部	3地区浄水	場		国影配水	、場			北潟配水	.場		
検査項目	[水源名] 2•3号井				[水源名] 国影1、2		亰		[水源名] 北潟1、2			
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 浄水受水	重類〕 ∵深井戸	水		[原水の積 浄水受水	重類〕 ・深井戸2	k	
	1					浄水量]  口水		14 (m³)	[1日平均			0 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				<u> </u>			

	[事業主体	太名]			[事業主体	<b></b>			[事業主体	太名]		
	18 - 0		井県		18 - (		井県		18 - 0		- I目	
		)28 1亩:	<b>井</b> 宗			)29 1亩;	<b>井</b> 宗			129 1亩ナ	示	
	あわら市				坂井市				坂井市			
	[浄水場4 金津受水	名] 04 - :	- 00		[浄水場名 春江浄水	名] 01 - :場	00		[浄水場名 三国浄水	名] 02 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 5号、8号				[水源名] 中筋1号	水源(他4:	水源と混合	<b>合</b> )	[水源名] 浜地1号	水源(他1	O水源と混	(合)
	[原水の種 浄水受水	重類〕 ∵深井戸⊅	水		[原水の租 浄水受水	<sup>重</sup> 類] .•深井戸∄	k		[原水の種 浄水受水	∮類〕 .•深井戸2	k	
	[1日平均			32 (m³)	[1日平均 浄水場出		8,	560 (m³)	[1日平均 浄水場出		7,	392 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
					-							
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
I,I ー ングロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
					00.0	7.4	147	10				
水温(°C)					22.9	7.4	14.7	12				
アンモニア態窒素 た物ル学的酸素亜サ号(POD)					+							
生物化学的酸素要求量(BOD)	-			-	-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと	1											
リン酸イオン	-				-							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1							
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 18 - C 坂井市 「浄本」 「浄本」 「水源・ 「水源・ 「原来・ 「原来・ 「原来・ 「アントラー」 「原来・ 「アントラー」 「アントラー 「アントラー」 「アント アント アント アント アント アント アント アント アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン ア ア ア ア	29 福: 3] 03 - i浄水場 水源(他2		슼)		029 福 名] 04 - ごツ屋浄水 1号水源			坂井市 [浄水場4 坂井浄水 [水源名] 宮領1号	029 福夫 名] 05 - <場 水源	- 00	
	[1日平均			855 (m³)	[1日平均		1,	,897 (m³)	[1日平均 浄水場出		3,	103 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十均	凹奴	取同	取心	一口	凹奴	取同	取心	十均	凹奴
アンテモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1							
全窒素												
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							
溶存酸素	+				+				1			
硫酸イオン					-				-			
溶性ケイ酸									1			

•	r = * + <i>t</i>	+ 47 1			r <del>= ** +</del> /-	+ 47 1			r <del>                                     </del>	+ 47 1			
	[事業主体				事業主体		_		[事業主体名]   18 - 030 福井県				
	18 - 0	)30 福:	井県		18 - (	030 福	井県						
	南越前町	南越前町	Г			南越前町							
	海水堤名	፭] 01 -	- 00		海水堤名	3] 01 -	- 01		海水堤名	<u>3</u> ] 02 -	- 00		
											00		
		場(牧谷	<b></b>			場(金粕	<b></b>		奥野々浄	小场			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]				
NA XI		水系(井戸	三 海水母	hak)			戸、浄水受	87K)		水系(奥雪	現力 川)		
	プロ奴电ハ	1/1//////////	、ケハス	->1 </th <th>プロ級電が</th> <th>1/1//6 ( ) 1 /</th> <th>\<i>T</i>/N/X</th> <th>-/1//</th> <th>ル映电バ</th> <th></th> <th>:J · &lt; //i/</th> <th></th>	プロ級電が	1/1//6 ( ) 1 /	\ <i>T</i> /N/X	-/1//	ル映电バ		:J · < //i/		
	[原水の種	[類]			[原水の種	[類]			[原水の種	[類]			
	深井戸水	∵浄水受2	k		深井戸水	*净水受	ĸ		表流水()	自流)			
			-				-						
	F 15	۷ <b>2</b>		aaa ( 3)	F	vz 1. = 1		/ 3\	[	a. ( 3)			
	[1日平均	浄水量」	1,	086 (m)	[1日平均	浄水量」		581 (m)	[1日平均	61 (m³)			
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物					İ								
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-				
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 — ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+												
水温(°C)													
アンモニア熊窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)									1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												_	
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン									İ				
溶性ケイ酸					İ								

	[事業主体 18 - ( 南越前町	30 福	井県		[事業主体 18 - ( 南越前町	030 福	井県		[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町				
	[浄水場4 今庄浄水	3] 03 - :場		[浄水場名 宅良東部	3] 04 · 3浄水場	- 00		[浄水場名 宅良西部	3] 05 - 3浄水場	- 00			
検査項目	[水源名] 九頭竜川	水系(大額	寫目谷川)		[水源名] 九頭竜川	水系(高)	倉谷川)		[水源名] 九頭竜川	水系(井戸	<b>⋽</b> )		
	[原水の種 表流水()				[原水の種 伏流水	重類]			[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均			958 (m³)	[1日平均			67 (m³)	[1日平均浄水量] 117(㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物				1	1			1	1			1	
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
<b>亜塩素酸</b>													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル					1				1				
抱水クロラール	1				i				İ				
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
<b>従属栄養細菌</b>													
1,1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												+	
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)									1				
侵食性遊離炭酸									1			1	
全窒素									1				
全リン													
リン酸イオン												1	
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)									1				
アルカリ度									1				
溶存酸素													
硫酸イオン												+	
溶性ケイ酸													

	[事業主体 18 - C 南越前町 [浄水場名 広野浄水	)30 福 <del>;</del> · 名] 06 -	井県 - 00		[事業主体 18 - ( 南越前町 [浄水場4 今泉浄水	030 福· 「 名] 07 -	井県 - 00		[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町 [浄水場名] 08 - 00 赤萩浄水場 [水源名] 舟寄川・野田谷川 [原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[水源名] 九頭竜川	水系(広名	(川谷		[水源名] 今泉川								
	[原水の租 表流水(E				[原水の種 表流水()								
	[1日平均			582 (m³)	[1日平均			440 (m³)	[1日平均浄水量] 浄水場出口水			91 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	1						_ · ·						
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 — ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素	-												
全リン	1												
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)					1				1				
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン	1				1				1				

	[事業主体 18 - C 南越前町 「浄水場名	)30 福 <del>:</del> ·	井県		[事業主体 18 - ( 南越前町	030 福	井県		[事業主体名] 18 - 030 福井県 南越前町 [浄水場名] 11 - 00				
	河内浄水		00		大良浄水		00		大谷浄水		00		
検査項目	[水源名] 山王川				[水源名] 栗ノ谷川	•小谷奥名	11(		[水源名] 宮の谷川				
	[原水の租 表流水(E				[原水の種 表流水()				[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 36 (㎡) 浄水場出口水				[1日平均 浄水場出			28 (m³)	[1日平均浄水量] 浄水場出口水			6 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン	İ												
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)	_												
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌									-				
1,1ージクロロエチレン									1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)									-				
アンモニア態窒素									-				
生物化学的酸素要求量(BOD)									-				
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												-	
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン									1				
トリハロメタン生成能					1				1				
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素					1				1				
硫酸イオン									1				
溶性ケイ酸	1												

	[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	*夕]			[事業主体名]					
	18 - 0		# IE		_ _	+·'111			[事未主体右] 					
			井県		_				_					
	南越前町													
	536 L.IE.A	<b>-</b> -			535 L.IE.A				536 1.18					
		점] 12 -	- 00		[浄水場4	<b>S</b> ] -	-		[浄水場4	3] -	-			
	具谷浄水	、場												
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]					
人五次日	具谷川				[				[.,					
	7 7 7													
	FF 1: 0.12	£ 477			FF 1: 0.1	£ 477			FF 1.01	£ 477				
	[原水の種				[原水の種	[類]			[原水の種	[類]				
	表流水(	自流)												
	[1日平均	浄水量]		10 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)		
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			净水場出口水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 — ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸					İ				İ					
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル					1				İ					
抱水クロラール					İ									
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1 — トリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)					Ì				Ì					
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1 - ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														