

検査項目	[事業主体名] 22 - 501 静岡県 静岡県(榛南)					[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)					[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)				
	[浄水場名] 01 - 00 榛南浄水場					[浄水場名] 01 - 00 寺谷浄水場					[浄水場名] 02 - 00 於呂浄水場				
	[水源名] 榛南取水井					[水源名] 天竜川水系天竜川					[水源名] 天竜川水系天竜川				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)13,744 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)43,451 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)29,330 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
2, 2-DPA(ダラボン)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
2, 4-D (2, 4-PA)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*
アシュラム	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
アセフェート	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*
アラクロール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
イソキサチオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
イソプロチオラン (IPT)	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
イブフェンカルバゾン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*
イブプロカルブ (IBP)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
イミノクタジン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
インダノファン	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*
エスプロカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
エトフェンブロックス	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
エンドスルファン (ヘンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
オキサジクロメホン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
オキシ銅(有機銅)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
カズサホス	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	2	*	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	*	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	*
カフェンストロール	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
カルタップ	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	*
カルバリル (NAC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	2	*	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2	*	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2	*
キノクラミン (ACN)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
キャプタン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
ケミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
グリホサート	* <0.01	<0.01	<0.01	2	*	<0.01	<0.01	<0.01	4	*	<0.01	<0.01	<0.01	4	*
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
クロメプロップ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
クロロタロニル (TPN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*
シアノホス (CYAP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
ジウロン (DCMU)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ジクロベニル (DBN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ジチオピリ	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*
シマジン (CAT)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
ジメタメトリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ジメエート	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
シメトリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
ダイアジノン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
ダイムロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 22 - 501 静岡県 静岡県(榛南)					[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)					[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)				
	[浄水場名] 01 - 00 榛南浄水場					[浄水場名] 01 - 00 寺谷浄水場					[浄水場名] 02 - 00 於呂浄水場				
	[水源名] 榛南取水井					[水源名] 天竜川水系天竜川					[水源名] 天竜川水系天竜川				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)13,744 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)43,451 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)29,330 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
チオファネートメチル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
チオベンカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*
トリクロピル	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
トリクロホルン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*
トリシクラゾール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
トリフルラリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ナプロバミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
ピラゾキシフェン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ピリプチカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ピロキロン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
フェノプカルブ (BPMC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
フェンチオン (MPP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
フェントエート(PAP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
ブタクロール	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ブタミホス	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ブプロフェジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
ブレチラクロール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
プロシミドン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
プロチオホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*
プロピコナゾール	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
プロピザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
プロベナゾール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ベニミル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
ベンゾピシクロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ベンタゾン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ベンディメタリン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ベンフレセート	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*
ホスチアゼート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
マラチオン(マラソン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
メコブロップ (MCPP)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
メソミル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
メタラキシル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
メチダチオン (DMTP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
メトミノストロピン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
メトリブジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
メフェナセート	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
モリネート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)				[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)				[事業主体名] 22 - 503 静岡県 静岡県(駿豆)			
	[浄水場名] 03 - 00 都田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 寺谷浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中島浄水場			
	[水源名] 天竜川、都田川				[水源名] 太田川水系太田川				[水源名] 狩野川水系柿田川			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)80,777 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)31,000 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)24,910 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
2, 2-DPA(ダラボン)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
アシュラム	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	2				
アセフェート	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
アラクロール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
イソキサチオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
イソプロチオラン (IPT)	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4				
イブフェンカルバゾン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
イブロベンホス (IBP)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
イミノクタジン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
インダノファン	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
エスプロカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
エトフェンブロックス	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
エンドスルファン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
オキサジクロメホン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
オキシ銅(有機銅)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	2				
カズサホス	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	2	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	2				
カフェンストロール	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
カルタップ	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2				
カルバリル (NAC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	2	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	2				
キノクラミン (ACN)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
キャブタン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	2				
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
グリホサート	* <0.01	<0.01	<0.01	4	* <0.01	<0.01	<0.01	4				
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
クロメブロッブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2				
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
クロロタロニル (TPN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
シアノホス (CYAP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
ジウロン (DCMU)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ジクロベニル (DBN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ジチオビル	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
シマジン (CAT)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
ジメタメトリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ジメトエート	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
シメトリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ダイアジノン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
ダイムロン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	2				
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)					[事業主体名] 22 - 502 静岡県 静岡県(遠州)					[事業主体名] 22 - 503 静岡県 静岡県(駿豆)				
	[浄水場名] 03 - 00 都田浄水場					[浄水場名] 04 - 00 寺谷浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中島浄水場				
	[水源名] 天竜川、都田川					[水源名] 太田川水系太田川					[水源名] 狩野川水系柿田川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)80,777 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)31,000 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)24,910 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
チオファネートメチル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2						
チオベンカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
テフリトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4						
トリクロビル	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
トリクロロホン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2						
トリシクラゾール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
トリフルラリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ナプロバミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2						
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
ピラゾキシフェン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
ピリプチカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ピロキロン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2						
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
フェンチオン (MPP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
フェントエート(PAP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2						
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2						
ブタクロール	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
ブタミホス	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ブプロフェジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
ブレチラクロール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
プロシミドン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
プロチオホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2						
プロビコナゾール	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
プロビザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
プロベナゾール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベニミル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2						
ベンゾビスクロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2						
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
ベンタゾン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベンディメタリン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2						
ベンフラカルブ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ベンフレセート	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2						
ホスチアゼート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
マラチオン(マラソン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
メコブロップ (MCPP)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
メソミル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
メタラキシル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
メチダチオン (DMTP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
メトミノストロピン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4						
メトリブジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2						
メフェナセツ	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2						
モリネート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 22 - 505 静岡県 大井川広域水道企業団				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 相賀浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 大井川水系大井川				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 97,595 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	*		<0.0001	1								
2, 2-DPA(ダラボン)	*		<0.0008	1								
2, 4-D(2, 4-PA)	*		<0.0002	1								
EPN	*		<0.00004	1								
MCPA	*		<0.00030	1								
アシュラム	*		<0.002	1								
アセフェート	*		<0.00080	1								
アトラジン	*		<0.0001	1								
アニロホス	*		<0.00005	1								
アミトラズ	*		<0.00030	1								
アラクロール	*		<0.0001	1								
イソキサチオン	*		<0.00005	1								
イソフェンホス	*		<0.00003	1								
イソプロカルブ (MIPC)	*		<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)	*		<0.003	1								
イブフェンカルバゾン	*		<0.00002	1								
イプロベンホス (IBP)	*		<0.0001	1								
イミノクタジン	*		<0.00005	1								
インダノファン	*		<0.00006	1								
エスプロカルブ	*		<0.0003	1								
エトフェンブロックス	*		<0.0008	1								
エンドスルファン (ベンゾエジン)	*		<0.0001	1								
オキサジクロメホン	*		<0.0001	1								
オキシ銅(有機銅)	*		<0.0003	1								
オリサストロビン	*		<0.001	1								
カズサホス	*		<0.000006	1								
カフェンストロール	*		<0.00008	1								
カルタップ	*		<0.0005	1								
カルバリル (NAC)	*		<0.0002	1								
カルボフラン	*		<0.000003	1								
キノクラミン (ACN)	*		<0.00003	1								
キャブタン	*		<0.003	1								
クミルロン	*		<0.0002	1								
グリホサート	*		<0.01	1								
グルホシネート	*		<0.0002	1								
クロメプロップ	*		<0.0001	1								
クロルニトロフェン (CNP)	*		<0.000100	1								
クロルピリホス	*		<0.00003	1								
クロタロニル (TPN)	*		<0.0005	1								
シアナジン	*		<0.00001	1								
シアノホス (CYAP)	*		<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)	*		<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)	*		<0.0001	1								
ジクロルボス (DDVP)	*		<0.00008	1								
ジクワット	*		<0.0001	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	*		<0.00004	1								
ジチオカルバメート系農薬	*		<0.00005	1								
ジチオビル	*		<0.00009	1								
シハロホップブチル	*		<0.00006	1								
シマジン (CAT)	*		<0.00003	1								
ジメタメトリン	*		<0.0002	1								
ジメトエート	*		<0.0005	1								
シメトリン	*		<0.0003	1								
ダイアジノン	*		<0.00003	1								
ダイムロン	*		<0.008	1								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	*		<0.00002	1								
チアジニル	*		<0.001	1								
チウラム	*		<0.0002	1								

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 22 - 505 静岡県 大井川広域水道企業団				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 相賀浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 大井川水系大井川				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 97,595 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	*		<0.0008	1								
チオファネートメチル	*		<0.003	1								
チオベンカルブ	*		<0.0002	1								
テルブカルブ (MBPMC)	*		<0.0002	1								
テフリトリオン	*		<0.00002	1								
トリクロピル	*		<0.00006	1								
トリクロホルホン (DEP)	*		<0.00004	1								
トリシクラゾール	*		<0.0008	1								
トリフルラリン	*		<0.0006	1								
ナプロバミド	*		<0.0003	1								
パラコート	*		<0.00005	1								
ピベロホス	*		<0.000050	1								
ピラクロニル	*		<0.0001	1								
ピラゾキシフェン	*		<0.00003	1								
ピラソリネート(ピラソレート)	*		<0.0001	1								
ピリダフェンチオン	*		<0.00005	1								
ピリプチカルブ	*		<0.0002	1								
ピロキロン	*		<0.0004	1								
フィプロニル	*		<0.000005	1								
フェニトロチオン (MEP)	*		<0.00003	1								
フェノブカルブ (BPMC)	*		<0.0003	1								
フェリムゾン	*		<0.0005	1								
フェンチオン (MPP)	*		<0.00002	1								
フェントエート(PAP)	*		<0.00004	1								
フェントラザミド	*		<0.0001	1								
フサライド	*		<0.001	1								
ブタクロール	*		<0.0002	1								
ブタミホス	*		<0.0002	1								
ブプロフェジン	*		<0.0002	1								
フルアジナム	*		<0.0003	1								
ブレチラクロール	*		<0.0005	1								
プロシミドン	*		<0.0009	1								
プロチオホス	*		<0.00004	1								
プロピコナゾール	*		<0.0005	1								
プロピザミド	*		<0.0005	1								
プロベナゾール	*		<0.0003	1								
プロモブチド	*		<0.001	1								
ペノミル	*		<0.0002	1								
ベンシクロン	*		<0.001	1								
ベンゾピシクロン	*		<0.0003	1								
ベンゾフェナップ	*		<0.00004	1								
ベンタゾン	*		<0.002	1								
ベンディメタリン	*		<0.001	1								
ベンフラカルブ	*		<0.0002	1								
ベンフルラリン (バスロジン)	*		<0.0001	1								
ベンフレセート	*		<0.0006	1								
ホスチアゼート	*		<0.00004	1								
マラチオン(マラソン)	*		<0.0005	1								
メコブロップ (MCPP)	*		<0.0001	1								
メソミル	*		<0.0003	1								
メタラキシル	*		<0.0006	1								
メチダチオン (DMTP)	*		<0.00004	1								
メトミノストロピン	*		<0.0002	1								
メトリブジン	*		<0.0002	1								
メフェナセート	*		<0.0002	1								
メプロニル	*		<0.001	1								
モリネート	*		<0.00005	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。