

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県				
	[浄水場名] 01 - 00 上野浄水場					[浄水場名] 02 - 00 高蔵寺浄水場					[浄水場名] 03 - 00 豊橋浄水場				
	[水源名] 木曽川					[水源名] 木曽川					[水源名] 豊川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
2, 2－DPA(ダラボン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
2, 4－D (2, 4－PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	2		* <0.009	<0.009	<0.009	2		* <0.009	<0.009	<0.009	2	
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
イブフェンカルバゾン															
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
エンドスルファン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
カズサホス	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
カルタップ	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
カルボフラン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
ケミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	2		* <0.02	<0.02	<0.02	2		* <0.02	<0.02	<0.02	2	
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2		* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2		* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2	
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2		* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2		* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
ジクワット	* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2		* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2		* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ジチオビル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジメエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	2		* <0.008	<0.008	<0.008	2		* <0.008	<0.008	<0.008	2	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2	
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県				
	[浄水場名] 01 - 00 上野浄水場					[浄水場名] 02 - 00 高蔵寺浄水場					[浄水場名] 03 - 00 豊橋浄水場				
	[水源名] 木曽川					[水源名] 木曽川					[水源名] 豊川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
トリクロピル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
トリクロホルン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2		* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2		* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2		* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2		* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2		* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2		* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2	
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ピラジキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フィブロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2		* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2		* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2	
フェノプカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾビスクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	2		* <0.002	<0.002	<0.002	2		* <0.002	<0.002	<0.002	2	
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2		* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2		* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2		* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2		* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2	
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2	
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メブロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県				
	[浄水場名] 04 - 00 豊川浄水場					[浄水場名] 05 - 00 幸田浄水場					[浄水場名] 06 - 00 豊田浄水場				
	[水源名] 豊川					[水源名] 矢作川					[水源名] 矢作川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)47,869 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)59,444 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)161,386 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
2, 2－DPA(ダラボン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*
2, 4－D (2, 4－PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	2	*	<0.009	<0.009	<0.009	2	*	<0.009	<0.009	<0.009	2	*
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*
イブフェンカルバゾン															
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*
エンドスルファン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
カズサホス	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*
カルタップ	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
カルボフラン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*
ケミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	2	*	<0.02	<0.02	<0.02	2	*	<0.02	<0.02	<0.02	2	*
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*
ジクワット	* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2	*	<0.0000	<0.0000	<0.0000	2	*	<0.0000	<0.0000	<0.0000	2	*
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ジチオピリ	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ジメエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	2	*	<0.008	<0.008	<0.008	2	*	<0.008	<0.008	<0.008	2	*
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県				
	[浄水場名] 04 - 00 豊川浄水場					[浄水場名] 05 - 00 幸田浄水場					[浄水場名] 06 - 00 豊田浄水場				
	[水源名] 豊川					[水源名] 矢作川					[水源名] 矢作川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)47,869 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)59,444 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)161,386 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	*
トリクロピル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*
トリクロホルン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	*
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	*
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	*
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*
フェノプカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*
フェントエート (PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	*
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	*
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
ベンゾピシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	2	*	<0.002	<0.002	<0.002	2	*	<0.002	<0.002	<0.002	2	*
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2	*
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	*
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2	*	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	*	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	*
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	*
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	*
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2	*
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県				
	[浄水場名] 07 - 00 犬山浄水場					[浄水場名] 08 - 00 知多浄水場					[浄水場名] 09 - 00 豊橋南部浄水場				
	[水源名] 木曽川					[水源名] 長良川					[水源名] 豊川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 204,869 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 141,983 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 53,272 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
2, 2－DPA(ダラボン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
2, 4－D (2, 4－PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	2		* <0.009	<0.009	<0.009	2		* <0.009	<0.009	<0.009	2	
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2		* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
イブフェンカルバゾン															
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
エンドスルファン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
カズサホス	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
カルタップ	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
カルボフラン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
ケミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	2		* <0.02	<0.02	<0.02	2		* <0.02	<0.02	<0.02	2	
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2		* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2		* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2	
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2		* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2		* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2		* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
ジクワット	* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2		* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2		* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ジチオピル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2		* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジメエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2		* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	2		* <0.008	<0.008	<0.008	2		* <0.008	<0.008	<0.008	2	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2	
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県				
	[浄水場名] 07 - 00 犬山浄水場					[浄水場名] 08 - 00 知多浄水場					[浄水場名] 09 - 00 豊橋南部浄水場				
	[水源名] 木曽川					[水源名] 長良川					[水源名] 豊川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
トリクロピル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
トリクロホルン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2		* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2		* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2		* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2		* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2		* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2		* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2	
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2		* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2		* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2	
フェノプカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾピシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	2		* <0.002	<0.002	<0.002	2		* <0.002	<0.002	<0.002	2	
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2	
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2		* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2		* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2		* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2		* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2	
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2	
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] -			
	[浄水場名] 10 - 00 尾張西部浄水場					[浄水場名] 11 - 00 尾張東部浄水場					[浄水場名] -			
	[水源名] 木曽川					[水源名] 木曽川					[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 108,277 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 152,313 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) (m ³)			
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
2, 2-DPA(ダラボン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2					
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2					
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	2	*	<0.009	<0.009	<0.009	2					
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2					
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2					
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2					
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2					
イブフェンカルバゾン														
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2					
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2					
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2					
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
エトフェンブロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2					
エンドスルファン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2					
カズサホス	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2					
カフェンストール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2					
カルタップ	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2					
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
カルボフラン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2					
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
キャブタン	* <0.003	<0.003	<0.003	2	*	<0.003	<0.003	<0.003	2					
ケミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	2	*	<0.02	<0.02	<0.02	2					
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
クロメブロッブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2					
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2					
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2					
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2					
ジクワット	* <0.0000	<0.0000	<0.0000	2	*	<0.0000	<0.0000	<0.0000	2					
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2					
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
ジチオビル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2					
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2					
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2					
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ジメトエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2					
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	2	*	<0.008	<0.008	<0.008	2					
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2					
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*	<0.001	<0.001	<0.001	2					
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] 23 - 501 愛知県 愛知県					[事業主体名] -			
	[浄水場名] 10 - 00 尾張西部浄水場					[浄水場名] 11 - 00 尾張東部浄水場					[浄水場名] -			
	[水源名] 木曽川					[水源名] 木曽川					[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2					
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2					
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2					
トリクロビル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2					
トリクロロホン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2		* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2					
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2					
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2		* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2					
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2		* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2					
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2					
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
フィブロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2		* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2					
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2					
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2					
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2					
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2					
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2					
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2					
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2					
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2					
ベンゾビスクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2					
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	2		* <0.002	<0.002	<0.002	2					
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	2		* <0.003	<0.003	<0.003	2					
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2		* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2					
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2		* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2					
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2					
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2					
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2					
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
メフェナセツ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2		* <0.001	<0.001	<0.001	2					
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2					

・*は、浄水場出口水のデータです。